

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 1998

(mit Nachträgen und Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten)

Zusammengestellt von SIEGMAR MÜLLER im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern (OAMV) e. V.

Dieser Jahresbericht ist der bisher umfangreichste Bericht gegenüber seinen Vorgängern. 1998 wurden in Mecklenburg-Vorpommern zwei neue Brutvogelarten (Stelzenläufer und Weißbart-Seeschwalbe) festgestellt. Der Wüstensteinschmätzer konnte erstmals nachgewiesen werden. Es erfolgte die Feststellung weiterer bemerkenswerter Beobachtungen (Einzelheiten siehe unten).

Von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommerns geprüfte und anerkannte Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet worden. Abgelehnte Beobachtungen und Nachweise von Seltenheiten, die meldepflichtig sind, finden in diesem Jahresbericht keine Berücksichtigung. Eine Reihe von Beobachtungen seltener Arten (Kurzschnabelgans, Zwergschneegans, Amerikanische Pfeifente, Gänsegeier, Merlin (Juli), Wüstenfalke, Kleines Sumpfhuhn, Mornellregenpfeifer, Wiesenstrandläufer, Doppelschnepfe, Teichwasserläufer, Terekwasserläufer, Thorshühnchen, Falkenraubmöwe, Eismöwe, Weißbart-Seeschwalbe, Weißflügel-Seeschwalbe, Rauchschnepfe mit Merkmalen der Unterart *transitiva*, Spornpieper, Schafstelze mit Merkmalen der Unterart *beema*, Seggenrohrsänger (August) und Zilpzalp mit Merkmalen der Unterart *tristis/fulvens*) aus dem Greifswalder Raum und der Insel Rügen konnten leider nicht in diesem Bericht aufgenommen werden, da bisher keine Dokumentationen vorliegen.

Auf die Darstellung von Tabellen (z. B. Rotmilan-Wintervorkommen, Wachtel, Wachtelkönig, Zwergschneepfe, Wasseramsel, Tannenhäher u. a.) wurde in diesem Jahresbericht erstmals verzichtet, da diese m. E. wenig aussagekräftig erscheinen.

In der systematischen Anordnung der Arten sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Vogelnamen habe ich mich nach der Liste von BARTHEL (1993) gerichtet.

Für diesen Bericht wurden auch wieder Rundschreiben (z. B. die "Ornithologischen Mitteilungen aus Nordwestmecklenburg") und die Literatur ausgewertet.

Die Großbuchstaben hinter den Beobachtungsorten sind die Abkürzungen der Landkreise und der kreisfreien Städte entsprechend der Kfz-Kennbuchstaben (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995. ORMV Heft 40/1998, S. 50). Nur durch die Mitarbeit vieler Ornithologen, z. T. auch aus anderen Bundesländern, konnte dieser Jahresbericht überhaupt erscheinen. Jahres- und Sammelbeobachtungsberichte erhielt ich von den Fachgruppen aus Bad Doberan, Demmin, Greifswald, Güstrow, Hagenow, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Torgelow und Waren. Herr Dr. A. J. Helbig (Leiter der Vogelwarte Hiddensee) hat mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte zugesandt. Berichte mit vielen interessanten Beobachtungen von der Insel Rügen und aus dem Greifswalder Raum schickten die Herren H. Dittberner und T. Heinicke. Herr Prof. Dr. U. Brenning lieh mir dankenswerterweise das Langenwerder-Tagebuch zur Einsichtnahme aus. Herr OPhR G. Graumann vom Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft ermöglichte die Durchsicht der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin, der Fährlinsel und der Insel Liebitz. Die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern stellte wieder Herr Dr. H. W. Nehls zur Verfügung. Allen genannten und auch ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern gilt mein herzlicher Dank.

Beobachtungen 1998

Sternaucher *Gavia stellata*: Küste/Vorkommen im Mai: 5. und 10. Mai je 1 immat., NSG Insel Langenwerder/NWM (M. GROTHMANN). Binnenland: 16. Jan. 1 immat., Schaalsee bei Hakendorf/NWM (R. SCHMAHL); 3. Juni 1 immat., Klein Pritzer See bei Schlowe/PCH (E. SCHMIDT).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 11. Jan. 160 vor der Seebrücke Sellin/RÜG (M. BRÄSE).

Eistaucher *Gavia immer*: 31. Okt. bis 17. Nov. 1 dj., innere Dänische Wiek bei Greifswald/HGW und OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML, R. ABRAHAM u. a.)*.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 50 Ind.: Nonnensee bei Bergen/RÜG 11. Aug. 80, 14. Aug. 50 (H. DITTBERNER), 16. Aug. 80 (M. BRÄSE); Gristower Wiek/OVP 19. Sept. 55, 20. Sept. 78 (R. BENDT), 21. Sept. 50 (M. DAUBER); Überflutungsflächen am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Rosenhagen und Kamp/OVP 19. Sept. 50 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Küste/Ansammlung ab 50 Ind.: 27. April 52 PK, Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 12. April 170 PK und 1 ÜK, Ostsee zwischen Prerow und Zingst-Ost/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 13. April 190, Tromper Wiek zwischen Glowe und Juliusruh/RÜG (M. JASCHHOF). Sommervorkommen: Breitling/HRO 15. Aug. 1 (C. BOCK); NSG Kooser See/OVP 2., 4., 6. und 13. Juli je 1 ad. PK (T. HEINICKE außer am 4. Juli, J. ROEDER nur am 4. Juli), 15. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 30. Aug. 4 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 14. Aug. 1 ad. K2 und 2 dj. JK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Greifswalder Oie/OVP 15. Juli 3 PK (R. BESCHOW). Binnenland: 10. Jan. 1 ÜK, Westufer des Kummerower Sees/DM (C. ROHDE).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Dambecker Seen/NWM etwa 40 BP (B. FIEDLER); NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM etwa 45 BP (J. BERCHTHOLD-MICHEEL, B. FIEDLER); NSG Entenmoor Moitin/DBR 56 BP (F. VÖKLER); Viehbruch bei Wendfeld/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. VÖKLER); Ziegeleisenke Altkalen/GÜ 1 BP (C. ROHDE); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Kamp und Bugewitz/OVP etwa 50 bzw. 36 BP bzw. 32-36 BP (R. BENDT bzw. T. HEINICKE, J. ROEDER u. a. bzw. K. PAULIG); NSG Großer Koblenzter See/UER 1 BP (W. KRÄMER).

Baßtölpel *Sula bassana*: 26. Nov. 1 dj. verletzt vom Boot der Fischereiaufsicht in der Hagenschen Wiek/RÜG aufgegriffen und in den Tierpark Stralsund eingeliefert, am 27. Nov. an den Zoo Rostock übergeben (Mitteilung H. W. NEHLS)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen in folgenden Kolonien: Küste: Insel Heuwiese/RÜG anfangs 2.000 BP, später 800 BP (G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); Niederhof/NVP 2.754 BP, davon 919 BP im NSG Kormorankolonie Niederhof und 1.835 BP außerhalb des NSG (G. und P. STRUNK; KÖPPEN 2000); Nonnensee bei Bergen/RÜG 32 BP (B. NOACK); Insel Tollow/Halbinsel Zudar/RÜG 330 BP (H.-J. HANSEN; KÖPPEN 2000); Peenemünde/Usedom/OVP 2.460 BP, davon 102 BP auf Schiffswracks, 387 BP, Strandwiese, 866 BP im Altwald und 1.105 BP in Torfstichen (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH, E. HAHLBECK); Binnenland: NSG Culpiner See/NWM 130 BP (R. SCHMAHL); Röggeliner See

im NSG Kuhlraeder Moor und Röggeliner See/NWM 258 BP (U. MEYER, H. BUCHHOLZ); Bernstorfer Binnensee im NSG Niendorfer/Bernstorfer Binnensee/LWL 70 BP (R. SCHMAHL); Borgsee bei Stintenburg/LWL 30 BP (R. SCHMAHL); Insel Rethberg im Schweriner See/NWM 20-25 BP, später gestört (R.-R. STRACHE); NSG Bolzer See/PCH 741 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Krakower Obersee/GÜ 7 BP (W. NEUBAUER); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 329 BP (V. GÜNTHER); Torgelower See/MÜR 38 BP (H.-J. JESSEL, H.-D. GRAF); Zierker See bei Neustrelitz/MST 15 BP (E. HEMKE); Lieps im NSG Nonnenhof/NB 450 BP (H. RUTHENBERG). Küste/Höchstzahlen ab 2.000 Ind. für folgende Gebiete: Barther Oie/NVP 29. März 2.500-3.000 (D. JÄKEL); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 5. Sept. 6.000 (J. KUBE, J. ALBRECHT); Insel Heuwiese 3. Aug. 5.000 (A. J. HELBIG); Bohrplattformen im Greifswalder Bodden/OVP 5. Sept. über 2.500 (T. HEINICKE); NSG Struck/OVP 8. Aug. 6.000 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom bis NSG Ruden/OVP 19. Juli 5.000 (D. SELLIN). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind.: Schaalsee/LWL 17. Aug. 1.000 (B. STRUWE-JUHL); NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR und PCH 23. Sept. 1.200 (F. HÄNSEL). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 2.467 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Wintervorkommen: 20. Dez. 1, Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH (E. SCHMIDT).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 4. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Galenbecker See/MST (F. HELLWIG).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 20. Juli 1 (K2 oder älter) nach NW, Fähriinsel/Hiddensee/RÜG (J. KAMP)*.

Kuhreiher *Bubulcus ibis*: 3.-4. Juni 1 ad. PK, Baggersee (Kiestagebau) bei Pinnow/PCH (K. GOERITZ, K.-D. FEIGE, V. BEICHE)*. Wildvogel oder Gefangenschaftsflüchtling.

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 17. Mai 1 ad. PK, NSG Insel Langenwerder/NWM (M. GROTHMANN)*; 29. Juli bis 1. Aug. 1 ad. PK, ebenda (D. und U. BRENNING)*.

Silberreiher *Egretta alba*: 5. Febr. 1, NSG Galenbecker See/UER (H. STUDIER); 8. Febr. 1, ebenda (F. JOISTEN); 10.-13. Febr. 1, ebenda (K.-D. STEGEMANN); 20. März 1, Störwiesen südwestlich Raben Steinfeld/PCH (K. GOERITZ); 11. April 1 bei Kasnevitz/RÜG (T. LAUTH) und 1 SK nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH); 1.-2. Mai 1 ad. PK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER); 2. Mai 1 ad. ÜK, Varbelvitzer Bodden bei Varbelvitz/RÜG (B. MORETH); 9. Mai 1 ad. PK, Schmollensee bei Sellin/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 21. Mai 1 und 22. Mai 2, Sumpfsee bei Güstrow/GÜ (K. LINGSMINAT); 30. Mai 1, südsüdwestlich Mestlin/PCH (K.-D. FEIGE); 5. Sept. 1 (dj.?) in Richtung Moorweide abfliegend, Rieselfelder Ladebow/HGW (T. HEINICKE); 11. Sept. 1 SK oder immat., Teterower See bei Teschow/GÜ (W. und E. SCHELLER); 16. Sept. 1, Kirch-See zwischen Kirchdorf und Weitendorf/Poel/NWM (G. WAGNER); 30. Sept. 1, Recknitztal bei Marlow/NVP, später in Richtung NW abfliegend (R. MAAG, M. MÜLLER); 3. Okt. 4, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE, SCHWARZE); 3. Okt. 8 und 4. Okt. 6, wahrscheinlich alles dj., NSG Kooser Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER); 4. Okt. 1 in Richtung Tribsees fliegend, NSG Grenztalmoor bei Bad Sülze/NVP (R. MAAG); 5. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (M. GROTHMANN, B. HEINZE, M. VIETH); 6. Okt. 6, wahrscheinlich dj., NSG Karrendorfer Wiesen, später zum Kooser See fliegend (T. HEINICKE, J. ROEDER, R. JÜRGENS); 18. Okt. 8, Peenetal bei Pätschow/OVP (F. WAGNER, M. LANGE u. a.); 26.-31. Okt. 2, Ziethener Wiesen/OVP (A. GLASER, J. MOHNHAUPT, N. WARMBIER); 30. Okt. 6, Großer Schlagbrügger See/NWM (U. MEYER u. a.); 4.-6. Nov. 1, Peenetal bei Ziethen/OVP (R. ABRAHAM). Bei der Beobachtung eines weißen Reiher am 5.

September beim Spülfeld Fährort/Poel/NWM durch W. und R. SCHÖNE konnte die Artzugehörigkeit nicht geklärt werden.

Graureiher *Ardea cinera*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. April 110 und 26. April 130, Großer Jasmunder Bodden bei der Schleuse Lietzow/RÜG (H. DITTBERNER). Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 342 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. LANGE).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 14 Revierpaare, davon 9 BP, davon 7 BP mit 22 ausgeflogenen Jungvögeln (Mitteilung C. ROHDE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Ansammlungen ab 50 Ind.: 6. Juni 55 bei Horst/NVP (F. TETZLAFF); 18. Aug. 71 bei Bretwisch/NVP (B. HEINZE); 21. Aug. 91 zwischen Jahnkow und Wolthof/NVP (B. HEINZE). Starker Durchzug: 16. Aug. 200 nach SW, 9.00-12.00 Uhr MESZ, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE). Wintervorkommen: 30. Jan. 1, Miekenhagen/DBR (H.-J. FECHTNER); 6. Febr. 1 bei Neuburg/NWM (E. SCHREIBER); 23. Febr. 2 zwischen Rosenow und Briggow/DM (V. DIENEMANN in: DONNER 1999); 25. Febr. je 1 auf dem Horst, Dambeck-Mühle und Dorf Mecklenburg/NWM (Anwohner lt. J. BERCHTOLD-MICHEEL); 17. Nov. bis 23. Dez. 1 bei der Forellenzuchtanlage Neubrandenburg/NB (J. STAPEL, K.-J. und N. DONNER, A. HERZIG, H. JAGER u. a.; LANGE 1999); 28. Dez. 1 zwischen Lebbin und Woggersin/NB (B. BRODT in: DONNER 1999).

Sichler *Plegadis falcinellus*: 17. Okt. 1 ad. ÜK, Kloster/Hiddensee/RÜG, später in Richtung Vitte fliegend (A. J. HELBIG)*. J. NOACK, A. EWERT und W. OERTER beobachteten am 31. Oktober in der Dosseniederung nördlich Wulfsdorf (Land Brandenburg) einen Sichler, der aus Richtung Grabow/MÜR angeflogen kam und landete. Die Artbestimmung ist nicht sicher*.

Löffler *Platalea alba*: 18. April bis 15. Mai 1 ad. PK farbmarkiert, Insel Reffbrink bei Riems in der Gristower Wiek/HGW (R. BENDT, am 18. April auch F. TESSENDORF); 20. und 23. April je 1 ad. PK, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. KUBE, S. PROBST); 5. Mai 2 ad, Insel Kirr bei Zingst/NVP (W. NEUBAUER); 11. Mai 1 ad. PK farbmarkiert, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE).

Zwergflamingo *Phoenicopterus minor*: 8. Juni 1 ad. SK, vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (J. KUBE)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Flamingo *Phoenicopterus sp.*: 15. Juli 5 Ind. unbestimmter Art, Wohlenberger Wiek/NWM (R. HÖPEL u. a.); im August 3, davon 1 **Kubaflamingo** *Phoenicopterus ruber ruber* und 1 **Chileflamingo** *Phoenicopterus chilensis*, Salzhaff/DBR (K. GROSSE). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Höckerschwan *Cygnus olor*: Hohe Siedlungsdichte: Insel Heuwiese/RÜG 242 BP (G. GRAUMANN); NSG Insel Beuchel/RÜG 152 BP (R. BOCKSCH). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 24.390 Ind. und 3.339 unbestimmte Schwäne in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Erstbeobachtung/Wegzug: 27. Sept. 73, Ostufer der Müritz/MÜR (H.-G. KISSE, B. und T. ZELMS). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bei Dömitz/LWL 22. Nov. 404 ad. und 40 dj. (H. EGGERS); Lewitz bei Rusch/PCH 4. März 398 (J. LINDENAU); Polder Bibow/PCH und NWM 28. Febr. 372 ad. und 9 vj. (E. SCHMIDT); bei Steinbrink/DBR 10. März 210 (K. LAMBERT); NSG Brooksee/DBR 18. März 400 ad. (F. SEIBERT); Trebeltal zwischen Wasdow und Neu Quitzenow/GÜ 15. März 690 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); beim Rauhen Moor südöstlich Bad Sülze/NVP 21. Febr. 200 (M. RUNZE); zwischen Langsdorf und Breesen/NVP 5. März 248 (M. MÜLLER); Tre-

beltal bei Carlsthal/NVP 21. Febr. 280 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Boddengewässer zwischen der Insel Kirr und dem Kattenstart ost-südöstlich Zingst/NVP 15. Jan. 214 (U. LAU); Günzer Wiesen/NVP 26. März 230 (H. W. NEHLS); zwischen Deviner See und Devin/NVP 6. März 253 ad. und 9 vj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); nördlich Wotenick/DM 12. März 831 ad. und 24 vj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); zwischen Leist III und Kieshof Ausbau/OVP 3. März 431 ad. und 12 vj. (T. HEINICKE); zwischen Wampen und Spülfeld Wampen/OVP 6. März 313 ad. und 11 vj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Struck/OVP 25. April 294 (D. SELLIN); bei Bargischow/OVP 20. März 407 ad. und 15 vj. (J. MOHNHAUPT); Kleines Oderhaff zwischen Mönkebude/UER und der Zecheriner Brücke/OVP 15. März 389 ad. und 8 vj. (J. MOHNHAUPT). Durchzug ab 200 Ind.: 25. Febr. 300 nach E, 9.30-10.15 Uhr, Klein Markow/GÜ (C. RODE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 321 Ind. in den Küstengewässern, davon 226 Ind. in der Darßer Boddenkette bis Barhöft (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 11. März 1 ad. mit fleischfarbenen Beinen nördlich Wotenick (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 18. März 1 ad. mit fleischfarbenem statt schwarzem Schnabelteil, gelber Fleck an Schnabelbasis ebenfalls leicht fleischfarben bis gelb, zwischen Leist III und Kieshof Ausbau (T. HEINICKE).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Vorkommen vom Mai bis September: NSG Rögginer See/NWM 11. Sept. 2 immat. (U. MEYER u. a.); Schweriner See bei Retgendorf/NWM 24. Sept. 1 ad. (B. FIEDLER); Gägelower See/PCH 2. Juni bis 7. Okt. 1 subad., später verendet (E. SCHMIDT); Meiningen bei Bresewitz/NVP 4. Juli 3 ad., 27. Sept. 1 ad. (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Teich bei Trinwillershagen/NVP 6. und 12. Sept. je 1 ad. (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Ostufer der MüritzMÜR 27. Sept. 189 (H.-G. KISSE, B. und T. ZELMS); Schaproder Bodden bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG 28. Sept. 1 dj. (A. TREPTE); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 7. Mai bis 8. Juli 1 ad. (A. J. HELBIG, B. MORETH, J. KUBE, B. KATZER); Großer Jasmunder Bodden bei der Mündung des Sagarder Baches/RÜG 12. Aug. 1 ad. (R. WEISS); Wampener Küste/OVP 3. Aug. 1 vj., 18. Sept. 1 ad., 19. Sept. 1 rufend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER nur am 18. Sept.); Ziesener Niederung an der Dänischen Wiek bei Greifswald/OVP 3. Mai bis 26. Sept. 1 K3 (R. ABRAHAM, T. HEINICKE, J. ROEDER, J. STEUDTNER); NSG Putzbarer See/OVP 21. Juni 1 ad. (B. LEVENHAGEN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 7.557 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzschwan *Cygnus atratus*: 15. Jan. 1, Große Wiek ost-südöstlich Zingst/NVP (U. LAU); 28. Jan. 1, ebenda (T. HANSEN, M. GRAF); 7., 22. und 28. Febr. je 1, Grabow zwischen Dabitz und Groß Kordshagen/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 29. März 1, Grabow vor den Günzer Wiesen/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Oktober bis Dezember mehrfach 1, Wohlenberger Wiek und Eggers Wiek/NWM (B. FIEDLER, B. FREITAG, G. WAGNER); 20. Dez. 1, Wohlenberger Wiek beim Zeltplatz Beckerwitz (B. FREITAG); 23. und 26. Dez. je 1 bei Bössow/NWM (B. FIEDLER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Saatgans *Anser fabalis*: Sommervorkommen: Barther Oie/NVP 10.-11. Juni 1 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); NSG Insel Koos/HGW 30. Aug. 1 immat. (T. HEINICKE, J. ROEDER); Wampener Küste vor dem NSG Kooser Wiesen/OVP 15. Aug. 1 immat. (T. HEINICKE); Ziesewiesen bei Greifswald/OVP 24. Mai bis 11. Aug. 1 vj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER). Abweichende Färbung: 7. Nov. 1 leuzistisches Ind., Ziesewiesen (J. ROEDER, V. BLÜML).

Kurzschabelgans *Anser brachyrhynchus*: 16. Febr. 25 ad., Wiesen Schwedenhagen südwestlich Grieben/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT)*; 24. Febr. 1, Trebeltal bei Erdmannshöhe nordwestlich Demmin/DM (B. HEINZE, K. LIPPERT)*; 5. März 2, wahrscheinlich ad., Conventer Niederung bei Rethwisch/DBR (K. LAMBERT)*; 11. März 1, Lewitz bei

Rusch/PCH (H. EGGERS, T. HAITJEMA)*; 30. März 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. JASCHHOF)*; 22. April 6, davon mindestens 1 ad., bei Wusse/Ummanz/RÜG (M. BRÄSE)*; 5. Mai 1 ad., Conventer Niederung bei Börgerende/DBR (K. LAMBERT)*; 6.-8. Mai 2 ad., ebenda (K.-E. SAUERLAND, am 6. Mai auch F. VÖKLER, T. DÖRFLER und U. HOFFMEISTER)*; 6. Okt. 1 ad., zwischen Landow und Dußwitz/RÜG (R. WEISS)*; 7. Nov. 10, Elbvorland bei Soltow/LWL (G. FEHSE)*.

Bläßgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: Ostsee beim NSG Insel Langenwerder/NWM 7. Juni 3 (H.-H. ZÖLICK); Großer Werder am Bock/NVP 13. Juni 1 vj. (G. GRAUMANN, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); bei Tankow/Ummanz/RÜG 28. Juli 1 vj. (M. BRÄSE); Insel Liebitz/RÜG 17. Juni 3 und 1. Juli 4 (A. und I. SCHAEFER); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 29. Juli 1 (H.-J. JESSEL, B. LADENDORF); NSG Insel Koos/HGW 30. Aug. 1 ad. und 2 immat. (T. HEINICKE, J. ROEDER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 21. Mai bis 17. Juni 1 ad. (T. HEINICKE, J. ROEDER), 9. Juli 2 subad. (T. HEINICKE); Wampener Küste/vor NSG Kooser Wiesen/OVP 26. Juli, 3. und 8.-9. Aug. je 1 K3/4 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER).

Zwerggans *Anser erythropus*: 15. Febr. 2 vj.(1. Winter) bei Pepelow/DBR (M. GROTHMANN, M. GRAF)*.

Graugans *Anser anser*: Beobachtungen von Ind. mit Merkmalen der Unterart *rubrirostris*: Nonnensee bei Bergen/RÜG 13. Aug. 80 (J. STEUDTNER, J. ROEDER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 23. Juni 40, 2 Juli 30, 22. Juli einzelne ad., 3. Aug. 250 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER nur am 22. Juli); Wampener Küste/OVP 17. Jan. 3, 7. Febr. 2, 14. Febr. 3 (T. HEINICKE, A. HACHENBERG nur am 17. Jan.); NSG Kooser Wiesen und Wampener Küste/OVP 27. Aug. von 1.370 Ind. waren mindestens 10 % dieser Unterart (T. HEINICKE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 654 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 25. Febr. 1 mit weißem Gefieder bei Stralsund/HST in Richtung Prohn (E. FRANKE); 17. März 1 mit weißem Gefieder, ebenda (M. MÜLLER); 29. April 1 mit fast reinweißem Gefieder bei Martensdorf/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 3. Aug. 1 leuzistisches Ind., NSG Kooser Wiesen/Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE); 8. Aug. 1 Teilalbino, Salzwiese Ladebow/HGW (M. KRAUS); 22.-23. Sept. 3 mit fast reinweißem Gefieder bei Weitendorf/Poel/NWM (H. FUST bzw. J. BERCHTOLD-MICHEEL); 13. Okt. 1 mit weißem Gefieder bei Fährdorf-Ausbau/Poel/NWM (ST. BREHME). Hybridisation: Grau- x Höckergans: 3. Aug. 1, NSG Kooser Wiesen/Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE); Grau- x Streifengans: 8. Aug. 1, Salzwiese Ladebow/HGW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER).

Streifengans *Anser indicus*: 30. Jan. 1 bei Kaliß/LWL (D. KÖNIGSTEDT); 14. Mai 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 18. Mai je 1 ad., Salzwiese Ladebow/HGW und NSG Kooser Wiesen/OVP, wohl identisch (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER); 21. Mai 1, Wiecker Wiesen/Darß/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 22. Mai 1 am Lychensee/Darß/NVP (V. SCHMIDT, M. SCHWAB, R. TEETZ); 3. Juni 1 ad., NSG Insel Koos/HGW (T. HEINICKE, J. ROEDER); 5. Juni 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen (M. JASCHHOF); 16. Aug. 1, Udarser Wiek bei Tankow/Ummanz/RÜG (M. BRÄSE); 5. Sept. 1, Poeldamm/NWM (G. WAGNER); 24. Sept. 1, Schweriner See bei Retgendorf/NWM (B. FIEDLER); 28. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen (R. ABRAHAM); 5. und Okt. je 1, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (J. MOHNHAUPT und C. SCHARNWEBER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schneegans *Anser caerulescens*: Beobachtungen von ad. Ind. der weißen Morphe: 1. Jan. bis mindestens 21. Febr. 1, Thurbruch/Usedom/OVP (T. LAUTH, O. MAERZ, B. SCHIRMEISTER); 7. Febr. 1 bei Ulrichshorst/Usedom/OVP (J. MOHNHAUPT); 24. Febr. 1 am linken

Bein mit Ring (aus Plastik?), Trebeltal bei Erdmannshöhe nordwestlich Demmin/DM (B. HEINZE, K. LIPPERT); 1. März 1, Thurbruch bei Labömitz/Usedom/OVP (T. LAUTH, U. EVERT, B. SCHIRMEISTER); 1. April 1 bei Wismar-Doorstein/HWI (F. DUTY); 22. Aug. und 10. Sept. je 1, Insel Kir bei Zingst/NVP (D. VOLLHARDT). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 10. Nov. 4.000, Sundische Wiese/Halbinsel Zingst/NVP (U. LAU). Sommervorkommen (Juni bis Anfang September): 5. Juni 2 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT, J. KUBE, R. und B. HAGEDORN); 12. Juni 4, Insel Heuwiese/RÜG (G. GRAUMANN); 24. Juni 1, Barther Oie/NVP (K. ZINZOW, F. BUCK); 8. Aug. 1, Vitter Bodden/Hiddensee/RÜG (T. TENNHARDT); 5. Sept. 1, Poeldamm/NWM (G. WAGNER); 9. Sept. 1, Pramort/Halbinsel Zingst/NVP (D. VOLLHARDT). Abweichende Färbung: 26. und 31. Okt. 1 ad. teilleuzistisch/teilalbinotisch (mit völlig weißem Kopf und schwarzem Strich zwischen Auge und Schnabel) bei Wampen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER nur am 31. Okt.). Binnenland: 3. Jan. 8, 18. Jan. 11, 24. und 28. Febr. je 4 bzw. 4.-30. Jan. bis 25, Spornitzer Wiesen in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN bzw. K.-D. FEIGE); 10.-11. Jan. 3, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (M. FLEISCHER); 1. Febr. 12, Wiesen bei Levitzow/GÜ (C. ROHDE); 14. Febr. 2, Parumer Wiesen/GÜ (U. THAMM); 16. Febr. 1, Drewitzer See/MÜR (F. HÄNSEL); 17. Febr. 6, NSG Rögginer See/NWM (U. MEYER); 21. Febr. 3, Nebelwiesen bei Gülzow/GÜ (U. THAMM); 22. Febr. 1, Upahler See/GÜ (J. LOOSE); 28. Febr. 2, NSG Galenbecker See/MST (A. HERZIG, M. KIRSCH in: DONNER 1999); 9. März 3, Herrensee in Waren/MÜR (F. SEEMANN); 10. März 2, NSG Großer Koblenzter See/UER (D. SCHULZ); 14. März 2, Teterower See/GÜ (C. ROHDE); 27. März 3, Vierecker Wiesen/UER (B. HARKE); 24. Juli 2, NSG Krakower Obersee/GÜ (F. HÄNSEL); 9. Aug. 2, ebenda (W. NEUBAUER); 17. Sept. 2, Techiner See/LWL (R. MÖNKE); 24. Sept. 1 ad. und 2 juv. bei Lütgendorf/MÜR (F. HÄNSEL u. a.); 28. Sept. 3, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 1. Okt. 1 bei Krembz/NWM (H. LAFFERENZ); 2. Okt. 1 bei Sophienhof/MÜR (F. HÄNSEL); 20. Okt. 1, Lewitzwiesen östlich Friedrichsmoor/LWL (V. BEICHE, W. HOFFMEIER); 1. Nov. 1, Sumpfsee bei Güstrow/GÜ (J. LOOSE); 28. Dez. 7 am Fahrbinde Damm/Lewitz/PCH und LWL (K.-D. FEIGE).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 19. April 410 (J. KUBE, S. PROBST); zwischen der Insel Riems und der Halbinsel Zudar/HGW und RÜG 17. Mai 145 (R. BENDT); Greifswalder Bodden vor dem NSG Insel Koos/HGW 8. Mai 155 (T. HEINICKE, J. ROEDER). Letztbeobachtungen/Heimzug: 1.-3. Juni 3, 6. Juni 1, NSG Insel Langenwerder (H.-H. ZÖLLICK); 27. Juni 1, Gellen/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT). Sommervorkommen: 16.-18. Juli 1 immat. NSG Insel Langenwerder (D. JÄKEL). Erstbeobachtungen/Wegzug: 1. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder (G. WAGNER); 10.-13. Sept. 1 ebenda (H. ZIMMERMANN). Abweichende Färbung: 19.-30. Nov. 1 Teilalbino mit weißen Federn auf dem Rücken und an den Brustseiten, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Binnenland: 1. Jan. 1 nach W, Uecker bei Papendorf/UER (H. DOMKE).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 10.-11. Jan. 1, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (M. FLEISCHER); 18. Jan. 6, wahrscheinlich ad., Großer Jasmunder Bodden bei Liddow/RÜG, später in Richtung Wittower Fähre fliegend (M. GRAF); 21. Jan. 6 ad. bei Vieregge/RÜG, später in Richtung Breetz bzw. Breetzer Bodden fliegend (A. J. HELBIG); 26.-27. Okt. 1 vj., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE nur am 26. Okt., J. STEUDTNER, J. ROEDER nur am 27. Okt.); 1. Nov. 1 ad. bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Ansammlung ab 5.000 Ind.: 11. Dez. 5.000, Schaproder Bodden und Felder bei Schaprode/RÜG (G. GRAUMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 16.762 Ind., davon 4.774 in der Darßer Boddenkette bis Barhöft/NVP und 8.424 in den Westrügenschenschen Bodden einschließlich Wieker Bodden/RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS). Hybridisation: Kanada- x Weißwangengans: 14.-17. Okt. 1, wohl dj., Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT, A. J. HELBIG, H. SCHIRIHAI); 25. Nov. 1, Schaprode/RÜG (A. J. HELBIG). Binnenland: 8. Jan. 1 bei Woosmer/LWL (H. EGGERS); 10. Jan. 1, NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER, S. LORENZ); 14.-28. Mai 1 am Ochsenauge bei Güstrow/GÜ (K. LINGSMINAT); 24. und 27. Sept. je 1, NSG Galenbecker See/MST (F. HELLWIG); 13. Okt. 1, Fleesensee/MÜR (F. HÄNSEL); 16. Okt. 12, Neddersee bei Gadebusch/NWM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL); 24. Okt. 1, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (K.-J. und N. DONNER in: DONNER 1999); 1. Nov. 1, Sumpfsee bei Güstrow/GÜ (S. LORENZ); 18. Nov. 33, Lewitz bei Spornitz/PCH (JÄNICH, V. BEICHE).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*: 2. Okt. 1 ad. bei Karrendorf/OVP (J. ROEDER). Gefangenschaftsflüchtling.

Rostgans *Tadorna ferruginea*: NSG Karrendorfer Wiesen bis Wampen/OVP 28. Febr. bis 5. Nov. 1 ad. Weibchen, von April bis Juni mit Brandgans-Männchen verpaart, am 6. Juni außerdem 1 Paar (T. HEINICKE, J. ROEDER, J. STEUDTNER u. a.), Weibchen mit Brandgans-Männchen von Mitte April bis Juni unregelmäßig auf dem Teich des Tierparkes Greifswald aufhaltend (F. TETZLAFF), am 21. Mai in Greifswald umherfliegend und auf dem Dach des Domes landend (U. KÖPPEN); 7. Sept. 1 ad. Weibchen und 1 Männchen Hybrid Graukopfkasarka x Rostgans aus NW einfliegend (T. HEINICKE, J. ROEDER); bei Wampen 26. und 31. Okt. je 1 ad. Weibchen mit Metallring (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Salzwiese Ladebow/HGW 8. Nov. 1 ad. Weibchen (T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML); NSG Struck/OVP 16. Aug. 1 weibchenfarbenes Ind. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 12. Sept. 1 (B. SCHIRMEISTER); NSG Galenbecker See/MST 24. und 27. Sept. je 1 (F. HELLWIG). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 15. März 750 (S. MÜLLER, G. ROGGE, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 19. April 223 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 26. Febr. 326 (G. WAGENKNECHT); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 21. März 163 (T. HEINICKE); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 27. Juni 648 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 423 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Brutverhalten: NSG Rögginer See/NWM 1 Paar mit Brutverdacht (R. MÖNKE u. a.); bei Trinwillershagen/NVP 1 BP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Brautente *Aix sponsa*: 7. Jan, 1 Weibchen, Kraaker Mühlenbach bei Pulverhof/NWM (R.-R. STRACHE). Gefangenschaftsflüchtling.

Pfeifente *Anas penelope*: Höchstzahlen ab 5.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 20. Sept. 11.000 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, W.-D. LOETZKE, H. MERS, S. MÜLLER); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 17. Okt. 15.000 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin und Vitter Bodden/Hiddensee/RÜG 20. Sept. 6.200 (A. J. HELBIG); Udarser Wiek/RÜG 23. Okt. 6.500 (H. und W. DITTBERNER); NSG Kooser See/OVP 8. Nov. 6.270 (T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML); Wampener Küste/Greifswalder Bod-

den/OVP 21. Sept. 7.680 rastend und 3.477 nach NW, 17.15-19.15 Uhr MESZ (T. HEINICKE); NSG Struck/OVP 24. Okt. 11.800 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 7.455 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*: 17. Mai bis 20. Juni 1 ad. Erpel PK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER, T. HEINICKE, am 5. Juni auch M. JASCHHOF, am 10. Juni auch B. HEINZE); 15. Nov. 1 ad. Erpel PK an der Beek beim NSG Insel Koos/HGW (M. KRAUS). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 26. Juni 1.100, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 1. Aug. 2.500, NSG Putzärer See/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 21. Aug. 1.200, NSG Dambecker Seen/NWM (B. FIEDLER); 19. Sept. 2.300, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz, Rosenhagen und Kamp/OVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Jan. 46.381 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Hybridisation: Stock- x Pfeifente: 5. April 1, Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE).

Spießente *Anas acuta*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 40 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Knäkente *Anas querquedula*: Erstbeobachtung: 19. Febr. 1 Erpel, Hartmannsche Teiche bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE). Ansammlungen ab 100 Ind.: 13. Juni 150, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER, R. BENDT u. a.); 1. Aug. 550 und 6. Aug. 200, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz, Rosenhagen und Kamp/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER nur am 6. Aug.).

Löffelente *Anas clypeata*: Erstbeobachtung: 28. Febr. 1 Paar, Kooser Bucht/OVP (T. HEINICKE). Ansammlungen ab 500 Ind.: 13. Juni 600, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER, R. BENDT u. a.); 1. Aug. 700, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz, Rosenhagen und Kamp/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Wintervorkommen: 17. Jan. 4 Erpel und 3 Weibchen, NSG Schmacher See/RÜG (B. BANDEY). Abweichende Färbung: 5. Sept. 1 leuzistisches Ind., Salzwiese Ladebow/HGW (T. HEINICKE).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen: Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Herrensee in Waren/MÜR 18. Juni 1 Weibchen mit 4 juv. (F. SEEMANN); Müritz bei Kamerun/Waren/MÜR 25. Juni 1 Weibchen mit 1 juv. (H. HARMS); Müritz bei Rechlin/MÜR 18. Aug. 1 Weibchen mit 4 juv. (U. BÖHME); Fischteiche Boek/MÜR 2 BP mit je 3 und 5 juv. (C. ROHDE). Ansammlung ab 100 Ind.: 10. Aug. 109, Techiner Bucht/Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL, R. MÖNKE). Wintervorkommen: 17. Jan. 1 vj. Erpel, Ladebower Küste/HGW (T. HEINICKE, M. KRAUS) und 1 Paar, Neuensieder See/RÜG (M. GRAF); 7., 14. und 22. Febr. je 1 vj. Erpel fast PK, Ladebower Küste (T. HEINICKE); 17. Febr. 1 Paar, Herrensee in Waren (F. SEEMANN); 19. Febr. 4 Erpel und 5 Weibchen, Jabelscher See bei Jabel/MÜR (F. HÄNSEL).

Moorente *Aythya nyroca*: 25. Mai 1, Settiner Teiche/Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 30. Sept. 1 Weibchen, Abwasserteiche Tessin/DBR (F. VÖKLER).

Reiherente *Aythya fuligula*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 55.054 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 10.000 Ind. für folgende Gebiete: Wohlenberger Wiek/NWM 8. Febr. und 24. Okt. je 15.000 (G. WAGNER und K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Breitling bei Groß Strömkendorf/NWM 13. Nov. 12.000 (B. FREITAG); Prohner See/NVP 15. März 11.000 (A. J. HELBIG); Strelasund zwischen Insel Riems/HGW, Halbinsel Zudar/RÜG und Stahlbrode/NVP 13. April 35.400 bzw. 40.000-50.000 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER bzw. R. BENDT). Binnenland: 26. Jan. 2 Weibchen, Westufer des Kummerower Sees/DM (C. ROHDE); 15. März 9 Erpel und 4 Weibchen, Insee bei Güstrow/GÜ (U. GEHLHAR, S. LORENZ, R. WIECHERT); 24. April 1 Weibchen, Kläranlage Bad Kleinen/NWM (R.-R. STRACHE); 31. Aug. 2, Stärketeiche 2 in Friedland/MST (R. SIMON); 5. Okt. 1 Weibchen, NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH und MÜR (F. HÄNSEL).

Eiderente *Somateria mollissima*: Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 6 BP (Mitteilung W. KRUCH; KÖPPEN 2000); Insel Heuwiese/RÜG 1 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 15.556 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/Sommervorkommen: Ende Mai bis Anfang August 2 Weibchen, davon 1 vj. flügelahm, NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHLAWÉ). Binnenland: 28. Febr. 1 Erpel, 20. März 6, NSG Galenbecker See/MST (A. HERZIG, M. KIRSCH in: DONNER 1999); 14. Nov. 1 Weibchen, Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH (E. SCHMIDT).

Trauerente *Melanitta nigra*: Durchzug ab 5.000 Ind.: 18. März 8.960 nach NE und 60 nach SW, 7.20-10.00 Uhr, vor der Hücke/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT, A. J. HELBIG).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 15. Nov. 4 Erpel, Tollensesee/NB (H.-U. HORN, W. SCHULZ in: DONNER 1999).

Schellente *Bucephala clangula*: Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 10.-11. Jan. 2.410, Bodengewässer Südrügens zwischen Stralsund und Schoritz Wiek/RÜG (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 9. Dez. 2.200, Schaproder Bodden/RÜG (A. J. HELBIG). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 21.061 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergsäger *Mergus albellus*: Ansammlungen ab 500 Ind.: 11. Jan. 670, Achterwasser bei der Insel Görmitz/Usedom/OVP (D. SELLIN); 15. Jan. 585, Große und Kleine Wiek/Grabow ost-südöstlich Zingst/NVP (U. LAU). Sommervorkommen (Mai bis August): Nonnensee bei Bergen/RÜG 2. Mai 5, davon 1 Männchen und 4 weibchenfarbene Ind. (W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 26. Mai 1 Weibchen (H. DITTBERNER), 23. Juli 1 ad. Weibchen SK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 29. Juli 1 weibchenfarbenedes Ind. (H. DITTBERNER), 6. Aug. 1 weibchenfarbenedes Ind. (K. LAMBERT), 13. Aug. 1 ad. Weibchen SK (J. STEUDTNER, J. ROEDER); NSG Kooser See/OVP 21. Juni 1 ad. Männchen mit noch fast völligem PK (T. HEINICKE, M. KRAUS). Erstbeobachtung/Wegzug: 18. Sept. 16 aus NE

einfliegend und landend, Greifswalder Bodden nördlich Greifswald/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 4.753 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Ansammlung und Durchzug ab 1.000 Ind.: 25. Jan. 1.080, Salzhaff/NWM und DBR (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 7. Nov. 1.800 nach NW, 8.00-14.00 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 5.414 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 10. Jan. 2 SK, Westufer des Kummerower Sees/DM (C. ROHDE); 27. Juni 1 Männchen, Drewitzer See/MÜR (F. HÄNSEL); 15. Okt. 1 Männchen, Nebelsee/MÜR (P. HEYDECKE u. a.); 17. Okt. 1 Männchen und 17. Dez. 1 Weibchen, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE u. a.); 21. Nov. 10, Kummerower See bei Warsow/DM (C. ROHDE); 5. Dez. 1 Weibchen, Uecker bei den Rollwitzer Torfstichen/UER (H. LEMKE).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen: Schloß Bothmer in Klütz/NWM 22. April 1 Weibchen mit 2 pull. (H. FUST); Wohlenberger Wiek/NWM 24. April 1 Weibchen mit 5 pull. (G. WAGNER); Härrwisch bei Hohen Wieschendorf/NWM 1 BP (KÖPPEN 2000), 29. Mai 1 Weibchen mit 7 pull. (B. FIEDLER); NSG Fauler See - Rustwerder/POEL/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2000); Redentiner Bucht und Fauler See/HWI 1 BP (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2000); Hafen Wismar/HWI 3. Juni 1 Weibchen mit 7 pull. (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Salzgrasland am Breitling/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2000); NSG Wustrow/DBR 3 BP (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2000), 29. Mai 1 Weibchen mit 8 juv. (S. und T. LEIPE, R. REHBEIN, J. REICH), 19. und 29. Juni je 1 Weibchen mit 7 pull. (F. VÖKLER und K. GROSSE); NSG Müritzsteilufer bei Rechlin/MÜR 1 BP, 20. Juni 1 Weibchen mit 6 pull. (C. ROHDE); Insel Tollow und Schoritzer Wiek/RÜG 12 BP (KÖPPEN 2000); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 Paar mit Brutverdacht (C. SCHLAWE). Starker Durchzug (Winterflucht): 12. Dez. 4.387 Ind. nach NW, 9.00-13.00 Uhr, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 10.595 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H.-W. NEHLS).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*: 8.-10. Mai 1 ad. Erpel PK, Großer Lobber See/RÜG (J. KUBE, S. PROBST)*; 23. Mai bis 30. Juni 1 ad. Erpel PK, Ochsenauge bei Güstrow/GÜ (J. LOOSE, W. NEUBAUER, A. MARTIN, K. LINGSMINAT u. a.)*. Herkunft aus Gefangenschaft oder Einbürgerung.

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Erstbeobachtung: 30. April 1 nach NE, Moorweide bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Erstbeobachtung: 5. März 1, Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/UER (K.-D. STEGEMANN).

Rotmilan *Milvus milvus*: Wintervorkommen (Januar bis Mitte Februar und Dezember): 10. Jan. 1, Randow/UER (H. und W. EICHSTÄDT); 12. Jan. 1, Ossen/RÜG (H. DITTBERNER); 17. Jan. 1, Feldmark Neverow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT) und 1, Haffküste bei Bossin/Usedom/OVP (C. SCHÖNERT, D. WEICHBRODT); 21. Jan. in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF) und 1 bei Nardevitz/RÜG (H. DITTBERNER); 6. Febr. 1 bei Alt Farpen/NWM (E. SCHREIBER); 8. Febr. 1, Wendorf/PCH (E. SCHMIDT); 10. Febr. 1, Bützow/GÜ (W. BENKE); 14. Febr. 1 bei Peetsch/GÜ (R. SCHAUGSTAT) und 1 bei Eggesin/UER (W. LUCAS); 15. Febr. 1 bei Gutow/GÜ (M. MONTSCHKO); 21. Dez. 1 bei Utecht/NWM (S. KRÜGER); 28. Dez. 1 bei Weselsdorf/LWL

(D. WEIGT); 31. Dez. je 1 bei Konow/DBR (R. MARQUARDT) und 1 bei Bobbin/RÜG (H. POMMERANZ, E. OTT, U. HERMANN, H. SCHÜTT).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 152 Revierpaare, davon 131 BP, davon 86 BP mit ausgeflogenen 133 Jungvögeln (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen und Durchzug am 20. Ind.: 17.-18. Jan. 97, meist immat., Insel Usedom/OVP (Mitteilung B. SCHIRMEISTER); 26. März 21 immat. nach NE, 12.00-14.00 Uhr und 14. April 29 immat. nach NE, 13.00-15.00 Uhr MESZ, über Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 8. Dez. 33, davon 11 ad., auf Eis sitzend, Krumminer Wiek am Gnitz/Usedom/OVP (W. NEHLS, S. TRIGLAFF). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 184 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schlangenadler *Circaetus gallicus*: 20. Aug. 1 Totfund (Skelett- und Federreste) zwischen Zierow und Eggerstorf/NWM (H. NENNSTIEL, R.-R. STRACHE)*.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Erstbeobachtung: 14. März in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF).

Kornweihe *Circus cyaneus*: Brutvorkommen: Bei Siedenbollentin/DM 1 BP mit 2 juv. (LENZKOW lt. M. HARTMANN); zwischen Bütow und Zepkow/MÜR 1 Paar mit Brutverdacht (H.-J. DEPPE).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Beim NSG Mechower See/NWM 1 Paar mit Brutverdacht (S. KRÜGER); bei Camin/LWL 1 BP (H. EGGERS, K.-D. LIPPMANN, B. SCHÖMER); bei Babelitz/GÜ 1 BP (C. ROHDE); bei Gnoien/GÜ 1 BP mit Brutversuch (C. ROHDE); Salinenmoor bei Carlsthal/NVP 1 BP (C. ROHDE, M. NEUBAUER); Trebeltal bei Groß Methling/DM 1 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*: Erstbeobachtung/Wegzug: 3. Sept. 1 nach S, bei Schaprode/RÜG (H. DITTBERNER).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 98 Revierpaare, davon 71 BP, davon 50 BP mit 50 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung: Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie). Erstbeobachtung: 7. April 1, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE, K. GOERITZ, V. BEICHE).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 29. April 1 immat. über dem Waldkomplex Gottesgabe/GÜ fliegend (C. ROHDE)*.

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 119 BP, davon 95 BP mit 220 ausgeflogenen Jungvögeln (Mitteilung W. KÖHLER). Erstbeobachtung: 12. März in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF). Letztbeobachtungen: 1. Nov. 1 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE) und 1 bei Sommersdorf/DM (L. THORAUSSCH); 5. Nov. 1, Warnow bei Gragetopshof/DBR (M. NEUBAUER).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: 12. Sept. 2 dj. zwischen Proseken und Wisch/NWM (A. und R.-R. STRACHE); 13. Sept. 1 ad. Männchen an Bahnstrecke zwischen Pasewalk/UER und Anklam/OVP (C. SCHLAWÉ).

Merlin *Falco columbarius*: Letztbeobachtungen/Heimzug: 16. Mai je 1 Männchen, Klosterwiesen und Gellen/Hiddensee/RÜG (J. KUBE); 22. Mai 1 Weibchen am Lychensee/Darß/NVP (V. SCHMIDT, M. SCHWAB, R. TEETZ). Erstbeobachtungen/Wegzug: 27. und 30. Aug. je 1 ad. Weibchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 30. Aug.); 4. Sept. 1 weibchenfarbenes Ind., Klärteiche Ladebow/HGW (M. KRAUS); 5.

Sept. 1 Weibchen, NSG Karrendorfer Wiesen (T. HEINICKE, M. KRAUS); 7. Sept. 1 ad. Weibchen, ebenda und 2 ad. Weibchen, Wampener Felder/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Erstbeobachtungen: 15. April 1 ad. am Brutplatz bei Sukow/GÜ (C. ROHDE); 23. April in der Müritz-Region/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF). Letztbeobachtung: 22. Okt. 1 ad. nach NE, bei Bad Sülze/NVP (R. MAAG).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutvorkommen: Im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin/OVP 1 BP mit 4 flüggen juv. (SELLIN 1998). Im Landkreis Parchim wurden 7 Jungfalken ausgewildert (Mitteilung W. KÖHLER). Von Durchzüglern, Wintergästen und Nichtbrütern liegen zahlreiche Beobachtungen aus allen Monaten, besonders aus dem Küstengebiet, vor. Hauptaufenthaltsorte waren das NSG Insel Langenwerder/NWM, die Inseln Kirr und Barther Oie/NVP, das Gebiet Sundische Wiese, Pramort und Bock/NVP, die Windwattgebiete am Gellen und Bessin/Hiddensee/RÜG sowie das NSG Karrendorfer Wiesen und Umgebung/OVP.

Wachtel *Coturnix coturnix*: Es wurden zahlreiche Hörnachweise und einige Beobachtungen aus allen Landkreisen und den kreisfreien Städten Hansestadt Wismar/HWI und Hansestadt Greifswald/HGW gemeldet. Erste Hörnachweise von rufenden Männchen: 24. April 1 am Lebersee bei Leisten/PCH (W. MEWES); 26. April je 1 bei Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE), bei Rotenburg/UER (C. HAMANN) und bei Stiftshof/UER (C. HAMANN); 30. April 1 bei Klein Vielst/MÜR (B. LADENDORF). Letzter Hörnachweis: 21. Aug. 1 bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT). Letzte Beobachtung: 21. Sept. 1 bei Gorow/DBR (R. MARQUARDT). Hohe Siedlungsdichte: Mai bis August 17 rufende Männchen zwischen Wampener Wald und Ladebow/HGW (J. ROEDER, K. MILENZ, S. BREHME, T. HEINICKE u. a.).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Hohe Siedlungsdichte: Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Kamp/OVP mindestens 20 BP (J. MOHNHAUPT). Wintervorkommen: 15. Jan. 1 rufen gehört, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*: Hohe Siedlungsdichte: Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Kamp/OVP mindestens 10 BP (J. MOHNHAUPT). Große Ansammlung: 5. Sept. etwa 5, NSG Galenbecker See/MST (F. HELLWIG).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: Teichgruppe Mittelschleuse im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 10. Mai 1, 17. und 31. Mai je 2 und 7. Juni 1 balzrufendes Männchen gehört (H. ZIMMERMANN, am 10. und 31. Mai auch G. SCHIEWECK, am 17. Mai auch M. ZIMMERMANN)*; Ziegeleisenke Altkalen/GÜ 21. Mai 1 unverpaartes Weibchen rufen gehört (C. ROHDE)*; NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 26. April 1 balzrufendes Männchen gehört (K. LAMBERT)*.

Wachtelkönig *Crex crex*: Aus allen Landkreisen und den kreisfreien Städten, außer der Hansestadt Stralsund/HST, wurden viele Hörnachweise und auch einige Sichtbeobachtungen mitgeteilt. Erste Hörnachweise von rufenden Männchen: 29. April 1, Tollensetal bei Alt Tellin/DM (A. GRIESAU); 30. April 1 bei den Torfstichen Eggesin/UER (B. HARKE); 1. Mai 1 bei Wendorf/PCH (E. SCHMIDT), 1 Polder bei Eichenthal/NVP (M. NEUBAUER, C. ROHDE), 6, Alte Trebelwiesen bei Tangrim/NVP (C. ROHDE) und 1, Ueckerwiesen bei den Rollwitzer Torfstichen/UER (H. LEMKE). Erste Beobachtung: 30. April 1 auffliegend am Südufer des NSG Conventer Sees/DBR (K. LAMBERT). Letzter Hörnachweis: 30. Aug. 1 bei Sophienhof/DBR (P. SCHOB). Letzte Beobachtung: 2. Okt. 1 auffliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (W. MÄDLÖW). Hohe Siedlungsdichte: Störtalwiesen zwischen Schwerin-Mueß/SN und Conrade/PCH 2. Juni 28 rufende Männchen (H. ZIMMERMANN), 20.-21. Juni 25 rufende Männchen (F. FRITZSCHE); Recknitzwiesen nördlich bis östlich Bad Sül-

ze/NVP 9./16. Mai und 10. Juni 10 rufende Männchen (F. VÖKLER); Trebeltalmoorwiesen zwischen Bad Sülze und Bassendorf und Warbelmündung bis Alt Quitzenow/NVP und GÜ 5. Mai bis 15. Juni 78 rufende Männchen bzw. BP auf 2.850 ha (E. SCHMIDT, C. ROHDE, S. BEHL, F. ERDMANN, W. STARKE; RUNZE 2000); Wiesen und Ackerbrache südlich Binz/RÜG 16. Juni 17 rufende Männchen (B. BANDEY); am südlichen Stadtrand von Greifswald zwischen dem Brandteichgraben und der Eisenbahnlinie/HGW von Mai bis Juli 13 rufende Männchen (J. ROEDER, T. HEINICKE u. a.).

Kranich *Grus grus*: Küste/Synchronzählungen an den Schlafplätzen in der Rügen-Bock-Kirr-Region/RÜG und NVP: 3. Okt. 28.980, 17. Okt. 33.530 und 16./18. Okt. 43.730, Doppelzählungen sind wahrscheinlich (Mitteilung G. NOWALD). Höchstzahl auf dem Bock/NVP: 1. Nov. 40.000 (U. LAU). Vorkommen im Januar: 15. Jan. 2 ad. und 1 vj. bei Groß Mohrdorf/NVP (Mitteilung G. NOWALD). Abweichende Färbung: 7. Okt. bei Unrow, 9. Okt. bei Rothenkirchen und 21. Okt. bei Poseritz/RÜG je 1 ad. ohne schwarze Färbung am Hals und Kopf, rote Färbung am Kopf sehr groß und weit auf die Stirn reichend (F. TETZLAFF, G. NOWALD nur am 21. Okt.). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. im Herbst an folgenden Schlafplätzen: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 4. Okt. 2.100 (V. GÜNTHER); Nordufer des Kölpinsees/MÜR 21. Okt. 1.900 (K.-P. GRAF); Rederangsee am Ostufer der MüritzMÜR 3., 4., 13. und 24. Okt. je 3.800 (K.-P. GRAF, H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Spukloch am Ostufer der MüritzMÜR 18. Okt. 4.500 (B. LADENDORF).

Großstrappe *Otis tarda*: 14. April 1 Männchen bei Buchholz nahe Altentreptow/DM (SITICH lt. M. HARTMANN).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: Bock/NVP 15. März 110 (S. MÜLLER, G. ROGGE, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND), 8. Aug. 290, davon 219 nach W, 8.30-15.00 Uhr MESZ (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.); Hucke/Hiddensee/RÜG 4. Mai 115 nach NE, 8.00-9.20 Uhr MESZ (A. J. HELBIG); NSG Insel Koos/HGW und NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 10. Aug. 198 nach NE abends in 3 Stunden (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Wampen/OVP 9. Aug. 458 nach NW, 17.15-20.15 Uhr MESZ (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Ludwigsburg/OVP 9. Aug. 154 nach N/NW, 19.15-19.50 Uhr MESZ (M. KRAUS); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 9. Aug. 130 (D. SELLIN). Abweichende Färbung: 30. April 1 Teilalbino, Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (T. GEMÜNDEN). Binnenland/Brutvorkommen: Baggersee bei Zweedorf/LWL Brutversuch von 1 Paar (K. KÄHLER).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: Brutvorkommen: 23. Mai bis 25. Juli 1 BP mit erfolgloser Brut, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch nördlich Bugewitz/OVP (K. PAULIG, R. ABRAHAM, C. HERRMANN, N. WARMBIER und viele andere Beobachter; ABRAHAM & PAULIG 1998)*. Erster Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. Beobachtungen: 14. Mai 2 ad. Weibchen PK, Kläranlage Ladebow/HGW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 14.-17. Mai 3, Vernässungsstelle bei Reischvitz/RÜG (H. DITTBERNER, H.-U. DOST nur am 16. Mai); 21. Mai 1 ad. Männchen PK, NSG Insel Langenwerder/NWM (M. GROTHMANN); 9. Juni 1 drittes Ind. außer dem BP, Überflutungsfläche bei Bugewitz (B. HEINZE, F. TESSENDORF, J. SCHUBERT).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Brutvorkommen: NSG Wustrow/DBR 1 BP (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2000); Insel Kirr bei Zingst/NVP 50 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2000); Barther Oie/NVP 108 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2000); Neuer

Bessin/Hiddensee/RÜG 9 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); Wokenitzer Haken/Udarser Wiek/RÜG 2 BP (M. BRÄSE); Insel Mährens/RÜG 5 BP (M. BRÄSE); Insel Heuwiese/RÜG 10 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); Insel Liebitz/RÜG 12 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); NSG Vogelhaken Zudar/RÜG 4 BP (KÖPPEN 2000); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1 Paar mit zwei Brutversuchen (T. HEINICKE, J. ROEDER), KÖPPEN (2000) gibt 2 BP an. Erstbeobachtungen: 15. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING) und 3, Großer Werder am Bock/NVP (D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock 8. Aug. 1.280 (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER), 27. Aug. 2.000 (U. LAU); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 25. Juli 900 (J. KUBE, S. PROBST); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 8. Aug. 260 (J. KUBE, R. MÜLLER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 9. Aug. 120 (D. SELLIN).

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*: Erstbeobachtungen: 9. März 1 bei Wismar-Rothentor/HWI (G. WAGNER); 23. März 1 bei Steinfort/NWM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL). Ansammlungen ab 50 Ind. an den Klärteichen Ladebow/HGW: 28. Juli 76 (6 ad. und 36 dj.), davon 34 nach W abziehend, 29. Juli 62 (9 ad. und 53 dj.), davon 22 nach W abziehend, 4. Aug. 50, davon 2 ad. und 48 dj. (J. STEUDTNER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Erstbeobachtung: 15. Febr. 1, NSG Riedensee/DBR (M. GRAF, M. GROTHMANN). Letztbeobachtung: 7. Nov. 1, Bock/NVP (R. ABRAHAM, H. MERS, S. MÜLLER, K. PAULIG, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 10. Sept. 200 (B. FIEDLER); Bock 8. Aug. 220 (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 17. Aug. 150 (J. KUBE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 18. Aug. 486, davon 24 nach S abziehend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Feld am Wampener Berg/OVP 30. Aug. 105, davon 99 ad. und 6 dj. (T. HEINICKE). Binnenland/Brutvorkommen: NSG Göldenitzer Moor, NSG Teufelsmoor bei Horst, bei Boldenshagen und bei Pastow/DBR je 1 BP (F. VÖKLER).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 19. April 1 Weibchen PK farbmarkiert, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE), wurde nach Mitteilung von R. SCHULZ (Kiel) 1989 als ad. im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer beringt; 11. Mai 2 ad. Weibchen PK, Salzwiese Ladebow/HGW (J. STEUDTNER, T. HEINICKE); 16. Mai 1 ad. Männchen PK und 25. Juli 1 ad. Weibchen PK, Bock/NVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, S. MÜLLER).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 31. Aug. 1 juv. Converter Niederung bei Heiligendamm/DBR (T. DÖRFLER)*.

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: Vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 5. und 8. Juni je 1 (J. KUBE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1. Juni 1 ad. PK, 20. Juni 11 ad. PK, 21. Juni 3 ad. PK (T. HEINICKE). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 11. Sept. 13.000 zwischen Fährhof und Bischofsdorf/RÜG (G. GRAUMANN); 27. Sept. 5.000 zwischen Fahrenkamp, Dabitz und Groß Kordshagen/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT). Binnenland/Ansammlungen und Durchzug ab 2.000 Ind.: Wiesen in der Lewitz/PCH 9. März 8.000-10.000 (V. BEICHE); Wiesen in der Lewitz/PCH und LWL, meist am Fahr binder Damm 17. Okt. über 4.000 (K.-D. FEIGE u. a.), 15. Nov. 3.000 (K. GOERITZ); Ruscher Wiesen/Lewitz/PCH 10. März 8.000 (K.-D. FEIGE); Wiesen bei Klein Markow/GÜ 24. März 2.200, 26.-27. März 2.600 (C. ROHDE); Wiesen zwischen Klein Markow und Sukow/GÜ 21. Nov. 2.500 (C. ROHDE); bei Alt Sührkow/GÜ 5. April 2.500 nach E,

10.30-13.30 Uhr MESZ (C. ROHDE); Feldmark bei Jördenstorf/GÜ 12. Okt. 3.500 (C. ROHDE); Feldmark zwischen Gnoien und Boddin/GÜ 25. und 28. Sept. je 2.500 (C. ROHDE); Recknitztal nördlich Bad Sülze bis Tribsees/NVP 15. März 2.420 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Randowwiesen bei Jungfernbirken/UER 19. März 2.500 (W. KRÄMER).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Ansammlungen ab 500 Ind. im Sommer und Herbst: Bock/NVP 8. Aug. 1.170, davon 110 und später nach steigendem Hochwasser fast alle Ind. nach W abziehend (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.), 17. Okt. 790 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 16. Okt. 500 (P. SAWALIES). Wintervorkommen: 3. Jan. 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT); 26. Febr. 1 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT); 28. Febr. 2, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 5. Dez. 1 vor dem Bessin/Hiddensee (A. J. HELBIG).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Ansammlungen ab 10.000 Ind.: Lewitz/PCH und LWL 10. März 40.000, 16. Okt. 10.500, 15. Nov. 13.500 (K.-D. FEIGE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 24. Okt. 13.000 (H. ZIMMERMANN); Friedländer Große Wiese/UER 18. März 12.600 auf 60 Quadratkilometern (K.-D. STEGEMANN).

Knutt *Calidris canutus*: Erstbeobachtung/Heimzug: 20. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL). Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: NSG Insel Langenwerder 26. Aug. 120, 28. Aug. 150, 29. Aug. 100, 30. Aug. 130 (G. WAGNER); Bock/NVP 8. Aug. 180 ad. PK/ÜK, davon 22 nach W (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 21. Aug. 185 (G. WAGENKNECHT); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 9. Sept. 144 dj., 11. Sept. 160 dj. (T. HEINICKE); Greifswalder Boden vor dem Spülfeld Wampen/OVP 9. Aug. 90 ad. nach NW, 6.15-11.15 Uhr MESZ, und 43 ad. nach NW, teilweise mit Zwischenrast, 17.15-20.15 Uhr MESZ (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 22. Aug. 132 (B. SCHIRMEISTER), Wintervorkommen: 3. Jan. 1, Boiensdorfer Werder/NWM (J. LUMPE); 28. Febr. 1 vj. SK, Spülfeld Ladebow/HGW (T. HEINICKE).

Sanderling *Calidris alba*: Küste/Erstbeobachtung/Wegzug: 13. Juli 7, Gellen-Strand/Hiddensee/RÜG (J. KAMP). Wintervorkommen: 10. Dez. 3 und 11. Dez. 2, Warnemünde/HRO (M. GROTHMANN, S. MÜLLER); 31. Dez. 50, Darßer Ort/NVP (T. TENNHARDT). Binnenland: 10. Okt. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. GRIESAU in: DONNER 1999).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Erstbeobachtung/Heimzug: 21. April 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. KUBE, S. PROBST). Ansammlungen ab 100 Ind.: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 7. Sept. 150 (B. FREITAG), 8. Sept. 120 (J. BERCHTHOLD-MICHEEL), 9. Sept. 250 (G. WAGNER), 10. Sept. 300 bzw. 330 (B. FIEDLER bzw. B. FREITAG, H. FUST), 17. Sept. 105 (J. BERCHTHOLD-MICHEEL, B. FIEDLER); Bock/NVP 20. Sept. 340 (S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 2. Sept. 167, 5. Sept. 361 dj., 7. Sept. 647 dj., 9. Sept. 754 dj., 11. Sept. 882 (T. HEINICKE, J. WAGNER nur am 7. Sept.), 12. Sept. 400, 13. Sept. 1 K2 PK/ÜK und 860 dj., davon 30 nach SW (J. ROEDER, V. BLÜML), 14. Sept. 1.345 dj. bzw. 280 (J. STEUDTNER bzw. M. KRAUS), 15. Sept. über 600 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 16. Sept. 450 dj. (J. STEUDTNER, J. WAGNER), 6. Okt. 150 (R. JÜRGENS); Klärteiche Ladebow/HGW 2. Sept. 121 dj. (T. HEINICKE), 3. Sept. 110 dj. (M. KRAUS), 4. Sept. 127 dj., 5. Sept. 164 dj., 6. Sept. 214 dj., 7. Sept. 264 dj., 13.

Sept. 138 dj. (T. HEINICKE, J. WAGNER nur am 6. und 7. Sept., J. STEUDTNER nur am 13. Sept.), 14. Sept. 130 dj. (J. STEUDTNER).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Erstbeobachtungen/Heimzug: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1. Mai 7 PK/ÜK und 1 SK>ÜK (T. HEINICKE); Klärteiche Ladebow/HGW 27. April 2 ad. ÜK, 2. Mai 4 PK, 3. Mai 5 PK (T. HEINICKE, J. ROEDER außer am 3. Mai); Salzwiese Ladebow/HGW 30. April und 1. Mai je 2 PK, 3. Mai 1 PK (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 30. April). Ansammlungen ab 50 Ind. im Frühjahr: NSG Karrendorfer Wiesen 9. Mai 137 ad. PK/ÜK, nur wenige SK, teilweise abziehend, 11. Mai 195 PK/ÜK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER nur am 11. Mai), 12. Mai 92 (M. JASCHHOF), 14. Mai 71, teilweise abziehend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Salzwiese Ladebow/HGW 11. Mai 84 PK/ÜK, 12. Mai 60 PK/ÜK, 14. Mai 149 PK, 15. Mai 101 PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER nur am 15. Mai), 17. Mai 94 PK bzw. 75, davon später 42 nach N abziehend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER bzw. M. JASCHHOF).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Ansammlungen ab 100 Ind.: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 8. Sept. 100 (J. BERCHTHOLD-MICHEEL), 9. Sept. 130 (G. WAGNER), 10. Sept. 150 (B. FIEDLER); Bock/NVP 25. Juli 255 ad. PK/ÜK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, S. MÜLLER), 8. Aug. 150 ad. PK/ÜK (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.); Unrower Ufer/RÜG 12. Juli 200 ad. PK (S. und I. BAUCH); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 16. Juli 129 ad. PK, 18. Juli 133 ad. PK und 10 nach W abziehend, 20. Juli 166 ad. PK (T. HEINICKE, M. KRAUS nur am 18. Juli), 22. Juli 209 ad. PK, 24. Juli 265 ad. PK/ÜK und 1 vj., 26. Juli 289 ad. PK/ÜK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 27. Juli 160 ad. PK/ÜK (J. STEUDTNER), 30. Juli 103 ad. PK/ÜK (T. HEINICKE), 2. Aug. 197 ad. PK/ÜK (J. STEUDTNER), 3. Aug. 99 ad. PK/ÜK und 1 vj., 7. Aug. 124 ad. PK/ÜK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 9. Sept. 1 ad. ÜK und 169 dj., 11. Sept. 164 dj., davon 34 nach W (T. HEINICKE), 13. Sept. 129 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 14. Sept. 212 dj. (J. STEUDTNER), 15. Sept. 150 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Klärteiche Ladebow/HGW 18. Juli 135 ad. PK und 1 vj., davon 20 ad. PK nach NW abziehend (T. HEINICKE).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: 21. Jan. 1, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (K. GROSSE, F. VÖKLER); 17. Okt. 1, Bock/NVP (S. MÜLLER, H. MERS).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirr bei Zingst/NVP 12 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2000); NSG Kooser und Karrendorfer Wiesen/OVP 10 BP (KÖPPEN 2000); NSG Struck und Freesendorfer Wiesen/OVP 6 BP (KÖPPEN 2000); NSG Großer Wotig/OVP 4 BP (KÖPPEN 2000). Höchstzahlen ab 1.000 Ind.für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 24. Okt. 1.300 (V. LEHSTEN); Bock/NVP 17. Okt. 9.600 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 17. Okt. 7.000 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 22. Sept. und 6. Okt. je 1.700 (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Sept. 1.535 (J. STEUDTNER).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 7. Sept. 2 (B. FREITAG), 8. Sept. 4 dj. (J. BERCHTHOLD-MICHEEL), 10. Sept. 1 (B. FIEDLER), 13. Sept. 3 (G. WAGNER); NSG Insel Langenwerder/NWM 19. Juli 2 (D. JÄKEL, K. LAMBERT), 11. Aug. 1 ad. mit Ring Stockholm 3259192 gefangen (D. SCHMECKEBIER), war am 2. Aug. 1998 in Kvismaren (59.11 N; 15.25 E), Orebro/Schweden beringt worden, 20. Aug. 1 dj. gefangen und beringt (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER), 5. Sept. 2 (K. LAMBERT), 10. Sept. 1 (H. ZIMMERMANN), 22. und 24. Sept. je 1 dj. gefangen und beringt, 25. Sept. 2 (M. GROTH-

MANN, B. HEINZE, J. MUNDT), 28. Sept. und 3. Okt. je 1 (M. GROTHMANN, B. HEINZE), 7. Okt. 1 dj. (M. GROTHMANN); Bock/NVP 25. Juli 1 ad. PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, S. MÜLLER); Gellen/Hiddensee/RÜG 10. Sept. 1 (H. FEDDERS, M. KEIM); Gützlach bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG 11. Aug. 1 dj. (J. WOLLMERSTÄDT); Glambäckwiesen/Hiddensee/RÜG 4. Sept. 1 (H. FEDDERS, M. KEIM); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 3. Sept. 2 (H. FEDDERS, M. KEIM); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 27. Mai 2 (G. WAGENKNECHT), 29. Mai 9 bzw. 5 (G. WAGENKNECHT bzw. B. KATZER), 1. Juni 1 (B. KATZER), 5. Juni 1, 17. Aug. 1 dj. (J. KUBE), 6. Sept. 1 dj. (J. KUBE, J. ALBRECHT); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 23. Mai 1 (R. TEETZ), 25. Mai 3 PK (T. HEINICKE), 26. Mai 10 (M. JASCHHOF), 27. Mai 5 PK, 29. Mai 2 PK (T. HEINICKE), 30. Mai 4 ad. PK (H. und M. GRAF, M. GROTHMANN), 7. Juni 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 8. Juni 3, später nach NE abziehend (M. JASCHHOF), 16. Juli 2 ad. PK, 18. Juli 1 ad. PK, 20. Juli 4 ad. PK (T. HEINICKE), 30. Juli 1 ad. PK (J. STEUDTNER, T. HEINICKE), 2. Aug. 4 ad. PK (J. STEUDTNER), 4. Aug. 1 ad. PK (H.-J. ROLAND), 5. Aug. 1 ad. PK (J. STEUDTNER), 14. Aug. 1 ad. PK und 3 dj., 8. Aug. 6 dj., 12. Aug. 3 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 14. Aug. 1 dj. (T. DÖRFELER), 16. Aug. 3 dj. bzw. 1 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER bzw. B. SCHIRMEISTER), 18. Aug. 2 ad. PK/ÜK und 10 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 27. Aug. 1 (T. HEINICKE), 7. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER), 9. und 11. Sept. je 1 dj. (T. HEINICKE), 13. Sept. 3 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 14. Sept. 2, vermutlich dj. (M. KRAUS), 15. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 27. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML), 28. Sept. 1 dj. (E. und B. DRESSLER); 12. Okt. 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER); Klärteiche Ladebow/HGW 27. Mai 2 (M. JASCHHOF), 3.-4. Aug. 1 ad. PK (J. STEUDTNER, T. HEINICKE nur am 3. Aug.), 11.-12. Aug. 1 ad. (M. KRAUS, R. ABRAHAM nur am 11. Aug.); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 14. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 15. Aug. 1 (T. LAUTH); NSG Großer Wotig/OVP 30. Aug. 5 (E. FRÜNDT). Binnenland: 5. Sept. 3 PK, Teiche des Kartoffelveredlungswerkes Hagenow/LWL (G. FEHSE).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Insel Kirr bei Zingst/NVP 9 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2000); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2000); Wiesen nordwestlich Bugewitz/OVP 2 BP (K. PAULIG); NSG Riether Werder/UER 2-3 BP (KÖPPEN 2000). Erstbeobachtung: 21. Febr. 16 nach SE, NSG Wampener Riff/OVP (T. TENNHARDT). Ansammlungen und Schlafplatzflug ab 1.000 Ind.: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 5. Sept. 1.543, davon 261 rastend und 1.282 aus WSW einfliegend, 18.00-20.00 Uhr MESZ, 7. Sept. 1.629, davon 599 rastend und 1.030 aus WSW einfliegend, 18.15-20.00 Uhr MESZ, 9. Sept. 1.696, davon 1.089 rastend und 607 abends aus WSW einfliegend, 11. Sept. 1.232, davon 892 rastend und 340 abends einfliegend, 13. Aug. 1.270, davon 450 rastend und 820 abends einfliegend (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 7. Sept., J. STEUDTNER nur am 13. Aug.).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 24. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, 25. Sept. 1, 26. und 30. Sept. je 1 gefangen und beringt, 3. Okt. 1, 4. Okt. 2, davon 1 gefangen und beringt, 7. Okt. 1, 10. Okt. 2, davon 1 gefangen und beringt, 13.-14. Okt. 1 (M. GROTHMANN, B. HEINZE, J. MUNDT u. a.); NSG Riedensee/DBR 1. Nov. 1 (F. VÖKLER); Großer Werder am Bock/NVP 8. Aug. 1 (W.-D. LOETZKE, H. MERS); beim Großen Dunt/Hiddensee/RÜG 10. April 1 (T. KRUMENACKER); bei Lüßvitz/Ummanz/RÜG 1. April 1 (H. DITTBERNER); Ossen/RÜG 23. März, 17. Okt. und 20. Nov. je 1 (H. DITTBERNER, am 20. Nov. auch W. DITTBERNER); NSG Kooser Wiesen/OVP 29. März 1 (M. JASCHHOF), 5. Sept. 1 (T. HEINICKE), 3. Okt. 1-2, 19. Okt. 1 (T. HEINICKE, J. ROEDER); zwischen Hochsitz Kooser Wiesen und Spülfeld Wampen/OVP 31. Okt. 8 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Moorweide bei Greifswald/HGW 7. und 17. April je

2, 30. April 4 (T. HEINICKE); Ziesemündung bei Greifswald/OVP 28. März 1 (M. JASCHHOF); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 26. April 1 (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 9. April 1 (R. ABRAHAM). Binnenland: 12. April 2, NSG Waidmannslust/DM (K.-J. und N. DONNER in: DONNER 1999); 5. Sept. 1, Teiche des Kartoffelveredlungswerkes Hagenow/LWL (G. FEHSE); 7. Okt. 1, Viehbruch bei Wendfeld/DBR (F. VÖKLER); 9. Okt. 1 am Rauhen Moor bei Bad Sülze (M. RUNZE).

Bekassine *Gallinago gallinago*: Wintervorkommen: 4. und 27. Jan. je 1, Zieseniederung vor der Dänischen Wiek/OVP (T. HEINICKE und R. BENDT); 3. Dez. 1, Moorwiesen nördlich Karow/PCH (P. STEINBACH).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 23. April 1 ad. Ahlbecker Fenn bei Gegensee/UER (W. KRÄMER, H. LEMKE)*; 10. Mai 1 balzend, Glambecker Werder im NSG Rüterberg/LWL (B. und D. KÖNIGSTEDT)*.

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Große Spornitzer Wiese im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 2 BP (H. ZIMMERMANN); Polder Bibow/PCH und NWM 1 Paar mit Brutverdacht (E. SCHMIDT); Trebeltalmoorwiesen ostnordöstlich Carlsthal/NVP 1 BP (S. BEHL); Insel Kirr/NVP 48 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2000); Barther Oie/NVP 10 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2000); NSG Kooser und Karrendorfer Wiesen/OVP 1 BP (KÖPPEN 2000); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch nordöstlich Bugewitz/OVP 1 BP bzw. 2-3 BP (J. MOHNHAUPT u. a. bzw. K. PAULIG); Haffbruchwiesen nördlich bis nordöstlich Leopoldshagen/UER und OVP 8-10 BP (K. PAULIG); NSG Riether Werder/UER 1-2 BP (R. SCHULZ; KÖPPEN 2000).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*: Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: Bock/NVP 8. Aug. 970 ad. PK/ÜK, davon 261 und später bei steigendem Hochwasser fast alle Ind. nach W (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.); Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Wampen/OVP 8. Aug. 111 ad. PK nach W/NW, 6.05-9.10 Uhr MESZ, 9. Aug. 357 ad. nach W/NW teilweise zwischenrastend, davon 226, 6.15-11.15 Uhr MESZ und 131, 17.15-20.15 Uhr MESZ (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 9. Aug. 600 nach NW, 6.00-12.00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM je 2 am 4. Jan. (D. BRENNING, G. WAGNER), 11. Jan. (U. BRENNING, D. JÄKEL), 18. Jan. (A. und R.-R. STRACHE), 19. Febr. (K. LAMBERT) und 21. Febr. (U. und D. BRENNING); Wampener Küste/OVP 28. Febr. 1 SK wohl vj. (T. HEINICKE). Erstbeobachtungen/Heimzug oder Überwinterer: 5. März 4 SK und 14. März 1 SK vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT); 15. März 1, 4. April 2 und 5. April 1, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING), 6.-13. April 2 ebenda (D. und U. BRENNING).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Ansammlungen ab 50 Ind.: 17. Juli 58 und 21. Juli 64, Duntwiesen/Hiddensee/RÜG (J. KAMP, K. LEIB). Letztbeobachtungen/Wegzug: 28. und 30. Okt. je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 2 BP (H. ZIMMERMANN); Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2000); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 1 BP (C. ROHDE); Viehweide Neukalen/DM 1 BP (C. ROHDE); Polder Neu Warsow/DM 1 BP (C. ROHDE); Jettchenshof bis Peenekanal/DM 2 BP (C. ROHDE); Wiesen südwestlich Kamp/OVP 1 BP (K. PAULIG); Wiesen nordwestlich Bugewitz/OVP 1 BP (K. PAULIG); Haffwiesen nördlich bis nordöstlich Leo-

poldshagen/OVP und UER 1-3 BP bzw. 6-7 BP (B. HARKE, H. LEMKE, E. KAISER bzw. K. PAULIG); Bargischer Wiesen/OVP 1 BP (J. MOHNHAUPT); Thurbruch bei Görke/Usedom/OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER); Jungfernbirken bis Weidehof südlich Petersmoor/UER mindestens 6 BP (W. KRÄMER); Zerrenthiner Wiese/UER 3-5 BP (W. KRÄMER, J. KRÜGER, B. HARKE, H. LEMKE). Ansammlungen ab 500 Ind. am Schlafplatz im NSG Insel Langenwerder/NWM 13. Sept. bis 28. Okt. 500-726 (H. ZIMMERMANN, M. GROTHMANN, B. HEINZE, J. MUNDT, M. VIETH, M. GRAF, V. LEHSTEN).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Erstbeobachtung/Heimzug: 30. März 1, Großer Jasmunder Bodden bei Einsiedel/RÜG (H. DITTBERNER). Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 25. Juli 120 (G. GRAUMANN, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND, T. HEINICKE, J. STEUDTNER, S. MÜLLER), 8. Aug. 330 (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER u. a.); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 13. Juli 100 (J. KAMP, K. LEIB), 25. Juli 200 (J. KUBE, S. PROBST); Gellen 9.-10. Sept. 100 (H. FEDDERS, M. KEIM).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 7. Sept. 180 (B. FREITAG), 10. Sept. 120 bzw. 190 (B. FIEDLER bzw. B. FREITAG, H. FUST); NSG Insel Langenwerder/NWM 5. Juli 100 (F. GOSELCK); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 25. Juni 110 und 26. Juni 120 (H. und M. SCHÖNEBERG), 7. Juli 100 (J. KUBE); NSG Großer Wotig/OVP 30. Aug. 100 (E. FRÜNDT). Wintervorkommen im NSG Insel Langenwerder: 3. Jan. 5 (K. LAMBERT); 11. Jan. 1 (D. JÄKEL); 21. Febr. 2 (U. und D. BRENNING). Binnenland/Brutvorkommen: Sülzer Wiesen bis Polder Eichenthal im Trebeltalmoor/NVP 1 BP (C. ROHDE, E. SCHMIDT).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 31. Mai 1, wohl K2 (M. JASCHHOF)*; vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 24. Juli 1 (ad. PK?), (J. und H. KUBE)*; NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 9. Mai 1 ad. PK, später abziehend (J. ROEDER)*, 4. Juli 1 K2 (J. ROEDER)*, Klärteiche Ladebow/HGW 23.-24. April 1 PK (M. JASCHHOF)*, 8. Mai 1 ad. PK (M. JASCHHOF)*, 8. Aug. 2 (J. SCHRÖDER)*; Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 3. Juni 1 ad. PK (R. HOLZ, J. MOHNHAUPT)*, 9. Juni 1 (B. HEINZE, F. TESSENDORF)*, 14. Juni 1 (B. HEINZE, M. GRAF, M. GROTHMANN)*, 18. Juni 1 ad. (M. KRAUS)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Erstbeobachtung/Heimzug: 15. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING). Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock/NVP: 25. Juli 330 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, S. MÜLLER, G. GRAUMANN, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND), 8. Aug. 210 (M. GROTHMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER). Letztbeobachtung/Wegzug: 21. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING, M. HELM). Wintervorkommen: 19. Febr. 1, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Brutnachweise: Bruch südlich Wendorf/PCH 3 BP, am 24. Mai 1 juv. gesehen (E. SCHMIDT); Bärenrodung bei Nieköhr/GÜ 1 BP mit 2 juv. (C. ROHDE); NSG Griever Holz/GÜ 2 BP, davon 1 juv. gesehen (C. ROHDE); NSG Mönchsee/MÜR 10. Juni 1 BP mit 2 eben fliegen juv. (C. ROHDE). Ansammlungen ab 20 Ind.: 3. Aug. 25, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 16. Aug. 28, Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow/GÜ (U. GEHLHAR, S. LORENZ, R. WIECHERT). Wintervorkommen: 14. Febr. 1, Stärketeiche 2 in Friedland/MST (K.-J. und N. DONNER in: DONNER 1999).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 7. Mai 256, 9. Mai 414, 11. Mai 313, 2. Juli 314 PK, davon 9 einfallend und 70 nach W abziehend (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 7. Mai, J. STEUDTNER nur am 11. Mai), 22. Juli 231, davon 42 dj., sonst ad. PK/ÜK, 22. Juli 231, 24. Juli 267, 26. Juli 143, 3. Aug. 194, 7. Aug. 201, 8. und 18. Aug. je 107 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Klärteiche Ladebow/HGW 3. Mai 139 (T. HEINICKE), 12. Aug. 108 (M. KRAUS); Salzwiese Ladebow/HGW 30. April 136 PK, 6. Mai 170 PK (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 30. April); NSG Großer Wotig/OVP 8. Mai 140 (D. SELLIN); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 25. Juli 120 (D. SELLIN).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*: 5. Sept. 1 (ad. SK?), Außenstrand des Gellens/Hiddensee/RÜG (J. KUBE, A. J. HELBIG, G. WAGENKNECHT u. a.)*; 7. Sept. 1, Windwatt vor dem Gellen (H. FEDDERS, M. KEIM)*.

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*: Ansammlung ab 50 Ind.: 16. Aug. 64, Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow/GÜ (U. GEHLHAR, S. LORENZ, R. WIECHERT).

Steinwälder *Arenaria interpres*: Vorkommen im April im NSG Insel Langenwerder/NWM: 26. April 1, 27. April 3 gefangen und beringt, 28. April 2, 29. April 4, davon 1 gefangen und beringt, 30. April 1 (M. GROTHMANN, am 27. April auch J. KUBE, D. BRENNING).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 8.-10. Sept. 1 dj. (J. BERCHTHOLD-MICHEEL, G. WAGNER und B. FIEDLER); Wiecker See/Darß/NVP 15. Aug. 1 (E. und W. KAPPES, K. LAMBERT), 6. Sept. 25 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, M. MÜLLER); Lychensee/Darß/NVP 22. Mai 1 Weibchen PK (V. SCHMIDT, M. SCHWAB, R., TEETZ), 26. Mai 4 ad. (K. LAMBERT), 29. Aug. 3 (K. LAMBERT), 30. Aug. 6 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Barther Oie/NVP 19. Mai 1 Weibchen, 20. Mai 2 Weibchen, 22. Mai 1 Weibchen (J. HARTMANN, J. HELLWIG), 23. Mai 3, 24.-25. Mai 4, 26. Mai 2 (D. BRETTMANN, J.-O. SCHÖNFELDT); Bock/NVP 29. Aug. 1 dj. Großer Werder (S. MÜLLER, H. MERS, F. VÖKLER), 20. Sept. 1 dj. (W.-D. LOETZKE, H. MERS, S. MÜLLER); Fährinsel bis Beeke/Hiddensee/RÜG 17. Sept. 1 (H.-J. DUMSCHAT); Glambäkiesen/Hiddensee/RÜG 4. Sept. 2 dj. (H. FEDDERS, M. KEIM); Gütlach bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG 2. Sept. 2 (H. FEDDERS, M. KEIM); Gellen/Hiddensee/RÜG 16. Sept. 3 SK, wohl juv. (H.-J. DUMSCHAT); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 20. Mai 1 Weibchen PK (G. WAGENKNECHT, J. KUBE); Tromper Wiek bei Glowe/RÜG 26. und 30. Okt. je 1 dj. (H. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 17. Mai 1 Weibchen PK (J. ROEDER), 21. Mai 1 ad. Männchen und 2 ad. Weibchen PK (T. HEINICKE), 23. Mai 1 Männchen und 5 Weibchen PK bzw. 4 PK (J. ROEDER bzw. V. SCHMIDT, M. SCHWAB, R. TEETZ), 25. Mai 1 Männchen und 5 Weibchen PK (T. HEINICKE), 26. Mai 2 Weibchen PK (M. JASCHHOF), 27. und 29. Mai je 1 Weibchen PK (T. HEINICKE), 8. Juni 1 PK (M. JASCHHOF), 24. Juli 1 ad. Weibchen PK, 26. Juli 1 ad. Männchen PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 27. Juli 1 Männchen PK, anderes Ind. als am Vortag (J. STEUDTNER), 3. Aug. 2 ad. Männchen PK/ÜK und 1 dj., 7. Aug. 1 ad. Männchen ÜK und 3 dj., 8. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, H.- J. ROLAND nur am 3. Aug.), 10. Aug. 2 dj. bzw. 1, später nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER bzw. M. KRAUS), 12. Aug. 8 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 14. Aug. 7 dj. (T. DÖRFLER), 15. Aug. 12 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 16. Aug. 9 dj. bzw. 2 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER bzw. B. SCHIRMEISTER), 18. Aug. 7 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 27. Aug. 3 dj. (T. HEINICKE), 30. Aug. 9 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER), 1. Sept. 2 dj. (M. KRAUS), 2. Sept. 2 dj. (J. STÜBS), 5. Aug. 9 dj. bzw. 4 dj. und 7 nach SE abziehend (T. HEINICKE bzw. J. ROEDER), 7. Sept. 21 dj., 9. Sept. 20 dj., 11. Sept. 17 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER nur

am 7. Sept.), 12. Sept. 16 dj. (J. ROEDER, V. BLÜML), 13. Sept. 11 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 14. Sept. 5 dj. bzw. 4 dj. (J. STEUDTNER bzw. M. KRAUS), 15. Sept. 9 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 16. Sept. 5 dj. (J. STEUDTNER, J. ROEDER), 19. Sept. 4 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER, J. STEUDTNER), 6. Okt. 2 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER); NSG Kooser Wiesen/OVP 23. Mai 2 Weibchen PK, 5. Sept. 2 rufend (T. HEINICKE); Spülfeld Wampen/OVP 9. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE); Klärteiche Ladebow/HGW 30. Juli 1 dj. (J. STEUDTNER), 27. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE), 28. Aug. 1 dj., 29. Aug. 2 dj. (R. ABRAHAM), 30. Aug. und 2. Sept. je 6 dj. (T. HEINICKE), 3. Sept. 17 dj. (M. KRAUS), 4. Sept. 29 dj. bzw. 27 dj. bzw. 22 dj. (R. BENDT, S. KRAATZ bzw. T. HEINICKE, R. BENDT bzw. M. KRAUS), 5. Sept. 28 dj., 6. Sept. 38 dj., 7. Sept. 36 dj., 9. Sept. 38 dj., 11. Sept. 32 dj., 12. Sept. 15 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 6.-7. Sept., M. KRAUS nur am 11. Sept.), 13. Sept. 15 dj. bzw. 17 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER bzw. J. ROEDER, V. BLÜML), 14. Sept. 9 dj. (J. STEUDTNER), 15. Sept. 2 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 18. Sept. 3 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 19. Sept. 4 dj. (T. HEINICKE), 21. Sept. 4 dj. (J. STEUDTNER, J. ROEDER, M. KRAUS), 22. Sept. 4 dj. (J. STEUDTNER), 24. Sept. 3 dj. (R. BENDT), 26. Sept. 4 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER), 28. Sept. 3 dj. (R. ABRAHAM), 30. Sept. 2 dj. (R. BENDT), 3. Okt. 3 dj., 12. Okt. 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER), 16. Okt. 1 dj. (M. KRAUS, A. KAFFKE), 17. Okt. 1 dj. (T. HEINICKE); Salzwiese Ladebow/HGW 14. Sept. 5 dj. (J. STEUDTNER); NSG Großer Wotig/OVP 21. Mai 1 Männchen (D. SELLIN), 16. Juni 2 ad. PK (R. ABRAHAM), 30. Aug. 2 SK und 2 dj., 31. Aug. 2 SK (E. FRÜNDR); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Rosenhagen/OVP 19. Sept. 9 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Binnenland: Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 9. Sept. 1 und 10. Sept. 2, (K. GOERITZ, V. BEICHE); Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow/GÜ 16. Aug. 1 (U. GEHLHAR, S. LORENZ, R. WIECHERT); Viehbruch bei Wendfeld/DBR 27. Aug. 1 dj. (U. NEUBAUER); Teiche bei Trinwillershagen/NVP 16. Mai 1 ad., 29.-30. Aug. 5 (K. LAMBERT), 6. Sept. 14 SK bzw. JK (H. W. NEHLS, K. LAMBERT).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*: 14. Sept. 1 dj., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. KRAUS)*.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 1. Sept. 1 dj. Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Wampen/OVP (T. HEINICKE); 20. Sept. 1 K2 nach NW, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 8. Nov. 1 dj. des hellen Färbungstyps nach W, NSG Kooser See/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Sept. 1 dunkle Morphe (G. WAGNER), 6. Sept. 1 (H. ZIMMERMANN), Küste nördlich Elmenhorst/DBR 22. Aug. 1 ad. helle Morphe nach ENE, 31. Aug. 1 dj., später nach WSW (M. GROTHMANN); Gellen/Hiddensee/RÜG 8. Aug. 2 dj. aus Richtung Stralsund kommend (J. KUBE); Strelasund S Gellen/NVP 27. Aug. 1 dj. (G. WAGENKNECHT); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 11. April 1 ad. dunkle Morphe nach E (A. J. HELBIG); vor der Hücke/Hiddensee/RÜG 4. Mai 1 ad. helle Morphe nach NE (A. J. HELBIG); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 25. Juli 4 ad. helle Morphe (G. WAGENKNECHT); Kap Arkona/RÜG 3. Aug. 1 ad. nach NW (H. DITTBERNER); vor dem NSG Insel Koos/HGW 10. Aug. 2 dj. nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 5. Sept. 1 dj. nach NW (J. ROEDER, M. KRAUS); Wampener Küste/Greifswalder Bodden/OVP 18. Sept. 2 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Wampen/OVP 9. Aug. 1 dj. nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER), 9. Aug. 18 dj. nach NW, 17.15-20.15 Uhr MESZ, 16. Aug. 5 dj. nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 5. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE), 16. Sept. 1 dj. (J. STEUDTNER, J. ROEDER); vor dem Ludwigsburger Ha-

ken/OVP 29. Aug. 2 dj. nach NW (T. HEINICKE); Ostsee vor Koserow/Usedom/OVP 10. Aug. 1 dj. nach NW (R. ABRAHAM); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 7. Nov. 1 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER).

Raubmöwen *Stercorarius sp.*: NSG Insel Langenwerder/NWM 9. Sept. 1 (H. ZIMMERMANN); 10. Okt. 1 (M. GROTHMANN, B. HEINZE, G. PUHLMANN); Bock/NVP 18. April 1 dunkle Morphe über dem Bodden nach E (D. JÄKEL); vor der Hücke/Hiddensee/RÜG 4. Mai 2 nach NE (A. J. HELBIG); Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Wampen/OVP 9. Aug. 1 dj. nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER), 16. Aug. 2 (J. STEUDTNER; T. HEINICKE und J. ROEDER nur 1 Ind.); Ostsee vor Koserow/Usedom/OVP 10. Aug. 2 nach NW, davon 1 dj. (R. ABRAHAM).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Waldfisch/HWI 1 BP (Mitteilung W. KRUCH; KÖPPEN 2000); Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL); Insel Liebitz/RÜG 1 BP (R. und R. EHRING u. a.; KÖPPEN 2000); NSG Insel Beuchel/RÜG 1 BP (R. BOCKSCH, H.-U. DOST; KÖPPEN 2000). Beobachtungen von Nichtbrütern: NSG Insel Langenwerder/NWM 20. April bis 7. Juli 1-2 ad. (J. KUBE, M. GROTHMANN, W. JANSEN, H.-H. ZÖLLICK, F. GOSSELCK u. a.), 16. Mai 1 vj. (M. GROTHMANN, B. HEINZE); Insel Liebitz 14. Mai 2 ad. (R. WEISS), 5.-9. Juni 1 K3 (R. und R. EHRING), 24. Juni 2 ad. und 2. Juli 1 ad. (A. und I. SCHAEFER); Priebowsche Wedde/RÜG 7. April 2 ad. PK (A. J. HELBIG); Tromper Wiek bei Juliusruh/RÜG 29. Sept. 1 ad. SK (H. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Juni 2 K3 (J. ROEDER), 2. Aug. 1 JK (J. STEUDTNER); Karrendorfer Felder/OVP 12. Okt. 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER); Wampener Küste nördlich Spülfeld Wampen/OVP 5. April 1 ad. Paar PK (T. HEINICKE); Spülfeld Wampen 16. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 12. Sept. 1 dj., später nach NW (T. HEINICKE), 16. Sept. 1 dj. (J. STEUDTNER, J. ROEDER), 18. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 21. Sept. 1 dj., anderes Ind. als vom 16. Aug. bis 18. Sept. (T. HEINICKE), 28.-29. Sept. und 3. Okt. je 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER); Spülfeld Ladebow/HGW 27. Aug. 1 dj., 19. Sept. 4 dj., 26. Sept. 1 dj., 12. Okt. 2 dj., 17. Okt. 1 dj. (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 26. Sept. und 12. Okt.); vor dem Strandbad Eldena/HGW 4. April 1 ad. PK, abends am Schlafplatz vor dem Spülfeld Ladebow (T. HEINICKE). Binnenland: 17. März je 2 ad. ÜK, Schaalsee und Bernstorfer Binnensee/LWL (U. MEYER).

Zwergmöwe *Larus minutus*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: Meiningen bei Bresewitz/NVP 13. Juni 112 immat. (S. MÜLLER, G. GRAUMANN, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); Nonnensee bei Bergen/RÜG 24. April 99 ad. PK und 3 vj. (A. J. HELBIG), 27. April 115 ad. PK und 10 vj. (H. DITTBERNER), 5. Mai 320, davon 95 % ad. PK (A. J. HELBIG), 8. Mai 270, 12. Mai 100, davon 10 % ad., 13. Mai 100 fast alle immat. (J. KLEINKE); Prorer Wiek/RÜG 4. Okt. 120 ad. SK und 50 dj. (H. DITTBERNER); Wampener Küste/Greifswalder Bodden/OVP 18. Sept. 158 abends über dem Bodden in den Strelasund ziehend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 22. Sept. 132, meist dj., nur wenige ad. und K3 (J. STEUDTNER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 29. Mai 267, davon etwa 10 % ad. PK (B. SCHIRMEISTER), 15. Aug. 150, meist ad. (T. LAUTH); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 7. Juni 280 vj. (M. KRAUS), 8. Juni 250 immat. (R. ABRAHAM); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 9. Aug. 5.100 nach NW, 6.00-12.00 Uhr MESZ, 12. Aug. 4.800 nach NW, 6.00-18.00 Uhr MESZ, 29. Aug. 135, davon 70 % ad., nach NW, 6.00-12.00 Uhr MESZ, 7. Nov. 111 ad. und 12 immat. nach NW, 8.00-14.00 Uhr (B. SCHIRMEISTER); NSG Riether Werder/UER 5. Juni 381, davon etwa 50 % immat. (H. und W. EICHSTÄDT). Vorkommen im Januar und Februar: 17. Jan. 1 ad. Ostsee bei Kölpinsee/Usedom/OVP (R. SCHIRMEISTER); 31. Jan. 1 ad. SK, Wampener Küste (T. HEI-

NICKE). Binnenland: NSG Mechower See/NWM 5. April 2 ad., 13. April 15 (B. MORETH); NSG Röggeliner See/NWM 4. Nov. 9 ad. und 3 immat. (R. MÖNKE); Lassahner See/LWL 10. Aug. 1 (R. SCHMAHL); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 15. Mai 5 immat. (B. MORETH); Schaalsee/LWL 19. Juli 13 (R. MÖNKE); Barniner See/PCH 12. April 2 (M. HIPPE); NSG Breeser See/GÜ 5. Mai 10, 24. Mai 25 (J. LOOSE); Groß Tessiner See/GÜ 22. April 25 (D. SEEMANN); NSG Mönchsee/MÜR 10. Mai 2 (A. GRIESAU in: DONNER 1999), 12. Mai 1 immat. (C. ROHDE); Müritz bei Dicker Baum/MÜR 21. Okt. 5 (F. BAUER); Drewitzer See/MÜR 27. April 25 ad. (C. ROHDE); Kummerower See/DM 17. Mai 40 ad. und 4 immat., 7. Sept. 10 immat. (C. ROHDE)

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 9. Juli 1 albinotisches oder leuzistisches Ind. (Gefieder völlig weiß, nur einige angedeutete schmutzig braune Stellen am Flügel, sonst keinerlei schwarz, Schnabel blaßrot), Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (M. KRAUS).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland/Brutvorkommen: Insel Lieps im Schweriner See/NWM 1 BP (R. KRÜGER u. a.); Schweriner See bei Bad Kleinen/NWM 1 BP an ehemaliger Anlegestelle (B. FIEDLER), Weiher bei Groß Stieten/NWM 1 BP (J. BERCHTHOLD-MICHEEL); NSG Entenmoor Moitin/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. VÖKLER); Kieswerk Langhagen/GÜ 1 BP (W. NEUBAUER); Barschmoor/MÜR 1 BP (K. KREMP); Kiesgrube Müssentin/DM 2 BP (M. HARTMANN); Torfstich in der Tollenseniederung bei der Kläranlage Neubrandenburg/NB 1 BP (K.-J. und N. DONNER in: DONNER 1999).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Abweichende Färbung: 4. Dez. 1 ad. albinotisch oder leuzistisch (Oberflügel weiß mit hellbräunlicher Tönung, keine schwarzen Flügelspitzen, fleischfarbene Beine, Schnabelfärbung nicht erkannt, silbermöwengroß), Warnemünde/HRO (M. GROTHMANN, S. MÜLLER). Hybridisation: Silber- x Eismöwe: 20. Sept. 1 Bastard, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvorkommen: Insel Kirt/NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2000); Insel Heuwiese/RÜG 2 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); Insel Reffbrink bei Riems/Gristower Wiek/HGW 1 Paar mit Brutversuch (R. BENDT, J. STEUDTNER). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 14. Febr. 200 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); vor dem Besin/Hiddensee/RÜG 1. April 200 am Schlafplatz (A. J. HELBIG); Saßnitz/RÜG 10. Febr. 250, davon 200 ad., 20 subad. und 30 immat. (H. und W. DITTBERNER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 1.671 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 2. Sept. 1, NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR und PCH (F. HÄNSEL); 14. Sept. 2 ad. Schaalsee/LWL (H. SCHMAHL); 3. Okt. 1 ad. NSG Großer Schwerin/MÜR (A. GRIESAU in: DONNER 1999); 5. Okt. 7, NSG Galenbecker See/MST (F. HELLWIG).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: Beobachtungen: 24. Jan. 1 vj., Ostsee etwa 12 km nord-nordwestlich Warnemünde/HRO (R. KINZELBACH, S. KINDE, F. SCHMIDT, M. GRAF, u. a.); 21. Febr. 1 ad. SK, vor dem Hafen Ladebow/HGW (T. HEINICKE); 29. Okt. 1 dj., Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Ladebow/OVP (J. STEUDTNER). Totfund: 8. Nov. 1 ad. leicht verölt am Strand, NSG Riedensee/DBR (F. VÖKLER, R. MARQUARDT).

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. Aug. 125, davon etwa 20 dj., 17. Aug. 106 ad. und 42 dj. am Schlafplatz, NSG Peenemünder Ha-

ken/Usedom/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 2. Sept. 202, davon 167 dj., NSG Karendorfer Wiesen und angrenzendes Feld/OVP (T. HEINICKE).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 2 BP (Mitteilung W. KRUCH; KÖPPEN 2000); Barther Oie/NVP 400 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2000); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 8 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); NSG Insel Beuchel/RÜG 265 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2000); Großer Werder bei Riems/HGW 3 BP (R. BENDT, M. DAUBER).

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*: Erstbeobachtung: 11. April 1 bei Binz/RÜG (M. BRÄSE). Letztbeobachtung: 16. Okt. 1 dj., NSG Schmachter See bei Binz/RÜG (H. und W. DITTBERNER). Durchzug ab 1.000 Ind.: 9. Aug. 1.116 nach NW, nur wenige Ind. zwischenrastend, 17.15-20.15 Uhr MESZ, Greifswalder Bodden vor dem Spülfeld Wampen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 14. Aug. 1.510, davon etwa 60 % dj., nach NW, teilweise zwischenrastend und aus SE einfliegend, 17.00-21.15 Uhr MESZ, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 3 BP (Mitteilung W. KRUCH; KÖPPEN 2000); NSG Insel Langenwerder/NWM 40 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2000); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. VÖKLER), KÖPPEN (2000) gibt irrtümlicherweise 2 BP an. Erstbeobachtung: 4. April 1, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING).

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 15 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN); NSG Wustrow/DBR 2 BP (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2000); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 50 BP (Mitteilung G. GRAUMANN; KÖPPEN 2000); Spülfeld Peenemünde/Usedom/OVP 2 bzw. 3 BP (R. ABRAHAM bzw. D. SELLIN). Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: 25. Juli 143 nach W, teilweise zwischenrastend, ganztägig, Ostsee, und 25 am Bodden rastend, Bock/NVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, S. MÜLLER, G. GRAUMANN, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); 14. Aug. 129, zum Teil aus SE einfliegend und zwischenrastend, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Binnenland/Beobachtungen: 28. Mai 1 ad. Drewitzer See/MÜR (C. ROHDE); 24. Juni 1, Spukloch am Ostufer der MüritzMÜR (G. MOLL, B. ZELMS); 18. Juli 1 ad. Paar und 1 flügger Jungvogel, Binnenmüritz bei Waren/MÜR, vermutlich Brut im Müritzgebiet (H.-J. DEPPE); 23. Juli 3, Varchentiner See/MÜR (H. PÄTSCH); 15. Aug. 5, Müritz bei Schnackenburg/MÜR (F. BAUER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: Brutvorkommen: 4. Juni bis 6. Aug. 2 BP, davon 1 BP mit erfolgreicher Brut, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch nördlich Bugewitz/OVP (K. PAULIG, R. ABRAHAM, & PAULIG 1998)*. Erste Brutnachweise für Mecklenburg-Vorpommern. Beobachtungen von Nichtbrütern im gleichen Gebiet: 10. und 13. Juni je 2 ad. PK (T. HEINICKE, J. ROEDER), 27. Juni 2 ad. PK (ABRAHAM 1998)*.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 2 BP (F. VÖKLER); Kämmeriche Senke/GÜ 3 BP (K.-J. und N. DONNER, A. HERZIG, C. ROHDE); NSG Mönchsee/MÜR 3 BP (C. ROHDE, W. RADUNZ); Altes Moor bei Pisede/DM 6 BP (K.-J. und N. DONNER, A. GAHRIG); Torfstiche Drönnewitz im Trebeltal/DM 38 BP (K.-J. und N. DONNER, M. HARTMANN); Torfstiche im Peenetal nordwestlich Jarmen/DM 1 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG); Torfstich Sophienhof im Trebeltal/DM 1 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG); Torfstiche Loitzer Krebswiesen im Peenetal/DM 3 BP (K.-J. DONNER, A.

HERZIG); Torfstich in der Tollenseniederung bei der Kläranlage Neubrandenburg/NB 37 BP (K.-J. und N. DONNER); Mühlenteich in Friedland/MST 12 BP (K.-J. und N. DONNER, A. HERZIG); Borchardtscher Bruch bei Strasburg/UER 15 BP (K.-J. und N. DONNER, S. HAERTER); Torfstiche im Peenetal bei Pentin/OVP 5-6 BP (D. SELLIN); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 18 BP bzw. 20 BP (K. PAULIG bzw. J. MOHNHAUPT, T. HEINICKE, J. ROEDER u. a.). Ansammlungen und Durchzug ab 1.000 Ind.: NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 7. Aug. 1.960 (B. SCHIRMEISTER), 9. Aug. 2.050 rastend und 1.020 nach W, 13.00-15.30 Uhr MESZ (D. SELLIN), 14. Aug. 2.085, davon etwa 60 % dj., nach NW, 17.15-21.15 Uhr MESZ (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 12. Aug. 1.900 nach NW, 6.00-18.00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtungen: 17. Okt. 1 PK, Günzer See/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 18. Okt. 1 PK, ebenda (W. KAPPES, M. MÜLLER).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: 8. Mai 2 ad. PK, NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR (F. VÖKLER, K.-J. und N. DONNER)*; 10. Mai 8 ad. PK bzw. 9 ad. PK, NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE, A. MARTIN bzw. M. MONSCHKO)*; 20. Juni 2 ad. PK, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (M. und S. VIETH, W. GROHE)*; 25. Juli 2 K3 oder 2 ad. ÜK ebenda (D. SELLIN)*.

Trottellumme *Uria aalge*: 14., 18. und 21. Febr. und 27. März je 1 im Werfthafen Wismar/HWI (J. BERCHTHOLD-MICHEEL, B. FREITAG nur am 21. Febr., R.-R. STRACHE nur am 27. März); 16. Nov. 1 ad. PK verölt, Strand Vitte/Hiddensee/RÜG, in Pflege genommen und gereinigt, später zum Vogelpark Marlow gebracht (A. J. HELBIG u. a.); 21. Nov. 1, Ostsee vor Steinbeck/NWM (B. MORETH). Bei folgenden Beobachtungen vor der Hücke/Hiddensee/RÜG ist die Artzugehörigkeit (Trottellumme oder Tordalk) nicht bekannt: 4. Mai 1 nach NE, 24. Okt. 1, 1. Dez. 2 SK nach SW (A. J. HELBIG).

Tordalk *Alca torda*: 28. Jan. 7, Ostsee vor Prerow/Darß/NVP (T. HANSEN, M. GRAF); 16. Febr. 1 SK bei Glowe/RÜG (R. WEISS); 21. Nov. 3, davon 2 nach SW, vor der Hücke/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Gryllteiste *Cephus grylle*: Ostsee vor Steinbeck/NWM 21. Nov. 2 (B. MORETH); vor der Hücke/Hiddensee/RÜG 11. Jan. 1 nach SW, 17. Jan. 2 nach SW, 23. Jan. 8 (A. J. HELBIG), 19. Febr. 1 (G. WAGENKNECHT), 22. März 1 ad. PK nach NE, 3. April 1 ad. PK und 1 SK, 5. April 1 ad. PK (A. J. HELBIG, I. SEIBOLD nur am 5. April), 2. Juni 2 vj. (A. J. HELBIG, G. WAGENKNECHT), 30. Nov. 1 ad. SK, 1. Dez. 8 SK (A. J. HELBIG), 2. Dez. 6, 9. Dez. 3-4 (J. KUBE); Ostsee zwischen Dranske und Kap Arkona/RÜG 23. März 6, davon 1 PK, 1 ÜK und 4 SK (R. ABRAHAM); Ostsee zwischen Varnekevitze und Kap Arkona 28. März 10, davon 2 ad. PK und 8 SK (R. WEISS, G. LIEHR); Ostsee vor Fernlütkevitze/RÜG 2. Mai 1 PK und 1 SK (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, W. KAPPES); Ostsee zwischen Fernlütkevitze und Kap Arkona 11. Jan. 20 (M. JASCHHOF); bei Glowe/RÜG 19. Febr. 1 SK (R. WEISS).

Krabbentaucher *Alle alle*: Ostsee vor Boltenhagen/NWM 29. Dez. 1 im 1. Winter oder ad. SK (B. FIEDLER)*; Darßer Ort/NVP 19. Nov. 1 im 1. Winter (L. STORM)*; Nordwestküste von Hiddensee/RÜG 27. Nov. 2 SK, Rennbaumhuk bis Swantevitbucht (J. KUBE, A. J. HELBIG, D. LIEBERS, I. SEIBOLD), 28. Nov. 1 SK, Swantevitbucht (A. J. HELBIG), 29. Nov. 1 SK ebenda (J. KUBE, S. PROBST), 2. Dez. 1 SK vor der Huckemauer (J. KUBE, S. PROBST)*.

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 21. Nov. 1, Karrendorf/OVP (J. ROEDER). Gefangenschaftsflüchtling.

Kuckuck *Cuculus canorus*: Erstbeobachtungen: 23. März 1, Jatznick/UER (J. KRÜGER); 29. März 1 bei Hagenow/LWL rufen (G. FEHSE). Letztbeobachtung: 25. Okt. 1 der rotbraunen Morphe beim Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT). Aus den Monaten Mai bis August wurden zahlreiche Beobachtungen von Individuen der rotbraunen Morphe gemeldet.

Uhu *Bubo bubo*: 17. Jan. 1, Ecktannen bei Waren/MÜR (M. KUNERT); 30. April 1, Gerhart-Hauptmann-Allee in Waren (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); 3. Mai 1, Mühlenberg bei Waren (F. SEEMANN); 11. Mai 1, Nonnenbachtal unterhalb der Naturschutzstation Nonnenhof/MST (D. FABIAN in: BORRMANN 1999); 13. Juni 1 bei Schönlage/PCH von Revierförster WAGNER verletzt gefunden und im Tierpark Güstrow eingeliefert, dort am 14. Juni verendet (Mitteilung J. LOOSE); 17. und 20. Aug. je 1 bei Lüttenhagen/MST (K und S. BORRMANN in: BORRMANN 1999); im Oktober Fund einer Feder im Revier Hinrichshagen/MST (H. MONZER in: BORRMANN 1999); 30. Dez. Fund von Kadaverresten, ebenda (H. MONZER in: BORRMANN 1999).

Steinkauz *Athene noctua*: Brutvorkommen: In Alt Guthendorf/NVP 1 BP mit 2 flüggen juv. (BÖNSEL 1999). In der Umgebung von Marlow/NVP wurden 1998 49 Jungkäuze ausgewildert (BÖNSEL 1999). Hörnachweise und Beobachtungen außerhalb des Auswilderungsgebietes: 20. März 1 rufend, NSG Galenbecker See bei Heinrichswalde/UER (A. HERZIG, M. KIRSCH in: DONNER 1999); 7. Juni 1 1 rufend, Sandgrube östlich Züsow/NWM (R. KINZELBACH); 25. Juli 1 Totfund/Straßenverkehrsoffer, Autobahn nach Berlin, 24,7 km südlich Rostock/GÜ (R. KINZELBACH).

Mauersegler *Apus apus*: Erstbeobachtung: 24. April Flugrufe von 1-2 Ind. gehört, Industriegebiet Herrenhufen in Greifswald/HGW (T. HEINICKE, J. ROEDER).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 17. Sept. 13 am Rethmoor bei Schwarzer Busch/Poel/NWM (U. LUNDBERG)*; 18. Sept. 22 nach S, zwischen Timmendorf und Hinterwangern/Poel/NWM (U. LUNDBERG)*.

Blauracke *Coracias garrulus*: 2-6. Juni 1 ad. PK zwischen Lüttenmark und Leisterförde (W. KNIEP, G. FEHSE, D. KASPER, K.-D. LIPPMANN in: FEHSE 1999)*; 10. Juni 1 ad. NSG Marienfließ/PCH (C. ROHDE)*.

Wiedehopf *Upupa epops*: Beobachtungen und Hörnachweise: Bei Tarzow/NWM 11. Juni 1 (K.-D. FEIGE, V. BEICHE); Wodorfer Wiesen/NWM 9. Mai 1 (R.-R. STRACHE); Wald bei Garwitz/PCH 14. Mai 1 (V. BEICHE, W. HOFFMEIER); an der Straße zwischen Liessow und Breesen/GÜ 21. Mai 1 (U. GEHLHAR); zwischen Möllen und Bossow/GÜ 10. April 2 (REISBERG); am Strehlower Bach bei Ganschendorf/DM 18. Mai 1 BP (O. RAPSCH); bei Müritzhof im Ostufer der Müritz/MÜR 31. Mai 1 (H.-D. GRAF, W. ALBRECHT, R. VOSS); Dornbusch beim Leuchtturm/Hiddensee/RÜG 5. Okt. 1, später nach W abfliegend (M. BRÄSE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 18. Aug. 1 frische Mauserfeder (innere Armschwinge) gefunden (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Ahrensberg/MST 1. Juni 1 (BACHMANN lt. H. und W. EICHSTÄDT); Ahlbecker Seegrund bei Gegensee/UER 27. und 29. März 1 rufend (B. HARKE); Schießplatz bei Ahlbeck/UER 30. April 1 rufend (W. LUCAS); Truppenübungsplatz in der Ueckermünder Heide bei Jägerbrück/UER 29. Mai 1 (W. LUCAS);

Kuhlmorgen/UER 22. April 1 rufend (LINSE, Förster MUCHOW); Bauerort/UER 20. Aug. 2 (WEGENER); bei Finkenbrück/UER 15. Sept. 1 (E. KAISER). Spätes Vorkommen: 11. Dez. 1, Prerow/Darß/NVP (A. HÜCKSTÄDT).

Grauspecht *Picus canus*: 26. April 1 ad. Männchen und 1 ad. Weibchen bei Boek/MÜR (H. ELLENBERG, F. LAMPARSKI)*.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: Küste: 10. Jan. 11 bei Ralswiek/RÜG (H. DITTBERNER); 11. Jan. 9 nach SW, Ludwigsburger Haken/OVP (T. HEINICKE); 24. Jan. 19, Ziesewiesen bei Greifswald/OVP (T. HEINICKE); 27. Jan. 2 bei Thesenvitz/RÜG (H. DITTBERNER); 27. Febr. 4 beim Teztitzer See/RÜG (H. DITTBERNER); 9 und 14. Febr. je 30, 7. März 50 bei Buggenhagen/OVP (E. FRÜNDR); 16. März 19 zwischen Leist I und II/OVP (T. HEINICKE); 5. April 4, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE); 13. April 1 ad. Männchen und 1 ad. Weibchen zwischen Wampen und Spülfeld Wampen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 24. Okt. 2, NSG Karrendorfer Wiesen (J. ROEDER); 29. Okt. 1, Weststrand bei Vitte/Hiddensee/RÜG (G. PUHLMANN); 7. Nov. 9, Ziesewiesen bei Greifswald (J. ROEDER, V. BLÜML); 8. Nov. 1 zwischen Wampen und Spülfeld Wampen (T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML); 29. Nov. 21 bei Ludwigsburg/OVP (R. ABRAHAM); 9. Dez. 1 nach S, Dornbusch/Hiddensee/RÜG (J. KUBE). Binnenland: 3. Febr. 17 bei Bad Sülze-Ausbau/NVP (R. MAAG); 19.-21. Nov. 2 bei Garwitz/PCH (V. BEICHE, M. HOFFSCHULZ); 9. Dez. 10 bei Plate/PCH (K. GOERITZ).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Abweichende Färbung: 29. Juli 1 fast weißes Ind., nur Unterflügel bräunlich, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Erstbeobachtungen: 17. März 1 und 23. März 2, Jatznick/UER (J. KRÜGER); 30. März in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF); 31. März 1, Lewitz/PCH (K. GOERITZ) und 3, Neubrandenburg-Broda/NB (R. HAGEDORN in: DONNER 1999). Abweichende Färbung: 19. Sept. 1 ganz weißes Ind., Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Rosenhagen/OVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*: Erstbeobachtung: 11. April 2, Crivitz/PCH (P. SCHOLZ) und in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF). Große Ansammlung: 8. Sept. 2.000, Kölpinsee/MÜR (F. HÄNSEL). Abweichende Färbung: 13. Sept. 1 weißes Ind. (Albino?), NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM (A. und R.-R. STRACHE).

Spornpieper *Anthus richardi*: 18. Jan. 1 (JK?), NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN)*; 30. Sept. 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (M. GROTHMANN)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: Bei Schwarze Berge nördlich Hohen Woos/LWL 30. Mai 1 sM (H. ZIMMERMANN); Armeegelände Lübbendorf/LWL im Juni 3-4 sM (H. ZIMMERMANN); NSG Marienfließ/PCH 8. Mai 1 sM (C. ROHDE, U. STEINHÄUSER, I. BRUNNKOW); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 13. Sept. 1 fliegend (J. KUBE); Brachland am Beeksee bei Wangelkow/OVP 17. April 2 (E. FRÜNDR); ehemaliger Truppenübungsplatz südlich Brustorf/MST 4. Mai 1 abfliegend (H. BREU); an der Umgehungsstraße Neustrelitz zwischen der B 193 und B 96/MST 16. und 21. Juni je 1 sM, 7. Juli Nestfund mit 5 fast flüggen juv. (A. SCHULZ); ehemalige Müllkippe von Neustrelitz an der B 193 in Höhe Steinwalde/MST 24. Mai 1 ad. mit Nistmaterial fliegend, 21. Juni und 7. Juli je 1 sM (A. SCHULZ).

Baumpieper *Anthus trivialis*: Große Ansammlung: 24. Aug. 160, Schaabe 2-3 km südlich Juliusruh/RÜG (H. DITTBERNER).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: Dreenkröger Moor in der Lewitz/LWL 6. April 1 (K. GOERITZ); Salzwiesen nördlich Pramort 16. Mai 2 ad. PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Glambäkewiesen/Hiddensee/RÜG 11. Sept. 1 dj. (H. FEDDERS, M. KEIM)*; Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 13. Sept. 2 fliegend (J. KUBE); bei Neu Kartzitz/RÜG 28. Aug. 1 abfliegend und rufend (H. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 9. Mai 2 ad. PK auffliegend (T. HEINICKE), 12. Mai 1 PK bzw. 1 auffliegend (M. JASCHHOF bzw. T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 14. Mai 1 PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 23. Mai 1 (J. ROEDER), 25. Mai 1 ad. Männchen PK leise singend, 1. Juni 1 rufend (T. HEINICKE), 27. Sept. 1 durchziehend (T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML); NSG Kooser Wiesen/OVP 27. Aug. 1 rufend (T. HEINICKE); Salzwiese Ladebow/HGW 12. Mai 1 ad. PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Diese Art ist nicht mehr meldepflichtig.

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Bei Brook/NWM 12. Dez. 4 (B. MORETH); NSG Mechower See/NWM 18. April 1 (P. HUNCK u. a.); Dreenkröger Moor in der Lewitz/LWL 20. März und 2. April je 1, 6. April 2, 9. April 1 (K. GOERITZ); am Breitling bei den Wodorfer Wiesen/NWM 12. Dez. 3 (B. FREITAG); Wiesen am Neuhofer See bei Langen Jarchow/PCH 15. Nov. 1 (E. SCHMIDT); Blänke bei Klein Markow/GÜ 10. Jan. 1 SK (C. ROHDE); Spycker See/RÜG 26. Okt. 1 (H. DITTBERNER); bei Ralswiek/RÜG 10. März 1 (H. DITTBERNER); bei Alt Parchtitz/RÜG 19. Febr. 1 (H. DITTBERNER); Nonnensee bei Bergen/RÜG 7. Febr. 3, 14. Febr. 5, 23. Febr. 1, 2. März 1, 16. Nov. 2 (H. DITTBERNER); am Großen Jasmunder Bodden bei Einsiedel/RÜG 17. Nov. 1 (H. DITTBERNER); Ossen/RÜG 20. Febr. 2 (H. DITTBERNER), 17. Okt. 1 (H. und W. DITTBERNER); zwischen Ossen und Kleinem Jasmunder Bodden/RÜG 23. Dez. 1 (H. DITTBERNER); Klärwerk in Bergen/RÜG 31. Jan. 1, 14. Nov. 1, 15. Nov. 14, 18. Nov. 11, 20. Nov. 3, 28. Nov. 13, 7. Dez. 2 (H. DITTBERNER); Kleiner Lobber See/RÜG 2. Febr. 1 (H. DITTBERNER); Klärteiche Ladebow/HGW 3. Jan. 1 SK, 17. Jan. 4 SK, 25. Jan. 3 SK, 31. Jan. 8-9 SK, 11. Febr. 1-2 (T. HEINICKE, A. HACHENBERG nur am 17. Jan.), 28. Sept. 2, 6. Okt. 3, 12. Okt. 1 SK (T. HEINICKE, J. ROEDER), 31. Okt. 3 SK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 16. Nov. 4 (J. ROEDER); Salzwiese Ladebow/HGW 8. Nov. 2 (T. HEINICKE, J. ROEDER, V. BLÜML), 19. Nov. 1 (J. ROEDER); Ziesewiesen bei Greifswald/OVP 11. Jan. 1, 24. Jan. 2 SK, 8. Febr. 1 (T. HEINICKE), 7. Nov. 1 (J. ROEDER, V. BLÜML), 17. Nov. 8 (J. ROEDER).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Letztbeobachtungen/Heimzug: 11. April 1 auffliegend, Fliegerstrand/Ladebower Küste/HGW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 1. Mai 1 PK, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Sommervorkommen: 25. Juli 1 am Strand des Gellens/Hiddensee/RÜG (J. KUBE, S. PROBST)*. Ansammlungen ab 10 Ind. im NSG Insel Langenwerder/NWM: 14. Okt. 10, davon 5 gefangen und beringt, 15. Okt. 10 (M. GROTHMANN, M. GRAF nur am 15. Okt.).

Englische Schafstelze *Motacilla flava flavissima*: 2. Mai 1 ad. Männchen PK, Aasriege/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG)*.

Maskenstelze *Motacilla flava feldegg*: 24. April 1 ad. Männchen PK zwischen Wusse und Freesenort/Ummanz/RÜG (A. J. HELBIG)*.

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Mai 1 ad. oder vj. Männchen überfliegend (J. ROEDER)*; zwischen Moorweide und Salzwiese Ladebow/HGW 1. Mai bis 24. Juni 1 ad. Männchen PK der Unterart *citreola*, am 24. Mai und 8. Juni außerdem 1 ad. Männchen PK der Unterart *verae* (T. HEINICKE, teilweise auch J. ROEDER und J. STEUDNER). Über die Beobachtungen des Männchens am 8., 10. und 17. Mai in der Salzwiese liegt eine Dokumentation von M. JASCHHOF vor*.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Wintervorkommen: 15. Jan. 1 bei der Wassermühle Kuchelmiß im NSG Nebel/GÜ (B. KLARE); 10. Febr. 1, Schloßpark Ludwigslust/LWL (D. WEIGT).

Bachstelze *Motacilla alba*: Ansammlung ab 100 Ind.: 6. Okt. 123 am Schlafplatz, NSG Großer Koblenzter See/UER (H. LEMKE). Abweichende Färbung: 5. Okt. 1 leuzistisches Ind., Grieben/Hiddensee/RÜG (M. BRÄSE). Wintervorkommen: 15. Jan. 1 Männchen, Fischzuchtteich Kuchelmiß/GÜ, später in Richtung Nebeltal fliegend (B. KLARE); 20. Jan. 1, Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE); 25. Jan. 2, Zeltplatz Beckerwitz an der Wohlenberger Wiek/NWM (B. FREITAG); 29. Dez. 1, Brücke zwischen Lüdershagen und Hoppenrade im NSG Nebel/GÜ (B. KLARE); 31. Dez. 2, Trebeltalwiesen bei Eichenthal/NVP (P. SCHUBERT).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Küste: Kleine Wiek ost-südöstlich Zingst/NVP 27. Okt. 1 (U. LAU); bei Lohme/RÜG 19. Jan. 1 (H. DITTBERNER), 19. Nov. 1 (J. FIEBIG); bei Nardevitz/RÜG 19. Jan. 1 (H. DITTBERNER); Granitzer Ort/RÜG 18. Jan. 1 (B. BANDEY), 1. Nov. 2 (H. DITTBERNER); Granitz/RÜG 31. Dez. 1 im Spülsaum (A. GRIESAU, G. GRÜNEWALD, J. SCHMIDT, R. EMMERICH u. a.). Binnenland: Stepenitz/NWM 7. Jan. 1 bei Wüstenmark (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 24. Febr. 1 bei Börzow/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Wallensteingraben/NWM 10. Jan. und 7. Febr. je 1, Brusenbecker Mühle (B. FREITAG), 8. Febr. 1 zwischen Moidentin und Bahnhof Petersdorf (A. und R.-R. STRACHE), 6. Dez. 1, Bahnbrücke unterhalb des Lostener Sees (G. WAGNER), 31. Dez. je 1, Bahnbrücke Losten und Ablauf Lostener See (B. FREITAG); Schloßpark Ludwigslust/LWL 7. Sept. bis 31. Dez. 1 (D. WEIGT); Brüeler Bach zwischen der B 104 und Sülten/PCH 29. Dez. 1 (B. KLARE); Wiesengraben bei Quitschenhorst/Lewitz/PCH 18. Dez. 1 beringtes Ind., 20. Dez. 2 (K. GOERITZ); Hellbach bei Jörnstorff/DBR 2. Jan. 1 vj. Weibchen gefangen und beringt (F. VÖKLER); Stegebach im Doberaner Holz/DBR 2. Jan. 1 vj. Weibchen gefangen und beringt (F. VÖKLER), 17. Febr. 1 (H. STUTH), 19. und 25. Febr. das beringte Ind. (F. VÖKLER); Mühlbach in Güstrow/GÜ 15. Nov. 1 (M. MONTSCHKO); Nebel bei Güstrow/GÜ 1.-15. Febr. 1 (R. SCHAUGSTAT); NSG Nebel zwischen Serrahn und Kuchelmiß/GÜ 19. Nov. 2 (B. KLARE), 4. Dez. 1, 27. Dez. 3 (W. NEUBAUER), 29. Dez. 3 (B. KLARE); Warbel bei Gnoien/GÜ 5. Dez. 1 (H. SCHÜTT, H. POMMERANZ); Warnker See am Ostufer der MüritzMÜR 9. Okt. 1 (R. KRAUSE); Malliner Wasser/MST 17. Jan. 1, 14. Febr. bis 15. März 2, 29. März 1 an der Eisenbahnbrücke (K.-J. und N. DONNER), 4. Febr. 1, Brandmühle (V. DIENEMANN), 9. Dez. 1, Krappmühle (V. DIENEMANN); Linde in Burg Stargard/MST 24. Jan., 8. und 22. Febr. je 1, 28. Febr. 2, 7. März 2, davon 1 sM, 14. März 1 (K.-J. und N. DONNER), 14. Nov. 1 (K.-J. DONNER, A. HERZIG); Golmer Mühlbach/MST 9. März 1 (B. LEVENHAGEN); Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB 3. Dez. 1 (A. HERZIG); Linde in Neubrandenburg/NB 1. Jan. bis 11. Febr. 2, 28. Febr. 2, 12.-20. März 1 in Höhe Hinterste Mühle (K.-J. und N. DONNER), 28. Febr. 1 zwischen Mühlenteich und Papiermühle (A. HERZIG, M. KIRSCH), 8. Nov. bis 31. Dez. 2 in Höhe Hinterste Mühle und Papiermühle (K.-J. und N. DONNER), 4. Dez. 1, Hinterste Mühle (A. HERZIG), 27. Dez. 1 zwischen Hinterste Mühle und Eisenbahnbrücke (H.-U. HORN), 28. Dez. 1 westlich W.-

Külz-Straße (J. STAPEL); Ölmühlenbach bei der Forellenzuchtanlage in Neubrandenburg-Broda/NB 21. Nov. bis 27. Dez. 1 (K.-J. und N. DONNER, R. HAGEDORN nur am 18. Dez.); bei Kemnitzerhagen/OVP 8. Febr. 2 (R. ABRAHAM); Scheidebach im Steinfurth Wald/OVP 22. Febr. 1 (W. STÜBING lt. J. STÜBS).

Heckensänger *Cercotrichas galactotes*: 9.-13. Juni 1 ad. (eventuell Weibchen) der Unterart galactotes, Dornbusch zwischen Leuchtturm und Grieben/Hiddensee/RÜG (R. SCHMIDT am 9. und 10. Juni, A. J. Helbig am 10. Juni, J. KUBE vom 10.-13. Juni, M. GRAF, M. GROTHMANN am 13. Juni)*. Zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Sprosser *Luscinia luscinia*: Erstbeobachtungen: 26. April 1 sM am Serrahner See/GÜ (W. NEUBAUER) und 3 sM am Großen Liepener See/MÜR (H. GAISER). Letztbeobachtung: 1. Sept. 1 rufen gehört, Zirmoisel/RÜG (H. DITTBERNER).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Erstbeobachtung: 11. April 1 sM, Parchim/PCH (J. WULF).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Schlammteiche der Zuckerfabrik Wismar/HWI 17. April 3 sM (R.-R. STRACHE); Wismar-Doorstein/HWI 17. Mai 1 sM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL); Westufer des Warin-Sees/GÜ 1. Mai 3 sM (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ 1. und 31. Mai je 1 sM (J. LOOSE); Teterower See/GÜ 11. Mai bis 25. Juni 7 sM/Reviere (C. ROHDE); NSG Mönchsee/MÜR 15. April 5 sM, 16. April bis 30. Juni 4 sM/Reviere, davon mindestens 1 erfolgreiche Brut, da am 10. Juni 1 fütterndes Männchen (C. ROHDE); Trebeltalmoor zwischen Langsdorf und Bassendorf bzw. Quitzenow/NVP und GÜ 7. Mai bis 11. Juni 9 sM (S. BEHL, E. SCHMIDT, C. ROHDE); Alte Trebel zwischen Langsdorf und Eichenthal/NVP 1. Juni 1 sM (C. MEISER); Salinenmoor im Trebeltal zwischen Eichenthal und Carlsthal/NVP 19. April bis 30. Juni 2 sM (C. ROHDE, M. NEUBAUER nur am 1. Juni); Torfstiche an der Alten Trebel bei Bassendorf/NVP 9. Mai 1 sM (C. ROHDE); Alte Trebel bei Quitzenow/GÜ 9.-16. Mai 1 sM (C. ROHDE); Klärteiche Ladebow/HGW 6. und 28. Sept. je 1 weibchenfarbenes Ind. (T. HEINICKE, J. ROEDER); Salzwiese Ladebow/HGW 5. Mai 1 vorbeifliegend (J. ROEDER); bei Wangelkow/OVP 6. Juni 1 sM (E. FRÜNDT); Peenetal beim alten Lager Menzlin/OVP 25. April 1 sM (W. STARKE); NSG Peenetal-Moor/OVP 16. Mai 3 sM, davon 2 bei Johannishof und 1 auf der Insel Schadefähre (E. FRÜNDT); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp/OVP 17. Aug. 1 weibchenfarbenes Ind. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Galenbecker See/MST 22. Aug. 1 Paar an der Mühlbachmündung (M. GRIMM); Haffküste zwischen Mönkebude und Ueckerküste/UER 31. Mai 1 sM (H.-J. DEPPE); Storkower Bruch/UER 25. April 4 sM (W. BROSE, H. LEMKE); Ahlbecker Seegrund bei Gegensee/UER 23. April 1 sM (W. KRÄMER, H. LEMKE).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: 12. April 1 Männchen, NSG Peenetal-Moor nördlich Gnevezin/OVP (J. MOHNHAUPT); 19. Mai 1 Männchen, Ruthenbeck/PCH (H. WAHNSCHAFF).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: November- und Wintervorkommen: 2. Jan. 1 Männchen, Labömitz/Usedom/OVP (T. LAUTH); 2.-3. Jan. 1 ad. Männchen, Baustraße in Greifswald/HGW (T. HEINICKE); 3. Jan. 1 ad. Männchen, Pablo-Picasso-Straße in Rostock-Toitenwinkel/HRO (B. KLARE); 5. Jan. 1 ad. Männchen, Weidendam in Rostock-Toitenwinkel (B. KLARE, A. HELMSTÄDT); 10. Jan. 2, Neu Degtow/NWM (G. WAGNER); 19. Jan. 1 ad. Männchen, Lohme/RÜG (H. DITTBERNER); 27. Jan. 1 Weibchen, Institut für Ostseefischerei in Rostock-Marienehe/HRO (G. ULRICH, B. LAMBERT); 22. Febr. 1 weib-

chenfarbenes Ind., Dreschwitz/RÜG (M. BRÄSE); 1. Nov. je 1 sM, Hagenow/LWL (G. FEHSE) und Rossower Straße in Neubrandenburg/NB (V. DIENEMANN); 2. Nov. 1 sM, Hof Tatschow/DBR (F. VÖKLER); 14. Nov. 1 weibchenfarbenes Ind., Kiesgrube Zirkow/RÜG (H. DITTBERNER) und 1, Neumühl/UER (W. LUCAS); 25. Nov. 1 Männchen, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 9.-11. Dez. 1, Kvaerner-Warnow-Werft in Warnemünde/HRO (M. VIETH); 10.-15. Dez. 1 SK, Werftgelände Wismar/HWI (H. STRACHE); 11.-12. Dez. 1 Weibchen, Heringsdorf/Usedom/OVP (T. LAUTH). Abweichende Färbung: 9. Dez. 1 Männchen mit orangerotem Bauch, Steinhagen bei Bützow/GÜ (A. HÜBSCH, B. KLARE).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Erstbeobachtung: 4. April 1 sM, Bützow/GÜ (W. BENKE). Letztbeobachtung: 22. Okt. 1 dj. Männchen bei Juliusruh/RÜG (H. und W. DITTBERNER).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Letztbeobachtung: 15. Okt. 1, Kiesgrube bei Consrade/PCH (K. GOERITZ).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*: Brutvorkommen: NSG Rüterberg/LWL 2 BP (H. DUNKER, B. und D. KÖNIGSTEDT); Bürgerhof bei Schwanheide/LWL 1 BP (B. MORETH); Rögnitz-Wiesen bei Gudow/LWL 17. Mai 1 ad. mit Brutverdacht; Piper Moor/LWL 1 BP (D. KASPER); Armeegelände bei Lübbendorf/LWL 6 BP (H. ZIMMERMANN); Weißes Moor bei Loosen/LWL 2 BP (H. ZIMMERMANN); bei Slate/PCH 1 BP (W. KINTZEL); Kiesgrube bei Consrade/PCH 1 BP (K. GOERITZ); Gewerbegebiet zwischen Brüel und Thurow/PCH 1 BP (E. SCHMIDT); NSG Marienfließ/PCH 5 BP (U. STEINHÄUSER, C. ROHDE, I. BRUNNKOW); nördlich Waren/MÜR 1 BP (D. ROEPKE lt. F. SEEMANN); bei Kieve/MÜR 1 BP (P. KRÄGENOW, C. ROHDE); zwischen Stuer und Stuer Vorwerk/MÜR 1 BP (P. KRÄGENOW); zwischen Starsow und Mirow/MST 1 BP (C. ROHDE); Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz am Dröge See/MST 1 BP (A. SCHULZ); bei Zingst-Ost/NVP 1 BP (M. KRECH, F. SCHMIDT); Schießplatz zwischen Neumühl und Karpiner Bruch in der Ueckermünder Heide/UER 1 Paar mit Brutverdacht (W. LUCAS). Beobachtungen von Durchzüglern und Nichtbrütern: 29. März außer dem BP 1 sM, Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz am Dröge See (A. SCHULZ); 27. April und 12. Mai je 1 Männchen, Milchweg bei Gaarz/PCH (U. STEINHÄUSER); 1. Mai 1 Weibchen, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 29. Mai 1 Männchen, NSG Wustrow/DBR (S. und T. LEIPE, R. REHBEIN, J. REICH); 9. Nov. 1 juv. Männchen bei Wampen/OVP (R. ABRAHAM).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: Erstbeobachtung: 30. März 1 Männchen PK, Industriegebiet Herrenhufen in Greifswald-Südstadt/HGW (T. HEINICKE).

Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti*: 20. Sept. 1 ad. Männchen PK, Großer Werder am Bock/NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL)*. Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Schieferdrossel *Zoothera sibirica*: 1. Febr. 2, davon 1 Männchen im 1. Winter und 1 Weibchen, am Koselower See bei Grosow/RÜG (B. NOACK)*.

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 22. März 1 Männchen bei Reinstorf/GÜ (D. SEEMANN); 29. März 1 ad. Männchen, Ziesewiesen, später am Ostufer der Dänischen Wiek bei Greifswald/OVP (T. HEINICKE); 9. April 1, Störwiesen nördlich Peckatel/PCH (K. GOERITZ) und 4 in der Lewitz bei Friedrichsmoor/LWL (JANSCH); 10. April 1 Männchen und 1 Weibchen am Wiecker See/Darß/NVP (M. und U. NEUBAUER); 11. April 2, Günzer Wiesen südlich

des Grabows/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS) und 1 Männchen, Hochland bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, T. TENNHARDT); 15. April 1 Männchen, Militzhof südlich Crivitz/PCH (K. GOERITZ) und 1 Männchen bei Diedrichshagen/HRO (M. GROTHMANN); 17. April 3 bei Wokenitz/Ummanz/RÜG (A. J. HELBIG); 18. April 1 Männchen, Kiesgrube Pleßenhof bei Rankendorf/NWM (A. und R.-R. STRACHE); 19. April 1 Männchen bei Möllen/GÜ (W. NEUBAUER); 20. April 1 Männchen bei Rabenhorst (F. VÖKLER), 1-2, davon 1 Männchen, Schutower Moorwiesen/HRO (S. MÜLLER) und 1 Männchen, Feldflur bei Wampen/OVP (M. JASCHHOF); 20.-23. April 1 Männchen, Sundische Wiese/Halbinsel Zingst/NVP (U. LAU); 22. April je 1 Männchen, Schutower Moorwiesen (S. MÜLLER) und bei Warksow/RÜG (H. DITTBERNER); 24. April 1 Weibchen, Küste nördlich Elmenhorst/DBR (M. GROTHMANN); 26. April 1 Männchen, Schutower Moorwiesen (H. MATTHES); 1. Mai 1 Weibchen ebenda (H. MATTHES); 8. Mai 1 Weibchen, NSG Marienfließ bei Reetzow/PCH (C. ROHDE, U. STEINHÄUSER, I. BRUNNCKOW); 8. und 11.-12. Mai je 1 Männchen bei Neuheide/NVP (J. KRASSELT); 11. Mai 1, Bug/RÜG (B. MORETH); 5. Nov. 1 Rupfung am Greifswalder Bodden in Höhe der Klärteiche Ladebow/HGW (H. JASCHHOF).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brutvorkommen: Aalfang am Wallensteingraben bei Hohen Viecheln/NWM 24. April 1 warnend mit Brutverdacht (R.-R. STRACHE); bei Kirch Jesar/LWL 1 BP (G. FEHSE); zwischen Moraas und Hagenow Land/LWL 1 BP (G. FEHSE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1 BP (K. GOERITZ); Garwitz/PCH 2 BP (H. ZIMMERMANN); Demen/PCH 5-6 BP (E. SCHMIDT); Serrahnsbach nördlich Sternberg/PCH im Mai/Juni 1 futtertragend mit Brutverdacht (L. DAUBNER); Vorbecker Landweg südlich Schwaan/DBR 8 BP (F. VÖKLER); am Sumpfsee/GÜ 1 BP (W. NEUBAUER); Groß Nieköhr/GÜ 2 BP (C. ROHDE); Trebeltal bei Quitzenow/GÜ 2 BP (C. ROHDE); im Landkreis Güstrow (GÜ) Brutverdacht an folgenden Orten: Park Gülzow (U. THAMM), Park Boldebuck, Schöninsel im Insee, bei Badendiek und Gleviner Platz in Güstrow (M. MONTSCHKO) und bei Bölkow (U. GELHAR); Heidepark Silz/MÜR 5 BP (H. HARMS); Kurpark in Bad Sülze/NVP 23. Mai 1 mit Brutverdacht (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); am NSG Grenztaalmoor bei Bad Sülze 7. Juni 1 warnend mit Brutverdacht (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Trebeltal bei Eichenthal/NVP 5-6 BP (M. NEUBAUER); Trebeltal bei Carlsthal/NVP 3 BP (C. ROHDE); am Schloß Dargun/DM 5 BP (P. KRÄGENOW); Park Remplin/DM 5 BP (P. KRÄGENOW); Kulturpark in Neubrandenburg/NB 5 BP (K.-J. und N. DONNER); Park des Schlosses Prillwitz im NSG Nonnenhof/NB 1 BP (A. GRIESAU); Kloster/Hiddensee/RÜG 2-3 BP (A. J. HELBIG u. a.); nördlich der Gustower Wiek/RÜG 1 BP (H. DITTBERNER); Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/UER 2-3 BP (K.-D. STEGEMANN); Ferdinandshof/UER 2 BP (K.-D. STEGEMANN); NSG Galenbecker See/UER 1 BP (K.-D. STEGEMANN); bei Nieden/UER 1 BP (H. LEMKE). Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 10. Jan. 4.500, Wiesen bei Levitzow/GÜ (C. ROHDE); 14. März 5.000, Wiesen nördlich Petersmoor/UER (H. LEMKE); 2. April 4.000 bei Thulendorf/DBR (F. VÖKLER).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkommen: 3. Jan. 1, Thesenvitzer Moor/RÜG (H. DITTBERNER); 17. Jan. 1 rufend, Klärteiche Ladebow/HGW (T. HEINICKE) und 1 sM, Fünfeichen-Kaserne in Neubrandenburg/NB (B. LANGE); 1. Dez. 1, Nienhäger Holz/DBR (F. VÖKLER) und 2 am Hochufer bei der Hucke/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 11. Dez. 1 ebenda und 16. Dez. 1, Hochland bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 22. Dez. 1 beim NSG Riedensee/DBR (R. MARQUARDT); 29. Dez. 1, Großer Wohld nördlich Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 29. März 10.000, Trebeltal zwischen Carlsthal/NVP und Quitzenow/GÜ (C. ROHDE); 31. März 2.500 bei Stönkvitz/RÜG und 3.000 zwischen Volkshagen und Neuendorf/RÜG (DITTBERNER & DITTBERNER 2000b); 2. April 1.200 bei Thulendorf/DBR (F. VÖKLER); 4. April je 1.000 bei Boldevitz und Gingster Heide/RÜG, 5. April 2.000 bei Neklade/RÜG (DITTBERNER & DITTBERNER 2000b); Anfang April 2.000 zwischen Gingst und Ummanz/RÜG (M. BRÄSE in: DITTBERNER & DITTBERNER 2000b). Sommervorkommen: 4. Juni 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER); 15. Juni 1 ad. am Süderende bei Vitte/Hiddensee/RÜG verletzt gefunden und zur Vogelwarte gebracht (Mitteilung A. J. HELBIG).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Wintervorkommen: 5. Jan. 1 frische Rupfung, Feldgehölz bei Zirchow/Usedom/OVP (T. LAUTH); 10. Jan. 1 am Lübkowsee/UER (K.-D. STEGEMANN); 11. Jan. 1 am Millnitzer See bei Lübs/OVP (H. und W. EICHSTÄDT); 12. Jan. 2, 22. Jan. 1 und 11. Febr. 4, Störwiesen südlich Raben Steinfeld/PCH (K. GOERITZ); 27. Jan. 5 bei Alt Necheln/PCH (E. SCHMIDT); 1. Febr. 2 bei Moisselbritz/RÜG (H. DITTBERNER); 10. Febr. 3, Moorseekoppel am Ostufer der MüritzMÜR (K. KREMP); 1. Dez. 1, Markgrafenhöhe/HRO (K. LAMBERT); 9. Dez. je 1, Alter Bessin/Hiddensee/RÜG (J. KUBE) und Vogelwarte Hiddensee in Kloster/RÜG (G. WAGENKNECHT); 12. Dez. 1 ebenda (J. KUBE); 20. Dez. 1, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 21. Dez. 1 bei Neklade/RÜG (H. DITTBERNER); 24. Dez. 1 bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 29. Dez. je 1 bei Ziegehort/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG) und zwischen Neuendorf und Boldevitz/RÜG (M. BRÄSE).

Feldschwirl *Locustella naevia*: Erstbeobachtung: 19. April 1 sM bei Schwerin/SN (H. ZIMMERMANN). Abweichender Biotop: 9. Mai 1 sM in einem Rapsfeld bei Vielank/LWL (G. FEHSE).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Erstbeobachtungen: 25. April 1 sM, Storkower Bruch/UER (W. BROSE, H. LEMKE); 29. April 1 sM bei Plau/PCH (V. MEWES). Hohe Siedlungsdichte: Im Trebeltalmoor zwischen Bad Sülze und Bassendorf und Warbelmündung bis Alt Quitzenow/NVP und GÜ im Mai/Juni 179 sM bzw. BP auf 2.850 ha (F. ERDMANN, W. STARKE, E. SCHMIDT, S. BEHL, C. ROHDE; RUNZE 2000).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: 6. Sept. 1, vermutlich ad., Ziesemündung bei Greifswald/HGW (J. ROEDER)*.

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Letztbeobachtung: 4. Okt. 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (W. MÄDLÖW).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Erstbeobachtungen: 25. April 1 sM, Storkower Bruch/UER (W. BROSE, H. LEMKE); 26. April 1 sM, NSG Gutower Moor/GÜ (M. MONTSCHKO); 30. April 1 sM Stegebach zwischen Chaussee und Rethwischer Torfmoor/Conventer Niederung/DBR (K. LAMBERT). Letztbeobachtung: 19. Sept. 1 am Waidbach südlich Konower Bruch/DBR (R. MARQUARDT).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Erstbeobachtung: 23. April 1 sM, Feuchtgebiet Marienhof/UER (W. BROSE).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Erstbeobachtung: 6. Mai 1 sM bei Hagenow/LWL (G. FEHSE). Hohe Siedlungsdichte: 29. Mai 20-25 BP (nur Teilzählung), NSG Wustrow/DBR (S. und T. LEIPE, R. REHBEIN, J. REICH).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Erstbeobachtung: 18. April 1 sM, Lassin/OVP (E. FRÜNDDT).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Erstbeobachtungen: 13. April 1 sM, Parchim/PCH (J. WULF); 27. April 1 sM, Rollwitzer Torfstiche/UER (H. LEMKE). Letztbeobachtung: 4. Okt. 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (W. MÄDLow).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Vorkommen im November und Winter: 19. Jan. bis 25. März 1 Weibchen, Warnemünde/HRO (M. GROTHMANN); 27. Jan. 1 Weibchen, dem Verhalten nach ein anderes Ind., ebenda (S. MÜLLER); 14. Nov. 1 Männchen südlich Wilhelmshöhe/HRO (J.-P. SCHWANBECK).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: Feuchtgebiet zwischen Rostock-Schmarl und Groß Klein/HRO 15. Mai 1 sM in Nähe des Schmarler Baches (K. LAMBERT); Steilufer des Dornbuschwaldes/Hiddensee/RÜG 9.-25. Juni 1-3 sM (J. KUBE, G. WAGENKNECHT, A. J. HELBIG, A. GRIESAU u. a.); Küstenschutzhecke beim Zeltplatz Lobbe/RÜG 21. Juni 1 sM (J. KUBE).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 27. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. MEFFERT, W. MÄDLow; SELBACH 1998)*; 4. Okt. 1 gefangen und beringt ebenda (P. MEFFERT; SELBACH 1998)*.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Erstbeobachtungen: 19. April 2 sM, Caselower Heide/UER (B. HARKE, H. LEMKE); 22. April je 1 sM, Karow/PCH (P. STEINBACH) und Plau/PCH (V. GÜNTHER); 23. April Sangesbeginn in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Erstbeobachtung: 1. März 1 sM, auch gesehen, Wendorf/PCH (E. SCHMIDT). Vorkommen im November: 8. Nov. 1, Duwenbach bei der Brücke Gagern/RÜG (H. DITTBERNER); 11. Nov. 1, Rostock-Lütten Klein/HRO (K. LAMBERT); 14. Nov. 1 am Ossen/RÜG (H. DITTBERNER); 24. Nov. 1 am Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER). Beobachtungen von Ind. der Unterart *tristis/fulvescens*: 5. Dez. 1, 9. Dez. 2, 11.-12. Dez. 1, Düengelände in Warnemünde/HRO (M. GROTHMANN außer am 12. Dez., S. MÜLLER nur am 12. Dez.)*.

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Erstbeobachtungen: 20. März 1 sM, Krakow am See/GÜ (W. NEUBAUER); 31. März 1 sM, Lüththen/LWL (H. EGGERS).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*: Erstbeobachtung: 18. März 1 Weibchen, Südenholz bei Häschendorf/DBR (F. VÖKLER). Letztbeobachtung: 21. Nov. 1 Weibchen bei Tarnewitz/NWM (B. MORETH).

Grauschnäpper *Musicapa striata*: Große Ansammlung: 5. Sept. 120, NSG Struck/OVP (D. SELLIN).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Erstbeobachtung: 2. Mai 1 sM, Caselower Heide/UER (E. PIETSCH, H. LEMKE). Letztbeobachtung: 30. Sept. 1 ad. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (W. MÄDLow, P. MEFFERT, A. GOEDECKE, M. BÖNICKE u. a.).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: Ostufer des Tramser Sees/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 20-30 BP (H. ZIMMERMANN); Plauer See/PCH und MÜR 5 BP (U. STEINHÄUSER u. a.); Kroy im NSG Wustrow/DBR mindestens 1 Paar mit Brutverdacht (S. und T. LEIPE, R. REHBEIN, J. REICH); NSG Riedensee/DBR mindestens 3 BP (F. VÖKLER); NSG Conventer See/DBR 19 BP am Nordufer (F. VÖKLER); NSG Radelsee/HRO 2 BP (T. DÖRFLER); Warin-Sees/GÜ 1 BP am Ostufer (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ 15-20 BP (J. LOOSE); NSG Gutower Moor/GÜ 6-7 BP (M. MONTSCHKO); Teterower See/GÜ 12-14 BP am Bukower Ufer (C. ROHDE); NSG Mönchsee/MÜR 4 BP (C. ROHDE); Saaler Bodden westlich Langendam/NVP 2 BP (M. HELM, M. GRAF); Salinenmoor im Trebeltal bei Carlsthal/NVP 2 BP (C. ROHDE); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 1 BP (H. und M. SCHÖNEBERG); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 1 BP (R. und S. MÜLLER); DITTBERNER & DITTBERNER (1999) und KUBE & PROBST (1999 a, 1999 b) nennen für die Insel Rügen/RÜG folgende Brutplätze: Rassower Strom bei Seehof 1 BP (H. und W. DITTBERNER, M. BRÄSE), Udarser Wiek/Ummanz 1 BP (M. BRÄSE), Koselower See 1 BP, Landowsche Wedde/Unrower Ufer 3 BP auf 9 ha Probefläche, Neuendorfer Wiek 1 BP (H. DITTBERNER, G. MATTHIAK), Tetzitzer See 4-6 BP, Kuschvitzer Haken/Großer Jasmunder Bodden 1 BP, Rappiner See 2 BP, bei Rappin/Großer Jasmunder Bodden 5 BP auf einer Probefläche, Moisselbritz/Großer Jasmunder Bodden 1 BP, Ralswiek/Großer Jasmunder Bodden 1 BP, Spycker See 4 BP auf einer Probefläche, Mittelsee/Großer Jasmunder Bodden 8 BP, Ossen 3 BP, Halbinsel Thiesow/Kleiner Jasmunder Bodden wahrscheinlich 1 BP, NSG Schmachter See mindestens 2 BP, Großer Lobber See etwa 25 BP, Kleiner Lobber See 6 BP; Spülfeld Gager/RÜG mindestens 3 BP (DITTBERNER 1998); Spülfeld Wampen/OVP mindestens 1 BP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Klärteiche Ladebow/HGW mindestens 2 BP (T. HEINICKE, M. KRAUS); Hartmannsche Teiche bei Greifswald/HGW 1 BP (T. HEINICKE); Kuhlweide bei Greifswald/HGW 2 BP (S. BREHME, K. MILENZ); Insel Werder im NSG Inseln Böhme und Werder/Usedom/OVP 1 BP (J. KÖHLER, D. SEEMANN, G. ENGEL); NSG Riether Werder/UER mindestens 10-12 BP (R. SCHULZ); NSG Großer Koblentzer See/UER 2 BP (W. BROSE, H. LEMKE). Ansammlungen und Durchzug ab 50 Ind.: 1. Aug. über 100, überwiegend dj., NSG Putzarer See/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 4. Okt. 52 in einem Trupp, NSG Conventer See (F. VÖKLER); 16. Okt. etwa 75 in Trupps teilweise durchziehend nach S bzw. SW, zwischen NSG Wampener Riff/OVP und Ladebow/HGW (M. KRAUS, A. KAFFKE). Hohe Fangzahlen: Im NSG Galenbecker See/UER wurden 309 Ind. gefangen und beringt (Mitteilung U. KÖPPEN).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/Konzentrationen ab 5 BP bzw. Nester: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 29 Nester (H. ZIMMERMANN); Bruchgebiet zwischen Großem Wiesenteich bei Hütten und Waidbach bei Parkentin/DBR 6 Nester, davon 4 Brut- und 2 Henkelkorbnester (R. MARQUARDT); NSG Grenztalmoor/NVP 16 Nester, davon 6 Brutnester (R. MAAG); Kavelpaß/MST 5 Nester, davon mindestens 2 Brutnester (K.-J. und N. DONNER). Hohe Fangzahlen: Im NSG Galenbecker See/UER wurden 104 Ind. gefangen und beringt (Mitteilung U. KÖPPEN).

Neuntöter *Lanius collurio*: Hohe Siedlungsdichte: Im Mai und Juni im Trebeltalmoor zwischen Bad Sülze und Bassendorf und Warbelmündung bis Alt Quitzenow/NVP und GÜ 152

BP auf 2.850 ha (F. ERDMANN, W. STARKE, E. SCHMIDT, S. BEHL, C. ROHDE; RUNZE 2000). Abweichende Färbung: 22. Mai 1 leuzistisches Ind. (Unterseite, Flügel und Schwanz weiß, Oberkopf und Rücken weißlich bis hellbräunlich, Augen, Schnabel und Beine normal gefärbt), Apfelplantage südwestlich Dorf Evershagen/HRO (S. MÜLLER).

Elster *Pica pica*: Ansammlung ab 100 Ind.: 28. Febr. etwa 100 am Schlafplatz, Neubrandenburg-Oststadt bis Birkengrund/NB (K.-J. und N. DONNER).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: April bis Ende Mai 1 Paar, Peenemünde/Usedom/OVP (R. ADAM); 11. Mai 1 rufend, Karbower Wald/OVP (H. JASCHHOF); 20. April 1 bei Wendorf/PCH (A. ZAHN lt. E. SCHMIDT); 1. Sept. 1 zwischen Zirmoisel und der Neuendorfer Wiek/RÜG (H. DITTBERNER); 14. Okt. je 1, Zoologischer Garten Rostock/HRO (R. WINTER) und im Ribnitzer Forst bei der Försterei Neuheide/NVP (J. KRASSELT); 16. Okt. 3 beim NSG Stoltera/HRO (J.-P. SCHWANBECK); 19. Okt. 1 nach S, bei Malchow/Poel/NWM (ST. BREHME), 1, Krakow am See/GÜ (W. NEUBAUER), 3, Warener Buchen/MÜR (F. BAUER), 2 auffliegend nach W, Arboretum in Greifswald/HGW (T. HEINICKE) und 1, NSG Die Lanken bei Ludwigsburg/OVP (J. MOHNHAUPT); 19.-23. Okt. 1, Greifswald-Eldena/HGW (R. ABRAHAM); 21. Okt. 1 tot (Straßenverkehrsoffer), Torfbrücke/HRO (J. KRASSELT); 23. Okt. 1, Reiterhof Niendorf/DBR (P. EHRENTRAUT); 24. Okt. 1, Graal-Müritz/DBR (Einwohner lt. J. KRASSELT); 25. Okt. 1, Buchholz-Heide/DBR (P. EHRENTRAUT); 27. Okt. 1 beim NSG Stoltera (J.-P. SCHWANBECK); 4. Nov. 7 bei Neuhaus/NVP (J. SCHABOW lt. J. KRASSELT); 5. Nov. 1 bei Neu Sammit/GÜ (K.-H. KOOP); 7. Nov. 1, Neukloster/NWM (H. HENKER) und 1 nach N, bei Wustrow/Fischland/NVP (K. LAMBERT); 11. Nov. 1, NSG Dierhäger Moor/NVP (J. KRASSELT); 24.-25. Nov. 1, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 26. Nov. 1, Rehhof am Ostufer der Müritz/MÜR (A. WEBER).

Dohle *Corvus monedula*: Große Ansammlung: 4. Jan. 700, Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (A. HERZIG, M. KIRSCH in: DONNER 1999). Abweichende Färbung: 23. Mai und 16. Juni je 1 Teilalbino mit weißen Handschwingen, Pasewalk/UER (D. SCHULZ).

Kolkkrabe *Corvus corax*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 24. Febr. 230, Müllkippe Sabititz/RÜG (A. J. HELBIG) und 550 am Schlafplatz bei der Mülldeponie Rosenow/DM (V. MEITZNER); 26. Febr. 550 ebenda (S. HAERTER); 26. Mai 420 bei Allerstorf/NVP (J., H. und M. GRAF); 27. Mai 321 auf Mülldeponie Parkentin/DBR (R. MARQUARDT); im Mai und Juni ständig 230, Heidberge bei Labömitz/Usedom/OVP (T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER); 6. Juni 400, Recknitztal nördlich Marlow/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 26. Aug. 220 und 4. Okt. 223 am Schlafplatz bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT, F. VÖKLER nur am 4. Okt.).

Hausperling *Passer domesticus*: Brutbiologie: In Hanstorf/DBR 1 BP mit 4 Bruten im Nistkasten unter dem Hausdach (R. MARQUARDT).

Feldsperling *Passer montanus*: Ansammlungen ab 500 Ind.: 9. Nov. 500, Peckatel/PCH (K. GOERITZ); 22. Nov. 500-600 an der B 103 beim Abzweig Damm nach Quetzin/PCH (W. MEWES).

Buchfink *Fringilla coelebs*: Starker Durchzug: 29. März 24.000 nach E, 7.00-15.00 Uhr MESZ, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: Sommervorkommen: 9. Juni 1 Weibchen, Warnemünde/HRO (M. GROTHMANN); 10. Juni 1 nach SW, Küste nördlich Elmenhorst/DBR (M. GROTHMANN).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: 4. Sept. 260 und 6. Sept. 160, Klärteiche Ladebow/HGW (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 6. Sept.); 7. Sept. 180 zwischen Rehbergort und Dranske/RÜG (H. DITTBERNER); 27. Sept. 140 bei Groß Kordshagen/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 5. Okt. 150 und 30. Okt. 130 zwischen Aschersleben und Buschfeld/UER (K.-D. STEGEMANN); 11. Okt. 100 nach SW, 11.00-12.00 Uhr MESZ, zwischen Prora und Binz/RÜG (H. und W. DITTBERNER); 28. Nov. 110 bei Hastorf/DBR (R. MARQUARDT); 19. Dez. 110 zwischen Platwitz und dem Lanzenmoor/RÜG (H. DITTBERNER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Erstbeobachtungen/Wegzug: 18. Sept. 4 am Tetzitzer See/RÜG (H. DITTBERNER); 19. Sept. 17, Gellen/Hiddensee/RÜG (G. WAGENKNECHT); 21. Sept. 25 und 24. Sept. 24 ebenda (H.-J. DUMSCHAT); 29. Sept. 8, Schaabe 3 km südlich Juliusruh/RÜG (H. DITTBERNER). Ansammlung ab 200 Ind.: 13. Jan. 200 bei Barnekow/NWM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Bei den zahlreichen Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von folgenden Orten vorliegen, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*. Küste: Wismar/HWI (R.-R. STRACHE, J. BERCHTHOLD-MICHEEL, B. FREITAG, R. KLEIN), Kirchdorf/Poel/NWM (B. FIEDLER, R.-R. STRACHE), Kühlungsborn/DBR (K.-E. SAUERLAND), Küste nördlich Elmenhorst/DBR (M. GROTHMANN), Rostock/HRO (K. LAMBERT, K.-E. SAUERLAND, S. MÜLLER, M. NEUBAUER, H. STUTH), Ribnitz-Damgarten/NVP (M. HELM, M. GRAF); Fischland südwestlich Wustrow/NVP (W. KAPPES, K. LAMBERT), Sundische Wiese/Halbinsel Zingst/NVP (S. MÜLLER), Pramort/Halbinsel Zingst/NVP (M. GROTHMANN, G. ROGGE), Insel Hiddensee/RÜG, besonders Kloster, Vitte, Fährinsel und Dünenheide (A. J. HELBIG, B. KATZER, J. KAMP, K. LEIB u. a.), Halbinsel Bug/RÜG (G. GRAUMANN), bei Fährhof/RÜG (H. DITTBERNER), Spycker See/RÜG (Mitteilung A. J. HELBIG), Zeltplatz Lobbe/RÜG (J. KUBE), Spülfeld Wampfen/OVP (T. HEINICKE), Hartmannsche Teiche bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE), Spülfeld Ladebow/HGW (T. HEINICKE). Binnenland: Gadebusch/NWM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL), bei Hohen Viecheln/NWM (R.-R. STRACHE), Warin/NWM (J. BERCHTHOLD-MICHEEL), Röbel/MÜR (P. KRÄGENOW).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: Brutvorkommen: Gnoiener Stadforst/GÜ 2 BP (C. ROHDE).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*: Im Januar 1 ad. Männchen stark geschwächt und flugunfähig von DAMMANN bei Wilhelminenhof/MST gefunden, später verendet, Standpräparat in der Sammlung des Naturparks Feldberger Seenlandschaft in Serrahn (Mitteilung P. WERNICKE)*; 25. Jan. 2 weibchenfarbene Ind. nach NW, Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG)*; 21. Nov. 1 ad. Männchen und 1 ad. Weibchen, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE)*.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Erstbeobachtung: 9. Mai 1 sM, Zingst-Ost/NVP (U. LAU). Letztbeobachtungen: 6. Sept. 1 Weibchen mit 2 flugfähigen juv., Neuendorf/Hiddensee/RÜG (J. R. TROMPELLER); 7. Sept. 1 sM bei Neu Steinhorst/DBR (E.-A.

SCHROEDER); 16. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHLAWÉ). Hohe Siedlungsdichte: Insel Hiddensee/RÜG 3.-8. Juni 49 sM, davon 26 ad. und 18 immat. (G. STEIDEL); NSG Greifswalder Oie/OVP 14 sM bzw. Reviere (C. SCHLAWÉ). Brutnachweise (Nest- und Gelegefunde): Warnemünde/HRO 1 Nest mit Gelege (M. GROTHMANN); bei der Hucke/Hiddensee/RÜG 1 Nest im Bau (G. STEIDEL); Glambäkweisen/Hiddensee/RÜG 1 Nest mit 1 toten juv. (G. STEIDEL); bei Steinort im NSG Cosim/Usedom/OVP 1 Nest mit Gelege (K.-H. LOIST, D. KÖNIG).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: Große Ansammlung: 2. April etwa 50 zwischen Damerow und Züsedom/UER (H. LEMKE).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Küste/Beobachtungen: NSG Insel Langenwerder/NWM 30. Sept. 1 (M. GROTHMANN, B. HEINZE), 17. Okt. 2 (V. LEHSTEN); Bock/NVP 17. Okt. 3 nach SW (S. MÜLLER, H. MERS); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 28. Nov. 2 fliegend (J. KUBE); Westufer der Insel Ummanz/RÜG 11. Jan. 1 rufend nach N (H. DITTBERNER); NSG Insel Koos bis Beek/HGW und OVP 28. März 1 rufend (T. HEINICKE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 3. Jan. bis 25. April 1-14 (T. HEINICKE, M. JASCHHOF, J. STEUDTNER, J. ROEDER), 6. Okt. bis 20. Nov. 1-11 (T. HEINICKE, J. ROEDER, J. STEUDTNER, M. SCHÄFER, R. ABRAHAM); Felder bei Leist III/OVP 27. Febr. 1 überfliegend und rufend (T. STEUDTNER); Felder bei Wampen/OVP 17. Jan. 1 rufend (T. HEINICKE); Spülfeld Wampen/OVP 10. März 2 nach SE und 18. Sept. 1 nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Ziesewiesen bei Greifswald/OVP 15. Febr. 2 rufend (T. HEINICKE); Feldflur zwischen Neuendorf-Ausbau und Ludwigsburg/OVP 3. Nov. 1 rufend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Struck/OVP 15. Jan. 1 (R. ABRAHAM); Thurbruch bei Labömitz/Usedom/OVP 1. Mai 1 Männchen (B. SCHIRMEISTER).

Schneeammer *Plecrophenax nivalis*: Küste/Erstbeobachtungen/Wegzug: 19. Sept. 2 nach WNW, NSG Kooser Wiesen/OVP (T. HEINICKE); 21. Sept. 1, Hucke/Hiddensee/RÜG (A. KOCUM). Ansammlungen ab 200 Ind.: 3. Jan. 510, NSG Kooser Wiesen (T. HEINICKE); 10. Jan. 200, davon 8 nach NW, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE); 14. Jan. 200 zwischen Dranske und Lancken/RÜG (H. DITTBERNER). Binnenland: 12. Jan. und 25. Nov. je 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 21. Jan. 400 bei Klein Zetelwitz/DM (F. ZIEMANN); 31. Jan. 1 bei Nütschow/NVP (R. MAAG); 2. Febr. 3, Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (A. HERZIG, M. KIRSCH in: DONNER 1999); 13. Febr. 1 Männchen und 1 Weibchen, Heinrichswalder Kultur/Friedländer Große Wiese/UER (K.-D. STEGEMANN); 20. Febr. 1 bei Plate/PCH (K. GOERITZ); 25. Febr. 1 Männchen bei Popentin/MÜR (U. BÖHME); 26. Febr. 15 und 4. März 3, Schießplatz Neumühl/UER (W. LUCAS); 13. März 50 bei Altentreptow/DM (B. BROD).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 17. Jan. 500 bei Zeche-rin/Usedom/OVP (C. SCHÖNERT, D. WEICHBRODT); 31. Jan. 200 bei Alt Pannekow/GÜ (K. LAMBERT); 22. Nov. 400-600 an der B 103 am Abzweig Damm nach Quetzin/PCH (W. MEWES); 22. und 24. Nov. je 500 bei Patzig/RÜG (H. DITTBERNER; DITTBERNER & DITTBERNER 2000a); 24. Dez. 200 bei Burkwitz/RÜG (H. DITTBERNER). Abweichende Färbung: 11. Juli 1 leuzistisches Ind. (hell sandfarbenes Gefieder, nur am Kopf gelb, vermutlich Männchen), Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (J. KAMP, K. LEIB).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Beobachtungen: 2. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen, Ostteil der Insel Ummanz zwischen Böschow und Tankow/RÜG (B. MORETH); 9. Mai 2, Feldflur bei Wampen/OVP (T. HEINICKE), 1 Weibchen, NSG Struck/OVP (D. SELLIN) und

1 Männchen und 1 Weibchen bei Kölpinsee/Usedom/OVP (H. und D. SCHLORF); 11. Mai 1 Weibchen, Ellersegen/Hiddensee/RÜG (P. RAMATSCHI); 12. Mai 1 Weibchen und 18. Mai 1 Männchen bei Vorweden/DBR (H. DUTY); 6. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. ZIMMERMANN).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*: Große Ansammlung: 23. März 260 bei Lüßvitz/RÜG (M. BRÄSE).

Grausammer *Miliaria calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 7. Jan. 160 bei Waase/Ummanz/RÜG (M. BRÄSE); 9. Jan. 120 bei Tankow/Ummanz/RÜG (M. BRÄSE); 14. Jan. 115 bei Altenkirchen/RÜG (H. DITTBERNER); 18. Jan. 400 bei Neuenkirchen/RÜG (K. LAMBERT); 21. Jan. 450, Wiesensiek bei Lehsten/RÜG (A. J. HELBIG); 7. Febr. 130 zwischen Wampen und Wampener Berg/OVP (T. HEINICKE); 8. März 400 am Tetzitzer See/RÜG (H. DITTBERNER; DITTBERNER & DITTBERNER 2000a); 22. März 250 zwischen Starrvitz und Kuhle/RÜG (H. DITTBERNER); 25. März 100 am Neuendorfer Wiek/RÜG und 120 am Tetzitzer See (H. DITTBERNER); 12. Aug. 130 zwischen Lieschow und dem Focker Strom/RÜG (H. DITTBERNER); 20. Aug. 160 bei Grosow/RÜG (M. BRÄSE); 20. Sept. 320 am Schlafplatz, NSG Riedensee/DBR (F. VÖKLER); 21. Okt. 230 bei Kröpelin/DBR (F. VÖKLER); 21.-22. Okt. 110 bei Anna-Luisenhof/DBR (R. MARQUARDT); 26. Okt. 145 am Schlafplatz, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ROEDER); 13. Nov. 120 am Schlafplatz, Wodorfer Strandsee/NWM (B. FREITAG); 21. Nov. 240 bei Stove/NWM (K. LAMBERT) und 154 bei Hohen Luckow/DBR (H.-J. FECHTNER, F. VÖKLER); 22. Nov., 24. Nov. und 1. Dez. je 1.000 bei Patzig/RÜG (H. DITTBERNER; DITTBERNER & DITTBERNER 2000a); 24. Dez. 400 bei Burkvitz/RÜG (H. DITTBERNER); 30. Dez. 400 bei Hohen Luckow (F. VÖKLER). Abweichende Färbung: 9. Jan. 1 leuzistisches Ind. bei Tankow (M. BRÄSE).

Nachträge zu den Jahresberichten für 1974 und 1983-1997

Prachtaucher *Gavia arctica*: 1996: Binnenland: 14. Sept., 9. und 19. Okt. je 1, Groß Tessiner See/GÜ (D. SEEMANN). 1997: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 19. April 130 und 21. April 116, Tromper Wiek zwischen Glowe und Juliusruh/RÜG (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 1999).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: 1992: Ansammlung ab 50 Ind.: 25. Okt. 58, Unterwarnow bei Rostock-Schmarl/HRO (K.-E. SAUERLAND). 1993: Ansammlung ab 50 Ind.: 4. Okt. 51, Unterwarnow bei Rostock-Schmarl (K.-E. SAUERLAND).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: 1997: Küste/Ansammlung ab 50 Ind.: 16. April 64 ad. PK, Tromper Wiek/RÜG (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 1999)

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: 1997: Brutvorkommen: 3. Mai 2 besetzte Horste, Horstbäume wurden später gefällt, Erlenbruch am Rühner See/GÜ (P. THOMZICK, W. BENKE).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: 1996: Wintervorkommen: 13. Jan. 1 ad. Boddenufer beim Schöpfwerk Wieck/Darß/NVP (H. SPORNS).

Silberreiher *Egretta alba*: 1997: 15. April 1 SK oder immat., NSG Kooser Wiesen/OVP (J. STEUDTNER).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: 1996: Ansammlung ab 50 Ind.: 19. Aug. 42 ad. und 15 juv. bei Setzin/LWL (H. EGGERS). 1997: Ansammlungen ab 50 Ind.: 9. Juni 50, 22. Juni 83 und 23. Juni 60, Landgrabenniederung/MST (B. LEVENHAGEN).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: 1997: Ansammlungen ab 200 Ind.: 5. März 250 nach E, bei Neuenkirchen/OVP (R. BENDT); 15. März 540 zwischen Dersekow und Friedrichsfelde/OVP (R. BENDT); 24. März 550 zwischen Johannisthal und Groß Bisdorf/NVP (T. HEINICKE); 25. März abends 730 am Schlafplatz einfallend, NSG Kooser See/OVP (T. HEINICKE, J. ROEDER).

Singschwan *Cygnus cygnus*: 1983: Brutvorkommen?: Im Mai 2 ad. auf einem Nest sitzend, Seitenarm der Nebel bei Güstrow/GÜ, Belegfoto (W. KLUG).

Bläßgans *Anser albifrons*: 1994: Sommervorkommen: 31. Juli 1 ad. und 1 dj. vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (J. STEUDTNER, T. HEINICKE). 1997: Sommervorkommen: 3. Juni 1 ad. und 1 vj., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. BENDT); 18. Juni 1, Barther Oie/NVP (M. PAPENBERG).

Graugans *Anser anser*: 1997: Abweichende Färbung: 3. Mai 1 mit weißem Gefieder, Friedrichshöfer Karpfenteiche/GÜ (R. RADCKE).

Streifengans *Anser indicus*: 1996: 22. Mai 1 am Groß Tessiner See/GÜ (M. REMUS). 1997: 11. Mai 1 am Groß Tessiner See (D. SEEMANN).

Schneegans *Anser caerulescens*: 1995: 16. Dez. 1 ad. weiße Morphe bei Vielank/LWL über mehrere Wochen aufhaltend (B. KÖNIGSTEDT). 1996: 29. März 1 weiße Morphe bei Wakendorf/NWM (T. DÖRFLER, R. LO).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: 1997: Küste/Sommervorkommen: 1. Juni 2, Barther Oie/NVP (H.-J. KÖHN, G. RENNER, S. REX, A. SCHULZ); 9.-10. Juni 1 mit Aluminiumring, ebenda (J. HARTMANN). Starker Durchzug: 11. Okt. 5.000 nach W, am Nachmittag meist zwischen 15.00 und 17.00 Uhr MESZ, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. C. HOYER, M. SCHILZ, C. SCHLAWÉ).

Ringelgans *Branta bernicla*: 1997: Küste/Sommervorkommen: 3. Juni 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. BENDT).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 1997: 22. Sept. 1 Männchen, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 1999).

Brandgans *Tadorna tadorna*: 1997: Höchstzahl ab 100 Ind. für folgendes Gebiet: Wamperner Küste/OVP 2. April 115 ad. (T. HEINICKE).

Brautente *Aix sponsa*: 1994: 17. Mai 1 Paar, Schweriner Innensee bei Raben Steinfeld/SN (H. und W. EICHSTÄDT).

Pfeifente *Anas penelope*: 1997: Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Ladebower und Wamperner Küste/HGW und OVP: 15. März 6.660, 23. März 11.270, 30. März 5.910 und 2. April 5.000 (T. HEINICKE)

Spießente *Anas acuta*: 1997: Durchzug ab 1.000 Ind.: 20. Sept. 1.105 nach NW, 10.00-15.00 Uhr MESZ, Ladebower Küste/HGW (J. ROEDER, J. STEUDTNER).

Knäkente *Anas querquedula*: 1997: Erstbeobachtung: 4. März 10 (7 Erpel und 3 Weibchen), Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT). Letztbeobachtungen: 8. Nov. 42 (17 Erpel und 25 Weibchen) und 23. Nov. 82 (43 Erpel und 39 Weibchen), Großer Varchentiner See (A. BOHNENSTÄDT).

Kolbenente *Netta rufina*: 1997: Brutvorkommen: Insel Kirr 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL); Waren/MÜR 2 BP im Museumsgarten (F. SEEMANN). Wintervorkommen: 13. Dez. 1 immat. Erpel, Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE).

Moorente *Aythya nyroca*: 1996: 10. April 2 (1 Männchen und 1 Weibchen), Rühner See/GÜ (D. SEEMANN).

Bergente *Aythya marila*: 1996: Binnenland: 14. Sept. 16 (7 Erpel und 9 Weibchen), Groß Tessiner See/GÜ (D. SEEMANN). 1997: Küste/Ansammlungen ab 10.000 Ind. 16. März 10.000, Gristower Wiek/OVP (R. BENDT); 2. April 15.000, Außenküste des Greifswalder Boddens zwischen dem NSG Insel Koos und den Klärteichen Ladebow/HGW und OVP und abends 30.000, Strelasund zwischen der Insel Riems, dem NSG Insel Koos und der Halbinsel Zudar/HGW, OVP und RÜG (T. HEINICKE); 20. April 15.000, Strelasund nördlich der Insel Riems/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Binnenland: 17. April 5 (1 Erpel und 4 Weibchen), Groß Tessiner See (D. SEEMANN).

Eisente *Clangula hyemalis*: 1996: Binnenland: 26. Dez. 1 Erpel tot am Peetscher See/GÜ (M. REMUS).

Samtente *Melanitta fusca*: 1997: Binnenland: 8. Nov. 2 Erpel, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT).

Spatelente *Bucephala islandica*: 1994: 15. Dez. 1 ad. Erpel PK, Wittower Fähre/RÜG (P. STRUNK). Gefangenschaftsflüchtling*.

Schellente *Bucephala clangula*: 1997: Ansammlungen ab 2.000 Ind. im Greifswalder Bodden/HGW und OVP: 20. März 3.280, davon 1.530, Ladebower Küste, 1.500, Wampener Küste und 250, NSG Kooser See, abends 2.500 an der Außenküste; 25. März 3.500, NSG Kooser See und 60, Kooser Bucht; 30. März 5.255, davon 2.155, Ladebower Küste, 1.600, Wampener Küste und 1500, NSG Kooser See; 2. April unter 1.000, Wampener Küste, abends 3.500 einfallend, NSG Kooser See; 18. April 2.380, davon 1.110, Ladebower Küste, 650, Wampener Küste und 420, NSG Kooser See (T. HEINICKE, J. ROEDER nur am 25. März, J. STEUDTNER nur am 18. April).

Zwergsäger *Mergus albellus*: 1997: Ansammlung ab 500 Ind.: 16. Dez. 1.200, Kleiner Jasmunder Bodden/RÜG (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1999). Sommervorkommen: 21. Juni bis 12. Sept. 1 Weibchen, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 1999).

Mittelsäger *Mergus serrator*: 1996: Binnenland: 20. Nov. 1 Weibchen, Peetscher See/GÜ (M. REMUS). 1997: Binnenland: 8. Nov. 20 (10 Männchen und 10 Weibchen), Großer Var-chentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: 1995: Erstbeobachtung: 29. April 7, Conventer Niederung/DBR (D. JÄKEL). 1996: Erstbeobachtung: 30. April 1, Kellerswald bei Bad Dobe-ran/DBR (F. VÖKLER).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: 1996: Erstbeobachtung: 6. März 3 (2 Männchen und 1 Weibchen), Stadtweide bei Bützow/GÜ (W. BENKE).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*: 1993: Sommervorkommen: 12. Aug. 1 immat. (K1 oder K2) nach S, Fährinsel/Hiddensee/RÜG (J. STEUDTNER)*.

Schreiadler *Aquila pomarina*: 1995: Letztbeobachtung: 1. Okt. 1 ad. nach SW, NSG Gro-ßer Schwerin/MÜR (P. KRÄGENOW, H. LANGBEHN).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 1997: 7. Febr. 1 immat. (2 oder K3) bei Grammertin/MST (P. WERNICKE)*.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: 1997: 19. April 1 weibchenfarbenes Ind. nach NW, bei Gellort/Kap Arkona/RÜG (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 1999); 2. Sept. 1 dj., Boiensdorfer Werder/NWM (M. REMUS, D. SEEMANN).

Merlin *Falco columbarius*: 1994: Letztbeobachtung/Heimzug: 12. Mai 1 Weibchen, Alter Bessin/Hiddensee/RÜG (J. STEUDTNER).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: 1997: Wintervorkommen: 19. Jan. 2 rufend, NSG Schmach-ter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 1999).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: 1997: 10.-11. Juni 2 Männchen rufen gehört, Specker Horst südlich Schwarzenhof am Ostufer der Müritz/MÜR (G. HECLAU)*.

Wachtelkönig *Crex crex*: 1997: Brutnachweise: Bei Alt Necheln/PCH 9. Juli 1 Weibchen mit 4 pull. und 27. Juli 1 Weibchen mit 2 pull. (P. LINDEMANN); Weinbergwiese bei Wei-tendorf/PCH 18. Juli 1 Weibchen mit 1 pull. (P. LINDEMANN).

Großtrappe *Otis tarda*: 1975: Ohne Datum 7-8 bei Züsedom (K. SCHLEICHER lt. H. LEM-KE). 1993: Im Juni 3 bei Plöwen/UER (RICHTER, EICKERMANN lt. H. LEMKE). 1996: Im Januar/Februar 2 bei Grimme/UER (RICHTER, EICKERMANN lt. H. LEMKE); ohne Datum 4-5, Ueckerwiesen bei Dauer/UER (PELLATZ lt. H. LEMKE).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: 1986: Brutvorkommen: Spülfelder am Radel-see/HRO 1 Paar mit Brutversuch (S. MÜLLER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: 1997. Küste/Höchstzahl ab 100 Ind. für folgendes Gebiet: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 25. März 216 (T. HEINICKE, J. ROEDER).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: 1996: Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 15. Juni 4, Barther Oie/NVP (H. HARMS); 17.-19. Juni 1 ebenda (R. SIMON, H. BREU). 1997:

Küste/Ansammlung ab 5.000 Ind.: 16. Nov. 6.500-7.000, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. JASCHHOF). Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 18. Juni 1, Barther Oie (M. PAPENBERG). Binnenland: Ansammlung ab 1.000 Ind.: 28. Febr. 2.200 bei Horst/GÜ (R. REMUS); 12. März 7.450 an mehreren Stellen in der Lewitz/LWL und PCH (K.-D. FEIGE).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: 1993: Ansammlungen über 500 Ind.: 12. Okt. über 800, Gellen-Windwatt/Hiddensee/RÜG (R. BARTH); 28. Okt. 900, Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (R. BARTH, J. THIERY). 1997: Große Ansammlung im Binnenland: 16. Okt. 200 am Großen Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT).

Knutt *Calidris canutus*: 1997: 28. Juli 126 ad. rastend bzw. durchziehend, Vitter Bodden/Hiddensee/RÜG (HELBIG et al. 1999).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: 1997: Ansammlung ab 50 Ind./Heimzug: 18. Mai 50, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (G. und R. ROTZOLL).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: 1997: 12. Jan. 1, Küste zwischen Lohme und Saßnitz/RÜG (P. BAUER); 3. Okt. 1 am Strand, Kloster/Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT in: HELBIG et al. 1999).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: 1997: 18. Mai 17, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (G. und R. ROTZOLL).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*: 1996: Durchzug ab 100 Ind.: 19. Juli 125 in 2 Trupps nach SW, 18.30-19.15 Uhr, Vitter Bodden/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: 1997: Letztbeobachtung: 21. Nov. 3 SK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: 1997: 26.-27. Mai 1 ad. Weibchen PK, Barther Oie/NVP (D. BRETTMANN, J. HARTMANN u. a.); 3. Juni 3 ebenda (H.-J. KÖHN, G. RENNER u. a.); 19. Sept. 4 dj., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. STEUDTNER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 1997: 11. Nov. 1 dj., Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE, A. HACHENBERG).

Raubmöwen *Stercorarius sp.*: 1997: 10. Sept. 3 nach SW, NSG Schoritzer Wiek/RÜG (F. TESSENDORF).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: 1997: Küste/Beobachtungen von Nichtbrütern: Barther Oie/NVP 12. Mai 1 ad. PK, 13. Mai 2 ad. PK und 1 immat. überfliegend (J. HARTMANN, M. SCHÄFERS); 28. Mai 1 immat. (D. BRETTMANN, J. HARTMANN u. a.); 9.-10. Juni 2 ad. PK, 2. Juli 2 ad. PK überfliegend (J. HARTMANN); Gustower Werder/RÜG 17. Juli 1 ad. (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1999); vor dem Spülfeld Wampen/OVP 30. März 1 ad. Paar PK (T. HEINICKE). Binnenland: 26. April 1 ad. PK, NSG Krakower Obersee/GÜ (N. LIEBIG).

Zwergmöwe *Larus minutus*: 1996: Binnenland: 21. April 1 ad., NSG Brooksee/DBR (D. SEEMANN). 1997: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 26. April 268, NSG Schmachter

See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 1999); 22. Mai 400, NSG Riether Werder/UER (R. SCHULZ). Binnenland: Trechower See/GÜ 16. April 4 ad. (D. SEEMANN); Rühner See/GÜ 16. April 50, (D. SEEMANN), 21. April 70, 8. Mai 10 (M. REMUS); Torfstich bei Schwaan/DBR 26. April 6 ad. (R. RADCKE); NSG Krakower Obersee/GÜ 15. April 5, 26. April 40, 1. Mai 10 (N. LIEBIG); Großer Varchentiner See/MÜR 4. März 11 SK (A. BOHNENSTÄDT).

Schwalbenmöwe *Larus sabini*: 1997: 2. Okt. 1 ad. und 1 dj. Greifswalder Bodden bei Lubmin/OVP (U. HARS, R. LOCH in: HELBIG et al. 1999); 13. Okt. 1 dj. Ostsee bei Ahrenshoop/Fischland/NVP (W. und K. BÖSING in: HELBIG et al. 1999). Von beiden Beobachtungen hat der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommerns keine Dokumentation vorgelegen. Sie wurden von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt.

Mantelmöwe *Larus marinus*: 1997: Höchstzahl ab 200 Ind. für folgendes Gebiet: Barther Oie/NVP 10.-16. Mai etwa 200, davon etwa 20 ad. (J. HARTMANN, M. SCHÄFERS).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 1997: 16. Nov. 1 dj. 1. W., Spülfeld Wampen/OVP (T. HEINICKE).

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: 1997: Späte Beobachtung: 28. Nov. 1 am Tetzitzer See/RÜG (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1999).

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*: 1997: Späte Beobachtung: 24. Okt. 1 bei Drewoldke/RÜG (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1997).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: 1997: Vorkommen im Oktober: 3.-6. Okt. 2 bei Zingst/NVP (D. R. BIRD).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: 1997: 12.-13. Juli 1 ad. PK, NSG Galenbeker See/MST (C. SCHLAWÉ, R. DITTRICH, A. DUBRAN)*; 27.-28. Sept. 1 ad. ÜK und 1 juv. (P. KRAUSE, U. EIDAM, K. SYHA, R. BARTH am 27. Sept., V. DIERSCHKE, R. BARTH, E. BEZZEL am 28. Sept.) und 29. Sept. 1 juv. (U. EIDAM, V. DIERSCHKE u. a.) ebenda*.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: 1986-1988: Brutvorkommen: NSG Teufelsmor bei Horst/DBR 1986 4 BP, 1987 6 BP, 1988 8 BP (M. WEBER). 1989-1993. Brutvorkommen: Ebenda 1989 etwa 9 BP, 1990 11-15 BP, 1991 11 BP, 1993 2 BP (K.-J. DONNER). 1995-1997: Brutvorkommen: Pampow See/UER je 3 BP (D. LÜCKERT).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: 1997: 12. Mai 3 ad. PK, NSG Krakower Obersee/GÜ (N. LIEBIG)* und etwa 60 ad. PK, Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. KLEINKE)*.

Trottellumme *Uria aalge*: 1997: 11. Aug. 1 tot bei Vitt/Kap Arkona/RÜG (K. VIKTOR in: HELBIG et al. 1999); 13. Dez. 1, Küste westlich Warnemünde/HRO (R. KINZELBACH u. a.).

Gryllteiste *Cephus grylle*: 1974: Im März 1 mumifiziertes Ind. auf der Insel Riems/HGW gefunden (S. WAGNER). 1997: Kap Arkona/RÜG 14. Jan. 1 (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1999), 16. April 7 und 19. April 9 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 1999).

Krabbentaucher *Alle alle*: 1990: 31. Dez. 1 SK tot am Strand bei Heiligendamm/DBR gefunden (H.-M. LANGE); Beleg: Standpräparat im Besitz von P. LANGE (Lüttenhagen)*.

Uhu *Bubo bubo*: 1995: 26. Febr. 1 abfliegend, Swinemoor zwischen Swinemünde und Kammincke/Usedom/OVP (T. LAUTH); 13. und 15. April je 1 rufen gehört, Wald zwischen Korswandt und Ahlbeck(Usedom/OVP (S. PRABEL); 14. Juni 1 rufen gehört an der Grenze östlich Wolgastsee/Usedom/OVP (M. KALISINSKI); 18. Aug. Fund einer Fischadlerrippe am Schwarzen Herz bei Korswandt nahe Wolgastsee, Täter war wahrscheinlich der Uhu (T. LAUTH). 1997: 13. April 1 aus größerer Entfernung rufen gehört, Mellenthiner Heide bei Prätenow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); seit Frühjahr mehrere Totfunde junger Schwarz- und Rotmilane unter den Bruthorsten im Bereich Thurbruch bis Heidberge bei Labömitz/Usedom/OVP, Täter war wahrscheinlich der Uhu (T. LAUTH); 12. Okt. 1 tot, NSG Rüterberg/LWL (B. KÖNIGSTEDT); 25.-29. Nov. 1 in einer Feldscheune bei Alt Schwerin/MÜR, dort auch über vier Kadaverreste von Katzen, am 30. Nov. tot am Bahnübergang (Zugopfer), mit Ring der Vogelwarte Helgoland; siehe auch im Jahresbericht für 1997 (W. BETHKE, D. GLADOW).

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*: 1994: Im April und Mai 1 rufen gehört, Lübbendorfer Forst bei Hohen Woos/LWL (H. JALASS)*. 1996: 23. und 30. April 1 rufen gehört, Lübbendorfer Forst 1 km östlich Hohen Woos (H. EGGERS; G. FEHSE, R. SCHMAHL u. a. nur am 30. April)*; 30. Mai 1 rufen gehört, Lübbendorfer Forst 1 km südöstlich Trebs (H. EGGERS, U. PULS)*.

Blauracke *Coracias garrulus*: 1984: 8. Aug. 1, Waldgebiet bei Klockow/MÜR (Förster SCHWARZ lt. B. RUDOLPH). 1997: 6. Aug. 1 ad. bei Jamitzow/OVP (E. FRÜNDR)*.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 1997: Küste: 19. Febr. 7 bei Tankow/Ummanz/RÜG (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1999); 8. Nov. 3 rufend, 11. Nov. 10 in Richtung NSG Kooser Wiesen fliegend und 29. Dez. 1 vom NSG Insel Koos kommend, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, A. HACHENBERG nur am 11. Nov.); 30. Dez. 1 fliegend, Ziesemündung bei Greifswald/OVP (T. HEINICKE); 31. Dez. 1 nach SE, Klärteiche Ladebow/HGW (T. HEINICKE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: 1997: Abweichende Färbung: 7. Sept. 1 Totalalbino, Landgrabenniederung/MST (B. LEVENHAGEN).

Brachpieper *Anthus campestris*: 1997: 16., 19. und 31. Mai sowie 4. und 8. Juni je 1 sM, NSG Altwarper Binnendünen/UER (R. SCHULZ).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 1991: 11. Sept. 1, Felder westlich Gollwitz/Poel/NWM (H. LIES, G. SIEBENÜHNER, A. TEICHMANN). 1995: Fährinsel/Hiddensee/RÜG 7. Okt. 1 wohl dj. (T. HEINICKE in: HELBIG et al. 1996)*; NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 27. Aug. 1 rufend (T. HEINICKE)*, 18. Sept. 1 auf- und 1 überfliegend (T. HEINICKE)* und 1 rufen gehört (A. J. HELBIG); NSG Greifswalder Oie/OVP 1. Sept. mindestens 3, davon 1 ad. mit PK-Resten (T. HEINICKE, R. BARTH)*, 2. Sept. 2 und 3. Sept. 1 überfliegend (T. HEINICKE)*, 20. Sept. 1 SK (R. BARTH, W. MÄDLow, M. SCHULZE, S. KUNERT)*, 25. Sept. 1 rufend nach S (M. SCHULZE)*. 1996: NSG Karrendorfer Wiesen 12. Sept. 1 rufend und 28. Sept. 2 rufend (T. HEINICKE), 5. Okt. 1 rufend (J. ROEDER), 12. Okt. 1 dj. und 1 rufend (T. HEINICKE); Moorweide bei Greifswald/HGW 31. Aug. 1 ad. SK und 2 dj. (T. HEINICKE); Klärteiche Ladebow/HGW 2. Sept. 1 überfliegend (T. HEINICKE). 1997: 6. Sept. 1 rufend und überfliegend, NSG Karrendorfer Wiesen (J. ROEDER). Diese Art ist nicht mehr meldepflichtig.

Bergpieper *Anthus spinoletta*: 1996: NSG Karrendörfer Wiesen/OVP 4. Febr. 1 SK und 24. März 1 auffliegend (T. HEINICKE)*; Klärteiche Ladebow/HGW 6. Jan. 1 SK, 14. Jan. 1, 4. und 10. Febr. je 1 SK (T. HEINICKE, M. KRAUS nur am 14. Jan.)*. 1997: NSG Karrendörfer Wiesen 5. April 1 PK (T. HEINICKE); Spülfeld Wampen/OVP 7. Nov. 1 nach SE (T. HEINICKE); Moorweide bei Greifswald/HGW 9. Nov. 1, 30. Dez. 1 SK, wohl dj. (T. HEINICKE); Salzwiese Ladebow/HGW 29. Nov. 1 rufend (T. HEINICKE); Klärteiche Ladebow 2. Nov. 1 dj., 29. Nov. 1 SK, 5. Dez. 3-4, 7. Dez. 3, 13. Dez. 3-5, 20. Dez. 4 SK, 29. Dez. 1 fliegend, 31. Dez. 4 (T. HEINICKE; A. HACHENBERG und S. LORENZ nur am 5. Dez.). Diese Art ist nicht mehr meldepflichtig.

Strandpieper *Anthus petrosus*: 1994: Erstbeobachtungen/Wegzug im NSG Greifswalder Oie/OVP: 12. Sept. 1 (T. HEINICKE), 13. Sept. 1 gefangen und beringt (R. BARTH u. a.), 15. Sept. 1 (T. HEINICKE). 1996: Letztbeobachtung/Heimzug: 23. April 1, Gellenspitze/Hiddensee/RÜG (N. GAEDECKE).

Schafstelze *Motacilla flava*: 1994: Erstbeobachtung: 30. März 2 (1 Männchen und 1 Weibchen) an der Warnow bei Rönkenhof/PCH (C. VOGEL).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: 1997: Wintervorkommen: 27. Febr. 1, Hellbach in Neubukow/DBR (K. LAMBERT).

Bachstelze *Motacilla alba*: 1991: Wintervorkommen: 13. Jan. 1, NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH und MÜR (W. MEWES).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: 1995: Letztbeobachtung: 10.-11. Mai 1 bei Techin/LWL (REICHELt lt. G. FEHSE).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*: 1997: Große Ansammlung: 6. Okt. 5.000, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. C. HOYER, M. SCHILZ, C. SCHLAWÉ).

Sprosser *Luscinia luscinia*: 1996: Erstbeobachtung: 22. April 1 sM, Conventer Niederung/DBR (D. JÄKEL). 1997: Letztbeobachtung: 11. Sept. 1, Dornbuschwald/Hiddensee/RÜG (Mitteilung D. HEIDÉCKE).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: 1995: 29. Mai 1 sM bei Jamitzow/OVP (E. FRÜNDT). 1997: 7. und 28. Mai je 1, Hartmannsche Teiche bei Greifswald/HGW (G. KLAFS u. a.).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*: 1996: 5. Okt. 1 Männchen bei Vorwerk/Poel/NWM (J. LUMPE). 1997: 3. Juni 1 Männchen, Ostufer des Bützower Sees/GÜ (W. BENKE).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: 1996: Wintervorkommen: Bis 16. Dez. 1 Männchen in einem Gewächshaus, Heidhof bei Dömitz/LWL (J. LINDENAU).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: 1990: Erstbeobachtung: 5. April 1 sM, Lüblow/LWL (J. LINDENAU). 1997: Erstbeobachtung: 31. März 1 sM, NSG Insel Koos/HGW (T. HEINICKE).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: 1996: Letztbeobachtung: 5. Nov. 1 bei Kreckow/UER (C. HAMANN).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 1996: 12. April 1 Männchen bei Peetsch/GÜ (M. REMUS). 1997: 6. April 1 Weibchen und 7. April 2 (1 Männchen und 1 Weibchen) bei Peetsch (M. REMUS); 22.-23. April 1 bei Plate/PCH (K. GOERITZ); 10. Okt. 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. C. HOYER, M. SCHILZ, C. SCHLAWE).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: 1984 und 1985: Brutvorkommen: Specker Horst am Ostufer der Müritz/MÜR je 1 BP (B. RUDOLPH). 1996: Brutvorkommen: Eickhof/GÜ 2. Mai 1 Paar mit Brutverdacht (M. REMUS); am Wilkensee bei Zernin/GÜ 1 BP (M. REMUS). Abweichende Färbung: 21. Jan. 1 Teilalbino, Börgerende/DBR (F. VÖKLER). 1997: Brutvorkommen: Am Süderende südlich Plogshagen/Hiddensee/RÜG 1 BP (HELBIG et al. 1999); NSG Insel Vilm/RÜG 2 BP (SCHELLER 1998, HELBIG et al. 1999).

Singdrossel *Turdus philomelos*: 1996: Wintervorkommen: 30. Dez. 1, Küstenschutzwald bei Timmendorf in Richtung Schwarzer Busch/Poel/NWM (J. LUMPE). 1997: Wintervorkommen: 20. Dez. 2 beim NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: 1996: Ansammlungen am 1.000 Ind.: 10. April 1.500, Baaber Heide bis Bollwerk Baabe/RÜG und 17. April 2.400 im Raum Middelhagen bis Herzogsgrab und NSG Göhren bis Alt Reddevitz/Mönchgut/RÜG (DITTBERNER & DITTBERNER 2000b).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: 1997: Letztbeobachtung: 13. Sept. 1, Moorweide bei Greifswald/HGW (J. ROEDER).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: 1996: Erstbeobachtung: 24. April 1 sM, Pasewalk/UER (W. BROSE).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 1996: 3. Mai 1 sM am Peetscher See/GÜ (M. REMUS). 1997: 5., 12.-13., 23. und 26. Juni je 1 sM, auch gesehen, Dömitz/LWL (D. KÖNIGSTEDT).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: 1995: Erstbeobachtung: 17. April 1 sM, Waren/MÜR (J. LINDENAU).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: 1997: Erstbeobachtung: 9. März 1 sM, Lüblow/LWL (J. LINDENAU).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: 1994: Erstbeobachtung: 3. April 1 sM, Lüblow/LWL (J. LINDENAU). 1995: Erstbeobachtung: 5. April 1 sM, Lüblow (J. LINDENAU). 1997: Erstbeobachtung: 3. April Sangesbeginn in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF).

Haussperling *Passer domesticus*: 1997: Abweichende Färbung: 21. Sept. 1 Totalalbino, Rühn/GÜ (P. THOMZICK).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: 1992: Ansammlungen ab 100 Ind.: 23. Aug. 300 und 13. Sept. 400 bei Rostock-Schmarl/HRO (K.-E. SAUERLAND).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: 1997: Ansammlungen ab 50 Ind.: 25. Okt. über 100, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. C. HOYER, M. SCHILZ, C. SCHLAWÉ); 9. Nov. 50, Bug/RÜG (H.-U. DOST in: HELBIG et al. 1999).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*: 1996: Ansammlung ab 100 Ind.: 17. März 200, Elisenhain bei Greifswald/HGW (J. SCHRÖDER).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 1997: Damm zur Insel Riems/HGW 20. April 2 nach NW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); zwischen Karrendorf und Leist I/OVP 21. Nov. 2-3 auffliegend (T. HEINICKE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 25. März 23 (T. HEINICKE, J. ROEDER), 28. März 1 (A. HAMPE), 31. März 1 rufend, 4. April 1 Männchen fast PK und 1 Weibchen ÜK, 17. April 1-2 rufend, 19. April 1 ad. Männchen PK z. T. singend und 2 auffliegend (T. HEINICKE, J. STEUDTNER nur am 17. April), 1. Nov. bis 29. Dez. 1-36 (T. HEINICKE); NSG Kooser Wiesen/OVP 29. Nov. 1 überfliegend (T. HEINICKE); Wampener Felder/OVP 26. März 1 Männchen fast PK und 2 Weibchen SK/ÜK (T. HEINICKE).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: 1997: Küste/Ansammlungen ab 200 Ind.: 24. Febr. 320 zwischen Karrendorf und Frätow/OVP (R. BERNDT); 11. Nov. 280 zwischen Wampen und Spülfeld Wampen/OVP (T. HEINICKE, A. HACHENBERG); 23. Nov. 250, davon 140 aus E einfallend und 110 nach N, Wampener Felder/OVP (M. KRAUS); 29. Nov. 298, Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE); 29. Dez. 420, NSG Kooser Wiesen/OVP, später 360 zwischen Wampen und Spülfeld Wampen, wechseln regelmäßig zwischen Kooser Wiesen und dort hin und her (T. HEINICKE).

Graueammer *Miliaria calandra*: 1988-1996: Ansammlungen ab 100 Ind. auf der Insel Rügen nach DITTBERNER & DITTBERNER (2000a): 1988: 4. Sept. 200 bei Trent, 1. Okt. 700 bei Helle. 1989: 2. Sept. 350 bei Helle. 1990: 22. Juli 100 bei Zubzow. 1992: 8. Aug. 380 bei Kartzitz und 200 bei Trent, 19. Aug. 250 bei Waase/Ummanz und 4. Sept. 120 bei Lobbe. 1994: 6. Febr. 400 bei Tilzow. 1996: 22. Jan. 400 am Rassower Strom bei Vaschvitz. 1997: 19. Jan. 120, NSG Kooser Wiesen und Wampener Felder/OVP (T. HEINICKE); 26. Jan. 170 bei Matersen/DBR (F. VÖKLER); 26. Nov. 180 Schlafplatzflug, Wampener Felder, 7. Dez. 155 zwischen Wampen und Spülfeld Wampen, 13. Dez. 200, Spülfeld Wampen und Wampener Felder und 20. Dez. 250, Spülfeld Wampen (T. HEINICKE).

Literatur

- ABRAHAM, R. & K. PAULIG (1998): Stelzenläufer und Weißbartseeschwalbe - zwei neue Brutvogelarten in Mecklenburg-Vorpommern. ORMV. 40: 27-31.
- BARTHEL, P. H. (1993) Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 134: 113-135.
- BÖNSEL, A. (1999): Erste Ergebnisse zum Wiederansiedlungsprojekt des Steinkauzes (*Athene noctua*) in Mecklenburg-Vorpommern. Naturschutzarb. Mecklenburg-Vorpomm. 42 (2): 51-54.
- BORRMANN, K. (1999): Der Uhu ist wieder da. Labus 9: 8-11.
- DITTBERNER, H. (1998): Zur Brutvogelgemeinschaft des Spülfeldes bei Gager/Mönchgut. Beitr. Vogelkd. Insel Rügen 3: 4-9.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1999): Brutverbreitung und Vorkommen der Bartmeise *Panurus biarmicus* im Landkreis Rügen (1993-1999). ORMV. 41: 32-42.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (2000a): Truppstärken der Grauammer *Milaria calandra* auf der Insel Rügen. Ornithol. Mitt. 52: 24-28.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (2000b): Zum Heimzug der Rotdrossel *Turdus iliacus* über Rügen. Ornithol. Mitt. 52: 366-368.
- DONNER, K.-J. (1999): Jahresbericht 1998 der Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg. Otter-Kurier 6, H. 1, 21-37 (Prachtaucher - Weißflügel-Seeschwalbe), H. 2, 17-38 (Hohltaube - Grauammer).
- FEHSE, G. (1999): Beobachtung einer Blauracke *Coracias garrulus* bei Lüttenmark/Boizenburg. ORMV. 41: 62-63.
- HELBIG, A. J., V. DIERSCHKE & I. SEIBOLD (1996): Ornithologischer Jahresbericht 1995 für Hiddensee und Umgebung. Ber. Vogelwarte Hiddensee 13: 61-96.
- HELBIG, A. J., V. DIERSCHKE & H. DITTBERNER (1999): Ornithologischer Jahresbericht 1997 für Rügen und Hiddensee. Ber. Vogelwarte Hiddensee 15: 79-124.
- KÖPPEN, U. (2000): Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1998. Seevögel 21: 54-57.
- KUBE, J. & S. PROBST (1999a): Die Auswirkungen der Schilfmahd auf die in Röhrichtern vorkommende Avifauna auf ausgewählten Probeflächen im Landkreis Rügen, Mecklenburg-Vorpommern. Bundesamt für Naturschutz - Scripten. 3: 1-66.
- KUBE, J. & S. PROBST (1999b): Bestandsabnahme bei schilfbewohnenden Vogelarten an der südlichen Ostseeküste: Welchen Einfluß hat die Schilfmahd auf die Brutvogeldichte? Vogelwelt 120: 27-38.
- LANGE, B. (1999): Weißstorchüberwinterung in der Stadt Neubrandenburg. Otter-Kurier 6, H. 1, 11-12.
- RUNZE, K. (2000): Life-Projekt "Erhaltung und Wiederherstellung des Trebeltalmoores in Mecklenburg-Vorpommern, einschließlich vorbereitender Untersuchungen für das Recknitztalmoor". Naturschutzarb. Mecklenburg-Vorpomm. 43 (1): 23-31.
- SHELLER, W. (1998): Ergebnisse einer Kartierung von Brutvögeln und Rastvögeln im Biosphärenreservat "Südostrügen" (Insel Vilm) - 1997. Gutachten im Auftrag des NP-Amtes Rügen, unveröff.
- SELBACH, A. (1998): Erstnachweis des Gelbbrauenlaubsängers (*Phylloscopus inornatus*) auf der Greifswalder Oie. Seevögel 19: 103.
- SELLIN, D. (1998): Der Wanderfalke *Falco p. peregrinus*, 1997 wieder Brutvogel in Mecklenburg-Vorpommern. ORMV. 40: 32-34.
- WERNICKE, P. (1999): Nachweise von Steinadler und Kiefernkreuzschnabel. Labus 9: 51-52.