

## Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern

Jahresbericht für 1999 (mit Nachträgen und Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten)

Zusammengestellt von SIEGMAR MÜLLER im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern (OAMV) e. V.

1999 wurden in Mecklenburg-Vorpommern wieder eine Reihe von seltenen Vogelarten (z. B. Kuhreiher, Nordamerikanische Pfeifente, Gänsegeier, Zwergadler, Papageitaucher, Zwergohr-eule, Sperlingskauz, Rötelschwalbe, Wald- und Zwergammer) festgestellt, von denen bisher nur wenige Nachweise vorlagen. Die Zaunammer wurde erstmals nachgewiesen. Für den Stelzenläufer gelang der zweite Brutnachweis. Von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern geprüfte und anerkannte Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (\*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte Beobachtungen und Nachweise von Seltenheiten, die meldepflichtig sind, fanden in diesem Jahresbericht keine Berücksichtigung. Mehrere Beobachtungen seltener Arten (Nachtreiher, Rosaflamingo, Kurzschnabelgans, Zwerggans, Steppenweihe, Kleines Sumpfhuhn, Mornellregenpfeifer, Doppelschnepfe, Teichwasserläufer, Tundramöwe, Weißflügel-Seeschwalbe, Rauhfußkauz, Kurzzehenlerche und Rauchschnalbe der Unterart *transitiva*) konnten in diesem Bericht nicht aufgeführt werden, da keine Dokumentationen vorliegen bzw. diese noch nicht endgültig von der Seltenheitenkommission bearbeitet worden sind.

Bei der systematischen Anordnung der Arten sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich wieder der Liste von BARTHEL (1993) gefolgt.

Im Text werden folgende **Abkürzungen** verwendet: Ind. = Individuum/duen; BP = Brutpaar/e; sM = singende/s Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nichtflügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr, K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Pracht- ins Schlichtkleid mausernd, SK > PK = vom Schlicht- ins Prachtkleid mausernd; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; GLB = Geschützter Landschaftsbestandteil; NSG = Naturschutzgebiet. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und der kreisfreien Städte entsprechend der Kfz-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995. Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm. 40/1998, S. 50).

Für diesen Bericht habe ich wieder Rundschreiben (z. B. die „Ornithologischen Mitteilungen aus Nordwestmecklenburg“) und die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Fachgruppen aus Bad Doberan, Demmin, Greifswald, Güstrow, Hagenow, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Torgelow und Waren erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Jahres- und Sammelberichte. Herr Dr. H. W. Nehls stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. Brenning konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Dr. A. J. Helbig (Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und West-Rügen zu. Herr OPhR G. Graumann (Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft) ermöglichte die Durchsicht und Auswertung der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin, der Fährinsel und

der Insel Liebitz. Allen diesen und im folgenden Text genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit recht herzlich gedankt.

## Beobachtungen 1999

**Sterntaucher** *Gavia stellata*: Küste/Durchzug ab 50 Ind.: 20. März 53 nach NE, 6.25-8.25 und 9.25-10.25 Uhr, vor der Hücke/Hiddensee/RÜG (J. KUBE). Vorkommen im Mai: 17. und 22. Mai je 1 SK, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. SCHMECKEBIER).

**Prachtttaucher** *Gavia arctica*: Küste/Durchzug ab 100 Ind.: 1. März 105 nach NE, 7.05-9.05 Uhr, vor der Hücke/Hiddensee/RÜG (J. KUBE, G. WAGENKNECHT); 20. März 114 nach NE, 6.25-8.25 und 9.25-10.25 Uhr, ebenda (J. KUBE). Binnenland: 25. April 1 bei Torgelow/UER aufgegriffen und im Stettiner Haff ausgesetzt (P. LÜHMANN); 15. Nov. 1 SK, Lasahner See/LWL (R. SCHMAHL u. a.).

**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 50 Ind.: Fischteiche Amalienhof/MÜR 25. Aug. 160 und 28. Aug. 220 (C. ROHDE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 12. Aug. 135 ad./dj. und 11 pull. (A. J. HELBIG), 21. Aug. 65 (R. BENDT); 28. Aug. 120 (J. KLEINKE), 7. Sept. 120 ad./dj. (A. J. HELBIG), 10. Sept. 100 (J. KLEINKE); NSG Kooser See/OVP 17. Aug. 86 (H. & M. HAUPT), 29. Aug. 130 (R. BENDT, S. WAGNER), 5. Sept. 125 und 25. Sept. 220 (R. BENDT).

**Haubentaucher** *Podiceps cristatus*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 3. Aug. 1.200, Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL u. a.); 10. Sept. 1.010, Drewitzer See/MÜR (F. HÄNSEL); 21. Nov. 1.100, Kummerower See/DM (C. ROHDE).

**Rothalstaucher** *Podiceps grisegena*: Küste/Ansammlung ab 50 Ind.: 30. März 171, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. MEFFERT).

**Ohrentaucher** *Podiceps auritus*: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 30. März 55, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. MEFFERT); 18. April 88, meist PK, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: Südteil des Schaalsees/LWL 1 BP (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); NSG Mechower See/NWM 1 Paar mit Brutverdacht (R. SCHMAHL); NSG Dambecker Seen/NWM etwa 35 BP (B. FIEDLER); NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM etwa 20 BP (J. BERCHTOLD-MICHEEL; K. LAMBERT); NSG Entenmoor Moitin/DBR 65 BP (F. VÖKLER); GLB Viehbruch bei Wendfeld/DBR 1 BP (F. VÖKLER); Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB 3 BP (W. SCHULZ, S. HAERTER, V. DIENEMANN, U. HORN, A. GRIESAU, R. HAGEDORN in: DONNER 2000); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Kamp und Bugewitz/OVP 35-40 BP (C. ROHDE, H. W. NEHLS, K. LAMBERT u. a.).

**Baßtölpel** *Morus bassana*: 3. Okt. 1 K4, fast ad., Seegebiet zwischen NSG Ruden und NSG Greifswalder Oie/OVP (M. GOTTSCHLING, J. BAYER, R. ABRAHAM, P. MEFFERT in: von RÖNN 2001)\*; 14. Okt. 1 K4 oder ad. SK tot/verölt bei Dranske/RÜG (F. und S. DUTY)\*.

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen in folgenden Kolonien: Küste: Insel Heuwiese/RÜG 1.200 BP (G. GRAUMANN), nach KÖPPEN (2001) 2.000 BP; NSG Insel Beu-

chel/RÜG 18 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001); Nonnensee bei Bergen/RÜG mindestens 128 BP (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); Insel Tollow/Halbinsel Zudar/RÜG 175 BP (H.-U. DOST), nach KÖPPEN (2001) 192 BP; Niederhof/NVP 2.752 BP, davon 907 BP im NSG Kormorankolonie Niederhof und 1.845 BP außerhalb des NSG (P. STRUNK; KÖPPEN 2001); Peenemünde/Usedom/OVP 2.359 BP, davon 100 BP auf Schiffswracks, 1.099 im Küstenwald und 1.160 BP in Torfstichen (B. SCHIRMEISTER); NSG Gothensee und Thurbruch/Usedom/OVP 16 BP (B. SCHIRMEISTER); NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 209 BP bei Kamp (H. & W. EICHSTÄDT). Binnenland: NSG Culpiner See/NWM 70 BP (U. MEYER, M. CORDTS); Röggeliner See im NSG Röggeliner See und Kuhlraider Moor/NWM 272 BP (U. MEYER, M. CORDTS); Borgsee bei Stintenburg/LWL 9 BP (T. WÄDER); Bernstorfer Binnensee im NSG Niendorfer/Bernstorfer Binnensee/LWL 31 BP (T. WÄDER); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 17 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Bolzer See/PCH 716 BP (H. ZIMMERMANN); Dobbertiner See/PCH 18 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 340 BP (W. MEWES); Tiefwareensee/MÜR 7 BP (U. PAETSCH); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 3 BP (B. LADENDORF); Torgelower See/MÜR 39 BP, davon 12 BP am Ufer und 27 BP auf der Insel (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Lieps im NSG Nonnensee/NB 360 BP (H. RUTHENBERG) bzw. 420 BP (H. RUTHENBERG in: DONNER 2000). Küste/Höchstzahlen ab 2.000 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 8. Aug. 9.000 (R. HAGEDORN); Gellenstrom/Hiddensee/RÜG 19. Juli 3.000 fliegend und 2.000 fischend (A. HEGEMANN); Bodden zwischen Gellen und Insel Ummanz/RÜG 6. Juli 5.000 (A. HEGEMANN); Kubitzer Bodden um die Insel Liebitz/RÜG 16. Aug. 3.000 (S. BAUCH); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 8. Aug. 6.600 (B. SCHIRMEISTER); zwischen NSG Ruden und Peenemünder Haken 26. Sept. 3.500 (R. ABRAHAM); NSG Ruden 17. Sept. 2.500 (R. ABRAHAM); NSG Greifswalder Oie/OVP 30. Juli 4.100 (J. von Rönn); Ostsee zwischen Kölpinsee und Peenemünde/Usedom/OVP 16. Jan. 1.183 (W. SCHEIBELT, O. KERSTAN, W. SCHNAPP).

Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Schaalsee/LWL Juli/August bis 1.000 (R. SCHMAHL u. a.); NSG Krakower Obersee/GÜ 26. Juli 1.400 (S. LORENZ); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 23. Sept. 1.200 (G. MOLL, B. ZELMS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 2.709 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*: 25. Mai 1 rufend, Polder Neuhof/PCH (E. SCHMIDT); 3. Juni 2 rufend, Brahmteiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (R.-R. STRACHE); 31. Juli 1 ad. rufend, Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE); 13. und 22. Aug. je 1 rufend, Blankenhofer See/MST (A. & R. HERZIG, M. KIRSCH in: DONNER 2000); 14. Okt. 1, NSG Großer Koblenzter See/UER, fliegt rufend in Richtung Kleiner Koblenzter See (C. HAMANN, W. KRÄMER).

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*: 15. Okt. 1 fliegendes Ind. rufen gehört, NSG Galenbecker See/UER (K.-D. STEGEMANN)\*.

**Kuhreiher** *Bubulcus ibis*: 24.-25. April 1 ad. PK bei Bugewitz/OVP (K. & K. PAULIG)\*; 10. Juni 1 ad. PK auf Hühnerhof in Weisdin/MST landend und vom Eigentümer eingefangen, da keine Scheu zeigend, und in den Tierpark Neustrelitz gebracht, wurde am 7. Juli dem Vogelpark Marlow übergeben, wo er sich noch im März 2000 befand; wurde zuerst irrtümlich als Rallenreiher bestimmt (Mitteilung R. SIMON und M. HAASE); 16. Juli 1 juv. oder SK bei Drispeth/NWM (R.-R. & A. STRACHE, B. FIEDLER)\*. Wildvögel oder Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Seidenreiher** *Egretta garzetta*: 2. Juni 1 ad. PK bei Zehna/GÜ (J. LOOSE)\*; 3. Juni 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. POHL)\*; 5. Juni 1 ad. PK, Stuerscher See zwischen Stuer und Stuer Vorwerk/MÜR (R. SCHWARZ, A. BOLDT, W. RADUNZ)\*; 6. Juni 2 ad. PK, ebenda (R. SCHWARZ, H.-F. MÜLLER)\*; 7. Juni 2 ad. PK, ebenda (H.-F. MÜLLER, R. ECKSTEIN, P. KRÄGENOW)\*.

**Silberreiher** *Egretta alba*: 20. April 1, Friedländer Große Wiese bei Fleethof/UER (D. SCHULZ); 23. April 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM); 4. Mai 1 nach W, Nonnensee bei Bergen/RÜG (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); 9. Mai 1 SK > PK, Halbinsel Urkevitz/Ummanz/RÜG (B. MORETH) und 1 fliegend, Wiesen südlich Jargelin/OVP (H. JASCHHOF); 18. Mai 1 vj., später nach N in Richtung Wampen fliegend, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, J. ETZOLD); 19. Mai 1 vj., NSG Kooser Wiesen/OVP (J. ETZOLD); 21. Mai 1, Moorweide, später Hartmannsche Teiche im NSG Ladebower Moor/HGW (R. BENDT); 20. Juli 1, Thurbruch bei Ulrichshorst/Usedom/OVP (T. LAUTH); 1. Aug. 1, Rederangsee am Ostufer der Müritz/MÜR (H.-J. JESSEL); 10.-12. Aug. 1 SK, NSG Brooksee bei Benitz/DBR (H.-J. FECHTNER, F. VÖKLER am 10. und 12. Aug., R. RADCKE nur am 11. Aug.); 19. Aug. 1 ad., NSG Großer Koblentzer See/UER (E. PIETSCH, W. KRÄMER, Familie WITTE); 21. Aug. 1, später in Richtung Wismar abfliegend, Poeldamm/NWM (J. HAUFF); 22. Aug. 1, NSG Großer Koblentzer See (H. & W. EICHSTÄDT); 27. Aug. 2 ad., ebenda (W. KRÄMER); 28. Aug. 1, NSG Putzarer See/OVP (B. LEVENHAGEN in: DONNER 2000); 29. Aug. 2 ad., NSG Großer Koblentzer See (H. LEMKE); 30. Aug. 1, NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR (F. HÄNSEL); 2.-3. Sept. 1 ad., NSG Großer Koblentzer See (C. HAMANN, W. KRÄMER nur am 3. Sept.); 5. und 9. Sept. je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. ZIMMERMANN); 14. Sept. bis 17. Okt. 1 ad., Kachliner See/Usedom/OVP (T. ESCHENAUER, O. KERSTAN, T. LAUTH, M. MÜLLER, B. SCHIRMEISTER); 17. Sept. 1, NSG Galenbecker See/UER (P. LÜHMANN); 23. Sept. 1, NSG Galenbecker See/UER (R. ABRAHAM, U. SCHIEFELBEIN in: DONNER 2000); 26. und 28. Sept. 1 SK., Krösliner See und NSG Großer Wotig/OVP (E. FRÜNDDT); 3.-4. Okt. 1, Insel Kirr/NVP (W. RHEINWALD u. a.; D. VOLLHARDT & E. GRIEHAUS nur am 3. Okt.); 7. Okt. 1, Meiningen bei Bresewitz/NVP (K. LAMBERT); 11. Okt. 1, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp/OVP (J. MOHNHAUPT); 4. Nov. 2, NSG Mechower See/NWM (H. BANSEMER).

**Graureiher** *Ardea cinerea*: Ansammlung ab 100 Ind.: 23. Okt. 181, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 268 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

**Purpureiher** *Ardea purpurea*: 14. Mai 1 ad., Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK)\*.

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 16 Revierpaare, davon 8 BP, davon 7 BP mit 22 ausgeflogenen Jungvögeln (Mitteilung C. ROHDE). Im Feldberger Raum/MST zog 1 BP 5 Jungvögel auf (IHRKE & IHRKE 1999).

**Weißstorch** *Ciconia ciconia*: Erstbeobachtungen: 7. März 1 am Horst in Nesow/NWM (lt. Schweriner Volkszeitung vom 8. März 1999); 10. März 1 fliegend bei Nadrensee/UER (H. FRANK); 16. März 1 nach E, Warnemünde/HRO (D. SCHOLZ). Ansammlungen ab 50 Ind.: Feldmark bei Gnoien/GÜ 12. Aug. 120 (C. ROHDE); bei Ducherow/OVP 10. Aug. 70 (J. KÖHLER); Friedländer Große Wiese/UER 6. Mai 90 bei Neuannenhof (K.-D. STEGEMANN), 23. Mai 61 (P. LÜHMANN), 30. Mai 125, Heinrichswalder Kultur (K.-D. STEGE-

MANN) bzw. 130 (H. STUDIER), 4. Juni 85 (P. LÜHMANN), 27. Juni 51, Heinrichswalder Kultur (K.-D. STEGEMANN), 9. Juli 77 und 112. Juli 71 bei Heuweiche (K.-D. STEGEMANN), 10. Juli 140 (P. MARKGRAF), 20. Juli 92 (R. ABRAHAM); 24. Juli 50 (H. & W. EICHSTÄDT). Letztbeobachtungen: 12. Okt. 2 kreisend bei Schwerin-Elleriéd/SN (H.-P. ANDERS); 15. Okt. 1 in Greifswald/HGW übernachtend (F. TETZLAFF); 16. Okt. 1 bei Rockow/MÜR (J. KLEBE); 13.-14. Nov. 1, Valluhn/LWL (CILLWIK lt. H. EGGERS). Winter-vorkommen: 3. Jan. bis 3. März 1, Neubrandenburg/NB (LANGE 1999, H.-U. HORN, R. HAGEDORN, K.-J. & N. DONNER u. a. in: DONNER 2000).

**Sichler** *Plegadis falcinellus*: 1.-5. Okt. 1 ad. ÜK > SK an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP (H. JÜRGENSEN, J. STREESE, D. VOLLHARDT, W. RHEINWALD, K. LAMBERT u. a.)\*.

**Höckerschwan** *Cygnus olor*: Hohe Siedlungsdichte: Insel Heuwiese/RÜG 206 BP (G. GRAUMANN u. a.; KÖPPEN 2001); NSG Insel Beuchel/RÜG 148 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001). Große Ansammlung: 22. Aug. 5.600, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 34.415 Ind. und 3.006 unbestimmte Schwäne in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

**Schwarzschan** *Cygnus atratus*: 14. Nov. 1, Unrower Ufer/RÜG (R. WEISS). Gefangenschaftsflüchtling.

**Zwergschwan** *Cygnus columbianus*: Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 3. März 754 (S. KOBUS); Trebeltal zwischen Tangrim und Wasdow/GÜ 13. März 620 (C. ROHDE) bzw. 800 (M. NEUBAUER); Trebeltal zwischen Demmin und Dorow/DM 3. März 1.587 (J. STEUDTNER); Trebeltal bei Wotenick/DM 7. März 1.127 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); bei Karnin/NVP 20. März 230 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); bei Friedland/MST 4. März 405 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Struck/OVP 21. März 768, davon 734 ad. und 34 vj. (D. SELLIN); bei Bugewitz/OVP 4. März 299 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Abweichende Färbung: 4. Febr. 1 ad. mit gelben Beinen zwischen Eldena und Dadow/LWL (C. LANGE, R.-R. STRACHE).

**Singschwan** *Cygnus cygnus*: Vorkommen von Mai bis August: 29. Mai 1 ad, Wohlenberger Wiek beim Tarnewitzer Camp/NWM (B. FREITAG); 25. Juli 1 ad. vor dem Besin/Hiddensee/RÜG (A. HEGEMANN); 21. Aug. 1 ad. am Farpener Stausee/NWM (E. SCHREIBER); 25. Aug. 1 ad., NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING). Wegzug/Erstbeobachtungen: 25. Sept. 480 und 27. Sept. 189, Ostufer der Müritz/MÜR (H.-G. KISSE, B. ZELMS). Starker Durchzug: 15. Okt. 600 nach NW, 14.00-16.00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Saatgans** *Anser fabalis*: Sommervorkommen: 12. Juni 1, Breitling bei Boiensdorf/NWM (B. FREITAG); 16. Juli 1 der Unterart fabalis, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ETZOLD, K. SCHLEICHER).

**Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus*: 9. Jan. 1 bei Goldenstädt/Lewitz/PCH (K. GOERITZ)\*; 13. März 1, NSG Trebeltal/GÜ (C. ROHDE)\*; 2. April 3 auf Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR (U. TAMMLER)\*; 13. April 1, ebenda (C. ROHDE)\*; 13. Juni 1 ad., NSG Großer Schwerin (I. THIENEMANN, C. WERKSTÄTTER)\*; 30. Sept. 9 ad. bei Hol-

lendorf/OVP (E. FRÜNDT)\*; 8. Okt. 2 nach E, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. BAYER in: von RÖNN 2001)\*; 3. Nov. 1 bei Gnies/RÜG (R. WEISS)\*.

**Bläßgans** *Anser albifrons*: Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1. und 8.-11. Juni je 1 (H.-H. ZÖLLICK), 12.-15. Juni 1 (G. WAGNER); vor dem Besin/Hiddensee/RÜG 17.-27. Juli 1 ad. (A. HEGEMANN, J. ALBRECHT & K. KULLMANN nur am 18., 21. und 23. Juli. U. STEPHAN nur am 17. Juli), 10. Aug. 1 (R. & J. HAGEDORN); Schoritzer Wiek/RÜG 24. Aug. 1 (R. WEISS); über Gristow/OVP 24. Aug. mindestens 1 rufend (R. BENDT); NSG Karrenderfer Wiesen/OVP 22. Aug. 1 ad. (R. ABRAHAM).

**Zwerggans** *Anser erythropus*: 10.-11. Nov. 3 ad. bei Hollendorf/OVP (E. FRÜNDT)\*.

**Streifengans** *Anser indicus*: 13.-17. März 1, Wiesen nördlich NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER, H. MATTHES nur am 16. März); 25. März 1, NSG Riether Werder/UER (R. SCHULZ); 27. März und 5. April je 1, Kalkofen bei Plau/PCH (U. STEINHÄUSER); 4. April 1 ad., Lubitzer Weide am Großen Jasmunder Bodden zwischen Lietzow und Martinshafen/RÜG (H. DITTBERNER); 14. April 1 ad., Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER); 2. Mai 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. KOBUS, G. SCHIEWECK, H. ZIMMERMANN u. a.); 14. Juni 3, Insel Heuwiese/RÜG (W. SCHRÖDER, H. KRÜGER, H.-J. KÜMMEL); 16. Aug. 1 vor dem Spülfeld Wampen/OVP (H. & M. HAUPT); 16. Okt. 1, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Schneegans** *Anser caerulescens*: 15. Febr. 11 fliegend bei Heinrichshof/UER und 16. Febr. 22 fliegend bei Louisenhof/UER (W. SCHRANDT); 1. Okt. 2 östlich Zingst/Halbinsel Zingst/NVP (H. JÜRGENSEN u. a.). Es handelte sich bei allen Beobachtungen um ad. Vögel der weißen Morphe. Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Zwergschneegans** *Anser rossii*: 10.-25. März 1, Lewitz (Alte Elde - Hohe Brücke - Spornitzer Wiese, Parchimer Wiese und zwischen Friedrichsmoor und Rusch)/ PCH und LWL (K.-D. FEIGE, K. GOERITZ, V. BEICHE, J. LINDENAU nur am 11. März)\*. Gefangenschaftsflüchtling.

**Weißwangengans** *Branta leucopsis*: Küste/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Wiesen am Prerower Strom zwischen Wieck und Prerow/Darß/NVP 15. Okt. 1.000 (L. STORM), 17. Okt. 2.000 (M. MÜLLER), 28. Okt. 2.500 (K. LAMBERT); Insel Kirr/NVP 17. Okt. 3.500 (G. GRAUMANN), 19. Okt. 2.000 (K. LAMBERT); Wiesen bei Müggenburg östlich Zingst/NVP 7. Nov. 2.000 (G. ROGGE) bzw. 4.000 (G. GRAUMANN); Sundische Wiese östlich Zingst/NVP 7. Nov. 1.000 (G. GRAUMANN) bzw. 2.000 (B. HEINZE); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 12. Okt. 1.700 und 14. Okt. 2.000 (A. J. HELBIG); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 11. Okt. 2.000 aus Richtung E einfliegend, 11.20-18.00 Uhr MESZ (R. VOLMER, K. EISING), 12. Okt. 2.100 (A. J. HELBIG); Glambäk/Hiddensee/RÜG 26. Okt. 1.128 und 27. Okt. 1.171 (J. WOLLMERSTEDT); NSG Insel Koos/HGW 21. Okt. 2.000 (B. HEINZE, F. TESSENDORF); NSG Karrenderfer Wiesen/OVP 19. Okt. 3.100 (J. ETZOLD), 22. Okt. 2.300 (R. BENDT); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 16. Okt. 4.000 (D. SELLIN). Durchzug ab 1.000 Ind.: Darßer Ort/NVP 16. Okt. 1.002 nach W und 37 nach E, 9.47-16.05 Uhr MESZ, größte Trupps zweimal 300 Ind., außerdem 450 nach W, 16.35 Uhr MESZ, Darßwald bei Born und 150 nach W, 17.55 Uhr MESZ, Ahrenshoop/Fischland/NVP (L. STORM); Ostsee vor Zingst/NVP 14. Okt. 2.000 nach W, 11.00-14.00 Uhr MESZ und 15. Okt. 2.000 nach W, 15.30-17.00 Uhr MESZ (M. SCHLEUNING); Vitter Bod-

den/Hiddensee/RÜG 14. Okt. 1.475 nach W-WSW, 9.30-11.30 Uhr MESZ (A. J. HELBIG); Greifswalder Bodden zwischen Riemserort und Nordende des Brooker Busches/HGW und OVP 16. Okt. 1.480 nach NW-W, 10.00-17.20 Uhr MESZ (S. WAGNER, R. BENDT); Ostsee beim NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 16. Okt. 1.803 nach NW, 7.30-15.30 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 15. Okt. 2.200 nach NW, 14.00-16.00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Sommervorkommen (Juni bis August): 1.-4. Juni 1, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN); 10. Juni 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (S. WAGNER); 14. Juni 1, Insel Heuwiese/RÜG (W. SCHRÖDER, H. KRÜGER, H.-J. KÜMMEL); 15.-20. Juni 2, Barther Oie (H.-J. KÖHN, S. REX, K. STEN, W. BOEHNKE, M. GATZ); 21. Aug. 1, Klosterwiesen/Hiddensee (G. SEGELBACHER). Binnenland: Es wurden zahlreiche Beobachtungen gemeldet. Ansammlung ab 100 Ind.: 2. Nov. 100, Parchimer Wiese/Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE). Sommervorkommen: 3. Juni 3, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ); 20. Juni 1, Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR (F. SEEMANN, A. KLEIN); 4. Sept. 1, NSG Röggeleiner See/NWM (R. MÖNKE, H. DITTBERNER); 7. Sept. 2 bei Sommersdorf/DM (L. THORAUSCH).

**Ringelgans *Branta bernicla*:** Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 18. April 350 (F. GOSSELCK); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 14. Okt. 600 (J. KUBE); zwischen Dranske und Kap Arkona/RÜG 12. Okt. 5.000-10.000 (F. GOSSELCK); vor dem NSG Insel Koos/OVP 9. Mai 145 Schlafplatzanflug (R. ABRAHAM); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 16. Okt. 250 (D. SELLIN). Heimzug/Letztbeobachtungen: 1.-4. Juni 2, NSG Insel Langenwerder (H.-H. ZÖLLICK); 2. Juni 2 fliegend, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER). Sommervorkommen: 16. Juli 1 ad., Barther Oie/NVP (A. CZABAUN, J. HARTMANN); 20. Juli 1, Boddenufer bei Pramort/Halbinsel Zingst/NVP (U. LAU); 26. Aug. 1, Libbenstrand/Hiddensee/RÜG (M. NIGGEMANN, M. SCHLEUNING, G. SEGELBACHER). Wegzug/Erstbeobachtungen oder Übersommerer: 2. Sept. 1, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING); 3. Sept. 1, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 5. Sept. 6, NSG Insel Langenwerder (H. ZIMMERMANN). Durchzug ab 100 Ind.: Darßer Ort/NVP 15. Okt. 1.273 nach W, 14.40-15.47 Uhr MESZ, größte Trupps 220 und dreimal 200 Ind. und 16. Okt. 2.549 nach W und 75 nach E, teilweise mit kurzer Zwischenrast, 9.10-16.05 Uhr MESZ, größte Trupps 110 und 130 Ind. (L. STORM); Ostsee vor Zingst/NVP 11. Okt. 100 nach W, 10.00-14.00 Uhr MESZ und 15. Okt. 2.500 nach W, 15.30-17.00 Uhr MESZ (M. SCHLEUNING); Bock und Hohe Düne von Pramort/NVP 16. Okt. 750 nach W, teilweise mit kurzer Zwischenrast, 9.00-15.30 Uhr MESZ (S. MÜLLER, M. NEUBAUER, K.-E. SAUERLAND, G. GRAUMANN, G. ROGGE); Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG 10. Okt. 666 nach W, teilweise mit kurzer Zwischenrast, 9.00-12.00 Uhr MESZ (H. DITTBERNER, G. MATHIAK); Greifswalder Bodden zwischen Riemserort und Stahlbrode/HGW, OVP und NVP 15. Okt. 2.100 nach NW, 12.00-17.45 Uhr MESZ (S. WAGNER); Greifswalder Bodden zwischen Riemserort und Nordende des Brooker Busches/HGW und OVP 16. Okt. 2.200 nach NW und W, 10.00-17.20 Uhr MESZ (S. WAGNER, R. BENDT); Ostsee am NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 16. Okt. 2.639 nach NW, 7.30-15.30 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 15. Okt. 150 nach NW, 14.00-16.00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 3. Mai 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (F. LEO); 15. Okt. 1 bei Stuer/MÜR (C. RUPPERT u. a.); 17. Okt. 1, NSG Großer Schwerin (A. GRIESAU in: DONNER 2000); 23. Okt. 2 bei Bossow/GÜ (W. MEWES, W. NEUBAUER).

**Rothalsgans *Branta ruficollis*:** 17. März 1, Lewitz bei Friedrichsmoor/LWL (G. WAGNER); 28. Nov. 1 bei Wampen/OVP (T. HEINICKE); 7. Dez. 1 ad., Silberberg nördlich Ladebow bei Greifswald/HGW (R. BENDT).

**Kanadagans** *Branta canadensis*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 18.691 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 6. Jan. 11 bei Woosten/PCH (F. HÄNSEL); 24. Jan. 2 und 14. März 5 bei Blücher/LWL (H. SCHMAHL); 21. März 2, Rödliner See bei Groß Schönfeld/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2000); 23. April und 8. Mai je 1, NSG Nonnenhof/NB (A. GRIESAU in: DONNER 2000); 4. Mai 2, Baggersee bei Zweedorf/LWL (K. KÄHLER); 13. Mai 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (U. EITNER).

**Zwergkanadagans** *Branta canadensis minima*: 27. Mai 2, Insel Heuwiese/RÜG (G. GRAUMANN, R. BICH, H.-J. KÜMMEL); 28. Mai 4 ebenda (W. SCHRÖDER, R. BICH). Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Nilgans** *Alopochen aegyptiacus*: 11. April 1 ad., Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (H. & W. EICHSTÄDT); 12. Juni 1, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (T. LAUTH). Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Rostgans** *Tadorna ferruginea*: 29.-30. Juni 2 Männchen und 2 Weibchen, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 24. Juli 2, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (E. COBURGER, S. KINDE, B. RUSSOW, A. WERNER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Brandgans** *Tadorna tadorna*: Höchstzahlen ab 500 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 13. März 800 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 12. Juni 538 (T. LAUTH).

**Mandarinente** *Aix galericulata*: 9. Jan. 1 Männchen, Insee bei Güstrow/GÜ (B. KLARE); 9. Juni bis 27. Juli 1 Weibchen, Randow bei Dorotheenwalde/UER (W. KRÄMER, G. KÖPPE, W. BROSE, C. HAMANN, H. LEMKE). Gefangenschaftsflüchtlinge.

**Pfeifente** *Anas penelope*: Küste/Höchstzahlen ab 5.000 Ind. für folgende Gebiete: Inseln Barther Oie und Kirr/NVP 19. Okt. 6.000 (K. LAMBERT); Bock/NVP 18. Sept. 7.200 (G. GRAUMANN, G. ROGGE, S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS, K.-E. SAUERLAND); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 18. Sept. 10.500 (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 10. Okt. 14.750 (D. SELLIN). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Trebeltal zwischen Demmin und Nehringen/DM 28. März 1.100 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Kummerower See zwischen Neukalen und Salem/DM 15. Okt. 1.200 (C. ROHDE); NSG Großer Schwerin/MÜR 16. März 1.900 (R. SCHWARZ).

**Nordamerikanische Pfeifente** *Anas americana*: 27.-30. Mai 1 ad. Männchen ÜK (PK > SK), Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (J. KUBE, S. PROBST, N. HAASS nur am 27. Mai, I. SEIBOLD nur am 30. Mai)\*. Wildvogel oder Gefangenschaftsflüchtling.

**Schnatterente** *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Nonnensee bei Bergen/RÜG 21. Aug. 1.100 (R. BENDT), 2. Nov. 1.050 (H. DITTBERNER); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Rosenhagen und Kamp/OVP 26. Sept. 1.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLLICK); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp 26. Sept. und 16. Okt. je 1.000 (W. EICHSTÄDT, E. THÖRNER).

**Stockente** *Anas platyrhynchos*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 37.782 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/große Ansammlung: 17. Jan. 6.000, Kiessee Zarrentin im Trebeltal/DM (F. ZIEMANN).

**Spießente** *Anas acuta*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 1 BP? (KÖPPEN 2001).

**Knäkente** *Anas querquedula*: Erstbeobachtung: 14. März 1 Männchen, Sude bei Blücher/LWL (H. EGGERS, G. FEHSE, H. SCHMAHL u. a.).

**Löffelente** *Anas clypeata*: Ansammlungen ab 500 Ind.: 13. Juni 1.030, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz, Rosenhagen und Kamp/OVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 8. Aug. 900 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (J. KUBE). Wintervorkommen: 20. Dez. 33, Nonnensee bei Bergen/RÜG (A. J. HELBIG).

**Kolbenente** *Netta rufina*: Brutvorkommen: Kalkgrube bei Zarrentin/LWL 15. Juni 1 Weibchen mit 4 juv. (T. WÄDER); Techiner See/LWL 1 BP (T. SCHWAMPE, U. VOSS); Schaalsee/LWL 3 BP (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1 BP (H. ZIMMERMANN); Wiecker See/Darß/NVP 20. Juni 2 Weibchen mit 2 und 3 pull. (K. LAMBERT); Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); NSG Großer Schwerin/MÜR 19. Juli 1 Weibchen mit 5 nfl. juv. (R. SCHWARZ); Herrensee in Waren/MÜR 9. Juli 1 Weibchen mit 5 juv. (F. SEEMANN); Fischteiche Amalienhof/MÜR 4 BP mit 1 x 3 und 3 x 4 juv.) (C. ROHDE); Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB 1 BP, im Mai 1 Weibchen mit 7 juv. (R. HAGEDORN) und im Juli 1 Weibchen mit 6 juv. (W. SCHULZ, S. HAERTER u. a. in: DONNER 2000). Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Warnker See am Ostufer der MüritzMÜR 24. März 140, davon 80 Männchen und 60 Weibchen (H.-D. GRAF, K. KREMP), 4. Nov. 332, davon 162 Männchen und 170 weibchenfarbene Ind. (H.-J. JESSEL), 14. Nov. 750, davon 350 Männchen und 400 weibchenfarbene Ind. (H.-J. JESSEL, B. LADENDORF). Wintervorkommen: 1. Jan. 1 Weibchen, Peetscher See/GÜ (U. THAMM); 19. Jan. 1 Männchen, Varbelvitzer Bodden/RÜG (K. GADOW, W. SCHRÖDER, R. BICH). Abweichende Färbung: 22.-24. und 29.-31. Mai 1 Weibchen stark leukistisch, bis auf den Kopf völlig weiß, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK).

**Tafelente** *Aythya ferina*: Ansammlung ab 5.000 Ind.: 28. Aug. 5.500, Fischteiche Amalienhof/MÜR (C. ROHDE).

**Moorente** *Aythya nyroca*: 16. April 4, NSG Galenbecker See/MST (P. LÜHMANN); 18. April 1 Männchen Torfstich am Heinrichswalder Damm in der Friedländer Große Wiese/UER (P. LÜHMANN); 11. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT); 12. Juni 1, Rätz-See bei Wesenberg/MST (H.-P. ANDERS); 20. Juni 2 Männchen und 2 Weibchen und 25. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen, Barther Oie/NVP (W. BOEHNKE, M. GATZ); 15. Sept. 1, Varchentiner See/MÜR (K. KREMP); 20. Dez. 1, Großer Landgraben bei Kavelpaß/MST (A. & R. HERZIG in: DONNER 2000).

**Reiherente** *Aythya fuligula*: Binnenland/Ansammlung ab 10.000 Ind.: 12. März 10.000, NSG Döpe/NWM (R.-R. STRACHE).

**Bergente** *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 10.000 Ind. für folgende Gebiete: Wohlenberger Wiek/NWM 29. Okt. 25.000 (G. WAGNER); Fauler See bei Redentin/HWI 18. Dez. 12.000 (B. FREITAG); Prohner See/NVP 7. März 10.000 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); NSG Kooser See/OVP 6. März 22.200 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Binnenland: 15.

März 1 Männchen, Plauer See bei Leisten/PCH (F. HÄNSEL); 23. Dez. 1 Männchen, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1 Männchen (K.-D. FEIGE).

**Eiderente** *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 5 BP (Mitteilung W. KRUCH; KÖPPEN 2001); Insel Heuwiese/RÜG 4 BP (G. GRAUMANN u. a.; KÖPPEN 2001). Binnenland: 3. Okt. 2 immat., Kummerower See/DM (L. THORAUSSCH); 21. Nov. 1 ad. Weibchen, Kummerower See bei Neukalen/DM (C. ROHDE)

**Scheckente** *Polysticta stelleri*: 26. März 1 ad. Männchen PK nach NE, vor der Hücke/Hiddensee/RÜG (J. KUBE)\*; 21.-22. April 2 ad. Weibchen, Vitter Bodden vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, D. LIEBERS nur am 21. April, J. KUBE nur am 22. April)\*.

**Eisente** *Clangula hyemalis*: Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 21. März 10.000 und 2. April 12.500, Greifswalder Bodden bei Lubmin/OVP (D. SELLIN); Sommervorkommen: Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 16. Juli 1 (J. ALBRECHT, K. KULLMANN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 18. Juli 1 Männchen (D. SELLIN); NSG Ruden/OVP 1. Juni 1 Weibchen (R. ABRAHAM); NSG Greifswalder Oie/OVP 23. Juni 11, 20.-31. Juli 1 ad. Männchen SK, am 2. Aug. vom Fuchs gerissen (J. von RÖNN, R. ABRAHAM nur am 28. Juli und 2. Aug.; von RÖNN 2001), 1. Aug. 1 Männchen und 1 Weibchen (R. ABRAHAM).

**Trauerente** *Melanitta nigra*: Küste/Durchzug ab 5.000 Ind. vor der Hücke/Hiddensee: 20. März 20.010 nach NE, 6.25-8.25 und 9.25-10.25 Uhr und 24. März 5.125 nach NE, 6.45-8.15 Uhr (J. KUBE). Binnenland: 27. Nov. 2 Weibchen, Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH (E. SCHMIDT).

**Samtente** *Melanitta fusca*: Küste/große Ansammlung: 30. März mehrere 1.000 vor der Westküste und 575 vor der Nordküste des NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). Binnenland: 4.-18. Dez. 1 weibchenfarbenedes Ind., NSG Krakower Obersee/GÜ (S. LORENZ, W. NEUBAUER).

**Schellente** *Bucephala clangula*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 22.964 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

**Zwergsäger** *Mergus albellus*: Ansammlungen ab 500 Ind.: 16. Jan. 745, Achterwasser/Usedom/OVP (K. BEHN, B. SCHIRMEISTER, S. TRIEGLAFF) und 728, davon 490 Männchen und 238 weibchenfarbene Ind., Stettiner Haff zwischen Kamminke und Karin/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT, C. SCHÖNERT). Sommervorkommen (Juni bis September): Insel Liebitz/RÜG 17. Juni 1 Weibchen (T. KRÖNERT); Nonnensee bei Bergen/RÜG 29. Juli und 7. Sept. je 1 weibchenfarbenedes Ind. (A. J. HELBIG), 6., 12. und 26. Sept. je 1 weibchenfarbenedes Ind. (J. KLEINKE); Tiefer Trebbower See bei Klein Trebbow/MST 1. Aug. 1 Weibchen (SIMON 1999). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 3.808 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Hybridisation: 24. Jan. und 16. Dez. 1 Männchen, Hybrid zwischen Zwergsäger und Schellente, Hafen Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ETZOLD).

**Mittelsäger** *Mergus serrator*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 4.051 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 10. April 3, NSG Mechower See/NWM (B. MORETH); 11. April 16, Lübkowsee/UER (P. LÜHMANN); 2. Mai 1 Weibchen, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL

(H. ZIMMERMANN); 16. Mai 2 Weibchen, Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN); 11. Nov. 1 Weibchen, NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER).

**Gänsesäger** *Mergus merganser*: Brutvorkommen: Brooker Teich/NWM 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Schloßpark Bothmer in Klütz/NWM 2 BP (KALETTA lt. F.-F. GABRIEL); Wohlenberger Wiek/NWM 1-7 BP (Mitteilung B. FREITAG); Diedrichshagen/NWM 1 BP in Kirche (Mitteilung B. FREITAG); Tressower See/NWM 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Eggers Wiek/NWM 3-6 BP (Mitteilung B. FREITAG); innere Wismar-Bucht (Fliemstorf - Hafen Wismar - Redentin)/NWM und HWI 1-3 BP (Mitteilung B. FREITAG); Poeler Breitling/NWM 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Hafen Boizenburg/LWL 2 BP (D. KASPER); Insel Tollow und Schoritzer Wiek/RÜG 8 BP (KÖPPEN 2001). Beobachtungen von jungführenden Weibchen: 21. Mai 1 mit 9 juv., Schoritzer Wiek (R. WEISS); 24. Mai 1 mit 10 juv., NSG Insel Langenwerder/NWM (D. SCHMECKEBIER); 29. Mai 1 mit 14 juv., Wohlenberger Wiek beim Tarnewitzer Hafen/NWM (B. FREITAG) und 1 mit 3 juv., Hafen Wismar/HWI (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 30. Mai je 1 mit 8 juv, Fliemstoffer Huk/NWM und 1 mit 12 juv., Eggers Wiek östlich Anleger Hohen Wieschendorf/NWM (B. FIEDLER); 12. Juli 1 mit 7 juv., Kroy im NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER). Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 16. Jan. 3.421, Achterwasser/Usedom/OVP (K. BEHN, B. SCHIRMEISTER, S. TRIEGLAFF); 17. Jan. 2.500, Großer Jasmunder Bodden zwischen Liddower Haken und Lietzow/RÜG (M. GRAF). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 13.700 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 16. Jan., 1 Teilalbinos (alle Schwungfedern cremeweiß), Hafen Vitte bis Beeke/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

**Wespenbussard** *Pernis apivorus*: Erstbeobachtungen: 10. April 1 nach N, Ivendorfer Forst/DBR (F. VÖKLER); 24. April 1 bei Bad Sülze/NVP (B. MORETH). Letztbeobachtung: 5. Okt. 1 nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Schwarzmilan** *Milvus migrans*: Erstbeobachtung: 9. März 1 bei Neuhof am Hütter Wohld/DBR (R. MARQUARDT).

**Rotmilan** *Milvus milvus*: Wintervorkommen (Januar bis Mitte Februar): 16. Jan. 1 zwischen Satow und Heiligenhagen/DBR (H. BANSEMER); 20. Jan. 1 bei Utecht/NWM (S. KRÜGER); 23. Jan. 1 zwischen Pässe und Goldberg/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 25. Jan. je 1 bei Semlow/NVP (R. MAAG) und bei Neverow/Usedom/OVP (T. LAUTH); 29. Jan. 1 bei Gudow/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 30. Jan. 1, Werre-Wiesen/Vordarß/NVP (K. LAMBERT); 31. Jan. 1 bei Körkwitz-Hof/NVP (J. KRASSELT); 2. Febr. 1 bei Farpen/NWM (E. SCHREIBER); 3. Febr. 1 bei Groß Schwaß/DBR (J.-P. SCHWANBECK); 4. Febr. 1 bei Labömitz/Usedom/OVP (T. LAUTH); 9. Febr. 1 bei Satow/DBR (A. HOFMANN in: DONNER 2000); 10. Febr. 1, Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 15. Febr. 1 bei Sabitz/RÜG (H. DITTBERNER). Durchzug und Ansammlungen ab 30 Ind.: 7. März 30 nach E-SE, 8.30-15.30 Uhr Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 12. Juni 40, Friedländer Große Wiese bei Fleethof/UER (H. STUDIER); 11. Juli 30, Heuweiche in der Friedländer Großen Wiese/UER (K.-D. STEGEMANN); 26. Juli 68, Feldmark zwischen Stuer und Ganzlin/MÜR und PCH (C. ROHDE); 13. Sept. 36 in einem Trupp, später nach SE, bei Gagern/RÜG (M. BRÄSE).

**Seeadler** *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 159 Brutrevierpaare, davon 135 BP, davon 93 mit 142 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen und Durchzug ab 20 Ind.: 16.-17. Jan. 76, Insel Usedom/OVP (K. BEHN, W. NEHLS, B. SCHIRMEISTER, W. SCHEIBELT, D. WEICHBRODT u. a.); 28.

Febr. 21, davon 6 ad., nach E, 8.00-15.30 Uhr, und 7. März 20, davon 8 ad. nach E, 8.30-15.30 Uhr, über Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 6. Mai 26, Woterfitz - Caarpsee/MÜR (C. ROHDE); 9. Mai 31 immat. am Mauserplatz bei Rankwitz/Usedom/OVP (T. LAUTH); 14. Mai 25, davon 4 ad., sonst K2/3, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Kamp/OVP (J. STEUDTNER); 17. Okt. 26, davon 1 ad. und 25 immat., NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 172 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

**Gänsegeier** *Gyps fulvus*: 13. Juni 1 immat., Kastenberg an der Krumminer Wiek bei Neuen-dorf/Usedom/OVP (K.-H. SCHUCHT, D. BORCK)\*. Wildvogel oder Gefangenschaftsflüchtling.

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*: Erstbeobachtung: 13. März 1 ad. Männchen, Teich bei Beckendorf/LWL (D. KASPER). Große Ansammlung: 26. Juli 16, Feldmark zwischen Stuer und Ganzlin/MÜR und PCH (C. ROHDE). Letztbeobachtung: 21. Nov. 1 Weibchen, Thurbruch bei Labömitz/Usedom/OVP (T. LAUTH).

**Wiesenweihe** *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Bundeswehrübungsgelände bei Gran-zin/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (Revierförster DOSE); bei Langenheide/LWL 1 BP (H. EGGERS, K.-D. LIPPMANN, M. WINTER); bei Bäbelitz/GÜ 1 BP (C. ROHDE); bei Klein Methling/GÜ und DM 1 BP (C. ROHDE); bei Altenhof/MÜR 5 BP (ROHDE 1999); bei Techni Ausbau/NVP 1 BP (ROHDE). Große Ansammlung: 26. Juli 12, Feldmark zwischen Stuer und Ganzlin/MÜR und PCH (C. ROHDE).

**Sperber** *Accipiter nisus*: Durchzug ab 50 Ind.: 10. April 76 nach NW, N und NE, 7.30-19.00 Uhr MESZ, und 11. April 63 nach NW, N und NE, 7.00-12.00 Uhr MESZ, Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 6. Okt. 100 ganztägig nach W-S, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Mäusebussard** *Buteo buteo*: Große Ansammlung: 26. Juli 88, Feldmark zwischen Stuer und Ganzlin/MÜR und PCH (C. ROHDE). Durchzug ab 100 Ind.: Kap Arkona/RÜG 18. März 108 nach N-NE, wenige nach E, 7.55-11.40 Uhr (H. DITTBERNER); NSG Greifswalder Oie/OVP 25. Okt. 102 nach S, 12.00-16.10 Uhr MESZ (A. GOEDECKE, J. von RÖNN; von RÖNN 2001); Ahlbeck/Usedom/OVP 7. März 930, 8.30-15.30 Uhr, 18. März 285, 10.00-15.00 Uhr, 19. März 130, 10.00-13.00 Uhr und 26. März 122, 10.00-15.00 Uhr, alle nach E-SE (B. SCHIRMEISTER).

**Rauhfußbussard** *Buteo lagopus*: Durchzug ab 30 Ind.: 10. April 37 nach W, NW und N, 7.30-14.15 Uhr MESZ, und 11. April 33 nach W, NW und N, 7.25-11.40 Uhr MESZ, Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 26. Okt. 54 nach S, 10.20-16.00 Uhr MESZ, NSG Greifswalder Oie/OVP (A. GOEDECKE, J. von RÖNN in: Von RÖNN 2001). Heimzug/Letztbeobachtungen: 15. Mai 1, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (K. KULLMANN, J. ALBRECHT); 31. Mai 1, ebenda (M. NIESERT, R. SCHILLING). Wegzug/Erstbeobachtung: 22. Aug. 1 durchziehend, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Schreiadler** *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 90 Brutrevierpaare, davon 77 BP, davon 48 BP mit 48 flüggen Jungvögeln (SCHELLER et al. 2001). Erstbeobachtungen: Raum Hanshagen/OVP 27. März 1. Partner des BP und 2. April 2. Partner des BP (K.-

H. BEYER); Balliner Holz/MST 3. April 2 kreisend (H. HÄCKEL); 5. April in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF).

**Schelladler** *Aquila clanga*: 2. Mai 1 ad. nach NE, bei Drüsewitz/DBR (H. & J. MATTHES)\*; 9. Mai 1 ad. nach E, NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM (C. ROHDE)\*.

**Zwergadler** *Hieraaetus pennatus*: 26. Juli 1 ad. dunkle Morphe, nordwestlich Altenhof/MÜR (C. ROHDE)\*; 29. Sept. 1 helle Morphe nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN, P. MEFFERT, R. ABRAHAM in: von RÖNN 2001)\*.

**Fischadler** *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 120 BP, davon 107 BP mit 264 ausgeflogenden Jungvögeln (Mitteilung W. KÖHLER). Große Ansammlung: 28. Aug. 10, Fischteiche Amalienhof/MÜR (C. ROHDE). Erstbeobachtung: 6. März in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF). Letztbeobachtungen: 2. Nov. 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE); 6. Nov. 1 dj., NSG Dambecker Seen/NWM (K. SAAGER) und 1 ad., Torfstiche bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 11. Nov. 1, Lebehner See/UER (W. KRÄMER) und in der Müritzregion (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF).

**Turmfalke** *Falco tinnunculus*: Große Ansammlung: 26. Juli 28, Feldmark zwischen Stuer und Ganzlin/MÜR und PCH (C. ROHDE).

**Rotfußfalke** *Falco vespertinus*: 8. Mai 3, davon 1 Männchen im 1. Sommer und 2 Weibchen, Duntwiesen/Hiddensee/RÜG (H. GRIESSLER, L. FINGERLING); 10. Mai 1 Männchen nordwestlich Gristower Wald/OVP (S. WAGNER); 13. Mai 1 ad. Weibchen zwischen Zeche-rin und Mölschow/Usedom/OVP (B. MÖCKEL); 18. Mai 1 ad. Männchen, Wiesen südlich Jargelin/OVP (H. & M. JASCHHOF); 24. Mai 1 Männchen fliegend bei Loddin/Usedom/OVP (K. MILENZ); 5. Juli 1 vj. Weibchen, Inselblick/Hiddensee/RÜG (A. HEGEMANN); 10. Juli 1 Männchen nach N, Plau/PCH (M. LÜPKE); 4. Sept. 1 ad. Männchen bei Groß Laasch/LWL (K.-D. FEIGE); 23. Sept. 1 dj. nach SW, Nordwestküste der Insel Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 28. Sept. 1 dj. nach S, bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG (T. DISSELHOFF); 3. Okt. 2 dj., Polder bei Neuhof/PCH (E. SCHMIDT).

**Merlin** *Falco columbarius*: Heimzug/Letztbeobachtungen: 14. Mai 1 weibchenfarbenedes Ind. bei Tankow/Ummmanz/RÜG (B. MORETH); 16. Mai 1 Weibchen, Polder bei Bassendorf/GÜ (C. ROHDE); 19. Mai 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ETZOLD); 22. Mai 1, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (M. NIESERT, R. SCHILLING). Wegzug/Erstbeobachtungen: 29. Aug. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. WAGNER); 7. Sept. 1 fliegend über dem NSG Insel Koos/HGW (R. BENDT, K. MILENZ).

**Gerfalke** *Falco rusticolus*: 4. Nov. 1 dj., später nach SE, Klosterwiesen bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, D. LIEBERS, J. KUBE)\*.

**Wanderfalke** *Falco peregrinus*: Brutvorkommen (Gebäudebrut): Im ehemaligen Kernkraftwerk Lumbin/OVP 1 BP mit 3 flüggen juv. (D. SELLIN). Im Landkreis Parchim wurden 14 Jungfalken ausgewildert (Mitteilung W. KÖHLER). Von Durchzüglern, Wintergästen und Nichtbrütern liegen zahlreiche Beobachtungen aus allen Monaten, besonders aus dem Küstengebiet, vor.

**Wachtel** *Coturnix coturnix*: Es wurden zahlreiche Hörnachweise und einige Beobachtungen aus allen Landkreisen und den kreisfreien Städten Hansestadt Wismar/HWI und Hansestadt Greifswald/HGW gemeldet. Erste Hörnachweise von rufenden Männchen: 25. April 1 beim Radegaster Moor/DBR (F. VÖKLER); 30. April je 1 zwischen Lübz und Wessentin/PCH (H. BORNHÖFT) und bei Warbelow/GÜ (C. ROHDE). Letzter Hörnachweis: 24. Aug. 2 beim NSG Entenmoor Moitin/DBR (F. VÖKLER).

**Wasserralle** *Rallus aquaticus*: Wintervorkommen: 30. Dez. 1 rufend, Mühlenfließ südlich NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 31. Dez. 1, Haff bei Leopoldshagen/UER (W. EICHSTÄDT).

**Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva*: 16., 24. und 31. Mai je 2 rufende Männchen gehört, Teichgruppe Mittelschleuse im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN)\*.

**Wachtelkönig** *Crex crex*: Aus allen Landkreisen und den kreisfreien Städten Hansestadt Rostock/HRO, Hansestadt Greifswald/HGW und Neubrandenburg/NB wurden viele Hörnachweise und auch einige Sichtbeobachtungen mitgeteilt. Erste Hörnachweise von rufenden Männchen: 27. April 1 bei Prisannewitz/DBR (M. RUNZE); 1. Mai 1, Thurbruch bei Reetzow/Usedom/OVP (T. LAUTH). Hohe Siedlungsdichte: Störtal zwischen Schwerin-Mueß und Conrade/SN und PCH 12. Juni 16 rufende Männchen (F. FRITZSCHE); südlich Binz/RÜG 12. Juni 12 rufende Männchen (B. BANDEY).

**Kranich** *Grus grus*: Küste/Synchronzählungen an den Schlafplätzen in der Rügen-Bock-Kirr-Region/RÜG und NVP 16. Sept. 11.998, 2. Okt. 11.285, 14. Okt. 38.070, 21. Okt. 34.381 (Mitteilung G. NOWALD). Höchstzahl am Schlafplatz auf den Werder-Inseln/Bock/NVP: 7. Nov. 24.7000 (Mitteilung G. NOWALD). Binnenland/Höchstzahlen ab 10.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Nordufer des Kölpinsees/MÜR 12. Okt. 1.800 (F. HÄNSEL); Rederangsee am Ostufer der Müritz/MÜR 17. und 24. Okt. je 2.700 (H.-J. JESSEL, I. HEINZEL nur am 17. Okt., H.-D. GRAF nur am 24. Okt.); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 31. Okt. 3.180 (K.-P. GRAF, G. MOLL); NSG Großer Koblenzter See/UER 13. Okt. 2.062 (H. & W. EICHSTÄDT). Vorkommen im Januar: 9. Jan. 1 fliegend über Benz/Usedom/OVP (O. WENZEL); 10. Jan. 4 bei Steinhausen/NWM (E. SCHREIBER, H. NEUBAUER); 11.-12. Jan. 2 bei Sagerheide/DBR (U. HOFFMANN); 26. Jan. 2 beim Jagdhaus Kotelow/MST (H. STUDIER); 27. Jan. 9, Thurbruch/Usedom/OVP (T. LAUTH); 31. Jan. 1 nach E, NSG Kieshofer Moor bei Mesekehagen/OVP (R. ABRAHAM) und 1 nach S, bei Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT).

**Großtrappe** *Otis tarda*: 5.-6. Nov. 1 SK bei Stagnieß/Usedom/OVP (C. BUCHHOLZ)\*; 29. Dez. 1 fliegend bei Zinnowitz/Usedom/OVP (O. WENZEL)\*.

**Austernfischer** *Haematopus ostralegus*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: 13. März 124, Bock/NVP (S. MÜLLER, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); 24. Juli 180, ebenda (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND, G. GRAUMANN, G. ROGGE, F. TESSENDORF); 16. Aug. über 170 in einem Trupp nach WSW, 16.30 Uhr MESZ, Nordwestküste der Insel Hiddensee/RÜG (G. SEGELBACHER). Abweichende Färbung: 25. Juni bis 7. Juli 1 leukistisches oder teilalbinotisches Ind., Barther Oie/NVP (T. BUCK, B. LADENDORF, K. ZINZOW, H. BREU, A. & R. SIMON).

**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus*: Brutvorkommen: 23. Mai bis 13. Juli 1 BP (mindestens 2 juv. waren geschlüpft, wurden aber nicht flügge) und 3 Nichtbrüter, NSG Teufelsmoor

bei Horst/DBR, 1-4 Vögel davon hielten sich zeitweise auch im GLB Viehbruch bei Wendfeld/DBR auf (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, F. VÖKLER, H. WIEG u. a.). Zweiter Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. Beobachtungen: 2. Mai 1, Sude-Wiesen bei Blücher/LWL (H. SCHMAHL) und 1 ad. bei Tarzow/NWM (R.-R. & A. STRACHE, B. FIEDLER, J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG)\*; 11. Mai 3 zwischen Waase und Wusse/Ummanz/RÜG (Nationalpark-Praktikantin und BEUSCHER lt. A. J. HELBIG) und 3 ad. bei Freesenort/Ummanz/RÜG (D. KOHL)\*. Die 3 Ind. sind bei beiden Beobachtungen identisch.

**Säbelschnäbler** *Recurvirostra avosetta*: Brutvorkommen: Spülfeld Fährort/Poel/NWM 5 BP (R.-R. STRACHE, B. FREITAG u. a.; KÖPPEN 2001); Vorwerker Wiesen/Poel/NWM 1 Paar mit Brutverdacht (R.-R. STRACHE; KÖPPEN 2001); Spülfelder bei Schnatermann/HRO 1 BP (K. LAMBERT); Insel Kirr/NVP 80 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 95 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 3 BP (KÖPPEN 2001); Insel Heuwiese/RÜG 4 BP (G. GAUMANN u. a.; KÖPPEN 2001); Insel Liebitz/RÜG 19 BP (S. BAUCH; KÖPPEN 2001); NSG Vogelhaken Zudar/RÜG 3 BP (H.-U. DOST; KÖPPEN 2001); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 2 BP (S. WAGNER, R. BENDT; KÖPPEN 2001). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 7. Aug. 930 (S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS, G. GRAUMANN, D. JÄKEL); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 23. Aug. 1.600 (M. NIGGEMANN, M. SCHLEUNING); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 9. Juli 153 (A. HEGEMANN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 2. Okt. 157 (T. ESCHENAUER).

**Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 19. März 180-200 (R. NESSING); Bock/NVP 21. Aug. 230 (S. MÜLLER, L. STORM, H. MERS, G. GRAUMANN, G. ROGGE); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 4. Okt. 250 (T. DISSELHOFF); Kachliner See/Usedom/OVP 26. Sept. 230 (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH). Letztbeobachtung: 4. Nov. 2, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT). Binnenland/Brutvorkommen: Bei Plüschow/NWM 1 Paar mit Brutverdacht (F.-F. GABRIEL); bei Tarzow/NWM 1 BP (B. FREITAG); im Landkreis Bad Doberan/DBR an folgenden Stellen je 1 BP: NSG Brooksee, NSG Göldeitzer Moor, NSG Teufelsmoor bei Horst und GLB Viehbruch bei Wendfeld (F. VÖKLER).

**Seeregenvfeifer** *Charadrius alexandrinus*: 23. Juli 1 ad. Weibchen und 28. Juli 1 Männchen, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT).

**Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*: 11. Mai 1 Männchen (?) PK bei Plate/PCH (K. GOERITZ)\*; 26. Sept. 1 ad. SK oder dj. über der Gristower Wiek aus Richtung N kommend und auf Feld südlich der Frätower Wiesen /OVP landend (R. BENDT)\*.

**Goldregenpfeifer** *Pluvialis apricaria*: Küste/Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 23. Juni 1 ad. PK (A. J. HELBIG); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 1. Juni 9, 2.-3. Juni 18, 4. Juni 3 (M. NIESERT, R. SCHILLING), 9. Juni 1-2, 10. und 13.-15. Juni je 2 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Insel Kirr/NVP 1. Nov. 7.000 (S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS), 4. Nov. 7.000 (G. GRAUMANN); Wiesen bei Müggenburg/Halbinsel Zingst/NVP 7. Nov. 5.000 (G. GRAUMANN); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 30. Okt. 5.000 (J. KUBE); NSG Karrendorfer Wiesen und Felder bei Frätow/OVP 6. Nov. 5.000 und 7. Nov. 7.000-8.000 (R. BENDT). Binnenland/Ansammlungen und Durchzug ab 2.000 Ind.: 7. März 4.000, Wiesen am Schwarzen Graben/Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN); 21. März 2.500 nach SW, 11.00-14.00 Uhr, bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 24. Aug. 2.500 nach W,

bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 24. Aug. 2.500 nach W, 9.30-12.30 Uhr MESZ, bei Wasdow/GÜ (C. ROHDE); 2. Nov. 7.000, Parchimer Wiese/Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE).

**Kiebitzregenpfeifer** *Pluvialis squatarola*: Küste/Ansammlungen ab 500 Ind.: 18. Sept. 800, Bock/NVP (S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS, K.-E. SAUERLAND, G. GRAUMANN, G. ROGGE); 25. Sept. 530, Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (T. DISSELHOFF, H. KABELITZ); 27. Okt. 529, Gellen (J. WOLLMERSTEDT). Wintervorkommen: 11. Dez. 20 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (J. KUBE); 19. Dez. 19, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 26. Dez. 3, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. WAGNER); 30. Dez. 22 und 31. Dez. 12, ebenda (ST. BREHME). Binnenland/große Ansammlung: 14. Sept. 100 am Großen Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT). Wintervorkommen: 24. Dez. 1 bei Klein Vielst/MÜR (W. JOST).

**Kiebitz** *Vanellus vanellus*: Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 2. März 17.500, Friedländer Große Wiese zwischen Ferdinandshof und Altwigshagen/UER (K.-D. STEGEMANN); 7. März über 15.000, Wiesen am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Rosenhagen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 13. März 21.000 auf 6.000 ha, Friedländer Große Wiese (K.-D. STEGEMANN); 25. Sept. 10.000 im Raum Große Rosinwiesen - Verchen - Kummerow/DM (C. ROHDE); 2. Nov. 45.000, Lewitz-Wiesen/LWL und PCH (K.-D. FEIGE).

**Knutt** *Calidris canutus*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 24. Aug. 110, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 18. Sept. 206 dj., Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (A. J. HELBIG). Wegzug/Letztheobachtung: 14. Nov. 1, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER).

**Sanderling** *Calidris alba*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 7. Aug. 116 ad., NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. SELLIN); 18. Sept. 166, ebenda (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: 16. Jan. 8, Strand zwischen Zingst und Prerow/NVP (U. LAU) und 1, Bug bei Dranske/RÜG (P. HENKE); 17. Jan. 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, M. HELM, V. LEHSTEN); 28. Febr. 9, ebenda (D. JÄKEL).

**Zwergstrandläufer** *Calidris minuta*: Küste/Heimzug/Erstbeobachtung: 31. März 4 fast PK, Udarser Wiek/Ummanz/RÜG (R. MÖNKE, H. DITTBERNER)\*. Wegzug/Letztheobachtung: 4. Nov. 3, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT). Binnenland/große Ansammlung im Frühjahr: 6. Mai 67, Friedländer Große Wiese/UER (P. LÜHMANN).

**Temminckstrandläufer** *Calidris temminckii*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 1. und 3. Mai je 2, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Ansammlungen ab 20 Ind. im Frühjahr: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 11. Mai 26 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 13. Mai 34 (J. STEUDTNER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 9. Mai 60 (J. ETZOLD), 12. Mai 31 (J. STEUDTNER), 18. Mai 26 (J. ETZOLD).

**Sichelstrandläufer** *Calidris ferruginea*: Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Insel Langenwerder/NWM 29. und 31. Aug. bis 2. Sept. je 100 (G. WAGNER); Bock/NVP 24. Juli 150 ad. PK (S. MÜLLER, M. MERS, K.-E. SAUERLAND, G. GRAUMANN, G. ROGGE, F. TESSENDORF), 21. Aug. 350 (S. MÜLLER, L. STORM, H. MERS, G. GRAUMANN, G. ROGGE); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 4. Sept. 160, davon 2 ad. (J. KUBE), 10. Sept. 250 (K. SEICHE, M. DÜVEL); vor dem Bessin und Libbenstrand/Hiddensee/RÜG 22. Aug. 101, davon mindestens 30 ad. (G. SEGELBACHER, M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN), 23. Aug. 232, davon 4 ad. und 228 dj. (G. SEGELBA-

CHER), 26. Aug. 164, davon 11 ad. und 153 dj. (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN, G. SEGELBACHER), 27. Aug. 102, davon 2 ad. und 100 dj. (J. KUBE), 28. Aug. 240, fast alle dj. (J. KUBE, S. PROBST); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 16. Aug. 104 (H. & M. HAUPT); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 21. und 24. Aug. je 100 (E. FRÜNDT); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 22. Aug. 105 (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See/Usedom/OVP 17. Aug. 116 (B. SCHIRMEISTER).

**Meerstrandläufer** *Calidris maritima*: 30. Jan. 1, Strand bei Kloster/Hiddensee/RÜG (T. RYSLAVY, S. LEBER); 13. Febr. 1 vj., Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (J. KUBE); 9. Mai 1 auf Mole beim ehemaligen Kernkraftwerk Lumbin/OVP (E. FRÜNDT, A. DICK); 11. Okt. 1 gefangen und beringt und 12. Okt. beringtes Ind., NSG Insel Langenwerder/NWM (G. WAGNER); 25. Okt. 1, ebenda (D. & U. BRENNING); 30. Dez. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001).

**Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 14 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); NSG Karrendorfer und Kooser Wiesen/OVP 5-6 BP (KÖPPEN 2001); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 2 BP (D. SELLIN; KÖPPEN 2001); NSG Struck/OVP 4 BP (D. SELLIN; KÖPPEN 2001); NSG Großer Wotig/OVP 3 BP (KÖPPEN 2001). Höchstzahlen ab 1.000 Ind für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 26. Sept. 1.500 (B. HEINZE, J. KUBE); Meiningen bei Bresewitz/NVP 7. Okt. 1.500 (K. LAMBERT); Insel Kirr/NVP 17. Okt. 1.200 (G. GRAUMANN); Bock/NVP 18. Sept. 10.000 (G. GRAUMANN, G. ROGGE, S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS, K.-E. SAUERLAND); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 25. Sept. 9.650 (T. DISSELHOFF, H. KABELITZ); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 14. Okt. 3.000 (J. KUBE); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 2. Okt. 3.100 (T. ESCHENAUER).

**Sumpfläufer** *Limicola falcinellus*: NSG Insel Langenwerder/NWM 11. und 17. Aug. je 1 gefangen und beringt (D. SCHMECKEBIER), 21. Aug. 3 (W. MEWES, E. SCHMIDT, K. GOERITZ, K.-D. FEIGE u. a.), 23.-25. und 29. Aug. je 2, davon je 1 gefangen und beringt, und 30. Aug. 2 (G. WAGNER), 18. Sept. 1 (B. HEINZE), 25. Sept. 1 dj. mit Ring (B. HEINZE, J. KUBE, E. COBURGER, A. WERNER); Strandsee bei Stove/NWM 18. Sept. 2 (B. FREITAG); Bock/NVP 21. Aug. 1 (S. MÜLLER, H. MERS, L. STORM); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 9. Aug. 2 und 16. Aug. 3 (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN), 18. Aug. 2 dj. (H. & M. HAUPT) bzw. 6 dj. (J. KUBE, G. SEGELBACHER), 22. und 26. Aug. je 5 dj. (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN, G. SEGELBACHER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 11. Mai 1 PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 21. Mai 3 PK (W. MÄDLow), 22. Mai 7 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 24. Mai 3 ad. PK (T. HEINICKE, S. MÜLLER, H. MERS, W.-D. LOETZKE), 25. Mai 11 (J. ETZOLD, K. SCHLEICHER), 26. Mai 12 (D. & H. SCHLORF), 27. Mai (S. KINDE, B. RUSSOW, H. & D. SCHLORF), 11. Juli 6 PK (T. HEINICKE, J. ETZOLD), 8. Aug. 1 dj. und 18. Aug. 2 dj. (C. BOCK), 20. Aug. 2 dj. (H. & M. HAUPT), 29. Aug. 1 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT), 25. Sept. 2 (D. JÄKEL); Streng im NSG Kooser Wiesen/OVP 22. Mai 3 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Struck/OVP 24. Mai 2 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 18. Juli 1 PK (D. SELLIN), 10.-11. Aug. 1 ad. abgetragenes PK (T. HALLFARTH), 21. Aug. 2 PK und 24. Aug. 1 PK (E. FRÜNDT), 29. Aug. 3, davon 1 ad. und 2 dj., und 12. Sept. 1 dj. (D. SELLIN).

**Kampfläufer** *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 6 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); NSG Riether Werder/UER 1-2 BP (R. SCHULZ; KÖPPEN 2001). Erstbeobachtung: 28. Febr. 21 bei Bargischow/OVP (H. HÄCKEL in: DONNER 2000).

**Zwergschnepfe** *Limnocyptes minimus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 13., 15.-16. und 21. Okt. je 1 (G. WAGNER); Ententeich südlich Klein Strömkendorf/DBR 3. April 1 (F. VÖKLER); Pepelower Wiesen/DBR 3. April 1 (F. VÖKLER); Feuchtwiese bei Steffenshagen/DBR 14. April 1 (F. VÖKLER); Schutower Moorwiesen/DBR 24. April 1 (F. VÖKLER); Schutower Moorwiesen/HRO 1. April 2 (J. MATTHES); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 20. April 1 (J. KUBE), 19. Aug. 1 (G. SEGELBACHER); Fährinsel/Hiddensee/RÜG 22. Okt. 1 und 24. Okt. 3 (J. & K. WOLLMERSTEDT); Alter Bessin/Hiddensee/RÜG 13. Sept. 2 (J. KUBE), 25. Okt. 2 (J. & K. WOLLMERSTEDT), 22. Nov. 1 (J. KUBE); NSG Kooser Wiesen/OVP 9. Okt. 1 (J. ETZOLD, T. HEINICKE); Binnensalzstellen „An der Bleiche“ in Greifswald/HGW 11. Okt. 2 (W. STARKE); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 2. April 2 (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 5. April 1 (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 4. April 1 (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 9. Okt. 2 (von RÖNN 2001). Binnenland: 2. Jan. 1, Gädebehner See/DM (V. DIENEMANN in: DONNER 2000); 21. März 1, Torfmoor südlich Hohen Luckow/DBR (F. VÖKLER); 23. Mai 1 balzend, Feuchtwiese beim Hütthof 2 km westlich Kaarz/PCH (E. SCHMIDT); 12. Okt. 1 gefangen und beringt, NSG Galenbecker See bei Heinrichswalde/UER (Mitteilung A. HERZIG).

**Bekassine** *Gallinago gallinago*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 24. Jan. 1, Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (W. STARKE); 21. Dez. 1, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (J. KUBE); 30. Dez. 1 östlich NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER);

**Doppelschnepfe** *Gallinago media*: 29. Aug. 1, später nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001)\*; 21. Sept. 1, Fährinsel/Hiddensee/RÜG (T. DISSELHOFF)\*.

**Uferschnepfe** *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 50 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 9 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Schoritzer Wiek/RÜG 4 BP (KÖPPEN 2001); NSG Karrendorfer und Kooser Wiesen/OVP 1 BP (KÖPPEN 2001); NSG Struck/OVP 1 BP (D. SELLIN; KÖPPEN 2001); Haffwiesen zwischen Mönkebude und Leopoldshagen/UER 4 Revierpaare (M. GRIMM); NSG Riether Werder/UER 1-2 BP (R. SCHULZ; KÖPPEN 2001). Letztbeobachtung: 24. Okt. 1 SK, Lychensee/Darß/NVP (K. LAMBERT).

**Pfuhlschnepfe** *Limosa lapponica*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. März und 1.-2. April je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. und U. BRENNING). Wintervorkommen im NSG Insel Langenwerder: 5. Dez. 7 (D. JÄKEL); 26. Dez. 4 (G. WAGNER), 30. Dez. 4 und 31. Dez. 1 (ST. BREHME).

**Großer Brachvogel** *Numenius arquata*: Brutvorkommen: Am Brenzer Damm/Lewitz/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (H. ZIMMERMANN); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 1 BP (C. ROHDE); Viehweide Neukalen/DM 1 BP (C. ROHDE); „Hinterwiese“ Neu Warsow bei Neukalen/DM 1 BP (C. ROHDE); Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Friedländer Große Wiese nordwestlich Ferdinandshof bis Altwigshagen/UER 2 Revierpaare (K.-D. STEGEMANN); Feuchtwiese bei Liepe/Usedom/OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER); Wiesen am Mölschow-See/Usedom/OVP 1 BP (R. ADAM); Haffwiesen zwischen Mönkebude und Leopoldshagen/UER 3-6 BP/Revierpaare (C. ROHDE, B. HARKE, M. GRIMM); NSG Petersmoor/UER 2 BP (C. SCHARNWEBER); Wiesen „Jungfernbirken“ bei Borken/UER 3-4 BP (W. KRÄMER, J. KRÜGER).

**Dunkler Wasserläufer** *Tringa erythropus*: Ansammlungen ab 100 Ind.: Barther Oie/NVP 11. Juli 130 (A. CZABAUN, J. HARTMANN); Bock/NVP 15. Mai 250 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL), 21. Aug. 220 (S. MÜLLER, L. STORM, H. MERS, G. GRAUMANN, G. ROGGE); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 9. Mai 290, überwiegend PK, fliegen zwischen Gebiet und Bock hin und her (A. J. HELBIG), 6. Juli 146 ad., 12. Juli 216 ad., 16. Juli 120, 19. Juli 147 und 28. Juli 105 PK und SK (A. HEGEMANN), 7. Aug. 127 und 17. Aug. 133 (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN), 4. Sept. 275 (J. KUBE, K. SEICHE, M. DÜVEL), 10. Sept. 200 (K. SEICHE, M. DÜVEL), 25. Sept. 146 (T. DISSELHOFF, H. KABELITZ). Wintervorkommen: 31. Dez. 2 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (T. HEINICKE, J. ROEDER).

**Rotschenkel** *Tringa totanus*: Wintervorkommen im NSG Insel Langenwerder/NWM: 17. Jan. 3 (D. BRENNING, M. HELM, V. LEHSTEN) bzw. 6 (R.-R. STRACHE); 24. Jan. 4 (G. WAGNER); 7. Febr. 5 (D. & U. BRENNING); 26. Febr. 9 (D. BRENNING, M. HELM); 28. Febr. 6 (D. JÄKEL); 26. Dez. 1 (G. WAGNER); 28. Dez. 3 und 30. Dez. 6 (ST. BREHME).

**Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis*: 1. Aug. 1 ad. ÜK, NSG Struck/OVP (D.SELLIN)\*; 25. Sept. 1 ad. ÜK > SK, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001)\*.

**Grünschenkel** *Tringa nebularia*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Juli 243, Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (A. HEGEMANN); 21. Aug. 110, Bock/NVP (S. MÜLLER, L. STORM, H. MERS, G. GRAUMANN, G. ROGGE). Binnenland/Wegzug/Letzbeobachtung: 21. Nov. 1 am Birkengrund in Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2000).

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*: Brutnachweis: Kronenbruch im Panschenhagener Forst/MÜR 1 BP mit 2 juv. (C. ROHDE). Wintervorkommen: 21. Dez. 1 nach E abfliegend, Sagarder Bach am Großen Jasmunder Bodden bei Vorwerk/RÜG (M. BRÄSE, R. WEISS).

**Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*: Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 11. Mai 173 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 11. Juli 100 und 17. Juli 198 (J. ETZOLD); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 7. Mai 113, 9. Mai 160 und 10. Mai 130 (J. ETZOLD); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 12. Mai 185 (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 22. Aug. 121 (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See/Usedom/OVP 24. Juli 133 (B. SCHIRMEISTER).

**Flußuferläufer** *Actitis hypoleucos*: Erstbeobachtungen: 30. März 1, Tongrube Luckow/UER (D. SCHULZ); 3. April 1, Bugewitzer Wiesen/OVP (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2000).

**Odinshühnchen** *Phalaropus lobatus*: NSG Insel Langenwerder/NWM 12. Sept. 1 (H. ZIMMERMANN), 25. Sept. 1 (J. KUBE); Strandsee bei Stove/NWM 15. und 18.-20. Sept. je 1 (B. FREITAG, H. FUST, E. SCHREIBER); Lychensee/Darß/NVP 28. Aug. 2 (K. LAMBERT), 4. Sept. 3 und 12. Sept. 1 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT), 15. Sept. 1 dj. (E.-A. SCHROEDER, D. SCHOLZ); Bock/NVP 21. Aug. 2, davon 1 ad. ÜK und 1 dj. (S. MÜLLER, L. STORM, H. MERS); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 17. Aug. 2 dj. (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 16. Aug. 2 dj. und 17. Aug. 1 dj. (H. & M. HAUPT), 18. Aug. 4 dj. (C. BOCK); 20. Aug. 1 dj. (R. ABRAHAM) bzw. 7 (M. DAUBER) bzw. 8 dj. (H. & M. HAUPT), 21. Aug. 2 dj. (R. ABRAHAM), 22. Aug. 3 dj. (R. ABRAHAM) bzw. 4, davon 2 dj. (M. GRIMM), 29. Aug. 2 (R. BENDT, S. WAGNER, H. W. NEHLS, K. LAMBERT), 9. Sept. 5 dj. (R. ABRAHAM); Klärteiche Lade-

bow bei Greifswald/HGW 24. Aug. 15 dj. (R. BENDT); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 21. Aug. 11 dj., 24. Aug. 7 dj. und 31. Aug. 2 dj. (E. FRÜNDT), 12. Sept. 3 ad. SK (D. SELLIN); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch/ bei Bugewitz/OVP 22. Aug. 1 dj. (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See/Usedom/OVP 24. Juli 8, 5. Sept. und 2. Okt. je 1 dj. (B. SCHIRMEISTER, am 2. Okt. auch T. LAUTH, M. MÜLLER).

**Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius*: 25. Okt. 1 JK > 1er Wi, Schaproder Bodden östlich Neuendorf/Hiddensee/RÜG (B. MÖCKEL)\*; 13.-21. Nov. 1 dj. 1er W, Müritz in Waren/MÜR (H. HARMS, K.-P. GRAF, F. BAUER u. a.)\*; 16. Dez. 1 dj. 1er W mit JK-Resten, Strand bei Ahlbeck/Usedom/OVP von W.-D. SCHRÖDER aufgegriffen und B. SCHIRMEISTER übergeben, Vogel am 17. Dez. verendet\*.

**Spatelraubmöwe** *Stercorarius pomarinus*: 25. Aug. 2 dj. nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001); 16. Okt. 1 dj. nach NW, Ostsee beim NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 14. Nov. 2 dj. nach W, Ostsee vor Steinbeck/NWM (B. MORETH).

**Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus*: Küste: vor Prerow/Darß/NVP 4. Okt. 1 dj. nach W (W. RHEINWALD u. a.); vor Zingst/NVP 5. Okt. 1 K2 nach W (M. SCHLEUNING); Gellen/Hiddensee/RÜG 21. Aug. 1 dj. nach WSW (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN, G. SEGELBACHER); vor der Hücke/Hiddensee/RÜG 8. April 1 ad. intermediäre Morphe nach NE (J. KUBE); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 17. Juli 1 (J. ALBRECHT, K. KULLMANN), 22. Aug. 1 dj. nach SW (M. SCHEUNING, M. NIGGEMANN, G. SEGELBACHER); Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG 27. Sept. 1 immat. helle Morphe nach NW (H. & W. DITTBERNER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 7. Aug. 2 ad. dunkle Morphe (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 25. Aug. 2 dj. nach SE-S und 14. Sept. 1 ad. dunkle Morphe nach SE-S (J. von RÖNN); zwischen NSG Ruden und NSG Greifswalder Oie 3. Okt. 1 dj. nach SE-S (J. BAYER, M. GOTTSCHLING in: von RÖNN 2001); vor Ahlbeck/Usedom/OVP 17. Okt. 5 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 16. Juli 1 ad. helle Morphe nach W, Altenhof/MÜR (C. ROHDE).

**Skua** *Stercorarius skua*: 7. Aug. 1 nach S, später nach W, Gellen/Hiddensee/RÜG (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN)\*; 31. Dez. 1, später nach NE, Hafen Ladebow/Dänische Wiek/HGW (T. JANICKE)\*.

**Unbestimmte Raubmöwen** *Stercorarius spec.*: NSG Insel Walfisch/HWI 22. Aug. 1 dunkle Morphe (R. NESSING); NSG Insel Langenwerder/NWM 28. Aug. 1 (G. WAGNER); Bock/NVP 21. Aug. 1 dj. nach W (L. STORM, S. MÜLLER, H. MERS), 16. Okt. 1 dj. nach W (K.-E. SAUERLAND, S. MÜLLER, M. NEUBAUER); vor der Hücke/Hiddensee/RÜG 9. April 1 immat. (2-3er S) nach NE (J. KUBE); Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG 30. Sept. 1 nach NW (H. & W. DITTBERNER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 23. Juli 2 nach S (E. FRÜNDT), 12. Aug. 1 (T. HALLFARTH); 16. Okt. 52 dj. nach NW, 7.30-15.30 Uhr MESZ, und 14. Nov. 4 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER); nördlich NSG Ruden/OVP 25. Aug. 1 (R. ABRAHAM); NSG Greifswalder Oie/OVP 24. Aug. 1 (R. ABRAHAM).

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 1 BP (W. KRUCH u. a.; KÖPPEN 2001); NSG Insel Langenwerder/NWM 2 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2001); Insel Liebitz/RÜG 1 BP (S. BAUCH, T. KRÖNERT; KÖPPEN 2001); Kleiner Werder bei Riems in der Gristower Wiek/HGW 1 BP? (M. DAUBER, KÖPPEN (2001) gibt irrtümlich 1 BP an; Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Buge-

witz/OVP 1 BP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER, C. ROHDE); Insel Böhme im NSG Insel Böhme und Werder/Usedom/OVP 1 Mischbrut mit Lachmöwe (F. & B. TETZLAFF; KÖPPEN 2001). Beobachtungen von Nichtbrütern: NSG Insel Langenwerder 30. März bis 23. Juni außer 2 BP mindestens 3-4 Nichtbrüter (1 ad., 1 K1, 1 K2 und 1 vermutlich K3) (Mitteilung U. BRENNING, KUBE 1999); Feld bei Kägsdorf/DBR 30. Okt. 1 immat. (1er W) (R. KINZELBACH); Insel Kirr/NVP 12. Juni 3 (S. KINDE, B. RUSSOW, C. WEBER); Barther Oie/NVP 31. Mai und 2. Juni je 1 ad. PK und 4. Juni 2 ad. PK (J. HARTMANN u. a.); Riemserort/HGW 19. April 1 immat. nach N (S. WAGNER); Großer Werder bei Riems/HGW 1. Mai dreimal Rufe gehört (S. WAGNER); Kleiner Werder bei Riems/HGW 13. und 15. Mai je 1 ad. PK (J. STEUDTNER), 26. Mai 2 (M. DAUBER); Überschwemmungsfläche zwischen Mesekehenhagen und Kowall/OVP 17. Juli 1 ad. PK (R. BENDT, M. DAUBER); NSG Insel Koos/HGW 20. Mai 1 vj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 20. Mai 1 ad. PK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 30. Juli 1 ad. (E. FRÜNDT). Binnenland/Brutvorkommen: NSG Entenmoor Moitin/DBR 1 BP (F. VÖKLER). Beobachtungen von Nichtbrütern: 16. Mai 1 vj., NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR (C. SCHLAWÉ); im Juni/Juli 1 ad. PK, Hausmülldeponie Stern zwischen Spantekow und Krien/OV (N. WARMBIER).

**Zwergmöwe *Larus minutus*:** Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: Redensee und Bodstedter Bodden/NVP 1. Mai 440 und 8. Mai 500, davon über 90% ad. (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Bock/NVP 15. Mai 300, davon etwa 10% ad. PK (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, K.-E. SAUERLAND), 16. Okt. 360 (G. GRAUMANN, G. ROGGE, S. MÜLLER, M. NEUBAUER, K.-E. SAUERLAND); Prorer Wiek/RÜG 1. Okt. 140, davon 130 ad. und 10 dj. (H. DITTBERNER); Kleiner Jasmunder Bodden bei der Halbinsel Pulitz/RÜG 28. April 100 ad. (H. DITTBERNER); Kleiner Jasmunder Bodden zwischen Schwarzen Bergen, Halbinsel Pulitz und Halbinsel Thießow 29. April 1.200, nur ad. erkannt (H. DITTBERNER); Nonnensee bei Bergen/RÜG 25. April 100, davon 10% immat., und 9. Mai 100 (J. KLEINKE), 11. Mai 180, davon 130 ad. und 50 vj., 12. Mai 300, davon 200 ad. und 100 vj. und 13. Mai 120, davon 30 ad. und 90 vj. (H. DITTBERNER), 16. Mai 880, davon 12 ad., 8 K3 und 860 vj. (J. STEUDTNER), 18. Mai 150, davon 5 ad. und 145 vj. (H. DITTBERNER), 20. Mai 190, davon 10 ad. und 180 vj. (H. DITTBERNER) bzw. 200, fast nur immat. (J. KLEINKE) bzw. 250, davon fast alles vj., 3 ad. und wenige 2er S (A. J. HELBIG, D. LIEBERS) bzw. 280, davon 12 ad. PK (R. WEISS); Schoritzer Wiek beim Campingplatz Zudar/RÜG 31. Aug. 540, davon 507 ad. SK und 33 juv. (R. WEISS, M. BRÄSE, W. SEKUND); Gristower Wiek/OVP 23. April 450, davon 4% vj., 24. April 250, 25. April 120, davon 7% vj., 26. April 125, 28. April 450, 29. April 1.900, davon 11,7% vj., 1. Mai 950, davon 11,6% vj., 2. Mai 1.300, davon 9,2% vj., 4.-6. Mai 850 (R. BENDT), 7. Mai 800 (R. ABRAHAM) bzw. 1.250 (R. BENDT) bzw. 2.800, meist ad. (T. HEINICKE), 8. Mai 1300, davon 10,7% vj., 9. Mai 1.300, 10. Mai 320, davon 58,7% vj. (R. BENDT), 11. Mai 180, davon 76,3% vj. (R. BENDT) bzw. 340, davon 80% vj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 12. Mai 160, davon 95,7% vj. (R. BENDT), 13. Mai 265, davon 85% vj. (J. STEUDTNER), 15. Mai 180, davon 96% vj. (R. BENDT); NSG Struck/OVP 14. Mai 590, 16. Mai 630, davon 180 ad. und 450 immat., 22. Mai 1.000, davon 10% schwarzköpfig, 23. Mai 2.400, davon 10% schwarzköpfig, 24. Mai 2.750, davon 10% schwarzköpfig (D. SELLIN), 12. Mai 750, vorwiegend vj. (R. ABRAHAM) bzw. 954 immat. (D. SELLIN), 19. Juni 590 und 17. Juli 450, davon 123 ad. und 191 dj. (D. SELLIN); zwischen NSG Struck und NSG Ruden/OVP 21. Mai 175 in einem Trupp nach E und 200 rastend (R. ABRAHAM); Seegebiet zwischen NSG Struck und NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 10. Juni 750 immat. (R. ABRAHAM); Peenemündung/OVP 4. Sept. 650, davon 90% dj. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken 18. April 244, davon 12 immat. (B. SCHIRMEISTER), 16. Mai

230, davon 38 ad. und 192 immat. (T. ESCHENAUER), 12. Juni 1.269, davon 70% ad. (T. LAUTH), 10. Juli 255, davon 95% ad. und 16. Okt. 179, davon 161 ad. und 18 juv., nach NW, 7.30-15.30 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp/OVP 16. Mai 800, davon 10 ad. und 790 immat. (J. MOHNHAUPT), 24. Mai 200 (H. & W. EICHSTÄDT); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 20. Mai 180, davon 80% immat. (C. ROHDE); Kachliner See/Usedom/OVP 23. April 310, davon 8 immat., 10. Aug. 101, davon 99 ad. und 2 immat., und 17. Aug. 260, davon 90% ad. (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 28. Aug. 1.500, meist ad. (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: Schaalsee/LWL 2. Sept. 23 (R. SCHMAHL), NSG Röggeleiner See/NWM 1. Mai 200 (D. ORBAHN); NSG Mechower See/NWM 1. Mai 142 ad. und 5. Mai 19 ad. R. MÖNKE); NSG Döpe/NWM 5. Mai 45, davon 3 immat. (B. FREITAG, B. FIEDLER, R.-R. STRACHE); NSG Brooksee/DBR 29. März 50 (G. DRUDE); NSG Breeser See/GÜ 30. April 3 (S. LORENZ); NSG Krakower Obersee/GÜ 1. Mai 18, 2. Mai 100 und 5. Mai über 50 (W. NEUBAUER, am 1. Mai auch S. LORENZ); Kummerower See zwischen Neukalen und Salem/DM 15. Okt. 30, davon 20% ad. (C. ROHDE); Kummerower See bei Neukalen 14. Nov. 11, davon 7 ad. und 4 immat. (C. ROHDE); Woterfitzsee/MÜR 13. April 24, davon 15 ad. und 9 immat., 5. Mai 360, davon 90% ad., und 6. Mai 260, davon 95% ad. (C. ROHDE).

**Sturmmöwe** *Larus canus*: Binnenland/Brutvorkommen: Teich nördlich Boddin/LWL 1 BP (G. GÜNTHER); bei Groß Stieten/NWM 2 BP (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER); NSG Entenmoor Moitin/DBR 1 BP (F. VÖKLER); NSG Brooksee/DBR 1 BP (F. VÖKLER); Kieswerk Langhagen/GÜ 2 BP (W. NEUBAUER); Torfstich in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB 1 BP (K.-J. & N. DONNER, B. LANGE).

**Heringsmöwe** *Larus fuscus*: Küste/Durchzug ab 30 Ind.: 8. März 75, davon 54 ad., 12 subad. und 9 immat., nach E-NE, 11.30-15.30 Uhr, und 10. März 32, davon 18 ad., 7 subad. und 7 immat., nach E, 12.00-14.00 Uhr, Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG (DITTBERNER & DITTBERNER 1999a). Binnenland: Peenegebiet bei Groß Markow/GÜ 18. Mai 1 ad. überfliegend (C. ROHDE); NSG Galenbecker See/MST und UER 24. Febr. 1 ad. (K.-D. STEGEMANN), 29. Juli 1 ad. (B. LEVENHAGEN), 28. Okt. 1 ad. (K.-D. STEGEMANN, M. GRIMM), 26. Dez. 1 ad. (K.-D. STEGEMANN).

**Silbermöwe** *Larus argentatus*: Binnenland/Brutvorkommen: Möwenburg im Südtail des Schaalsees/LWL 1 BP (R. SCHMAHL); NSG Mönchsee/MÜR 1 BP (C. ROHDE); Kame-run/Müritz bei Waren/MÜR 1 BP (H. HARMS); Trümmerinsel im Tollenseesee/NB 1 Paar mit Brutverdacht (A. GRIESAU in: DONNER 2000).

**Mantelmöwe** *Larus marinus*: Küste/Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Insel Heuwiese/RÜG 4 BP (G. GRAUMANN u. a.; KÖPPEN 2001); NSG Insel Beuchel/RÜG 1 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 10. Aug. 265, überwiegend ad. (A. J. HELBIG); Kap Arkona/RÜG 17. Febr. 350, davon 300 ad. und 50 immat. (H. DITTBERNER); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 18. April 207 (D. SELLIN); Nordteil des Achterwassers/Usedom/OVP 16. Jan. 274 ad. (K. BEHN, B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 16./17. Januar 1.493 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 21. Febr. 1 ad., Insee/GÜ (M. MONTSCHKO); 4. Okt. 1 fliegend, oberhalb der Randow-Wiesen am Ende der Grünzer Berge in Richtung Schwarze Berge/UER (D. LÜCKERT, W. BROSE).

**Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla*: 14. Nov. 1 dj. 1er W., Küste bei Steinbeck/NWM (B. MORETH); 5. Dez. 1 ad. SK nach WSW, Küste bei Meschendorf/DBR (K. LAMBERT).

**Raubseeschwalbe** *Sterna caspia*: Küste/Brutvorkommen: Insel Heuwiese/RÜG 2 Revierpaare (G. GRAUMANN u. a.; KÖPPEN 2001); NSG Insel Beuchel/RÜG 1 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001). Erstbeobachtung: 31. März 1 ad., Udarser Wiek/RÜG (H. DITTBERNER, R. MÖNKE). Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 7. Aug. 160 (G. GRAUMANN, D. JÄCKEL); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 21. Aug. 106 (G. SEGELBACHER, M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN), 1. und 4. Sept. je 110 (M. DÜVEL, K. SEICHE, am 4. Sept. auch J. KUBE); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 17. Aug. 171 am Schlafplatz (A. J. HELBIG); bei Wokenitz/Ummanz/RÜG 23. Aug. 100 am Schlafplatz (M. BRÄSE). Binnenland/Letzbeobachtung: 17. Okt. 2, Südufer des Kölpinsees/MÜR (H.-J. KÖHN, K. STEN).

**Brandseeschwalbe** *Sterna sandvicensis*: Brutvorkommen: Barther Oie/NVP 500 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 3 BP (KÖPPEN 2001); Insel Heuwiese/RÜG 2 BP (G. GRAUMANN u. a.; KÖPPEN 2001); Insel Liebitz/RÜG 1 BP (S. BAUCH); NSG Insel Beuchel/RÜG 185 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001). Große Ansammlung: 7. Aug. 550, davon 230 ad. und 320 dj., NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. SELLIN). Letztbeobachtung: 14. Nov. 1, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER).

**Küstenseeschwalbe** *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 60 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2001); NSG Barther Oie/NVP 1 BP? (Mitteilung J. HARTMANN). KÖPPEN (2001) gibt irrtümlich für das NSG Wustrow/DBR 1 BP an.

**Fluß-/Küstenseeschwalbe** *Sterna hirundo/paradisaea*: Erstbeobachtungen im NSG Insel Langenwerder/NWM: 31. März 1, 2.-3. April 1 und 4. April 2 (D. & U. BRENNING).

**Zwergseeschwalbe** *Sterna albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 10 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2001); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 1 BP (F. VÖKLER; KÖPPEN 2001); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 73 BP (KÖPPEN 2001). Ansammlungen ab 100 Ind. im NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP: 18. Juli 130, davon 120 ad. und 10 dj., 7. Aug. 180, davon 80 ad. und 100 dj., und 29. Aug. 200 (D. SELLIN). Binnenland: 2. Juli 1 ad., Dreiersee bei Alt Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 24. Aug. 2 ad. ÜK, Kummerower See bei Neukalen/DM (C. ROHDE); 7. Sept. 5, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT).

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 6 BP (F. VÖKLER); Kämmeriche Senke/GÜ 5 BP (C. ROHDE, K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE); Altes Moor bei Pisede/DM 10 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE, A. GAHRIG); Torfstich an der Trebel bei Drönnewitz/DM 42 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, M. HARTMANN, B. LANGE); Torfstich an der Peene bei Ausbau Sophienhof/DM 6 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE, HELLWIG, M. HARTMANN); Torfstich Loitzer Krebswiesen/DM 5 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE); Torfstich am linken Peeneufer bei Leussin/DM 6 Ind. mit Brutverdacht (T. WÜSTENBERG); Torfstich am rechten Peeneufer bei Leussin/OVP 1 BP (K.-J. & N. DONNER); NSG Peenetal westlich des Gützkower Fährdammes/OVP 11 BP (K.-J. & N. DONNER, B. LANGE, T. WÜSTENBERG); Torfstich an der Tollense bei der Käranlage Neubrandenburg/NB 47 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE); Mühlenteich in Friedland/MST 14 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE); Blankenhofer

See/MST 2 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE); Borchardtscher Bruch bei Strasburg/UER 14 BP (K.-J. & N. DONNER, A. HERZIG, B. LANGE); Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 20 BP (J. MOHNHAUPT) bzw. 50 BP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Feldsoll nördlich Kleppelshagen/UER 2 BP (K. JEROMIN, QUARDOKAS); Feldsoll östlich Storkow/UER 15 BP (W. BROSE, H. LEMKE); Schloßsee bei Gottesheide/UER 2 BP (A. LOSSOW). Ansammlung ab 1.000 Ind.: 8. Aug. 2.050, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus*: 2. Mai 4 nach E, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. KUBE)\*; 3. Mai 37-50, Gristower Wiek/OVP und HGW (S. WAGNER, R. BENDT)\* und 7 nach ENE, NSG Ladebower Moor/Moorweide/HGW (J. ETZOLD)\*; 4. Mai 13 ad. PK, Feuchtgebiet bei Klaber/GÜ (W. NEUBAUER)\* und 8-9, Gristower Wiek (M. DAUBER); 5. Mai 1 bzw. 15-16, NSG Döpe/NWM (B. FREITAG bzw. B. FIEDLER, R.-R. STRACHE)\*, 20 nach N, Recknitztal bei Gruel nahe Semlow/NVP (M. NEUBAUER)\* und 180, davon 150 ad. PK und 30 K3, Woterfitzsee bei Amalienhof/MÜR (C. ROHDE)\*; 6. Mai 18, davon 16 ad. PK und 2 K3, ebenda (C.ROHDE)\* und 5-6, Gristower Wiek (R. BENDT)\*; 18. Mai 2, Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE)\*; 19. Mai 2, Klein Pritzer See/PCH (E. SCHMIDT)\* und 1 vor dem NSG Insel Koos/HGW (J. ETZOLD)\*; 20. Mai 1 ad. PK, Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (C. ROHDE)\*; 21. Mai 1 ad. PK, Feuchtgebiet bei Klaber (S. LORENZ)\* und 1, Nonnensee bei Bergen (M. BRÄSE)\*; 12. Juni 3 ad. PK, NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE)\* und 4, Überflutungsfläche zwischen Bugewitz und Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch (K. PAULIG)\*; 7. Aug. 1 dj. JK, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. SELLIN)\*; 15. Aug. 1 dj., später nach NW, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (H. & M. HAUPT)\*. Bei allen Beobachtungen ohne Angabe des Alters und des Kleides handelt es sich um ad. Vögel im Prachtkleid (PK) und/oder Vögel im 3. Kalenderjahr (K3).

**Trottellumme** *Uria aalge*: 15. Mai 1 nach ENE, Ostsee etwa 4 km nördlich Warnemünde/HRO (C. SCHLAWÉ).

**Tordalk** *Alca torda*: 21. Dez. 1 immat. tot (Fischereiopfer), Ostsee bei Zinnowitz/Usedom/OVP (W. NEHLS).

**Gryllteiste** *Cephus grylle*: Vor der Hucke/Hiddensee/RÜG 1. Jan. 2 SK, 10. Jan. 1 SK (A. J. HELBIG), 29. Jan. 1 SK (J. KUBE), 30. Jan. 1 nach NE, 7. Febr. 1 vj., 10. Febr. 2 SK, 11. und 13. Febr. je 4 SK (A. J. HELBIG), 11. März 1 nach NE mit Zwischenrast (J. KUBE), 17. März 1 (J. KUBE, G. WAGENKNECHT), 27. März 3, davon 1 fast PK (A. J. HELBIG, G. WAGENKNECHT), 11. Nov. 1 nach N, 23. Nov. 1 ad. SK (A. J. HELBIG), 21. Dez. 2 (J. KUBE); Ostsee vor dem Waldgebiet „Die Schwarbe“/RÜG 4. April 4, davon 3 ad. PK und 1 ÜK (R. ABRAHMA); Küste westlich Kap Arkona/RÜG 10. Jan. 2 SK (R. WEISS); Kap Arkona 4. Nov. 1 SK (R. WEISS); bei Lohme/RÜG 11. Dez. 3 SK (J. ETZOLD, S. LORENZ, D. KISSLING, K. SCHLEICHER, B. HEROLD, P. MEISTER, R. BENDT); Bodden in Höhe Nordende des Brooker Busches/OVP 16. Okt. 1 nach NW (S. WAGNER); NSG Greifswalder Oie/OVP 16. Febr. 1 tot, im Stellnetz ertrunken, war am 18. Juli 1997 in Maalahti/Finnland als njg. beringt worden (von RÖNN 2001), 23. Mai 1 immat. (R. ABRAHAM; von RÖNN 2001).

**Krabbentaucher** *Alle alle*: 3. Jan. 1, Küste zwischen Brook und Steinbeck/NWM (B. MORETH, C. ENGELHARDT)\*.

**Papageitaucher** *Fratercula arctica*: 25. April 1 tot (vermutlich immat. 1er W) von W. WILKE am Strand bei Zingst/NVP gefunden und von H. SPORNS bestimmt\*.

**Ringeltaube** *Columba palumbus*: Starker Durchzug: 13. Okt. 11.000 nach SW, 13.00-17.00 Uhr MESZ, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 15. Okt. 8.000 nach SW, 7.15-8.00 Uhr MESZ, Gadebusch/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL).

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto*: Große Ansammlungen: 1. Nov. 200 auf einem Feld bei Kirchdorf/Poel/NWM (V. BEICHE); 27. Nov. 150-200, Getreide-AG, Richtenberger Chaussee in Stralsund/HST (E. FRANKE).

**Turteltaube** *Streptopelia turtur*: Erstbeobachtung: 15. April 3, Datzeniederung/MST (K. HOFMANN).

**Kuckuck** *Cuculus canorus*: Aus den Monaten Mai bis August wurden zahlreiche Beobachtungen von Individuen der rotbraunen Morphe mitgeteilt. Letztbeobachtung: 4. Nov. 1, Hohe Düne beim GLB Wollkuhl/HRO (H.-D. BRINGMANN, U. GÖLLNITZ).

**Zwergohreule** *Otus scops*: 10. Mai bis 15. Juni 1 ad. Männchen rufen gehört, Ahlbeck und Bansin/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH, H. KÖPP)\*.

**Uhu** *Bubo bubo*: Brutvorkommen: Erlen-Eschenbruch bei Labömitz/Usedom/OVP 1 BP mit zwei erfolglosen Brutversuchen, davon eine Bodenbrut, am 24. Februar zerstört vorgefunden, und eine Brut im Horst des Rotmilans, am 12. April war der Horst nach Streit mit den Rotmilanen abgestürzt (T. LAUTH, D. WEICHBRODT)\*. Erstes Brutvorkommen nach 1945 in Mecklenburg-Vorpommern. Beobachtungen und Hörnachweise: Zwischen Langenheide und Quassel/LW Ende Januar 1 rufen gehört (Revierförster lt. H. EGGERS), 1. März 1 rufen gehört (H. EGGERS u. a.); bei Schildfeld/LWL 23. März 1 rufen gehört (D. KASPER); Schneiderkuhle nordöstlich Karow/PCH 12. Aug. Fund einer Feder (M. LÜPKE); im Bereich Zerninsee - Swinemoor/Usedom/OVP 16. März 1 rufendes Ind. mit Klangatrappe angelockt (T. LAUTH, D. WEICHBRODT), ebenda beiderseits der deutschen und polnischen Grenze zahlreiche Beobachtungen, 2 Ind. im ständig besetzten Revier anwesend (M. DYLAWASKI, D. WEICHBRODT).

**Schnee-Eule** *Nyctea scandiaca*: 19. Nov. 1 Männchen 1er W, Rostock-Seehafen nördlich Krummendorf/HRO (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLLICK)\*.

**Sperbereule** *Surnia ulula*: 16. Jan. 1, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H.-U. DOST)\*.

**Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum*: 3. Okt. 1 bei Fürstensee/MST (D. GUTZMANN in: BORRMANN & GUTZMANN 1999, DONNER 2000)\*.

**Steinkauz** *Athene noctua*: Brutvorkommen: In der Umgebung von Marlow/NVP wurden 1999 31 Jungkäuze ausgewildert und 7 besetzte Reviere, davon 4 BP mit Bruterfolg, registriert. Nachfolgend nähere Angaben zu den einzelnen Revieren: 3 im Recknitztal bei Jahnkendorf (je 1 mit 2 und 3 flüggen juv.), 1 bei Tressentin, 1 mit 2 flüggen juv. bei Freudenberg, 1 mit 1 flüggen juv. bei Freudenberg-Ausbau und 1 bei Alt Guthendorf (BÖNSEL 1999, Mitteilung A. BÖNSEL). Beobachtungen und Hörnachweise außerhalb des Auswilderungsgebietes: 30. März 1 in Gnies/RÜG von Herrn STRASSENDORF im Stall gefangen und von H.-U. DOST beringt und freigelassen. Laut Aussage von Herrn STRASSENDORF sollen sich 2 Vögel

schon seit letztem Jahr hier aufhalten haben (Mitteilung H.-U. DOST); 5./6 und 6./7. Okt. je 1 nachts rufen gehört, Zingst/NVP (D. VOLLHARDT).

**Waldkauz** *Strix aluco*: Frühe Bruten: Neubrandenburg/NB: 27. Febr. 1 juv., etwa 25 Tage alt von Bürgern auf dem Stadtwall gefunden und wieder am Fundort ausgesetzt (J. STAPEL); nach Rückrechnung muß der Brutbeginn um den Jahreswechsel 1998/99 erfolgt sein. Greifswald/HGW: 11./12. März 3 juv. (Ästlinge) etwa 3-4 Wochen alt (F. TETZLAFF); Eiablage etwa Mitte Januar.

**Rauhfußkauz** *Aegolius funereus*: Brutvorkommen: 26. Juli 1 juv. im Dunenkleid im Glaver Forst beim Kleinen Rederanksee am Boden von Revierförster KRÜLL aufgegriffen, bis 7. Aug. zu Hause gepflegt, ab 7. Aug. weitere Aufzucht und Pflege im Naturerlebnispark Güstrow, am 5. Sept. Auswilderung des flügelnden juv. in der Nähe des Fundortes in einem Nistkasten, am 6. Sept. ausgeflogen (J. LOOSE, W. NEUBAUER, A. MARTIN, W. MEWES)\*. Zweiter Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. Hörnachweise und Lebendfunde: Am Schaalsee bei Schaliß/LWL 3. Juni 1 Männchen rufen gehört (M. BENINGTON)\*; Weißes Moor westlich Loosen, nördlich Kavelmoor und südwestlich Loosen/LWL 2. und 8. März je 1 rufen gehört (G. FEHSE, G. GÜNTHER, K.-D. LIPPMANN, P. TRILK)\*; Warnemünde/HRO 1. April 1 mit leicht verletztem Auge in der Paschenstraße von Bürgern aufgegriffen und in den Rostocker Zoo gebracht, dort nach Behandlung und Pflege beringt und am 11. April bei Parkentin/DBR freigelassen (H. W. NEHLS)\*; Rostock-Schmarl/HRO 6. Aug. 1 dj. von Bürgern aufgegriffen und in den Rostocker Zoo gebracht, wurde beringt und am 22. Aug. in der Rostocker Heide/HRO freigelassen (H. W. NEHLS)\*; NSG Greifswalder Oie/OVP 26. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, wurde um den 31. März 2000 in Sopot/Polen tot gefunden (J. von RÖNN, A. GOEDECKE; von RÖNN 2001)\*.

**Mauersegler** *Apus apus*: Abweichender Brutort und Nesthöhe: In Hagenow/LWL 1 Brut in Mehlschwalbennest an Sparkasse (G. FEHSE); Graal-Müritz/DBR Brutplatz in etwa 3 m Höhe in der Fuge eines Plattenhauses in der Dr.-Leber-Straße 8 (B. KATZER). Letztbeobachtung: 28. Okt. 1, Küste zwischen Kap Arkona und Gell-Ort/RÜG (H. DITTBERNER).

**Bienenfresser** *Merops apiaster*: 15. Mai 4 ad., Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten/NVP (M. MÜLLER, T. SCHWEDE, WALZEL, GEISINGER)\*; Aug. bis Sept. mehrfach 2-4, darunter wohl 2 dj. (auch an Höhlen in der Uferschwalbenkolonie), Kiesgrube bei Wildkuhl/MÜR (W. & A. DROCHNER).

**Wiedehopf** *Upupa epops*: Beobachtungen und Hörnachweise: Bei Neustadt-Glewe/LWL 27. April 1 rufend (S. KOBUS); Dieckenwiese bei Ankershagen/MÜR 24. Mai 1 rufend (E. HEMKE); Boek/MÜR 17. Juni 1 (A. BOHNENSTÄDT); NSG Greifswalder Oie/OVP 10. Mai 1 (P. MEFFERT; von RÖNN 2001); Heidberg bei Labömitz/Usedom/OVP 31. März 1, später weiterziehend (T. LAUTH); im Kreis Uecker-Randow an folgenden Orten: Bei Eichhof 30. März 1 rufend (P. LÜHMANN), 13. Sept. 1 (P. KUBEA); bei Kuhlorgen 12. April 2 (Förster HENNING), 14. April 2 (H. KÖLLER); Schießplatz bei Jägerbrück 14., 20. und 27. Mai je 1 rufend (C. SCHARNWEBER); zwischen Fahrenwalde und Heidemühle 17. Mai 1 (K. BALLEYER); Truppenübungsplatz bei der „Alten Försterei Karpin“ etwa 5 km südsüdöstlich Eggesin/UER 23. Mai 1 rufend (H. & W. EICHSTÄDT); Karpiner Damm und Bruch 22. Juni 1 rufend und 24. Juni 1 fliegend (W. LUCAS); Moosbruch bei Jatznick 19. Aug. 2 (P. KUBEA); Fritz-Nagel-Siedlung in Jatznick im Sommer 1 rufend (H. LASS); Schießplatz bei Drögeheide 1. Sept. 1 (W. LUCAS);

**Wendehals** *Jynx torquilla*: Erstbeobachtung: 14. April 1, Kieve/MÜR (P. KRÄGENOW).

**Ohrenlerche** *Eremophila alpestris*: Küste: 7. März 1 bei Hessenburg/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 10. Dez. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 29. Dez. 23, Ziese-Wiesen an der Dänischen Wiek/OVP und HGW (R. BENDT). Binnenland: 2. Jan. 2 am Plauerhäger Weg zwischen Karow und Plauerhagen/PCH (W. MEWES); 29. Jan. 15 bei Ferdinandshof/UER (K.-D. STEGEMANN).

**Uferschwalbe** *Riparia riparia*: Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 18. Aug. 5.000, Grieben/Hiddensee/RÜG (J. KUBE, G. SEGELBACHER). Starker Durchzug: 23. Aug. 7.000-8.000 nach S, 6.30-11.00 Uhr MESZ, Gellen/Hiddensee/RÜG (G. SEGELBACHER). Letztbeobachtung: 30. Okt. 1 nach E, Gell-Ort bei Kap Arkona (H. DITTBERNER). Abweichende Färbung: 21. Aug. 1 Vollalbino bei Fährdorf/Poel/NWM (K.-D. FEIGE, V. BEICHE); 22. Aug. 1 fast Vollalbino (nur oberseits, am Kopf und Brustband einzelne hellbraune Federn), Überflutungsfläche am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*: Erstbeobachtungen: 1. April 1, Garwitz/PCH (V. BEICHE) und 2, Neubrandenburg-Broda/NB (R. HAGEDORN). Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 5. Sept. weit über 10.000 und 6. Sept. 30.000-50.000 am Schlapplatz, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. BENDT). Abweichende Färbung: 14. Aug. 1 Vollalbino, Elbe am Glambecker Werder in Höhe Rüterberg/LWL (G. FEHSE).

**Rötelschwalbe** *Hirundo daurica*: 22. Juni 1 ad. bei Kachlin/Usedom/OVP (E. FRÜNDT, A. DICK)\*.

**Mehlschwalbe** *Delichon urbica*: Erstbeobachtung: 29. März 2 an der Autobahnabfahrt Rostock-Süd/HRO und DBR (R. MÖNKE). Letztbeobachtung: 28. Okt. 2, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER). Starker Durchzug: 11. Mai über 1.500 in 30 Minuten nach E, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER). Abweichende Färbung: 17. Aug. 1 völlig weißes Ind. (Einwohner lt. H.-D. BRINGMANN); 20. Aug. 1 leukistisches Ind., Gegensee/UER (R. ABRAHAM).

**Spornpieper** *Anthus richardi*: NSG Insel Langenwerder/NWM je 1 am 21.-23. Sept. (B. HEINZE), 25. Sept. (B. HEINZE, J. KUBE), 26. Sept. (J. KUBE), 27. Sept. (B. HEINZE, J. KUBE), 28. Sept. und 7.-9. Okt. (B. HEINZE)\*; NSG Greifswalder Oie/OVP 6. Okt. 1, später nach S (M. GOTTSCHLING in: von RÖNN 2001)\*.

**Brachpieper** *Anthus campestris*: 30. April 1, Trebeltalhang bei Wasdow/GÜ (C. ROHDE): 2. Mai und 20. Juni je 1 sM, 2 km südwestlich Ihlenfeld/MST (K. HOFMANN); 2. und 23. Mai je 1 sM, Truppenübungsplatz zwischen Eggesin und Karpin/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 26. Mai 1 sM zwischen Wangelkow und Pinnower See/OVP (E. FRÜNDT); 13. und 26. Juni je 1 sM, ehemaliger Truppenübungsplatz östlich der Ortsumgehung Neustrelitz zwischen der B 193 und der B 96 (A. SCHULZ); 19. Aug. 1 ad., Duntwiesen/Hiddensee/RÜG (G. SEGELBACHER); 24. Sept. 1 bei Hollendorf/OVP (E. FRÜNDT).

**Wiesenpieper** *Anthus pratensis*: Starker Durchzug: 29. Sept. 1.600 nach S-SW, 7.30-12.00 Uhr MESZ, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. & W. DITTBERNER).

**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*: NSG Insel Langenwerder/NWM 25. Sept. 1 nach S (J. KUBE), 26. Sept. 1 nach S und 30. Sept. bis 1. Okt. 1 (B. HEINZE); Klosterwie-

sen/Hiddensee/RÜG 13. Mai 1 Weibchen und 20. Mai 2 (A. J. HELBIG); Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG 16. Mai 1 PK (H. DITTBERNER), 29. Sept. 1 SK (H. & W. DITTBERNER); bei Frätow/OVP 7. Mai 1 rufend (T. HEINICKE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 7. Mai 1 rufend (T. HEINICKE), 21. Mai 1 (W. MÄDLÖW); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 1. Mai 2 ins PK mausernd (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 30. Sept. 1 nach SW (J. von RÖNN in: RÖNN 2001)\*; bei Hollendorf/OVP 8. Sept. 1 ad. Männchen PK (E. FRÜNDT)\*. Die Art ist nicht mehr meldepflichtig.

**Bergpieper** *Anthus spinoletta*: Dreenkröger Bruch/Lewitz/LWL 10. Febr. 3 (K.-D. FEIGE); NSG Großer Schwerin mit Steinhorn/MÜR 17. Okt. 2 (A. GRIESAU in: DONNER 2000); Strand östlich Glowe/RÜG 17. Nov. 1 (H. DITTBERNER); Nonnensee bei Bergen/RÜG 31. Okt., 9. und 12. Nov. je 1, 9. Dez. 3 (H. DITTBERNER); am Rugard bei der Kläranlage Bergen/RÜG 15. Febr. 1 rufend (H. DITTBERNER); Kläranlage Bergen 27. Nov. 1 (H. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 21. Nov. 1 (J. ETZOLD, T. HEINICKE); Kläranlage Ladebow bei Greifswald/HGW 24. Jan. 1 (J. ETZOLD); Ziese-Wiesen bei Greifswald/OVP 16. Dez. 1 (J. ETZOLD, T. LENZ).

**Strandpieper** *Anthus petrosus*: Heimzug/Letzbeobachtung: 11. April 1 bei Hollendorf/OVP (E. FRÜNDT). Brutzeitbeobachtungen: 14. April bis 12. Juli 1 Paar mit Brutverdacht (sM im Balzflug) und 1 unverpaartes sM am 7., 15. und 24. Juni, Fährhafen Mukran/RÜG (H. DITTBERNER in: DITTBERNER 2001). Wegzug/Erstbeobachtungen: 4. Sept. 1, 5. Sept. 2 und 6. Sept. 1, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING); 15. Sept. 2 SK, Mukran/RÜG (H. DITTBERNER). Ansammlung ab 10 Ind.: 24. Sept. 10, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. KUBE).

**Englische Schafstelze** *Motacilla flava flavissima*: 3. Mai 1 ad. Männchen PK, Klosterwiesen bei Kloster/Hiddensee/RG (A. J. HELBIG)\*; 9. Mai 1 Männchen PK, NSG Großer Wotig/OVP (E. FRÜNDT)\*; 6. Sept. 1 ad. Männchen gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. & M. ZIMMERMANN)\*.

**Zitronenstelze** *Motacilla citreola*: 7. Mai bis 19. Juni 1 vj. Männchen der Unterart *citreola*, Salzwiese bei Ladebow/HGW (J. ETZOLD, T. HEINICKE, J. STEUDTNER, W. STARKE, am 24. Mai auch S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS), am 13. Juni in Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (J. ETZOLD)\*.

**Gebirgsstelze** *Motacilla cinerea*: Erstbeobachtung: 4. März 1 bei Karow/PCH (P. STEINBACH). Letztbeobachtung: 14. Nov. 1 SK, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER, R. MÖNKE); 20. Nov. 1 an der Linde in Burg Stargrad/MST (K.-J. DONNER). Wintervorkommen: 29. Dez. 1 an Graben in Lewitz-Wiesen/LWL (J. LINDENAU).

**Bachstelze** *Motacilla alba*: Hohe Eizahl: 1 BP mit 10 Eiern im Nest auf Hochstand an Klärteichen Sudenhof/LWL (Jäger SCHUSTER lt. G. FEHSE). Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Aug. 100 und 17. Aug. 200, Insel Liebitz/RÜG (S. BAUCH); 30. Sept. 260 bei Dreschvitz/RÜG (M. BRÄSE); 15. Okt. 150, NSG Strangen am Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 3. Jan. 2, Brook/NWM (B. MORETH); 4. Jan. 1 am Großen Jasmunder Bodden bei Lietzow/RÜG (B. KLARE); 11. Jan. 1, Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 21. Jan. 1 nach S, Ikendorf/DBR (F. VÖKLER, M. NEUBAUER); 3. Dez. 1, Ganskevitz/RÜG (J. KUBE); 15. Dez. 1 ad. Männchen bei Dalwitz/GÜ (M. NEUBAUER); 16. Dez. 1, NSG Grambower Moor/NWM (R. HÖPEL, R. OTT) und 1 mit gebrochenem Flügel, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Seidenschwanz** *Bombycilla garrulus*: Heimzug/Letznachweis: 29. April 1 tot, Gewerbegebiet beim Hansecenter Bentwisch/DBR (R. NEUMANN). Wegzug/Erstbeobachtung: 9. Okt. 1, Aschersleben bei Ferdinandshof/UER (K.-D. STEGEMANN). Gemeldete Höchstzahl: 15. April 300, Datzeniederung in Höhe Glienke/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001).

**Wasseramsel** *Cinclus cinclus*: Beobachtungen: Küste: Hafen in Timmendorf/Poel/NWM 6. März 1 (B. KLARE); Wallbach westlich Altheide im Gelbensander Forst/DBR 30. Okt. 1 (D. GUTKNECHT); Strand zwischen Königshorn bei Glowe und Lohme/RÜG 16. Jan. 2 (H. DITTBERNER); Stubnitz im Nationalpark Jasmund/RÜG 4. Jan. 1 und 20. März 4, Kieler Bach (B. KLARE), 31. Jan. 1 beim Königsstuhl (R. KINZELBACH), 20. März 1 nach NNE, Wissower Klinken (B. KLARE), 27. Nov. 1 zwischen Königsstuhl und Victoriablick (P. MEISTER, K. SCHLEICHER, J. RADDATZ); Strand zwischen Silvitzer und Granitzer Ort/RÜG 16. Jan. 2 (B. BANDEY); NSG Insel Vilm/RÜG 29. Okt. 1 (J. von der WINDEN, J. KUBE); bei Kemnitzerhagen/OVP 20. Febr. 1 (R. ABRAHAM). Binnenland: Stepenitz bei Mühlen Eichsen/NWM 14. Nov. 1 (F.-F. GABRIEL); Wallensteingraben bei der Brusener Mühle/NWM 20. Jan. und 27. Febr. je 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL bzw. B. FREITAG); Wallsteingraben bei der Eisenbahnbrücke Moidentin/NWM 22. Jan. und 27. Dez. je 1 (B. FREITAG); Klaasbach bei Neukloster/NWM 13. Jan., 1. und 5. März je 1 (B. KLARE); im Hafen in Boizenburg/LWL 22.-25. Dez. 1 (K. KÄHLER); Schloßpark Ludwigslust/LWL 1. Jan. bis 6. März 1 (D. WEIGT); Einlaufbauwerk Neuhofer Teich im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 17. Jan. 1 (H. ZIMMERMANN); Mittelschleuse im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 17. Jan., 21. Febr. und 13. März je 1 (H. ZIMMERMANN); Wehr Drellengraben/Lewitz/LWL 17. Jan. bis 13. März je 1 (H. ZIMMERMANN, F. FRITZSCHE nur am 27. Febr.); Warnow bei Weitendorf/PCH 7. Jan. 1 (B. KLARE); Brüler Bach bei Weitendorf/PCH 7. Jan., 1. März bis 6. April und ab 22. Nov. je 1 (B. KLARE); Elde in Parchim/PCH 25. Febr. 2 (P. STEINBACH); Kösterbeck bei Beselin/DBR 1. und 9. Nov. je 1 (A. PETROV bzw. E.-A. SCHROEDER); Mündung der Weitendorfer Bek in die Recknitz bei Tessin/DBR 14. Jan. 1 sM (F. VÖKLER); Mühlbach in Eickhof/GÜ 3. Jan. 1 (S. KINDE, B. RUSSOW, C. WEBER, B. SCHMULKE); Mühlbach bei Neu-Mühle zwischen Schwaan und Güstrow/GÜ 8. Jan. 1 (B. KLARE); Löbnitz bei Reinshagen/GÜ 13. Jan. 1 (B. KLARE); NSG Nebel zwischen Kuchelmiß und Serrahn/GÜ 30. Jan. 3 (E.-A. SCHROEDER), 27. Febr. 6 (B. KLARE, E. HAHLEBECK, E.-A. SCHROEDER, F. SEIBERT u. a.), 2. März 2, 19. und 25. März, 4. Nov. und 18. Dez. je 1 (B. KLARE); Bad Stuer/MÜR 14. Febr. 2 (P. KRÄGENOW); Stadthafen in Waren/MÜR 15. Okt. 1 (W. SCHULTZ); Herrensee in Waren 15. Nov. 1 (F. SEEMANN); Tribohmer Bach bei Gruel/NVP 14. Jan. 1 (B. KLARE); Malliner Wasser bei der Zirzower Mühle/MST 14. Jan. bis 13. März 1-2 (K.-J. & N. DONNER, H. JAGER), 22. Jan. 1 (A. HERZIG, A. WULF), 28. Febr. 1 (V. DIENEMANN), 27. Nov. und 23. Dez. je 1 (K.-J. & N. DONNER); Linde in Burg-Stargard/MST 26. Dez. 1 (K.-J. & N. DONNER); Golmer Mühlbach 11. März 2 (B. LEVENHAGEN); in Neubrandenburg/NB an folgenden Stellen: Tollense bei der Eisenbahnbrücke Pharma 16. Jan. bis 28. Febr. 1-2 (K.-J. & N. DONNER); Tollense bei der Weitiner Eisenbahnbrücke 22. Jan. und 11. Febr. je 1 (A. HERZIG, A. WULF nur am 22. Jan.), Tollense bei der Brücke Bachstraße 19. Jan. und 11. Febr. je 1 (A. HERZIG); Linde zwischen Fußgängerbrücke und oberhalb Papiermühle 1. Jan. bis 3. Febr. 1 (K.-J. & N. DONNER), 20. Jan. 1 (A. HERZIG), 28. Nov. bis 25. Dez. 1 (K.-J. & N. DONNER); Linde zwischen Hinterste Mühle und unterhalb 1. Brücke Kleingartenanlage 1. Jan. bis 27. März 1-2, ab 14. März 2, 7. Nov. bis 25. Dez. 1, am 19. Dez. 2 (K.-J. & N. DONNER), 12. Nov. 1 (A. HERZIG), Öhlmühlenbach bei der Ölmühle in Boda 3. März 1 (H. JAGER), Gätenbach der der Brücke der B 96 15. Nov. 1 (A. HERZIG).

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*: Starker Durchzug: 30. Sept. 660 nach SW, 6.50-7.45 Uhr MESZ, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001).

**Sprosser** *Luscinia luscinia*: Erstbeobachtungen: 24. April 2 sM, Teterower See/GÜ (C. ROHDE), 1 sM, Kulturpark in Neubrandenburg/NB (R. HAGEDORN in: DONNER 2000) und in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF); 26. April 1 sM, Stiefelsee in der Ueckerniederung südlich Pasewalk/UER (W. BROSE). Letztnachweis: 31. Aug. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING).

**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*: Erstbeobachtungen: 13. April 1 sM, Hagenow/LWL (G. FEHSE); 15. April 1 sM, Ferdinandshof/UER (P. LÜHMANN); 20. April 1 sM, Reitbahnsee in Neubrandenburg/NB (G. EXNER u. a. in: DONNER 2000).

**Blaukehlchen** *Luscinia svecica*: Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 17. April 2 sM, 18. Mai 3 sM und 24. Juni 5 sM (R.-R. STRACHE, A. STRACHE nur am 17. April); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 25. April 1 sM an der Ornithologischen Station (H. ZIMMERMANN); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow in Rostock/HRO 23. Mai 3 sM und 1 Weibchen (E. HAHLEBECK); NSG Breeser See/GÜ 31. Juli 1 vj. Männchen gefangen und beringt (J. LOOSE); Darnow-Wiesen/GÜ 26. April 1 sM (M. REMUS); Teterower See/GÜ 24. April und 16. Mai je 1 sM am Bukower Ufer (C. ROHDE); Trebeltal zwischen Quitzenow und Tangrim/GÜ und NVP 30. April bis 20. Juni 4 Reviere, mindestens 1 Brut (C. ROHDE); Salinenmoor bei Carlsthal/NVP 26. Mai 2 sM; Trebeltal zwischen Nehringen und Bruderstorf/NVP und DM 21. Mai 18 sM (C. ROHDE); Kummerower See bei Gorschen-dorf/DM 10. April 1 sM (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2000); NSG Moorbiesen bei Neukalen/DM 9. Mai 6 sM (C. ROHDE); Peenetal bei Loitz/DM 8. Juni 2 sM (J. MATT-HES); Hartmannsche Teiche im NSG Ladebower Moor/HGW 13. und 28. Juni je 1 BP futtertragend (J. ETZOLD); Zieser Berg bei Wolgast/OVP 20. Mai 1 sM (E. FRÜNDT); bei Jamitzow/OVP 23. Mai 1 sM (E. FRÜNDT); Niederung am Hohendorfer See/OVP 3. Juni 1 sM (E. FRÜNDT); NSG Peenetal-Moor/OVP 4. Mai 2 sM bei Johannishof, 21. Mai 1 sM, Insel Schadefähre und 9. Juni 1 sM zwischen Johannishof und Insel Schadefähre (E. FRÜNDT); Storkower Seebruch/UER 12. Mai 2 sM (W. BROSE, H. LEMKE); NSG Großer Koblenzter See/UER 19. April 1 sM (H. LEMKE); Latzigsee/UER 26. Juni 1 sM (D. LÜCKERT, W. BROSE, H. LEMKE).

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*: Erstbeobachtungen: 9. März 1, Klockow bei Friedland/MST (R. EBERT); 14. März 1 Männchen, Bartelshagen/GÜ (C. ROHDE); 19. März 1 sM bei Aschersleben/UER (K.-D. STEGEMANN). Letztbeobachtungen: 24. Okt. 1, Lüblow/LWL (J. LINDENAU); 30. Okt. 1 Männchen, Bahrenhorst/DBR (F. VÖKLER). Winter- und Novembervorkommen: 21. Jan. 1 Weibchen, NSG Marienfließ/PCH (C. ROHDE); 29. Jan. 1, Parchim/PCH (J. WULF); 6. Febr. 1 weibchenfarbenedes Ind., Binz/RÜG (M. BRÄSE); 11. Febr. 1 Männchen, Neubrandenburg/NB (R. HAGEDORN); 1. Nov. 1 sM, Scheringer Siedlung in Pasewalk/UER (H. LEMKE); 4. Nov. 1 sM, ehemaliges Kernkraftwerk Lubmin/OVP (D. SCHOLZ); 30. Nov. 1 ad. Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 2.-3. Dez. 1, Forstthof Dümmer/LWL (B. SCHÖMER).

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*: Erstbeobachtungen: 6. April 1 Männchen, Tierpark Greifswald/HGW (F. TETZLAFF); 7. April 1 sM, Lüblow/LWL (J. LINDENAU); 9. April 1 sM, Wooster Teerofen/PCH (K. TSCHIRSKE).

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*: Erstbeobachtung: 16. April 1, Lewitz/PCH (K. GOERITZ). Letztbeobachtungen: 6. Okt. 1, Gellen/Hiddensee/RÜG (F. DISSELHOFF); 30. Okt. 1, NSG Grenztaalmoor/NVP (R. MAAG).

**Schwarzkehlchen** *Saxicola torquata*: Brutvorkommen: An der Schaale bei Blücher/LWL 1 BP (H. SCHMAHL, G. FEHSE); östlich Steegen/LWL 7. Juli 1 BP (G. FEHSE); Schießplatz Sudenhof/LWL 1 BP (K.-D. LIPPMANN); westlich Bresegard/LWL 1 BP (K.-D. LIPPMANN); Weißes Moor bei Loosen/LWL 5. Mai 2 Männchen im Revierstreit (G. FEHSE); bei Slate/PCH 23. Mai 2 Männchen und 1 Paar (W. KINTZEL); NSG Marienfließ südlich Retzow/PCH 21. und 28. März je 1 Paar, 5. April 1 Paar und 3 Männchen, 7. Mai 3 sM und 1 Weibchen, 10. Mai 3 sM und 1 Weibchen mit Brutverdacht und 13. Juni 1 weibchenfarbendes Ind. (juv.?) (U. STEINHÄUSER); bei Stuer/MÜR 1 BP mit 2 erfolgreichen Bruten (C. ROHDE, R. SCHWARZ u. a.); nördlich Waren/MÜR BP (F. HÄNSEL); Gewerbegebiet Fritscheshof unterhalb der Kartbahn in Neubrandenburg/NB 1-2 BP (K.-J. & N. DONNER); bei den Teichen der ehemaligen Stärkefabrik Friedland/MST 1 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG); Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz/MST 1 BP (A. SCHULZ); Carpiner Teerofen/UER 1 BP (W. LUCAS); Schießplatz Jägerbrück/UER 2. Mai 1 Paar (K.-D. STEGEMANN). Beobachtungen von Durchzüglern und Nichtbrütern: 10. März 2 Männchen und 2 Weibchen, Conventer Niederung bei der Jemnitz-Schleuse östlich Heiligendamm/DBR (T. DÖRFLER); 18. März 1 ad. Männchen PK, Pieper-Moor bei Greese/LWL (D. KASPER); 31. März 1 sM bei Slate/PCH (W. KINTZEL); 1. April 1 sM und 23. April 2 Männchen, Kiesgrube Hinterste Mühle bis Brachfläche südlich Kalksteinwerk Neubrandenburg/NB (K.-J. & N. DONNER; DONNER 2000); 4. April 1 Weibchen, Greifswald-Südstadt/HGW (T. HEINICKE); 10. Mai 1 Männchen, Bansin/Usedom/OVP (J. KÖHLER); 11. Mai 1 Männchen, Alter Bessin/Hiddensee/RÜG (B. MORETH); 16. Mai 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 3. Okt. 3, davon 1 Männchen und 2 weibchenfarbene Ind., bei Stuer (J. KAATZ, V. REUPKE).

**Ringdrossel** *Turdus torquatus*: 10. April 1 Männchen bei Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER) und 3 Männchen nach E abfliegend, Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 11. April 2 Männchen nach E abfliegend, ebenda (H. DITTBERNER); 23. April 1 Weibchen nach E abfliegend, ebenda und 1 Männchen, Altenkirchen/RÜG (H. DITTBERNER); 28. April 1 Weibchen, Wodorfer Wiesen/NWM (R.-R. STRACHE); 1. Mai 1 Männchen und 2 Weibchen, 16. und 24. Mai je 1, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 2. Mai 1 Männchen, Ellersegen/Hiddensee/RÜG (finnische Ornithologen lt. A. J. HELBIG); 3. Mai 1 Männchen leise singend am Ossen/RÜG (R. WEISS); 9. Mai 1 Männchen, auch singend, Kap Arkona (H. DITTBERNER); 11. Mai 1 Weibchen bei Neu Kartitz/RÜG (H. DITTBERNER); 16. Mai 1 Männchen bei Hammer/UER (E. PIETSCH); 30. Sept. bis 2. Okt. 1 Männchen, Fährlinsel/Hiddensee/RÜG (T. DISSELHOFF); 15. Okt. 1 nach NW, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*: Brutvorkommen: Feldgehölz bei Kirch Jesar/LWL 8 BP (K.-D. LIPPMANN); Vorderhagen/LWL 1 BP (H. EGGERS); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 4 BP (H. ZIMMERMANN); Alt Necheln/PCH 6-8 BP im Obstgarten (E. SCHMIDT); bei Demen/PCH 3-4 BP in Weidengebüsch (E. SCHMIDT); Lambrechtshagen/DBR 1 BP (F. VÖKLER); Wald südlich Vorbecker Landweg bei Schwaan/DBR 9 BP in Kiefern (F. VÖKLER); Güstrow/GÜ 2-3 BP in der Bachstraße (M. MONTSCHKO); Schöninsel im Insee bei Güstrow/GÜ 3 BP (M. MONTSCHKO); Mühl Rosin/GÜ 2 BP (M. MONTSCHKO); Os bei Todendorf/GÜ 2 BP auf Kiefer (C. ROHDE); Kloster Malchow/MÜR 1 BP (W. PIAROWSKI); Groß Vielst/MÜR 1 BP (F. SEEMANN); Silz/MÜR 5

BP im Heidepark (H. HARMS); Groß Plasten/MÜR 3-4 BP im Park (H.-J. DEPPE); Levenstorf/MÜR 1 BP (P. KRÄGENOW); bei Eichenthal/NVP 4 BP (M. NEUBAUER); Demmin/DM 2 Bp auf Friedhof (F. ZIEMANN); Schloß Kittendorf bei Stavenhagen/DM 1-3 BP im Park (H. & J. MATTHES); Altentreptow/DM 3 BP (J. HUBER) bzw. 2 BP auf Klosterberg (B. BROD); Peenetal bei Loitz/DM 5 BP auf Schwarzpappeln (J. MATTHES); NSG Waidmannslust/DM Brutverdacht auf Pappeln (K. HOFMANN); Hundpotensee bei Neverin/MST 1 Paar mit Brutverdacht auf Pappeln (K. HOFMANN); Genzkow/MST 1 Paar mit Brutverdacht im Park (K. HOFMANN); bei Schwichtenberg/MST 1 BP (C. SCHARNWEBER); in Neubrandenburg an folgenden Stellen: Kulturpark 3 BP (K.-J. DONNER), Stargarder Bruch 1 BP (W. SCHULZ, S. HAERTER, V. DIENEMANN u. a.), Kleingartenanlage an der Tollense 1 BP auf Pappel (K.-J. DONNER) und im Klätterpottsweg Brutverdacht auf Pappeln (K. HOFMANN); NSG Galenbecker See/UER 2-3 BP auf Pappeln (K.-D. STEGEMANN); Friedländer Große Wiese/UER 2 BP (B. LEVENHAGEN); Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/UER 4 BP (K.-D. STEGEMANN); Heinrichswalde/UER 1 BP im Garten (G. MICHALIK); Ferdinandshof/UER 3 BP auf Friedhof (K.-D. STEGEMANN); bei Heinrichsruh/UER 1 BP (K.-D. STEGEMANN); bei Plöwen/UER 1 Paar mit Brutverdacht im Wald beim Friedhof (W. BROSE, H. LEMKE). Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 23. Jan. 3.900 und 7. März 3.300, Randow bei Borken/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 28. März 2.200 bei Aschersleben/UER (K.-D. STEGEMANN).

**Singdrossel** *Turdus philomelos*: Abweichender Neststandort: Im Revier Lüttenhagen/MST ein Nest mit 5 Eiern (später geplündert) auf Dach eines Nistkastens (BORRMANN 1999). Winter-vorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. 1 bei Rerik/DBR (A. HELMSTÄDT, B. KLA-RE); 6. Jan. 1, Hütter Wohld/DBR (R. MARQUARDT); 30. Dez. 1 rufend, NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 31. Dez. 1, Brook/NWM (B. MORETH).

**Rotdrossel** *Turdus iliacus*: Ansammlungen und Durchzug ab 1.000 Ind.: 2. April 1.500 zwi-schen Ketelshagen und Neklade/RÜG (H. DITTBERNER); 4. April 1.300, Forst Tarnow/GÜ (M. REMUS); 11. April 8.000 nach S-W, teilweise kurz rastend, 6.00-9.00 Uhr MESZ), NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001). Sommervorkommen ab Ende Mai: 27. Mai 1, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001); 15. Juni 1 rufend am End-dorn/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. 2 bei Lüblow/LWL (J. LINDENAU); 2. Jan. 1, Bevernteich/UER (K.-D. STEGEMANN); 9. Jan. 2 an der Neuendorfer Wiek bei Zessin/RÜG (H. DITTBERNER); 12. Jan. 1, Hafen Klos-ter/Hiddensee/RÜG und 13. Jan. 1, Hucke/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Jan. 2 südlich Glambeck/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG) und 1, Petersmoor/UER (W. KRÄMER, C. HA-MANN); 22. Jan. 1 sM, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE) und 1 am Mittelsee/RÜG (H. DITTBERNER); 29. Jan. 1, GLB Sandgrube Stoltera westlich Warnemünde/HRO (J.-P. SCHWANBECK); 30. Jan. 1 sM, Klein Markow (C. ROHDE); 6. Febr. 2 am Moorsee am Ostufer der Müritz/MÜR (F. SEEMANN); 13. Dez. 1 bei Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE); 26. Dez. 1 rufend, Stutwiese bei Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER).

**Feldschwirl** *Locustella naevia*:: Später Nachweis: 5. Okt. dj. frischtot bei der Beringungssta-tion im NSG Galenbecker See/UER (A. HELMECKE).

**Rohrschwirl** *Locustella luscinioides*: Erstbeobachtung: 13. April 1 sM, NSG Großer Koblentzer See/UER (C. HAMANN, E. PIETSCH, J. KRÜGER, W. KRÄMER, H. LEMKE).

Letztnachweis: 24. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, E. COBURGER, A. WERNER).

**Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola*: 2. Juni 1 sM, Johannishofer Wiesen im NSG Peenetal-Moor/OVP (E. FRÜNDDT); 3. Juli 1 sM, 5. Juli 2 sM und 17. Juli 1 sM, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 14. Juli 1 ad. sM, auch gesehen, am Neuendorfer Wiek bei Zessin/RÜG (M. BRÄSE)\*; 30. Aug. 1 dj. bei Friedrichsmoor/Lewitz/LWL (K. GOERITZ, V. BEICHE)\*.

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*: Siedlungsdichte ab 20 sM: 25. April 22 sM, teilweise Durchzügler, Salinenmoor bei Carlsthal/NVP (C. ROHDE); 10. Mai 32 sM, NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 21. Mai 40 sM, Trebeltal zwischen Nehringen und Brudersdorf/NVP und DM (C. ROHDE).

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris*: Späte Nachweise: 22. und 23. Sept. je 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE).

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeobachtung: 9. April 1 sM, Wooster Teerofen/PCH (K. TSCHERSKE).

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen ab 20 BP: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 20 BP (H. ZIMMERMANN).

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*: Erstbeobachtungen: 24. April 1 sM am Geveziner See/MST (A. GRIESAU in: DONNER 2000); 25. April 1 sM, Neddermin/MST (K. HOFMANN). Letzter Nachweis: 18. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Sperbergrasmücke** *Sylvia nisoria*: Erstbeobachtung: 2. Mai 1 sM südwestlich Ihlenfeld/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2000). Letzter Nachweis: 11. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*: Erstbeobachtungen: 10. April 1 sM, NSG Altwarper Binnendünen/UER (W. EICHSTÄDT); 20. April 1 sM, Teiche der ehemaligen Stärkefabrik Friedland/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2000).

**Gartengrasmücke** *Sylvia borin*: Erstbeobachtungen: 20. April 1 sM, Woggesiner Straße in Neubrandenburg/NB (S. HAERTER); 23. April 1 sM, Lewitz/PCH (K. GOERITZ).

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*: Erstbeobachtung oder Überwinterung: 29. März 1 sM, Tierpark Greifswald/HGW (F. TETZLAFF); Letztnachweis: 5. Nov. 1 dj. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides*: 17. Mai 1 sM, auch gesehen, Bauer Berg bei Wehrland/OVP (E. FRÜNDDT); 5. Juni 1 sM am Steilufer der Granitz östlich Binz/RÜG (A. GRIESAU); 8. Juni 1 sM, Peenetal bei Loitz/DM (J. MATTHES); 11. Juni 1 sM, auch gesehen, Wald westlich Bahnstation Lietzow/RÜG (K. GÜNTHER); 19.-21. Juni 1 sM, Kiesgrube Benitz/DBR (M. GRAF, B. RUSSOW am 19. Juni; M. VIETH am 20. Juni; S. KINDE, E. COBURGER, A. WERNER am 21. Juni).

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*: Erstbeobachtung: 23. April in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF). Später Nachweis: 21. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*: Erstbeobachtung: 16. März 1 sM, auch gesehen, „Nordische“ bei Hagenow/LWL (G. FEHSE). Letztbeobachtungen: 7. Nov. 1, Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 9. Nov. 1, Strandgebüsch bei Börgerende/DBR (K. LAMBERT). Wintervorkommen: 2. Jan. 1, Feldsoll bei Hanstorf/DBR (F. VÖKLER); 3. Jan. 1, ebenda (R. MARQUARDT); 7. Jan. 1, GLB Hohe Düne zwischen Warnemünde und Markgrafenheide/HRO (H.-D. BRINGMANN); 20. Jan. 1, Saßnitz-Dwasieden/RÜG (H. DITTBERNER); 26. Jan. 1, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE, H. DITTBERNER); 21. Dez. 1, Gartenanlage in Ladebow bei Greifswald/HGW (M, C. & H. JASCHHOF).

**Fitis** *Phylloscopus trochilus*: Erstbeobachtungen: 25. März 1 sM, Riemserort/HGW (M. DAUBER); 1. April 1 sM. Oberbach in Neubrandenburg/NB (S. HAERTER); 2. April je 1 sM, Groß Görnow/PCH (L. DAUBNER) und NSG Altwarper Binnendünen/UER (W. EICHSTÄDT); 3. April 1 sM, Strasburg/UER (K.-J. & N. DONNER) und in der Müritzregion/MÜR (Fachgruppe Ornithologie Waren lt. H.-D. GRAF). Große Ansammlung: 9. Mai über 300, aber nur wenige sM, Küstenschutzwald zwischen Gell-Ort und Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER).

**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus*: Große Ansammlung: 6. Okt. 5.000-6.000, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN; von RÖNN 2001).

**Sommergoldhähnchen** *Regulus ignicapillus*: Große Ansammlung: 26.-27. März 100, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. MEFFERT; von RÖNN 2001). Wintervorkommen: 2. Jan. 1 immat. Männchen, Tarnewitz/NWM (B. MORETH); 12. Dez. 1, Bergen Süd/RÜG (R. WEISS).

**Grauschnäpper** *Musicapa striata*: Erstbeobachtung: 15. April 1 sM, Datzeniederung in Höhe Genzkow/MST (K. HOFMANN in: Donner 2000). Letztbeobachtung: 3.-4. Okt. 1 dj. bei der Vogelwarte Hiddensee in Kloster/RÜG (J. KUBE, S. PROBST, am 4. Okt. auch A. J. HELBIG). Große Ansammlungen: 5. Sept. 80, 6. Sept. 120 und 7. Sept. 60, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN; von RÖNN 2001).

**Zwergschnäpper** *Ficedula parva*: Erstbeobachtungen: 28. April 1 immat. sM, Wallanlagen in Rostock/HRO (C. SCHLAWÉ); 5. Mai 1 sM, Wald südlich Cordshagen/DBR (F. SEIBERT, C. ERTEL); 7. Mai 2 sM, Forst bei Pansenhagen/MÜR (C. ROHDE).

**Halsbandschnäpper** *Ficedula albicollis*: 21. Sept. 1 dj. Männchen (?) gefangen und beringt und 24. Sept. 1 dj. Männchen (?) wieder gefangen und kontrolliert, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN; von RÖNN 2001)\*.

**Bartmeise** *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 30 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Ramper Moor bei Rampe/PCH 1 BP (E. SCHMIDT); Rummelbornsee im NSG Warnowseen/PCH 2 BP (E. SCHMIDT); NSG Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 1-2 BP (E. SCHMIDT); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 4 BP (U. STEINHÄUSER); NSG Wangelinsee/PCH 1 BP (U. STEINHÄUSER); Hellbachmündung/DBR 6 BP (F. VÖKLER); NSG Riedensee bei Kühlungsborn/DBR 5 BP (F. VÖKLER); NSG Conventer See/DBR 21 BP (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ 20 BP (J. LOOSE); NSG Gutower Moor/GÜ 4-5 BP (M. MONTSCHKO); Teterower See/GÜ 8-

10 BP am Bukower Ufer (C. ROHDE); Stuerscher See/MÜR 2 BP (C. ROHDE, R. SCHWARZ); NSG Mönchsee/MÜR 2-3 BP (D. GROSS); NSG Großer Schwerin/MÜR 1 BP (R. SCHWARZ); Malliner See/MÜR 1 BP (V. DIENEMANN); Salinenmoor bei Carlsthal/NVP 4 BP (C. ROHDE); bei Jettchenshof bei Malchin/DM 3 BP (C. ROHDE); Fährlinsel und Beeke/Hiddensee/RÜG je 1 BP (H. KAUSS, P. VINKE); Grieser See an der Priebowschen Wedde/RÜG 5 BP (M. BRÄSE); Zickerniß/RÜG 3 BP und Teiche bei Gager/RÜG 1 BP (H. DITTBERNER, G. MATHIAK); DITTBERNER & DITTBERNER (1999) nennen für die Insel Rügen/RÜG folgende Brutplätze: Rassower Strom bei Seehof 1 BP (H. & W. DITTBERNER, M. BRÄSE), Koselower See 1 BP, Neuendorfer Wiek 2-3 BP (H. DITTBERNER, G. MATHIAK), Mittelsee am Großen Jasmunder Bodden 7 BP, bei Martinshafen am Großen Jasmunder Bodden 1 BP, bei Lietzow am Großen Jasmunder Bodden 1 BP, Halbinsel Thiesow bei Prora am Kleinen Jasmunder Bodden 1 BP (H. DITTBERNER), Ossen 3-4 BP (H. DITTBERNER), Wreechener See 1 Paar mit Brutverdacht (H. DITTBERNER), NSG Schmachter See 3 BP (H. DITTBERNER), See bei Groß Zicker 1 BP (H. DITTBERNER, G. MATHIAK); Hartmannsche Teiche im NSG Ladebower Moor/HGW 3 BP (J. ETZOLD); NSG Struck/OVP 10 BP (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 3 BP (D. SELLIN, E. FRÜNDET); NSG Riether Werder/UER 15 BP (R. SCHULZ); NSG Großer Koblenzter See/UER 2 BP (H. LEMKE). Ansammlung ab 50 Ind.: 12. Sept. 50, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. SELLIN). Hohe Beringungszahlen: NSG Breeser See 102 Ind. gefangen und beringt; NSG Galenbecker See/UER 334 Ind. gefangen und beringt (Mitteilung U. KÖPPEN).

**Kohlmeise** *Parus major*: Abweichende Färbung: 7. Febr. 1 mit fast weißem Gefieder (nur am Kopf etwas dunkel) bei Tempel/NVP (J. KRASSELT).

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/Konzentrationen ab 5 BP bzw. Nester: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 20 BP, davon 22 Nester gefunden (H. ZIMMERMANN); NSG Grenztalmoor/NVP 2 Brut- und 3 Henkelkorbnester (R. MAAG); NSG Mürzsteilufer bei Rechlin/MÜR 5 BP (C. ROHDE).

**Neuntöter** *Lanius collurio*: Erstbeobachtung: 5. April 1 Männchen am Kastorfer See/DM (V. DIENEMANN in: DONNER 2000). Letztbeobachtung: 3. Okt. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (R. ABRAHAM).

**Schwarzstirnwürger** *Lanius minor*: 17. Mai 1 Paar, Sülzer Wiesen bei Langsdorf/NVP (P. STRUNK)\*.

**Rotkopfwürger** *Lanius senator*: 10. Juni 1 ad. Männchen PK bei Plau/PCH (V. GÜNTHER, U. STEINHÄUSER, M. LÜPKE)\*.

**Elster** *Pica pica*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 15. Jan. 150 und 26. Febr. 200 am Schlafplatz beim Traditionsschiff Rostock-Schmarl/HRO (H. STUTH); 20. Febr. 105 nördlich Dorf Groß Klein/HRO (J.-P. SCHWANBECK).

**Tannenhäher** *Nucifraga caryocatactes*: Brutnachweis: 25. Juli 1dj. bettelte flügelschlagend und rufend 1 ad. an, Waldgebiet bei Negast/NVP (E. FRANKE in: STRACHE 2000). Beobachtungen: 5. Jan. 1, Wismar-Friedenshof/HWI (K.-H. REIMANN); Jan. bis Febr. 1, Wustrow/Fischland/NVP (C. HÜBNER, H. SPORNS); 2. Mai 1, Arboretum in Greifswald/HGW (J. KÖHLER); 12. Mai 1 bei Peenemünde/Usedom/OVP (R. ADAM); 9. Juni 1 fliegt vom Gristower Wald zum Brooker Busch/OVP und zurück (S. WAGNER); 11. Juni 3, Waldgebiet

bei Negast (E. & T. FRANKE); 27. Juni 1 mit verhaltenen Gesangsstrophen, Karbower Wald/OVP (H. JASCHHOF); 6. Juli 1 am Brillensee südwestlich Bossow/GÜ (J. GAST); 9. Juli 1 fliegend, Peenetal bei Bargischow/OVP (G. KLAFS); 10. Juli 1, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 18. Juli 1, 22. und 25. Juli je 1 rufen gehört, 1. Aug. 2, 15. Aug. Rufe gehört, 21. Aug. 2 und an anderer Stelle Rufe gehört, 30. Aug. Rufe gehört, Waldgebiet bei Negast (E. FRANKE, am 18. und 22. Juli auch T. FRANKE); 4. Sept. 1 nach W, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE); 13. Sept. 2 und 14.-16. Sept. 1, Ribnitzer Forst bei Klein Müritz/NVP (J. KRASSELT); 15. Sept. 5 nach E, Kap Arkona westlich Gell-Ort/RÜG (R. WEISS, W. SEKUND); 18. Sept. 1, Seekenwiesen in der Rostocker Heide/HRO (H. MATTHES); 19.-20. Sept. 1, Heinrichswalde/UER (G. MICHALIK); 25. Sept. 1, Klein Müritz (J. KRASSELT); 25.-26. Sept. 1, Scheringer-Siedlung in Pasewalk/UER (KNAPE); 26. Sept. 2-3 aus E kommend, bei Techlin/NVP (M. NEUBAUER, D. BENDER); 30. Sept. 1 nach S, Neuendorf/Hiddensee/RÜG (T. DISSELHOFF); 3. Okt. bis 25. Dez. 2-1, Neuenkirchen/OVP (G. KLAFS, am 8. Okt. J. STÜBS, am 13. Okt. auch F. TESSENDORF); 6. Okt. 1, Gingster Heide/RÜG (E. FRANKE); 6. und 15. Okt. je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. GOTTSCHLING, J. von RÖNN, J. BAYER nur am 6. Okt., C. SCHLAWÉ nur am 15. Okt. in: von RÖNN 2001); 18. Okt. 1 nach NW, bei Tremt/NVP (S. WAGNER); 1. Nov. 1, Born/Darß/NVP (I. NERGE); 8.-9. Nov. 1, Lüththeen/LWL (H. EGGERS); 11. Nov. 1 am Moorsee am Ostufer der Müritz/MÜR (F. HÄNSEL); 9. Dez. 1, Zinnowitz/Usedom/OVP (R. BANGE).

**Dohle** *Corvus monedula*: Abweichende Färbung: 13. Jan. 1 Teilalbino (weißer Bauch, aufgehellter Oberkopf, partiell weiße Flügel), Industriegelände Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 23. Jan., 27. März und 25. Sept. je 1 Teilalbino (beidseitig weiße Handschwingen), Pasewalk/UER (C. HAMANN).

**Saatkrähe** *Corvus frugilegus*: Abweichende Färbung: 22. Sept. 1 mit weißen Handschwingen, Schwerin-Lankow/SN (R.-R. STRACHE).

**Kolkkrabe** *Corvus corax*: Ansammlungen ab 200 Ind.: Hütter Wohld/DBR 2. Jan. 297 und 10. April 349 am Schlafplatz (F. VÖKLER); Pappel am Soll südöstlich Hanstorf/DBR 4. Juli 518 und 9. Okt. 274 am Schlafplatz (F. VÖKLER); Mülldeponie Sabitz/RÜG 15. Febr. 210 (H. DITTBERNER). Abweichende Brutplätze: Bei Wahrstorf/DBR 1 BP mit Nest auf Hochspannungsmast (F. VÖKLER); bei Jördenstorf/GÜ 1 BP mit Nest auf Hochspannungsmast (C. ROHDE).

**Buchfink** *Fringilla coelebs*: Abweichende Färbung: 27. März 1 Teilalbino (Großgefieder fast alles weiß, einzelne Armschwingen und mittlere Steuerfedern normal gefärbt, hinterer Körperteil weiß gescheckt), Börgerende/DBR (F. VÖKLER).

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*: Sommervorkommen: 2. Juli 1 Weibchen, Laubwald bei Wackerow/OVP (T. TENNHARDT). Wegzug/Erstbeobachtung oder Übersommerung: 9. Sept. 1 rufen gehört, Küste zwischen Gell-Ort und Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER, B. HEUER).

**Grünling** *Carduelis chloris*: Große Ansammlung: 14. Okt. 1.000 bei Lütgendorf/MÜR (F. HÄNSEL). Abweichende Färbung: 14. Okt. 1 Teilalbino (Gefieder, das sonst grün ist, creme-weiß gefärbt, Flügelspitzen, Schwanzspitze und Augen normal gefärbt, Beinfarbe?), ebenda (F. HÄNSEL).

**Stieglitz** *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 17. Jan. 200 an der alten Elde im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 21. Febr. 120 bei Groß Kubbelkow/RÜG (H. DITTBERNER); 24. Febr. 800 bei Penzlin/PCH (F. HÄNSEL); 19. Sept. 200 bei Rabenhorst/DBR (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 3. Okt. 150, beim Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 19. Nov. 300 bei Langsdorf/NVP (M. MÜLLER); 22. Dez. 120-160, Datzeniederung bei Küssow/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2000).

**Berghänfling** *Carduelis flavirostris*: Wegzug/Erstbeobachtungen: 22. Sept. 70, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING); 26. Sept. 5 nach S, nördlich Putgarten/RÜG (H. & W. DITTBERNER); 29. Sept. 6 nach S, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. & W. DITTBERNER). Ansammlungen ab 100 Ind.: 8. Okt. 200, Felder zwischen Putgarten und Mattchow/Halbinsel Wittow/RÜG (H. DITTBERNER); 14. Okt. 110 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (J. & K. WOLLMERSTEDT) 28.-30. Okt. 120, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, am 28. Okt. auch U. BRENNING).

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea*: Brutnachweise der Unterart *cabaret*: Rostock-Groß Klein/HRO 1 BP mit Nest und Bad Doberan/DBR 1 BP mit Nest (VÖKLER 1999). Erste Brutnachweise für Mecklenburg-Vorpommern. Bei den zahlreichen Brutzeitbeobachtungen die von April bis August von folgenden Orten vorliegen, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*. Küste: Schönberg/NWM (B. FREITAG, R.-R. STRACHE), Grevesmühlen (R.-R. STRACHE), Wismar/HWI (J. BERCHTOLD-MICHEEL, R.-R. STRACHE, B. FREITAG), bei Gollwitz/Poel/NWM (R.-R. STRACHE), bei Wodorf/NWM (R.-R. STRACHE), NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER), Biendorf/DBR (F. VÖKLER), Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER), Börgerende/DBR (F. VÖKLER), Nienhäger Holz/DBR (K. LAMBERT), Vorweden/DBR H. & J. MATTHES), Graal-Müritz/DBR (B. KATZER u. a.), Rostock/HRO (K.-E. SAUERLAND, K. LAMBERT, C. SCHLAWÉ u. a.), Ribnitz-Damgarten/NVP (M. MÜLLER), Insel Bock/NVP (G. GRAUMANN), Insel Dänholm in Stralsund/HST (G. GRAUMANN), Insel Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG u. a.), Halbinsel Bug/RÜG (G. GRAUMANN), Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER), Hartmannsche Teiche im NSG Ladebower Moor/HGW (J. ETZOLD), Zeltplatz Karlshagen/Usedom/OVP (T. HALLFARTH),. Binnenland: Gadebusch/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL), Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE), Klein Woltersdorf/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL), Schwerin/SN (R.-R. STRACHE), Garwitz/PCH (V. BEICHE), bei Alt Karin/DBR (F. VÖKLER), zwischen Detershagen und Parchow/DBR (F. VÖKLER), südlich Kröpelin/DBR (F. VÖKLER), bei Questin/DBR (F. VÖKLER), bei Kritzmow/DBR (F. SEIBERT, C. ERTEL, F. VÖKLER), Letschower Tannen/DBR (F. VÖKLER), Altentrep-tow/DM (P. KRÄGENOW).

**Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus*: 2. Febr. 3 ad., davon 2 Männchen und 1 Weibchen, Neuheide bei Klockenhagen/NVP (J. KRASSELT)\*

**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*: Erstbeobachtung: 11. Mai 1 sM, Spornitzer Brüche 4 km ost-südöstlich Friedrichsmoor/PCH (G. SCHIEWECK). Letztbeobachtung: 13. Aug. 1 ad. Weibchen und 1 dj., Steilküste des Dornbusch beim Klausner/Hiddensee/RÜG (M. SCHLEUNING, M. NIGGEMANN). Hohe Siedlungsdichte: NSG Greifswalder Oie/OVP 23 BP (J. von RÖNN, K. GEORGE; GEORGE et al. 2001). Brutnachweise (Nest- und Gelegefunde): Kleiner Wohld bei Heiligendamm/DBR 1 Nest mit Gelege (S. MÜLLER); Recknitztal bei Marlow/NVP 1 Nest mit 1 Ei (M. MÜLLER); Dornbusch beim Klausner 1 Nest mit juv. (G. STEIDEL).

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*: Große Ansammlung: 6. Febr. 80, Waren/MÜR (F. HÄNSEL).

**Spornammer** *Calcarius lapponicus*: 16. Jan. 1 Männchen, Dünen östlich Graal-Müritz/DBR (B. KLARE); 7. März 4, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 22. Sept. 1 und 23. Sept. 1 nach S, NSG Langenwerder/NWM (B. HEINZE); 25. Sept. 2 nach S, ebenda (J. KUBE); 25. Okt. 1, später abziehend, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001); 11. Nov. 1 nach S, Hafen Kloster/Hiddensee/RÜG (J. KUBE).

**Schneeammer** *Plectrophenax nivalis*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 3. Jan. 230 bei Gollwitz/Poel/NWM (B. KLARE); 31. Dez. 105, Ziesewiesen an der Dänischen Wiek/OVP (M. DAUBER, R. BENDT, S. BREHME, K. MILENZ). Heimzug/Leztbeobachtung: 16. Mai 1 Männchen SK, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (K. KULLMANN, J. ALBRECHT). Binnenland: Waidbachtal bei Konow/DBR 7. Febr. 18, später nach W (R. MARQUARDT); bei Hof Grabow/PCH 9. Nov. 1 (V. GÜNTHER); Müritzufer bei Ludorf/MÜR 14. Nov. 1 (R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin/MÜR 12. Okt. 2 und 22. Okt. 5 (R. EMMERICH u. a.), 15. Nov. 7 (C. ROHDE), 17. Nov. 12 (R. SCHWARZ); bei Deven/MÜR 20. Nov. 1 Weibchen (F. HÄNSEL).

**Goldammer** *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 12. Jan. 210, Milchviehanlage Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); 8. Febr. 230, Siloanlage Ivendorf/DBR (R. MARQUARDT); 11. Febr. 600, Getreideanlage Warenschhof/MÜR (H. HARMS); 10. Dez. 210, Felder bei Wampen/OVP (J. ETZOLD).

**Zaunammer** *Emberiza cirlus*: 28. Aug. 1 Männchen, Feldflur beim Hütter Wohld/DBR (H. DUTY)\*. Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

**Ortolan** *Emberiza hortulana*: Küste/Beobachtungen: 8. Mai 2 Männchen, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 12. Mai 1 sM, Wallanlagen in Rostock/HRO (R. SOMMER); 12. Mai 7, offenbar alles Männchen, davon 2 kurz singend und 13. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen am Schwedenhagen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 13. Mai 1 Weibchen, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 21. Mai 1 ndj. Weibchen gefangen und beringt und 13. Aug. 1 durchziehend, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 28. Mai 1 sM, auch gesehen, Wolgast/OVP (E. FRÜNDE); 19. Juli 1 sM, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE); 18. Aug. 1 nach S, Bessin/Hiddensee/RÜG (H & M. HAUPT).

**Waldammer** *Emberiza rustica*: 2. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN, P. MEFFERT, R. ABRAHAM in: Von RÖNN 2001, METZGER & von RÖNN 2001)\*.

**Zwergammer** *Emberiza pusilla*: 18. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: Von RÖNN 2001, METZGER & von RÖNN 2001).

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus*: Durchzug und Ansammlung ab 200 Ind.: 19. März 250 nach NE-N, 6.45-10.00 Uhr, Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 20. März 420, Thurbruch/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

**Graumammer** *Miliaria calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 6. Jan. 800 bei Patzig/RÜG (H. DITTBERNER); 10. Jan. 300 bei Kavelstorf/DBR (M. VIETH); 12. Jan. 190 bei Kluis/RÜG (A. J. HELBIG); 18.-20. Jan. 1.000 zwischen Patzig und Gnies/RÜG (H. DITTBERNER); 7. Febr. 124 bei Hohen Luckow/DBR (F. VÖKLER); 8. Febr. 120 bei Bergen/RÜG (M. BRÄ-

SE); 13. Febr. 300-400, Getreidesilo Neuhof/MST (K.-J. & N. DONNER); 24. Febr. 260 bei Detershagen/DBR (F. VÖKLER) und 100, Getreidesilo Neuhof (A. HERZIG, B. LANGE); 25. Febr. 600 bei Patzig (M. BRÄSE); 12. März 104 am Schlafplatz Unrower Ufer/RÜG (M. BRÄSE); 8. April 100 bei Reidervitz/RÜG (H. DITTBERNER); 26. April 200 am Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER in: DITTBERNER & DITTBERNER 2000); 7. Mai 100 bei Putgarten/RÜG (DITTBERNER & DITTBERNER 2000); 13. Mai 110 am Nonnensee bei Bergen (H. DITTBERNER); 22. Mai 100 ebenda (DITTBERNER & DITTBERNER 2000); 8. Aug. 260 bei Trent/RÜG (H. DITTBERNER); 27. Aug. 450 bei Neuholstein/RÜG (M. BRÄSE); 13. Sept. 250 bei Ramitz/RÜG (H. DITTBERNER in: DITTBERNER & DITTBERNER 2000); 22. Sept. 100 bei Fernlütkevit/RÜG (H. DITTBERNER); 19. Dez. 120 bei Hohen Luckow (F. VÖKLER); 23. Dez. 100 bei Steinbeck/DBR (F. VÖKLER).

### **Nachträge zu den Jahresberichten für 1983, 1987-1991 und 1993- 1998**

**Sterntaucher** *Gavia stellata*: 1997: Küste/Vorkommen im Mai: 18. Mai 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). Binnenland: 7. April 1, Elbvorland bei Soltow/LWL, später ebenda Reste gefunden (K. DETTMANN, W.-E. SCHRÖDER).

**Prachtttaucher** *Gavia arctica*: 1995: 1. März 1, alte Sude-Mündung bei Gothmann/LWL (K. DETTMANN).

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*: 1997: Große Ansammlung: 17. Sept. 6.000 nach W, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*: 1998: Juni 1 Männchen, Teiche der ehemaligen Zuckerraffinerie Stralsund/HST (D. KAROSKE).

**Silberreiher** *Egretta alba*: 1994: 22. Mai 1 ad., Feuchtwiesen bei Gothmann/LWL (D. SEHLKE). 1998: Mitte Okt. bis Anfang Nov. 2, Peenetal bei Anklam/OVP (N. WARMBIER).

**Unbestimmter Ibis** *Thresciornis spec.*: 1998: 20. Nov. 1 zwischen Fließstorf und Zierow/NWM (B. FIEDLER), Gefangenschaftsflüchtling\*.

**Löffler** *Platalea leucorodia*: 1994: 22. Mai 1 ad., Feuchtwiesen bei Gothmann/LWL (D. SEHLKE).

**Saatgans** *Anser fabalis*: 1997: Abweichende Färbung: 2.-4. März 1 nahezu Vollalbino (nur wenige graue Federn), Banzkower Wiesen/Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE, K. GOERITZ, V. BEICHE).

**Bläßgans** *Anser albifrons*: 1996: Sommervorkommen: 15.-17. Juni 1 immat., NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Streifengans** *Anser indicus*: 1997: 2. März bis 27. April 1, Lewitz (Banzkower Wiesen, Breiter Graben, Spornitzer Wiese, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz)/LWL und PCH (K.-D. FEIGE, K. GOERITZ, V. BEICHE, J. WULF u. a.). Gefangenschaftsflüchtling.

**Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus*: 1998: 30. März 2, Lubitzer Weide am Großen Jasmunder Bodden zwischen Lietzow und Martinshafen/RÜG (H. DITTBERNER)\*; 3. Okt. 1

ad. bei Pötenitz/NWM (B. FIEDLER)\*; 28. Dez. 2 ad. am Fahr binder Damm/Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE)\*.

**Rothalsgans** *Branta ruficollis*: 1997: 4. März 1, Banzkower Wiesen/Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE); 12. März 1, Settiner Wiesen 1,5 km östlich Friedrichsmoor/Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE, J. WULF).

**Kolbenente** *Netta rufina*: 1994: Wintervorkommen: 1.-16. Dez. 1-3 Erpel, Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR (F. HÄNSEL). 1995: Brutvorkommen: 16. Juli 1 Weibchen mit 6 nfl. juv., Moorteich in Stralsund/HST (D. KAROSKE). 1996: Brutvorkommen: 9. Juli 1 Weibchen mit 3 nfl. juv., Moorteich in Stralsund (D. KAROSKE).

**Moorente** *Aythya nyroca*: 1997: 9. Aug. 3 Männchen, Knieper Teich in Stralsund/HST (D. KAROSKE).

**Reiherente** *Aythya fuligula*: 1996: Hybridisation: 1996: 8. und 12. Dez. 1 Männchen Reiher- x Bergenten-Hybrid, NSG Greifswalder Oie/OVP (B. METZGER in: von RÖNN 2001).

**Bergente** *Aythya marila*: 1996: Ansammlung ab 10.000 Ind.: 24. Dez. 10.000, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1998: Ansammlung ab 10.000 Ind.: 5. Dez. 17.550, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Eisente** *Clangula hyemalis*: 1996: Sommervorkommen: 10. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Samtente** *Melanitta fusca*: 1997: Große Ansammlung: 23. Dez. 4.000 zwischen NSG Greifswalder Oie und NSG Ruden/OVP (von RÖNN 2001). 1998: Große Ansammlung: 22. März 1.200, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Schellente** *Bucephala clangula*: 1996. Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 27. Jan. 5.000, 27. Dez. 2.650 und 30. Dez. 5.500, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1997: Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 1. Jan. 11.200, davon 3.000 nach SW, 2. Jan. 11.000 und 11. Jan. 7.000, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Zwergsäger** *Mergus albellus*: 1997: Sommervorkommen: 14. Aug. 1, Kläranlage Waren-West/MÜR (F. BAUER).

**Rotmilan** *Milvus milvus*: 1998: Wintervorkommen: 8. Dez. 3 bei Brömsenberg/LWL (G. GÜNTHER); 30. Dez. 1 bei Basedow/DM (R. EBERT).

**Steppenweihe** *Circus macrourus*: 1997: 28. Mai 1 K2, später nach SE, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER)\*.

**Rotfußfalke** *Falco vespertinus*: 1997: 8. Sept. 1 dj. durchziehend, NSG Greifswalder Oie/OVP (BÖNICKE in: von RÖNN 2001). 1998: 16. Mai 1 Weibchen bei Polz/LWL (G. GÜNTHER); 29. Juli 2 nach S, NSG Greifswalder Oie (D. MASUR, C. SCHLAWÉ in: von RÖNN 2001); 25. Aug. 1 ebenda (K. GEORGE in: von RÖNN 2001).

**Merlin** *Falco columbarius*: 1997: Wegzug/Erstbeobachtung: 9. Sept. 1 ad. Männchen nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Meerstrandläufer** *Calidris maritima*: 1996: 22., 23. und 25. Febr. je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (T. D. TIETZE in: von RÖNN 2001).

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*: 1988: Brutnachweis: Bei Klein Vielist/MÜR 1 Nest mit 4 Eiern (F. HÄNSEL).

**Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius*: 1998: 12.-13. Sept. 1 juv. ÜK > 1er W, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER, V. BLÜML am 12. Sept., T. HEINICKE, J. STEUDTNER am 13. Sept.)\*.

**Unbestimmter Wassertreter** *Phalaropus spec.*: 1997: 2. Okt. 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHLAWÉ in: von RÖNN 2001).

**Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus*: 1994: 16. Aug. 2 dj. nach N, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. BARTH in: von RÖNN 2001).

**Falkenraubmöwe** *Stercorarius longicaudus*: 1991: 11. Sept. 2 dj. tot, Strand zwischen Schwarzer Busch und Gollwitz/Poel/NWM (A. TEICHMANN, H. LIES, G. SIEBENHÜNER)\*. Bälge als Beleg in der Sammlung des Zoologischen Institutes der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Mitteilung D. HEIDECKE).

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*: 1997: 19. Aug. 1 ad. und 26. Aug. bis 8. Sept. 3 immat., NSG Greifswalder Oie/OVP (J. DIERSCHKE in: von RÖNN 2001). 1998: 18. Jan. 1 ad. SK, Warnemünde/HRO (A. HACHENBERG, M. SIEGL).

**Zwergmöwe** *Larus minutus*: 1997: Ansammlungen ab 100 Ind.: 23. Mai etwa 120, meist immat., Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. KLEINKE); 30. Aug. 500, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1998: 8. Mai etwa 270, 12. Mai etwa 100, davon 10% ad., 13. Mai etwa 100, fast alle immat., Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. KLEINKE).

**Mantelmöwe** *Larus marinus*: 1996: Große Ansammlung: 22. Sept. 440, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Trottellumme** *Uria aalge*: 1996: 28. Sept. 1, 13. Dez. 1 und 15. Dez. 1 PK, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1998: 31. Mai 1 tot, Strand bei Prerow/Darß/NVP (A. GOLDBECKER), kam in die Sammlung des Deutschen Meeresmuseums Stralsund (Mitteilung H. SCHRÖDER).

**Tordalk** *Alca torda*: 1996: 17. Mai 1 PK, 1. Juni 1 fliegend, 15. Juni 4, davon 1 fliegend, 16. Juni 2, 24. Juni 2 PK und 13. Dez. 1 SK fliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1998: 23. Juli 1, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Gryllteiste** *Cephus grylle*: 1996: 16. Dez. 1 ad. SK fliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Uhu** *Bubo bubo*: 1997: Im Sept. 1, Heidenfriedhof bei Jabel/MÜR (Förster ZENTNER).

**Bienenfresser** *Merops apiaster*: 1998: 27. Mai 6-8 nach SW, Boizenburg/LWL (W.-E. SCHRÖDER); im Juli/Aug 1 BP wiederholt an Brutröhre beobachtet, Kieswerk Langhagen/GÜ (H. JENNING, S. MERKER).

**Mauersegler** *Apus apus*: 1996: Erstbeobachtung: 26. April 1, Südperd/Mönchgut/RÜG (R. KINZELBACH)

**Kurzzehenlerche** *Calandrella brachydactyla*: 1998: 7. Juni 1, Saßnitz/RÜG (J. WESTER)\*. Dritter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

**Heidelerche** *Lullula arborea*: 1998: Große Ansammlung: 17. März 70, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Ohrenlerche** *Eremophila alpestris*: 1990: Binnenland: 30. Jan. 20 bei Vielist/MÜR (F. HÄNSEL).

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*: 1998: Letztbeobachtung: 2. Nov. 3 nach W, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Mehlschwalbe** *Delichon urbica*: 1997: Ankunft/Heimzug: 29. März 12, Pasewalk/UER (W. BROSE).

**Brachpieper** *Anthus campestris*: 1997: 10. Mai, 14. Mai, 16. Mai, 26. Aug. und 5. Sept. je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (B. METZGER, J. DIERSCHKE u. a. in: von RÖNN 2001).

**Baumpieper** *Anthus trivialis*: 1997: Letztbeobachtung: 20. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*: 1988: 4. Sept. 1 SK, Rassower Strom/RÜG (H. & W. DITTBERNER in: DITTBERNER & HOYER 1995). 1993: 11. Sept. 1 überfliegend und rufend, Lubitzer Weide am Großen Jasmunder Bodden zwischen Lietzow und Martinshafen/RÜG (H. DITTBERNER)\*; 10. Okt. 1 rufend nach W, bei Klein Kubitz/RÜG (H. DITTBERNER in: DITTBERNER & HOYER 1995)\*. 1994: 31. Aug. 1 SK rufend am Großen Jasmunder Bodden bei Polchow/RÜG (H. DITTBERNER)\*. 1995: 27. Sept. 1 rufend nach S ,bei Tankow/Ummanz/RÜG (H. DITTBERNER)\*. 1996: 19. Sept. 1 rufend bei Schloß Spycker/RÜG (H. DITTBERNER)\*. Die Art ist nicht mehr meldepflichtig.

**Schafstelze** *Motacilla flava*: 1998: Erstbeobachtung: 17. März 1 nach N, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Seidenschwanz** *Bombycilla garrulus*: 1989: Heimzug/Letztbeobachtung: 6. Mai 1, Waren/MÜR (F. HÄNSEL). 1996: Heimzug/Letztbeobachtung: 9. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Zaunkönig** *Troglodytes troglodytes*: 1998: Große Ansammlungen: 28.-31. März und 24. Okt. je 100, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*: 1997: Große Ansammlung: 5. Mai 200, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*: 1997: Große Ansammlung: 5. Mai 300, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Schwarzkehlchen** *Saxicola torquata*: 1997: 5. März 1 Männchen, Ernst-Thälmann-Siedlung bei Stallberg/UER (W. LUCAS). 1998: 3. Aug. 1 ad. Männchen bei Klein Laasch/LWL (W. MEWES).

**Ringdrossel** *Turdus torquatus*: 1997: 11. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*: 1998: Brutvorkommen: Bei Untergöhren/MÜR 1 BP (H. STRACHE).

**Singdrossel** *Turdus philomelos*: 1996: Wintervorkommen: 21. Dez. 1 nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1997: Wintervorkommen: 7. Jan. 1 frische Rupfung, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Rotdrossel** *Turdus iliacus*: 1997: Durchzug ab 1.000 Ind.: 30. April 2.000 vormittags durchziehend, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*: 1996: Wintervorkommen: 1. Dez. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus*: 1998: Letzter Nachweis: 19. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*: 1998: Letzter Nachweis: 10. Okt. 1 ndj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*: 1998: Letztbeobachtung: 16. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*: 1998: Erstbeobachtung: 14. April 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). Letzter Nachweis: 12. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, ebenda (von RÖNN 2001).

**Günlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides*: 1998: 11. Juni 1 sM, auch gesehen, Wissower Klinken/Jasmund/RÜG (M. GROSSMANN).

**Grauschnäpper** *Musicapa striata*: 1996: Letzter Nachweis: 9. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Zwergschnäpper** *Ficedula parva*: 1997: Letzter Nachweis: 6. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1998: Erstbeobachtung: 30. April 1 sM bei Rittmannshagen/MÜR (R. EBERT).

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*: 1998: Brutvorkommen ab 5 BP bzw. 5 Nester: 3. April 1999 5 Nester von 1998 gefunden, NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH und MÜR (U. STEINHÄUSER, V. GÜNTHER).

**Tannenhäher** *Nucifraga caryocatactes*: 1987: Brutzeitvorkommen: 11. Juni 1, Waren/MÜR (F. HÄNSEL). 1997: Im Herbst mehrere Ind., Gelbensande/DBR (H. BÖHM).

**Star** *Sturnus vulgaris*: 1997: Abweichende Färbung: 15. März 1 mit ganz weißem Gefieder (vermutlich Vollalbino, Augenfarbe nicht erkannt, Schnabel und Beine erschienen aufgehellt) beim Weißen Graben im NW-Teil der Friedländer Großen Wiese/UER (K.-D. STEGEMANN).

**Buchfink** *Fringilla coelebs*: 1998: Hybridisation: 28. Mai 1 ndj. Weibchen Buch- x Bergfinken-Hybrid gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHLAWÉ in: von RÖNN 2001).

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*: 1997: Wegzug/Erstbeobachtung: 15. Sept. 5 nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

**Stieglitz** *Carduelis carduelis*: 1995: Ansammlung ab 100 Ind.: 16. Nov. 200 bei Jabel/MÜR (F. HÄNSEL).

**Schneeammer** *Plectrophenax nivalis*: 1983: Binnenland: 30. Nov. bis 2. Dez. 1 bei Vielst/MÜR (F. HÄNSEL).

**Goldammer** *Emberiza citrinella*: 1988: Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Okt. 200 und 11. Dez. 250 bei Alt Falkenhagen/MÜR (F. HÄNSEL). 1993: Ansammlung ab 200 Ind.: 1. Jan. 700 bei Alt Falkenhagen/MÜR (F. HÄNSEL).

**Ortolan** *Emberiza hortulana*: 1997: Küste: 5. Mai 5, 11. Sept. 12, davon 11 nach SW, und 23. Sept. 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). 1998: Küste: 18. April 1 ad. Weibchen gefangen, NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001).

**Weidenammer** *Emberiza aureola*: 1997: 20. Sept. 1 ad. Männchen, NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM (J. LUMPE)\*. Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

## **Berichtigungen zu den Jahresberichten für 1997 und 1998**

**Spatelraubmöwe** *Stercorarius pomarinus*: der ad. Vogel der hellen Morphe beim NSG Greifswalder Oie/OVP nicht am 26. Juli 1997 durchgezogen (C. SCHLAWÉ in: MÜLLER 1999), sondern am 27. Juli 1997 (von RÖNN 2001).

**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*: Der dj. Vogel wurde im NSG Greifswalder Oie/OVP nicht am 16. Sept. 1998 von C. SCHLAWÉ gefangen und beringt (MÜLLER 2000), sondern am 15. Sept. 1998 (von RÖNN 2001).

## **Literatur**

BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 134: 113-135.  
BÖNSEL, A. (1999): Erste Ergebnisse zum Wiederansiedlungsprojekt des Steinkauzes (*Athene noctua*) in Mecklenburg-Vorpommern. Naturschutzarb. Mecklenbg.-Vorpomm. 42 (2): 51-54.  
BORRMANN, K. (1999): Kurioser Neststandort der Singdrossel. Labus H. 10: 16-17.

- BORRMANN, K. & D. GUTSMANN (1999): Sperlingskauz - Erstnachweis. Labus H. 11: 68-70.
- DITTBERNER, H. (2001): Der Felsenpieper *Anthus petrosus littoralis* - Brutvogel an der südlichen Ostseeküste auf der Insel Rügen. Ornithol. Mitt. 53: 404-409.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1999a): Zum Heimzug der Nominatform der Heringsmöwe *Larus f. fucus* in der mittleren Ostsee. Ornithol. Mitt. 51: 307-310.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1999b): Brutverbreitung und Vorkommen der Bartmeise *Panurus biarmicus* im Landkreis Rügen (1993-1999). Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm. 41: 32-42.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (2000): Truppstärken der Grauammer *Miliaria calandra* auf der Insel Rügen. Ornithol. Mitt. 52: 24-28.
- DONNER, K.-J. (2000): Jahresbericht 1999 der Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg. Teil 1 und 2. Otter-Kurier 7, H. 1: 25-41 (Haubentaucher - Trauerseeschwalbe) und H. 2: 24-47 (Hohltaube - Grauammer und Nachträge).
- GEORGE, K. J. VON RÖNN & P. MEFFERT (2001): Die Brutvögel der Greifswalder Oie. Seevögel 22, Sonderheft 1: 43-57.
- IHRKE, K. & I. IHRKE (1999): Fünfer-Brut eines Schwarzstorchpaares. Labus H. 10: 58-59.
- LANGE, B. (1999): Weißstorchüberwinterung in der Stadt Neubrandenburg. Otter-Kurier 6, H. 1: 11-12.
- KÖPPEN, U. (2001): Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns in den Jahren 1999 und 2000. Seevögel 22: 104-105.
- KUBE, J. (1999): Einwanderer auf Partnersuche - Schwarzkopfmöwen. Falke 46: 228-234.
- METZGER, B. & J. VON RÖNN (2001): Irrzügler - Auftreten und Hindergründe. Seevögel 22, Sonderheft 1: 108-111.
- MÜLLER, S. (1999): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 1997. Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm. 41: 132-193
- MÜLLER, S. (2000): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 1998. Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm. 42: 88-176
- ROHDE, C. (1999): Zur Brutbiologie einer Wiesenweihen-Koloniebrut bei Altenhof (Landkreis Müritzkreis) 1999. Naturschutzarb. Mecklenbg.-Vorpomm. 42 (2): 39-50.
- VON RÖNN, J. (2001): Zug- und Rastvögel der Greifswalder Oie. Seevögel 22, Sonderheft 1: 58-107.
- SHELLER, W., E. FRANKE, J. MATTHES, M. NEUBAUER & C. SCHARNWEBER (2001): Verbreitung, Bestandsentwicklung und Lebensraumsituation des Schreiadlers *Aquila pomarina* in Mecklenburg-Vorpommern. Vogelwelt 122: 233-246.
- SIMON, R. (1999): Sommerbeobachtung eines Zwergsägers auf dem Tiefen Trebbowsee. Labus H. 10: 26-27.
- STRACHE, R.-R. (2000): Zum Status des Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes* im norddeutschen Flachland - Ergebnis einer vorläufigen Recherche. Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm. 42: 84-87.
- VÖKLER, F. (1999): Erste Nestfunde des Birkenzeisigs *Acanthis flammea* in Mecklenburg-Vorpommern. Ornithol. Rd.br. Mecklenbg.-Vorpomm. 41: 53-54.