

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2000

(mit Nachträgen und Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten)

Zusammengestellt von Siegmund MÜLLER im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern (OAMV) e. V.

Im Jahr 2000 wurde in Mecklenburg-Vorpommern keine neue Art, jedoch eine neue Unterart, und zwar die Pazifische Ringelgans, festgestellt. Vom Zwergsumpfhuhn gelang der 3. Nachweis. In den Nachträgen wird für 1999 der Erstnachweis der Tundramöwe aufgeführt.

Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung.

Bei der systematischen Anordnung der Arten sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich wieder der Liste von BARTHEL (1993) gefolgt.

Im Text werden folgende **Abkürzungen** verwendet: Ind. = Individuum/duen; BP = Brutpaar/e; RP = Revierpaar/e; sM = singende/s Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nichtflügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr, K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Pracht- ins Schlichtkleid mausernd, SK > PK = vom Schlicht- ins Prachtkleid mausernd; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; GLB = Geschützter Landschaftsbestandteil; NSG = Naturschutzgebiet. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und der kreisfreien Städte entsprechend der Kfz-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. **40/1998**, S. 50).

Bei den Beobachtungsorten taucht in den letzten Jahren oft die Bezeichnung Polder auf. Ein Polder ist eigentlich durch Eindeichung trocken gelegtes Land, das tiefer liegt als der Meeresspiegel und durch Ringdeiche gegen Überfluten geschützt ist. In unserem Falle haben wir es jedoch mit aufgelassenen und überfluteten ehemaligen Poldern zu tun.

Für diesen Bericht habe ich wieder Rundschreiben (z. B. die „Ornithologischen Mitteilungen aus Nordwestmecklenburg“) und die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Fachgruppen aus Bad Doberan, Demmin, Greifswald, Güstrow, Hagenow, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Torgelow und Waren erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Jahres- und Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Dr. A. J. HELBIG (Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und West-Rügen zu. Herr OPhR G. GRAUMANN (Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft) ermöglichte die Durchsicht und Auswertung der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin, von der Fährlinsel und der Insel Liebitz. Allen diesen und im folgenden Text genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit recht herzlich gedankt.

Beobachtungen 2000

Stern-/Prachtttaucher *Gavia stellata/arctica*: Küste/Durchzug ab 100 Ind.: 29. Febr. 155, davon 95% nach N und 5% nach E, 7.00-10.00 Uhr 142 Ind. und 12.00-12.30 Uhr 13 Ind., NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN); 31. Okt. 115 nach W, 10.00-14.00 Uhr, Kap Arkona/RÜG (C. ROHDE).

Prachtttaucher *Gavia arctica*: Binnenland: 20. Mai 1 ad. SK, Kummerower See bei Verchen/DM (C. ROHDE); 20. Dez. 1 in Pflege genommen, Groß Quassow/MST, am 21. Dez. auf dem Woblitz See freigelassen (H. MALONEK).

Eistaucher *Gavia immer*: 30. Jan. 1 SK oder 2er W, Ostsee vor der Jemnitz-Schleuse östlich Heiligendamm/DBR (M. GRAF, B. RUSSOW; A. SCHULZ)*.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 50 Ind.: Teiche Boek/MÜR 22. Aug. 95 und 31. Aug. 110 (C. ROHDE); NSG Nonnensee bei Bergen/RÜG 14. Aug. 100 (E. und W. KAPPES); NSG Kooser See/OVP 26. Aug. 58 und 2.9. 59 (T. HEINICKE), 30. Sept. und 1. Okt. je 60 (D. KISSLING, P. MEISTER, J. JEGLINSKI, S. BAUMUNG, B. KIESEWETTER), 14. Okt. 50 (A. BRÄUNLICH, R. MUNDRY, T. SOMMER); Kläranlage Ladebow/HGW 26. Aug. 80 (J. ETZOLD).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 11. Sept. 1.000, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDDT); 3. Okt. 1.100, Kummerower See/DM (C.ROHDE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 2.292 Ind. in den Küstengewässern, davon 1.507 Ind., Jasmunder Bodden, NSG Nonnensee und NSG Schmachter See/RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Rothalstaucher *Podiceps griseigena*: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 12. März 65, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN); 19. März 254 ebenda (J. von RÖNN; von RÖNN 2001).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Sommervorkommen: NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 23. Juli 4 PK und 26. Aug. 5 PK (B. SCHIRMEISTER), 24. Aug. 1 PK und 1 dj. (T. HALLFARTH); NSG Kooser See/OVP 6. Aug. 2 ad. ÜK (C. BOCK u. a.), 19. Aug. 4, davon 1 dj., 26. Aug. und 2. Sept. je 1 (T. HEINICKE). Binnenland: 12. Nov. 1 SK, Neustädter See/LWL (D. WEIGT, S. KOBUS).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Röggeliner See/NWM 1 BP (R. MÖNKE u. a.); Fauler See bei Redentin/HWI 1 BP (K. LAMBERT); NSG Entenmoor Moitin/DBR 75 BP (F. VÖKLER); Feuchtgebiet bei Klaber/GÜ 1 BP (W. NEUBAUER); Stuersches Becken/MÜR 1 BP (C. ROHDE); Stargarder Bruch/NB 1 BP (V. DIENEMANN; K.-J. & N. DONNER u. a. in: DONNER 2001); Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 25 BP (J. MOHNHAUPT).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen in folgenden Kolonien: Küste: Vierendehlgrund/NVP 35 BP (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); Insel Heuwiese/RÜG 426 BP (G. GRAUMANN, R. BICH, W. SCHRÖDER; KÖPPEN 2001); NSG Insel Beuchel/RÜG 85 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001); NSG Nonnensee bei Bergen/RÜG 100 BP (J. KLEINKE, H.-U. DOST) bzw. 180 BP (A. J. HELBIG); Insel Tollow/RÜG 115 BP (H.-U. DOST, H.-J. HANSEN; KÖPPEN 2001); Niederhof/NVP 3.078 BP, davon 1.343 BP im NSG Kormorankolonie Niederhof und 1.735 BP außerhalb des NSG (P. STRUNK; KÖPPEN 2001);

Peenemünde/Usedom/OVP 3.356 BP, davon 80 BP auf Schiffswracks, 1.182 BP im Küstenwald, 1.392 BP in Torfstichen und 702 BP im Wald am Tanklager (B. SCHIRMEISTER); NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 437 BP (H. und W. EICHSTÄDT). Binnenland: NSG Culpiner See/NWM 65 BP (R. SCHMAHL); Rögginer See im NSG Rögginer See und Kuhlraeder Moor/NWM 292 BP (R. SCHMAHL); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 8 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); NSG Bolzer See/PCH 697 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 364 BP (V. GÜNTHER); Torgelower See/MÜR 30 BP (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Warnker See am Ostufer der MüritzMÜR 20 BP (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Zierker See bei Neustrelitz/MST 98 BP (HEMKE & RIDDER 2000), die Anzahl von 60 BP (SCHULZ 2001) ist nach Mitteilung von H. MALONEK zu niedrig eingeschätzt; Lieps im NSG Nonnenhof/NB 350 BP (H. RUTHENBERG in: DONNER 2001). Küste/Höchstzahlen ab 2.000 Ind. außerhalb der Brutkolonien: NSG Insel Langenwerder/NWM 14.-16. Nov. über 2.000 (V. LEHSTEN); Bodden zwischen Barther Oie und Insel Kirr/NVP 24. Juni 2.000 (H.-J. KÖHN, S. REX); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 31. Aug. 15.000 (A. J. HELBIG); Fähriinsel/Hiddensee/RÜG 2. Aug. 15.660 nach S, 17.30-20.10 Uhr MESZ (K. UND J. WOLLMERSTÄDT); Ostsee vor Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG 15. Juli 2.000 (H. DITTBERNER); Gristower Wiek/OVP 21. Dez. 3.000 (S. WAGNER); Wampener Riff/OVP 16. Sept. 2.000 (T. JANICKE, D. KISSLING); Freesendorfer See/OVP 14. Sept. 5.000 (R. ABRAHAM); zwischen Spandowerhagen und NSG Struck/OVP 5. Sept. 3.000 (E. FRÜNDT); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 14. Okt. 3.700 (B. SCHIRMEISTER); NSG Insel Ruden/OVP 15. Aug. 10.000 (R. MÖCKEL); NSG Greifswalder Oie/OVP 27. Aug. 5.450 (von RÖNN 2001). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. außerhalb der Brutkolonien: Kölpinsee/MÜR 25. Sept. 1.000 (F. HÄNSEL); Warnker See/MÜR 15. Sept. 1.200 am Schlafplatz (G. MOLL, B. ZELMS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 3.162 Ind. in den Küstengewässern, davon 1.259 Ind., Greifswalder Bodden einschließlich der Küste von Rügen/OVP, HGW und RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Wintervorkommen: 22. Jan. 1, Woezer See/LWL (G. GÜNTHER); 30. Dez. 1, Torfstich hinter der Kläranlage Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2001).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 18. April 1 Weibchen gesehen und gehört, Fangstation Heinrichswalde im NSG Galenbecker See/UER (A. & R. HERZIG), der 13. April (DONNER 2001) ist falsch und daher zu streichen; 5. Mai 1 rufend bei Rogeez/MÜR (P. KRÄGENOW); 5. Juni 2 Männchen, Dorfsee Wollin/UER (H. LEMKE, K.-D. STEGEMANN).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 27. Okt. 1 dj. am Ryck in Greifswald/HGW (J. JEGLINSKI, K. SCHWERDTNER, F. TANNEBERGER)*.

Kuhreiher *Bubulcus ibis*: 6. Sept. 2 SK, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. WAGNER)*. Wildvögel oder Gefangenschaftsflüchtlinge.

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 21. Mai 1 nicht dj., PK, Wiecker See nordöstlich Wieck/Darß/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS)*.

Silberreiher *Egretta alba*: 23. Jan. 1 bei Polz/LWL (H. ZIMMERMANN); 29. Febr. 1, Warftwiesen bei Dömitz/LWL (H. EGGERS); 21. März 1 nach W, Elbe bei Boizenburg/LWL (K. DETTMANN, W.-E. SCHRÖDER); 26. März 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 1. April 1, Röbel/MÜR (R. SCHWARZ); 7. April 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (B. HEROLD, T. JANICKE); 15. April 1, Darßer Ort/NVP (L. STORM);

21. April 2 am Püstenberg bei Seegrube/GÜ (K.-H. KOOP) und 1, Polder an der Peene zwischen Rustow und Randow/DM (M. DAUBER); 22.-23. April 1, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Rietut/OVP (H. & W. EICHSTÄDT); 27. April 1 ad., Sudewiesen bei Besitz/Polder Blücher/LWL (M. TEPPKE); 29.-30. April 1, Barther Bodden am Salzhaken bei Müggenburg/Zingst/NVP (D. Vollhardt); 10. Mai 1 nach ENE, Gell-Ort bis Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 8. Juni 1 ad., Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (B. LEVENHAGEN); 23. Juni 1 ad. ebenda (R. ABRAHAM); im Juni 1 ebenda (N. WARMBIER); 1. Juli bis 18. Aug. 1, Feldflur bei Annenhof/DM (B. HEINZE, am 17./18. Aug. auch M. GRAF, A. DRAHT); 30. Juli und 20. Aug. je 1, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz (H. & W. EICHSTÄDT); 1. Aug. 1 ebenda (H., E. & J. GRAF); 28. Aug. 2, Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. GOERITZ), 1, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. KOBUS, D. WEIGT) und 1 westlich Langenhagen/PCH (V. GÜNTHER); 6., 11. und 14. Sept. 1 SK, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (H. & M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 9. Sept. 1 am Poeldamm/NWM (H. ZIMMERMANN) und 1 ad., Wiecker Wiesen/Darß/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 21. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. ZIMMERMANN), 21. Sept. 1 und 22. Sept. 2, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz (S. KOBUS, D. WEIGT); 23. Sept. 1, Hertesburg bei Prerow/Darß/NVP (U. LAU); 24. Sept. 1 zu den Gollwitzer Wiesen/Poel abfliegend, NSG Insel Langenwerder (B. HEINZE, D. BRENNING) und 2, Insel Kirr bei Zingst/NVP (U. LAU); 25. Sept. 1 am Kavelhaken ost-südöstlich Zingst/NVP (U. LAU); 29. Sept. 1, Breitlingwiesen zwischen Malchow und Vorwerk/Poel/NWM (J. HAUFF); 1. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder (E. COBURGER); 3. und 29. Okt. je 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 8. Okt. 2 SK, NSG Galenbecker See/MST (W. MÄDLOW, P. MEFFERT); 11. Okt. 1 ebenda (K.-D. STEGEMANN); 13. Okt. 1, Boiensdorfer Werder/NWM (J. LUMPE); 13.-14. Okt. 2 und 15. Okt. 1, NSG Galenbecker See (A. & R. HERZIG); 14. Okt. 1, NSG Rustwerder am Boiensdorfer Werder (B. FREITAG); 14.-15. Okt. 1, NSG Radelsee/HRO (H. POMMERANZ, J. SCHMIDT am 14. Okt., J. SCHMIDT, R. EMMERICH, C. LÜHR am 15. Okt.); 14. Okt. 1, NSG Nonnenhof/NB (K.-J. DONNER, K. HOFMANN, A. HERZIG); 23. Okt. 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz (K.-H. BRUSTER); 28. Okt. 1 zwischen Wredenhagen und NSG Mönchsee/MÜR (W. RADUNZ, H. DREWS); 31. Okt. 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz (G. FEHSE, S. KOBUS); 3. Nov. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (G. & R. Schwarz); 5. Nov. 1 überfliegt Waren/MÜR (F. HÄNSEL); 28. Dez. 1 bei Fincken/MÜR (W. RADUNZ, D. ENGEL).

Graureiher *Ardea cinerea*: Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutzeit: 21. Okt. 187 und 23. Dez. 125, NSG Struck - Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 29. Okt. 354, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 22. Nov. 130, NSG Großer Wotig/OVP (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 651 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 18 Revierpaare, davon 11 BP, davon 9 BP mit 24 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung C.ROHDE). Ansammlungen ab 20 Ind.: 2. Aug. 6 ad. und 16 juv. bei Vielank/LWL, 8. Aug. 6 ad. und 17 juv. ebenda (H. EGGERS u. a.).

Weißstorch *Ciconia alba*: Erstbeobachtungen: 29. Febr. 1, Fahrenwalde/UER (W. KRÜMMEL); 3. März 1 ad. auf Horst, Eixen/NVP (R. MAAG); 5.-6. März 2 am Horst bei Losentitz/RÜG (H.-U. Dost); 1. Märzdekade erste Individuen im Dorf Mecklenburg, Dechow, Raum Neukloster und Züsow/NWM (Mitteilung J. BERCHTOLD-MICHEEL); 12. März 2 bei Neustrelitz/MST (G. EXNER), die Angabe von 1 Ind. in DONNER (2001) ist falsch; 18. März 1 Greifswald/HGW überfliegend (FRITZSCHE lt. K. MILENZ);

19. März 1 auf Horst, Eixen (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Ansammlungen ab 50 Ind.: 27. Mai 58, Friedländer Große Wiese bei Fleethof/UER (P. LÜHMANN, K. & A. HOFMANN); 1. Aug. 181 und 6. Aug. 109, Friedländer Große Wiese beim NSG Galenbecker See/UER (P. LÜHMANN); 9. Aug. 50-60, Feldflur östlich Lüssow/GÜ (KOWALZIK); 13. Aug. 60, Niederung bei Gnoien/GÜ (C. ROHDE); 25. Aug. 52, Wiesen bei Gerdshagen/DBR (A. GRIESAU in: DONNER 2001). Letztbeobachtungen: 31. Okt. 1 ad. nach W, bei Bad Sülze/NVP (R. MAAG); 26. Nov. 1 überfliegt Neubrandenburg/NB (M. GRÜNWALD in: DONNER 2001).

Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*: 9.-19. Dez. 1 immat. bei Timmendorf/Poel/NWM (B. FREITAG, H. FUST; B. GIERING nur am 9.12.)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Sichler *Plegadis falcinellus*: 13.-14. Okt. 1 dj., NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, R.-R. STRACHE, J. LUMPE u. a. am 13. Okt., J. LUMPE, B. FREITAG, H. FUST am 14. Okt.)*.

Löffler *Platalea leucorodia*: 14. Okt. 1, vermutlich juv., nach W, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Höckerschwan *Cygnus olor*: Hohe Siedlungsdichte: Insel Heuwiese/RÜG 133 BP (G. GRAUMANN, R. BICH, W. SCHRÖDER; KÖPPEN 2001). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 12. Aug. 5.400, NSG Struck/OVP, davon 5.175, Freesendorfer Haken (D. SELLIN); 26. Aug. 6.400, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 29.589 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Sichler *Plegadis falcinellus*: 13.-14. Okt. 1 dj., NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM (J. Berchtold-Micheel, B. Fiedler, R.-R. Strache, J. Lumpe u. a. am 13. Okt.; J. Lumpe, B. Freitag & H. Fust am 14. Okt.)*.

Löffler *Platalea leucorodia*: 14. Okt. 1, vermutlich juv., nach W, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. Schirmeister).

Höckerschwan *Cygnus olor*: Hohe Siedlungsdichte: Insel Heuwiese/RÜG 133 BP (Köppen 2001). Große Ansammlung: 26. Aug. 6.400, NSG Struck/OVP (D. Sellin). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 29.589 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: 8.-9. Jan. 1 ad. Greifswalder Bodden bei Riemserort/HGW (R. BENDT); 25. Juli 1 vor dem Spülfeld Wampen/OVP (T. JANICKE); 27. Juli bis 19. Nov. 1 ad., NSG Kooser See und Wampener Riff/OVP (R. ABRAHAM, C. BOCK, T. JANICKE, A. BRÄUNLICH u. a.). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Warfwiesen bei Dömitz/LWL 19. März 791 ad. und 55 vj. (H. EGGERS); bei Gägelow/PCH 26. Febr. 432, davon etwa 20 vj. (D. JÄKEL); Trebeltal zwischen Nehringen, Nossendorf und Wotenick/NVP und DM 12. März 1.100 (C. ROHDE); NSG Struck/OVP 15. April 955 ad. und 30 vj. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 24. April 711 (B. SCHIRMEISTER, T. & J. JUNGHANS); NSG Putzarer See/OVP 19. März etwa 550 (B. LEVENHAGEN). Starker Durchzug: 26. Febr. 650 nach E, 8.00-14.00 Uhr, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE). Wegzug/Erstbeobachtung: 10. Sept. mehrere durchziehende Ind. gehört, Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. KLEINKE).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Vorkommen von Mai bis August: 1. Mai 1 ad. am Schöpfwerk Lüssvitz/RÜG (M. BRÄSE); 28. Mai 1 bei Trassenheide/Usedom/OVP (B. KLARE); 30. Mai bis 28. Juni 1 ad., Brack an der Sude bei Vorderhagen/LWL (M. TEPPKE); 21. Juni 1 ad., Altarm der Schaale bei Gülze/Polder Blücher/LWL (M. TEPPKE); 17. Juli 6 ad. und 30. Aug. 2 ad., NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT); 22. Juli 1 ad., Bodden am Großen Werder bei Pramort/NVP (G. GRAUMANN, G. ROGGE); 5. und 19. Aug. je 1 ad., Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (N. WARMBIER am 5. Aug., J. MOHNHAUPT am 19. Aug.). Wegzug/Erstbeobachtungen: 17. Sept. 1 ad. und 5 dj., Felder bei Zipke/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 20. Sept. 1, Gellen/Hiddensee/RÜG (C. LANG, H. KABELITZ).

Schwanengans *Anser cygnoides*: 7. Aug. bis 8. Sept. 1, Cramon bei Hohen Wangelin/MÜR (F. HÄNSEL). Gefangenschaftsflüchtling.

Saatgans *Anser fabalis*: Sommervorkommen: 3. Juni 1 nach W, Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 18. Jan. 1 (Schnabel normal gefärbt, Gesicht, Kopf und Halsansatz dunkelbraun, restlicher Hals, Brust, Bauch, Rücken und Flanken hellbraun bis gelb, Flankenstreifung dunkelbraun, Arm- und Handschwingen weiß mit wenig brauner Tönung, Schwanz und Unterseite bis zu den Beinen weiß, Füße mehr gelblich) bei Hollendorf/OVP (E. FRÜNDT).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 15. Jan. 1 ad. bei Bukow/GÜ (C. ROHDE)*; 11. Febr. 3 bei Unrow/RÜG (M. BRÄSE)*; 21. und 25. Febr. je 1 zwischen Rothenkirchen und Samtens/RÜG (A. J. HELBIG)*; 26. Febr. 1, Wiesen am Flugplatz Gütting/RÜG (R. WEISS)*; 4. März 1 bei Ramitz/RÜG (R. WEISS)*; 10. März 1 bei Rothenkirchen/RÜG (A. J. HELBIG)*; 12. März 1 (wohl ad.) ebenda (M. BRÄSE)*; 17. März 3 bei Pötenitz/NWM (B. KOOP)*; 1. Okt. 1 (wohl ad.) zwischen Karrendorf und Leist I/OVP (D. KISSLING)*; 24. Okt. 1 ad. bei Röbel/MÜR (C. ROHDE)*; 16. Dez. 2 ad. bei Rambin/RÜG (M. BRÄSE)*; 17. Dez. 2 ad. bei Rothenkirchen (M. GRAF, A. DRAHT)*.

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: 1. Juni 1 ad., NSG Großer Koblenzter See/UER (H. LEMKE); 22. Juni 1 ad., NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 25.-26. Juni 1 vj. bei Karrendorf/OVP (J. ROEDER); 26. Juni 1 vj., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, P. MEISTER) und 1, Nepperminer Wiesen/Usedom/OVP (F. TETZLAFF); 16. Juli 1 am Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 6. Aug. 1, NSG Karrendorfer Wiesen (C. BOCK); 2. Sept. 1, NSG Kooser Wiesen/OVP (P. MEISTER). Abweichende Färbung: 29. Okt. 1 (Kopf-, Hals- und Rückengefieder hellgrau gefärbt ohne markante Zeichnung, Stirnblasse weiß, Schnabel orangefarben, Bauch weiß mit schwarzen Streifen) bei Bargischow/OVP (J. MOHNHAUPT).

Zwerggans *Anser erythropus*: 28. Sept. 2 ad. und 2 dj. nach SSW, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT)*.

Graugans *Anser anser*: Abweichender Neststandort: Beim Lohmener See/GÜ 1 Baumbrut in einem Mäusebussardhorst auf Kiefer in 10-12 m Höhe (M. MODROW). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 1.260 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtungen von Hybriden: 18. Mai 1 Grau- x Streifengans, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ETZOLD); 2. Sept. 1 Grau- x Streifengans, NSG Kooser Wiesen/OVP (P. MEISTER).

Streifengans *Anser indicus*: 25. März 1 bei der Elbbrücke Dömitz/LWL (H. EGGERS); 22. April 1, Insel Kirr bei Zingst/NVP (H. KRUG); 26. April 2 bei Krugsdorf/UER (OHMANN lt. H. LEMKE); 6. Mai 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (L. ELFERS); 6. und 12. Aug. je 1, Beerboom bei Weitendorf/Poel/NWM (K. LAMBERT); 15. Aug. 1, NSG Röggeliner See/NWM (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); 16. Aug. 1 ad., Breitling bei Fährdorf/Poel/NWM (J. MUNDT); 26. Aug. 2, NSG Rustwerder am Boiensdorfer Werder/NWM (B. FREITAG); 3. Sept. 1, Boiensdorfer Werder (K. LAMBERT); 5. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. ROHDE); 12.-15. Sept. 1, NSG Großer Schwerin (A. BOLDT, R. SCHWARZ); 24. Sept. 2 und 27.-28. Sept. 1 ebenda (M. WIEGNER, R. SCHWARZ); 27. Sept. bis 15. Okt. 1, NSG Insel Koos und NSG Karrendorfer Wiesen/HGW und OVP (R. ABRAHAM, D. KISSLING, P. MEISTER u. a.); 8. Okt. 1 bei Rechlin/MÜR (L. NICKEL, P. KRÄGENOW); 10. Okt. 1, Aschersleben bei Ferdinands-hof/UER (K.-D. STEGEMANN); 21.-29. Okt. 1, am 26. Okt. 2, NSG Großer Schwerin (R. SCHWARZ, H. POMMERANZ, A. GRIESAU u. a.; DONNER 2001). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schneegans *Anser caerulescens*: 13. März 1 ad. weiße Morphe, Thurbruchwiesen bei Görke/Usedom/OVP (O. WENZEL); 22. April 1 ad. weiße Morphe, Insel Kirr bei Zingst/NVP (H. KRUG); 7. Mai 1 ad. weiße Morphe an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP (R. ABRAHAM); 21. Mai 1 ad. weiße Morphe nach S, Wiecker Wiesen/Darß/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT). Gefangenschaftsflüchtlinge. Beobachtungen von Hybriden: 3. Okt. 1 Schnee- x Blässgans (wie weißlich-graue Blässgans gefärbt, Blässe gegen den Kopf noch sichtbar abgesetzt, Flügel eher hellgrau mit schwarzen Handfedern wie bei Schneegans, im Flug von Blässgänsen deutlich als „weißer“ Vogel auffallend), Fahrbinde Wiesen/Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE, K. GOERITZ).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 30.-31. Dez. 1.100 bei Niendorf/Poel/NWM (H. FUST, B. FREITAG nur am 30. Dez.). Sommervorkommen (Juni bis August): 1. Juni bis 2. Juli 2-12, Barther Oie/NVP (R. RUSNAK, H.-J. KÖHN, B. LADENDORF u. a.); 3. und 8. Juni je 2, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 4. Juni 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN); 11. Juni 1, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING); 17. Juni 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM); 18. Juni 2, NSG Struck/OVP (R. ABRAHAM, D. SELLIN); 24. Juli 1 ebenda (R. ABRAHAM); 6. Aug. 1, NSG Karrendorfer Wiesen (C. BOCK u. a.); 9. Aug. 1, Gellen/Hiddensee/RÜG (J. & K. WOLLMERSTÄDT); 17. Aug. 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER); 18. Aug. 4 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (M. SCHÖNEBERG); 19. Aug. 1 am Nonnensee (J. KLEINKE). Beobachtungen von Hybriden: 16. Jan. 1 Weißwangen- x Blässgans bei Groß Schoritz/RÜG (R. WEISS). Binnenland: Es wurden zahlreiche Beobachtungen gemeldet. Ansammlung ab 100 Ind.: 25. März 170 bei der Elbbrücke Dömitz/LWL (H. EGGERS). Sommervorkommen: 10. Juni und 30. Juli je 1, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 15. Aug. 1, Stuerscher See/MÜR (R. SCHWARZ).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 8.-14. April 445 (D. JÄKEL); Greifswalder Bodden vor dem NSG Insel Koos/HGW und OVP 14. Mai 163 am Schlafplatz (R. ABRAHAM). Sommervorkommen: 28. Mai bis mindestens 3. Juni 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN, R. ABRAHAM nur am 3. Juni); 1. Juni bis 27. Aug. 1-3, NSG Insel Langenwerder (D. & U. BRENNING, H.-H. ZÖLICK, D. JÄKEL u. a.); 4. Juni bis 4. Juli 1, Boiensdorfer Werder/NWM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, R.-R. STRACHE, B. FREITAG); 10. Juni 2, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER, R. MÖNKE); 14.-16. Juni 1, Barther Oie/NVP (U. BÖHME, A. KRETSCHMER); 25. Juni 1 immat., Darßer Ort/NVP (L. STORM); 26.-28. Juni 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM, T. HEINICKE).

Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 109 Ind. in den Küstengewässern, davon 107 in der Wismar-Bucht/NWM (Mitteilung H. W. NEHLS).

Pazifische Ringelgans *Branta bernicla nigricans*: 7. Dez. 1 ad., Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, F. JACHMANN)*. Erstnachweis der Unterart für Mecklenburg-Vorpommern.

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 2. Febr. 1 ad. bei Ramitz/RÜG (A. J. HELBIG); 29. Febr. 1 vj., Kowall bei Mesekenhagen/OVP (A. J. HELBIG); 7. April 1 im 1. Winter nach NNE, Gellen/Hiddensee/RÜG (H. KUNZE, A. STÖHR); 23. Juli 1, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 28.-29. Juli 1 ad., Großer Varchentiner See bei Clausdorf (D. BIRD); 24.-25. Sept. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (M. WIEGNER, A. SIEBERT); 24. Nov. 1 zwischen Kavelstorf und Klingendorf/DBR (O. GEITER); 9.-13. Dez. 3 ad. bei Gollwitz/Poel/NWM (B. FREITAG & B. GIERING am 9. Dez., B. FIEDLER am 10. und 13. Dez., H. ZIMMERMANN am 10. Dez., H. FUST am 13. Dez.); 10. Dez. 2 ad. bei Rothenkirchen/RÜG (M. GRAF); 17. Dez. 2 ad. ebenda (M. BRÄSE, M. GRAF, B. RUSSOW, A. SCHULZ u. a.).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 14.416 Ind. in den Küstengewässern, davon 7.892 Ind., Westrügische Bodden mit Wiecker Bodden/RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtungen von Hybriden (außer mit Graugans): 21. und 23. Okt. 1 Kanadagans- x Weißwangengans, Salzwiesen Kloster/Hiddensee/RÜG (B. KATZER). Binnenland: 9. Jan. 2 bei Röbel/MÜR (H. HÄCKEL in: DONNER 2001); 18. Febr. 1, Feuchtgebiet Klaber/GÜ (S. LORENZ); 24. April 2 ad., Stargarder Bruch/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2001); 13. Mai 2 ad. ebenda (H.-U. HORN in: DONNER 2001); 30. Aug. 1, Zähler Lank/Müritz/MÜR (C. ROHDE); 4. Sept. 1, Kummerower See bei Salem/DM (C. ROHDE); 14. Sept. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. BOLDT); 22. und 27. Sept. je 1 ebenda (M. WIEGNER, A. SIEBERT); 12. Okt. 4 fliegend bei Wendorf/PCH (E. SCHMIDT) und 1, Müritz bei Rechlin/MÜR (C. ROHDE); 22. Dez. 2 nach E, Zarrentin/LWL (R. SCHMAHL).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*: 25. Febr. 2 und 15. April 7, Naturpark Mecklenburgisches Elbetal/LWL (Naturparkwarte lt. G. FEHSE); 29. März 5, Sude bei Besitz/LWL (K. DETTMANN); 13. Mai 8, NSG Großer Schwerin/MÜR (I. THIENEMANN); 20. Juni 1, Elbufer bei Boizenburg/LWL (O. HUSSELS, B. KLARE); 26. Juni 1, Warnowniederung bei Bützow/GÜ (B. KLARE); 16. Juli 1 am Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 25. Aug. 1 am Großen Werder/Bock/NVP (U. LAU). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 6. Mai 1, Wiecker See/Darß/NVP (K. LAMBERT); 9. Juni 1 Paar, Libben am Bug/RÜG (P. HENKE); 14., 15., 18. und 21. Juni je 1, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDRT außer am 18. Juni, B. SCHIRMEISTER nur am 18. Juni); 6. und 9. Sept. je 1, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 4. Okt. 2, davon 1 beringt, Felder bei Groß Strömkendorf/NWM (F. DUTY). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 500 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 11. März 650 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 18. Juni 587 (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 263 Ind. in den Küstengewässern, davon 123 Ind. in der Darßer Boddenkette bis Barhöft/NVP (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtungen von Hybriden: 15.-18. Juni 1 Brand- x Rostgans, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. MEFFERT & J. VON RÖNN in: von RÖNN 2001).

Binnenland/Brutvorkommen: Mahnkenwerder bei Soltow/LWL 16. Mai 1 BP mit 1 juv. (K. DETTMANN); Sudewiesen zwischen Gülze und Blücher/Polder Blücher/LWL 2 BP (M. TEPPKE).

Brautente *Aix sponsa*: 31. Mai 1 Männchen, Dobbertiner See in Nähe des ehemaligen Klosters/PCH (H. & B. KLARE); 13. Nov. 1 Weibchen, Boissower See/LWL (R. SCHMAHL u. a.). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Mandarinente *Aix galericulata*: Schweriner See bei Hohen Viecheln/NWM 6. Okt. 1 Männchen (F. DUTY); Müritz beim Volksbad Waren/MÜR 11. Jan. 1 Männchen, 5. Aug. 1 Männchen SK (H. HARMS), 21.10. 1 Männchen (J. LINDENAU), 9. Nov. 1 Männchen PK (H. HARMS). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Höchstzahlen ab 5.000 Ind. für folgende Gebiete: Insel Kirr und Zingster Strom/NVP 16. Sept. 8.000 (C. ROHDE); Bodden am Großen Werder/Bock/NVP 23. Sept. 5.500 (D. JÄKEL, H. MERS, G. ROGGE u. a.); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 13. Okt. 18.700 (P. WAGNER); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 28. Okt. 5.550 (P. WAGNER); NSG Karrendorfer Wiesen, Kooser See und Wampener Riff/OVP 26. Aug. 5.600, davon 299 nach NW (T. HEINICKE), 28. Okt. 5.670 (J. ETZOLD); NSG Struck/OVP 10. Sept. 7.300 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Jan. 9.449 Ind. in den Küstengewässern, davon 5.788 Ind. in der Wismar-Bucht mit Poel und Salzhaff/NWM, HWI und DBR (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Trebeltal zwischen Eichenthal, Tangrim und Warsdow/NVP und GÜ 27. Febr. 2.500 (C. ROHDE); Polder an der Peene zwischen Rustow und Randow/DM 12. März 1.500 (B. HEINZE).

Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana*: Beobachtung eines Hybriden: 16. April 1 Männchen K2, Nordamerikanische Pfeif- x Pfeifente, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (H. KUNZE, A. STÖHR)*. Herkunft fraglich.

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*: 29. Nov. 1, Hafen Ladebow bei Greifswald/HGW (T. JANICKE). Gefangenschaftsflüchtling.

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 25. Juni 1.450, Nonnensee bei Bergen/RÜG (T. Heinicke); 4. Juli 1.050, 20. und 25. Juli je 1.000 ebenda (A. J. HELBIG); 14. Juli 1.180, Spornitzer Teiche und 12. Aug. 1.100, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 26. Aug. 1.350, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE); 2. Sept. 1.095, NSG Karrendorfer Wiesen und 740, Kooser See/OVP (T. HEINICKE); 10. Sept. 1.307, NSG Karrendorfer Wiesen und Kooser See (T. JANICKE); 24. Sept. 1.800, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Rietut/OVP (H. & W. EICHSTÄDT).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 54.162 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Knäkente *Anas querquedula*: Heimzug/Erstbeobachtung: 1. März 2 Männchen, Sundische Wiese östlich Zingst/NVP (U. LAU).

Löffelente *Anas clypeata*: Küste/Wintervorkommen: 2. Jan. 25, Fauler See bei Redentin/HWI (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, W. KAPPES);

16. Jan. 7, Poeler Breitling zwischen Boiensdorf und Groß Strömkendorf/NWM (B. FREITAG) und 1 Weibchen, Spülfeld Ladebow bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE, T. JANICKE, J. JEGLINSKI); 3. Febr. 10, Fauler See bei Redentin (K. LAMBERT); 6. Febr. 2 Männchen, NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 10. Febr. 2 Männchen, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER); 26. Febr. 2 ebenda (A. J. HELBIG); 27. Febr. 2, Zieseniederung bei Wolgast/OVP (W. STARKE); 1. Dez. 6, Nonnensee (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); 2. Dez. 7 überfliegen Riemser Damm/HGW (R. BENDT); 5. Dez. 12, Nonnensee (F. JACHMANN); 6. Dez. 242, Udarser Wiek/RÜG (A. J. HELBIG); 10. Dez. 2, NSG Kooser See/OVP (P. MEISTER); 13. Dez. 2, Nonnensee (A. J. HELBIG); 17. Dez. 3 ebenda (J. ETZOLD); 18. Dez. 4, Klärteiche Ladebow/HGW (R. BENDT). Heimzug/Erstbeobachtungen: 5. März etwa 20, Zieseniederung beim Klärwerk Wolgast (E. FRÜNDT); 11. März 2 ad. Männchen PK, Großer Werder/Bock bei Pramort/NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER). Ansammlungen ab 500 Ind.: 2. Juli 630, davon 51 nach WNW, und 29. Juli 590, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, am 2. Juli auch T. JANICKE).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen: Schaalsee/LWL 4-5 BP (R. SCHMAHL); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); Insel Kirr bei Zingst/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Mittelwiese am Plauer See bei Plau/PCH 1 BP (U. STEINHÄUSER); Herrensee in Waren/MÜR 3 BP (F. SEEMANN); Müritz bei Waren 1 BP (H. HARMS); Fischteiche Boek/MÜR 2 BP (C. ROHDE). Ansammlungen ab 100 Ind.: Schaalsee bei Techin/LWL 27. Juli 120 (T. WÄDER in: MÖNKE & SCHMAHL 2001), 30. Juli 65 Männchen und 40 Weibchen (R. MÖNKE, R. SCHÖNBRODT in: MÖNKE & SCHMAHL 2001); Zähler Lank bei Röbel/MÜR 22. Aug. 205, 30. Aug. 225, davon 75 Männchen (C. ROHDE); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 11. März 100 (H.-J. JESSEL, H.-D. GRAF), 13. März 90 Männchen und 56 Weibchen (H.-J. JESSEL), 5. Nov. etwa 250 (A. GRIESAU in: DONNER 2001), 6. Nov. 470 Männchen und 260 Weibchen, 12. Nov. 480 Männchen und 200 Weibchen (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL). Wintervorkommen: 15. Jan. 1 Männchen, Salzhaff bei Roggow/DBR (F. VÖKLER) und 1 Weibchen, Gristower Wiek vor Gristow/OVP (M. DAUBER); 23. Jan. 13 Männchen und 6 Weibchen, NSG Krakower Obersee/GÜ (NEUBAUER 2001); 14. Febr. je 3 Männchen und Weibchen und 21. Febr. je 4 Männchen und Weibchen, Herrensee in Waren (F. SEEMANN); 6. Dez. 3 Männchen und 1 Weibchen, NSG Krakower Obersee (W. NEUBAUER, S. LORENZ). Anweichende Färbung: 17. April 1 chloroistisch gefärbtes Weibchen, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL, T. WÄDER in: MÖNKE & SCHMAHL 2001); 30. Juli 1 chloroistisch gefärbtes Weibchen, Schaalsee bei Techin/LWL (R. MÖNKE, R. SCHÖNBRODT in: MÖNKE & SCHMAHL 2001).

Tafelente *Aythya ferina*: Ansammlung ab 5.000 Ind.: 5. Febr. 7.000, Bodden bei den Neuenendorfer Bülden/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Jan. 9.685 Ind. in den Küstengewässern, davon 5.159 Ind. in der Darßer Boddenkette bis Barhöft/NVP (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtungen von Hybriden: Tafel- x Reiherente: 4. Jan., 9. Jan. und 25. Febr. je 1 Männchen PK, Hafen Vitte/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 1.-7. April 1 Männchen, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (H. KUNZE, A. STÖHR); 30. Nov. 1 Männchen, Bessin/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN).

Moorente *Aythya nyroca*: 3. Juli 1 Männchen, Feuchtgebiet bei Neu Gaarz/MÜR (F. HÄNSEL); 24. Sept. 1, Fauler See bei Redentin/HWI (J. HAUFF).

Reiherente *Aythya fuligula*: Küste Ansammlung ab 20.000 Ind.: 18. Dez. 30.000, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 70.303 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 10.000 Ind. für folgende Gebiete: Wohlenberger Wiek/NWM 2. Nov. 15.000 (B. FREITAG); Bodden südöstlich Stahlbrode/NVP 25. März 13.000-15.000 (R. BENDT); NSG Kooser See/OVP 22. Febr. 11.400 (T. JANICKE); NSG Struck/OVP 6. Febr. 11.080 (D. SELLIN); Freesendorfer See im NSG Struck 12. Febr. 10.000-15.000 (R. BENDT u. a.). Binnenland: 8. Febr. 2 Männchen, Holzendorfer See/PCH (M. REMUS); 6. Nov. 1 Männchen, Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL).

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 5 BP (W. KRUCH, R. NESSING, F. BEHRENDT; KÖPPEN 2001); NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (H.-H. ZÖLLICK, H. W. NEHLS); Insel Heuwiese/RÜG 4 BP (G. GRAUMANN, R. BICH, W. SCHÖDER; KÖPPEN 2001). Abweichende Färbung: 13. Juli 1 leuzistisch gefärbtes (ganz cremefarben) immat. Ind. vor dem Enddorn/Hiddensee/RÜG (E. MÖLLER). Binnenland: 26. März 2 Männchen und 1 Weibchen, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 9. April 1 Männchen, Schlavenkensee/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2001); 4. Mai 1 immat. Männchen, NSG Röggeliner See/NWM (R. MÖNKE); 3. Okt. 1 immat. Männchen, Kummerower See bei Warsow/DM (C. RÖHDE); 18. Okt. 1 Männchen und 2 Weibchen, Müritz bei Zielow/MÜR (D. GROSS u. a.).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 19. März 20.400, davon 13.600 nordwestlich Freesendorfer Haken, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 26. März 17.000, Greifswalder Bodden zwischen Lubmin und NSG Struck (D. SELLIN); 5. April 19.500, nördlicher Greifswalder Bodden - NSG Greifswalder Oie - NSG Insel Ruden/RÜG und OVP (H.-U. DOST, H. W. NEHLS). Sommervorkommen: 1. Juni 1 vor dem Auslaufkanal des ehemaligen Kernkraftwerkes Lubmin/OVP (D. SELLIN). Binnenland: 17. Dez. 1 Weibchen, NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE).

Trauerente *Melanitta nigra*: Küste/Durchzug ab 5.000 Ind.: 27. März 7.670 nach NE, 10.00-13.00 Uhr MESZ, vor der Hucke/Hiddensee/RÜG (V. SOHNI, M. DIETRICH).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 16. Mai 1 Weibchen, Hohen Viechelsche Bucht des Schweriner Sees im NSG Döpe/NWM (R.-R. STRACHE); 20. Okt. 1 Männchen und 1 Weibchen, Müritz bei Rechlin/MÜR (P. HEYDECK).

Schellente *Bucephala clangula*: Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 26. März 2.670, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 29. Juni 2.130, 2. Juli 2.490, 5. Juli 2.710, 9. Juli 2.060, 29. Juli 2.850, 19. Aug. 2.460 und 26. Aug. 4.270, NSG Kooser See/OVP (T. HEINICKE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 19.849 Ind. in den Küstengewässern, davon 6.649 Ind. im Greifswalder Bodden einschließlich der Küste von Rügen/OVP, HGW und RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Kappensäger *Mergus cucullatus*: 7. April 1 Männchen PK, Zingster Strom zwischen Hafen Zingst und Insel Kirr/NVP (P. OELKE, K. FICKEL)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Zwergsäger *Mergus albellus*: Küste/Ansammlungen ab 500 Ind.: 15. Jan. 625, davon 225 ad. Männchen und 300 weibchenfarbige Ind., Selliner See/RÜG (M. VIETH);

18. Dez. 650, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY). Sommervorkommen auf dem Nonnensee bei Bergen/RÜG: 2. und 21. Juli je 1 mauserndes Ind. (J. KLEINKE), 25. Juli 1 Weibchen und 18. Aug. 1 (A. J. HELBIG), 23. Aug. 1 (J. KLEINKE), 27. Aug. 1 weibchenfarbiges Ind. (R. WEISS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 4.141 Ind. in den Küstengewässern, davon 1.316 Ind. im Greifswalder Bodden einschließlich der Küste der Insel Rügen/OVP, HGW und RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Ansammlung und Durchzug ab 1.000 Ind.: 23. Sept. 1.000, Bock/NVP (S. MÜLLER, C. ROHDE u. a.); 2. Nov. 2.200 nach SW in 5 Minuten, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 4.390 Ind. in den Küstengewässern, davon 1.499 Ind. im Greifswalder Bodden einschließlich der Küste der Insel Rügen/OVP, HGW und RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 10. und 16.-23. März 1 Männchen, Stadtsee Krakow/GÜ (S. LORENZ, W. NEUBAUER); 19. März 2 Weibchen bei der Elbbrücke Dömitz/LWL (H. EGGERS); 12. Nov. 1, Neustädter See/LWL (D. WEIGT, S. KOBUS).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen: Ratzeburger See bei Campow/NWM 1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Dutzower See/NWM 1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Schaalsee/LWL 1-2 BP (R. SCHMAHL); NSG Küstenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf mit Harkenbäckniederung/NWM 1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Stepenitz bei Roxin/NWM 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Wohlenberger Wiek/NWM 2-10 BP (Mitteilung B. FREITAG), nach KÖPPEN (2001) 1 BP in der Härrwisch bei Hohen Wieschendorf; Diedrichshagen/NWM 1 BP in Kirche (Mitteilung B. FREITAG); Eggers Wiek/NWM 1-7 BP (Mitteilung B. FREITAG); innere Wismar-Bucht (Fliemstorf - Hafen Wismar - Redentin)/NWM und HWI 1 BP (Mitteilung B. FREITAG), KÖPPEN (2001) nennt für die Redentiner Bucht und den Faulen See 2 BP; Mühlenteich in Wismar/HWI 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Poeler Breitling/NWM 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG), nach KÖPPEN (2001) ebenda auf Salzgrasland 1 BP; NSG Fauler See - Rustwender/Poel und Insel Poel 1 BP (Mitteilung B. FREITAG), nach KÖPPEN (2001) hier jedoch 3 BP; Salzhaff und NSG Wustrow/DBR 3-8 BP (Mitteilung B. FREITAG); NSG Vogelhaken Zudar/RÜG 1 BP (H.-U. DOST; KÖPPEN 2001); Insel Tollow und Schoritzer Wiek/RÜG 13 BP (H.-J. HANSEN; KÖPPEN 2001). Beobachtungen von jungführenden Weibchen: 14. Mai je 1 Weibchen mit 8, 9, 9 und 10 pull., Schoritzer Wiek (R. WEISS); 20. Mai je 1 Weibchen mit 9 und 14 juv. bei Tarnewitz/NWM (B. FREITAG); 19. Juni je 1 Weibchen mit 3 und 7 juv., Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (B. FREITAG, R.-R. STRACHE, F. VÖKLER u. a.). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 10.611 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 16. April 1, Autobahn A19 in der Nähe von Krakow am See/GÜ (C. SCHLAWÉ); 30. April 1, Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug/Erstbeobachtung: 27. Febr. 1, Friedländer Große Wiese bei Heinrichswalde/UER (K.-D. STEGEMANN).

Rotmilan *Milvus milvus*: Wintervorkommen (Januar bis Mitte Februar und Dezember): 11. Jan. 1, Autobahn A19 bei Malchow/MÜR (B. KLARE); 21. Jan. 1 bei Dassow/NWM (G. WAGNER); 23. Jan. 1, NSG Großer Wotig/OVP (E. FRÜNDE); 25. Jan. 1 bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); 1. Febr. 1, Heringsdorf/Usedom/OVP (C. SCHÖNERT); 2. Febr. 1, Autobahn A19 bei Glasewitz/GÜ (B. KLARE); 5. Febr. je 1, Scharbow/LWL (G. GÜNTHER), Bundesstraße B96 am NSG Kieshofer Moor/OVP (M. LANGE)

und bei Mewegen/UER (W. KRÄMER, H. LEMKE); 6. Febr. 1, Sietow/MÜR (P. KRÄGENOW); 11. Febr. 1, Insel Poel/NWM (B. KLARE); 12. Febr. je 1 bei Wolgast/OVP (U. WOBSE) und bei Warsin/UER (W. LUCAS); 13. Febr. 1, Wokreuter Wald/DBR (H.-J. FECHTNER); 14. Febr. 1 bei Bannemin/Usedom/OVP (K. MÄDER); 2. Dez. 1, Greifswald-Eldena/HGW (J. ETZOLD); 8. Dez. 1, Schwaan/DBR (F. VÖKLER); 9. Dez. 1 bei Schlemmin/NVP (M. MODROW); 11. Dez. je 1, Letschow/DBR (R. RADCKE) und bei Groß Salitz/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 15. Dez. 1, Alt Bukow/DBR (F. VÖKLER); 16. Dez. 1 bei Gostorf/NWM (F.-F. GABRIEL); 24. Dez. 1 nach NE, bei Hanstorf (R. MARQUARDT).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 163 Brutrevierpaare, davon 140 BP, davon 93 BP mit 140 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen ab 20 Ind.: 15. Jan. 72, Insel Usedom/OVP (Mitteilung B. SCHIRMEISTER); 18. Sept. 28, Fischteiche Boek und Müritz zwischen Rechlin und Ludorf/MÜR (C. ROHDE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 187 Ind. in den Küstengewässern; nicht ganz vollständig erfasst, tatsächlich wohl etwa 200 Ind. (Mitteilung H. W. NEHLS).

Truthahngerier *Cathartes aura*: 17. und 19. Mai 1 ad., Kavelpaß/OVP (B. UTNEHMER, B. LEVENHAGEN nur am 19. Mai). Gefangenschaftsflüchtling.

Schlangenadler *Circaetus gallicus*: 1. Nov. 1 dj., tot von Waldarbeitern gefunden, Granitzwald/RÜG (H.-U. DOST)*.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 29. Febr. 1 ad. Männchen nach NE, Trebelniederung bei Tribsees/NVP (S. Haerter)*; 14. März 1 Männchen bei Bossow/PCH (K. Tschierske). Bemerkenswerter Durchzug: 23. April 3 Männchen und 15 Weibchen nach N, 11.00-16.00 Uhr MESZ, zwischen Bock und Barhöft/NVP (B. Schirmeister).

Kornweihe *Circus cyaneus*: Brutvorkommen: Wiesen bei Karlshagen/Usedom/OVP 1 BP (R. Adam, B. Tretin); bei Sauzin/Usedom/OVP 1 Paar mit Revierverhalten (T. Lauth).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Bundeswehrübungsgelände zwischen Granzin und Hagenow/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (Revierförster Dose lt. G. Fehse); bei Alt Schlagsdorf/PCH 1 BP mit 2 juv. im Roggenfeld (C. Rohde); bei Hof Grabow/PCH 2 BP mit 2 x 0 juv. im Weizenfeld (C. Rohde, P. Hauff, Neumann, E. Schmidt, R. Ludwig); Trebeltal bei Tangrim/NVP 1 BP (C. Rohde); bei Oebelitz/NVP 1 BP mit 3 juv. im Roggenfeld (C. Rohde, S. Röper); Flugplatz Tutow/DM 1 BP (F. Ziemann, M. Hartmann); Borgfeld bei Damm/DM 2 BP mit 1 und 3 juv. im Weizenfeld (C. Rohde, J. Loose); bei Neu Stuer/MÜR 1 BP mit 0 juv. im Roggenfeld und 2 BP mit 0 und 1 juv. auf Ödland (C. Rohde, U. Steinhäuser); Feldflur bei Groß Dratow/MÜR 1 Paar mit Brutversuch (K. Kremp); bei Neverow/Usedom/OVP 1 BP im Rapsfeld (B. Schirmeister); bei Daugzin/OVP 1 Paar mit Brutversuch im Rapsfeld (R. Ebert, J. Mohnhaupt).

Sperber *Accipiter nisus*: Durchzug ab 50 Ind.: 23. April 89 nach N, 11.00-16.00 Uhr MESZ, zwischen Bock und Barhöft/NVP (B. Schirmeister).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Große Ansammlung: 27. Mai etwa 60, Friedländer Große Wiese bei Fleethof/UER (P. Lühmann, K. & A. Hofmann). Durchzug ab 100 Ind.: 27. Febr. 268 nach E-SE, 11.00-14.30 Uhr, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. Schirmeister); 16. März 104 nach W-SW, 11.30-12.30 und 13.00-13.20 Uhr, Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. Helbig);

23. April 103 nach N, 11.00-16.00 Uhr MESZ, zwischen Bock und Barhöft/NVP (B. Schirmeister); 5. Sept. 110 nach W, 10.00-14.00 Uhr MESZ, Neu Karrendorf/OVP (C. Rohde).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Ansammlung ab 30 Ind.: 10. Febr. 38, Galenbeck/MST bis Friedländer Große Wiese/UER (A. & R. Herzig: in Donner 2001).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 89 Brutrevierpaare, davon 69 BP, davon 45 BP mit 45 flüggen Jungvögeln (Zusammenstellung W. Scheller). Ansammlungen ab 10 Ind.: 20. Aug. 16 zwischen Bassendorf und Dorow/NVP (C. Rohde); 27. Aug. 12 bei Groß Markow/GÜ (C. Rohde).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 20. April 1 immat. (K3-4) nach NE, Darßer Ort/NVP (L. STORM, W. RHEINWALD)*.

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 129 BP, davon 111 BP mit 260 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung W. KÖHLER). Heimzug/Erstbeobachtung: 15. März 1 am Brutplatz bei Vielist/MÜR (C. ROHDE). Wegzug/Letzt- und Winterbeobachtungen: 7. und 22. Nov. je 3 und 18. Dez. 1, NSG Schmachter See bei Binz/RÜG (B. BANDEY); 20. Nov. bis 21. Dez. 1 ad., Federower Hofsee bei Waren/MÜR (F. KLEINSCHMIDT, D. ROEPKE nur am 20. Nov.).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: 1. April 1 Weibchen, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 26. April 1 Weibchen (wahrscheinlich ad.) nach E, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER); 29. April 1 Männchen, Brooker Busch am Greifswalder Boden nördlich Gristow/OVP (R. BENDT); 6. Mai 1 Weibchen K2, Dornbusch/Hiddensee/RÜG (T. TENNHARDT); 7. und 9. Mai 1 vj. Männchen bei Gustin/RÜG (B. MORETH); 8. Mai 1 ad. Weibchen nach NE, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (J. KUBE); 8. Juni 1 vj. Weibchen, Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (J. ETZOLD); 9. Juni 1 ad. Männchen zwischen Bentzin und Zarrentin/DM (D. KISSLING, S. LORENZ); 21. Aug. 1 dj., Kap Arkona (H. DITTBERNER); 3. Okt. 2 dj., Polder bei Langen Jarchow/LWL und NWM (SCHMIDT 2002); 6. Okt. 1 ad. Männchen, Gewerbegebiet Lüdershagen südlich Stralsund/NVP (P. STRUNK).

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug/Letztbeobachtung: 18. Mai 1 westlich NSG Karrenderfer Wiesen/OVP (J. ROEDER).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 15. April 1 nach SW, Börgerende/DBR (F. VÖKLER); 17. April 1 nach S, bei Semlow/NVP (M. MODROW); 20. April 2 bei Holzkrug/LWL (C. ROHDE).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutvorkommen: Im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin/OVP Gebäudebrut von 1 BP mit mindestens 1 ausgeflogenen juv. (D. SELLIN); bei Parchim/PCH 1 Baumbrut, 2 juv. zur Brut zugesetzt, 2 juv. ausgeflogen (Mitteilung W. KÖHLER). Bei Parchim wurden 21 Jungfalken ausgewildert (Mitteilung W. KÖHLER). Von Durchzüglern, Wintergästen und Nichtbrütern liegen zahlreiche Beobachtungen aus allen Monaten, besonders aus dem Küstengebiet, vor.

Wachtel *Coturnix coturnix*: Vorkommen im April (alles Rufnachweise): 13. April 1 beim Feuchgebiet Marienhof/UER (H. LEMKE); 21. April 1, Aschersleben bei Ferdinandshof/UER (K.-D. STEGEMANN); 22. April 1 bei Bütow/MÜR (R. SCHWARZ); 24. April je 1 am Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE, R. WEISS) und bei Groß Quassow/MST (H. MALONEK);

26. April 2 bei Thelkow/DBR (F. VÖKLER); 27. April je 1 bei Hinter Wangern/Poel/NWM (F. SIESTE) und bei Schlemmin/NVP (M. MODROW); 28. April je 1 bei Farpen/NWM (E. SCHREIBER) und bei Liepen/MÜR (H. GAISER); 29. April 1, GLB Viehbruch bei Wendfeld/DBR (F. VÖKLER); 30. April 1, Greifswald/HGW (T. JANICKE) und 2 beim Latzigsee/UER (W. BROSE, H. LEMKE). Wegzug/Letztbeobachtungen: 25. Sept. 2 bei Bröbberow/DBR (F. VÖKLER); 28. Sept. 1, NSG Kooser Wiesen/OVP (R. BENDT); 15. Okt. 3 zwischen Hohenfelde und Wüstung Neu Blankensee/UER (DEUTER).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Wintervorkommen: 16. Jan. 2, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 6. Febr. 1 rufen gehört bei Neuendorf/RÜG (H. DITTBERNER); 16. Dez. 2, Kläranlage Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ETZOLD); 18. Dez. 3 rufen gehört, NSG Schmachter See (B. BANDEY).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: 6. Mai 1 Männchen rufen gehört, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (W. SCHULZ)*; 13. Aug. 1 rufen gehört bei der Dütschower Brücke/Lewitz/LWL (K.-D. FEIGE, K. GOERITZ)*.

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*: 22. April 1 Männchen rufen gehört, Specker Horst am Ostufer der Müritz/MÜR (U. RENTZ, R. SCHMIDT, U. PRADTER, K. RUNZE)*. Dritter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Wachtelkönig *Crex crex*: Vorkommen im April (alles Hörnachweise): 21. April 2 zwischen Staven und Bassow/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001); 30. April 1 bei Kneese/NWM (LAFFERENZ). Ansammlungen ab 10 rufende Männchen: 22. Mai 12, Wiesen bei Binz/RÜG (B. BANDEY); 17. Juni 11, Wiesen im Usedomer Winkel/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT);

Kranich *Grus grus*: Küste/Synchronzählungen an den Schlafplätzen in der Rügen-Bock-Kirr-Region/RÜG und NVP: 20. Sept. 16.725, 30. Sept. 16.547, 9. Okt. 18.663, 16. Okt. 36.107, 21. Okt. 38.827, 23. Okt. 33.185, 25. Okt. 34.017 und 6. Nov. 16.147 (Mitteilung G. NOWALD). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH von Mitte Okt. bis Anfang Nov. 2.700-2.800 (V. GÜNTHER); Kölpinsee/MÜR 18. Okt. 2.250 am Südufer (H.-J. KÖHN); NSG Großer Schwerin/MÜR 2. Dez. 1.420 (R. SCHWARZ); Rederangsee am Ostufer der Müritz/MÜR 22. Okt. 6.000 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 29. Okt. 6.500 (K.-P. GRAF, G. MOLL, B. ZELMS); am Spitzen Ort im NSG Galenbecker See/UER 14. Okt. 3.000 (H. & W. EICHSTÄDT), 31. Okt. und 2. Nov. je 3.000 (W. KRÄMER, K.-D. STEGEMANN nur am 2. Nov.); NSG Großer Koblenzter See/UER 13. Okt. 2.066 (W. KRÄMER). Vorkommen im Januar: 9. Jan. 2, Lewitz bei Klinken/PCH (K.-D. FEIGE); 11. Jan. 2 bei Bellin/GÜ (R. SCHAUGSTAT); 15. Jan. 2 am Bodden zwischen Zingst und Pramort/NVP (U. LAU), 1 am Großen Werder/Bock/NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL), 1, Udarser Wiek/RÜG (R. WEISS), 12 bei Boek/MÜR (P. KRÄGENOW) und 6 überfliegen Tollensesee/NB (H.-U. HORN); 16. Jan. rufende Ind. gehört, Mäker Langensee/GÜ (R. SCHAUGSTAT); bis um den 22. Jan. 3 ad. und 2 vj. bei Groß Mohrdorf/NVP (Mitteilung G. NOWALD); 23. Jan. 2, Schaalsee-Region/LWL (MÖNKE & SCHMAHL 2002); 29. Jan. 2 am Mickow See im NSG Warnowseen/PCH (E. SCHMIDT); 30. Jan. 2, Sundische Wiese östlich Zingst/NVP (U. LAU). Abweichende Färbung: 4. März 1 leuzistisches Ind. (Körper fast weiß mit Ausnahme von Kopf und Hals) zwischen Badegow und Bülow/PCH (H. ZIMMERMANN).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Vorkommen im Januar: 13. Jan. 2, Wohlenberger Wiek/NWM (G. WAGNER);

15. Jan. 2, Bock/NVP (S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND). Ansammlung ab 100 Ind.: 15. April 102, Bock (H. MERS, K.-E. SAUERLAND, G. GRAUMANN, W.-D. LOETZKE). Abweichende Färbung (je 1 teilalbinotisches oder leuzistisches Ind. mit fast weißem Gefieder): 15. April Bock (H. MERS, K.-E. SAUERLAND); 1. und 5. Mai Barther Oie/NVP (F. BAUER); 17. Juni Bock (S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS). Binnenland/Brutvorkommen: Am Zweedorfer See/LWL 1 BP mit 2 flüggen juv. (K. KÄHLER); Acker zwischen Gülze und Bandekow/Polder Blücher/LWL 1 BP mit erfolglosem Brutversuch (M. TEPPKE).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: 29. April 1 Weibchen, NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR (F. VÖKLER, W. KAPPES); 30. April 1 ebenda (A. WERNER, E. COBURGER) und 1 Paar, GLB Viehbruch bei Wendfeld/DBR (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 9. Mai 1 Weibchen, Polder an der Peene zwischen Randow und Rustow/DM (J. ETZOLD, J. STEUDTNER); 12. Mai 1 ad. Männchen, Vernässungsfläche am Westufer bei Bossow im NSG Krakower Obersee/GÜ (NEUBAUER 2001); 13. Mai 1, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp/OVP (H. & W. EICHSTÄDT); 15. Mai 1, Polder zwischen Insel Schadfähre und Libnower Mühlbach/Johannishofer Wiesen/OVP (E. FRÜNDT); 8. Juni 1 ad., Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (B. LEVENHAGEN).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2001); Insel Kirr/NVP 65 BP (MITTEILUNG T. SPRETKE & A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 90 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 12 BP (G. SCHULZE; KÖPPEN 2001); Sandbank in der Udarser Wiek vor dem Gahlitzer Strom/RÜG 5 BP (A. J. HELBIG); Insel Mährens/RÜG 33 BP (A. J. HELBIG); NSG Insel Beuchel/RÜG 3 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001); NSG Vogelhaken Zudar/RÜG 4 BP (H.-U. DOST; KÖPPEN 2001). Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. Febr. 9 am Großen Werder/Bock/NVP (U. LAU); 11. März 5 ebenda (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock 26. Aug. 2.000 (S. MÜLLER, C. ROHDE u. a.); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 16. Aug. 2.146 (J. & K. WOLLMERSTÄDT); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 18. Juli 365 (J. WOELLECKE); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 18. Juni 216 (B. SCHIRMEISTER). Abweichende Färbung: 30. April 1 mit fast weißem Gefieder, Barther Oie (F. BAUER); 28. Juni 1 Totalalbino, vor dem Bessin/Hiddensee (A. J. HELBIG).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 26. März 1, NSG Riedensee/DBR (D. JÄKEL); 3. April 3 bei Heiligendamm/DBR (A. GRIESAU in: DONNER 2001) und 1 bei Gütin/RÜG (R. WEISS). Große Ansammlung: 16. April 32, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (T. JANICKE).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Heimzug/Erstbeobachtung: 6. Febr. 1 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Wegzug/Letzbeobachtungen: 2. Nov. 2 und 3. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HELM); 30. Nov. 1, Enddorn/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 9. Dez. 2, Aasriege/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Dez. 1 SK, Duntwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 26. Aug. 800 (S. MÜLLER, C. ROHDE u. a.); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 29. Aug. 230 (A. J. HELBIG); Acker zwischen Klein Karrendorf und Frätow/OVP 25. Aug. 650 (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 24. Aug. 420 (D. KISSLING). Binnenland/Brutvorkommen: Tagebau am Tarzower Moorsee/NWM 1 BP (B. FREITAG); NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 1 BP (F. VÖKLER, F. SEIBERT, C. ERTEL).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: Küste: 17. Juni 2 Paare mit Revierverhalten, Bock/NVP (S. MÜLLER, W.-D. LOETZKE, H. MERS); 16. Aug. 1 weibchenfarbiges Ind., NSG Greifswalder Oie/NVP (LÜCK in: von RÖNN 2001); 24. Aug. 1 ad. Männchen PK und 26. Aug. 2 ad. Männchen PK, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT). Binnenland: 30. Aug. 4 SK, NSG Großer Koblenzter See/UER (H. LEMKE)*.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 14. Okt. 1 SK oder K1, Acker am NSG Wampener Riff/OVP (A. BRÄUNLICH, R. MUNDRY, T. SOMMER)*.

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 1. Juni 1 ad. PK, Duntwiesen/Hiddensee/RÜG (U. HERRMANN); 3. Juni 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 3.-4. Juni 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN); 18. Juni 4 ad. und 25. Juni 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: bei Saal/NVP 9. und 17. Sept. je 12.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Insel Kirr/NVP 15. Okt. 5.700 (H. KRUG), 16. Okt. 6.000 (J. KUBE), 11. Nov. 5.000-10.000 (H. SCHEUFLER), 9. Dez. 16.000, davon 1.000 nach W abfliegend (D. JÄKEL); Kavelhaken östlich Zingst/NVP 19. Okt. 6.000 (C. ROHDE); bei Günz/NVP 17. Sept. 7.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); NSG Karrendorfer Wiesen und Streng/OVP 14. Okt. 11.000, die meisten am Streng (A. BRÄUNLICH, R. MUNDRY, T. SOMMER, J. KUBE). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Lewitz bei Fahrbinde/LWL 12. Okt. 5.500 (K.-D. FEIGE, A. SCHULZ); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 3. Okt. 2.800-3.000, Neuhofer Teiche (S. KOBUS), 4. Okt. etwa 3.000 ebenda (H. EGGERS), 24. Okt. 4.000, Spornitzer Teiche (S. KOBUS); bei Alt Sührkow/GÜ 2. April 3.200, 4. und 8. April je 2.800 (C. ROHDE); zwischen Sukow und Marienhof/GÜ 21. Okt. 2.500 (C. ROHDE); bei Meiersberg/UER 10. Dez. 8.000 (F. BAUMUNG), 17. Dez. 2.500 und 19. Dez. 3.000 (K.-D. STEGEMANN); Randniederung bei Borken/UER 18. Nov. 2.000 (H. & W. EICHSTÄDT).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Küste/Ansammlung ab 500 Ind.: 5. Aug. 800, Bock/NVP (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND, L. STORM, D. JÄKEL, W.-D. LOETZKE, G. ROGGE). Vorkommen im Winter und im März: NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM 22. Jan. 1 (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 2 (ST. BREHME) bzw. 6 (D. & U. BRENNING), 2. Jan. 5 (K. LAMBERT, W. KAPPES, H. W. NEHLS) bzw. 16 (D. BRENNING), 3. Jan. etwa 30 (D. BRENNING), 27. Febr. 2 (D. & U. BRENNING), 31. März 1 (B. HELM), 9. Dez. 1 (B. FREITAG, B. GIERING); Bock 15. Jan. 1 (S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND), 17. Dez. 4 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 13. März 1 SK (V. SOHNI, M. DIETRICH); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 17. Dez. 1 (J. ETZOLD, T. LENZ, T. KAPHENGST); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 16. Dez. 1 (B. SCHIRMEISTER).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 10. März 10.000, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. KOBUS); 1. Aug. 11.000, Polder Schwarzer Graben/Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 27. Sept. 10.000 bei Salchow nördlich Anklam/OVP (J. KUBE); 14. Okt. 20.000, NSG Karrendorfer Wiesen und Streng/OVP, die meisten am Streng (A. BRÄUNLICH, R. MUNDRY, T. SOMMER, J. KUBE) und 16.100, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Abweichende Färbung: 19. Aug. 1 mit hellbrauner Oberseite, NSG Karrendorfer Wiesen (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, B. SCHIRMEISTER); 4. Okt. 1 teilalbinotisches oder teilleuzistisches Ind. (Kopf mehr oder weniger normal gefärbt, Körper ganz weiß mit einigen hellbraunen Flecken) bei Tankow/Ummantz/RÜG (U. SCHMIDT).

Knutt *Calidrus canutus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. März 2 SK, Bock/NVP (S. MÜLLER); 1. April 6, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HELM). Wegzug/Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: NSG Insel Langenwerder 5. Sept. 100 und 7. Sept. 120 (G.

WAGNER), 9. Sept. 130, 11. Sept. 400 nach W, 10.30-12.00 Uhr MESZ, und 60 rastend, 12. Sept. 160 (H. ZIMMERMANN); Bock 26. Aug. 190 (S. MÜLLER, C. ROHDE); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 26. Aug. 100, 30. Aug. 120 und 11. Sept. 150 (E. FRÜNDT). Letztbeobachtungen: 28. Nov. 43 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN). Wintervorkommen: 15. Jan. 2, Bock (S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND); 17. Dez. 2 vor dem Bessin (F. JACHMANN); 26. Dez. 1 am Nordstrand Darßer Ort/NVP (L. STORM).

Sanderling *Calidris alba*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 5. Aug. 130, Bock/NVP (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND, L. STORM, D. JÄKEL, W.-D. LOETZKE, G. ROGGE); 8. Sept. 120 und 11. Sept. 100, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT). Wintervorkommen: 1. Jan. 14, Strand östlich Zingst/NVP (H. SCHEUFLER); 3. Jan. 18, Strand bei Prerow/Darß/NVP (H. KRUG); 15. Jan. 15, Darßer Ort/NVP (L. Storm); 16. Jan. 10, Strand zwischen Zingst und Pramort/NVP (U. Lau); 2. Febr. etwa 100, Darßer Ort/NVP (L. STORM); 11. März 25-30, Hohe Düne von Pramort und Bock nördlich Pramort/NVP (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND); 17. Dez. 1, Bock nördlich Pramort (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND); 23. Dez. 11, Strand zwischen Karlshagen und Zinnowitz/Usedom/OVP (K. HEIN); 26. Dez. 1, Strand bei Koserow/Usedom/OVP (W. SCHNAPP); 31. Dez. 15, Boltenhagen/NWM (G. WAGNER), 1 bei Dierhagen-Strand/Fischland/NVP (C. ROHDE) und 15, Nordstrand Darßer Ort (T. TENNHARDT).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug/Erstbeobachtung: 30. April 1 SK am Dunt/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 10. Sept. 115, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. JANICKE); 17. Sept. 150 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (T. TENNHARDT). Letztbeobachtung: 28. Nov. 2, Schoritzer Wiek/RÜG (R. WEISS).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 23. April 1 bei Muglitz/RÜG (H. DITTBERNER); 29. April 3 am Lychensee/Darß/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLICK) und 4, Aasriege bei den Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (S. HAMMER); 2. Mai 16, Wiecker See und Lychensee (K. LAMBERT). Ansammlungen ab 20 Ind.: 6. Mai 22, Wiecker See und Lychensee (K. LAMBERT); 7. Mai 41 und 10. Mai 31, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (T. JANICKE); 8. Mai 20-25, später nach NE, am Ossen/RÜG (U. PITTIUS).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*: 30. April 2 ad. PK, Großer Dunt/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG)*.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 17. Juli 150, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT); 22. Juli 124, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 25. Aug. 100, NSG Großer Wotig/OVP (E. FRÜNDT); 26. Aug. 210, Bock/NVP (S. MÜLLER, C. ROHDE u. a.).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: 14. Mai 1 auf Mole beim ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin/OVP (E. FRÜNDT); 15. Sept. 1, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Küste/Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 13 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 3 BP (M. GRIMM; KÖPPEN 2001); NSG Struck und Freesendorfer Wiesen/OVP 5 BP (D. SELLIN; KÖPPEN 2001); NSG Großer Wotig/OVP 2 BP (D. SELLIN; KÖPPEN 2001); Peenewiesen bei Hollendorf/OVP 1 Paar mit Brutverdacht (E. FRÜNDT). Wegzug/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder 4. Okt. 1.500 (B. HEINZE);

Kavelhaken östlich Zingst/NVP 19. Nov. 1.500 (C. ROHDE); Bock/NVP 26. Aug. 3.300 (S. MÜLLER, C. ROHDE u. a.); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 3. Okt. 4.000 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 8. Aug. 2.260 (P. VINKE); NSG Struck 14. Okt. 2.250 (D. SELLIN).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 26. Juli 1 gefangen und beringt (D. BRENNING), 18. Aug. 1 ad. ÜK (J. MUNDT); Vorwerker Haken/Poel/NWM 23. Juli 1 (J. HAUFF); Feuchtgebiet am Salzhaff bei Roggow/DBR 27. Juli 1 ad. (K. LAMBERT); Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 16. Aug. 1 ad. PK (S. MÜLLER); Bock/NVP 22. Juli 1 ad. PK, Salzwiesen nördlich Pramort (S. MÜLLER, G. GRAUMANN, W.-D. LOETZKE, G. ROGGE), 26. Aug. 2 ad. PK und 5 dj. (S. MÜLLER, C. ROHDE, U. KRAATZ, W.-D. LOETZKE, J. MUNDT); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 8. Juli 2 ad. (A. J. HELBIG, E. MÖLLER, H. von NORDHEIM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 18. Mai 2 PK (J. ETZOLD); 9. Juli 1 ad. PK, 29. Juli 7 ad. (T. HEINICKE), 13. Aug. 4 (J. ETZOLD), 19. Aug. 3 dj. (T. HEINICKE), 22. Aug. 2 ad. und 6 dj. (J. ETZOLD, D. KISSLING), 26. Aug. 7 dj. (T. HEINICKE), 27. Aug. 1 dj. (J. MUNDT), 2. Sept. 3 dj. (T. HEINICKE); 5. Sept. 1 dj. (C. ROHDE), 9. Sept. 3 (D. JÄKEL); Wampener Küste/OVP 22. Mai 1 vor dem Spülfeld Wampen (K. BOTH, T. JANICKE, S. SCHMIDT); Zieseniederung an der Dänischen Wiek bei Kemnitz/OVP 29. Juli 1 PK (D. KISSLING), 14. Aug. 2 ad. PK (J. ETZOLD); NSG Struck/OVP 12. Aug. 1 ad. und 1 dj. (D. SELLIN). Binnenland: 23. Juli 2, Polder an der Peene zwischen Rustow und Randow/DM (M. GRAF).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Küste/Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 6 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001). Wegzug/Letztbeobachtungen: 19. Nov. 6, Feldflur bei Karrendorf/OVP (J. ETZOLD); 26. Nov. noch einzelne Ind., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP; 17. Dez. 4 ebenda (J. ETZOLD); 22. Dez. 1, Feldflur bei Karrendorf (M. JASCHHOF).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 27. Sept. 1 (B. HEINZE), 30. Sept. 2, davon 1 gefangen und beringt (B. HEINZE, J. MUNDT), 1. Okt. 1 gefangen und beringt (B. HEINZE, J. MUNDT), 2. und 6.-8. Okt. je 1 (B. HEINZE, am 8. Okt. auch F. TESSENDORF & M. VIETH), 27. Okt. 1 (G. WAGNER); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow in Rostock/HRO 8.-9. April 1 (B. RUSSOW, A. SCHULZ nur am 8. April, S. KINDE nur am 9. April); Insel Kirr/NVP 16. April 1 (H. KRUG), 17. Sept. 1 (T. SPRETKE); Großer Werder am Bock/NVP 26. Aug. 1 (U. KRAATZ, W.-D. LOETZKE, J. MUNDT); Fährlinsel/Hiddensee/RÜG 5.-6. Mai 1 (J. POLLEX, U. PITTUS); Gänsewerder/Hiddensee/RÜG 15. April 1 (H. KUNZE, A. STÖHR); bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG 19. März 1 (V. SOHNI, M. DIETRICH); Thesenvitzer Moor/RÜG 21. April 1 (H. DITTBERNER); NSG Insel Koos/HGW 25. Okt. 1 (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 31. Okt. 1 (M. JASCHHOF); NSG Kooser Wiesen/OVP 28. Okt. 1 (J. ETZOLD); NSG Ladebower Moor bei Greifswald/HGW 17. April 1 (J. ROEDER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 14. April 1 (T. JANICKE), 15. April 1 (J. ETZOLD, K. SCHLEICHER), 16. April 1 (T. JANICKE), 17. April 2 bzw. 1 (T. JANICKE bzw. P. MEISTER, T. JANICKE, B. HEROLD), 18. April 1 (J. ETZOLD, A. AHRENS), 19. April 1 (T. JANICKE), 22. April 2 (J. ROEDER); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 21. April 2 (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 15. Okt. 1 (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 1., 5., 9. und 12. April je 1, 7. Okt. 1 und 28. Okt. 2 (von RÖNN 2001); bei Bugewitz/OVP 28. Aug. 2 (A. & R. HERZIG in: DONNER 2001). Binnenland: 26. Febr. 1 bei Trantow/DM (V. DIENEMANN & OLSTHORN in: DONNER 2001); 26. März 1, Roter Brückengraben bei Nehringen (M. GRAF, B. HEINZE); 1. April 5 und 3. April 1, Großer Werder im NSG Krakower See/GÜ (NEUBAUER 2001); 21. April 1 zwischen Göldenitz und Schwaan/DBR (F. VÖKLER).

Bekassine *Gallinago gallinago*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. 2, Boiendorfer Werder/NWM (E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLLICK), 2 am Poeldamm (H. W. NEHLS, H.-J. ZÖLLICK) und 6, Wodorfer Wiesen/NWM (B. FREITAG); 2. Jan. 5 und 3. Jan. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING); 6. Jan. 1, NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 8. Jan. 8, Härrwisch bei Hohen Wiesendorf/NWM (B. FREITAG); 10. Jan. 1 bei Krummin/Usedom/OVP (W. NEHLS); 15. Jan. 1, Boddenufer zwischen Zingst und Pramort/NVP (U. LAU); 22. Jan. 1, NSG Fauler See - Rustwerder (R.-R. STRACHE); 1. Dez. 7, NSG Riether Werder/UER (K.-D. STEGEMANN); 9. Dez. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (S. & M. BREHME); 10. Dez. 2 ebenda (P. MEISTER); 16. Dez. 4, NSG Waidmannslust/DM (J. HUBERT in: DONNER 2001); 25. Dez. 3, Wiesen am Bodstedter Bodden bei Bresewitz/NVP (H. W. NEHLS); 26. Dez. 1, NSG Inseln Böhmke und Werder/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 28. Dez. 1 bei Garz/Usedom/OVP (O. WENZEL); 30. Dez. 3 beim Lychensee/Darß/NVP (D. JÄKEL); 31. Dez. 1, Großer Werder in der Gristower Wiek/OVP (R. BENDT, S. BREHME, K. MILENZ) und 3, Haffwiesen zwischen Leopoldshagen und Mönkebude/UER (W. EICHSTÄDT).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 29. Aug. 1 zwischen Zickhusen und Gallentin/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL)*.

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 35 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL; KÖPPEN 2001); Barther Oie/NVP 7 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Haffwiesen zwischen Diebsteigwald und Mörkershorst/UER 3-4 RP (W. KRÄMER, J. KRÜGER, SCHÖN-PETERSEN); NSG Riether Werder/UER 1 BP (KÖPPEN 2001). Das Brutvorkommen von 3 BP in der Schoritzer Wiek/RÜG in KÖPPEN (2001) ist falsch und daher zu streichen. Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. März 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (D. KISSLING); 26. März 3 ebenda (T. JANICKE, B. HEROLD) und 13, Wiecker Wiesen/Darß/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: NSG Insel Langenwerder/NWM 19. Juli 151, davon 6 nach W, und 21. Juli 157, davon 110 nach W (D. JÄKEL); 8. Aug. 230, davon 222 vormittags nach W (D. SCHMECKEBIER, H. W. NEHLS); Küste bei Nienhagen/DBR 21. Juli 150 nach WSW, 7.00-8.00 und 8.30-9.40 Uhr MESZ (K. LAMBERT); Bock/NVP 5. Aug. 100, davon 75 nach W (D. JÄKEL, W.-D. LOETZKE, G. ROGGE u. a.); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 3. Okt. 166 dj. (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 5. Aug. 271 (D. SELLIN). Wintervorkommen: NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM 27. Dez. 1 (D. & J. HAMANN, R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder 1. Jan. 4 (D. & U. BRENNING, ST. BREHME), 2.-3. Jan. 3 (D. BRENNING, am 2. Jan. auch K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES), 6. Febr. 4 (G. WAGNER), 12. Febr. 3 (D. JÄKEL, K. LAMBERT), 27. Febr. 3 (D. & U. BRENNING); Bock 15. Jan. 1 (S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Wegzug/Ansammlung ab 50 Ind.: 16. Juli 50, Dünenheide/Hiddensee/RÜG (J. WOELLECKE). Letztbeobachtungen: 17. Dez. 1 rufen gehört, Bock/NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL); 23. Dez. 3 bei Kummerow/NVP (P. STRUNK).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 22 Reviere, davon 15 BP und 7 RP (Zusammenstellung M. TEPPKE). Brutvorkommen in den Küstenvogelschutzgebieten: Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL; KÖPPEN 2001).

Aus Schutzgründen werden die Brutvorkommen aus den anderen Gebieten nicht mehr einzeln aufgeführt. Starker Durchzug: 17. Juni 761 nach SW, 9.00-12.30 Uhr MESZ, NSG Insel Langenwerder/NWM (H.-H. ZÖLLICK). Wegzug/Höchstzahl am Schlafplatz im NSG Insel Langenwerder: 25. Aug. 800-900 (D. KÖHLER). Große Ansammlung im Winter: 10. Dez. 300-400 bei Kemnitz/OVP (S. MILENZ & G. BAUER lt. K. MILENZ).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. Febr. 1 rufen gehört, NSG Insel Langenwerder/NWM (U. BRENNING); 31. März je 1 durchziehend, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER) und NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 1. April 1 SK, Udarser Wiek bei Wokenitz/RÜG (A. J. HELBIG).; 2. April 1, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (H. KUNZE, A. STÖHR). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Kavelhaken östlich Zingst/NVP 19. Okt. 110 (C. ROHDE); bei Pramort/NVP 4. Mai etwa 300 (D. VOLLHARDT); Bock/NVP 17. Juni 210 PK (S. MÜLLER, H. MERS, W.-D. LOETZKE, G. GRAUMANN); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 1. Aug. 126 (P. VINKE), 9. Aug. 260 und 12. Aug. 182 (J. & K. WOLLMERSTÄDT); Udarser Wiek bei Wokenitz 4. Mai 200 (B. MORETH); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 16. Sept. 100 (T. JANICKE, D. KISSLING). Wegzug/Letzbeobachtungen: 1. Nov. 18, 4. Nov. 6, 6. Nov. 7 und 9. Nov. 12, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 6. Nov. 4, NSG Insel Langenwerder (V. LEHSTEN); 13. Nov. 1, Griebener Bucht/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 20. Nov. 1 dj., Klosterwiesen (I. BLINDOW); 23. Nov. 3, Aasriege/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Dez. 2, NSG Karrendorfer Wiesen (J. ETZOLD, T. LENZ, T. KAPHENGST).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 17. Juni 190 (S. MÜLLER, H. MERS, W.-D. LOETZKE, G. GRAUMANN); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 28. Juni 260 (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 14. Okt. 110 und 21. Okt. 103 (D. SELLIN). Wintervorkommen: NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/NWM 27. Dez. 1 (D. & J. HAMANN, R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 3 (D. & U. BRENNING, ST. BREHME), 2. Jan. 4 bzw. 5 (D. BRENNING bzw. H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES, K. LAMBERT), 3. Jan. 5 (D. BRENNING), 9. Dez. 16 (B. FREITAG, B. GIERING), 27. Dez. 1 (D. & J. HAMANN, R.-R. STRACHE); NSG Rustwerder am Boiensdorfer Werder/NWM 12. Febr. 4 (K. LAMBERT), 12. Febr. 9 (B. FREITAG), 18. Febr. 7 (R.-R. STRACHE), 20. Febr. 2 (K. LAMBERT); Windwatt am Gellen/Hiddensee/RÜG 12. Febr. 2 (A. J. HELBIG); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 7. Dez. 4 (A. J. HELBIG, F. JACHMANN), 9. Dez. 3 und 10. Dez. 1 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin 17. Dez. 1 (F. JACHMANN); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 10.12. 1 (P. MEISTER); Wampener Küste/OVP 23. Dez. 1 nach N (M. JASCHHOF); NSG Struck/OVP 23. Dez. 2 (D. SELLIN). Binnenland/Brutvorkommen: Sudewiesen bei Blücher/Polder Blücher/LWL 1 BP (M. TEPPKE); Sudewiesen bei Brahlsdorf/LWL 1 BP (M. TEPPKE).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: Spülfeld bei Schnatermann am Ostufer des Breitlings/HRO 16. und 29. Juli je 1 dj. (K. LAMBERT, H. W. NEHLS)*; Polder an der Peene zwischen Randow und Rustow/DM 26. Juni 2 ad. PK (T. HEINICKE, J. ROEDER)*; Schoritzer Wiek bei Zicker/RÜG 9. Okt. 1 SK (U. & M. SCHMIDT)*; NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 25.-26. Juni 1 ad. PK und 1 ad. PK/ÜK (J. ROEDER am 25. Juni, T. HEINICKE & P. MEISTER am 26. Juni)*, 27. Juni 1 ad. PK/ÜK, nach Mauserzustand anderer Vogel als an den Vortagen (T. HEINICKE, A. J. HELBIG)*, 2. Sept. 1 dj. JK > 1. W. (T. HEINICKE)*; Polder am NSG Ank-lamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Rosenhagen/OVP 21. April 1 ad. PK (M. GRAF)*; Polder bei Johanneshof zwischen Unterem Libnower Mühlbach und Insel Schadefähre/OVP 7. und 10. Mai je 1 PK (E. FRÜNDE, A. DICK)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Küste/Heimzug/Erstbeobachtungen: 6. April 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER); 14. April 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. JÄKEL). Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 18. Juli 123 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (J. WOELLECKE). Letztbeobachtungen: 6. Nov. 3 und 7.-8. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder (V. LEHSTEN); 26. Nov. 1, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 17. Dez. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ETZOLD, T. LENZ, T. KAPHENGST).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Brutnachweise: 4. Juni 1 ad. mit mindestens 2 nfl., Spülfeld bei Schnatermann am Ostufer des Breitlings/HRO (H. W. NEHLS, S. SHAKYA, H.-H. ZÖLLICK); NSG Schlichtes Moor/GÜ 1 BP mit 1 juv. (C. ROHDE); Giever Holz/GÜ 1 BP mit 2 juv. (C. ROHDE); Trebeltal bei Neu Quitzenow/GÜ 1 BP mit 2 juv. (C. ROHDE). Heimzug/Erstbeobachtungen: 22. März 1 rufen gehört, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 23. März 4 nach S, Neuendorf/Hiddensee/RÜG (V. SOHNI, M. DIETRICH); 26. März 2 nach E, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE) und 4, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Wegzug/große Ansammlung: 2. Aug. 39, Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow/GÜ (U. GEHLHAR, R. WIECHERT). Wintervorkommen: 1. Jan. 1 am Ryckgraben bei Horst/NVP (G. KLAFS); 9. Jan. 1 am Waldgraben bei Behrenwalde/NVP (M. MODROW); 19. Dez. 1, Polder bei Zarrendorf/NVP (J. KUBE).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. März und 8. April je 3, 13. April 1 und 16. April 2, Hohendorfer Wiesen/OVP (E. FRÜNDT). Ansammlungen ab 100 Ind.: Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow/GÜ 24. Juli 154, 27. Juli 250, Anfang August über 200 (U. GEHLHAR, R. WIECHERT); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 29. Juni 130, davon 23 nach SW abziehend, und 2. Juli 130 (T. HEINICKE), 23. Juli 306 (D. KISSLING), 29. Juli 530, überwiegend dj. (T. HEINICKE), 6. Aug. 100 (C. BOCK); NSG Kooser See/OVP 29. Juli 165 nach S abziehend (T. HEINICKE); Zieseniederung an der Dänischen Wiek bei Greifswald/OVP 23. Juli 270 (J. ETZOLD), 29. Juli 340 (D. KISSLING); Feuchtwiesen zwischen Unterem Libnower Mühlbach und Insel Schadefähre/OVP 6.-7. Mai je 350, 12. Mai 300, 14. Mai 250 und 15. Mai 200 (E. FRÜNDT); Kachliner See/Usedom/OVP 2. Juli 123 (B. SCHIRMEISTER).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*: 13.-14. Aug. 1 ad. PK, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. MÖCKEL, E. FRÜNDT nur am 14. Aug.)*.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Wintervorkommen: 11. Febr. 1 rufen gehört, Kavelpaß/MST (A. HERZIG); 22. Dez. 2, Prohner See/NVP (P. STRUNK).

Steinwälzer *Arenaria interpres*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 19. April 1, Fährinsel/Hiddensee/RÜG (H. KUNZE); 26. April 2 und 27. April 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. WAGNER). Wegzug/Letztbeobachtungen: 19. Nov. und 7. Dez. je 1 vor dem Enddorn/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 9. Dez. 1, Aasriege/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Dez. 1, Bessin/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: Regenwasserrückhaltebecken an der Autobahn A20 zwischen Lübow und Greese/NWM 5.-7. Okt. 1 dj. (F. DUTY); Regenwasserrückhaltebecken an der A20 bei Wismar-Dargetzow/NWM 1.-5. Okt. 2 ad. PK (F. DUTY); Strandsee bei Stove/NWM 15. Sept. 2 (B. FREITAG), 19. und 21. Sept. je 1 (H. FUST), 24. und 30. Sept. je 1 (B. FREITAG); Feuchtgebiet am Salzhaff bei Roggow/DBR 10. Sept. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Lychensee/Darß/NVP 2. Sept. 1 (K. LAMBERT), 9. Sept. 2 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Barther Oie/NVP 30. Mai 2 Weibchen (A. GRIESAU, R. SIMON), 31. Mai 1 Männchen

und 1 Weibchen ins PK mausernd (A. GRIESAU, R. SIMON, R. RUSNAK, H. SCHULZ), 1. Juni 2 (R. RUSNAK, H. SCHULZ), die Beobachtung von 2 Ind. am 27. Mai (A. GRIESAU, R. SIMON in: DONNER 2001) ist falsch und daher zu streichen; vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 4. Aug. 1 dj. (P. VINKE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 26.-29. Aug. 1 (J. KLEINKE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 29. Juni 1 ad. (T. HEINICKE), 23. Juli 2 (D. KISSLING), 25. Juli 3 (D. KISSLING, P. MEISTER), 29. Juli 3, davon 1 Männchen ÜK (T. HEINICKE), 30. Juli 3 (J. ETZOLD), 31. Juli 1 (M. GRAF), 6. Aug. 5 bzw. 2 Männchen und 2 dj. (H., M., E. & J. GRAF, A. DRAHT bzw. C. BOCK, M. KÜHN, J. MÜLLER, D. STIPP), 7. Aug. 2 SK (R. ABRAHAM), 8. Aug. 4 dj. (R. BENDT), 12. Aug. 2 (E. & W. KAPPES); 13. Aug. 9 (J. ETZOLD), 19. Aug. 7 dj. bzw. 1 dj. (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, T. HEINICKE u. a. bzw. B. SCHIRMEISTER), 22. Aug. 9 (D. KISSLING, J. ETZOLD), 23. Aug. 3 (D. KISSLING), 24. Aug. 8 dj. (D. KISSLING), 26. Aug. 35 dj., davon 12 nach S abfliegend bzw. 3 (T. HEINICKE bzw. J. KÖHLER), 27. Aug. 5 dj. (J. MUNDT), 29. Aug. 3 (R. BENDT), 30. Aug. 14 dj. bzw. 3 (T. HEINICKE, J. ETZOLD bzw. R. BENDT & S. WAGNER), 31. Aug. 2 dj. (R. BENDT), 2. Sept. 6 dj. (T. HEINICKE, P. MEISTER), 3. Sept. 4, davon 2 dj. (M. GRIMM), 5. Sept. 5 dj. (C. ROHDE), 9. Sept. 5 (D. JÄKEL), 10. Sept. 9 dj. und 16. Sept. 1 (D. KISSLING, T. JANICKE); Klärteiche Ladebow bei Greifswald/HGW 30. Mai 1 PK (R. BENDT); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 27. Mai 1 Männchen (J. ROEDER); NSG Struck/OVP 12. Aug. 1 SK, 3. Sept. 1 dj. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 25. Aug. 1 dj. (T. HALLFARTH), 26. Aug. 1 dj. (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See/Usedom/OVP 15. Juli 1 Männchen (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 23. Juli 1, Polder an der Peene zwischen Rustow und Randow/DM (M. GRAF); 6. Aug. 3, Müritz bei Rechlin/MÜR (D. GROSS).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 17. Jan. 1 vj. helle Morphe fliegend bei den Bohrplattformen im Greifswalder Bodden bei Greifswald/OVP (T. HEINICKE); 29. Juli 1 dj. nach NE, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001); 26. Aug. 4 ad. helle Morphe nach NW, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 31. Aug. 1 dj. nach NW, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 2. Sept. 1 juv. und 4. Sept. 1 ad. helle Morphe und 1 juv., Pommersche Bucht zwischen Ahlbeck und Swinemünde/Polen (B. SCHIRMEISTER); 30. Sept. 1 juv. nach NW, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER); 19. Okt. 1 immat. nach SE, zwischen NSG Greifswalder Oie und dem Festland/OVP (T. LANGGEMACH, T. RYSLAVY); 17. Dez. 1 immat., wahrscheinlich 1. W., nach NW, Gellen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Ostsee vor Brook/NWM 16. Sept. 2 juv. dunkle Morphe nach E (B. MORETH); NSG Insel Walfisch/HWI 29. Aug. 1 ad. dunkle Morphe nach SW (R. NESSING); Bock/NVP 14. Mai 1 ad. helle Morphe (D. JÄKEL, W.-D. LOETZKE, K.-E. SAUERLAND); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 15. April 1 ad. dunkle Morphe nach NE (H. KUNZE, A. STÖHR); Außenküste des Gellens 15. Sept. 1 ad./immat. dunkle Morphe und 1 sicher dj. nach S (T. TENNHARDT); Ostsee vor Vitte/Hiddensee/RÜG 23. Juli 1 ad./subad. helle Morphe jagend (J. WOELLECKE); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 15. Sept. 1 ad. helle Morphe jagend (C. LANG); Libben/Hiddensee/RÜG 21. Sept. 1 dj. jagend (C. LANG, H. KABELITZ); Kap Arkona/RÜG 31. Okt. 1 dj. nach W (C. ROHDE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 22. Juli 2 dj. dunkle Morphe (D. KISSLING); Seegebiet zwischen Thiesow/RÜG und NSG Insel Ruden/OVP 27. Aug. 1 juv. jagend (R. ABRAHAM); Seegebiet zwischen NSG Insel Ruden und NSG Greifswalder Oie/OVP 19. Aug. 1 dj. (J. BAYER), 9. Sept. 2 dj. (M. FICHTLER, E. GRAF); Greifswalder Bodden vor Peenemünde/Usedom/OVP 30. Sept. 1 dj. (W. MÄDLOW, B. METZGER); Spandowerhagener Wiek beim NSG Struck/OVP 11. Okt. 2 juv. dunkle Morphe (R. ABRAHAM); NSG Peenemünder Haken 23. Juli 3 ad. helle Morphe nach NW (B. SCHIRMEISTER), 24. Aug. 2 juv. und 25. Aug. 3 juv. (T. HALLFARTH),

26. Aug. 3 ad. dunkle Morphe und 9 dj. nach NW, 7.30-16.00 Uhr MESZ, bzw. 1 ad. dunkle Morphe bzw. 1 juv. (B. SCHIRMEISTER bzw. T. HALLFARTH bzw. E. FRÜNDT);
Seegebiet zwischen NSG Insel Ruden und Peenemünder Haken 9. Okt. 1 juv. dunkle Morphe (R. ABRAHAM); NSG Greifswalder Oie 11.-13. Sept. 1 dj. jagend (E. GRAF, M. FICHTLER außer am 12. Sept.); Dünen bei Heringsdorf/Usedom/OVP 25. April 1 Rupfung schon längere Zeit liegend (J. JUNGHANS); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 23. Aug. 1 ad. dunkle Morphe nach NW, 25. Aug. 5 ad. dunkle Morphe nach NW (B. SCHIRMEISTER); Pommersche Bucht zwischen Ahlbeck und Swinemünde/Polen 2. Sept. 5 juv., 8. Sept. mindestens 8 juv., 10. Sept. 1 ad. helle Morphe und 4 juv., 12. Sept. 5 juv., 19. Sept. mindestens 6 juv., 22. Sept. 3 ad. helle Morphe und 2 juv., 23. Sept. 1 juv. (B. SCHIRMEISTER).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 16. Jan. Federreste von 1 Ind. am Strand gefunden, Heringsdorf/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER)*.

Skua *Stercorarius skua*: 27. Aug. 1 ad. nach NW, Ostsee vor Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER)*.

Raubmöwen sp. *Stercorarius pomarinus, parasiticus oder longicaudus*: 15. Jan. 1 (pomarinus?) vor dem Hafen Ladebow/ bei Greifswald/HGW (T. JANICKE); 13. Aug. 1, Küste zwischen Karlshagen und Peenemünde/Usedom/OVP (B. MÖCKEL); 24. Aug. 5, Ostsee vor dem NSG Peenemünder Haken (T. HALLFARTH); 27. Aug. 2 dj., Ostsee vor Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 2. Sept. 1, Pommersche Bucht zwischen Ahlbeck und Swinemünde/Polen (B. SCHIRMEISTER); 17. Sept. 2 juv. nach NW, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER); 20. Sept. 1 dunkle Morphe nach NW, Seegebiet zwischen NSG Insel Ruden/OVP und Mönchgut/RÜG (R. ABRAHAM); 23.-27. Sept. 5 (3 helle und 2 dunkle Morphe) nach SSW, Darßer Ort/NVP (L. STORM); 1. Okt. 1 dunkle Morphe nach E, Warnemünde/HRO (W. RHEINWALD); 6. Okt. 1 nach S, Ostsee vor Neuendorf/Hiddensee/RÜG (P. WAGNER); 9. Okt. 1 dunkle Morphe nach NW, Seegebiet zwischen NSG Greifswalder Oie und NSG Insel Ruden (R. ABRAHAM).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 1 BP (W. KRUCH, R. NESSING, F. BEHRENDT; KÖPPEN 2001); NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (Mitteilung U. BRENNING); Insel Liebitz/RÜG 1 vermutliches BP (R. WEISS, W. BAUCH u. a.), nach KÖPPEN (2001) 1 BP; NSG Inseln Böhmke und Werder/Usedom/OVP 1 BP (Mitteilung W. STARKE; KÖPPEN 2001). Beobachtungen von Nichtbrütern: NSG Insel Langenwerder zur Brutzeit mindestens 6 Nichtbrüter, davon 2 ad., 3 subad. und 1 einjähriges Ind. (Mitteilung U. BRENNING); Barther Oie/NVP 30. April und 5. Mai je 1 ad. PK (F. BAUER); Gellen/Hiddensee/RÜG 27. April 2 PK kreisend und nach WSW abfliegend (H. KUNZE); Fährlinsel/Hiddensee/RÜG 18. April 1 ad. PK (A. J. HELBIG); Insel Liebitz im Mai 1 ad. (R. WEISS, W. BAUCH); NSG Wampener Riff/OVP 11. Juli 1 K3 (P. MEISTER); Altwarp/UER 21. April 1 immat. (R. KINZELBACH). Binnenland/Beobachtungen von Nichtbrütern: 22. April 1 ad. Paar und 1 zweijähriges Ind. (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 16. Mai 1 vj., NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR (C. SCHLAWÉ); 17. Mai 2 ad. nach E, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE).

Zwergmöwe *Larus minutus*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 100 Ind.: Kap Arkona/RÜG 31. Okt. 150 nach SE, 10.00-14.00 Uhr (C. ROHDE); NSG Nonnensee bei Bergen/RÜG 21. April 250 bzw. 130 (H. DITTBERNER bzw. R. WEISS); 22. April 250 bzw. 180 (H. DITTBERNER bzw. J. KLEINKE), 25. April 165, davon nur 2 vj. (A. J. HELBIG), 9. Mai 180, davon 75% ad. (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 14. Mai 144, 21. Mai 290,

28. Mai 900, davon 12 ad., sonst vj. (D. SELLIN), 31. Mai 150, überwiegend immat. (R. ABRAHAM), 1. Juni 462, 2. Juni 220, 12. Aug. 820 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 17. Juli 200 (E. FRÜNDT), 23. Juli 670, davon 90% ad. nach NW, 6.00-13.00 Uhr MESZ, 17. Sept. 104, davon 90 ad. (B. SCHIRMEISTER); 30. Sept. 335, davon 95% ad. (SCHIRMEISTER 2001); Seegebiet um das NSG Insel Ruden/OVP 5. Aug. 250 (R. ABRAHAM); Ostsee (Pommersche Bucht) vor Ahlbeck/Usedom/OVP 13. Aug. 2.800, 14. Aug. 2.200, 21. Aug. 4.000, 24. Aug. 3.300, 25. Aug. 5.420, 27. Aug. 7.100, 29. Aug. 3.500, 30. Aug. 3.100, 2. Sept. 3.800, 5. Sept. 300, 8. Sept. 4.100, 12. Sept. 4.650, 14. Sept. 1.050, 15. Sept. 2.100, 16. Sept. 4.050, 18. Sept. 3.400, 19. Sept. 4.400, 21. Sept. 600, 22. Sept. 340, 23. Sept. 240, 24. Sept. 920, 27. Sept. 240, Jungvogelanteil bei allen Beobachtungen unter 5% (B. SCHIRMEISTER bzw. SCHIRMEISTER 2001); Stettiner Haff bei Stolpe/Usedom/OVP 18. Juni 157, davon 120 ad., nach E (D. WEICHBRODT in: SCHIRMEISTER 2001). Wintervorkommen: 9. Jan. 3, davon mindestens 1 vj., Nonnensee bei Bergen (B. KLARE); 21. Jan. 1 ad. SK, Ostsee bei Ahlbeck (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: Schaalsee/LWL 6. Mai 12 im Mittelteil (R. MÖNKE); NSG Mechower See/NWM 24. April 194, davon etwa 40 vj. (S. KRÜGER), 25. April 420 ad. und 25 immat. (B. KOOP), 28. April 600, fast alles ad. (R. MÖNKE), 30. April 100 (R. MÖNKE, B. MORETH); NSG Rögginer See/NWM 27. April 27 (R. MÖNKE); Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 21. April 36 und 31. Juli 2 (H. ZIMMERMANN); NSG Breeser See/GÜ 25. April 4 (J. LOOSE); Kummerower See bei Salem/DM 4. Sept. 2 ad. und 6 dj. (C. ROHDE); Boeker Fischteiche bei Zartwitz/MÜR 7. Mai 199 (F. BOSMAN); Wotterfitzsee/MÜR 18. April 85 ad. und 10 immat. (C. ROHDE); NSG Großer Koblenzter See/UER 30. April 14 (W. BROSE, H. LEMKE).

Sturmmöwe *Larus canus*: Küste/starker Durchzug: 16. Okt. 3.000 am Gell-Ort vorbeiziehend und am Kap Arkona/RÜG nach S, 11.00-14.00 Uhr MESZ (H. DITTBERNER). Binnenland/Brutvorkommen: NSG Entenmoor Moitin/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. VÖKLER); NSG Brooksee/DBR 1 BP (F. VÖKLER, K. LAMBERT); Kieswerk Langhagen/GÜ 1 BP (W. NEUBAUER).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Binnenland: 31. Juli 1, Horst bei Banzkow/PCH (K. GOERITZ); 23. Okt. 3, NSG Galenbecker See/MST bei Heinrichswalde (A. & R. HERZIG in: DONNER 2001); 2.-27. Dez. 1-2, Nordufer des Tollensesees/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2001); 10. Dez. 1, Strand Broda/NB (K. HOFMANN).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Küste/starker Durchzug: 15. Okt. 4.000 am Gell-Ort vorbeiziehend und am Kap Arkona/RÜG nach S, 11.00-13.00 Uhr MESZ (H. DITTBERNER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 17.550 Ind. in den Küstengewässern; sicherlich nicht vollständige Erfassung, da Großmöwen von einigen Beobachtern nicht gemeldet worden sind (Mitteilung H. W. NEHLS); 12. Jan. 6.000, Deponie Schönberg/NWM (G. WAGNER). Binnenland/Brutvorkommen: Kamerun an der Müritz bei Waren/MÜR 1 BP ohne Erfolg auf Holzpfahl (H. HARMS). Große Ansammlungen am Nordufer des Tollensesees/NB: 13. Aug. 60 ad. und 140 immat. (K.-J. DONNER), 1. Nov. 300 (H. HÄCKEL in: DONNER 2001); 9. Dez. 300 (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2001), 10. Dez. etwa 200 (K. HOFMANN in: DONNER 2001).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvorkommen: Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Insel Heuwiese/RÜG 4 BP (G. GRAUMANN, R. BICH, W. SCHRÖDER; KÖPPEN 2001). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Besin/Hiddensee/RÜG 8. Nov. 325 (F. JACHMANN); Tromper Wiek/RÜG 10. Jan. etwa 300 (W. DITTBERNER); NSG Greifswalder Oie/OVP 10. Nov. 232 ad. (R. ABRAHAM). Winterbestand:

Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 1.428 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 23. Jan. 1 ad., Kummerower See/DM (C. ROHDE); 18. und 23. Okt. je 1, NSG Galenbecker See/MST bei Heinrichswalde (A. & R. HERZIG); 26.-27. Okt. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. GRIESAU); 19. Nov. 2, davon 1 immat., NSG Röggeleiner See/NWM (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); 9. Dez. 1, Tollenseesee/NB (W. SCHULZ).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: Küste: 22. Jan. 1 vj. 1. W., Küste bei Tarnewitz/NWM (B. MORETH); 30. Jan. 1 vj. 1. W. nach E, Küste bei Steinbeck/NWM (B. MORETH).

Lachseschwalbe *Gelochelidon nilotica*: 2. Mai 1 ad. PK, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (T. JANICKE)*.

Raubseschwalbe *Sterna caspia*: Küste/Brutvorkommen: Insel Heuwiese/RÜG 1 BP (G. GRAUMANN, R. BICH, W. SCHRÖDER; KÖPPEN 2001). Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. März je 1, Udarser Wiek und Insel Mährens/RÜG (A. J. HELBIG); 31. März 1 nach E, Vitter Bodden/Hiddensee/RÜG (A. STÖHR) und 2, Wokenitzer Haken/RÜG (M. BRÄSE); 1. April 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. W. NEHLS, D. JÄKEL, D. BRENNING u. a.). Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Bock/NVP 5. Aug. 200 (D. JÄKEL, W.-D. LOETZKE, G. ROGGE, S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND, L. STORM), 26. Aug. 120 (S. MÜLLER, C. ROHDE, U. KRAATZ, W.-D. LOETZKE, J. MUNDT); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 4. Aug. 127 (P. VINKE), 14. Aug. 153 am Schlafplatz (J. & K. WOLLMERSTEDT), 29. Aug. 135 (A. J. HELBIG). Letztbeobachtung: 14. Okt. 2, Großer Werder am Bock (G. GRAUMANN, H. MERS).

Brandseschwalbe *Sterna sandvicensis*: Küste/Brutvorkommen: Barther Oie/NVP 700 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Insel Heuwiese/RÜG 2 BP (G. GRAUMANN, R. BICH, W. SCHRÖDER; KÖPPEN 2001); NSG Insel Beuchel/RÜG 6 BP (R. BOCKSCH; KÖPPEN 2001); Gustower Werder/RÜG 1 BP (H.-U. DOST; KÖPPEN 2001). Heimzug/Erstbeobachtung: 23. März 1 ad. Gellen-Spitze/Hiddensee/RÜG (V. SOHNI, M. DIETRICH). Wegzug/große Ansammlung: 13. Aug. 320, davon 200 ad. und 120 dj., NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. SELLIN). Letztbeobachtung: 22. Okt. 1, Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (P. WAGNER).

Fluss-/Küstenseeschwalbe *Sterna hirundo/paradisea*: Wegzug/Letztbeobachtung: 31. Okt. 1 nach W, Kap Arkona/RÜG (C. ROHDE).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 60 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2001). Heimzug/Erstbeobachtung: 7. April 2, NSG Insel Langenwerder (B. HELM). Wegzug/Letztbeobachtung: 11. Nov. 1 dj., Seegebiet zwischen dem NSG Insel Greifswalder Oie und NSG Insel Ruden/NVP (R. ABRAHAM, J. von RÖNN; von RÖNN 2001).

Zwergseschwalbe *Sterna albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 10 BP (Mitteilung U. BRENNING; KÖPPEN 2001); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. VÖKLER); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN; KÖPPEN 2001); Fährlinsel/Hiddensee/RÜG 1 BP (KÖPPEN 2001); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 50 BP (KÖPPEN 2001); NSG Insel Beuchel/RÜG 1 BP (R. BOCKSCH, H.-U. DOST; KÖPPEN 2001); Insel Mährens/RÜG 4 BP (A. J. HELBIG). Heimzug/Erstbeobachtungen: 15.-16. April je 1 und 17.-19. April je 2, NSG Insel Langenwerder (D. JÄKEL); 23. April 1, Bodden bei Barhöft/NVP (B. SCHIRMEISTER).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. und 26. Aug. je 100, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (E. FRÜNDT).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: 29. April 3 ad. PK nach NE, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN, F. BAUER)*; 30. April 1 ad. PK an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP (J. HARTMANN, F. BAUER)*; 26. Mai 1 ad. PK, Feuchtgebiet bei Klaber/GÜ (S. LORENZ)*; 1. Aug. 1 ad. ÜK, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Kamp/OVP (H., I. & E. GRAF)*.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 3 BP bzw. 2 BP (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2001 bzw. F. VÖKLER); Senke bei Reinshagen/GÜ 1 BP (C. ROHDE); Kämmericher Senke/GÜ 5 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, LANG in: DONNER 2001; C. ROHDE); Malchiner See bei Wendischhagen/DM 1 BP (K.-J. DONNER, K. SCHLENDER in: DONNER 2001); Torfstich im Alten Moor bei Pisede/DM 10 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, A. GAHRIG in: DONNER 2001); Torfstiche an der Trebel bei Drönnewitz/DM 17 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, B. LANGE, M. HARTMANN in: DONNER 2001); Polder an der Peene zwischen Randow und Rustow/DM 4 BP (M. GRAF, B. HEINZE in: DONNER 2001); Torfstich an der Peene bei Ausbau Sophienhof/DM 15 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, B. LANGE, L. HELWIG in: DONNER 2001); Torfstich an der Peene bei den Loitzer Krebswiesen/DM 9 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, B. LANGE in: DONNER 2001); NSG Waidmannslust/DM 1 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2001); „Die Lanken“ bei Lapitz/MÜR 2 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, B. LANGE, L. MELZ in: DONNER 2001); Torfstiche im NSG Peenetal westlich des Gützkower Fährdammes/OVP 15 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2001); Mühlen-teich in Friedland/MST 14 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2001); Blankenhofer See/MST 15 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG, B. LANGE, L. MELZ in: DONNER 2001); Borchardtscher Bruch bei Strasburg/UER 16 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2001); Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP 10-20 BP (J. MOHNHAUPT). Heimzug/Erstbeobachtungen: 18. April 1 ad. PK, Woterfitzsee/MÜR (C. ROHDE); 23. April 2, Bodden bei Barhöft/NVP (B. SCHIRMEISTER). Wegzug/Durchzug und Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 23. Juli 1.200 nach NW, 6.00-13.00 Uhr MESZ, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 23. Aug. 1.790, Pommersche Bucht zwischen Heringsdorf/Usedom/OVP und Swinemünde/Polen (B. SCHIRMEISTER); 24. Aug. 1.200 und 25. Aug. 1.900, Pommersche Bucht zwischen Ahlbeck/Usedom/OVP und Swinemünde/Polen (B. SCHIRMEISTER).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: 29. April 3 ad. PK, NSG Großer Koblenz-zer See/UER (H. LEMKE, W. KRÄMER)*; 2. Mai 1 ad. PK, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (B. LEVENHAGEN)*; 1. Juni 2-3 PK, NSG Göldenitzer Moor/DBR (F. VÖKLER)*; 5. Juni 1 ad. PK, Kroy im NSG Wustrow/DBR (R.-R. STRACHE)*; 22. Juli 2 ad. PK, NSG Struck/OVP (D. SELLIN)*; 23. Juli 1 ad. PK > SK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. BOCK, M. KÜHN)*; 1. Aug. 1 ad. ÜK, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch zwischen Bugewitz und Kamp (E., H. & I. GRAF)*; 9. Sept. 1 ad. ÜK (PK > SK), Kachliner See/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER)*.

Trottellumme *Uria aalge*: Beobachtungen: 29. Febr. 1 nach N und 5. März 1 nach NW, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN; von RÖNN 2001); 31. Okt. 4 SK nach SE, 10.00-14.00 Uhr, Kap Arkona/RÜG (C. ROHDE). Totfunde (alles Fischereioffer): Bodden südwestlich Göhren/RÜG 4. April 2 PK (H.-U. DOST, H. W. NEHLS); Ostsee beim NSG Greifswalder Oie 23. Mai 4 ad. PK (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH), 16. Dez. 1 ad. SK (B. SCHIRMEISTER);

Ostsee bei Zinnowitz/Usedom/OVP 12. Jan. 1 SK, 11. Febr. 1 SK und 26. März 1 (W. NEHLS); Ostsee bei Heringsdorf/Usedom/OVP 1. Mai 2 ad. PK und 18. Mai 1 immat. (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 18. März 1, 18. Nov. und 12. Dez. je 1 ad. SK (B. SCHIRMEISTER). Bei folgenden Beobachtungen ist die Artzugehörigkeit (Trottellumme oder Tordalk) nicht bekannt: 29. Okt. 3, Ostsee vor dem Fährhafen Saßnitz/RÜG (B. HEINZE, F. TESSENDORF); 31. Okt. 1 SK nach SE, Kap Arkona (C. ROHDE).

Tordalk *Alca torda*: Beobachtungen: Küste vor Steinbeck/NWM 26. Nov. 1 (am linken Bein hoher gelber Farbring, am rechten Bein Aluminiumring) und 2. Dez. 1 (B. MORETH); vor der Hucke/Hiddensee/RÜG 6. Mai 1 PK nach NE (A. J. HELBIG), 9. April 1 und 12. April 2 (T. GEMÜNDEN, S. BERGMANN), 1.-2., 11. und 16. Nov. je 1 nach S (F. JACHMANN); Ostsee vor dem Fährhafen Saßnitz/RÜG 29. Okt. 1 (B. HEINZE, F. TESSENDORF); NSG Greifswalder Oie/OVP 29. Febr. 1 nach N (J. von RÖNN; von RÖNN 2001), 18. Juni 1 (P. MEFFERT, von RÖNN 2001), 12.-13. Sept. 1 (M. FICHTLER, E. GRAF; von RÖNN 2001), 8. Nov. 3 nach SW (J. von RÖNN; von RÖNN 2001). Totfunde (alles Fischereiopfer): Ostsee beim NSG Greifswalder Oie 15. Mai 1 immat., 28. Nov. 1 ad. SK und 5. Dez. 3 ad. SK (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 1, Nov. 1 ad. SK, 27. Nov. und 1. Dez. je 1 juv. (B. SCHIRMEISTER).

Gryllteiste *Cephus grylle*: Strand beim Osterwald östlich Zingst/NVP 26. und 30. Sept. je 1 (U. LAU); Ostsee vor der Hucke/Hiddensee/RÜG 23. Jan. 1 nach NE (A. J. HELBIG), 10. März 1 (J. KUBE), 29. März 7, davon 4 ad. PK, 1 ad. SK und 2 vj., und 31. März 3 ad. davon 2 PK und 1 SK (A. J. HELBIG), 1. April 1 ad. PK nach NE (A. STÖHR), 4. April 2 ad. PK und 1 immat. (A. STÖHR, H. KUNZE), 17. Dez. 3 SK, davon mindestens 2 ad. (A. J. HELBIG), 18. Dez. 2 ad. SK (F. JACHMANN), 19. Dez. 5 (A. J. HELBIG); Kap Arkona/RÜG 31. Okt. 1 SK nach SE (C. ROHDE); NSG Greifswalder Oie/OVP 10. Sept. 1 (M. FICHTLER, E. GRAF; von RÖNN 2001).

Hohltaube *Columba oenas*: Große Ansammlung: 29. Aug. 135 bei Groß Markow/GÜ (C. ROHDE).

Ringeltaube *Columba palumbus*: Große Ansammlung im Winter: 6. Jan. mindestens 1.000, Maisfeld zwischen Kleekamp und Alt Ventschow/NWM (H. ZIMMERMANN). Abweichende Färbung: 8. Mai 1 mit rein weißem Gefieder (Färbung von Augen, Schnabel und Beinen wegen zu großer Entfernung nicht erkannt) bei Tessenow/PCH (W. KINTZEL).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 22. April 1 und 24. April 2 bei Prora/RÜG (B. BANDEY).

Lachtaube *Streptopelia roseogrisea*: 7. Juni 1, Neuenkirchen/OVP (J. STÜBS). Gefangenschaftsflüchtling.

Kuckuck *Cuculus canorus*: Heimzug/Erstbeobachtungen (alles Rufnachweise): 11. April 1 bei Jammerstorf/NWM (K. WEGNER); 21. April je 1 zwischen Birkfeld und Roggenhagener Wald/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001) und Steffenhägener Wald/OVP (F. TETZLAFF, J. KÖHLER); 22. April 1, Storkower Bruch/UER (E. PIETSCH, W. BROSE, H. LEMKE u. a.). Wegzug/Letztheobachtung: 3. Okt. 1 dj. nach S, bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Uhu *Bubo bubo*: Beobachtungen und Hörnachweise: 7. Jan. 1 rufen gehört zwischen Quassel und Langenheide/LWL (H. EGGERS); Mitte Januar 1 rufen gehört ebenda (H. EGGERS, K.-D. LIPPANN); Dom in Schwerin/SN 11. Jan. 1 fliegend (H.-P. ANDERS),

wurde dort lt. „Schweriner Express“ vom 8. März 2000 regelmäßig bis Anfang März festgestellt; von Februar bis März mehrfach 1 in der Morgendämmerung auf Koppelpfählen sitzend im Bereich Thurbruch/Gothensee und den Ortschaften Labömitz-Reetzow/Usedom/OVP (T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER, D. WEICHBRODT); 5. März 1 am Schaalsee bei Zarrentin/LWL rufen gehört (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); 3. April 1 fliegt in Richtung Friedrichshagen/OVP, Dänische Wiek bei Greifswald (K. MILENZ); im Frühjahr Beobachtungen im Grenzbereich Friedrichsthal - Zerninsee/Usedom/OVP (M. DYLAWSKI); 9. Juni 1 fliegend, Thurbruch bei Ulrichshorst/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); im Juni 1 bei Dratow/LWL (SCHWEINERT lt. G. FEHSE); 3. Juli 1 auf Zaun sitzend beim Düngemittelwerk Poppendorf/DBR (A. BÖNSEL); 3. und 11. Okt. je 1 am Zerninsee im Bereich der B 110/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 23. Okt. 1 in der Abenddämmerung jagend am Pumpenbecken des Kachliner Sees/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT). Totfunde: 16. Mai 1 (Todesursache: Anflug gegen Stromleitung) Bad Doberan/DBR (C. GIERING); 3. Juli 1 mit Ring (Todesursache: Ertrinken im Fischteich) bei Wöbelin/LWL (D. EFFLAND lt. S. KOBUS), war am 18. Juli 1998 in Hohenwestedt/Schleswig-Holstein beringt worden; 7. Juli 1 verlüdert mit Ring der Vogelwarte Helgoland, Alt Neeheln/PCH (P. LINDEMANN, E. SCHMIDT); 17. Sept. 1 (Todesursache: Anflug gegen Stromleitung), Questin/DBR (JARCHOW lt. F. VÖKLER).

Steinkauz *Athene noctua*: Brutvorkommen: In der Umgebung von Marlow/NVP wurden im Jahr 2000 32 Jungkäuze ausgewildert und je 1 BP in Jahnkendorf, Alt Guthendorf, Poggendorf und Freudenberg-Ausbau (mit 3 flüggen juv.) registriert (Mitteilung A. BÖNSEL).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: 18. März 1 ad. rufen gehört, Kleiner Rederank/GÜ (S. LORENZ, W. NEUBAUER)*; 5. Juni 1 Männchen rufen gehört, Bundeswehrplatz Lübbendorf bei Lüththen/LWL (G. FEHSE, H. EGGERS, K.-D. LIPPMANN)*.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Hohe Siedlungsdichte: 26. Mai, 2., 9. und 16. Juni je 14 schnurrende Ind., NSG Marienfließ bei Retzow/PCH (U. STEINHÄUSER)

Mauersegler *Apus apus*: Erstbeobachtung/Heimzug: 12. April 3, J.-Sebastian-Bach-Straße in Greifswald/HGW (T. JANICKE); 13. April 1, Greifswald (J. ROEDER). Wegzug/Letzthebeobachtung: 1. Nov. 6, Stralsund/HST (P. STRUNK).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 2. Juli mehrere Ind. rufen gehört, zwischen Zarrentin/LWL und Klein Zecher/Schleswig-Holstein (R. MÖNKE).

Wiedehopf *Upupa epops*: Beobachtungen und Hörnachweise: 2. April 1 auf Golfplatz zwischen Göhren und Lebbin/MÜR (D. MARTIN); 11. April 1, NSG Galenbecker See/UER (H. STUDIER); 14. April 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (K. GEORGE, U. KÖPPEN, J. von RÖNN; von RÖNN 2001); 16. April 1 rufend nahe Ukranenland Torgelow/UER (SCHULTZ); im April 1 bei Kuhlorgen/UER (M. SCHULTZ sen.); Ende April 1 vier Tage aufhaltend, NSG Wustrow/DBR (Wachpersonal lt. K. GROSSE); 1. Mai 1 bei Krienke/MÜR (F. Bosman); 7. Mai 1 rufend, Truppenübungsplatz Jägerbrück/UER (H. Rinkens, W. Krämer); 14. Mai 2 rufend, Alte Försterei am Karpiner Damm im Bereich des Truppenübungsplatzes bei Eggesin/UER (H. & W. Eichstädt); im Frühjahr 1 bei Riesenbrück in Richtung Rödershorst/UER (Henning) und 1 rufend, Bauerort (Wegner); 3. Juni 2 bei Kuhlorgen/UER (M. Schultz sen.); 17. Juni 1 für mehrere Tage im Damwildgehege Kuhlorgen (M. Schultz sen.). Wegzug/Letzthebeobachtung: 23. Dez. 1, Küste zwischen Markgrafenheide und Rosenort im NSG Heiligensee und Hütelmoor/HRO (J. Schmidt u. a.).

Wendehals *Jynx torquilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 16. April 1 rufend, Pasewalk/UER (C. Hamann); 17. April 1 rufend, Kaserne Karpin/UER (W. Lucas).

Grauspecht *Picus canus*: 17. März 1 Weibchen bei Speck am Ostufer der Müritz/MÜR (E. Coburger)*.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: Küste: 6. Jan. 17 bei Buggenhagen/OVP (E. Fründt); 8. Jan. 1, Härrwisch bei Hohen Wieschendorf/NWM (B. Freitag); 22. Jan.1, Kap Arkona/RÜG (H. Dittberner); 11. März 1, Bock, Strand nördlich Pramort/NVP (S. Müller, H. Mers, K.-E. Sauerland); 11. Nov. je 1 nach S und SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (von Rönn 2001); 19. Nov. 1, Wampener Küste bis zum NSG Insel Koos/OVP und HGW (D. Kissling, J. Ratayczak); 17. Dez. 4, Bock, Strand nördlich Pramort (S. Müller, H. Mers, K.-E. Sauerland). Binnenland: 29. Dez. 15 überfliegend, NSG Galenbecker See/UER (K.-D. Stegemann).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 30. Aug. 5.000 und 31. Aug. 12.000-14.000 am Schlafplatz im NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. Bendt, S. Wagner nur am 30. Aug.). Wegzug/starker Durchzug: 30. Aug. 13.500 nach W, 11.00-15.00 Uhr MESZ, Gneve/MÜR (C. Rohde). Abweichende Färbung: 3. Sept. 1 völlig weiße Ufer- oder Mehlschwalbe, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. März 1, NSG Krakower Obersee/GÜ (M. & W. Neubauer, I. Kossow). Wegzug/Letztbeobachtungen: 9. Nov. 1 bei Rohrkrug/MST (A. & R. Herzig in: Donner 2001); 25. Nov. 1 beim NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (S. Kinde, B. Russow, F. Schmidt, M. Graf); 26. Nov. 2 dj. bei Gollwitz/Poel/NWM (K. LAMBERT); 27. Nov. 1 dj. am Strelasund bei Schaprode/NVP (S. SCHLIEMANN); 14. Dez. 1 nach W, Ahlbeck/Usedom/OVP (H. D. SCHRÖDER). Abweichende Färbung: 7. Aug. 1 mit rötlichem Unterbauch (wie Unterart transitiva) bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*: Wegzug/Letztbeobachtungen: 18. Nov. 1, Breitling bei Wodorf/NWM (B. FREITAG); 3. Dez. 1 zwischen Ziese und Ludwigsburg/OVP (D. KISSLING, J. RATAYCZAK); 8. Dez. 1, Steilküste bei Nienhagen/DBR (M. JASCHHOF).

Brachpieper *Anthus campestris*: 15.-17. April 1, Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (T. HEINICKE, J. ROEDER); 29. April 2, Ödland bei Kratzeburg/MST (H. HÄCKEL); 7. Mai 1 nach NE, beim Leuchtturm Dornbusch/Hiddensee/RÜG (J. KUBE); 14. Mai 1, Feuchtwiesen zwischen Insel Schadfähre und Oberen Libnower Mühlbach/OVP (E. FRÜNDT); 17. Mai 1 (wohl K2), später nach W, NSG Greifswalder Oie/OVP (B. AMEZ-DROZ, J. von RÖNN in: von RÖNN 2001); 21. Mai 1 sM, Ödland bei Wangelkow/OVP (E. FRÜNDT); 1. Juni 1 sM, Johanneshofer Wiesen/OVP (E. FRÜNDT); 8. Juli 1 Paar, ehemaliger Truppenübungsplatz östlich der Ortsumgehung Neustrelitz zwischen der B193 und B96/MST (A. SCHULZ).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: Bei Dechow am NSG Röggeliner See/NWM 18. Okt. 2, davon 1 mit rötlicher Brust (R. MÖNKE); Spülfeld bei Fährort/Poel/NWM 1. Mai 1 Männchen (G. GÜNTHER); Gollwitz/Poel/NWM 5. Mai 1 rufend nach NE (J. MUNDT); NSG Insel Langenwerder/NWM 30. Sept., 4. und 7. Okt. je 1 nach S (B. HEINZE, J. MUNDT nur am 30. Sept., G. PUHLMANN nur am 4. Okt.); Alter Bessin/Hiddensee/RÜG 7. Mai 1 (J. POLLEX, U. PITTUS); Hucke/Hiddensee/RÜG 11. Mai 2 nach N (J. POLLEX, U. PITTUS); Dornbusch/Hiddensee/RÜG 9. Mai 9 nach NE, 5.00-7.00 Uhr MESZ (J. KUBE);

Fährinsel/Hiddensee/RÜG 6. Mai 1 nach kurzer Zwischenrast abziehend und 9. Mai 2 durchziehend (J. POLLEX, U. PITTIUS); Glambäk/Hiddensee/RÜG 4. Mai 1 Männchen rastend und 1 nach N (J. KUBE); Dunt/Hiddensee/RÜG 3. Mai 1 Männchen (A. J. HELBIG); südlich Neuen-
dorf/Hiddensee/RÜG 7. Mai 1 sM PK (T. TENNHARDT); bei Altenkirchen/RÜG 14. Okt. 1 (W. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Mai 1 (T. JANICKE), 30. Sept. 1 rufen ge-
hört (S. BAUMUNG), 3. Okt. 1-2 (J. KUBE); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 1. Mai 1
(J. ROEDER); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 6. Mai 2 PK, davon 1 sM bzw. 1 ad. Männchen
PK (D. SELLIN bzw. R. ABRAHAM), 7. Mai 2 PK, davon 1 sM und 8. Mai 1 PK noch nicht
vollständig (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 14. Sept. 1 nach SW (M. FICHTLER, E.
GRAF), 28. Sept. 1 dj. (J. von RÖNN).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Teiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 13. Sept. 1
(R.-R. STRACHE); Dreenkröger Bruch/Lewitz/PCH 25. Dez. 12 (K.-D. FEIGE); Lewitz nord-
östlich Friedrichsmoor/PCH 26.-27. März 7 (K. GOERITZ); am Barniner See/PCH 11. Febr. 2
(E. SCHMIDT); Polder Neuhof bei Langen Jarchow/PCH 14. Febr. 1 (E. SCHMIDT); Trebeltal
bei Nehringen/NVP 13. Febr. 25 (B. RUSSOW, M. GRAF); bei Wokenitz/Ummanz/RÜG 6.
Nov. 1 (A. J. HELBIG); Küste vom NSG Insel Koos bis Ludwigsburg/HGW und OVP 26. Nov.
14 (T. JANICKE, B. HEROLD, J. ROEDER, J. ETZOLD, D. KISSLING u. a.); NSG Karrendorfer
Wiesen/OVP 20. Febr. 1 (T. JANICKE, B. HEROLD), 25. Nov. 3 (T. JANICKE); NSG Kooser
Wiesen/OVP 17. Febr. 1 (T. JANICKE); Klärteiche Ladebow bei Greifswald/HGW 13. Febr. 1
(T. JANICKE), 8. Nov. 3, 11. Nov. 4 und 12. Nov. mindestens 8 (J. ROEDER), 16. Dez. 1 (J.
ETZOLD), 31. Dez. 2 (T. JANICKE); Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW 10. März 3
(T. JANICKE); Salzwiese bei Ladebow/HGW 31. März 5, 1. April 2, 6. April 1, 10. April 8, 11.
April 2, 14. April 3, 15. April 4, 16. April 3, 17. April 2 (T. JANICKE außer am 15. April, W.
STARKE nur am 1. April, J. ETZOLD nur am 15. April), 8. Okt. mindestens 1, 8. Nov. 1, 11.
Nov. 4, davon 2 westlich der Salzwiese (J. ROEDER), 12. Nov. 1 und 14. Nov. 3 (T. JANICKE);
ehemalige Mülldeponie in der Salinenstraße in Greifswald/HGW 8. und 11. Nov. je 1 (J.
ROEDER); Grünland „An der Bleiche“ in Greifswald/HGW 17. Dez. 2 (T. JANICKE); Ziesenie-
derung an der Dänischen Wiek bei Greifswald/OVP 5. Nov. 2 (J. ROEDER), 10. Dez. 2 (T.
JANICKE); Ryckwiesen bei Wakerow/OVP 4. Febr. 1 (T. JANICKE), 24. Nov. 3 (J. ETZOLD).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Brutvorkommen: Fährhafen Mukran/RÜG 1 BP (Nest mit 2
pull. und 3 Eiern am 7. Juni gefunden, später 5 juv. ausgeflogen); 1. Brutnachweis der Unterart
littoralis (Felsenpieper) für Mecklenburg-Vorpommern; außerdem am 18., 21. und 29. Juni 1
unverpaartes sM (DITTBERNER 2001). Wegzug/Erstbeobachtung: 17. Sept. 2, Boddenufer am
Alten Bessin/Hiddensee/RÜG (T. TENNHARDT). Ansammlungen und Durchzug ab 10 Ind.: 29.
Sept. 1 rastend und 17 nach SW, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT); 3.
Okt. 10 ebenda (B. HEINZE); 7. Dez. 11, Strand zwischen Enddorn und Neuem Bes-
sin/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 9. Dez. 12, Strand beim Enddorn (A. J. HELBIG; 23. Dez.
12, NSG Struck/OVP (D. SELLIN).

Schafstelze *Motacilla flava*: Wegzug/Letzbeobachtung: 17. Okt. 1, NSG Greifswalder
Oie/OVP (von RÖNN 2001).

Maskenstelze *Motacilla flava feldegg*: 24. April 1 ad. Männchen PK am NSG Röggeliner See
bei Klockschorf/NWM (S. KRÜGER)*.

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: 3. Mai 1 ad. Männchen PK, NSG Karrendorfer Wie-
sen/OVP (D. KISSLING, U. TAMMLER)*;

25. Juni bis 2. Juli 1 dj. JK ebenda (J. ROEDER am 25. Juni, T. HEINICKE am 26., 27., 29. Juni und 2.7., A. J. HELBIG nur am 27. Juni, P. MEISTER am 26. Juli)*; 15. Okt. 1 ad. Männchen PK, Wangern/Poel/NWM (J. LUMPE)*.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 5. März 1, Mühlenteich Hinterste Mühle/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2001); 6. März 1, später nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN; von RÖNN 2001). Wegzug/Letztbeobachtungen: 25. Nov. je 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN) und Linde in Burg Stargard/MST (K.-J. & N. DONNER). Wintervorkommen: 21. Febr. 1 Männchen, Mühlenteich Neubukow/DBR (F. VÖKLER); 3. Dez. 1, Techiner See/LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); 17. Dez. 1, Linde in Burg Stargard (K.-J. & N. DONNER). Abweichende Färbung: 7. März 2 Männchen, davon 1 Teilalbino (fast alle Steuerfedern und linker Flügel (Arm- und teilweise Handschwingen, große Armdecken und Schulterfedern weiß), Nebeltal bei Kuchelmiß im NSG Nebel/GÜ (B. KLARE).

Bachstelze *Motacilla alba*: Ansammlung ab 100 Ind.: 5. April 120 bei Hastorf/DBR (R. MARQUARDT). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 9. und 14. Jan. je 1 ad. Männchen beim Hauptbahnhof Rostock/HRO (M. NEUBAUER); 7. Jan. 1, Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE); 15. Jan. 1 im Hafen Gager/RÜG (B. KLARE); 2.-29. Dez. 1 am Nordufer des Tollensesees zwischen Augustabad und Brodaer Strand/NB (K.-J. & N. DONNER, W. SCHULZ in: DONNER 2001); 6. Dez. 1, Spoitgendorf/GÜ (J. LINDENAU); 20. Dez. 3, Deponie Ihlenberg bei Schönberg/NWM (G. WAGNER); 24. Dez. je 1 bei der Naturschutzstation im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN) und im NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ); 26. Dez. 1 bei Dömitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 31. Dez. 1, Boltenhagen/NWM (G. WAGNER). Abweichende Färbung: 11. April 1 mit weißem Gefieder (nur der Kopf leicht grau gefärbt, schwarze Beine und Augen), Zempin/Usedom/OVP (J. MOHNHAUPT).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*: Heimzug/Letztbeobachtung: 1. Mai 2 nach NE, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (DITTBERNER 2002). Gemeldete Höchstzahl: 16. März 820, Rechlin/MÜR (C. ROHDE).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Beobachtungen: Küste: Wallbach bei Gelbensande/DBR 13. Febr. 1 (H. LEMBCKE); Stubnitz im Nationalpark Jasmund/RÜG 15. Jan. 1, Strand beim Königsstuhl (P. BAUER), 4. März 1 am Kieler Bach (H. SCHMALJOHANN), 21. Nov. 1 ebenda (C. HÜBSCH, B. KLARE); bei Kemnitzerhagen/OVP 25. Jan. 1 (R. ABRAHAM). Binnenland: Stepenitz bei Mühlen Eichsen/NWM 19. Nov. 1 (F.-F. GABRIEL), 2. Dez. 1 (K. SAAGER); Wallensteingarben bei Moidentin/NWM 6. Jan. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 14. Jan. 1 (B. FREITAG); Boizenburg/LWL 7. Febr. je 1 am „Heller“ und 6. März an Boize (K. KÄHLER); Fischerdamm in Parchim/PCH 25. Febr. 2 (P. STEINBACH); , Neumühle/PCH 10. Dez. 1 rufen gehört (M. REMUS); Mildenitz/PCH 6. Jan. 1 (M. REMUS); Mildenitz bei Rothen/PCH 31. März und 7. Dez. je 1 (M. REMUS); Mildenitz bei Dobbertin/PCH 21. Febr. und 2. März je 1 (B. KLARE); Parumer Schleuse/GÜ 7. Jan. bis 28. Febr. 1 (R. SCHAUGSTAT); Nebelkanal bei Güstrow/GÜ 24. Febr. 1 an Fischtreppe Lüssow (M. NEUBAUER); Nebel in Güstrow 22. Jan. 1 im Rosengarten (R. SCHAUGSTAT); Nebel bei Ahrenshagen/GÜ 13. Jan. 1 (R. SCHAUGSTAT); Nebeldurchbruchstal zwischen Serrahn und Kuchelmiß im NSG Nebel/GÜ 3. Febr. 1 (E.-A. SCHROEDER); Zulauf Serrahner See zwischen Zietlitz und Serrahn/GÜ 9. Febr. 1 (B. KLARE); Goldbach bei Mühlenhagen/DM 19. Jan. 1 (B. BROD); Malliner Wasser bei der Zirzower Mühle/MST 7. Jan. und 5. März je 1 (K.-J. & N. DONNER), 14. März 2 (H. JAGER), 18. März 2 (K.-J. & N. DONNER);

Linde bei der Hintersten Mühle in Neubrandenburg/NB 1. Jan. 2, 16. und 23. Jan. je 1 (K.-J. & N. DONNER); Linde in Burg Stargard/MST 2. Jan. 1 an der Fischtreppe (K.-J. DONNER).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. April 1 sM, Röbel/MÜR (P. KRÄGENOW); ab 18. April 1 sM, Hafenmündung in die Elbe bei Boizenburg/LWL (G. FEHSE, K. KÄHLER); 18. April 1 sM, Burg Stargard/MST (A. GRIESAU in: DONNER 2001); 19. April 1 sM, Klärteiche des Fliesenwerkes Boizenburg/LWL (K. KÄHLER); 22. April 3 sM, Ankershagen/MÜR (W. SCHULTZ) und 1 sM, Storkower Bruch/UER (E. PIETSCH, W. BROSE, H. LEMKE u. a.); 23. April 1 sM, Ryckwäldchen bei Greifswald/HGW (F. ERDMANN, W. STARKE); 25. April 1 sM, Tierpark in Greifswald (F. TETZLAFF); 26. April 1 sM bei Kowalz/DBR (F. VÖKLER). Wegzug/Letztbeobachtungen: 30. Aug. 1 gefangen und beringt, am 5.-6., 11. 13. und 16. Sept. erneut gefangen, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. April 1 sM, Plau/PCH (M. LÜPKE); 18. April je 1 sM, Neu Banzin/LWL (G. FEHSE) und Neuer Friedhof in Paseswalk/UER (C. HAMANN); 19. April je 1 sM, Wall in Neubrandenburg/NB (J. HUBERT in: DONNER 2001) und Brodaer Strand am Tollenseesee/NB (N. DONNER, nicht K.-J. DONNER: in DONNER 2001) und 2 sM, Aschersleben bei Ferdinandshof/UER (K.-D. STEGEMANN).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 16. April 7-8 sM (R.-R. STRACHE); am Einfluß des Aubachs in den Medeweger See/SN 11. Mai 1 sM (H. ZIMMERMANN); Möwenteiche Rusch im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 1. Mai 1 sM (G. SCHIEWECK, H. ZIMMERMANN); Warnowwiesen bei Rostock-Dalwitzhof/HRO 28. April 1 ad. sM (G. ULRICH), 1. Mai 1 ad. sM (T. KELLNER), 12. Mai 1 sM (G. ULRICH, G. DRUDE), 3. Juni 1 sM (G. ULRICH); Warnowwiesen zwischen Dalwitzhof und Grage-topshof/DBR 3. Juni 1 ad. sM (R. KINZELBACH); Warnowniederung bei Kessin/DBR 22. Mai 1 sM (B. KLARE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 20. Mai 3 sM (C. ROHDE); Specker Horst am Ostufer der Müritz/MÜR 3. Mai 1 (F. BOSMAN); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Okt. 1 (A. BRÄUNLICH, R. MUNDRY, T. SOMMER); Hartmannsche Teiche bei Greifswald/HGW 1 BP (J. ETZOLD); Rycktal zwischen Yachthafen Greifswald und Salzwiese Ladebow/HGW 16.-17. April 2 sM und 20. April 2 (T. JANICKE); Salzwiese Ladebow 17. Mai 1 (T. JANICKE, J. ROEDER); Karriner Moor bei Hollendorf/OVP 28. Mai 1 sM (E. FRÜNDDT); NSG Putzärer See/OVP 22. April 5 sM (B. LEVENHAGEN); NSG Peenetalmoor/OVP 16. Mai 1 sM (E. FRÜNDDT); Haffufer bei Leopoldshagen/UER 20. April 1 sM (H. & W. EICHSTÄDT); Storkower Bruch/UER 22. April 1 sM (E. PIETSCH, W. BROSE, H. LEMKE u. a.); NSG Großer Koblentzer See/UER 15. April 1 sM, 18.-19. April 1, 21. April 3 und 30. April 1 (H. LEMKE, C. HAMANN nur am 15. und 19. April, W. BROSE nur am 30. April); Kleiner Koblentzer See/UER 15. April 1 sM (J. KRÜGER, W. KRÄMER), 18.-19. 1 (H. LEMKE, am 19. April auch C. HAMANN); Torfstich Latzigsee/UER 24. und 30. April je 1 sM (H. LEMKE, am 30. April auch W. BROSE); Latzigsee 30. April 1 sM (W. BROSE, H. LEMKE); Petersmoor/UER 26. April 4 sM (C. HAMANN, W. KRÄMER, H. LEMKE); Ahlbecker Fenn bei Gegensee/UER 15. Juni 1 sM (WITTE).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 7. März 1 sM, Rostock/HRO (J. MATTHES); 17. März 1, Liepen/MÜR (H. GAISER); 18. März 1, Meiersberg/UER (H. EICHSTÄDT). Winter- und Novembervorkommen: 13. Febr. 1 Männchen, Speicherstraße in Neubrandenburg/NB (A. HERZIG in: DONNER 2001); 9. Nov. 1 Männchen, Anna Luisenhof/DBR (R. MARQUARDT); 11. Nov. 1 Männchen, Thurbruch am Kachliner See/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 23. Nov. 1 weibchenfarbiges Ind., Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 24. Nov. 1 bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL);

26. Nov. 1 Männchen, Wohngebiet „Am Brodaer Holz“ in Neubrandenburg/NB (M. GRÜNWALD in: DONNER 2001); bis 27. Nov. 1 Paar, Gewerbegebiet Charles-Darwin-Ring in Rostock-Südstadt/HRO (F. SCHRAMM, T. SCHLUKOWSKI, B. KLARE); 28. Nov. bis Jahresende 1 Männchen ebenda (F. SCHRAMM, J. RUSSOW, B. KLARE); 4. Dez. 1 weibchenfarbiges Ind., Vitte/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 16. Dez. 1 Weibchen, Trassenheide/Usedom/OVP (T. ESCHENAUER); 21. Dez. 3, davon 1 Männchen, Kvaerner Warnow Werft in Warnemünde/HRO (M. VIETH). Abweichender Gesang: 7. Mai 1 Mischsänger, phänotypisch reiner Gartenrotschwanz, Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 9. April 1 ad. Männchen, Lindenstraße in Neubrandenburg/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2001); 10. April 1 Männchen, Karow/PCH (P. STEINBACH).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 23. März 1 SK, Wiesen bei Leopoldshagen/UER (SCHÖN-PETERSEN, W. KRÄMER, H. LEMKE); 10. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY). Wegzug/Letztbeobachtungen: 3. Okt. 1 bei Gummilin/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 5. Okt. 1 bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 8. Okt. 1 juv., NSG Krakower Obersee/GÜ (W. RHEINWALD).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*: Brutvorkommen: Blumenberger Wäldchen östlich Steegen/LWL 1 BP (G. FEHSE); Gewerbegebiet Brüel bei Thurow/PCH 1 BP (E. SCHMIDT); NSG Marienfließ bei Wahlsdorf/PCH 2 BP (C. ROHDE); Brache bei Cammin/DBR 1 BP (H. WIEG, F. SEIBERT, E.-A. SCHROEDER); Neu Nieköhr/GÜ 2 BP (C. ROHDE); Kiesgrube bei Karnitz/DM 1 BP (C. ROHDE); bei Malkwitz/MÜR 1 BP (B. SCHABBEL, F. HÄNSEL); Industriebrache südlich Brandteichstraße in Greifswald/HGW 1 BP (M. LANGE); am Flugplatz Garz/Usedom/OVP 3 BP (O. WENZEL, B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH); Karpiner Teerofen/UER 1 BP (W. LUCAS). Beobachtungen von wahrscheinlichen BP: Kieswerk bei Consrade/PCH 26. April 1 Paar und 23. Mai 1 sM (K. GOERITZ); Krakow bis Alt Sammiter Damm/GÜ 19. Mai bis 4. Juli 1 Paar (S. LORENZ, W. NEUBAUER); Kieswerk Zietlitz bei Krakow/GÜ 18. Juni bis 14. Aug. 1 Paar (S. LORENZ, W. NEUBAUER); Gewerbegebiet Fritscheshof in Neubrandenburg/NB 1. April bis 29. Mai 1 Paar und 21. Juni 2 Männchen und 1 Weibchen (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2001); Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz/MST 25. Juni 1 Paar (A. SCHULZ); Truppenübungsplatz Jägerbrück/UER 7. Mai 1 Paar (H. RINKENS, W. KRÄMER); Truppenübungsplatz bei Eggesin/UER 14. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen, Karpiner Damm (H. & W. EICHSTÄDT). Beobachtungen von Durchzüglern und Nichtbrütern: 9., 11. und 19. März je 1 Männchen, NSG Marienfließ bei Retzow/PCH (U. STEINHÄUSER); 15. März 1 Männchen PK gegen Glasscheibe geflogen, leicht benommen aufgegriffen und freigelassen; Rollwitz/UER (H. PRUDLO); 26. März 1 Männchen, Fahrbinde Damm östlich Fahrbinde/PCH (K. GOERITZ); 30. März 1 vj. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN; von RÖNN 2001); 31. März 1 sM am Flugplatz Tutow/DM (M. HARTMANN, F. ZIEMANN); 1. April 1 Männchen bei Leist I/OVP (T. JANICKE, J. ETZOLD); 5. April 1 Männchen und 1 Weibchen, 13. April 1 Männchen beim Betonwerk in Langsdorf/NVP (M. MÜLLER); 10. April 1 Weibchen, Karrendorf/OVP (J. ROEDER); 13. April je 1 Männchen, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM), Teiche 2 der ehemaligen Stärkefabrik in Friedland/MST (A. & R. HERZIG in: DONNER 2001) und Neumühl/UER (W. LUCAS); 25. April 1 Männchen, Stallberg/UER (W. LUCAS); 6. Juni 1 zwischen Staven und Roggenhagen/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2001); 6. Juli 1 Männchen, Feuchtgebiet bei Klaber/GÜ (W. RHEINWALD); 6. Aug. 1 ad. Paar bei Leist II/OVP (C. BOCK u. a.);

3. Sept. 2 Männchen, 1. Okt. 2 Männchen und 2 Weibchen, Bürgerhof bei Fortkrug/LWL (B. MORETH); 12. Okt. 4 Männchen und 4 Weibchen, Kieswerk bei Conrade (K. GOERITZ); 24. Okt. 1 weibchenfarbiges Ind., NSG Greifswalder Oie (von RÖNN 2001); 8. Nov. 1 Männchen SK am Kap Arkona/RÜG (DITTBERNER 2002).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 29. März 1, Spechtberg/UER (W. LUCAS); 31. März 1 bei Questin/NWM (B. FIEDLER) und 2 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001). Wegzug/Letztbeobachtungen: 3. Nov. 1 ad. Männchen, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM); 5. Nov. 1, Dargitz Ausbau/UER (E. PIETSCH); 14. Nov. 1 Männchen, NSG Wustrow/DBR (K. GROSSE); 18. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, V. LEHSTEN); 19. Nov. 1 SK, Zerrenthiner Wiesen/UER (H. LEMKE).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 6. April 3 ad. Männchen PK, ehemaliges Grenzdorf Lankow/NWM (I. JOHNE); 13. April 2 Männchen, Dornbusch bei Kloster/Hiddensee/RÜG (R. SCHMIDT); 16.-18. April 1 Männchen und 1 Weibchen, Eichenthal/NVP (M. NEUBAUER); 16. April 1 vj. Männchen bei Annenhof/DM (B. HEINZE, M. GRAF), mindestens 4, davon 2 Männchen und 1 Weibchen, Dornbusch bei Kloster (R. SCHMIDT) und 3 Männchen, nahe Moorweide bei Ladebow/HGW (P. MEISTER); 17. April 1 am Tollenseeheim in Neubrandenburg/NB (WACKER lt. H. & W. EICHSTÄDT) und 3 Männchen bei Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (J. ROEDER); 18. April 1 Männchen nach S, bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG (A. STÖHR), 1 ad. Männchen bei Tankow/Ummanz/RÜG (A. J. HELBIG) und 1 Weibchen, Gewerbegebiet Fritscheshof in Neubrandenburg (N. DONNER); 19. April 1 bei Rakow/DBR (F. VÖKLER); 20. April 1 bei Heiligenhagen/DBR (F. VÖKLER); 21. April je 1, NSG Brooksee/DBR und bei Neu Kassow/DBR (F. VÖKLER); 22. April 1 Männchen bei Höltingsdorf in Nähe des NSG Entenmoor Moitin/DBR (K. LAMBERT, H. W. NEHLS) und 1 Weibchen, GLB Schutower Moorwiesen/HRO (H. MATTHES); 23. April 9 im Trupp, NSG Wustrow/DBR (H. MATTHES) und 1 bei Teutendorf/DBR (F. VÖKLER); 26. April 1 Männchen, Dornbusch bei Kloster (I. SCHIDLÓWSKI); 29. April 1 frische Rupfung bei Pudagla/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER, T. & J. JUNGHANS); 6. Mai 1 frische Rupfung bei Neverow/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 5. Okt. 1, Dornbusch bei Kloster (A. J. HELBIG); 8. Okt. 2, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 28. Okt. 1 nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 29. Okt. 1 Männchen, 31. Okt. 1 Männchen und 1 Weibchen, 5. Nov. 1 Männchen bei Ruest/PCH (M. REMUS).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 5 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); Bandekow/LWL 3 BP (M. TEPPKE); bei Weselsdorf/LWL 1 BP (H. ZIMMERMANN); Niendorf und Umgebung/LWL mindestens 5 BP (H. ZIMMERMANN); Sternberger Burg/PCH mindestens 2 BP (B. & H. KLARE); Gutower Moor - Schöninsel/GÜ 1-2 BP (M. MONTSCHKO); Schloß Dalwitz/GÜ 5-6 BP im Park (J. MATTHES); Neu Quitzenow/GÜ 1 BP (C. ROHDE); zwischen Neu Quitzenow und Wasdow/GÜ 10 BP (C. ROHDE); Klein Markow/GÜ 1 BP (C. ROHDE); bei Fincken/MÜR 1 BP (R. SCHWARZ, W. RADUNZ); am Riedsal bei Kloster/Hiddensee/RÜG 1 BP (A. J. HELBIG, U. HERRMANN, J. KUBE); Kloster Dargun/DM 5 BP im Park (M. HARTMANN); Schloß Dargun 1 BP (R. NESSING); Schloß Basedow/DM 1 BP im Park (R. EBERT, J. STÜBS); Remplin/DM 2 BP im Park (M. HARTMANN, J. STÜBS); Mölln/DM mindestens 6 BP (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2001); Malliner Wasser bei der Zirzower Mühle/MST 4-5 BP bzw. mindestens 2 BP (H. JAGER in: DONNER 2001 bzw. K.-J. DONNER); NSG Galenbecker See bei Heinrichswalde/UER mindestens 5 BP (A. & R. HERZIG in: DONNER 2001); Brodaer Strand in Neubran-

denburg/NB 1-2 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2001); Woggersin/NB 1 BP im Park (S. HAERTER); Ferdinandshof/UER 2 BP (K.-D. STEGEMANN); bei Mariawerth/UER 6 BP (K.-D. STEGEMANN); NSG Galenbecker See/UER 2-3 BP (K.-D. STEGEMANN); bei Heinrichswalde/UER 1 BP (K.-D. STEGEMANN); Pasewalk/UER 1 BP (H. LEMKE); Rollwitz/UER 2 BP (H. LEMKE); Löcknitz/UER 1 BP (B. HARKE, H. LEMKE); Petersmoor/UER 2 BP (H. LEMKE); am Kleinen Koblenzter See/UER 1 BP (H. LEMKE). Heimzug/große Ansammlung: 15. April 5.000 bei Todendorf/GÜ (C. ROHDE).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkommen: 2. Dez. 1, Küste bei Steinbeck/NWM (B. MORETH); 10. Dez. 1, NSG Göldenitzer Moor/DBR (F. VÖKLER); 18. Dez. 2, Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 20. Dez. 1 bei Suhrendorf/Ummanz/RÜG (A. J. HELBIG); 21. Dez. 1-2, Kloster/Hiddensee (A. J. HELBIG); 28. Dez. 1, Dünengelände in Warnemünde/HRO (S. MÜLLER).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Heimzug/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 26. März etwa 1.000, Trebeltal bei Annenhof/DM (B. HEINZE, M. GRAF).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Ansammlungen ab 50 Ind.: 1.-2. April 150 in der Nacht um den Leuchtturm fliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 3. Sept. 50 und 1. Okt. 65, Bürgerhof bei Fortkrug/LWL (B. MORETH). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 2. Jan. 3 x 1 am Lübkowsee/UER (K.-D. STEGEMANN); 5. Jan. 1, Ganschwitz/RÜG (K. LAMBERT); 8. Jan. 2 am Millnitzer See/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 17. Jan. 1, Löcknitzer Wald nördlich der B104/UER (D. LÜCKERT, W. BROSE); 19. Jan. 1, Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE); 2. Dez. 2, Dassow/NWM (B. MORETH); 7. Dez. 3, Bergen/RÜG (H. DITTBERNER); 12. Dez. 1, Schaproder Oie/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Dez. 1, Küstenschutzwald südlich Schwarzer Peter/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 25. Dez. 1 zwischen Liepgarten und Uecker/UER (H. & W. EICHSTÄDT); bis 31. Dez. 1, Krakow/GÜ (W. NEUBAUER); 31. Dez. je 1, Rechlin Nord (C. ROHDE) und zwischen Leopoldshagen und Mönkebude/UER (H. & W. EICHSTÄDT).

Feldschwirl *Locustella naevia*: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 5. April 2 sM, Eggesiner See/UER (W. LUCAS); 10. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: 16. Mai 1 sM, NSG Peenetalmoor/OVP (E. FRÜNDE); 6. Aug. 1 dj., Polder an der Peene zwischen Randow und Rustow/DM (E., M., H. & I. GRAF, A. DRAHT)*.

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Siedlungsdichte ab 20 sM: 29. April 22 sM, NSG Riether Werder/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 10. Mai 25 sM ebenda (K.-D. STEGEMANN). Wegzug/Letztbeobachtung: 13. Okt. 1 am Ryck in Greifswald/HGW (T. JANICKE).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 22. April 2 sM, Storkower Bruch/UER (E. PIETSCH, W. BROSE, H. LEMKE u. a.); 24. April 1 sM zwischen Staven und Rossow/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001); 29. April 1 sM bei Borch-

titz/RÜG (H. DITTBERNER). Wegzug/Letztnachweis: 14. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 1 sM, Lübbersdorf/MST (A. HERZIG), 2 sM in: DONNER (2001) sind falsch. Wegzug/Letzbeobachtung: 25. Okt. 2, NSG Galenbecker See/MST (A. HERZIG in: DONNER 2001).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 22. April je 1 sM, Störkanal in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN) und NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (H. & W. EICHSTÄDT). Hohe Siedlungsdichte: Müritz zwischen Sietow und Vipperow/MÜR 24 sM (R. SCHWARZ).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 23. April 1 sM, Pritzenow/DM (K. HOFMANN in: DONNER 2001); 28. April 1 sM bei Slate/PCH (W. KINTZEL).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. April 1 rufen gehört, Torfstiche bei Prora/RÜG (B. BANDEY); 23. April 1 sM bei Grebbin/PCH (K.-D. FEIGE).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Heimzug/Erstbeobachtung: 31. März 1, Küste zwischen Heiligendamm und Jemnitz-Schleuse/DBR (D. JÄKEL).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 19. April 1 sM bei Saalem/DM (H. HÄCKEL in: DONNER 2001); 21. April 1 am Eggesiner See/UER (H. & W. EICHSTÄDT).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 3. April 1 sM, Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg/NB (V. DIENEMANN in: DONNER 2001); 4. April 2 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 16. April 1 sM, Pasewalk/UER (H. LEMKE).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug/Erstbeobachtung: 30. März 1 sM beim Dorf Schmarl/HRO (K.-E. SAUERLAND). Wegzug/Letzbeobachtungen: 5. Nov. 1 Männchen, Thurbruch am Kachliner See/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 13. Nov. 1 Männchen, Dornbusch/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 20. Nov. 1 Weibchen tot (an Fensterscheibe geflogen), Anklam/OVP (K. A. FRANKE lt. J. MOHNHAUPT). Wintervorkommen: 2. Dez. 1 Männchen, Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 21.-31. Dez. 1 Männchen und 1 Weibchen im Sanddorn, Dünengelände in Warnemünde/HRO (S. MÜLLER); 21. Dez. 1 Männchen, Gärten in der St.-Georg-Str. 95 in Rostock/HRO (B. METZGER).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 6. Juni 1 nicht dj. mit Merkmalen der Unterart *viridanus* gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN, B. AMEZ-DROZ in: von RÖNN 2001)*; 17. Juni 1 sM ebenda (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 25.-28. Sept. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN, K. GAUGER, P. MEFFERT, B. GEORGE, G. KRAUS; von RÖNN 2001; METZGER & von RÖNN 2001)*.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 9. April 2 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 18. April 1 sM, Forst Bahlenhüschen in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN); 19. April 1 sM bei Aschersleben/UER (K.-D. STEGEMANN); 20. April 2 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Heimzug/Erstbeobachtung: 12. März 1 sM, Dateniederung bei Roga/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001).

Wegzug/Letzbeobachtungen: 30. Nov. 1, Küste östlich Heiligendamm/DBR (T. SCHLUKOWSKI, B. KLARE); 2. Dez. 1, Küste bei Steinbeck/NWM (B. MORETH).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 1. April 2 sM, Roggenhagener Wald bei Rossow/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001). Wegzug/Letztnachweis: 4. Nov. 1 dj, gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

Sommerschnäpper *Regulus ignicapillus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 16. März 1 sM, Nebeltal bei Kuchelmiß/GÜ (B. KLARE).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. April 1 Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 4. Mai 1 ad. sM bei Bansin/Usedom/OVP (ST. BREHME); 6. Mai je 2 sM bei Lenschow/PCH (M. REMUS) und im Lienholz bei Jamitzow/OVP (E. FRÜNDT) und 3 sM bei Rothemühl/UER (C. SCHARNWEBER); 7. Mai je 1 sM, GLB Nienhäger Koppelholz/DBR (K.-E. SAUERLAND), NSG Großer Schwerin und Steinhorn/MÜR (U. ANTONS) und bei Neuendorf/Hiddensee/RÜG (T. TENNHARDT).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*: 23. April 1 vj. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001)*.

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: Wegzug/Letzbeobachtung: 29. Okt. 1 weibchenfarbiges Ind. am Kap Arkona/RÜG (DITTBERNER 2002).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 40 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 1 BP (E. SCHMIDT); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 3 BP (U. STEINHÄUSER); Spülfelder bei Schnatermann/HRO mindestens 5 BP (K. LAMBERT); NSG Breeser See/GÜ 25-30 BP (J. LOOSE); Teterower See/GÜ 12-14 BP am Bukower Ufer (C. ROHDE); Fährinsel/Hiddensee/RÜG 1 BP (J. WOELLECKE); bei der Beeke/Hiddensee/RÜG 1 Paar mit Brutverdacht (R. SUCCOW); NSG Schmachter See/RÜG 4 BP (B. BANDEY); Torgelower See/MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); NSG Mönchsee/MÜR mindestens 3 BP (D. GROSS, R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin/MÜR 2 BP (R. SCHWARZ); Müritzufer bei Rechlin/MÜR 5 BP (C. ROHDE); Klärteiche Ladebow/HGW 2 BP (T. JANICKE); NSG Struck/OVP 2 BP (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 1 BP (R. ADAM, E. FRÜNDT); NSG Inseln Böhme und Werder/Usedom/OVP 2 BP auf Böhme und 4-5 BP auf Werder (Mitteilung W. STARKE); NSG Großer Koblenzter See/UER 7-8 BP (W. KRÄMER, H. LEMKE, W. BROSE). Ansammlungen und Durchzug ab 50 Ind.: 14. Sept. 100-200, 16. Okt. 50-100, z. T. aktiv ziehend, 20. Dez. mindestens 50, Zingster Strom - Fitt - Meiningenstrom/NVP (J. KUBE); 17. Sept. 50, Müritzufer bei Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE); 25. Sept. 50 am Südufer des Kölpinsees/MÜR (F. HÄNSEL); 14. Okt. 143 in Trupps von 2-36 nach SE, 8.30-10.00 Uhr MESZ, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 22. Okt. 50 im Schilf am Hafen Kloster/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN, A. KOCUM). Beringung: Im NSG Galenbecker See/MST und UER wurden 589 Ind. gefangen und beringt (Mitteilung U. KÖPPEN).

Blaumeise *Parus caeruleus*: Abweichende Färbung: 3. Jan. 1 mit vollständig schwarzem Gefieder, Kap Arkona/RÜG (A. LENTFER). Beobachtung eines Hybriden: 29. Febr. 1 Hybrid Blau- x Lasurmeise in Greifswald/HGW (J. ROEDER)*.

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/Konzentrationen ab 5 BP bzw. Nester: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 30 BP, davon 28 Nester gefunden (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); Knochenhauerwiese und Westufer der Oberwarnow bei Rostock/HRO 5 Brutnester (R. KINZELBACH, W. KLUG, E.-A. SCHROEDER, G. ULRICH); NSG Grenztaunmoor/NVP 6 Brutnester (R. MAAG). Wegzug/Letztbeobachtung: 17. Dez. 3 dj., Boddenufer bei der Beeke/Hiddensee/RÜG (I. BLINDOW).

Neuntöter *Lanius collurio*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 1, Steinmocker/OVP (K. MILENZ); Wegzug/Letztbeobachtung: 4. Okt. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001).

Rotkopfwürger *Lanius senator*: 1. Mai 1 ad. Männchen PK, Wiecker Wiesen am Lychensee zwischen Wieck und Prerow/Darß/NVP (D. & E. JÄKEL, W. & E. KAPPES)*.

Elster *Pica pica*: Ansammlungen ab 100 Ind. an Schlafplätzen: Datzeberg/NB 19. Nov. 132, 29. Nov. 104 und 27. Dez. 132 (K. HOFMANN; DONNER 2001); Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB 5. Nov. 130-150 und 26. Nov. 200-250 (K.-J. DONNER; DONNER 2001).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 7. Jan. 1 rufen gehört und 21. Jan. 1, Wald bei Negast/NVP (E. & T. FRANKE); 15. Jan. 2, Halbinsel Prosnitz/RÜG (P. STRUNK); 23. Jan. 1, Michaelsdorf/NVP (P. STRUNK); 12. März 2, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 1. Sept. 1 am Rederangsee am Ostufer der Müritz/MÜR (M. OESER); 19. Nov. 1, Forst Hollendorf/OVP (D. SELLIN).

Dohle *Corvus monedula*: Große Ansammlung: 16. Jan. etwa 1.500, Ziesenniederung bei Kemnitz/OVP (J. ETZOLD, T. KAPHENGST, P. MEISTER):

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*: Abweichende Färbung: 23. Juni 1 mit weißgrauem Gefieder (weiße Färbung dominierte) bei Wolgast/OVP (E. FRÜNDT).

Kolkrabe *Corvus corax*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 8. Juni 200, Mülldeponie Lindenhof/MST (W. SCHULZ in: DONNER 2001); 22. Juli 335 bei Hanstorf/DBR (F. VÖKLER); 26. Sept. 218, Mülldeponie bei Tessin/DBR (F. VÖKLER); 19. Okt. 200 ebenda (F. SEIBERT, C. ERTEL); 6. Dez. 300 bei Heinrichswalde/UER (A. & R. HERZIG in: DONNER 2001).

Star *Sturnus vulgaris*: Abweichende Färbung: 23. März 1 leuzistisches Ind. vor der Biologischen Lehrstätte „Teufelsbruch“ bei Waren/MÜR (M. NEUBAUER, I. KOSSOW).

Grünling *Carduelis chloris*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 18. Nov. 1.000, Bresewitzer Haken/NVP (K. LAMBERT); 12. Dez. 1.200 zwischen Bad Sülze und Langendorf/NVP (J. KUBE).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 2. Febr. 500 nördlich Waren/MÜR (H. HARMS); 12. Febr. 150, Papenbergstraße in Waren (H.-J. JESSEL); 5. April 300, Bungenberg bei Waren (H. A. PÄTZOLD); 18. und 20. Aug. je 100 am Spycker See/RÜG (H. DITTBERNER); 26. Aug. 160 bei Unrow/RÜG (H. DITTBERNER); 2. Sept. 550, Ziese-Niederung bei Greifswald/OVP (T. HEINICKE); 14. Sept. 200 und 16. Okt. 1.000, Bresewitzer Haken/NVP (J. KUBE); 5. Nov. 100 bei Wilmstorf/NWM (B. MORETH); 18. Nov. 100, Bresewitzer

zer Haken (K. LAMBERT); 2. Dez. 350 bei Gladrow/OVP (R. ABRAHAM); 30. Dez. 100, Bresewitzer Haken (D. JÄKEL).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 14. Sept. und 16. Okt. je 1.000, Bresewitzer Haken/NVP (J. KUBE); 5. Nov. 1.200 bei Wilmstorf/NWM (B. MORETH).

Berghänfling *Carduelis flaviristris*: Wegzug/Erstbeobachtung: 17. Sept. 14, NSG Insel Wal-fisch/HWI (R. NESSING). Ansammlungen ab 100 Ind.: 5. und 27. Febr. je 200, Landgrabenniederung bei Neu-hof/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001); 28. Okt. 450 durchziehend, NSG Greifswalder Oie/OVP (von RÖNN 2001); 31. Okt. 300 zwischen Brunn und Ganzkow/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2001); 5. Dez. 100, Hallalit/MÜR und 250 am Malkwitzer See/MÜR (F. HÄNSEL); 17. Dez. 370, Großer Werder am Bock/NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL); 29. Dez. 100 bei Hinrichshagen/OVP (S. & M. BREHME); 30. Dez. 500, Bresewitzer Haken/NVP (D. JÄKEL).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Bei den zahlreichen Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von folgenden Orten gemeldet worden sind, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*. Küste: Wismar/HWI (J. BERCHTOLD-MICHEEL), NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER), bei Teßmannsdorf/DBR (F. SEIBERT, C. ERTEL); Heiliger Damm/DBR (F. VÖKLER), Börgerende/DBR (F. VÖKLER), Schutower Moorwiesen/DBR (F. VÖKLER), Warnemünde/HRO (B. KLARE, K. LAMBERT), Rostock/HRO (K. LAMBERT, K.-E. SAUERLAND, H. STUTH), NSG Ribnitzer Großes Moor/DBR (F. VÖKLER), Insel Bock/NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL), Insel Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG u. a.), Südbug/RÜG (G. GRAUMANN), Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER), Mölln bei Dreschwitz/RÜG (G. GRAUMANN), Greifswald/HGW (S. BREHME, R. HOLZ, T. JANICKE, J. ROEDER), bei Peenemünde/Usedom/OVP (B. MÖCKEL). Binnenland: Gadebusch/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL), Schwerin-Wüstmark/SN (R.-R. STRACHE), zwischen Tarzow und Vent-schow/NWM (R.-R. STRACHE), Neu Satow/DBR (F. VÖKLER), NSG Göldenitzer Moor/DBR (F. VÖKLER).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 8. Mai 2 sM (je 1 ad. und vj.), NSG Greifswalder Oie/OVP (GEORGE, VON RÖNN & MEFFERT 2001; von RÖNN 2001); 11. Mai 1 sM, Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Weg-zug/Letztheobachtung: 23. Juli 1 sM, NSG Schnatermann/HRO (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Hohe Siedlungsdichte: NSG Greifswalder Oie 19 BP (J. von RÖNN, K. GEORGE).

In vielen Gebieten ist der Brutbestand weiter zurückgegangen.

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Bock/NVP 23. Sept. 1 (C. ROHDE); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 5. Dez. 1 nach S (A. J. HELBIG); Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG 22. März 1 nach NE und 15. Okt. 2 nach S (H. DITTBERNER); bei Kap Arkona 9. Nov. 2 (H. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 15. Febr. 1 (T. JANICKE), 12. Nov. 3 (J. ROEDER, D. KISSLING), 26. Nov. 23 (J. ROEDER), 17. Dez. 3, Acker westlich des NSG (T. KAPHENGST, J. ETZOLD, T. LENZ), 22. Dez. 2 (M. JASCHHOF), NSG Kooser Wiesen/OVP 31. Dez. 2 am Streng (T. JANICKE), Spülfeld Ladebow/ bei Greifswald/HGW 11. Nov. 1 (J. ROEDER); Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW 17. April 2 Männchen (J. ROEDER); Salzwiese Ladebow/HGW 14. April 2 Männchen (T. JANICKE, P. MEISTER), 16. April 1 Män-nchen, 17.-18. April 2 Männchen (T. JANICKE, am 18. April auch J. ETZOLD), 19. April 1 Männchen (T. JANICKE); NSG Greifswalder Oie/OVP 16. März 1 nach S (J. von RÖNN), 12. Sept. 7 nach SW (M. FICHTLER, E. GRAF, J. von RÖNN), 22. Sept. 1 nach SW (J. von RÖNN),

26. Sept. 2 nachts am Leuchtturm, 13. Okt. 1 und 25. Okt. 2 nach SW (J. von RÖNN). Die Daten vom NSG Greifswalder Oie werden alle von von RÖNN (2001) aufgeführt.

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: Küste/Heimzug/Letztbeobachtung: 22. April 1 am Strand bei Neuhaus/NVP (W. RHEINWALD). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 20. Febr. 169 in 4 Trupps (T. JANICKE, B. HEROLD), 25. Febr. 162 und 25. Nov. 118 in 2 Trupps (T. JANICKE);

Küste zwischen Wampen und NSG Insel Koos/OVP und HGW 26. Nov. über 100 (T. JANICKE, B. HEROLD, D. KISSLING). Binnenland: 1.-12. Jan. und 12. März je 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ); 2. Jan. 1 bei Krakow/GÜ (K.-H. KOOP); 31. Jan. 2 zwischen Werder und Wodarg/DM (J. HUBERT in: DONNER 2001); 25. Febr. 1 Männchen bei Dabel/PCH (M. REMUS); 4. März 30 bei Bad Sülze-Ausbau/NVP (R. MAAG); 12. März 3 bei Klein Luckow/UER (E. PIETSCH); 3. Nov. 1 Weibchen bei Plate/PCH (K. GOERITZ); 6. Dez. 1 bei Buchholz/DBR (F. VÖKLER); 10. Dez. 1, NSG Göldenitzer Moor/DBR (F. VÖKLER); 26. Dez. 8 bei Borken/UER (H. & W. EICHSTÄDT).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 19. Nov. 300, Acker westlich NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ETZOLD); 26. Dez. 600 zwischen Reetzow und Labömitz/Usedom/OVP (U. EVERT).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Beobachtungen: Bei Kowall/OVP 3. Juni 1 sM (R. BENDT); NSG Greifswalder Oie/OVP 29.-30. April 1, 19. Aug. 1 Männchen und 2 weibchenfarbige Ind., 21. Aug. 1 durchziehend, 25. Aug. 1 ad. Männchen gefangen und beringt (J. von RÖNN), 27. Aug. 1 (J. BAYER), 27.- 28. Aug. 1 Männchen (K. GAUGER, J. BAYER), 28. Aug. 1 durchziehend (J. von RÖNN), 29. Aug. 1 Männchen (K. GAUGER), 30. Aug. 1 Männchen und 1 Weibchen (K. & B. GEORGE), 30. Aug. 1 nachts nach S, 31. Aug. 1, 1. Sept. 1 nach W, 11. sept. 1 nach SW und 17. Sept. 1 nach E (J. von RÖNN); Karlshagen/Usedom/OVP 28. Mai 1 sM (B. KLARE). Binnenland/Heimzug/Erstbeobachtung: 18. April 1 sM bei Slate/PCH (W. KINTZEL).

Waldammer *Emberiza rustica*: 21. Sept. 1 dj. Männchen gefangen und beringt und 23. Sept. das gleiche Ind. wieder gefangen, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN, K. GAUGER u. a. in: von RÖNN 2001 und METZGER & von RÖNN 2001)*; 2. Okt. 1 dj. Männchen gefangen und beringt, NSG Galenbecker See bei Heinrichswalde/UER (A. SCHMIDT, G. KRAUS)*.

Zwergammer *Emberiza pusilla*: 10. Mai 1 vj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN in: von RÖNN 2001 und METZGER & von RÖNN 2001)*.

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*: Ansammlung ab 200 Ind.: 14. Okt. 300 zwischen Altenkirchen und Mattchow/RÜG (H. & W. DITTBERNER). Abweichende Färbung: 30. April 1 teil-leukistisches Ind. am Saaler Bodden bei Wustrow/Fischland/NVP gefangen und beringt (M. MÜLLER, T. LAUTH in: LAUTH 2002).

Grauummer *Miliaria calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 15. Jan. 350 in 1 Trupp zwischen Zessin und Reetz/RÜG (K. LAMBERT); 24. Jan. 250 bei Penkun/UER (W. KRÄMER, H. LEMKE); 16. Febr. 130 bei Wendfeld/DBR (F. VÖKLER); 23. Febr. 160 bei Fernlütkevit/RÜG (H. SCHMALJOHANN); 15. März 300 bei Mallin/MÜR (H. HÄCKEL in: DONNER 2001); 7. April 250 an der Neuendorfer Wiek/RÜG (M. BRÄSE); 22. Aug. Schlafplatzflug von 100 Ind. in Trupps nach E, bei Stolzenburg/UER (C. HAMANN); 19. Okt. 100 bei Küstrow/NVP (C. ROHDE); 20. Okt. 310 bei Karrendorf/OVP (T. LANGGEMACH, T. RYSKLAUVY); 29. Nov. 107

zwischen Boltenhagen und Alt Ungnade/OVP (S. & T. BREHME); 2. Nov. 100 bei Grundshagen/NWM (B. MORETH); 3. Dez. 250 zwischen Ziese und Ludwigsburg/OVP (D. KISSLING, J. RATAYCZAK); 5. Dez. 300 bei Rambin/RÜG (F. JACHMANN); 10. Dez. 250 bei Tilzow-Hof/RÜG (H. DITTBERNER); 20. Dez. 120 bei Suhrendorf/Ummanz/RÜG (A. J. HELBIG); 31. Dez. 120 bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT).

Nachträge zu den Jahresberichten für 1978, 1991 und 1993 - 1999

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: 1996: NSG Entenmoor Moitin/DBR 10 BP/9 Gelegefunde (M. TEPPKE).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: 1998: Brutvorkommen: NSG Insel Beuchel/RÜG 40 BP (R. BOCKSCH in: HELBIG et al. 2001).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 1998: 16. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, Fangstation Heinrichswalde im NSG Galenbecker See/UER (A. HERZIG). DONNER (1999) gibt als Fangort irrtümlicherweise die Torfstiche Neubrandenburg/NB an.

Flamingo *Phoenicopterus sp.*: 1999: 9. April 1 aus Richtung Lieps kommend und zwischen Kuckssee und Lapitzer See landend, Uhlahof bei Kruckow/MÜR (G. EXNER)*, war zuerst als Roasaflamingo bestimmt worden; Herkunft fraglich.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchos*: 1994: 31. März 18 ad., Trebeltal bei Groß Methling/DM (M. TEPPKE)*; 1998: 13. und 15. März je 1 K2, Feldflur bei Wotenick/DM (J. STEUDTNER am 13. März, T. HEINICKE am 15. März)*; 12. April 1 ad., Feldflur bei Kamp/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*. 1999: 7. März 6 ad. am Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*; 2. Mai 1 ad., später nach N, Teich bei Boddin/LWL (G. GÜNTHER, H. TILLACK)*, Gefangenschaftsflüchtling oder kranker Vogel; 12. Mai 6 K2, am Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*; 3. Okt. 13 nach E, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. von RÖNN, M. GOTTSCHLING, J. BAYER)*; 18. Dez. 1 ad. zwischen Grundshagen und Klütz/NWM (B. MORETH)*.

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 1998: 26. Okt. bis 15. Nov. 1 Weibchen mit Metallring bei Wampen/OVP und Ladebow/HGW (T. HEINICKE u. a. in: HELBIG et al. 2001):

Brandgans *Tadorna tadorna*: 1997: Binnenland/Brutvorkommen: Sudewiesen bei Blücher/LWL 3 Paare mit Brutverdacht (M. TEPPKE).

Bergente *Aythya marila*: 1996: Binnenland: 28.4. 6 Männchen und 7 Weibchen, Kummerower See bei Salem/DM (M. TEPPKE).

Eiderente *Somateria mollissima*: 1996: Binnenland: 6.6. 1 Weibchen, NSG Entenmoor Moitin/DBR (M. TEPPKE).

Scheckente *Polysticta stelleri*: 1998: 27. Nov. 1 weibchenfarbiges Ind., Tromper Wiek bei Glowe/RÜG (H. DITTBERNER in: HELBIG et al. 2001)*.

Gänsesäger *Mergus merganser*: 1997: Brutvorkommen: 5. Juni 1 Weibchen mit 4 juv., Stettiner Haff bei Kamminke/Usedom/OVP (D. WEICHBODT).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: 1998: Ansammlung ab 20 Ind.: 11. Dez. 22 im Bereich Vitter Bodden bis Wittower Fähre/RÜG (M. BRÄSE in: HELBIG et al. 2001).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: 1997: Brutvorkommen: Trebeltal zwischen Groß Methling und Klein Methling/DM 1 BP (M. TEPPKE); Haffwiesen bei Stolpe/Usedom/OVP 1 Paar mit Brutverdacht (D. WEICHBRODT). 1998: Brutvorkommen: Haffwiesen bei Stolpe/Usedom/OVP 1 BP (D. WEICHBRODT).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: 1998: Wintervorkommen: 17. Jan. je 1 rufen gehört, Priebow-sche Wedde am Kubitzer Bodden/RÜG (M. BRÄSE in: HELBIG et al. 2001) und NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 2001).

Wachtelkönig *Crex crex*: 1998: Große Ansammlung: im Juni/Juli 24 rufende Männchen im Stadtgebiet von Greifswald/HGW (J. ROEDER, T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001). Letztbeobachtung: 13. Nov. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHARNWEBER in: von RÖNN 2001).

Kranich *Grus grus*: 1993: Vorkommen im Januar: 13. Jan. 8, Schaalsee-Region/LWL (MÖNKE & SCHMAHL 2002). 1994: Vorkommen im Januar: 4. Jan. 10, Schaalsee-Region (MÖNKE & SCHMAHL 2002): 1995: Vorkommen im Januar: 5. Jan. 12, Schaalsee-Region (MÖNKE & SCHMAHL 2002). 1997: Vorkommen im Januar: 31. Jan. 5, Schaalsee-Region (MÖNKE & SCHMAHL 2002). 1999: Vorkommen im Januar: 20. Jan. 3, Schaalsee-Region (MÖNKE & SCHMAHL 2002).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: 1998: Brutvorkommen: NSG Insel Beuchel/RÜG 2 BP (R. BOCKSCH in: HELBIG et al. 2001). Höchstzahl im NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 27. Juni 135 (W. NEHLS in: HELBIG et al. 2001).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: 1997: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 1 BP (M. TEPPKE).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 1998: 18. Aug. 1 ad. Männchen PK/ÜK, Feld beim NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*. 1999: 12. Mai 1 nach E überfliegend und rufen gehört, Gewerbegebiet Herrenhufe-Süd in Greifswald/HGW (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*.

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: 1998: Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind: 24. Juli 129 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: 1998: Heimzug/Erstbeobachtung: 30. April 1 ad. PK, Klärteiche Ladebow/HGW (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001). Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 29. Juli 134 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (HELBIG et al. 2001).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: 1999: Heimzug: 1. Juni 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE).

Bekassine *Gallinago gallinago*: 1998: Wintervorkommen: 26. Dez. 1, Prohner See/NVP (P. STRUNK in: HELBIG et al. 2001).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: 1997: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz - Spornitzer Wiese/PCH 2 BP (M. TEPPKE); Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 4 BP (M. TEPPKE). 1998: Brutvorkommen: Haffwiesen bei Leopoldshagen 5 BP (M. TEPPKE). 1999: Brutvorkommen: Haffwiesen bei Leopoldshagen 2 BP mit Gelege, keine vollständige Erfassung (M. TEPPKE, C. GREBBIN).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern 1994-1999: 1994: 43-44 Reviere, davon 42-43 BP und 1 RP, wahrscheinlich 56-57 Reviere, davon 55-56 BP und 1 RP; 1995: 38-43 Reviere, davon 35-40 BP und 3 RP, wahrscheinlich 46-51 Reviere, davon 43-48 BP und 1 RP; 1996: 44-46 Reviere, davon 41-43 BP und 3 RP, wahrscheinlich 45-47 Reviere, davon 42-44 BP und 3 RP; 1997: 57 Reviere, davon 53 BP und 4 RP, wahrscheinlich 58 Reviere, davon 54 BP und 4 RP; 1998: 42 Reviere, davon 39 BP und 3 RP, wahrscheinlich 44 Reviere, davon 41 BP und 3 RP; 1999: 26 Reviere, davon 14 BP und 12 RP, wahrscheinlich 28 Reviere, davon 16 BP und 12 RP (Zusammenstellung M. TEPPKE). Einzelne Brutvorkommen: 1997: Sudewiesen bei Langenheide/LWL 3 BP; Sudewiesen zwischen Brahlstorf/LWL und Preten/Niedersachsen 1 BP und 1 RP (Mitbeobachter: D. HÖNES); Rögwitzwiesen bei Neu Lüththen/LWL 1 BP; NSG Fischteiche in der Lewitz - Spornitzer Wiese/PCH 1 BP; Dammwiesen bei Malchin/DM 1 BP; NSG Moorwiesen bei Neukalen und Umgebung/DM 4 BP; Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 4 BP und 1 RP; Randowwiesen bei Zerrenthin/UER 1 BP; Randowwiesen bei Retzi Brutvorkommen: Dammwiesen bei Malchin 1 RP; NSG Moorwiesen bei Neukalen und Umgebung 2 BP und 1 RP; Haffwiesen bei Leopoldshagen 3 BP mit Gelege, keine vollständige Erfassung (Mitbeobachter C. TREBBIN); Randowbruch bei Borken 2 BP (Mitbeobachter C. TREBBIN). Beobachter war bei allen Brutvorkommen M. TEPPKE.

Rotschenkel *Tringa totanus*: 1997: Binnenland/Brutvorkommen: Sudewiesen bei Gothmann/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (M. TEPPKE). 1998: Binnenland/Brutvorkommen: Sudewiesen bei Blücher/LWL 1 BP (M. TEPPKE); Sudewiesen bei Brahlstorf/LWL 1 BP (M. TEPPKE); Peenewiesen bei Jettchenshof/DM 1 BP (M. TEPPKE). Küste/Wintervorkommen: 26. Dez. 1, Prohner See/NVP (P. STRUNK in: HELBIG et al. 2001).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*: 1998: 16. Aug. 1 ad. nach S, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: 1997: Brutvorkommen: Hofsee bei Speck im Müritznationalpark/MÜR 1 Paar mit Brutverdacht (M. TEPPKE). 1998: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 2, Prohner See/NVP (P. STRUNK in: HELBIG et al. 2001).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 1999: 25. Aug. 2 dunkle Morphe (Alter nicht notiert) Ostsee nördlich NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (R. ABRAHAM).

Zwergmöwe *Larus minutus*: 1998: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 2. Mai 600 ad. ganztags nach SW, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 2001); 14. Mai 110 vj. Kooser Bucht/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001); 23. Mai 110, fast alles ad., Nonnensee bei Bergen/RÜG (I. HUNDORF, W. POTT in: HELBIG et al. 2001) und 126, davon 3 K3, sonst vj., im Bereich Ladebow bis Wampener Küste/HGW und OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001); 18. Sept. 74 ad. und 36 dj., Spülfeld und Boddenküste bei Wampen/OVP (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001).

Tundramöwe *Larus heuglini*: 1999: 3. April 1 K2 oder K3, Mülldeponie Parkentin/DBR (R. KLEIN, A. KOCUM)*. Erstnachweis dieser Art für Mecklenburg-Vorpommern.

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: 1996: An einem Tag im Zeitraum vom 27. Juni bis 10. Juli 1 PK, NSG Galenbecker See/MST (H. EGGLE, F. HELLWIG)*. 1997: 17. Juli 1 ad., NSG Galenbecker See (F. HELLWIG)*.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: 1995: Brutvorkommen: Canter See bei Dargun/DM 1 BP (M. TEPPKE). 1996: Brutvorkommen: NSG Entenmoor Moitin/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (M. TEPPKE). 1997: Brutvorkommen: Altes Moor bei Pisede/DM 1 BP (M. TEPPKE); NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 5 BP (M. TEPPKE). 1999: Trebeltal bei Wotenick/DM 28-30 BP (M. TEPPKE).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: 1998: 9. und 12. Mai je 1 ad. PK, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER)*; 1. Aug. 1 fast SK (eventuell K3), Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*; 6. Aug. 1 dj. JK, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE, J. ROEDER)*. 1999: 14. Mai 1 ad. PK und 1 K3, 17. Mai 5 ad. PK und 2 K3, 19. Mai 7 ad. PK und 4 K3, Polder am NSG Anklamer Stadtbruch bei Bugewitz (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*; 18. Mai 2 PK, Nonnensee bei Bergen (M. BRÄSE)*; 21. Mai 1 PK ebenda (M. BRÄSE, H. DITTBERNER)*.

Tordalk *Alca torda*: 1998: 9. März 3, davon 1 leicht verölt, vor dem Gell-Ort bei Kap Arkona/RÜG (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001).

Uhu *Bubo bubo*: 1998: Zur Brutzeit 1 offenbar regelmäßig nachts jagend, Insel Kirr/NVP (A. STIEFEL, H. SCHEUFLER in: HELBIG et al. 2001); im Juni Fund einer frisch gemauserten Handschwinge in der Südstadt von Greifswald/HGW (T. HEINICKE in: HELBIG et al. 2001).

Mauersegler *Apus apus*: 1996: Heimzug/Erstbeobachtung: 25. April 1, Spornitz/PCH (V. BEICHE).

Wiedehopf *Upupa epops*: 1997: 11.8. 1, Usedomer Forst bei Stolpe/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 1995: 16. Febr. 12, Feldmark bei Bossin/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: 1998: 29. Mai 1 mit Merkmalen der Unterart transitiva gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHLAWÉ)*.

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: 1996: 29. Aug. 1 ad. Männchen PK, Ostufer des Kummerower Sees/DM (J. GÜNTHER, A. KRAUSE)*.

Bachstelze *Motacilla alba*: 1998: Ansammlung ab 100 Ind.: 31. Aug. 150, Insel Liebitz/RÜG (HELBIG et al. 2001). Wintervorkommen: 8. Dez. 1 beim Nordperd/RÜG (H. DITTBERNER in: HELBIG et al. 2001).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: 1998: 12. Dez. 1, Fischereihafen Saßnitz/RÜG (T. HEINICKE, J. STEUDTNER in: HELBIG et al. 2001); 25. Dez. 1, Silvitzer Ort bei Binz/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 2001).

Sprosser *Luscinia luscinia*: 1998: Letztnachweis: 8. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (HELBIG et al. 2001).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: 1996: Heimzug/Erstbeobachtungen: 19. April 1 sM, Plau/PCH (U. STEINHÄUSER); 20. April 1 sM, Werder bei Lübz/PCH (M. LÜPKE).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: 1997: Trebeltal bei Groß Methling/DM 7. April 1 sM (M. TEPPKE); Trebelbrücke bei Wotenick/DM 30.5. 1 sM (M. TEPPKE); Kanalwiesen bei Dargun/DM 23.5. 2 sM (M. TEPPKE); Peenewiesen bei Jettchenshof/DM 26. April 1 sM (M. TEPPKE); NSG Moorwiesen bei Neukalen und Umgebung/DM 26. April 2 sM (M. TEPPKE); Kummerower See an der Aalbude/DM 27. Mai 1 sM (M. TEPPKE); Peenewiesen bei Levin-Werder/DM 22. März bis 21. Mai 1 sM (M. TEPPKE). 1998: Kummerower See bei Salem/DM 5. April 1 sM (M. TEPPKE); Kummerower See an der Aalbude 7. April 1 sM (M. TEPPKE); NSG Greifswalder Oie/OVP 13., 18. und 26. Mai je 1 gefangen und beringt (HELBIG et al. 2001); 4. Okt. 1 gefangen und beringt (von RÖNN 2001; HELBIG et al. 2001). 1999: Peenetal bei Demmin/DM 23. Mai 2 sM (M. TEPPKE).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 1998: 6. April 2 Männchen, Prätenow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 17. Sept. 1, Gellen/Hiddensee/RÜG (K.-H. DORGE in: HELBIG et al. 2001).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: 1999: Brutvorkommen: Peenetal bei Demmin/DM 2 BP (M. TEPPKE).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: 1978: Wegzug/späte Nachweise: 11. Nov. 5 dj. gefangen und beringt, NSG Putzarer See/OVP (TODTE et al. 2001). 1998: Wegzug/Letztbeobachtung: 21. Okt. 2, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 2001).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: 1998: Heimzug/Erstbeobachtung: 20. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 2001).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: 1997: Hohe Siedlungsdichte: 25. Mai 20 sM, NSG Peenetal westlich des Gützkower Fährdammes/OVP (M. TEPPKE). 1998: Wegzug/Letztnachweis: 6. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (HELBIG et al. 2001).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 1998: 3. Juni 3 sM Granitz zwischen Binz und Granitzer Ort/RÜG (B. BANDEY in: HELBIG et al. 2001).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: 1994: Brutvorkommen: Woezer See/LWL 1 BP (G. GÜNTHER). 1997: Brutvorkommen: Ostufer der Müritz am Specker Kanal im Müritz-Nationalpark/MÜR 2-3 BP (M. TEPPKE); Kummerower See bei Verchen/DM 2 BP (M. TEPPKE); Kummerower See bei Sommersdorf/DM 1 BP (M. TEPPKE).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: 1997: Brutvorkommen ab 5 BP: Tollensetal zwischen Sanzgow und Demmin/DM 5-6 BP (M. TEPPKE).

Grünling *Carduelis chloris*: 1999: Abweichende Färbung: 14. Okt. 1 (Gefieder, das sonst grün ist, ist cremeweiß, Augen, Flügelspitzen und Schwanz sind normal gefärbt) bei Lütgendorf/MÜR (F. HÄNSEL).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: 1998: Brutvorkommen der Unterart *cabaret*: Insel Hiddensee/RÜG mindestens 16 BP (Reviere) (HELBIG et al. 2001).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 1991: 23.10. 6, Feldmark bei Dargen/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT). 1998: 14. Jan. 1, Küste bei Kreptitz/Halbinsel Wittow/RÜG (H. DITTBERNER in: HELBIG et al. 2001).

Ortolan *Emberiza hortulana*: 1998: Küste: 18. Aug. 1 nach S, Bessin/Hiddensee/RÜG (H. & M. HAUPT in: HELBIG et al. 2001).

Berichtigungen zu den Jahresberichten für 1995 - 1999

Kranich *Grus grus*: 1999: Im Jahresbericht (MÜLLER 2001) muß es statt Binnenland/Höchstzahlen ab 10.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen richtig Höchstzahlen ab 1.000 Ind. heißen.

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: 1998: In der Kläranlage Ladebow/HGW wurden am 14. Mai durch T. HEINICKE & J. STEUDTNER nicht 2 ad. Weibchen PK (MÜLLER 2000), sondern 3 ad. Weibchen PK beobachtet.

Uferschnepfe *Limosa limosa*: 1998: Das BP im NSG Kooser und Karrendorfer Wiesen/OVP (KÖPPEN 2000; MÜLLER 2000) ist zu streichen (HELBIG et al. 2001). 1999: Das von KÖPPEN (2001) und MÜLLER (2001) aufgeführte Vorkommen von 4 BP in der Schoritzer Wiek/RÜG ist laut mündlicher Mitteilung von H.-U. DOST falsch und ebenfalls zu streichen.

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: 1995: Das Vorkommen von 3 BP westlich Polz/LWL (B. NOVE lt. G. FEHSE in: MÜLLER 1998) ist zu streichen (Mitteilung M. TEPPKE). 1996: Der Piseppke). Der Brutverdacht von 2 Paaren im NSG Ahlbecker Seegrund/UER (MÜLLER 1999) ist zu streichen, da es in diesem Gebiet kein Brutvorkommen gibt (C. SCHARNWEBER lt. M. TEPPKE). 1998: Im Randowbruch bei Borken zwischen Jungfernbirken und Weidehof/UER wurden nicht mindestens 6 BP (MÜLLER 2000), sondern nur 5 BP festgestellt (W. KRÄMER lt. M. TEPPKE). In den Randowwiesen bei Zerrenthin/UER wurden nicht 3-5 BP (MÜLLER 2000), sondern nur 3 BP ermittelt (W. KRÄMER lt. M. TEPPKE).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: 1997: Im Schloßpark Ludwigslust/LWL (MÜLLER 1999) fand keine Brut statt (D. WEIGT).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 1998: Die Beobachtung einer nach E durchziehenden ad. Schmarotzerraubmöwe der dunklen Morphe durch A. J. HELBIG am 11. April erfolgte nicht in den Klosterwiesen (MÜLLER 2000), sondern vor der Hücke/Hiddensee/RÜG (HELBIG et al. 2001). Ein dj. Vogel wurde am 27. Aug. durch G. WAGENKNECHT nicht über dem Strelasund südlich des Gellens/Hiddensee/RÜG (MÜLLER 2000), sondern über dem Kubitzer Bodden südlich des Gellens gesehen (HELBIG et al. 2001).

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: 1998: Die Beobachtung am 2. Sept. von 202 Ind., davon 167 dj., im NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE in: MÜLLER 2000) beruht auf einen Übertragungsfehler und ist daher zu streichen (HELBIG et al. 2001).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: 1998: Das Brutvorkommen von 8 BP auf dem Neuen Bessin/Hiddensee/RÜG (KÖPPEN 2000; MÜLLER 2000) ist zu streichen, da die Art in diesem Jahr nicht auf Hiddensee gebrütet hat (HELBIG et al. 2001).

Blauracke *Coracias garrulus*: 1998: Bei der Beobachtung vom 2.-6. Juni zwischen Lüttenmark und Leisterförde (MÜLLER 2000) fehlt die Kreisangabe LWL (Landkreis Ludwigslust).

Literatur

- BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Orn. **134**: 113-135.
- DITTBERNER, H. (2001): Der Felsenpieper *Anthus petrosus littoralis* - Brutvogel an der südlichen Ostseeküste auf der Insel Rügen. Ornithol. Mitt. **53**: 404-409.
- DITTBERNER, H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen von Singvögeln am Kap Arkona auf Rügen. Ornithol. Mitt. **54**: 69-71.
- DONNER, K.-J. (1999): Jahresbericht 1998 der Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg. Otter-Kurier **6**, H. 1: 21-37 (Prachtttaucher bis Weißflügel-Seeschwalbe).
- DONNER, K.-J. (2001): Jahresbericht 2000 der Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg. Otter-Kurier **8**, H. 1: 24-46 (Prachtttaucher bis Trauerseeschwalbe), H. 2: 23-49 (Verwilderte Haustaube bis Grauammer).
- GEORGE, K., J. von RÖNN & P. MEFFERT (2001): Die Brutvögel der Greifswalder Oie. Seevögel **22**, Sonderheft 1: 43-57.
- HELBIG, A. J., T. HEINICKE, J. KUBE, J. ROEDER & J. STEUDTNER (2001): Ornithologischer Jahresbericht 1998 für Rügen, Hiddensee und Greifswalder Bodden. Ber. Vogelwarte Hiddensee **16**: 77-149.
- HEMKE, E. & K. RIDDER (2000): Ende und Neuanfang bei den Reihern. Labus H. **12**: 33-39.
- KÖPPEN, U. (2000): Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1998. Seevögel **21**: 54-57.
- KÖPPEN, U. (2001): Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns in den Jahren 1999 und 2000. Seevögel **22**: 104-105.
- KÖPPEN, U. & G. GRAUMANN (1999): Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1997. Seevögel **20**: 49-51.
- LAUTH, T. (2002): Teilleukistische Rohrammer *Emberiza schoeniclus* aus Klockenhagen bei Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern). Beitr. Gefied.kd. Morphol. Vögel **8**: 89-90.
- METZGER, B. & J. von RÖNN (2001): Irrzügler - Auftreten und Hintergründe. Seevögel **22**, Sonderheft 1: 108-111.
- MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2001): Farbabweichung bei einer Kolbenente. Ornithol. Mitt. **53**: 97-98.
- MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2002): Zur Überwinterung des Kranichs in der Schaalsee-Region. Ornithol. Mitt. **54**: 173-175.
- MÜLLER, S. (1998, 1999, 2000, 2001): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Jahresbericht für 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. **40**: 50-88; **41**: 72-131; **41**: 132-193; **42**: 88-176; **43**: 90-160.
- NEUBAUER, W. (2001): Die Vögel des Naturschutzgebietes Krakower Obersee. Natur Naturschutz Meckl.-Vorp. **36**: 3-70.
- RÖNN, J. von (2001): Zug- und Rastvögel der Greifswalder Oie. Seevögel **22**, Sonderheft 1: 58-107.
- SCHIRMEISTER, B. (2001): Ungewöhnliche Ansammlungen der Zwergmöwe *Larus minutus* in der Pommerschen Bucht vor Usedom im Spätsommer 2000. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. **43**: 35-48.
- SCHMIDT, E. (2002): Die Entwicklung der Vogelwelt eines aufgelassenen Polderteils bei Langen Jarchow (Lkrs. PCH und NWM). Naturschutzarb. Meckl.-Vorp. **45** (1): 35-41.
- SCHULZ, A. (2001): Die Brutvögel des Zierker Sees - Darstellung einer Entwicklung. Labus H. **14**: 3-9.
- TODTE, I., M. HARZ & H. GRAFF (2001): Verschiebt sich die Wegzugsperiode des Teichrohrsängers *Acrocephalus scirpaceus* in Deutschland? Ber. Vogelwarte Hiddensee **16**: 71-75.

Siegmar MÜLLER
Schleswiger Str. 11
18109 Rostock