

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2002

(mit Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten)

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Im Jahr 2002 wurden in Mecklenburg-Vorpommern als neue Arten Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* und Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* nachgewiesen. Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommerns geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Bei der systematischen Anordnung der Arten sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich wieder der Liste von BARTHEL (1993) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunges; njg. = nestjung; nfl. = nichtflügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Pracht- ins Schlichtkleid mausernd; SK > PK = vom Schlicht- ins Prachtkleid mausernd; N = Nord, E = Ost; S = Süd, W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone (deutsche Hoheitsgewässer/Ostsee); NSG = Naturschutzgebiet. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und der kreisfreien Städte entsprechend der Kfz-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 40/1998, S. 50).

Für diesen Jahresbericht habe ich wieder Rundschreiben (z. B. die Ornithologischen Mitteilungen aus Nordwestmecklenburg) und die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Fachgruppen aus Bad Doberan, Bützow, Demmin, Greifswald, Güstrow, dem Landkreis Ludwigslust, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Torgelow und Waren erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Jahres- und Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Prof. Dr. A. J. HELBIG (Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und Westrügen zu. Herr Dr. I. STODIAN (Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft) ermöglichte die Durchsicht und Auswertung der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und von der Insel Liebitz. Herr Dr. U. KÖPPEN (Leiter der Arbeitsgruppe Küstenvogelschutz) teilte mir Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Von folgenden Küstenvogelinseln erhielt ich Brutberichte. In Klammern sind die jeweiligen Bearbeiter angegeben: Barther Oie (J. HARTMANN), NSG Insel Beuchel (Dr. R. BOCKSCH) und NSG Inseln Böhme und Werder (W. STARKE). Herr U. SCHNEIDER (Geschäftsführer des Vereins Jordsand) übergab mir den Jahresbericht 2002 für die Greifswalder Oie. Dem von Herrn Dr. G. NOWALD und Frau S. RÖPER (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Kranichrast in der Bock-Rügen-Region 2002 wurden Zahlen

über die Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen.

Bei den Mitarbeitern und Beobachtern wird der Vorname immer mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt. Ausnahmen sind Doppelungen bei folgenden Vornamen und Namen: S. Brehme = Siegfried Brehme, St. Brehme = Stefan Brehme, S. Müller = Siegmund Müller und Si. Müller = Simone Müller.

Allen oben aufgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Beobachtungen 2002

Nandu *Rhea americana*: Brutnachweis: 6. Juli 1 Männchen führt 3 nur wenige Tage alte pull. im NSG Wakenitzniederung/NWM (BERCHTOLD-MICHEEL & STRACHE 2002). Beobachtungen: Die gehäuften Meldungen von Beobachtungen im Frühjahr im westlichen Teil des Landkreises Nordwestmecklenburg wurden von BERCHTOLD-MICHEEL & STRACHE (2002) einzeln aufgeführt. Über weitere Beobachtungen von Juni bis November berichteten MÖNKE & SCHMAHL (2003a). Bis zum Jahresende war der Bestand auf 10-15 Ind. angewachsen (BAUER & PREUß 2003). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Stern-Taucher *Gavia stellata*: Binnenland: 23. Okt. 1, Müritz zwischen Ludorf und Boek/MÜR (D. GROß); 18. Nov. 1, Neustädter See/LWL (S. KOBUS).

Stern-/Prachtaucher *Gavia stellata/arctica*: Binnenland: 31. Jan. 1, NSG Mechower See/NWM (M. CORDTS, U. MEYER); 16. Febr. 1, Dut-zower See/NWM (REHFELD lt. R. SCHMAHL).



Abb. 2: Junge führender männlicher Nandu *Rhea americana*, NSG Wakenitzniederung, bei Schattin, 6.7.2002 (Foto: B. FREITAG).



Abb. 1: Ein kleiner Trupp (1 Männchen, 2 Weibchen) des Nandus *Rhea americana* sucht auf einem seit 1990 brach liegenden Acker unmittelbar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Lübeck nach Nahrung, NSG Wakenitzniederung, 14.6. 2002 (Foto R. MÖNKE). Nach den ersten beiden Freilandbruten 2001 im selben Gebiet führte am 6.7. 2002 erneut ein Männchen drei pull.

Prachtttaucher *Gavia arctica*: Binnenland: 5. Mai 1 und 8. Dez. 1 juv., NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER, S. LORENZ); 14. Okt. 1, Lassahner See/LWL (R. SCHMAHL, T. WÄDER); 1. Dez. 1, Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER & J. HUBERT in: DONNER 2003a).

Eistaucher *Gavia immer*: 10. Okt. 1 ad. ÜK, Bodden westlich Barhöft/NVP (C. KÖNIG)*.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 18. Mai 2 ad. PK, Ostsee in der Pommerschen Bucht nördlich der Oderbank (54.29 N, 14.38 E)/AWZ (H. MATTHES, D. STURM, E. FREDRICH)*; 23. Okt. 1 K2 nach SW, vor dem Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM, C. BOCK)*; 16. Nov. 2 ad. SK, Ostsee nördlich Oderbank (54.26 N, 14.27 E und 54.14 N, 14.24 E)/AWZ (N. ULLRICH, T. WEICHLER)*.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 50 Ind.: 1. Aug. 85, Fischteiche Zartwitz und Amalienhof/MÜR (C. ROHDE); 26. Aug. 78, Klärteiche bei Röbel/MÜR (R. SCHWARZ, A. BOLDT); 2. Sept. 100, Peene-Polder Anklam bis Neuhof/OVP (K. LAMBERT); 8. Sept. 100, Peene-Polder Görke/OVP (D. SELLIN).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Ansammlung ab 1.000 Ind: 23. Aug. 2.287, Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL, T. WÄDER).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutvorkommen ab 10 BP: Stuersches Becken/MÜR 17 BP (C. ROHDE); Viehweide Neukalen/DM 11 BP (C. ROHDE); Peene-Polder Anklam bis Neuhof/OVP 31 BP (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 11. und 14. Aug. je 1, 15.-16. und 19.-20. Aug. je 1 juv. (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 29. Juni 1 ad. PK und 31. Aug. 6 (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 30. April 1 PK, NSG Brooksee/DBR (M. VIETH); 16. Okt. 1, Mittelteil des Schaalsees/LWL (T. WÄDER).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Röggeleiner See/NWM 1 BP (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); NSG Dambecker

Seen/NWM 1 BP auf dem Kleinen Dambecker See (S. KRÜGER); NSG Teichgebiet Wismark-Kluß/NWM 50 BP auf dem Rosenthaler Teich (J. BERCHTOLD-MICHEEL); NSG Entenmoor Moitin/DBR 82 BP (F. VÖKLER); Sumpfssee/GÜ 3 BP (W. NEUBAUER); bei Grünenhagen nahe Boitin/GÜ 1 BP (R. SCHAUGSTAT); Trebeltal bei Klein Methling/DM 1 BP (C. ROHDE); Trebel-Polder Beestland/DM 7 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE); Viehweide Neukalen/DM 7 BP (C. ROHDE); Klärteiche bei Neukalen 3 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE); Peene-Polder Randow-Rustow/DM 4 BP (M. TEPPKE, C. ROHDE); Daugzin/OVP 1 BP auf Parkteich (J. MOHNHAUPT); Peene-Polder Anklam bis Neuhof/OVP 118 BP (C. ROHDE, K. LAMBERT, E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS u. a.); Murchiner Wiesen/OVP 300-350 BP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER, M. LANGE, A. HERZIG u. a.); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 3 BP (J. MOHNHAUPT).

Basstölpel *Sula bassana*: 4. Okt. 1 ad. nach NW, Wittower Fähre/RÜG (A. MICHALIK)*; 25. Okt. 1 dj. nach W, vor dem Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen: 19 Brutkolonien mit 10.910 BP (ZIMMERMANN 2004). Für folgende Kolonien wurden etwas höhere BP-Zahlen als die von ZIMMERMANN (2004) genannten gemeldet: Stuerscher See/MÜR 18 BP (C. ROHDE) statt 15 BP bei ZIMMERMANN; Nonnensee bei Bergen/RÜG 335 BP (A. J. HELBIG) statt 240 BP bei ZIMMERMANN; NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 1.400 BP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS) statt 1.069 BP bei ZIMMERMANN. DONNER (2003a) nennt für das NSG Nonnenhof/NB mit 200 BP eine zu hohe Zahl. Nach ZIMMERMANN (2004) waren es nur 125 BP. Küste/Höchstzahlen ab 2.000 Ind. außerhalb der Brutkolonien: Vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 25. Aug. 10.000 (H. SCHÖNEBERG & M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); Rügischer Bodden westlich Lauterbach/RÜG 9. Juni 3.500 (Mitteilung A. J. HELBIG); Ostsee vor Sellin/RÜG 1. Juli 5.000 (B. NICOLAI); NSG Struck/OVP 17. Aug. 11.700, davon 8.700 in der Spandowerhagener Wiek (D. SELLIN); 18. und 31. Aug. je 8.000, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch 11. Sept.

3.000 (J. MUNDT); Stettiner Haff bei Prätenow/Usedom/OVP 25. Febr. 2.050 in 20 min. von E nach W fliegend (D. WEICHBRODT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 3.980 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon 2.635 in den Usedomer Gewässern (Mitteilung B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 13. Okt. 1.190, Tollenseesee/NB (W. SCHULZ, K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2003a); 15. Okt. 1.040, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ). Abweichende Färbung: 20. Aug. 1 Totalalbino am Warnker See/MÜR (M. BECKER); 21. Aug. 1 leuzistisch (vollständig cremefarben), NSG Großer Schwerin (C. ROHDE).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Brutzeitvorkommen/große Ansammlung: 31. März 10 rufende Männchen, Polder Bugewitz bis Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (A. HERZIG). Wintervorkommen: 4. Jan. 1 am Freesendorfer See im NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 7. Jan. 1, NSG Conventer See/DBR (H. EMMERICH) und 3, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 12. Jan. 1, Hellbachmündung/DBR (F. VÖKLER); 17. Jan. 1, Stör am Schöpfwerk bei Raben Steinfeld/PCH (K. GOERITZ); 19. Jan. 1, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2003a); 20. Jan. 1, NSG Conventer See (H. WENCK), 1, Stettiner Haff bei Grambin/UER (K.-D. STEGMANN) und 1 rufend, Stettiner Haff bei Altwarp/UER (JÜTTNER lt. W. KRÄMER); im Januar und Februar 1 überwintert am Schalentiner See bei Parchim/PCH (C. MÖLLER); 3. Febr. 1, Trenntsee/PCH (M. REMUS); 14. Febr. 3 rufend, Brahm- und Möwenteiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 16. Febr. 1, NSG Galenbecker See/MST (P. LÜHMANN); 17. Febr. je 1 rufend, Westufer des Tempziner Sees bei Blankenberg/PCH (L. DAUBNER) und Trenntsee (M. REMUS); 24. Febr. 1 rufend, Schutower Moorwiesen/HRO (D. JÄKEL); 13. Dez. 1, NSG Conventer See (P. EHRENTAUT); 18. Dez. 1 am Ryck beim St. Georgsfeld in Greifswald/HGW (K. ZICKENDRAHT); 23. Dez. 1 bei Buchholz/MÜR (T. REHM); 30. Dez. 1, Lagune zwischen Altem und Neuem Bessin/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN, M. ORF).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 22. Mai 1 ad., Achterwasser bei Lütow/Usedom/OVP (W. NEHLS); 26. Mai 1 Männchen rufend, NSG Großer Koblentzer See/UER (W. BROSE, H. LEMKE, C. HAMANN); 12. Juli 1 Männchen rufend, Peene-Polder Randow/DM (M. TEPPKE).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 18. Mai 1 K2, NSG Moorwiesen bei Neukalen und Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE)*; 26. Mai 2 ad., Peene-Polder Sophienhof bei Loitz/DM (W. D. KISSLING)*; 8. Juli 1 überfliegend und rufen gehört, Moorweide bei Greifswald/HGW (T. HEINICKE, K. SCHULZE)* und 1 K2 an der Mündung des Unteren Libnower Mühlbaches in die Peene bei Johanneshof/OVP (T. LABAHN)*.

Kuhreiher *Bubulcus ibis*: 29.-30. Juli 1 ad. PK > SK, Rehmsee bei Gottmannsförde/NWM (G. BLÖDORN)*. Wildvogel oder Gefangenschaftsflüchtling.

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 11. Mai 1 ad. PK von SW nach NE mit kurzer Zwischenrast, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT, D. JÄKEL, D. BRENNING u. a.)* und 1 PK Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (P. MEISTER, T. JANICKE, R. BENDT, J. KÖHLER u. a.)*; 17. Mai 1 ad. PK am Breitling im Bereich des südlichen Poeldamms/NWM (B. FREITAG)*; 31. Mai 1 ad. PK, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN, A. CZABAUN)*.

Silberreiher *Egretta alba*: Aus allen Monaten liegen Beobachtungen vor. NSG Röggeliner See/NWM 17. Febr. 2, später nach W abfliegend (H. SALECKER, R. SCHMAHL), 14. Okt. 1 (U. MEYER); Rehmsee bei Gottmannsförde/NWM Anfang Nov. 3 (G. BLÖDORN); NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM 30. Nov. 1 auf dem Viereggenhofer Teich (B. FIEDLER); NSG Insel Langenwerder/NWM 28. Juli 1 vor der Gollwitzer Steilküste/Poel (D. & U. BRENNING), 22. Sept. bis 9. Okt. fast täglich 1-2 (B. HEINZE, J. MUNDT, A. WERNER, E. COBURGER, F. TESSENDORF, P. SCHUBERT u. a.); Vorwerker Wiesen/Poel/NWM 24. Aug. 2 (K. GOERITZ, K.-D. FEIGE, H. & R. JÄHNICH, U. STEINHÄUSER, V. BEICHE u. a.), 14. Sept. 5, davon 1 vom Strandsee bei Stove kommend (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 15. Sept. 4 (R.-R. STRACHE), 6. Okt. 2 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG, R.-R. STRACHE), 19. Okt. 1 (B. FREITAG, H. FUST); Strandsee bei Stove/

NWM 14. Sept. 2 bzw. 1 zu den Vorwerker Wiesen fliegend (B. FREITAG bzw. J. BERCHTOLD-MICHEEL); Boiensdorfer Werder/NWM 30. Sept. 1 (H. FUST); zwischen Boizenburg und Horst/LWL 1. Febr. 1 (K. KÄHLER); Überflutungsfläche der Sude bei Blücher/LWL 7. und 9. Sept. je 14 und 15. Sept. 2 (D. KASPER); Kirchensee/Schaalsee/LWL 7. Dez. 1 (R. SCHMAHL); Woezer See/LWL 8. Dez. 1 (G. GÜNTHER); Torfkuhle zwischen Püttelkow und Boddin/LWL 7. Dez. 1 (G. GÜNTHER); Hagenow/LWL 23. Jan. 2 nach W überfliegend (G. FEHSE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1. Mai 2 (H. ZIMMERMANN), 15. Juni bis 10. Nov. 2-3 (S. KOBUS), 7. Juli 1 und 13. Juli 2 (H. ZIMMERMANN), 14. Sept. 3 (S. KOBUS, G. SCHIEWECK), 12. Okt. 3 (G. SCHIEWECK), 31. Okt. 3 (H. ZIMMERMANN); Neumühler See/SN 24. Nov. 2, später nach NW abfliegend (H.-P. ANDERS); NSG Insel Walfisch/HWI 11. Sept. 1 nach N (R. NESSING); NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 26. März 1 (H. JÄHNICH, K. GOERITZ), 30. April 1 (K. GOERITZ); 30. Sept. 1 bei der Dütschower Brücke/Lewitz/PCH (H. JÄHNICH); Spornitzer Wiese/Lewitz westlich Matzlow/PCH 13. Juli 1 (K. GOERITZ); NSG Gägelerde See/PCH 1. Nov. 1 (L. DAUBNER); NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 31. Aug. 1 (W. MEWES); NSG Brooksee/DBR 21. Sept. 1 (F. VÖKLER); Sumpfsee/GÜ 2.-11. April 1 (M. MONTSCHKO, W. NEUBAUER), 12. Juli 1 (R. SCHAUGSTAT), 17. Aug. 4 (ein Fischer lt. W. NEUBAUER), 22. Aug. 2 (S. LORENZ, W. NEUBAUER); Wiecker See/Darf/NVP 31. Aug. 7 SK (M. MÜLLER), 7. Sept. 1 ad. (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES, M. NEUBAUER), 11. Sept. 7 ad. (K. LAMBERT); Insel Kirr/NVP 12.-13. Okt. 1 (H. SCHEUFLENER); Überflutungsfläche der Recknitz bei Bad Sülze/NVP 10. April 1 (R. MAAG); bei der Hohen Düne von Pramort/NVP 20. März 1 (U. LAU); bei Pramort 14. Aug. 1 (U. LAU); Großer Werder am Bock/NVP 9. Aug. 1 (U. LAU); Stuerscher See/MÜR 14. Febr. 2 (R. SCHWARZ); Rogeezer See/MÜR 11. März 1 SK (P. HELLMANN, P. KRÄGENOW), 4. Sept. 1 (S. MEINHARDT); NSG Blüchersches Bruch am Kölpinsee/MÜR 7. Sept. 1 (T. REHM); NSG Mönchsee/MÜR 1.-3. Okt. 3 (P. KRÄGENOW, D. GROß nur 1 Ind. am 1. Okt.); NSG Großer Schwerin/MÜR 15. Aug. 1 (C. ROHDE), 23. Aug. 2 (T. REHM, R. SCHWARZ), 29. Aug. 1 (R. EMMERICH, J. SCHMIDT); Kraazer See/MÜR 16. Juli 1 (F. HÄNSEL); bei Speck/MÜR

20. Juli 1 (B. SCHABEL); Binnenmüritz bei Boek/MÜR 12. Juli 1, 24. Juli 2 und 26. Aug. 5 (H.-J. JESSEL); Boeker Teiche/MÜR 20. Okt. 3 (A. CHRISTNER, P. HELLMANN, P. HEYDECK, P. KRÄGENOW); Fischteiche Zartwitz/MÜR 4. Sept. 2 (Familie WIELAND); 21. Sept. 4 (H.-J. JESSEL), 23. und 28. Sept. je 3 (R. SCHWARZ); Peene bei Schlakendorf/DM 12. und 17. April je 1 SK (C. ROHDE); Viehweide Neukalen/DM 13. Mai 1 SK, 18. Mai 1 K2 und 24. Mai 2, davon 1 PK und 1 ÜK (C. ROHDE); Trebel-Polder Beestland/DM 5. Juni 2 (M. GRAF); Peene-Polder Randow-Rustow/DM 8. Juni 3 ad. PK (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2003a, H. LEWERENZ, J. ROEDER), 9. Juni 3 ad. PK (J. ROEDER), 13. Juni 1 (B. HEINZE), 19. Juni 2 (R. HOLZ, C. ROHDE), 22. Juni 2 (C. ROHDE, M. NEUBAUER), 25. Juni 2 (C. ROHDE), 5. Juli 2 ad. (T. HEINICKE, K. SCHULZE), 7. Juli 1 (C. ROHDE), 12. Juli 1 ad. (M. TEPPKE), 16. Juli 1 (C. ROHDE, M. TEPPKE), 13. Sept. 1 vermutlich ad. SK (T. HEINICKE), 3. Okt. 4 (M. GRAF); Datzewiesen bei Sadelkow/MST 11. April 1 (A. HERZIG in: DONNER 2003a); Udarser Wiek/RÜG 23. Sept. 1 (M. BRÄSE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 17. Aug. bis 18. Sept. 1-2 (J. KLEINKE, H. DITTBERNER, M. BRÄSE u. a.); Schoritzer Wiek/RÜG 20. März 2 SK (R. WEIB, G. LIEHR); Brooker Busch/OVP 5. Sept. 2 nach S (S. WAGNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 31. März 3 (R. ABRAHAM), 10. Aug. 1 SK (J. ROEDER); Moorweide bei Greifswald/HGW 10. Juli 1 (A. MICHALIK); NSG Struck/OVP 28. April 2 (D. SELLIN); Peene-Polder Menzlin/OVP 7. Aug. 2 (H. LEWERENZ), 12. Aug. 2 (N. WARMBIER), 20. Aug. 1 (T. TENNHARDT), 8. Sept. 4 (D. SELLIN), 21. Sept. 2 (S. WIEDEMANN), 29. Sept. 1 und 26. Okt. 2 (J. MOHNHAUPT), 27. Okt. 2 (S. SABOROWSKI); Peene-Polder Görke/OVP 28. Sept. 1 ad. (D. JÄKEL), 29. Sept. 1 (H. LEWERENZ); Murchiner Wiesen/OVP 12. Juli 1 ad. (G. KLAFS); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 4. Sept. 2 (M. VIETH), 18. Sept. 2 (J. MOHNHAUPT); Kachliner See/Usedom/OVP 14. Aug. bis 18. Okt. 1-5 (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH u. a.); Spitzer Ort im NSG Galenbecker See/UER 21. Aug. 3 (K.-D. STEGEMANN); bei Borken/UER 20. Juli 2 (C. SCHARNWEBER); NSG Großer Koblentzer See/UER 15. Juli, 25. Aug. und 4. Sept. je 1 und 16. Okt. 2 (W. KRÄMER); Glasow/UER 26. Okt. 1 nach W (G. ZWEIFLER lt. W. KRÄMER).

Graureiher *Ardea cinerea*: Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutzeit: 24. Febr. 150, Gristower Wiek/OVP, fliegen zu den Inseln Werder und Reffbrink (J. KÖHLER); 23. Mai 220, Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE); 27. Juli 270, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. KÖHLER); 6. Aug. 110, Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE); 13. Okt. 100, Kachliner See/Usedom/OVP (K.-H. LOIST); 5. Nov. über 100, NSG Fischteiche in der Lewitz und angrenzende Wiesen/LWL (D. WEIGT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 404 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 15 RP, davon 14 BP, davon 7 BP mit 20 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. ROHDE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 3. März 1, Eixen/NVP (M. MODROW); 9. März 1, Gülzow/GÜ (P. THOMZICK); 10. März 1, Alt Kätwin/GÜ (KÖLPIN); 10. März 1, Jatznick/UER (H. LASS lt. W. KRÄMER); 14. März 1, Hoppenrade/GÜ (H. ODEBRECHT) und 1 auf Horst in Eixen (R. MAAG); 18. März 2, Carlow/NWM (U. MEYER) und 1, Lehnenhof/DBR (F. VÖKLER); 19. März 1 überfliegt Herrenhufer Straße in Greifswald/HGW (I. LEITHOFF), 1 überfliegt Helmshäger Berg/OVP (J. KÖHLER) und 1 beim Malliner Wasser in Höhe Mördenberg/MST (H. JAGER in: DONNER 2003a); 20. März 1 bei Reinberg/NVP (O. PETERS); 22. März 1 auf Horst in Zierzow bei Neubrandenburg/MST (W. FRANCK). Ansammlung ab 50 Ind.: 3. Aug. 72, Trebeltal zwischen Wasdow und Beestland/GÜ und DM (C. ROHDE). Starker Wegzug: 15. Aug. 155 nach WSW, 9:00-15:00 Uhr MESZ, Gneve/MÜR (C. ROHDE). Letztbeobachtungen: 3. Okt. 2 juv. nach SW, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER); 5. Okt. 2 nach SW, Sadelkow/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2003a); 20. Okt. 1 bei Gothmann/LWL (K. KÄHLER). Wintervorkommen: 8. Jan. 1, Neuhof bei Warin/NWM (Anwohner lt. H. KAISER); 23. Jan. 1 ebenda (R. BELOHLAVEK lt. J. BERCHTOLD-MICHEEL); 26. Febr. 1 bei der Wassermühle Kölln/GÜ (U. DAMM).

Schneesichler *Eudocinus albus*: 27. Juni bis 14. Juli 1 ad., Trebel-Polder Beestland/DM (M.

HARTMANN & B. BROD ab 27. Juni, B. HEINZE am 10. Juli, A. SCHULZ, T. DÖRFLER & M. GRAF am 14. Juli). Gefangenschaftsflüchtling.

Löffler *Platalea leucorodia*: 18. Mai 1 ad. SK nach SW, Insel Liebitz/RÜG (S. BAUCH); 19.-29. Mai 1 ad. SK, Barther Oie/NVP (J. LEPS, J. O. SCHÖNFELDT, A. CZABAUN, J. HARTMANN); 20. Mai 2 ad. nach E, Markgrafenheide/HRO (J.-P. SCHWANBECK); 24.-26. Mai 1 ad. PK, Barther Oie (J. LEPS, J. O. SCHÖNFELDT, A. CZABAUN, J. HARTMANN); 12. Juni 1 ebenda (A. GRIESAU, R. SIMON). DONNER (2003a) gibt fälschlicherweise für die letzte Beobachtung als Datum den 10.-15. Juni an.

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brutvorkommen/große Siedlungsdichte: Insel Heuwiese/RÜG 130 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN); NSG Insel Beuchel/RÜG 78 BP (R. BOCKSCH). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 31. Aug. 5.500, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 26. Dez. 9.000, Vitter Bodden, Trog und Rassower Strom/RÜG (A. J. HELBIG); 31. Dez. 6.000, Rassower Strom zwischen Wittower Fähre und Seehof/RÜG (M. BRÄSE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 39.957 Ind., außerdem 14.790 unbestimmte Schwäne, in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzschwan *Cygnus atratus*: 5.-13. Jan. 1 ad. bei Wilhelmsfelde/Usedom/OVP (T. LAUTH am 5. Jan., D. SCHEIBELT am 7. und 13. Jan.); 25. Jan. 1, Wismarbuch bei Wangern/Poel/NWM (B. FREITAG); 5. Febr. 1 an der Wittower Fähre/RÜG (R. NESTMANN), nach Angaben des Fährpersonals schon seit zwei Wochen sich hier aufhaltend; 26. Febr. und 5. März je 1 bei Horst/LWL (G. GÜNTHER); 1. März 1 zwischen Boizenburg und Horst/LWL (K. KÄHLER); 3. März 2 fliegend bei Röbel/MÜR (Herr WUNRAM); 9. Mai bis Sept. 1, NSG Insel Walfisch/HWI (W. KRUCH, R. NESSING); 25. Juli bis 2. Okt. 1 ad., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 15. Okt. 1, NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/HWI (F. DUTY); 13. Nov. 1, Sildemower See/DBR (F. RENNE, C. ERTEL); 22. Dez. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 31. Dez. 1 an der Wittower Fähre (M. BRÄSE). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Heimzug/Letztbeobachtung: 27. April bis 31. Mai 1 bei Werle/LWL (S. KOBUS). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bei Gudow/LWL 15. Febr. 209 ad. und 35 vj. (H. EGGERS); bei Besitz/LWL 3. März 400 ad. und 90 vj. (H. SCHMAHL); bei Dammereez/LWL 23. Febr. 295 ad. und 21 vj. (H. EGGERS); bei Langenheide/LWL 19. März 368 ad. und 104 vj. (H. EGGERS); bei Schlonsberge/LWL 7. März 319 ad. und 62 vj. (H. EGGERS); bei Neu Lübtheen/LWL 3. März 206 ad. und 20 vj. (H. EGGERS); Lewitz bei Friedrichsmoor/LWL 24. März 329 ad. und 62 vj. (H. ZIMMERMANN); Spornitzer Teich im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1. April 231 (H. ZIMMERMANN); Lewitz südlich Rusch/PCH 7. März 380 (K. GOERITZ); Lewitz westlich Rusch/PCH 14. März 253 (K. GOERITZ); Eldedreieck/Lewitz nordwestlich Garwitz/PCH 27. Febr. 203 (V. & W. BEICHE); Insel Kirr/NVP 2. Nov. 250, abends abziehend (P. & H. KIEKHÖFEL); zwischen Dorow und Fäsekow/NVP 20. März 302, davon 58 vj. (J. STEUDTNER); Leviner Werder bei Dargun/DM 27. März 266, davon 52 vj. (J. STEUDTNER); Peenewiesen zwischen Karnitz, Neukalen und Salem/DM 17. März 420 (C. ROHDE); zwischen Neukalen und Schlakendorf/DM 27. März 216, davon 30 vj. (J. STEUDTNER); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 31. Okt. 395 ad. und 7 dj. (A. J. HELBIG);

NSG Kooser See/OVP 1. Nov. 205 ad. und 4 dj. (H. & M. HAUPT); Wampener Küste/OVP 31. Okt. 475, davon 5 % dj. (M. & C. JASCHHOF); Ziesetal bei Neu Boltenhagen/OVP 26. März 213 (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 26. Okt. 1.270 (D. SELLIN); Seegebiet zwischen NSG Struck und Ruden/OVP 27. März 568 (R. ABRAHAM, J. STEUDTNER); vor dem NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 5. April 350 (R. ABRAHAM); Polder Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 23. März 200 (J. MOHNHAUPT).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug/Letztbeobachtungen: 1. Mai 1 ad., Sudewiesen bei Blücher im Polder Blücher/LWL (M. TEPPKE); 5.-20. Mai 1 K2, Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE). Sommervorkommen: 12.-13. Juli 4, Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (J. MOHNHAUPT); 14. Juli 4 K2 ebenda (D. SELLIN); 17. Juli 1 ad. Müritz-Elde-Wasserstraße bei km 24 zwischen Wanzlitz und Gütitz/LWL (H. GÖRLICH); 10. Aug. 2 ad., NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 26. Aug. 3, Udarser Wiek bei Tankow auf Ummanz/RÜG (Schweizer Ornithologen It. A. J. HELBIG). Wegzug oder Übersommerer/Erstbeobachtungen: 8. Sept. 3 K2, Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch (D. SELLIN); 16. Sept. 2 ad. und 7 dj., Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE);



Abb. 3: Winterraps stellt für auf dem Heimzug rastende Zwergschwäne *Cygnus columbianus*, hier ad. und vj., eine bevorzugte Nahrungsquelle dar, Lewitz, März 2002 (Foto: H. ZIMMERMANN); maximal waren es in der Lewitz am 24.3.2002 329 ad. und 62 vj. Ind.

28. Sept. 5 ad. nach S, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT, A. WERNER). Große Ansammlung; 14.-15. Dez. 2.000, Greifswalder Bodden zwischen Ludwigsborg und Vierow/OVP (J. KÖHLER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 5.319 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwanengans *Anser cygnoides*: 4. Jan. 1 bei Schaprade/RÜG (M. BRÄSE, M. MODROW; DITTBERNER 2003); 15. Febr. 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE; DITTBERNER 2003); 1.-31. März 1 (H. DITTBERNER, M. BRÄSE nur am 5., 12. und 18. März, R. Mönke nur am 29. und 30. März, J. STEUDTNER nur am 30. März; DITTBERNER 2003). Gefangenschaftsflüchtling.

Saatgans *Anser fabalis*: Sommervorkommen von Ind. der Unterart *rossicus*: 11. Juni 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. RATAYCZAK, J. FÖRSTER); 25. Juli 1, NSG Röggeliner See/NWM (S. KRÜGER).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 5. Jan. je 1 ad. bei Zarnewenz/NWM und bei Groß Molzahn/NWM (S. KRÜGER)*; 27. Jan. 1 ad. bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE)*; 1. Febr. 1 ad. zwischen Klein Molzahn und Stove/NWM (S. KRÜGER)*; 9.-10. Febr. 5 ad. bei Klein Markow (C. ROHDE)*; 13. Febr. 6 ad., Thurbruch bei Reetzow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT, D. NILL)*; 16. Febr. 1 ad. bei Röggelin/NWM (S. KRÜGER, C. ENGELHARDT)* und 3 ad. bei Rothenkirchen/RÜG (M. BRÄSE)*; 17. Febr. 1 ad. bei Pötenitz/NWM (S. KRÜGER)* und 3 ad. bei Alt Sührkow/GÜ (C. ROHDE)*; 2. März 1 ad. bei Rothenkirchen (M. BRÄSE)*; 3. März 1 ad., bei Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER)* und 3 ad. bei Rothenkirchen (M. BRÄSE)*; 26. März 2 ad. und 28. März 4 (3 ad. und 1 K2) bei Bugewitz/OVP (J. STEUDTNER); 29. Sept. 1 dj. bei Rothenkirchen (M. BRÄSE); 23. Okt. 2, Groß Zicker/RÜG (H. TÜRSCHMANN); 28.-29. Okt. 1 ad. bei Gütlin/RÜG (M. BRÄSE); 10. Nov. 1 ad. bei Unrow/RÜG (M. BRÄSE); 23. Nov. 1 erlegt, Felder bei Wampen/OVP, Beleg in der Sammlung des Zoologischen Institutes der Universität Greifswald (K. WEIDEMANN). Die Art ist bei Meldung nicht mehr überprüfungspflichtig.

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: 13. Juni 1, Barther Oie/NVP (R. SIMON); 18. Juni 2 ebenda (A. BOLDT, R. WELKE); 24. Juni 1 ebenda (J. HARTMANN). Abweichende Färbung: 3. Febr. und 2. März je 1 leuzistisches Ind. bei Rothenkirchen/RÜG (M. BRÄSE); 10. Okt. 1 ad. leuzistisch bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 18.-19. Okt. 2 ad. mit hell beigefarbenem bis sehr hell graubraunem Gefieder bei Zecherin/Usedom/OVP (J. MOHNHAUPT am 18. Okt., B. SCHIRMEISTER am 19. Okt.); 1. Nov. 1 ad. leuzistisch und 3. Nov. 1 ad. teilalbino-tisch mit reinweißem Bauch bei Rothenkirchen (M. BRÄSE). Winterbestand: 12./13. Januar 5.786 in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwerggans *Anser erythropus*: Ein Altvogel mit blauem Halsring mit der Aufschrift ST, der aus dem skandinavisch-finnischen Auswilderungsprojekt stammen dürfte, wurde vom 7.-9. Okt. an verschiedenen Orten auf der Insel Rügen gesehen: am 7. Okt. bei Rugenhof/RÜG (M. BRÄSE)*; am 8. Okt. bei Rothenkirchen/RÜG (A. MICHALIK)* und am 9. Okt. 1 bei Gnies/RÜG (M. BRÄSE)*. 16. Okt. 1 ad. bei Zarrentin nahe Barhöft/NVP (C. BOCK)*; 25. Okt. 1 ndj. bei Zingst/NVP (U. LAU)*.

Graugans *Anser anser*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 992 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 11. Okt. 1 leuzistisches Ind. bei Zingst/RÜG (M. BRÄSE).

Streifengans *Anser indicus*: 4. Jan. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 5. Juni 1 bei Karow/PCH (W. MEWES); 14. Juni 1, NSG Großer Koblenzter See/UER (W. KRÄMER); 24. Juni 1, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN); 9. Aug. 1 bei Brandhusen/Poel/NWM (F. DUTY); 6. Sept. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (I. THIEDEMANN); 10. Sept. 1 ebenda (R. SCHWARZ); 20. Sept. 1, Insel Kirr/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 21. Sept. 1, Fischteiche Zartwitz/MÜR (H.-J. JESSEL); 3.-7. Okt. 1, NSG Großer Schwerin (A. GRIESAU, H. SCHÜTT, W. BOEHNKE in: DONNER 2003a); 10. Okt. 1 ebenda (R. SCHWARZ); 16. Okt. 1 bei Bresewitz/NVP (U. LAU). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schneegans *Anser caerulescens*: Beobachtungen von ad. Ind. der weißen Morphe: NSG Großer Schwerin/MÜR 10.-11. März 1 (R. SCHWARZ, A. BOLDT), 24. März und 12. April je 1 (R. SCHWARZ), 18. und 21. Sept. je 1 (P. HELLMANN, H. KÜFFER, P. KRÄGENOW nur am 21. Sept.). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Durchzug und Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Ostsee vor Gollwitz/Poel/NWM 6. Okt. 5.000 nach WSW, 8:30-11:00 Uhr MESZ (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); Wiesen am Prerowstrom/Halbinseln Darß und Zingst/NVP 29. Okt. 2.060 (J. WOLLMERSTÄDT); Insel Kirr/NVP 16. April und 29. Sept. je 1.200 (P. & H. KIEKHÖFEL); Barther Oie/NVP 27. April 1.050 (F. BAUER, J. HARTMANN, K. KREMP u. a.); Wiesen zwischen Zingst und Müggenburg/NVP 1. Nov. 1.300 (H. TÜRSCHMANN); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 31. Okt. 1.100 (A. J. HELBIG); Wiesen zwischen Schwedenhagen und Grieben/Hiddensee/RÜG 27. Okt. 1.200 (A. J. HELBIG); Sommer-vorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Juni 9 und 2.-4. Juni 3 (H.-H. ZÖLLICK); Barther Oie 27. Mai bis 1. Juni 1 (A. CZABAUN, J. HARTMANN), 7. Juni 3 (J. HARTMANN), 9. Juni

3 (R. SIMON); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 10.-11. Juli 1 (R. HAGEDORN); Udarser Wiek/RÜG 30. Aug. und 5. Sept. je 1 (A. J. HELBIG). Binnenland/Ansammlungen ab 50 Ind.: 31. Jan. 50, Lewitz am Fahrbinde Damm bei Goldenstädt/PCH (K. GOERITZ); 7. März 180, Lewitz südlich Rusch/PCH (K. GOERITZ). Sommervorkommen: NSG Großer Schwerin/MÜR 1. Juni 1 (W. BÖHNKE), 3. Juli 3 (I. THIENEMANN), 31. Aug. bis 1. Sept. 1 (R. SCHWARZ); Peene-Polder Menzlin/OVP 12. Aug. 2 (N. WARMBIER).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 10. April 330 (B. HELM); vor dem NSG Insel Koos/HGW 7. April 233 abends am Schlafplatz (R. ABRAHAM). Heimzug/Letzbeobachtung: 1. Juni 1, Barther Oie/NVP (A. CZABAUN, J. HARTMANN). Sommer-vorkommen: 5. Juli 1 ad., später nach NW, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (K.-H. BRUSTER). Binnenland: 13. Jan. 1, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT); 17. Mai 17, NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER); 17. Nov. 1, Neuhofener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 21. Nov. 1 juv. bei Serrahn/GÜ (W. NEUBAUER).



Abb. 4: Weißwangengans *Branta leucopsis* inmitten eines großen Schwarmes rastender Blässgänse *Anser albifrons*, Lewitz, Oktober 2002 (Foto: H. ZIMMERMANN). Als Höchstzahl für das Binnenland registrierte K. GOERITZ am 7.3.2002 180 Weißwangengänse in der Lewitz.

Rothsgans *Branta ruficollis*: 23. Febr. 1 bei Timkenberg/LWL (H. EGGERS); 20. Okt. 1, Parchimer Wiese/Lewitz bei Matzlow/PCH (F. FRITZSCHE); 25. Okt. 1, Insel Kirr und Wiesen bei Zingst/NVP (U. LAU); 31. Okt. 1 ad. bei Pramort/NVP (W. DESMET); 3. Nov. 1 ad. bei Rothenkirchen/RÜG (M. BRÄSE); 10. Nov. 1 ad. bei Unrow/RÜG (M. BRÄSE); 12. und 15. Dez. je 1, Blengow bei Rerik/DBR (K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Ansammlung ab 5.000 Ind.: 17. Febr. 6.000, Koselower See - Varbelvitzer Bodden - Ummanz/RÜG (M. BRÄSE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 14.078 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 2.-5. Jan. 1 zwischen Rühn und Pustohl/GÜ (P. THOMZICK); 5. Jan. 13 bei Besitz/LWL (D. KASPER); 8. Jan. 1 bei Dobbin/GÜ (W. NEUBAUER); 13. Febr. 3 bei Klein Bengerstorf/LWL (H. SCHMAHL); 9. März 1 bei Groß Vielen/MÜR (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a); 10. März 1, Lewitzwiesen an der Müritz-Elde-Wasserstraße/LWL (J. LINDENAU) und 1, Spornitzer Wiese/Lewitz bei Matzlow/PCH (K. GOERITZ); 10. April 2, Schwarzenhof am Ostufer der Müritz/MÜR (F. HÄNSEL); 15. Mai 1 nach S, bei Reinshagen/GÜ (C. ROHDE); 11. Dez. 14 überfliegend, bei Wulkenzin/MST (J. HUBERT in: DONNER 2003a).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 1 BP (S. MÜLLER). Dies ist der zweite Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. Beobachtungen: 12. März 5, Rapsfeld zwischen Boizenburg und Horst/LWL (K. KÄHLER); 26. März 8, Schweriner Ziegelaußensee/SN (R.-R. STRACHE); 30. März bis 1. April 3, Ackernassfläche bei Fliemstorf/NWM (B. FREITAG, H. FUST); 23. Mai 1 ad., Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE); 24. Mai 1 Paar, überschwemmte Wiesenfläche bei Thandorf/NWM (S. KRÜGER); 27. Juni 2, Baggersee bei Zweedorf/LWL (D. KASPER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 20. März 1, NSG Karrenderfer Wiesen/OVP (S. BREHME). Gefangenschaftsflüchtling.

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 15. Juni 520 (D. JÄKEL, G. ROGGE, S. MÜLLER, C. ROHDE, K.-E. SAUERLAND); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 7. Mai 218 (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 10. März 259 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 17. Juni 370 (D. WEICHBRODT). Binnenland/Brutvorkommen: Elbvorland und Polder Mahnkenwerder bei Gothmann/LWL 10 Paare mit Brutverdacht (M. TEPPKE); Sudewiesen bei Blücher im Polder Blücher/LWL 3 Paare mit Brutverdacht (M. TEPPKE); Sudewiesen bei Groß Timkenberg/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (M. TEPPKE).

Mandarimente *Aix galericulata*: 10. Jan. 1 ad. Männchen, Herrensee in Waren/MÜR (F. SEEMANN); 31. März 1 Männchen balzend, Klärteiche Kalkvitz/OVP (M. DAUBER); 1. April 1 Männchen PK, Boissower See/LWL (A. SCHWAMPE); 8. Juni 1, Waldsee westlich Murchin/OVP (P. MEISTER u. a.); 24. Nov. 1 ad. Weibchen, Teich bei der Hintersten Mühle in Neubrandenburg/NB (J. HUBERT) und 23. Dez. 1 Weibchen ebenda (H. HÄCKEL). DONNER (2003a) gibt für beide Daten irrtümlich den 23. Nov. bis 24. Dez. an. Ab 14. Dez. 1 Männchen PK, Uecker in Torgelow/UER (H.-A. ULRICH). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Höchstzahlen ab 5.000 Ind. für folgende Gebiete: Gellen/Hiddensee/RÜG 23. Okt. 14.000 (J. WOLLMERSTÄDT); Vitter Bodden vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 23. Okt. 6.000 (I. BLINDOW); NSG Kooser See/OVP 13. Sept. 11.300 (T. HEINICKE); Wampener Küste/OVP 14. Sept. 10.300 (T. HEINICKE); NSG Struck/OVP 14. Sept. 19.600 (D. SELLIN). Starker Durchzug: NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 28. Sept. 10.900 nach NW, 7:00-14:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER, H. LEMKE); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 15. Sept. 6.500 nach NW, 7:00-14:30 Uhr MESZ, 4. Okt. 7.070 nach NW, 7:00-14:00 Uhr MESZ und 5. Okt. 10.200 nach NW, 8:00-14:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 14.501 Ind. in den Küstengewässern, davon 10.069, Wismarbuch mit Insel Poel und Salzhaff (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Höchstzahlen ab 2.000 Ind. für folgende

Gebiete: Neuhofer Teich 2 im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 28. Febr. 2.900 (H. ZIMMERMANN); Trebeltal zwischen Groß Methling, Wasdow und Quitzenow/DM und GÜ 21. April 3.100 (C. ROHDE); Peenewiesen zwischen Karnitz, Neukalen und Salem/DM 5. April 10.200 (C. ROHDE).

Sichelente *Anas falcata*: 14. Mai 1 ad. Männchen PK, Klärteich bei Groß Lüsewitz/DBR (F. RENNE, C. ERTEL)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 11. Aug. 1.230 (H. ZIMMERMANN); Fischteiche Zartwitz und Amalienhof/ MÜR 1. Aug. 1.100 (C. ROHDE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 23. Juli 1.180 (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 7. Sept. 1.560 und 14. Sept. 1.630 (D. SELLIN); Peene-Polder Görke/OVP 20. Okt. 1.000 bzw. 1.950 (J. MOHNHAUPT bzw. B. SCHIRMEISTER); Murchiner Wiesen/OVP 3. Sept. 1.020 (B. SCHIRMEISTER), 5. Sept. 1.310 (D. SELLIN), 7. Sept. 1.030 (B. SCHIRMEISTER), 11. Sept. 1.500 (J. MUNDT), 12. Sept. 1.370, 19. Sept. 1.400 und 26. Sept. 1.140 (D. SELLIN), 3. Okt. 1.950 (B. SCHIRMEISTER), 8. Okt. 1.450, 15. Okt. 1.420, 24. Okt. 1.100 und 29. Okt. 1.950 (D. SELLIN), 2. Nov. 1.400 (B. SCHIRMEISTER), 5. Nov. 3.200 (D. SELLIN), 18. Nov. 1.270 (B. SCHIRMEISTER); Polder Kamp bis Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 4. Sept. 1.500 (M. VIETH); 11. Sept. 2.800 (J. MUNDT). Abweichende Färbung: 24. Aug. 1 Ind. mit hellgrauem Kopf und Hals, Oberseite grauweiß, Flügelspiegel normal gefärbt, Murchiner Wiesen (B. SCHIRMEISTER).

Krickente *Anas crecca*: Binnenland/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Trebeltal zwischen Tangrim und Wasdow/GÜ 6. April 1.600 (K. LAMBERT, D. JÄKEL); Trebeltal zwischen Wasdow und Nehringen/GÜ und DM 14. April 1.800 (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES); Trebeltal zwischen Groß Methling, Wasdow und Quitzenow/DM und GÜ 21. April 4.750 (C. ROHDE); Peenewiesen zwischen Karnitz, Neukalen und Salem/DM 7. April 1.200 (C. ROHDE).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 48.592 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Spießente *Anas acuta*: Brutvorkommen: Barther Oie/NVP 1 BP? (Mitteilung J. HARTMANN). Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Trebeltal zwischen Groß Methling, Wasdow und Quitzenow/DM und GÜ 21. April 1.100 (C. ROHDE); Peenewiesen zwischen Karnitz, Neukalen und Salem/DM 17. März 1.650, 5. April 2.800, 7. April 1.400, 12. April 2.100 und 17. April 1.200 (C. ROHDE); zwischen Neukalen und Schlackendorf/DM 20. März 1.200 (J. STEUDTNER); NSG Struck/OVP 14. Sept. 3.400 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 108 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Knäkenente *Anas querquedula*: Heimzug/Erstbeobachtung: 15. März 1 Männchen, Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR (C. ROHDE). Ansammlungen ab 100 Ind.: Peenewiesen zwischen Karnitz, Neukalen und Salem/DM 5. April 240, 7. April 180, 17. April 320 und 23. April 110 (C. ROHDE); Murchiner Wiesen/OVP 15. und 23. Juni je 115 (B. SCHIRMEISTER), 7. Aug. 130 (T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER).

Löffelente *Anas clypeata*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 28. Febr. 1 Männchen, Regenrückhaltebecken Scharnhorststraße in Greifswald/HGW (R. BENDT); 2. März 6, Rethwischer Torfmoor/DBR (K. LAMBERT); 3. März 2, Prohner See/NVP (P. STRUNK) und 1 Paar, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Ansammlungen ab 500 Ind.: Peenewiesen zwischen Karnitz, Neukalen und Salem/DM 17. April 620 (C. ROHDE); Udarser Wiek/RÜG 5. Sept. 580 (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 7. Sept. 670 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 26. Juni 600 (J. MUNDT), 31. Juli 525, 7. Aug. 850, 17. Aug. 510 und 2. Nov. 685 (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH nur am 7. Aug.); Polder Kamp bis Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 11. Sept. 3.500 (J. MUNDT). Wintervorkommen: 3. Febr. 3 Männchen und 3 Weibchen, Achterwasser bei Balm/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 17. Febr. 2 Paare, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT, K. LIPPERT); 1. Dez. 5 ebenda (H. & M. ZIMMERMANN) und 16, Boiensdorfer Werder/NWM (K. LAMBERT); 3. Dez. 10 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG) und 230, Udarser Wiek (A. J. HELBIG); 9. Dez. 1 Männchen, Jabelscher See/MÜR (F. HÄNSEL); 15. Dez. 16, Rassower Dreieck (Bodden)/RÜG

(A. J. HELBIG, I. BLINDOW); 31. Dez. 2 Männchen und 1 Weibchen, Rassower Strom zwischen Wittower Fähre und Seehof/RÜG (M. BRÄSE).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 2 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Insel Kirt/NVP 2 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie/OVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Außen-Wünnow am Gotthuner Ufer der Müritz/MÜR 5. Juni 1 Weibchen mit 4 pull. (H.-J. DEPPE); NSG Großer Schwerin/MÜR 17. Juli 1 Weibchen mit 4 nfl. juv. (R. SCHWARZ); Herrensee in Waren/MÜR 3 BP (F. SEEMANN); Kamerun bei Waren/MÜR 20. Juni 1 Weibchen mit 3 juv. (H. HARMS); Fischteiche Amalienhof/MÜR 1 BP (C. ROHDE); Fischteiche Zartwitz/MÜR 3 BP (C. ROHDE); Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB 1 BP (V. DIENEMANN, R. HAGEDORN, K.-J. DONNER; DONNER 2003b). Ansammlungen ab 100 Ind.: Müritz bei Klink/MÜR 10. Okt. 250 Männchen und 350 Weibchen (F. HÄNSEL); Zähler Lank im NSG Großer Schwerin 15. Aug. 95 Männchen und 25 Weibchen und 21. Aug. 115 Männchen und 42 Weibchen und 28. Aug. 70 Männchen und 66 Weibchen (C. ROHDE), 5. Sept. 228, davon 134 Männchen (R. SCHWARZ), 12. Sept. 125 Männchen und 87 Weibchen (C. ROHDE), 17. Sept. 124, davon 68 Männchen (R. SCHWARZ); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 6. März 350 (H. HÄCKEL in: DONNER 2003), 15. März 395 Männchen und 284 Weibchen, 18. März 415 Männchen und 225 Weibchen, 20. März 336 Männchen und 182 Weibchen, 25. März 385 Männchen und 212 Weibchen und 28. März 275 Männchen und 108 Weibchen (C. ROHDE), 10. April 60 Männchen und 40 Weibchen (F. HÄNSEL), 3. Sept. 75 Männchen und 48 Weibchen, 5. Sept. 162 Männchen und 60 Weibchen, 10. Sept. 276 Männchen und 119 Weibchen, 13. Sept. 102 Männchen und 60 Weibchen, 19. Okt. 595 Männchen und 272 Weibchen, 24. Okt. 742 Männchen und 285 Weibchen, 29. Okt. 555 Männchen und 208 Weibchen, 4. Nov. 448 Männchen und 312 Weibchen, 5. Nov. 405 Männchen und 252 Weibchen, 7. Nov. 338 Männchen und 248 Weibchen, 8. Nov. 302 Männchen und 254 Weibchen, 13. Nov. 294 Männchen und 175 Weibchen und

18. Nov. 326 Männchen und 258 Weibchen (C. ROHDE). Wintervorkommen: 2. Jan. 1 Weibchen, Westufer des Tollensesees bei Gatscheck/NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2003); 3. Jan. 1 Männchen bei Tarnewitz/NWM (B. MORETH); 17. Jan. 3 Männchen, Drewitzer See/MÜR (F. HÄNSEL); 9. Febr. 30 Männchen und 19 Weibchen, Warnker See (B. RUSSOW, A. WERNER); 13. Febr. 34 Männchen und 24 Weibchen und 15. Febr. 29 Männchen und 15 Weibchen ebenda (C. ROHDE); 17. Febr. 1 Paar, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (S. KRÜGER); 18. Febr. 7 Männchen und 2 Weibchen, Kamerun bei Waren/MÜR (H. HARMS); 2. Dez. 18 Männchen und 17 Weibchen und 5. Dez. 17 Männchen und 14 Weibchen, Warnker See (C. ROHDE); 3. Dez. 1, Kirchensee bei Zarrentin/LWL (K. DIDT); 16. Dez. 1 Männchen, Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL). Abweichende Färbung: Im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH je 1 leuzistisches Weibchen am 22. Mai und 2. Juni (K. GOERITZ), 24. Juni (D. WEIGT, S. KOBUS) und 13. Juli (H. ZIMMERMANN).

Tafelente *Aythya ferina*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 5.257 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Moorente *Aythya nyroca*: 7. Juni 1 ad. Männchen PK, Peene-Polder westlich Anklam/OVP (H. SCHMALJOHANN, J. GOEDEL, F. FRANKEN, P. MEISTER); 23. Juni 1 Weibchen, Peene-Polder Görke/OVP (D. SELLIN); 26. Juni 1 ad. Männchen PK, Murchiner Wiesen/OVP (J. MUNDT); 5. Juli 1 Weibchen, Luppather Moor bei Poseritz/RÜG (B. BANDEY); 20. Okt. 1 ad. Männchen PK, Peene-Polder Görke (B. SCHIRMEISTER, J. MOHNHAUPT).

Reiherente *Aythya fuligula*: Küste/Ansammlung ab 20.000 Ind.: 16. Febr. 25.000, Prohner See/NVP (K. LAMBERT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 59.956 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 7. Nov. 11.250, 18. Nov. 13.800, 20. Nov. 11.800, 21. Nov. 13.400, 26. Nov. 13.800, 2. Dez. 11.600 und 5. Dez. 12.700, Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR (C. ROHDE).

Reiherente x Bergente *Aythya fuligula* x *A. marila*: 15. Dez. 1 männlicher Hybride, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 10.000 Ind. für folgende Gebiete: Wohlenberger Wiek/NWM 19. Okt. 30.000 (K. LAMBERT); Prohner See/NVP 16. Febr. 25.000 (K. LAMBERT); westlicher Greifswalder Bodden vor Tremt/NVP 29. März 20.000 (R. BENDT); Greifswalder Bodden vor dem NSG Insel Koos/HGW 31. März 30.000 (R. ABRAHAM); NSG Struck/OVP 27. Jan. 14.000 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 3. Jan. 25.900 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 19.973 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 1. Jan. 1 Weibchen mit braunem Kopf und hellbraunem Rücken, Nordperd/RÜG (T. TENNHARDT, M. SPIELBERG, E. BACKS); 30.12. 1 dj. Weibchen hell isabellfarben, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003). Binnenland: Schweriner Innensee/SN 26. März 1 Weibchen beim Paulsdamm (R.-R. STRACHE); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 15. Febr. bis 28. März max. je 18 am 20. und 25. März, 19. Okt. bis 5. Dez. max. 65 am 5. Dez. (C. ROHDE); Tollensesee in Höhe Behmshöhe/NB 5. Febr. 1 Männchen und 2 Weibchen (W. SCHULZ in: DONNER 2003a).

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 7 BP (W. KRUCH, R. NESSING); NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (H.-H. ZÖLICK); Insel Heuwiese/RÜG 3 BP (G. GRAUMANN); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 BP (R. DITTRICH, S. KOSCHKAR, J. VON RÖNN). Binnenland: 1.-2. Jan. 1 immat. Männchen, Insee/GÜ (U. GEHLHAR); 13. Jan. 1, Nordufer des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER, H. NEHRING in: DONNER 2003a); 16. Febr. 1 Weibchen, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); 24. Febr. bis 15. Juni 1 immat. Männchen, Nordufer des Tollensesees (K.-J. & N. DONNER, A. GRIESAU, J. STAPEL, H. NEHRING in: DONNER 2003a); 21. Juni und 14. Juli 1, Tollensesee bei Augustabad/NB (K.-J. DONNER am 21. Juni, H. NEHRING am 14. Juli in: DONNER 2003a), statt 21. Juni von DONNER (2003a) irrümlich der 21. Juli angegeben; 25. Aug. bis 10. Nov. 1 Männchen

ebenda (K.-J. DONNER, H. FÖRSTER, H. HÄCKEL, H. NEHRING in: DONNER 2003a); 17. Dez. 1 weibchenfarbig, Binnenmüritz Waren/MÜR (C. ROHDE).

Scheckente *Polysticta stelleri*: 30. Okt. 1 JK (vermutlich Männchen im 1en W), Ostsee bei Zingst/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL)*.

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/große Ansammlung: 30. März 22.600, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Sommervorkommen: Hafen Saßnitz/RÜG 1. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen (J. RATAYCZAK); Silvitzer Ort bei Binz/RÜG 10. Juli 1 weibchenfarbig (B. BANDEY); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 18. Aug. 1 Weibchen (B. SCHIRMEISTER); NSG Greifswalder Oie/OVP 28. Mai 1 Paar, 9. Aug. und 6.-7. Sept. je 1 Männchen (S. KOSCHKAR). Binnenland: 18. Nov. 1, Schaalsee an der Strangengrücke/LWL (R. SCHMAHL).

Trauerente *Melanitta nigra*: Binnenland: 13. März 2 Männchen und 1 Weibchen, NSG Langenhägener Seewiesen/PCH (J. LINDENAU); 30. Juni 5 Männchen und 3 Weibchen, NSG Mechower See/NWM (BORGMÜLLER lt. R. MÖNKE); 16. Dez. 1 Weibchen, Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 12. April 4, Nordteil des Schaalsees/LWL (R. SCHMAHL); 16. Dez. 1 Weibchen, Drewitzer See/MÜR (F. HÄNSEL); 17. Dez. 1 Weibchen ebenda (D. GLADROW).

Schellente *Bucephala clangula*: Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Salzhaff/DBR und z. T. NWM 12. Dez. 4.200 bzw. 5.050 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS bzw. F. VÖKLER), 15. Dez. 6.000 und 22. Dez. 5.500 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Vitter Bodden, Trog und Rassower Dreieck/RÜG 15. Dez. 2.700 (A. J. HELBIG, I. BLINDOW); Rassower Strom bis Wittower Fähre/RÜG 15. Dez. 2.000 (A. J. HELBIG, I. BLINDOW); NSG Kooser See/OVP 6. Juli 2.210 (T. HEINICKE, K. SCHULZE); NSG Struck/OVP 22. Dez. 2.900 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 20.807 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Kappensäger *Mergus cucullatus*: 10. Jan. 1 ad. Männchen PK, Breetzer Bodden an der Wittower Fähre/RÜG (K. LAMBERT)*; 12. Jan. 1 ad. Männchen PK, Wieker Bodden südlich Dranske/RÜG (B. KLARE, M. VIETH, M. GRAF u. a.)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Zwergsäger *Mergus albellus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 1. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 4. Mai 1 Weibchen, Prohner See/NVP (P. STRUNK); 18. Mai 1 Weibchen, Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (R. & B. SCHIRMEISTER). Sommervorkommen: Nonnensee bei Bergen/RÜG 26. Juni 2 weibchenfarbig (A. J. HELBIG), 13. Juli 1 weibchenfarbig und 14. Juli 1 Männchen (J. KLEINKE), 23. Juli 1 Weibchen (A. J. HELBIG), 27. Juli 2 weibchenfarbig, 3. Aug. 1 Männchen und 1 weibchenfarbig und 8. Aug. 2 weibchenfarbig (J. KLEINKE), 15. Aug. 1 Weibchen (R. WEIS); Peene-Polder westlich Anklam/OVP 2. Juni 1 weibchenfarbig (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 8. Aug. 1 weibchenfarbig (K. LAMBERT, D. JÄKEL). Ansammlungen ab 500 Ind.: Strelasund zwischen Altefähr/RÜG und Stralsund/HST 18. Dez. 2.200 (A. J. HELBIG); Vitter Bodden, Trog und Rassower Dreieck/RÜG 15. Dez. 570, fast alle nördlich Trog nahe Steinort (A. J. HELBIG, I. BLINDOW); Rassower Strom zwischen Wittower Fähre und Seedorf/RÜG 31. Dez. 800 (M. BRÄSE); vor dem Hafen Stahlbrode/NVP 15. Jan. 600 (S. BREHME), 18. Jan. über 500 und 12. Dez. 600 (R. BENDT); Greifswalder Bodden vor dem Ludwigsburger Haken/OVP 14. Dez. 500 bzw. 2.400 (J. KÖHLER bzw. T. HEINICKE); Greifswalder Bodden zwischen Gahlkow und Vierow/OVP 21. Dez. 2.000 und 24. Dez. 1.500 (D. SELLIN); Greifswalder Bodden 30. Dez. 1.120, davon 300 bei Vierow, 130 bei Gahlkow, 240 am Ludwigsburger Haken und 450, Hafen Ladebow/HGW (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 22.-23. Dez. 2.000 (D. SELLIN); Usedomer Gewässer/OVP 12.-13. Jan. 776 (Mitteilung B. SCHIRMEISTER); westliches Stettiner Haff und Polder Kamp bis Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 17. Nov. 1.000 (J. MOHNHAUPT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 2.389 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 15. Jan. 1.300 vor dem Hafen Stahlbrode/NVP (S. BREHME); 1. Okt. über 1.000 auf 3 km Zählstrecke, Ostsee bei Zingst/NVP (D. VOLLHARDT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Jan. 4.021 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 4., 8. und 18. Nov. je 1 weibchenfarbig, Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR (C. ROHDE); 12. Nov. 1 Männchen, Militzsee südwestlich Crivitz/PCH (K. GOERITZ); 16. Nov. 2 Männchen und 7 Weibchen, Müritz vor Rechlin/MÜR (G. JOHANNES, P. KRÄGENOW, E. SONNENBERG); 15. Dez. 1 ad. Männchen und 1 Weibchen, Nordteil des Tollensesees/NB (J. HUBERT in: DONNER 2003a); 22. Dez. 2 Weibchen, Innenmüritz in Waren/MÜR (M. TEPPEKE, C. TREBBIN).

Gänssäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen: Küste: Härrewisch bei Hohen Wiesendorf/NWM 1 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.); Westseite der Wohlenberger Wiek/NWM 24. Mai 1 Weibchen mit 10 mittelgroßen juv. (B. FREITAG), eventuell im vorherigem Gebiet erbrütet (B. FREITAG); Seglerhafen Wendorf/HWI 26. Mai 1 Weibchen mit 10 kleinen juv. (B. FREITAG), eventuell in der Wohlenberger Wiek oder auf der Insel Poel erbrütet; NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 3 BP, Westufer der Kirchsee und Brandenhusener Haken/ Poel/NWM 2 BP und Salzgrasland am Breiting/NWM 5 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.); Kroy im NSG Wustrow/DBR 12. Juni 1 Weibchen mit 4 pull. und 3. Juli je 1 Weibchen mit 3 und 4 pull. (K. GROBE); bei Markgrafenheide/HRO 20. Mai 2 Weibchen stark brutverdächtig, davon 1 auf Eiche fliegend und rufend (J.-P. SCHWANBECK); Insel Tollow und Schoritzer Wiek/RÜG 28 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.); 30. Juli 1 Weibchen mit 10 juv., Schoritzer Wiek; NSG Insel Vilm/RÜG 10 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.); 27. Mai 1 Weibchen hudert pull. (Anzahl?) ebenda (P. HERKENRATH); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 1 BP (W. NEHLS); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 Paar mit Brutverdacht/-versuch (R. DITTRICH, S. KOSCHKAR, J. VON RÖNN). Binnenland: NSG Röggeliner See/NWM 1 Paar mit Brutverdacht (R. SCHMAHL); Nordwestteil des Tollensesees/NB Brutverdacht (H. NEHRING, K.-J. DONNER, H. FÖRSTER, H. HÄCKEL in: DONNER

2003a). Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 15. Jan. 2.000 vor dem Hafen Stahlbrode/NVP (S. BREHME); 21. Dez. 5.200, Greifswalder Bodden zwischen Gahlkow und Vierow/OVP, davon 3.600 vor Vierow (D. SELLIN); 24. Dez. 6.000, Greifswalder Bodden bei Vierow (D. SELLIN); 30. Dez. 10.010, Greifswalder Bodden, davon 6.740 bei Vierow, 170 bei Gahlkow, 1.100 am Ludwigsburger Haken/OVP und 2.000, Hafen Ladebow/HGW (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 11.931 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS); davon 4.838 Ind. in den Usedomer Gewässern/OVP (Mitteilung B. SCHIRMEISTER).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*: 16. Febr. 1 weibchenfarbig, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (S. KRÜGER, C. ENGELHARDT)*; 12. April 1 weibchenfarbig, NSG Schalißer Bucht im Schaalsee bei Zarrentin (R. SCHMAHL, A. SCHWAMPE)*; 2. und 10. Nov. je 1 weibchenfarbig ebenda, am 2. Nov. am rechten Bein hellgelben Ring erkannt (R. SCHMAHL)*. Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 28. Febr. 1 bei Boissow/LWL (T. WÄDER); 14. März 1 beim NSG Eldena/HGW (S. BREHME).

Rotmilan *Milvus milvus*: Ansammlungen ab 20 Ind.: 24. Juni 28, Feldmark Altenhof/MÜR (C. ROHDE); 28. Juni 22 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. je 1 bei Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER), bei Venzkow/PCH (G. FRITZ), bei Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE) und bei Glowe/RÜG (M. BRÄSE); 4. Jan. 1 im Revier Qualitz/GÜ (G. ENGEL); 5. Jan. 1 bei Glowe/RÜG (M. BRÄSE, B. HEINZE); 12. Jan. 1 im Klützer Winkel/NWM (B. MORETH); 14. Jan. 1 an der Bahnstrecke südlich Stralsund/HST in Richtung Greifswald (J. ROEDER); 18. Jan. je 1 an der A 20 beim Abzweig Bad Döberan/DBR (B. KLARE) und bei Ueckermünde/UER (A. GRIESAU in: DONNER 2003a); 19. Jan. 1 bei Ahlbeck/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 20. Jan. 1 bei Volksdorf/DM (M. & A. GRAF, B. HEINZE); 22. Jan. 1 bei Zwiedorf/DM (J. HUBERT in: DONNER 2003a); 24. Jan. 1 bei Jessenitz/LWL (D. KASPER); 25. Jan. 1 zwischen Meiersberg

und Blumenthal/UER (B. HARKE); 27. Jan. 1 bei Weselsdorf/LWL (J. LINDENAU); 30. Jan. 1 bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE); 22. Dez. 1 bei Bad Sülze-Ausbau/NVP (R. MAAG); 23. Dez. 9 bei Groß Kussewitz/DBR (P. EHRENTRAUT); 29. Dez. 1 bei Annenhof/DM (B. HEINZE, J. MUNDT); 31. Dez. 1, ehemalige Mülldeponie Parkentin/DBR (H. STUTH).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 187 RP, davon 165 BP, davon 100 BP mit 146 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen ab 20 Ind.: 7. Jan. 20 auf dem Eis des Plauer Sees südöstlich Plau/PCH (D. FROH); 5. März 42, Fischteiche Zartwitz/MÜR (H.-J. JESSEL); 12. April 33 ebenda und 15-20 am benachbartem Woterfitzsee/MÜR (S. RATHGEBER); 10. Mai 26, Südufer des Kölpinsees/MÜR (H.-J. KÖHN); 22. Sept. bis 27. Okt. regelmäßig 20-25, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH (H. ZIMMERMANN); 1. Okt. 26, meist immat., und 20 Okt. 21, meist immat., Murchiner Wiesen/OVP (T. LAUTH); 14. Dez. 41 auf dem Eis, NSG Großer Schwerin bis Müritzmitte/MÜR (A. BOLDT, R. SCHWARZ); 23. Dez. 21 auf dem Eis des Peenestromes vor dem Gnitz bei Lüttow/Usedom/OVP (W. NEHLS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 203 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Geier *Gyps* sp.: 14. Nov. 1 ad. bei Prätenow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT)*. Der Geier wurde ursprünglich als Gänsegeier *Gyps fulvus* bestimmt. Die Dokumentation reicht jedoch nicht für eine Artbestimmung aus.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 9. März 1 Männchen, Langer Hirschpool bei Schönwalde/UER (G. GREIF lt. C. HAMANN); 14. März je 1 Männchen bei Melz und Kambs/MÜR (P. KRÄGENOW); 18. März 1 Weibchen bei Rohrkrug/MST (A. HERZIG in: DONNER 2003a) und 1 Männchen, Datzeniederung bei Glienke/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a); 19. März 1 ad. Männchen, Zessiner Bodden, Neuendorfer Wiek/RÜG (H. STÄDTKE). Wegzug/Letztheobachtungen: 17. Okt. 1 Weibchen, NSG Großer Wotig/OVP (D. SELLIN); 3. Nov. 1 Männchen und 5. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Insel Poel/NWM mind. ein besetztes Revier (J.-BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); zwischen Greese und Badekow/LWL 1 BP mit 2 flüggen juv. im Weizenfeld (D. KASPER); zwischen Garlitz und Langenheide/LWL 1 BP zunächst im Rapsfeld (C. ROHDE), später mit 2 flüggen juv. im Wintergerstenfeld (U. PULS, W. HABICHT, M. WINTER, H. EGGERS); südlich Langenheide 1 BP im Roggenfeld (C. ROHDE); bei Camin/LWL 1 BP mit 3 flüggen juv. im Wintergerstenfeld (K.-D. LIPPMANN, M. WINTER, R. SCHMAHL, D. KASPER, H. EGGERS); zwischen Körchow und Helm/LWL 4 BP mit 1?, 1, 2 und 4 flüggen juv. im Wintergerstenfeld (K.-D. LIPPMANN, G. FEHSE, U. PULS, M. WINTER, H. EGGERS); zwischen Goldenitz und Prizier/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (G. FEHSE); bei Kladrup/PCH 1 BP im Rapsfeld (C. ROHDE); bei Hof Grabow/PCH 1 BP im Roggenfeld (C. ROHDE); bei Witzin/PCH 1 BP im Schilf (M. REMUS, C. ROHDE); Feldflur bei Plau/PCH Brutverdacht (U. STEINHÄUSER); bei Damm/GÜ 1 BP mit 1 flüggen juv. im Weizenfeld (C. ROHDE); bei Techlin/NVP 3 BP im Weizenfeld (C. ROHDE); bei Neu Stuer/MÜR 4 BP ohne Bruterfolg, davon je 2 im Rapsfeld und auf Ödland (C. ROHDE); bei Groß Dratow/MÜR 1 BP (C. ROHDE); bei Klein Methling/DM 1 BP im Röhricht (C. ROHDE). Abweichende Färbung: 21. Mai 1 Paar, davon 1 melanistisches Männchen, Truppenübungsplatz bei Quast nahe Lübtheen/LWL (H. EGGERS, F. BINDRICH).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Heimzug ab 100 Ind.: 28. März 128 nach S-SW, 12:00-15:00 Uhr, bei Dranske/RÜG (B. SCHIRMEISTER); 29. März 101 nach S, 12:00-15:30 Uhr, bei Varnekevit/RÜG (B. SCHIRMEISTER).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 10. Sept. 1 bei Aschersleben/UER (K.-D. STEGEMANN).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 84 RP, davon 54 BP, davon 23 BP mit 23 flüggen juv. (Zusammenstellung W. SCHELLER, E. FRANKE, M. NEUBAUER & C. SCHARNWEBER). Heimzug/Erstbeobachtung: 29.-30. März 2, Caselower Heide/UER (H. KRÄGENBRINK lt. H. LEMKE).

Schelladler *Aquila clanga*: 9. Juni bis 3. Okt. 1 K2, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN, T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER, D. WEICHBRODT u. a.)*.

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 136 BP, davon 103 BP mit 229 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung W. KÖHLER). Heimzug/Erstbeobachtung: 18. März 1 auf dem Horst am NSG Mönchsee/MÜR (D. GROB, P. KRÄGENOW). Wegzug/Durchzug und Ansammlung ab 10 Ind.: 15. Aug. 14 nach WSW, 9:00-15:00 Uhr MESZ, bei Gneve/MÜR (C. ROHDE); 1. Sept. 11, Kummerower See/DM (C. ROHDE). Letztbeobachtung: 10. Nov. 1, Neuhöfer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. KOBUS).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: Heimzug: 12. Mai 1 Weibchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. & C. JASCHHOF); 14. Mai 1 ad. Männchen bei Glasow/DM (B. HEINZE); 8.-15. Juni 1 ad. Weibchen, NSG Kammerbruch bei Schattin/NWM (H. WENSEK, S. KRÜGER, R. MÖNKE, H. SCHMAHL u. a.). Wegzug: 20. Aug. 1 ad. Männchen, Fährinsel bei Hiddensee/RÜG (St. MÜLLER); 26. Aug. 1 Weibchen, Ribnitzer Stadtwiesen/Fischland/NVP und 2, davon 1 Weibchen und 1 dj., Wiecker Wiesen/Darß/NVP (K. LAMBERT); 30. Aug. 1 dj., NSG Karrendorfer Wiesen (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); 4. Sept. 1 dj., Fährinsel (St. MÜLLER) und 2, davon 1 ad. Weibchen und 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 5. Sept. 1 dj., Thurbruch bei Reetzow/Usedom/OVP (T. LAUTH); 7. Sept. 1 Weibchen, Ribnitzer Stadtwiesen (M. NEUBAUER) und 1 ad. Weibchen bei Drosevitz/RÜG (B. BANDEY); 16. Sept. je 1 dj. bei Gobbin/RÜG (B. BANDEY) und Murchiner Wiesen/OVP (T. LAUTH, M. MÜLLER).

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 14. Mai 1 nach E, Nordküste der Halbinsel Wittow/RÜG (K. LAMBERT); 17. Mai 1, Steilküste zwischen Großklützhöved und Steinbeck/NWM (R.-R. STRACHE); 20. Mai 1 weibchenfarbig, Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE). Wegzug/Erstbeobachtungen: 2. Sept. 1 dj. nach SE, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 9. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. WEIB, W. SEKUND).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Bruten auf Hochspannungsmasten: Bei Lindenbeck/PCH und bei Klenz/GÜ je 1 BP (C. ROHDE). Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 1 Paar am Brutplatz bei Sukow/GÜ (C. ROHDE). Wegzug/Letzbeobachtung: 12. Okt. 1, Neubrandenburg/NB (A. GIESAU in: DONNER 2003a).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutvorkommen: Im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin/OVP Gebäudebrut von 1 BP mit fraglichem Bruterfolg (D. SELLIN); bei Parchim/PCH Baumbrut von 1 BP ohne Bruterfolg (W. KÖHLER); im Müritz-Nationalpark/MST Baumbrut von 1 BP ohne Bruterfolg (P. SÖMMER; HEMKE 2002). Bei Parchim wurden 8 juv. ausgewildert (W. KÖHLER). Beobachtungen von Ind. der Unterart *calidus*: 4. Jan. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 16. Mai 1 K2, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (J. STEUDTNER); 16. Nov. bis 31. Dez. 1 Weibchen K3 vom Phänotyp *calidus*, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. VINKE).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Heimzug/Erstbeobachtungen (Rufnachweise): 11. April 2, NSG Kuckssee und Lapitzer See/MÜR (S. GRAEFE); 22. April 1 bei Brandshagen/NVP (S. SCHLIEHMANN); 26. April 1 bei Gustävel/PCH (E. SCHMIDT); 29. April 1 bei Balkenkoppel 12 km südlich Barth/NVP (M. MODROW); 30. April 3 bei Viereck/UER (G. KÖPPE).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 6. April 20 rufende Männchen auf 2 km Strecke im NSG Peenetalmoor östlich Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT). Wintervorkommen (meist Hörnachweise): 7. Jan. 2, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 9. Jan. 1, Westufer des Tollensees bei Altmeiershof/NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a); 12. Jan. 1, Hellbachmündung/DBR (F. VÖKLER); 3. Febr. 1, Strandwallfächer/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 8. Dez. 1, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (A. GIESAU in: DONNER 2003a); 24. Dez. 1, Tollenseniederung am Wasserwerk/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2003a) und 2, Zierker See bei Neustrelitz/MST (A. & S. SCHULZ).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (rufende Männchen): Trebeltal zwischen Groß Meth-

ling, Wasdow und Quitzenow/DM und GÜ 22. Mai 38 (C. ROHDE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 7. Mai 36, z. T. noch Durchzügler, 13. Mai 32, z. T. noch Durchzügler, und 20. Mai 12 (C. ROHDE); Viehweide Neukalen/DM 7. Mai 8, 13. Mai 12 und 20. Mai 16 (C. ROHDE); Murchiner Wiesen/OVP 25. Juni 15 (D. SELLIN).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: 4. April 1 ad. Männchen, Zarrentin/LWL (T. WÄDER)*; 7. April und 2. Juni je 1 ad. Männchen, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER)*; 5. Mai 1 Männchen rufen gehört, bei Kneese/NWM (R. SCHMAHL)*; 9. Mai 1 Männchen rufen gehört, Mühlenteich in Wendorf/PCH (E. SCHMIDT)*; 26. Mai 1 Weibchen rufen gehört, Göwe bei Wendorf/PCH (E. SCHMIDT)*.

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*: 2. Juni 1 ad., Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN)*.

Wachtelkönig *Crex crex*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (rufende Männchen): Trebeltal zwischen Groß Methling, Wasdow und Quitzenow/DM und GÜ 22. Mai 12 (C. ROHDE); bei Binz/RÜG 20. Mai 8, 29. Mai 12 und 17. Juni 20 (B. BANDEY). Wegzug/später Hörnachweis: 10. Sept. 1 bei Kneese/NWM (TACK lt. R. SCHMAHL).

Blässhuhn *Fulica atra*: Abweichende Färbung: 11. Jan. 1 Teilalbino (Körper weiß gesprenkelt, Kopf, Hals und Augen normal gefärbt) bei Malchow/MÜR (F. HÄNSEL).

Kranich *Grus grus*: Synchronzählungen an den Schlafplätzen der Bock-Rügen-Region/NVP und RÜG (Insel Kirr/Barther Oie, Großer Werder/Pramort, Udarser Wiek, Unrower Ufer, Tetzitzer See, Mittelsee und NSG Vogelhaken Zudar): 12. Sept. 13.850, 26. Sept. 30.325, 5. Okt. 32.346, 17. Okt. 49.775 und 31. Okt. 12.811 (Mitteilung G. NOWALD & T. FICHTNER). Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Küste: Insel Kirr 7.-8. Okt. 11.000, Großer Werder/Pramort 17. Okt. 28.429, Udarser Wiek 14. Okt. 6.680, Unrower Ufer 17. Okt. 3.740, Tetzitzer See 11. Okt. 1.615, Mittelsee 5. Okt. 2.573, NSG Vogelhaken Zudar 17. Okt. 4.000 (Mitteilung G. NOWALD & T. FICHTNER); NSG Karrenderfer

Wiesen/OVP 1. Nov. 1.030 (H. & M. HAUPT). Binnenland: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 1. Nov. 3.300 (Mitteilung V. GÜNTHER); Klärteiche Röbel/MÜR 27. Okt. 1.550 (A. BOLDT, R. SCHWARZ); Reederangsee am Ostufer der Müritz/MÜR 21. Sept. 3.350 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL, B. LADENDORF); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 6. Okt. 4.100 (K.-P. GRAF, G. MOLL, B. ZELMS); Nordufer des Kölpinsees/MÜR 21. Okt. 2.400 (J. ARNDS, F. HÄNSEL, H.-J. KÖHN, K. STEN); NSG Galenbecker See/MST 4. Okt. 3.500 (K.-D. STEGEMANN); NSG Großer Koblenzter See/UER 25. Sept. und 8. Okt. je 1.500 (W. KRÄMER). Vorkommen im Januar: 5. Jan. 17 bei Wilhelmsfelde/Usedom/OVP (T. LAUTH); 6. Jan. 2 bei Retschow/DBR (MÜLLER lt. F. VÖKLER); 8. Jan. 1 bei Mariaerth/UER (P. LÜHMANN); 12. Jan. 3 bei Lüttow/LWL (G. GÜNTHER); 15. Jan. 200 am Schlafplatz Schaalsee Mittelteil und Bantin/LWL (R. SCHMAHL); 17. Jan. 1 am Eggesiner See/UER (B. HARKE); 21. Jan. 1 immat. bei Blengow/DBR (F. VÖKLER); 27. Jan. Rufe gehört, Hof Hagen bei Karow/PCH (P. STEINBACH); 29. Jan. 1 bei Neuendorf/OVP (D. SELLIN); 30. Jan. 1, Feld am Herrenholz bei Karow/PCH (P. STEINBACH) und 4 nach SE, bei Altenhagen/DBR (F. VÖKLER); 31. Jan. 1, Rühner Forst/GÜ (P. THOMZICK) und 2 überfliegen Waren/MÜR (C. ROHDE).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 27. Juli 130, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, z. T. H. MERS & G. ROGGE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 12. Jan. 1, Hellbachmündung/DBR (F. VÖKLER); 25. Jan. 3, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. FREITAG); 22. Dez. 1, NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (T. LABAHN); 30. Dez. 3, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT, D. JÄKEL).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Küste/Brutvorkommen: Gollwitzer Wiesen/Poel/NWM 2 Paare mit Brutverdacht (E. SCHREIBER); Salzgrasland am Breitling/NWM 3 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.); Insel Kirr/NVP 85 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie/NVP 70 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 12 BP (R. HAGEDORN); Insel Mährens/RÜG 4 BP (A. J. HELBIG); Insel Heuwiese/RÜG 11 BP (W.

SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN); Insel Liebitz/RÜG 3 BP (S. BAUCH u. a.); NSG Insel Beuchel/RÜG 4 BP (R. BOCKSCH); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1 BP (R. ABRAHAM). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 17. Aug. 2.450 (C. ROHDE, S. MÜLLER); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 31. Aug. 1.840 (A. J. HELBIG); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 31. Aug. 210 (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 27. Okt. 8 ebenda (B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Brutvorkommen: Wolkow Ausbau bei Altentreptow/DM 1 BP mit Gelege, aber ohne Bruterfolg, auf einer Überschwemmungsfläche (H. KÄCKENMEISTER). Heimzug: 24. April 2, Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE); 5. Mai 6, NSG Großer Koblenzter See/UER (W. KRÄMER).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 6. März 1 bei Schönhof/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 15. März 1 bei Röggelin/NWM (S. KRÜGER); 17. März 1 bei Karnitz/DM (C. ROHDE); 23. März 1 bei Klein Siemen/DBR (F. VÖKLER); 24. März 1 zwischen Leist und Wampen/OVP (M. GRIMM); 29. März 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER); 30. März 1 rufend bei Aschersleben/UER (K.-D. STEGEMANN). Ansammlungen ab 20 Ind.: 8. April 25, Friedländer Große Wiese am Heinrichswalder Damm/UER (P. LÜHMANN); 6. Aug. 21 dj., Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE). Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 juv., Peene-Polder Görke/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. Jan. 4, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. JÄKEL); 2. Febr. 3 ebenda (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 7. Febr. 1, NSG Struck/OVP (R. ABRAHAM). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 17. Aug. 1.400 (C. ROHDE, S. MÜLLER); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 14. Aug. 435 (F. JACHMANN); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 25. Aug. 169 (R. ABRAHAM). Letztbeobachtungen: 1. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder (V. LEHSTEN); 10. Nov. 3 vor dem Bessin/Hiddensee (F. JACHMANN, A. GORSCHESKI). Abweichende Färbung: 7. Juli 1 ad. Teilalbino mit weißen Kopf und Nacken, NSG Karrendorfer Wiesen (T. HEINICKE, K. SCHULZE,

J. KÖHLER). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube bei Lützow/NWM 1 BP mit Gelege (G. GÜNTHER).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 10. Aug. 3 juv., Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (F. DUTY).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 17.-18. Juni 1, Barther Oie/NVP (A. BOLDT, R. WELKE); 22. Juni 2, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN). Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Insel Kirr/NVP 30. Sept. 8.000, 26. Okt., 30. Okt. und 1. Nov. je 5.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); Bock/NVP 17. Aug. 5.000-5.500 (D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER, C. ROHDE), 31. Aug. 8.800 (G. GRAUMANN, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND, z. T. C. ROHDE & S. MÜLLER); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 30. Okt. 6.000 (A. J. HELBIG). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Lewitzwiesen am Fahrbinde Damm/LWL 31. Okt. 4.660 (H. ZIMMERMANN); Neuhofener Teichgruppe im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 31. Okt. 4.500 (H. ZIMMERMANN); Trebel-Polder Rodde/NVP 10. Febr. 2.500 (B. HEINZE); Randowniederung bei Borken/UER 6. Febr. 7.000 (J. PATZER), 17. Febr. 2.200 (H. & W. EICHSTÄDT), 27. Febr. 2.000 (H. LEMKE); 3. März 2.330 (H. & W. EICHSTÄDT), 24. März 2.500 (W. KRÄMER), 6. April 9.700 (M. TEPPKE).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Küste/Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 2 vj. (S. & R. UHLIG), 3. Jan. 3 (D. & U. BRENNING), 12. Jan. 3 (B. FREITAG), 13. Jan. 3 (M. HELM, D. BRENNING, K. LAMBERT), 2. Febr. 5 und 10. Febr. 1 (K. LAMBERT), 1. Dez. 7 (H. & M. ZIMMERMANN), 8. Dez. 5 (D. BRENNING), 30. Dez. 1 (K. LAMBERT, D. JÄKEL); Bock/NVP 13. Jan. 1 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 11. Jan. 6 (F. JACHMANN); Enddorn/Hiddensee/RÜG 12. Dez. 9 dj. (F. JACHMANN, A. J. HELBIG); Bugufer vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 23. Dez. 2 (A. J. HELBIG); Spülfeld Wampen und NSG Wampener Riff/OVP 1. Dez. 7 (J. KÖHLER).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Wegzug/Ansammlung ab 10.000 Ind.: 31. Okt. 20.500, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH (H.

ZIMMERMANN). Abweichende Färbung: 3. Juli 1 mit hellbrauner Oberseite, Thurbruch bei Labömitz/Usedom/OVP (T. LAUTH).

Knutt *Calidris canutus*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 17. Aug. 100 und 31. Aug. 260 (C. ROHDE, S. MÜLLER), 14. Sept. 105 (S. MÜLLER, G. ROGGE); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 31. Aug. 185 dj. (A. J. HELBIG); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 31. Aug. 151 (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: 22. Jan. 4, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. KLARE); 12. und 14. Dez. je 7, Enddorn/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, F. JACHMANN nur am 12. Dez.); Bugufer vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 23. Dez. 1 (A. J. HELBIG).

Sanderling *Calidris alba*: Küste/Wegzug/Erstbeobachtung: 9. Juli 1 ad., Bessin/Hiddensee/RÜG (R. HAGEDORN). Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 17. Aug. 160 und 31. Aug. 280 (C. ROHDE, S. MÜLLER); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 18. Aug. 115 (B. SCHIRMEISTER), 27. Aug. 305 (D. SELLIN), 31. Aug. 158 (B. SCHIRMEISTER), 3. Sept. 115 (D. SELLIN), 16. Sept. 350 (W. NEHLS). Letztbeobachtungen: 10. Nov. 2, Strand bei Wustrow/Fischland/NVP (C. ROHDE); 27. Nov. 1 dj., vor dem Bessin/Hiddensee (A. J. HELBIG). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 2. Febr. 1 (G. WAGNER), 3. Febr. und 26. März je 1 (D. & U. BRENNING); Strand zwischen Markgrafenheide und Rosenort/HRO 11. Dez. 1, 14. Dez. 3, 22. Dez. 4 und 31. Dez. 1 (H. STRICKERT); Strand zwischen Rosenort und Graal-Müritzt/HRO und DBR 3. Febr. 3 (G. ROGGE), 22. Dez. 2 (K. HEIN); Dierhagen-Strand/NVP 26. Dez. 5 (K. HEIN); Strand bei Ahrenshoop/Fischland bis Darß/NVP 24. Dez. 35 (T. & S. LEIPE); Bock/NVP 16. Febr. 55 (S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE); 14. Dez. 2 (D. JÄKEL, H. MERS); am Enddorn/Hiddensee/RÜG 12. Dez. 1 (F. JACHMANN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 14. Dez. 18 (T. LAUTH), 22. Dez. 37 (T. LABAHN); Strand bei Zempin/Usedom/OVP 7. Dez. 7 (W. NEHLS); Strand bei Zinnowitz/Usedom/OVP 2. Jan. 5, 8. Jan. 7 und 9. Jan. 12 (W. NEHLS). Binnenland: 25. Aug. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. GRIESAU in: DONNER 2003a); 3. Okt. 2, Brodaer Strand am Tollenseesee in Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2003a).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug/Ansammlungen ab 20 Ind.: 9. Mai 21, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER); 15. Mai 21 PK bzw. 124 ebenda (J. STEUDTNER bzw. J. ROEDER). Letztbeobachtung oder Übersommerer: 17. Juni 1 PK, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. KUBE).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Heimzug/Erstbeobachtung: 25. April 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (P. HAUFF). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 27. Juli 140 (C. ROHDE, S. MÜLLER, z. T. H. MERS & G. ROGGE), 17. Aug. 470 und 31. Aug. 310 (C. ROHDE, S. MÜLLER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 23. Juli 153 (R. ABRAHAM).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: 2. Jan. 1, Küste zwischen Markgrafeneheide und Rosenort/HRO (H. STRICKERT); 3. Febr. 1, Westmole in Warnemünde/HRO (J.-P. SCHWANBECK); 10. Febr. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT); 24. März 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 27. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder (B. HEINZE, A. WERNER, J. MUNDT, K. LIPPERT); 3. Okt. 1 dj., Weststrand zwischen Vitte und Heiderose/ Hiddensee/RÜG (G. PUHLMANN); 4. Okt. 1, Enddorn/Hiddensee/RÜG (T. LEIPE); 19. Okt. 1, Boiensdorfer Werder/NWM (F. DUTY); 23.-24. Nov. 1, Westmole in Warnemünde (A. SCHULZ).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Küste/ Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 13 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); NSG Struck und Freesendorfer Wiesen/OVP 2 BP (D. SELLIN). Wegzug/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 17. Aug. 2.600 (C. ROHDE, S. MÜLLER, z. T. D. JÄKEL & H. MERS); Gellen/Hiddensee/RÜG 23. Okt. 3.548 (J. WOLLMERSTÄDT); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 18. Okt. 2.204 (J. WOLLMERSTÄDT); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Sept. 1.300 (T. HEINICKE); NSG Peene-

münder Haken/Usedom/OVP 17. Sept. 6.000 (D. SELLIN).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 12. Aug. 2 (F. DUTY); NSG Insel Langenwerder/NWM 21.-22. Juli 1 (D. & U. BRENNING), 7. Aug. 1 gefangen und beringt (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER), 24. Aug. 1 gefangen und beringt (H. W. NEHLS) bzw. 1, eventuell identisch mit vorigem (K. LAMBERT), 25. und 27. Aug. je 1 gefangen und beringt (G. WAGNER), 30. Aug. 1 wiedergefangen (G. WAGNER) bzw. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG), 4. Sept. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 10. Sept. 2 (H. ZIMMERMANN); NSG Wustrow/DBR 21. Aug. 1 (C. BERG, P. EHRENTAUF u. a.); Barther Oie/NVP 4. Mai 11 (K. KREMP, B. LADENDORF); Bock/NVP 17. Aug. 13, davon 10 dj., und 31. Aug. 6 (C. ROHDE, S. MÜLLER); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 31. Aug. 1 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 17. Aug. 5 (A. J. HELBIG), 18. Aug. 1 (E. MÖLLER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 10. Aug. 3 dj. (J. ROEDER u. a.); NSG Karrendorfer



Abb. 5: Rastender dj. Alpenstrandläufer *Calidris alpina* mit den typischen dunklen Bauchseiten- und Flankenflecken; die grauen Schulterfedern weisen auf die Mauser vom Jugendkleid ins erste Winterkleid hin, NSG Insel Langenwerder, September 2002 (Foto: H. ZIMMERMANN). Während die Brutvorkommen im Lande nahezu erloschen sind (Insel Kirr 13 BP, NSG Struck und Freesendorfer Wiesen 2 BP), rasten auf dem Wegzug mancherorts mehrere tausend, max. 6.000 Ind. am 17.9.2002, NSG Peenemünder Haken.

Wiesen/OVP 12. Mai 1 (M. & C. JASCHHOF), 17. Mai 1 PK (J. STEUDTNER), 25. Mai 1 (M. & C. JASCHHOF), 20. Juli 1 ad. (R. ABRAHAM, M. JASCHHOF), 21. Juli 1 bzw. 6 (R. ABRAHAM bzw. M. JASCHHOF), 7. Aug. 4 (H. & M. HAUPT), 10. Aug. 5 dj. (J. ROEDER u.a.), 11. Aug. 3 (M. GRAF), 17. Aug. 5 (T. DÖRFLER), 21. Aug. 15 (R. WEIR), 22. Aug. 5 (R. ABRAHAM), 24. Aug. 2 bzw. 11 dj. (R. ABRAHAM bzw. K. ZICKENDRAHT), 25. Aug. 12 bzw. 15, davon 9 dj. (F. JACHMANN, A. GORSCHWESKI, R. ABRAHAM bzw. M. GRAF), 30. Aug. 14 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 31. Aug. 6 bzw. 15 (F. JACHMANN bzw. T. DÖRFLER & F. WICKER), 4. Sept. 7 dj. (M. VIETH, N. DONNER), 6. Sept. 10 (R. ABRAHAM), 8. Sept. 1 dj. (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES), 9. Sept. 1 (R. WEIR); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 3. Aug. 2 ad. PK (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 10. Aug. 2 ad. PK (D. SELLIN), 15. Aug. 1 (R. ABRAHAM); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 16. Mai 2 PK (J. STEUDTNER), 8. Aug. 3 ad. PK, 18. Aug. 12 ad. und 1 dj., 27. Aug. 2 dj. und 3. Sept. 1 ad. ÜK und 1 dj. (D. SELLIN). Binnenland: 16. Juli 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. BOLDT, R. SCHWARZ); 18. Aug. 1 dj. bei Tempzin/PCH (E. SCHMIDT); 23. Aug. 1 dj., Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 5 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE). Heimzug/Erstbeobachtung: 10. März 20, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (H. & W. EICHSTÄDT). Wegzug/Ansammlungen ab 500 Ind.: 28. Juli 680 und 3. Aug. 555, Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE). Wintervorkommen: 2. Febr. 1 ad. Männchen SK, Thurbruch bei Ulrichshorst/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 3. Okt. 1 und 10. Okt. 2 (B. HEINZE), 13. Okt. 2 (G. WAGNER); Knochenhauerwiese bei Dalwitzhof/HRO 28. April 1 (A. SCHULZ); Fähinsel bei Hiddensee/RÜG 13. Okt. 1 (U. LEHMANN); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 14. Okt. 1 (U. LEHMANN); NSG Insel Koos/HGW 5. Okt. und 17. Nov. je 1 (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 11. April 1 (R. ABRAHAM); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 1. April 1 und 7. April 2 (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 1. Nov. 1 (R. ABRA-

HAM); NSG Greifswalder Oie/OVP 11. März 2 und 14. März 1 Rupfung (S. KOSCHKAR), 28. März 1 gefangen und beringt (J. VON RÖNN), 19. April 1 gefangen und beringt, 26. Sept. 1, 4. Okt. 5, 5. Okt. 2, 6. Okt. 1, 14. Okt. 1 gefangen und beringt und 15. Okt. 3, davon 2 gefangen und beringt (S. KOSCHKAR); Murchiner Wiesen/OVP 27. Okt. 1 frische Rupfung (T. LAUTH). Binnenland: 21. Sept. 1, Bekeniederung nördlich Klein Grenz/DBR (F. VÖKLER); 3.-7. Okt. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. GRIESAU, H. SCHÜTT, W. BOEHNKE in: DONNER 2003a).

Bekassine *Gallinago gallinago*: Heimzug/große Ansammlungen: 12. April 530, Trebelniederung bei Tangrim/NVP und 210, Trebelniederung bei Wasdow/GÜ (D. JÄKEL). Vorkommen im Januar: 2. Jan. 1 bei Dassow/NWM (S. KRÜGER); 11. Jan. 1 bei Dinnies/PCH (M. REMUS).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 16. Mai 1, Trebel-Polder Beestland/DM (M. GRAF)*; 20., 22. und 25. Aug. 1 ad., Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, F. JACHMANN & A. GORSCHESKI nur am 20. Aug., E. MÖLLER nur am 22. Aug.)*; 21. Sept. 1, Bekeniederung nördlich Klein Grenz/DBR (F. VÖKLER)*.

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 35 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie/NVP 9 BP (Mitteilung J. HARTMANN); NSG Riether Werder/UER 1 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.). Heimzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 7. April 114, Wiecker Wiesen, Lychensee und Wiecker See/Darß/NVP (K. LAMBERT, D. JÄKEL). Wegzug/Letzbeobachtungen: 19. Okt. 1 dj., Lagune am Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 27. Nov. 1 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*: Heimzug/Erstbeobachtung oder Überwinterer: 9. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. JÄKEL). Wegzug/Ansammlung und Durchzug ab 100 Ind.: 27. Juli 240 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 14. Aug. 650 nach NW, 7:00-13:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 11. Sept. 105 vor dem Bessin/Hiddensee (F. JACHMANN, A.

GORSCHWESKI). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 1. Dez. 11 (K. LAMBERT); NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Dez. 1 bzw. 2 (H. & M. ZIMMERMANN bzw. K. LAMBERT), 30. Dez. 3 (K. LAMBERT, D. JÄKEL); Bugufer vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 23. Dez. 4 (A. J. HELBIG).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Wegzug/Letztbeobachtungen: 28. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN); 29. Okt. 1, Bock bei Pramort/NVP (H. TÜRSCHMANN).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 34 Reviere, davon 27 BP und 7 RP (Mitteilung M. TEPPKE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 569 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 2. April 2, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (K. SCHLEICHER). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 27. Juli 106 (C. ROHDE, S. MÜLLER, z. T. H. MERS & G. ROGGE), 14. Sept. 120 (H. MERS, K.-E. SAUERLAND, z. T. S. MÜLLER & G. ROGGE); Gellen/Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP 31. Aug. 110 (A. J. HELBIG); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 1. Sept. 14 ad. und 90 dj. (F. JACHMANN). Letztbeobachtungen: NSG Insel Langenwerder/NWM 8. Nov. 2 (V. LEHSTEN); Klosterwiesen 2. Nov. 7, 13. Nov. 1 und 19. Nov. 2 (A. J. HELBIG), 28. Nov. 2 (F. JACHMANN, A. GORSCHWESKI); vor dem Bessin/ Hiddensee/RÜG 16. Nov. 4 (F. JACHMANN, A. KOCUM, A. GORSCHWESKI); Bugspitze/RÜG 6. Nov. 3 (A. J. HELBIG); NSG Insel Koos/HGW 1. Nov. 1 gehört und 3. Nov. 1 (R. ABRAHAM). Wintervorkommen: 8. Dez. 2, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING); 14. Dez. 2 nach W abfliegend, Bock (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste/Wegzug/ Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 17. Aug. 190 (C. ROHDE, S. MÜLLER, D. JÄKEL, H. MERS); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 25. Juni 120 (A. J. HELBIG, I. SCHIDLOWSKI); 26. Juni

104 (A. NICK), 2. Juli 139 (A. J. HELBIG, A. NICK). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/ NWM 1. Dez. 1 bzw. 2 (B. FIEDLER bzw. K. LAMBERT); NSG Fauler See - Rustwerder/Poel/ NWM 7. Jan. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); NSG Insel Langenwerder/NWM 3. Jan. 1 (D. & U. BRENNING), 12. Jan. 24, davon 1 mit rechten weißen Flügeldecken (B. FREITAG), 13. Jan. 19 (K. LAMBERT, D. BRENNING, M. HELM), 22. Jan. 18 bzw. 23 (K. LAMBERT bzw. B. KLARE), 25. Jan. 15 (B. FREITAG), 27. Jan. 16 (K. LAMBERT), 29. Jan. 2 bzw. 33 (B. FREITAG bzw. J. BERCHTOLD-MICHEEL), 30. Jan. 31 (D. JÄKEL), 2. Febr. 35 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 3. Febr. 20 (D. & U. BRENNING), 17. Febr. 27 bzw. 35 bzw. 36 (K. LAMBERT bzw. S. KRÜGER bzw. J. MUNDT, K. LIPPERT, B. HEINZE), 21. Febr. 1 (U. BRENNING), 24. Febr. 31 (K. LAMBERT), 25. Febr. 15 (D. JÄKEL), 1. Dez. 8 bzw. 26 (H. & M. ZIMMERMANN bzw. K. LAMBERT), 8. Dez. 32 (D. BRENNING), 30. Dez. 8 (K. LAMBERT, D. JÄKEL); Boiensdorfer Werder/NWM 2. Jan. 1 nach NNE (T. LANGGEMACH), 22. Jan. 1 und 17. Febr. 4 (K. LAMBERT); Salzhaff bei Pepelow/DBR 12. Dez. 2 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Salzhaff bei Roggow/DBR 11. Dez. 1, 12. Dez. 3, 15. Dez. 4 und 19. Dez. 2 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS nur am 12. und 15. Dez.); Westküste bei Neuendorf und Vitte/Hiddensee/RÜG 31. Dez. je 2, vermutlich identisch (I. BLINDOW); Strand beim Klausner/Hiddensee/RÜG 15. Dez. 1 (F. JACHMANN, A. GORSCHWESKI); vor dem Bessin/ Hiddensee/RÜG 12. Jan. 4 (A. J. HELBIG); Bugufer vor dem Bessin 23. Dez. 4 (A. J. HELBIG). Binnenland/Brutvorkommen: Viehweide Neukalen/DM 2 BP (C. ROHDE).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 2.-23. Juni 1-2 ad. PK, z. T. balzend, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER)*; 10. Juli 1 ad. teils noch PK, NSG Karrenderorfer Wiesen/OVP (A. MICHALIK)*; 11. Juli 1 vermutlich ad. SK, ebenda (P. MEISTER)*; 18. und 21. Juli je 1 ad. PK, Murchiner Wiesen (D. SELLIN)*; 21. Juli 1 dj., NSG Karrenderorfer Wiesen (M. JASCHHOF)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heimzug/ Erstbeobachtung: 9. April 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (T. KAPHENGST). Ansammlungen ab 100 Ind.: 20. und 24. April je 100, Bodden an den Kleinen Werdern am

Bock/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 27. Juli 490, Bock (C. ROHDE, S. MÜLLER); 17. Aug. 190 ebenda (D. JÄKEL, H. MERS, C. ROHDE, S. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 5. und 7. Nov. je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN). Wintervorkommen: 17. Dez. 1 am Schweingarten-See bei Serrahn/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Brutnachweise: Bei Hinrichshof/MÜR 1 BP mit 5 juv. (P. PFANDKE); 30. Mai 1 erfolgreiche Brut mit 1 juv. bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 26. Juni 1 ad. mit 2 eben flügenden juv. bei Zartwitz/MÜR (C. ROHDE); südlich Wolgast/OVP 1 BP mit erfolgreicher Brut (alle 4 nfl. juv. verlassen das Nest) (S. KRAATZ). Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 10 Ind.: 30. März 10, NSG Kuckssee und Lapitzer See/MÜR (M. KLIEMT in: DONNER 2003a); 28. Juli 31, 31. Juli 18, 3. Aug. 17 und 6. Aug. 12, Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE). Wintervorkommen: 13. Jan. 1 beim Neuensiner See/RÜG (B. KLARE); 24. Jan. 1 bei Neu Jabel/LWL (D. KASPER); 7. Dez. 1, Peene bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. März 1, Polder zwischen Bugewitz und Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (K.-D. STEGEMANN); 1. April 7, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (W. STARKE); 9. April 2 ebenda (T. KAPHEGST); 13. April 1 ebenda (J. KÖHLER). Ansammlungen ab 100 Ind.: Trebeltal bei Wasdow/GÜ 1. Mai 210 (C. ROHDE); Salzwiese Ladebow bei Greifswald 9. Mai 213 (J. ROEDER); Murchiner Wiesen/OVP 10. Mai 135 (B. SCHIRMEISTER), 16. Mai 300 (D. SELLIN). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Wiesen an der A 24 bei Tuckhude/LWL 3.-10. Aug. 80-200 (S. KOBUS); Trebel-Polder Beestland/DM 21. Juli 304, 28. Juli 275, 31. Juli 215, 3. Aug. 275, 6. Aug. 390, 11. Aug. 410 und 15. Aug. 180 (C. ROHDE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 28. Juli 210 (C. ROHDE), 10. Aug. 107 (W. STARKE), 27. Aug. über 300 (J. KÖHLER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald 10. Aug. 277 (W. STARKE); Murchiner Wiesen 23. Juni 110 (B. Schirmeister), 2. Juli 120, 8. Juli 150, 13. Juli 130, 16. Juli 120 und 21. Juli 135 (D.

SELLIN). Letztbeobachtung: 20. Okt. 1, Peene-Polder Görke/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Brutvorkommen: Neuenkirchener See/LWL 22. Mai 1 Paar mit Brutverdacht (G. GÜNTHER); NSG Schmachter See/RÜG 18. Juni 1 BP mit mind. 2 nfl. juv. (B. BANDEY). Heimzug/Erstbeobachtung: 30. März 1, Prohner See/NVP (P. STRUNK). Wegzug/Letzbeobachtung: 28. Okt. 1, Ryck bei Greifswald/HGW (K. BEUG).

Steinwäzler *Arenaria interpres*: Wegzug/Letzbeobachtung: 10. Nov. 1 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN). Wintervorkommen: 13. Jan. 1, Bock/NVP (S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 30. Juli 1 gefangen und beringt (D. & U. BRENNING), 24. Aug. 1 (W. NEUBAUER, K.-D. FEIGE u. a.), 2. Okt. 1 (F. TESSENDORF, E. COBURGER); Bock/NVP 17. Aug. 1 (C. ROHDE, S. MÜLLER), 14. Sept. 2 dj. (S. MÜLLER, G. ROGGE); Duntwiesen/Hiddensee/RÜG 5.-6. Aug. 1 ad. ÜK (F. JACHMANN, A. GORSCHESKI), 11. Aug. 2 dj. (A. J. HELBIG, E. MÖLLER), 12. Aug. 3 dj. und 13. Aug. 1 dj. (F. JACHMANN, A. GORSCHESKI), 18. Aug. 1 dj. (F. JACHMANN, S. MÜLLER), 19. Aug. 2 (S. MÜLLER); Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG 11. Aug. 1 dj. (A. J. HELBIG, E. MÖLLER), 13. Aug. 1 dj. (F. JACHMANN, A. GORSCHESKI); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 13. Aug. 2 (E. MÖLLER), 14. Aug. 1 dj. (F. JACHMANN); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 5. Aug. 12 (M. DAUBER), 6. Aug. 10 bzw. 2 ad. und 17 dj. (K. WENDE bzw. H. & M. HAUPT), 7. Aug. 2 ad. und 21 dj. (H. & M. HAUPT), 9. Aug. 2 (R. ABRAHAM), 10. Aug. 9 bzw. 13 dj. (R. ABRAHAM bzw. J. KÖHLER), 11. Aug. 27 (M. GRAF), 12. Aug. 9 (R. ABRAHAM), 21. Aug. 3 dj. (R. WEIß), 22. Aug. 3 (R. ABRAHAM), 24. Aug. 1 (K. ZICKENDRAHT), 25. Aug. 2 dj. bzw. 3 (M. GRAF, F. JACHMANN, A. GORSCHESKI bzw. R. ABRAHAM), 27. Aug. 2 (J. KÖHLER), 30. Aug. 2 dj. (T. HEINICKE, J. STEUDTNER), 31. Aug. 1 dj. bzw. 2 dj. (T. DÖRFLER & F. WICKER bzw. F. JACHMANN), 8. Sept. 1 dj. (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES), 14. Sept. 2 dj. (T. HEINICKE), 15. Sept. 1 (D. SELLIN); Klärteiche Ladebow/HGW 14. Sept. 1 dj. (T. HEINICKE); NSG Struck/OVP 7. Sept. 1 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/

OVP 17. Sept. 3 (D. SELLIN). Binnenland: 28. Aug. 2 dj., Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE); 30. Aug. 1, Müritz vor Rechlin/MÜR (D. GROß).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*: 14. Nov. 1 ad. SK, Ostsee bei Kriegers Flak (54.57 N, 13.08 E)/AWZ (N. ULLRICH, T. WEICHLER)*.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 1. Mai 1 ad. helle Morphe nach NE, Ostsee beim Adlergrund (54.42 N, 14.23 E)/AWZ (M. KALISINSKI, C. SCHLAWÉ); 22. Aug. 1 ad. dunkle Morphe nach NW, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002); 8. Sept. 1 dj. nach NW ebenda und 15. Sept. 1 ad. helle Morphe und 4 dj. nach NW, 7:00-14:30 Uhr MESZ, ebenda (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Bock/NVP 14. Sept. 3 dj., davon 1 nach W und 2 nach E (S. MÜLLER, G. ROGGE); vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 19. Juli 1 vj. nach SW (A. J. HELBIG); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 17. Juni 2 ad. helle Morphe (D. WEICHBRODT), 8. Aug. 1 K3 helle Morphe (H. & M. HAUPT), 27. Aug. 1 dj. (D. SELLIN), 11. Nov. 2 dj. (D. WEICHBRODT); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 1. Sept. 6 dj. nach NW, 8. Sept. 1 dj. nach NW, 15. Sept. 3 ad. dunkle Morphe, 4 ad. helle Morphe und 12 dj. nach NW, 7:00-14:30 Uhr MESZ, 5. Okt. 2 ad. helle Morphe und 1 dj. nach NW und 6. Okt. 1 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 2. Juni 1 ad. PK, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.22 E)/AWZ (H. MATTHES, B. HIELEN)*.

Skua *Stercorarius skua*: 22. April 1 ad. helle Morphe, Ostsee vor Zingst/NVP (54.20 N, 12.29 E) (C. SCHLAWÉ)*; 13. Sept. 1 ad. nach W, Ostsee bei Kriegers Flak (54.58 N, 13.08 E)/AWZ (C. SCHLAWÉ, M. KALISINSKI)*.

Raubmöwen ssp. *Stercorarius pomarinus*, *S. parasiticus* oder *S. longicaudus*: Wegzug: Bock/NVP 31. Aug. 1 nach W (C. ROHDE); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 26. Aug. 1 (J. STÜBS); NSG Greifswalder Oie/OVP 14. Aug. 1 dj. nach W (J. VON RÖNN), 21. Sept. 1 nach NW

(P. VINKE), 6. Okt. 1 dj. nach E und 28. Okt. 1 dj. (S. KOSCHKAR); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 15. Sept. 5 nach NW, 7:00-14:30 Uhr MESZ, und 28. Sept. 1 nach NW (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 2 BP (Mitteilung U. BRENNING); Insel Heuwiese/RÜG 1 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN); Insel Liebitz/RÜG 1 BP (S. BAUCH u. a.); NSG Inseln Böhmke und Werder/Usedom/OVP 1 BP (Mitteilung W. STARKE). Beobachtungen von Nichtbrütern und Durchzüglern: NSG Insel Walfisch/HWI 6. April bis 1. Mai 1-2 ad. (W. KRUCH, R. NESSING); NSG Insel Langenwerder 1.-5. Juni 1 ad. (H.-H. ZÖLLICK); Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP 27. Juni 1 ad. (K. LAMBERT); Barther Oie/NVP 27. Mai 1 nachts rufen gehört (J. HARTMANN); bei Suhrendorf auf Ummanz/RÜG 9. Juni 1 ad. (M. BRÄSE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 15. Sept. 2 dj., davon 1 noch volles JK (T. HEINICKE); NSG Karrenderfer Wiesen/OVP 17. Aug. 1 dj. (T. DÖRFLER); Greifswald/HGW 28. Sept. 1 bei der Klappbrücke Wiek (M. KLUSSMANN); Murchiner Wiesen/OVP 19. Mai 1 ad., später nach N (J. MUNDT, B. HEINZE). Binnenland: 8. Juni 1 vj., Recknitz-Polder bei Bad Sülze/NVP (H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES, K. LAMBERT).

Zwergmöwe *Larus minutus*: Küste/Ansammlungen und Durchzug mit Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Ostsee vor Steinbeck/NWM 18. Sept. 150 nach W (B. MORETH); NSG Conventer See/DBR 20. April 150, davon 2 vj. (F. VÖKLER); Meiningen an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP 25. Mai 320 K2 und K3 (C. ROHDE); Bock/NVP 31. Aug. 17 ad. SK und 138 dj. nach W, 8:15-15:30 Uhr MESZ (C. ROHDE, S. MÜLLER); Günzer See/NVP 22. April 150 (P. & H. KIEKHÖFEL); Prohner See/NVP 30. April 650, davon 20 immat. (P. & H. KIEKHÖFEL); Nonnensee bei Bergen/RÜG 10. Mai 500 (P. & H. KIEKHÖFEL); Schoritzer Wiek/RÜG 11. Aug. 341 ad. SK und ÜK und 25 dj. (R. WEIB); NSG Schmachter See/RÜG 17. Okt. 350 aus NE einfliegend und weiter nach W (B. BANDEY); NSG Struck/OVP 1. Juni 890 K2 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 27. Mai 310 immat. (W. NEHLS; SCHIRMEISTER 2003); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/

OVP 14. Aug. 1.680 nach NW, 7:00-13:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002); Ostsee zwischen Ahlbeck und Swinemünde/Polen 8. Sept. 1.069 (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002); Murchiner Wiesen/OVP 10. Mai 370, davon 30 % ad. (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002); Peenestrom an der Zeche-riner Brücke/Usedom/OVP 3. Sept. 2.100, davon 95 % ad. (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 1. Mai 200 (H. & W. EICHSTÄDT); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 1. Mai 140, davon 5 % immat. (R. ABRAHAM); NSG Riether Werder/UER 1. Juni 200 (W. LUCAS); NSG Neuwarper See bei Rehhagen/UER 1. Aug. 330 (H. & W. EICHSTÄDT). Wintervorkommen (Januar und Ende Dezember): 1. Jan. 3 ad. SK nach SW, NSG Insel Langenwerder/NWM (S. & R. UHLIG) und 2 ad. SK, Salzhaff/DBR (W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 2. Jan. 1 ad. SK, Boiendsdorfer Werder/NWM (T. LANGGEMACH); 4. Jan. 1 ad. SK, Hucke/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 5. Jan. 1 ad. SK, Strand südlich Vitte/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN) und 1 ad. SK, Ostsee vor Fernlüttkevitze/RÜG (B. HEINZE); 26. Jan. 2 ad. SK, Prohner See/NVP (P. STRUNK); 30. Dez. 7 ad. SK nach N, beim NSG Greifswalder Oie/OVP (P. VINKE). Binnenland/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Mechower See/NWM 25. April 2.300 (R. MÖNKE); NSG Röggeliner See/NWM 1. Mai 1.800, davon 40 vj. (S. KRÜGER); NSG Breeser See/GÜ 21. April 200 (J. LOOSE); Teiche bei Trinwillershagen/NVP 15. Juni 310, davon 85 % vj. und 15 % zweijährig (K. LAMBERT).

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 11.-13. Juni 1 mit völlig weißem Gefieder, Kopfkappe unten als Ring angedeutet, Beine und Schnabel orangerot, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖL-LICK); 8. Nov. 1 leuzistisches Ind. (Flügel bis auf schwarze Spitzen rein weiß), Hafen Lade-bow bei Greifswald/HGW (K. SCHLEICHER).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland/Brut-vorkommen: Torfkühle Püttelkow/LWL 1 BP (G. GÜNTHER); NSG Entenmoor Moitin/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. VÖKLER); Kieswerk Langhagen/GÜ 2 BP (W. NEUBAUER); NSG Barschmoor/MÜR 1 BP (Mitteilung K. KREMP);

Tollensee bei Neubrandenburg/NB 2-3 BP (K.-J. DONNER, J. STAPEL in: DONNER 2003a).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Küste/große An-sammlung: 20. Okt. 37 ad., Haffküste bei Uecker-münde/UER (K. HÄCKER). Binnenland/große Ansammlung: 5. Jan. 8 ad., Tollenseesee in Neubrandenburg/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2003a).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 22.000 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Polarmöwe *Larus glaucoides*: 25. April 1 K2, Ostsee bei Kriegers Flak/AWZ (M. KALISINSKI, P. TADEUSZ, J. BELLEBAUM, R. KLEIN, J. KUBE, C. SCHLAWÉ)*.

Eismöwe *Larus hyperboreus*: 10. April 1 vj. nach E, Gellort bei Kap Arkona/RÜG (W. DITTBERNER)*; 2. Nov. 1 dj. nach SW, Seegebiet zwischen Ruden und Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)*.

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvor-kommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 1 BP (S. MÜLLER, H. W. NEHLS); Barther Oie/NVP 1 RP (Mitteilung J. HARTMANN); Insel Heuwiese/RÜG 5 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG 31. Okt. 325 (A. J. HELBIG); Schaproder Bodden/RÜG 26. Dez. 370 (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 10. März 695 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 8. Aug. 370 ad. und 150 dj. (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 12./13. Januar 1.153 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 8. März 1 ad. SK tot, leicht verölt, Tollenseesee in Neu-brandenburg/NB (K.-J. DONNER, W. SCHULZ in: DONNER 2003a)*; 3. Nov. 1 dj. nach NW, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*: 21. April 2 ad. PK, später nach NW, NSG Struck/OVP (D. SELLIN)*.

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. März 1 ad., NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 29. März 3 vor dem Bessin/Hiddensee/RÜG (M. ORF); 2. April 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (K. SCHLEICHER). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 17. Aug. 230 (D. JÄKEL, H. MERS, z. T. S. MÜLLER & C. ROHDE); vor dem Bessin/Hiddensee 8. Aug. 136 (F. JACHMANN, A. GORSCHESKI), 17. Aug. 121 und 29. Aug. 124 (A. J. HELBIG). Letztbeobachtung: 25. Okt. 1, Prohner See/NVP (P. STRUNK).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 52 BP (Mitteilung U. BRENNING); Barther Oie/NVP 500 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 1 BP (A. J. HELBIG, M. NIESERT); Insel Heuwiese/RÜG 53 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN). Wegzug/große Ansammlung: 8. Aug. 205, davon 50 % ad., NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP (D. SELLIN). Letztbeobachtung: 5. Nov. 4 nach NW, Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 30. Juli 1 dj., Müritz bei Klink/MÜR (J. MUNDT)*.

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*: Wegzug/Letztbeobachtungen: NSG Insel Langenwerder/NWM 10. Okt. 1 juv. (B. HEINZE); NSG Schmachter See/RÜG 1. und 4. Okt. je 2 dj., 20. Okt. 1 dj., später nach SE, und 24. Okt. 1 ad. (B. BANDEY); Gristower Wiek/OVP 3. Okt. 3 (M. DAUBER); Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP 19. Okt. 3 nach NW (B. SCHIRMEISTER; SCHIRMEISTER 2002); NSG Neuwarper See/UER 9. Nov. 1 (F. JOISTEN).

Flusseeschwalbe oder **Küstenseeschwalbe** *Sterna hirundo* oder *S. paradisaea*: Wegzug/Letztbeobachtung: 5. Okt. 1 ad. SK nach NW, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 70 BP (Mitteilung U. BRENNING). Wegzug/Letztbeobachtung: 17.-27. Okt. 1 dj., Hafen Vitte/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG am 17. und 27. Okt., J. WOLLMERSTÄDT am 19.-20. und 25. Okt.).

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 14 BP (Mitteilung U. BRENNING); NSG Wustrow/DBR 2 BP (Mitteilung U. KÖPPEN u. a.); Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG 25 BP (R. HAGEDORN u. a.); NSG Insel Beuchel/RÜG 2 BP (R. BOCKSCH). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Struck/OVP 18. Aug. 130 und 24. Aug. 220 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken/Usedom/OVP 8. Aug. 157, davon 50 % ad., und 27. Aug. 135, davon 30 % ad. (D. SELLIN), 31. Aug. 204 (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtungen: 10. Okt. 1, Hafen Vitte/Hiddensee/RÜG (U. SCHMIDT); 23. Okt. 1, Vitte (T. TENNHARDT). Binnenland: 4. Mai 1 ad., Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE, H. & B. MEINECKE); 5. Mai 1, Trebel-Polder Beestland/DM (M. GRAF); 17. Mai 1 ad., Kleiner Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (S. KRÜGER); im Mai und 19. Juni je 1, Müritz bei Rechlin/MÜR (H. KÜFFER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: Brutvorkommen: Peene-Polder Rustow-Randow/DM 5 BP, Peene-Polder Görke/OVP 14-16 BP und Murchiner Wiesen/OVP 18-22 BP (SELLIN & SCHIRMEISTER 2002)*. Heimzug: 29. April 1 PK, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE)*; 23. Mai 3 ad. PK, Viehweide Neukalen/DM (C. ROHDE)*. Wegzug: 15. Aug. je 1 ad. Paar mit 2 und 3 flüggen juv. und 18. Aug. 3 ad. PK und 7 dj., Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE)*; 24. Aug. 1 ad. ÜK, NSG Struck/OVP (D. SELLIN)*.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 4 BP (F. VÖKLER); „Die Lanken“ bei Lapitz/MÜR 2 BP (K.-J. DONNER, B. LANGE); Altes Moor bei Pisede/DM 23 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG); Trebeltal bei Klein Methling/DM 1 BP mit Brutversuch (C. ROHDE); Trebel-Polder Beestland/DM 2 BP (C. ROHDE); Torfstich bei Drönnewitz im Trebeltal/DM 2 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG); Peene-Polder Rustow-Randow/DM 32 BP bzw. 34 BP (M. LANGE, J. ROEDER bzw. C. ROHDE, M. TEPPRE); Torfstich bei Ausbau Sophienhof im Peenetal/DM 31 BP, Kolonie wurde vermutlich im Zeitraum vom 18.-20. Mai vom Mink geplündert, Neuansiedlung der Kolonie ab 20. Mai im Peene-Polder Randow (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG,

L. HELLWIG); Blankenhofer See/MST 20 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG, B. LANGE); Mühlen-
teich in Friedland/MST 7 BP (K.-J. DONNER, A.
& R. HERZIG, B. LANGE); Teichanlage Stärke 2
bei Friedland/ MST 8 BP (K.-J. DONNER, A. & R.
HERZIG); NSG Peenetal westlich des Gütz-
kower Fährdamms/OVP 3 BP (M. LANGE);
Peene-Polder Menzlin/OVP 1 BP (M. LANGE);
Murchiner Wiesen/OVP 6 BP (K.-J. DONNER, A.
& R. HERZIG); nördlicher Peenearm an der
Insel Schadefähre im NSG Peenetalmoor/OVP
2 BP (D. SELLIN); Borchardter Bruch bei Stras-
burg/UER 23 BP (A. & R. HERZIG). Heimzug/
Erstbeobachtung: 23. April 5, Polder Kamp
am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (H. & W.
EICHSTÄDT). Bis auf das NSG Teufelsmoor bei
Horst, das Trebeltal bei Klein Methling und
den Torfstich Ausbau Sophienhof werden alle
Brutkolonien/Brutplätze mit der Anzahl der
BP von DONNER (2003a) aufgeführt.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Küste: NSG Radelsee/HRO 2. Mai 12 ad. PK (J.-P. SCHWANBECK); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 5. Mai 2 PK nach N (M. JASCHHOF)*, 3. Juli 3 ad. nach SE (R. ABRAHAM); NSG Struck bis Spandowerhagener Wiek/OVP 24. Aug. 2 ad. SK (D. SELLIN)*; Cämmerer See bei Peenemünde/Usedom/OVP 11. Mai 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER)*. Binnenland: NSG Großer Schwerin/MÜR 2. Mai 2 und 8. Mai 1 (F. LEO); Trebel-Polder Beestland/DM 3. Mai 16 ad., 4. Mai 12 ad., 5. Mai 12 ad., 6. Mai 27 ad., 7. Mai 3 ad. und 9. Mai 6 ad. (M. GRAF), 8. Juni 2 ad. (B. HEINZE); Viehweide Neukalen/DM 3. Mai 110, davon 20 % K3, 4. Mai 10 ad. PK, 5. Mai 13 ad. PK und 7.-8. Mai 1 ad. PK (C. ROHDE, H. & B. MEINECKE nur am 4. Mai)*; Peene-Polder Menzlin/OVP 8. Juni 2 (H. LEWERENZ); Murchiner Wiesen/OVP 4. Mai 10, 5. Mai 2 und 7. Mai 1 (H. LEWERENZ), 7. Mai 4 ad. PK (K. SAAGER), 2. Juni 1 ad., später nach E (D. SELLIN)*; 20. Aug. 1 ad. ÜK, 22. Aug. 2 ad., davon 1 ÜK und 1 SK und 29. Aug. 1 ad. ÜK (D. SELLIN)*; Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 25. Mai 2 ad. PK nach SE (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Diese Art ist bei Meldung nur noch von August bis März überprüfungspflichtig.

Trottellumme *Uria aalge*: Beobachtungen: 11. April 1 und 20. Mai 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH); 15. Sept. 2 nach NW,

Ostsee bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Totfunde (Fischereiopfer): 24. Jan. 1 ad. SK, 9. März 1 ad. SK, 17. April 1 ad. SK und 18. April 1 ad. PK, Ostsee bei Ahlbeck (B. SCHIRMEISTER).

Tordalk *Alca torda*: 26. März 1 verölt vor der Hucke/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 6. Okt. 1, Ostsee vor Geinitz-Ort westlich Warnemünde/HRO (A. SCHULZ); 11. Nov. 1 vor der Hucke (F. JACHMANN, A. GORSCHESKI).

Gryllste *Cephus grylle*: Vor der Hucke/Hiddensee/RÜG 3. Jan. 1 ad., 6. April 1 ÜK und 16. April 1 ad. PK und 1 vj. PK (A. J. HELBIG), 9. Nov. 1 ad. SK (F. JACHMANN), 23. Dez. 2, davon 1 nach NE und 1 rastend (A. J. HELBIG); vor der Nordwestküste von Hiddensee/RÜG 21. Nov. 3 (T. HEINICKE); Kap Arkona/RÜG 21. März 4 SK > PK (R. WEIB); NSG Greifswalder Oie/OVP 11. Dez. 1 (VINKE 2003).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: Wegzug/Letzbeobachtung: 25. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Kuckuck *Cuculus canorus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 8. April 1 rufend bei Wendorf/PCH (E. SCHMIDT); 14. April 1 rufend, Schmorter See/MÜR (G. EXNER in: DONNER 2003a).

Uhu *Bubo bubo*: Brutvorkommen: Zoologischer Garten Schwerin/SN 1 BP (Wildvögel), 2 juv. sind ausgeflogen (ZESSIN & DAUS 2002). Das Nest befand sich jedoch nicht in einer Wald-Kiefer *Pinus sylvestris*, sondern in einer Schwarz-Kiefer *Pinus nigra* (M. SCHNEIDER briefl.). Es handelt sich auch nicht um den ersten Brutnachweis seit 70 Jahren. Dieser erfolgte bereits 1999 bei Labömitz auf Usedom/OVP (T. LAUTH & D. WEICHBRODT in: MÜLLER 2001). Beobachtungen und Hörnachweise: 29. März bis 15. April mehrfach 1 rufend, Mellenthiner Heide bei Prätenow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 2. Aug. 1 jagend, Kieswerk Dörner westlich Consrade/PCH (K. BAUER); 2. Nov. 1, Kamerun bei Waren/MÜR (F. SEEMANN, H.-J. KÖHN); 8. Dez. 1 auf dem Dachboden des Pferdestalles in Valluhn/LWL, danach trotz wiederholter Kontrollen nicht mehr festgestellt (G. KLATT lt. R. SCHMAHL).

Sperbereule *Surnia ulula*: 23. Dez. 1 ad. an der Straße nach Grimmen, südlich von Greifswald/OVP (I. BLINDOW)*.

Steinkauz *Athene noctua*: Auswilderung: Insgesamt wurden 49 Jungkäuze ausgewildert, davon 5 bei Marlow/NVP, 2 bei Jahnkendorf/NVP, 4 bei Freudenberg-Dorf/NVP, 3 in Freudenberg-Ausbau/NVP, 5 in Alt Guthendorf/NVP, 10 um Ehmkenhagen/NVP, 14 um Hirschburg und Neuheide/NVP und 6 bei Kirch Rosin/GÜ. Es gelangen keine Brutnachweise (Mitteilung A. BÖNSEL). Vorkommen außerhalb des Auswilderungsgebietes: Im März 1 bei Züsow/NWM (Herr BRANDT lt. G. NIEBÄUMER); 26. Aug. 1, Wredenhagen/MÜR (H. DREWS); 29. Sept. 1 rufendes Männchen, Lübz/PCH (S. HORN).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Brutnachweis: 8. Mai 1 sitzt auf vier Eiern in Schwarzspechthöhle, NSG Jellen in der Schwinzer Heide südöstlich Kirch Kogel/PCH (V. GÜNTHER)*. Brutzeitvorkommen: 30. März, 14. und 15. Juni je 1 rufen gehört, NSG Marienfließ bei Retzow/PCH (U. STEINHÄUSER)*; 7.-8. Mai 1 sitzt in leerer Schwarzspechthöhle, Sammiter Tannen in der Schwinzer Heide nordwestlich Neu Sammit/PCH (V. GÜNTHER)*; 17. Mai 1 rufen gehört, Schwinzer Heide östlich NSG Jellen/PCH (V. GÜNTHER)*; 21./22. Mai 2 ad. Männchen rufen gehört, Truppenübungsplatz Quast nahe Lübtheen/LWL (H. EGGERS, C. ROHDE)*; 31. Mai 1 rufen gehört, Kiefernwald südwestlich Slate/PCH (W. KINTZEL)*; im Frühjahr etwa 5 rufen gehört, bei Grittel/LWL (Revierförster H. BAUMGART lt. G. FEHSE). Wegzug: 25. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. VON RÖNN, S. KOSCHKAR)*; 5. Nov. 1 ad. verletzt von Herrn ERNSTITT in Kritzkow/GÜ gefunden, wurde in den Natur- und Umweltpark Güstrow gebracht und verendete dort am 9. Nov. (Mitteilung J. LOOSE)*. Die Art ist bei Meldung nicht mehr überprüfungspflichtig.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Truppenübungsplatz Quast bei Lübtheen/LWL 21./22. Mai 20 rufende Männchen (H. EGGERS, C. ROHDE); Truppenübungsplatz Schwinz/PCH 15. Juni 9 rufende Männchen (C. ROHDE); NSG Marienfließ bei Retzow/PCH 3. Juni bis 4. Juli

max. 19 rufende Männchen und 1 Nestfund mit Gelege (U. STEINHÄUSER); ehemaliger Schießplatz zwischen Speck am Ostufer der Müritz/MÜR und Granzin/MST 28. Mai bis 20. Juni 11-12 rufende Männchen (M. TEPPKE).

Alpensegler *Apus melba*: 26. Okt. 1, Kap Arkona/RÜG (E., A. & E. MALCHOW-MÖLLER, J. NELLEMANN)*. Vierter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Bienenfresser *Merops apiaster*: 3. Juni 1, später nach N, beim Leuchtturm auf dem Dornbusch/Hiddensee/RÜG (A. MARUSCHKA); 21. Juni 4 bei Federow/MÜR (U. MESSNER); 24. Juni 1 nach S, bei Neu Stuer/MÜR (C. ROHDE); 7. Aug. 4, nach S abziehend, Kläranlage Ladebow/HGW (H. & M. HAUPT); 5. Okt. bis 8. Nov. max. 6 (1 ad. Männchen, 2 ad. Weibchen und 3 dj.) in und bei Grieben und Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, A. GORSCHESKI, D. LIEBERS u. a.).

Blauracke *Coracias garrulus*: 9. Mai 1 ad. PK, Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE)*; 20. Juni bis 5. Juli 1 ad. PK, Feldmark zwischen Ludorf und Röbel/MÜR (D. WARZECHA, A. SCHNELL, R. SCHWARZ, P. KRÄGENOW u. a.)*; 26. Juni 1 ad. PK bei Marnitz/PCH (K.-D. FEIGE)*.

Wiedehopf *Upupa epops*: Heimzug und Brutzeitbeobachtungen: 25. März 1, südlicher Teil der Dünenheide/Hiddensee/RÜG (H. HÜBEL); 27. März bis 3. April 1, Friedrichshof/UER (Herr KOLODZIK lt. H. LEMKE); 14. April 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 15. April 1 am Eggesiner See/UER (B. HARKE); 22. April 1, Gegensee/UER (C. SCHARNWEBER); 24.-26. April 1 bei Federow am Ostufer der Müritz/MÜR (H.-J. JESSEL u. a.); 28. April 1 bei Neetzka/MST (A. GRIESAU in: DONNER 2003a); im April 1, Glashütte/UER (T. STORCH lt. W. KRÄMER); 8. Mai je 1 bei Kittendorf/MÜR (W. HEIN) und Broock/UER (G. KÖPPE); 9.-17. Mai 1, Dünen zwischen Ahlbeck/Usedom/OVP und Swinemünde/Polen (D. WEICHBRODT); 21. Mai 1 rufend, Brenz/LWL (S. KOBUS); 25.-28. Mai 1 rufend bei Garwitz/PCH (S., V. und W. BEICHE); im Frühjahr 1, Glashütte/UER (Herr RADKE lt. W. KRÄMER); 20. Juni 1 bei Weitendorf/GÜ (S. LORENZ). Wegzug: 15. Aug. 1, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: Küste: 1. Jan. 26 am Großklützhöved/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 13. Jan. 17 bei Neuendorf Ausbau/OVP (J. ROEDER); 20. Jan. 1 frische Rupfung bei Warthe/Usedom/OVP (T. LAUTH); 2. Febr. 9, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 2. Okt. 5 bei Zingst/NVP (D. VOLLHARDT); 26. Okt. 3, NSG Struck (D. SELLIN); 11. Dez. 9 nach SW, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 1. Jan. 30 bei Schwennenz/UER (J. HAFLERLAND lt. W. KRÄMER); 2. März 30 bei Breitenstein/UER (C. HAMANN).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Starker Wegzug: 15. Aug. 4.800 nach WSW, 9:00-15:00 Uhr MESZ, Gneve/MÜR (C. ROHDE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug/Erstbeobachtung: 30. März 1, Randow in Glashütte/UER (H. & W. EICHSTÄDT). Wegzug/starker Durchzug und große Ansammlungen: 15. Aug. 3.800 nach WSW, 9:00-15:00 Uhr MESZ, Gneve/MÜR (C. ROHDE); 30. Aug. 5.000 Rauch- und Uferschwalben am Schlafplatz im Schilf NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. BENDT); 28. Sept. 10.000 am Schlafplatz im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH (H. ZIMMERMANN).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Speicher Mönchshof/MÜR 313 besetzte Nester an einem Gebäude (C. ROHDE). Starker Wegzug: 1. Sept. 6.200 nach W, 9:45-12:45 Uhr MESZ, Salem/DM (C. ROHDE). Abweichende Färbung: 6. Aug. 1 Ind. mit völlig weißem Gefieder, Bergen-Süd/RÜG (M. BRÄSE).

Spornpieper *Anthus richardi*: 3. Okt. 1 nach S, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, F. TESSENDORF)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 5. und 21. Mai je 1, Truppenübungsplatz Quast bei Lüththeen/LWL (H. EGGERS, F. BINDRICH nur am 21. Mai); 8. Mai 1 sM Kiesgrube Hinterste Mühle bei Carlshöhe/NB (J. HUBERT in: DONNER 2003a); 19. Mai 1 sM, ehemaliger Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz/MST (A. & S. SCHULZ); 27. Mai bis 2. Juli 1 mit Brutverdacht am vorjährigen Brutplatz östlich Ludwigslust/LWL (D. WEIGT); 19., 21. und 28. Juni

1 sM, Kiesgrube Techentin/LWL (D. WEIGT); 29. Juni 1, Göhren-Lebbin/MÜR (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a); 14. Sept. 1 nach W, Spülfeld Wampen/OVP (T. HEINICKE).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 22. und 27. Aug. je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 11. Sept. 3, später flugrufend nach NW, Murchiner Wiesen/OVP (J. MUNDT); 26. Sept. 1 nach SW, NSG Greifswalder Oie (J. VON RÖNN).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: Hütelmoor im NSG Heiligensee und Hütelmoor/HRO 28. März 1 PK (B. METZGER, C. SCHLAWA, R. NEUMANN); Glambäck/Hiddensee/RÜG 21. Nov. 1 (T. HEINICKE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 9. Febr. 6 (J. ROEDER), 1. Nov. 1 (H. & M. HAUPT); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 17. Febr. 18, 23. Febr. 85 und weitere 130 auf Überschwemmungsfläche westlich davon und 3. März 5 (J. ROEDER), 28. März 41 ÜK > PK (J. STEUDTNER), 29. März 15 PK bzw. über 25 (J. ROEDER bzw. W. STARKE), 30. März 16 PK (J. STEUDTNER, J. ROEDER), 1. April 15 (W. STARKE), 2. April 9 PK (K. SCHLEICHER); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 24. März 2 PK (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 19. Dez. 8 (D. SELLIN): Binnenland: NSG Mechower See/NWM 29. Dez. 2 und 31. Dez. 6 (R. MÖNKE, R. SCHMAHL nur am 29. Dez.; MÖNKE & SCHMAHL 2003b); Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 1. April 2 und 6. April 1 (K. GOERITZ); Peene-Polder zwischen Neukalen und Schlakendorf/DM 27. März 2 (J. STEUDTNER); Boeker Teiche/MÜR 25. Okt. 3, 16. und 30. Nov. je 1 (P. KRÄGENOW u. a.).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Küste/Heimzug/Letztbeobachtung: 7. April 2, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN). Wegzug/Erstbeobachtungen: 14. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE); 15. Sept. 2 auf der Westmole in Warnemünde/HRO (R. KINZELBACH); 17. Sept. 1 nach W, bei Börgerende/DBR (K. LAMBERT). Ansammlungen ab 10 Ind.: 7. Jan. 14, NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 28. Sept. 10, davon 3 gefangen und beringt, und 5. Okt. 10, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE). Binnenland: Aus dem Binnenland fehlen aus den letzten Jahren Beobachtungen dieser Art.

Schafstelze *Motacilla flava*: Heimzug/Erstbeobachtung: 18. März 1 Männchen und 1 Weibchen bei Jabel/MÜR (F. HÄNSEL).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 23. Febr. 1, Parchim/PCH (K.-D. FEIGE); 25. Febr. 1 Weibchen, Brandmühle am Aalbach/MST (N. DONNER in: DONNER 2003a); 2. März 1 Männchen, Viezer Mühle/LWL (G. FEHSE); 4. März 2, Kläranlage Parum/GÜ (M. MONTSCHKO); 6. März 1 am Karpfenteich im Rühner Forst (G. ENGEL); 8. März 1 sM, Mühlteich in Neubukow/DBR (F. VÖKLER); 11. März 1 sM, Wassermühle Neubukow/DBR (F. VÖKLER) und 1, Parumer Schleuse/GÜ (M. MONTSCHKO); 12. März 1, Hucke/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN). Wegzug/Letzbeobachtungen: 11. und 14. Nov. je 2, Spoitgendorf/GÜ (M. MONTSCHKO); 24. Nov. 1, Wallensteingraben bei Moidentin/NWM (B. FREITAG); 26.-27. Nov. 1, Spoitgendorf (M. MONTSCHKO). Wintervorkommen: 2. Jan. 1, Wassermühle Kuchelmiß im NSG Nebel/GÜ (B. KLARE); 22. Jan. 1, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 4. Febr. 1, Kläranlage Parum (M. MONTSCHKO); 6. Febr. 1, Mühlenteich in Hagenow/LWL (B. SCHÖMER); 11. Dez. 1, Kläranlage Parum (M. MONTSCHKO); 26. Dez. 1 dj., Kuchelmiß (U. GEHLHAR); 31. Dez. 1 SK, nordöstlich Klein Görnow/PCH nahe der Bahnstrecke Schwerin - Rostock (L. DAUBNER). Abweichende Färbung: 8. März 1 Teilalbino mit weißem Schwanz, Kanal im Ludwigscluster Park/LWL (D. WEIGT).

Bachstelze *Motacilla alba*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. April 110, Wiesen zwischen Schwedenhagen und Grieben/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 3. Aug. 100, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 4. Sept. 153 bei Löwitz/UER (R. ABRAHAM); 10. Sept. 125 am Schlafplatz im NSG Großer Koblenzter See/UER (C. HAMANN, D. SCHULZ, H. LEMKE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. je 1, Krakow/GÜ (S. LORENZ) und Nordufer des Tollensees/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2003a); 2. Jan. 1, Nordufer des Tollensees bei Augustabad/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2003a); 8. Jan. 1 an der A 19 in Höhe Kavelstorf/DBR (R. MAAG); 12. Jan. 1 bei Wiek/RÜG (B. KLARE); 13. Jan. je 1 bei Altensien/RÜG und im Hafen von Lauterbach/RÜG (B. KLARE); 17. Jan. 1 im

Hafen von Wolgast/OVP (T. ESCHENAUER); 17. Jan. 4, Trebelbrücke bei Wotenick/DM (M. HARTMANN); 18. Jan. 1, Wallensteingraben in Dorf Mecklenburg/NWM (B. KLARE); 20. Jan. 1, Ostmole in Warnemünde/HRO (B. KLARE); 30. Jan. 1 nach E abfliegend, Schwerin-Wüstmark/SN (R.-R. STRACHE); 8. Dez. 1, Johanneshof/OVP (H. LEWERENZ); 10. Dez. 1, Gadebusch/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 23. Dez. 1, Mühlenteich in Hagenow/LWL (B. SCHÖMER); 26. Dez. 1, Nordteil des Tollensees/NB (H. NEHRING in: DONNER 2003a).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 26. April bis 7. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH); 4. Mai 1 bei Bansin/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Wegzug/Erstbeobachtung: 30. Okt. 35, Greifswald/HGW (M. JASCHHOF).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Es liegen zahlreiche Beobachtungen von meist ein bis zwei Ind. von vielen Fließgewässern aus den Monaten Januar bis April und September bis Dezember vor. Heimzug/Letzbeobachtung: Anfang April 1, Witziner Teiche/PCH (HUSERT lt. M. REMUS). Wegzug/Erstbeobachtung: 11. Sept. 1, Sehrowbach bei Sehrow/RÜG (I. STODIAN u. a.). Am 20. November wurde eine tote Wasseramsel mit gebrochenen Beinen an der Jägerbäk in Rostock/HRO von E. HAHLEBECK gefunden, die sich jetzt als Präparat in der Zoologischen Sammlung der Universität Rostock befindet. Die Beobachtungen und Nachweise dieser Art werden jetzt von der Arbeitsgruppe Wasseramsel gesammelt, ausgewertet und gegebenenfalls veröffentlicht. Deshalb möchten bitte alle Daten an Herrn Bernd KLARE (Schillerstr. 18, 18055 Rostock, Tel. 0381/682360; e-mail: avesde@aol.com) gemeldet werden.

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 22. April je 1 sM, Röbel/MÜR (P. KRÄGENOW), Malchow/MÜR (H. VOß), Ryck in Greifswald/HGW (T. TENNHARDT) und Botanischer Garten Greifswald/HGW (I. BLINDOW, V. BLÜML); 23. April 1 sM ebenda (T. TENNHARDT); 24. April je 1 sM bei Weitenhagen/OVP (J. KÖHLER) und Kulturpark Neubrandenburg/NB (R. HAGEDORN in: DONNER 2003a); 25. April je 1 sM zwischen Bernstorf

und Lassahn/LWL (S. KRÜGER), im NSG Nonnenhof/NB (H. HÄCKEL) und nahe Hellfeld bei Trollenhagen/MST (K. HOFMANN). Sehr später Gesang: 30. Juli 1 sM bei Neuhoft westlich Anklam/OVP (K. LAMBERT).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. April 1 sM, Grünow/MST (M. KLIEMT in: DONNER 2003a); 19. April 1 sM, Datzeniederung bei Warlin/MST (H. HÄCKEL); 20. April je 1 sM, Wendorf/PCH und Alt Necheln/PCH (E. SCHMIDT).

Blauekehlchen *Luscinia svecica*: Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 25. April 3 sM (R.-R. STRACHE), 1. Mai 1 sM (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER), 24. Mai 1 sM (R.-R. STRACHE); Gewerbegebiet Thurow bei Brüel/PCH 6. April 1 sM (E. SCHMIDT), 9. April 1-2 (L. DAUBNER), 14. April, 1. und 10. Mai je 1 sM (E. SCHMIDT), 25. Juni 1 Weibchen fütternd (E. SCHMIDT u. a.); Brahm- und Möwenteiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 20. März 1 sM (K. GOERTZ); Schalentiner See bei Rom/PCH 29. Mai 1 sM (K.-D. FEIGE); Gutower Moor/GÜ 1. und 2. Mai je 2 sM bei Gutow, 12. Mai 1 Paar und 1 sM und 15. Mai 1 sM bei Badendieck (U. GEHLHAR); NSG Breeser See/GÜ 2 Reviere, 2 Männchen gefangen und beringt, am 10. Aug. 1 dj. Männchen gefangen und beringt (J. LOOSE); Spülfeld zwischen Markgrafenheide und Hoher Düne/HRO 9.-10. Mai 2 sM (R. NEUMANN); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow in Rostock/HRO 9. und 11. Mai je 2 sM (E. HAHLEBECK); Trebeltal zwischen Groß Methling, Wasdow und Quitzenow/GÜ und DM 22. Mai 8 sM (C. ROHDE); Trebeltal bei Demmin/DM 21. April 1 sM am Gehöft in Richtung Wotenick (M. TEPPKE); Peene von Neukalen bis zum Westufer des Kummerower Sees bei Salem/DM 5. Mai 12 sM, 7. Mai 18 sM und 13. Mai 6 sM (C. ROHDE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 24. April und 7. Mai je 11 sM und 13. Mai 12 sM (C. ROHDE); an der Ringstraße zwischen Greifswald/HGW und Hinrichshagen/OVP 5. Mai 2 sM im Rapsfeld (B. NICOLAI); NSG Greifswalder Oie/OVP 13. April 1 ad. Männchen gefangen und beringt und 28. April 1 sM (R. DITTRICH), 18. Aug. 1 Männchen und 15. Sept. 1 (S. KOSCHKAR); Murchiner Wiesen/OVP 8. Juni 1 ad. Männchen mit Futter und warnend (B. SCHIRMEIS-

TER); NSG Ahlbecker Seegrund/UER 21. Juli 1 juv. (H. & W. EICHSTÄDT); NSG Großer Koblenzter See/UER 22. Mai 1 sM (W. KRÄMER, H. GLIEM, H. LEMKE); Kleiner Koblenzter See/UER 6. April 1 sM (H. GLIEM, H. LEMKE).

Rotsterniges Blauekehlchen *Luscinia svecica svecica*: 7. Mai 1 ad. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH); 17. Okt. 1 Männchen ebenda (S. KOSCHKAR).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. März 1 Männchen, Altentreptow/DM (J. HUBERT in: DONNER 2003a); 12. März 2 sM an der Werft in Stralsund/HST (J. KÖHLER), 1 Männchen, NSG Rühlower Os/MST (H. HÄCKEL) und 1 sM, Schmaggerow/UER (D. KÜHLMANN lt. W. BROSE); 14. März 1 sM, Slate/PCH (W. KINTZEL). Winter- und Novembervorkommen: 16. Jan. 1 Männchen und 20. Jan. 2 Männchen, Schwaaner Landstraße in Rostock/HRO (G. ULRICH); 18.-22. Jan. 1, Anklam/OVP (N. WARMBIER); 8. Febr. 1, Vitte/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); 18. Febr. 1 Männchen am Gätenbach in Neubrandenburg/NB (R. HAGEDORN in: DONNER 2003a); 1. Nov. 1, Pasewalk/UER (D. SCHULZ); 12. Nov. 1 weibchenfarbig, Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 15. Nov. bis 31. Dez. 1 weibchenfarbig, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); bis Dez. 1, Salinenstraße in Greifswald/HGW (P. MEISTER); 6.-12. Dez. 1 Männchen, Kvaerner Warnow Werft in Warnemünde/HRO (M. VIETH); 11. Dez. 1 Männchen, Zingst/NVP (H. SCHEUFLER).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1 sM, Wolde/DM (J. HUBERT in: DONNER 2003a).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 1. April 1 Weibchen, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 9. April 1 Paar, Amtsgrabenniederung bei Crivitz/PCH (M. HIPPE). Wegzug/Letzbeobachtung: 14. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*: Brutvorkommen: Am NSG Pipermoor/Mühlbachtal zwischen Schwanheide und Leisterförde/LWL 1 BP und 1 weiteres sM (D. KASPER); Neu Lütheener Wiesen/LWL 1 Paar mit Revierver-

halten (P. BURMEISTER); östlich Hagenow-Land/LWL 1 BP (G. FEHSE); Deponie Sudenhof/LWL 1 BP (G. FEHSE); bei Kirch Jesar/LWL 1 BP (G. FEHSE); Truppenübungsplatz östlich Hagenow/LWL 2 BP (G. FEHSE); alte Deponie zwischen Ludwigslust und Techentin/LWL 17. und 19. Juni je 1 warnendes Männchen (D. WEIGT, S. KOBUS); Gewerbegebiet „Babenkoppel“ in Schwerin-Wüstmark/SN 1 BP (R.-R. STRACHE); Kieswerk Dörner westlich Conrade/PCH 1 BP (K. GOERITZ); Kiesgrube südöstlich bis südwestlich Conrade/PCH 1 BP (E. SCHMIDT, V. & W. BEICHE); NSG Marienfließ/PCH 5 BP (U. STEINHÄUSER, C. ROHDE); bei Cramon/MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); bei Karnitz/DM 2 BP (C. ROHDE); ehemaliger Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz/MST 1 BP (A. SCHULZ); Fritscheshof in Neubrandenburg/NB 2 BP (K.-J. & N. DONNER, J. HUBERT in: DONNER 2003a); Bethanienberg in Neubrandenburg/NB 1 BP (A. GRIESAU, K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2003a); bei Garz/Usedom/OVP 1 BP (O. WENZEL, B. SCHIRMEISTER); Kläranlage Ferdinandshof/UER 1 BP (J. HUBERT in: DONNER (2003a). Beobachtungen von Durchzüglern, Nichtbrütern und Individuen ohne Brutverdacht: Bürgerhof/LWL 24. Febr. 1 Paar (B. MORETH); Truppenübungsplatz bei Quast nahe Lübtheen/LWL 5. Mai 1 (H. EGGERS); Schießplatz im Bandenitzer Forst/LWL 30. April 1 Paar (G. FEHSE); Göhrener Tannen in Schwerin-Süd/SN 28. März 2 Männchen und 1 Weibchen, bis 14. Mai mehrfach 1 Männchen (H. ZIMMERMANN); Gewerbegebiet westlich Plate/PCH 23. April 1 sM, 28. Mai und 12. Juni je 1 (E. SCHMIDT, V. & W. BEICHE); Glaver Koppel im NSG Krakower Obersee/GÜ 18. März 1 Männchen (W. NEUBAUER); zwischen Kornhorst und Massow/MÜR 17. März 1 Männchen (P. HELLMANN, P. KRÄGENOW); Flugplatz bei Lärz/MÜR 7. April 1 Männchen (R. SCHWARZ, A. WEBER); bei Meseckenhagen/OVP 1. Juni 1 Paar (W. STARKE); NSG Greifswalder Oie/OVP 30. März 1 Weibchen gefangen und beringt (R. DITTRICH), 1. April 1 Männchen (J. VON RÖNN); Kiesgrube bei Pudagla/Usedom/OVP 21. April 1 Männchen (B. SCHIRMEISTER).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Küste/Heimzug: 3. April 1 Weibchen am Ryck bei Wackerow/OVP (J. KÖHLER); 7. April 1 Weibchen,

Blocksberg bei Mestlin/PCH (M. REMUS); 12. April 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH); 18. April 2 Weibchen bei Teschow/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 20. April 2, Ziesetal bei Pritzwald/OVP (D. SELLIN); 21. April 3, davon 1 Männchen und 1 Weibchen, Warnowwiesen bei Gragetopshof/DBR (T. KELLNER); 22. April 1 ad. Männchen, Kloster/Hiddensee/RÜG (I. BLINDOW) und 1 Männchen an der Priebowschen Wedde bei Dußwitz/RÜG (P. STODIAN); 24. April 2, Hexenberg bei Kloster/Hiddensee (R. SCHMIDT); 26. April 1 ad. Weibchen gefangen und beringt und 27. April 1, NSG Greifswalder Oie (R. DITTRICH); 28. April 1 Männchen bei Lichtenhagen/DBR (H. STUTH); 4.-5. Mai 1 ad. Männchen bei Peenemünde/Usedom/OVP (R. ADAM). Wegzug: 4. und 16. Okt. je 1, 23. Okt. 1 ad. Männchen und 29. Okt. 1 Weibchen, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR). Binnenland: 29. März 1 Männchen bei Gneve/MÜR (A. SCHNELL); 1.-4. und 17. April je 1 Männchen bei Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER); 13. April 1 bei Rosendow/DM (W. SCHULZ in: DONNER 2003a); 20. April 1 Männchen überfliegend, Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE); 21. April 1 Männchen und 1 Weibchen bei Wittenburg/LWL (G. GÜNTHER) und 2, davon 1 sM, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE).

Amsel *Turdus merula*: Abweichende Färbung: 27. Jan. bis 29. März 1 Männchen (bis auf gelbliche Flügeldecken rein weiß, Augen schwarz), Kulturpark in Neubrandenburg/NB (H. NEHRING am 27. Jan. und 29. März, A. HERZIG am 14. Febr. und 12. März); 22. Sept. 1 ad. mit fast weißem Gefieder, Lessingstraße in Neubrandenburg/NB (J. HUBERT).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brutvorkommen: Neu Göhren/LWL 2 Ind. mit Brutverdacht (H. EGGERS); Torfkuhle Testorf/LWL 2 Ind. mit Brutverdacht (G. GÜNTHER); Düssin/LWL 3 BP (C. ROHDE); Lübtheen/LWL 5 BP, davon 2 auf Friedhof und 3 am Plus-Markt (H. EGGERS); Garnison Sudenhof/LWL 2-3 BP (G. FEHSE); bei Kirch Jesar/LWL 5 BP (G. FEHSE); Conow und Leussow/LWL je 2 Ind. mit Brutverdacht (D. WEIGT); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 16 BP (H. ZIMMERMANN); Alt Necheln/PCH 5-7 BP (E. SCHMIDT); Zülow/PCH 3-5 BP am Schloss (E. SCHMIDT); Demen/

PCH 1 BP (M. REMUS); Mestlin/PCH 4 Ind. mit Brutverdacht (E. SCHMIDT); Goldberg/PCH 2 BP im Park (P. STEINBACH); Hohen Luckow/DBR 1 BP (H.-J. FECHTNER); bei Schwaan/DBR 4 Paare mit Brutverdacht (F. VÖKLER); Ehmken-dorf/DBR 1 Paar mit Brutverdacht im Park (F. VÖKLER); Rühn/GÜ 2 BP im Park (P. THOMZICK); Gülzow/GÜ 1 BP im Park (U. THAMM); Güstrow/GÜ 2 BP am Schlossgraben (W. NEUBAUER); Braunsberg/GÜ 1 BP (M. MONTSCHKO); bei Krakow/GÜ 1 BP (W. NEUBAUER); Dobbin/GÜ 1 BP im Park (W. NEUBAUER); Feuchtgebiet Klaber/GÜ Brutverdacht (W. NEUBAUER); Warnkenhagen/GÜ 2 BP (C. ROHDE); Teterow/GÜ 10 BP (C. ROHDE); Levitzow/GÜ 3 BP (C. ROHDE); Klein Markow/GÜ 8 BP (C. ROHDE); Wasdow/GÜ 4 BP (C. ROHDE); Rostock/HRO 1 BP auf Neuem Friedhof (S. MÜLLER, G. ULRICH, E.-A. SCHROEDER); Recknitztal bei Bad Sülze/NVP 1 BP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES); Sparow/MÜR 1 BP (F. SEEMANN); Silz/MÜR 2 BP im Heidepark (H. HARMS); Jabel/MÜR 3 BP (F. SEEMANN); Baumgarten/MÜR 2 BP (C. ROHDE); Großer Bruch am Ostufer der Müritz/MÜR 1 BP (F. SEEMANN); Rechlin Nord/MÜR 3 BP (C. ROHDE); Rechlin/MÜR 1 BP (G. JOHANNES, P. KRÄGENOW, E. SONNENBERG); Wustrow bei Alt Rehse/MÜR 1 BP (P. KRÄGENOW); am Schmorter See bei Penzlin/MÜR 1 BP (G. EXNER); Dammwiesen bei Malchin/DM 1 BP (M. TEPPKE); Neukalen/DM 6 BP (C. ROHDE); Peene-Polder Randow/DM 4 BP (M. TEPPKE); Loitz/DM 1 BP (M. HARTMANN); Buchar/DM 1 BP (J. HUBERT); in und bei Buchar/DM je 1 BP (J. HUBERT bzw. K. HOFMANN); bei Pripsleben/DM 1 BP (J. HUBERT); Gädebehn/DM 1 BP im Park (M. HARTMANN); Blankenförde/MST 3 Ind. mit Brutverdacht (K. HOFMANN); Quadenschönfeld/MST 2 Ind. mit Brutverdacht (K. HOFMANN); Cölpin/MST 2 Ind. mit Brutverdacht (J. HUBERT); Rehberg/MST 2 BP (K. HOFMANN); Grauenhagen/MST 2 Ind. mit Brutverdacht (K. HOFMANN); Galenbeck/MST 1 Ind. mit Brutverdacht (K. HOFMANN); Putbus/RÜG mehrere BP (A. J. HELBIG); NSG Nonnenhof/NB 1 Ind. mit Brutverdacht (H. RUTHENBERG); Neubrandenburg/NB 1 BP am Ölmühlenbach und 4 BP im Kulturpark (K.-J. DONNER); NSG Greifswalder Oie/OVP 2 Paare mit Brutverdacht (S. KOSCHKAR); NSG Galenbecker See/UER 1 BP (K.-D. STEGEMANN); Friedländer Große Wiese/UER 1 BP am Schöpf-

werk Zarow, 2 BP in Mariawerth, 6 BP in Eichhof, 3 BP in Ferdinandshof und 1 BP in Aschersleben (K.-D. STEGEMANN); Pasewalk/UER 1 BP (H. LEMKE); Rollwitz/UER 1 BP im Park (H. LEMKE); Gegensee/UER 2 BP (H. LEMKE, Familie WITTE); Borken/UER 3 BP im Park (H. LEMKE); Löcknitz/UER 1 BP (J.-P. SCHWANBECK).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 11. Jan. 1 am NSG Schoritzer Wiek zwischen Zicker und Pritzwald/Halbinsel Zudar/RÜG (B. KLARE); 8. Dez. 1 an der Peene bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 12.-13. und 18. Dez. je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Heimzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 1. April 1.050 teils abziehend bei Karnin/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 16. April 2.000, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Wintervorkommen: 3. Jan. 1 bei Bahrenhorst/DBR (H. EMMERICH); 4. Jan. 1 bei Kirch Grubenhagen/MÜR (F. HÄNSEL); 5. Jan. 1, Nonnenmühle im NSG Nonnenhof/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2003a); 7. Jan. 1 rufend, Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN); bis 15. Jan. 1, Krakow/GÜ (W. NEUBAUER); 15. Jan. 2 bei Groß Bäbelin/GÜ (W. NEUBAUER); 17.-18. Jan. je 2, Ludwigslust/LWL (D. WEIGT); 22. Jan. 1 sM „Remel“ bei Hagenow/LWL (B. SCHÖMER) und 6 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 25. Jan. 1 sM, Hagenow/LWL (G. FEHSE); 26.-27. Jan. 2 bei Klein Markow (C. ROHDE); 27. Jan. 1 bei Suhrendorf auf Ummanz/RÜG (M. BRÄSE); 29. Jan. 2 sM, Kiefernforst Heidkamp bei Karow/PCH (P. STEINBACH); im Dezember ständig 1 in Krakow (W. NEUBAUER); 9. Dez. 1 bei Klein Markow und 2 bei Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE); 10. Dez. 1, Ehbruch bei Nienhagen/DBR (K. LAMBERT); 18.-28. Dez. 4 bei Klein Markow (C. ROHDE); 23. Dez. 1 frische Rupfung bei Rankwitz/Usedom/OVP (T. LAUTH); 29. Dez. 1 nach W, Dünenwald Binz/ RÜG (B. BANDEY); 30. Dez. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 31. Dez. 5 bei Rechlin Nord (C. ROHDE). Ungewöhnliche Ansammlungen im Winter: 11.-12. Jan. 40, 19. Jan. 30, 26. Jan. bis 2. Febr. 20-40 und 3. Febr. 20, Luisenhof/MST (O. LANGNER in: DONNER 2003a).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Heimzug/Erstbeobachtung: 1. Mai 1 sM am Elisenhain in Greifswald/HGW (J. KÖHLER).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Heimzug/Erstbeobachtung: 18. April 1 sM, Brahm- und Möwenteiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. GOERTZ).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: 31. Juli 1 ad., Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER)*.

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutvorkommen/Siedlungsdichte ab 20 sM: 25. Mai 22 sM und 8. Juni 28 sM, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 20. Mai 20 sM am Stettiner Haff zwischen Mönchow und Westklüne/Usedom/OVP (L. JONAS). Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. April 2 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (R. HAGEDORN in: DONNER 2003a) und 1 sM am Woldegker See/MST (K.-J. DONNER in: DONNER 2003a).

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*: 29. Mai 1 ad. PK gefangen und beringt, Küste zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide/HRO (R. NEUMANN)*. Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala*: 26. Mai 1 vj. Männchen PK gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. DITTRICH; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*. Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Lubkower Heide/RÜG 25-30 Reviere (B. BANDEY). Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. April 1 Männchen, Übungsgelände östlich Hagenow/LWL (G. FEHSE); 23. April 1 sM bei Krudopp/PCH (E. SCHMIDT, V. & W. BEICHE). Wegzug/Letztbeobachtungen: 1. Sept. 3 dj., 2. und 6. Sept. je 2 dj. und 13. Sept. 2 nach S, Kloster und Umgebung/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 14. Sept. 1 überfliegend nach S, Neuer Bessin/Hiddensee/RÜG (A. NICK) und 1 am Gnever

Ufer vor dem NSG Großer Schwerin/MÜR (P. HELLMANN, P. KRÄGENOW, H. KÜFFER).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 7. April 1 sM, Jatznick/UER (E. PIETSCH); 9. April 1 sM, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (W. STARKE).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Heimzug/Erstbeobachtung: 20. April 1 sM, Südstadt in Neubrandenburg/NB (J. HUBERT in: DONNER 2003a).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 5. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 10. April 1 sM, Letzin/DM (J. HUBERT in: DONNER 2003a).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug/Erstbeobachtung: 31. März 1 sM, Wendorf/PCH (E. Schmidt). Wintervorkommen: 1.-21. Jan. 1 Männchen bei Hanstorf/DBR (MARQUARDT 2003); 4. Jan. 1 Männchen, Düngengelände in Warnemünde/HRO (S. MÜLLER); 12.-16. Jan. 1 Weibchen am Futterhaus, Plötzenhöhe in Plau/PCH (U. STEINHÄUSER, FRAU HENTSCHEL, E. SCHREIBER); 9.-21. Febr. 1 Männchen und 1 Weibchen, Groß Klein-Dorf/HRO (H. DUTY); 4. Dez. 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. VINKE).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 22. Mai 1 sM, Diedrichshäger Wald bei Greifswald/OVP (K. MILENZ); 8. Juni 1 sM, NSG Insel Vilm/RÜG (R. KINZELBACH) und 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 3. Juli 1 sM, Steilküste südlich Königstuhl/Stubnitz/RÜG (B. NICOLAI).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: 16. Okt. 1 auf fahrendem Schiff rastend, Ostsee bei Kriegers Flak (54.56 N, 13.02 E)/AWZ (M. KALISINSKI, P. TADEUSZ)*; 2. Nov. 1 rastend und 3. Nov. 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, D. MASUR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 12. und 17. Okt. je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, D. MASUR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. März je 1 sM, Hagenow/LWL (G. FEHSE) und NSG Rühloser Os/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a); 17. März 1 sM an der Ausmündung der Störwasserstraße aus dem Schweriner See/PCH 1 km östlich Schwerin-Mueß (M. HIPPE); 19. März 1 sM, Insel Riems/HGW (M. DAUBER). Wegzug/Letzbeobachtungen: 5. Nov. 1, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (D. WEIGT); 25. Nov. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. VINKE). Wintervorkommen: 18. Jan. 1, Bergen-Süd/RÜG (M. BRÄSE); 11. Dez. 1 am Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Dez. 1, NSG Greifswalder Oie (VINKE 2003).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 31. März 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2003a); 3. April 1 sM, Karower Forst/PCH (P. STEINBACH).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (P. HAUFF).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Heimzug/Erstbeobachtung: 7. Mai 1-2 sM, Naturwaldreservat Kronwald 5 km nördlich Demmin/DM (U. GEHLHAR).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*: 24.-26. Mai 1 Männchen am Sternberger See in Sternberg/PCH (K.-H. REIMANN)*; 17. Aug. 1 ad. Männchen PK, Mellenthiner Heide/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT)*.

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH über 100 BP (H. ZIMMERMANN); Pepelower Wiese am Salzhaff/DBR 5 BP (F. VÖKLER); Hellbachmündung am Salzhaff/DBR 3 BP (F. VÖKLER); NSG Rieden/DBR 9 BP (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ bis 50 BP, 165 Ind. gefangen und beringt (J. LOOSE); Gutower Moor/GÜ 10 BP (M. MONTSCHKO); Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Stuerscher See/MÜR 1 BP (R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin/MÜR 2 BP (R. SCHWARZ); Müritzer bei Rechlin Nord/MÜR 4 BP (C. ROHDE); Pristerbäcker See/MÜR 1 BP (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Peene-Polder Randow-Rustow/DM 3 BP (M. TEPPE);

Klärteiche Ladebow/HGW 1 BP (M. DAUBER); Murchiner Wiesen/OVP mind. 9 BP (B. SCHIRMEISTER); Achterwasser bei Stagnieß/Usedom/OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER); NSG Insel Böhme und Werder/Usedom/OVP 2-3 BP (Mitteilung W. STARKE); Haffküste zwischen Karnin und Kamminke mit Usedomer See/Usedom/OVP 20 BP (D. WEICHBRODT). Wegzug/Durchzug ab 50 Ind.: 16. Okt. 100, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 3. Nov. 70, NSG Struck/OVP (D. SELLIN).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/Konzentrationen ab 5 Nester: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 32 Nester (H. ZIMMERMANN); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow in Rostock/HRO 30. März bis 23. Juni 5 Brutnester, 1 Nest im Taschenstadium und 2 Henkelkorbnester (G. ULRICH); Warnowniederung nordnordöstlich Grage-topshof/DBR 7. April bis 22. Juni 5 Brutnester, 2 Nester im Taschenstadium und 2 Henkelkorbnester (G. ULRICH); NSG Grenztaalmoor/NVP 10 Brutnester (R. MAAG); Peene-Polder Randow/DM 9 Brutnester (M. TEPPE). Heimzug/Erstbeobachtung oder Überwinterer: 3. Febr. 1 rufend, NSG Galenbecker See/UER (M. GRIMM, K.-D. STEGEMANN). Wegzug/große Ansammlung: 1. Sept. über 50, Spornitzer Teich 7 im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN).

Pirol *Oriolus oriolus*: Wegzug/Letzbeobachtung: 12. Sept. 1, Wald bei Grubenhagen/OVP (K. BEUG).

Neuntöter *Lanius collurio*: Wegzug/Letzbeobachtungen: 3. Okt. 1 dj., NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 11. Okt. 1 dj. bei Tankow auf Ummanz/RÜG (U. SCHMIDT); 18.-19. Okt. 1, Alter Bessin/Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT, H. NAGEL nur am 18. Okt.).

Elster *Pica pica*: Ansammlungen ab 100 Ind. an Schlafplätzen: 18. Jan. 100 und 4. März 127, Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (J. HUBERT in: DONNER 2003a); 2. Febr. 101, Pasewalker Kirchenforst/UER (C. HAMANN); 3. Febr. 132, Datzeberg in Neubrandenburg/NB (K. HOFMANN in: DONNER 2003a).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: Von Januar bis Dezember aus allen Monaten Sicht- und Hörnachweise vorliegend, Negaster Forst/NVP (E. & T. FRANKE, U. KELCH); 7. Jan. 1, Wendorf/PCH (E. SCHMIDT); 13. Jan. 1 bei Stolpe/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 21. Jan. 1, Ueckermünde/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 23. Jan. 2 am Broocker Weg im Löcknitzer Forst/UER (H. DOMKE); 27. Jan. und 3. Febr. je 1, Lüblow/LWL (J. LINDENAU); 30. Jan. 1 und 10. Aug. 1 rufen gehört, Karbower Forst bei Karbow/OVP (H. JASCHHOF); 20. Febr. 1 bei Kirch Rosin/GÜ (HANDKE); 24. März und 1. April je 1, Wald bei Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER); 25. März 2 und 22. Juni 1 sowie mehrere Ind. rufen gehört, Wald am NSG Krummenhagener See/NVP (U. KELCH lt. E. FRANKE); 1. April 1, Slater Moor bei Slate/PCH (K.-D. FEIGE); 8. April 1, Neuenkirchen/OVP (J. STÜBS); 12. und 14. April je 1 ebenda (G. KLAFS); 5. Mai 1 rufen gehört, Wald bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 6. Juni 1 am Futterhaus in Kemnitz/OVP (D. POLSTER); 15. Juni 1, Ribnitzer Forst bei Neuheide/NVP (R. KRASSELT); 27.-29. Juli und 8. Aug. je 1, Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER); 29. Juli 3 rufende Ind. mit bettelnden Flügelschlägen (indirekter Brutnachweis), Negaster Forst (U. KELCH lt. E. FRANKE); 12. Aug. 1 bei Dambeck/NWM (F. DUTY); 19.-20. Okt. 1, Grünow/MST (M. KLIEMT in: DONNER 2003a); 25. Okt. 1 aus Richtung Insel Rügen kommend und landend, Enddorn/Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT); 27. Okt. 1, Kloster/Hiddensee/RÜG (W. BERGER).

Dohle *Corvus monedula*: Große Ansammlungen im Winter: 27. Jan. 1.400 gegen 16:30 Uhr aus Schönwalde II in Richtung Greifswald-Wieck/HGW fliegend (J. KÖHLER); 17. Dez. 2.000 in Burg Stargard/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2003a). Abweichende Färbung: 5. Sept. 1 Ind. weißscheckig (fast wie Elster *Pica pica* oder Elsterdohle *Corvus dauuricus*, aber auch weißliche Kopfseiten und weißscheckig auf dem Rücken) bei Russow nahe Neubukow/DBR (K. LAMBERT).

Kolkrahe *Corvus corax*: Brutvorkommen/Neststandorte auf Hochspannungsmasten: Je 1 BP bei Neubukow/DBR (C. ERTEL, F. RENNE), bei Klenz/GÜ (C. ROHDE) und bei Kirchdorf/

NVP (R. BENDT). Ansammlungen ab 200 Ind.: 11. Mai 200, Recknitztal bei Jahnkendorf/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 3. Nov. 200 am Schlafplatz bei der Mülldeponie Tessin/DBR (H. WIEG). Abweichende Färbung: 14. Dez. 1 Totalalbino bei Torgelow/UER (K. BENESCH).

Star *Sturnus vulgaris*: Abweichende Färbung: 14. April 1 Teilalbino (Kopf, Brust, Hals und Vorderrücken weiß, restliches Gefieder Übergang von braun zu schwarz), Prätenow/Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 15. Mai 1 Teilalbino (weiße Steuerfedern), Wiesen bei Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 8. Juli 1 dj. Teilalbino (Bürzel und vier bis sechs mittlere Steuerfedern weiß), Uhlenbrook/DBR (F. VÖKLER).

Rosenstar *Sturnus roseus*: 23. Mai 2 ad. PK bei Malkwitz/MÜR (B. SCHABEL, PFINGSTEN)*; 17. Juni, 19. Juni, 3. und 5. Juli je 1, Güstrow/GÜ (M. FRITZSCHE, J. LOOSE)*; 28. Aug. 1 dj. am Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN, A. GORSCHIEWSKI)*; 29. Aug. 1 dj. beim Enddorn/Hiddensee/RÜG (SI. & R. MÜLLER)*; 7. Sept. 1 dj. am Hexenberg bei Kloster (A. J. HELBIG)*. Bei den diesjährigen Ind. auf der Insel Hiddensee handelt es sich um denselben Vogel.

Buchfink *Fringilla coelebs*: Abweichender Gesang: Am 3. April, 4. Mai., 12.-13. Mai und 11. Juli je 1 Mischsänger imitiert Klappergesang der Klappergrasmücke bei der Vogelwarte Hiddensee in Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: Heimzug/Letztbeobachtung: 25. Mai 1 sM, Peenetal westlich Anklam/OVP (K. LAMBERT).

Grünling *Carduelis chloris*: Ansammlungen ab 1.000 Ind. im Hafen Vierow/OVP: 24. März 1.800 (D. SELLIN), 7. April 1.500 (T. TENNHARDT), 24. April 1.000-1.100 (H. ZIMMERMANN).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 11. März 300 bei Schwenzin/MÜR (F. HÄNSEL); 21. März 200 bei Kirch Jesar/LWL (G. FEHSE); 24. April 200, Hafen Vierow/OVP (H. ZIMMERMANN); 4. Aug. 150 am Schmorter See/MÜR (G. EXNER in: DONNER

2003a); 1. Sept. 500, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2003a); 14. Sept. 200, Kulturpark in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2003a); 9. Dez. 400 bei Schwenzin (F. HÄNSEL).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: Starker Heimzug: 10. April 1.100 nach E, 8:00-10:00 Uhr MESZ, Ahlbeck/Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 24. März 300, Hafen Vierow/OVP (D. SELLIN); 7. April 120 ebenda (T. TENNHARDT); 29. Okt. 130, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 5. Dez. 150, Plater Berg bei Plate/PCH (K. GOERITZ).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Bei den Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von folgenden Orten gemeldet worden sind, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*: Schönberg/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER); Gadebusch/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE); am Zeltplatz Timmendorf/Poel/NWM (R.-R. STRACHE); bei Gollwitz/Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG, J. KUBE); Nadelwald nordöstlich Nisbill/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER); bei Klein Warin/NWM (R.-R. STRACHE); in Wismar/HWI an mehreren Stellen (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); NSG Fischeiche in der Lewitz/LWL und PCH (H. ZIMMERMANN); Schwerin/SN (H. ZIMMERMANN, R.-R. STRACHE); Wendorf/PCH (E. SCHMIDT); Parchim/PCH (M. HIPPE, K.-D. FEIGE); NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER); Heiliger Damm bei der Jemnitz-Schleuse/DBR (K. LAMBERT, F. VÖKLER); Börgerende/DBR (F. VÖKLER); bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); Küste östlich Nienhagen/DBR (K. LAMBERT, F. VÖKLER); Güstrow/GÜ (M. MONTSCHKO); in Rostock/HRO an zahlreichen Stellen (K.-E. SAUERLAND, K. LAMBERT, u. a.); Küste bei Markgrafenheide/HRO (R. NEUMANN); Küste im NSG Heiligensee und Hütelmoor/HRO (K.-H. BEYER); Küstenwald bei Torfbrücke/HRO (K.-H. BEYER); Ribnitzer Stadtwiesen/Fischland/NVP (K. LAMBERT); Zingst/NVP (H. SCHEUFLENER); Stralsund/HST (B. BANDEY); Insel Hiddensee (Kloster, Grieben, Vitte, Dünenheide)/RÜG (A. J. HELBIG u. a.);

Bug/RÜG (G. GRAUMANN); Binz/RÜG (B. BANDEY); Kalkvitz/OVP (S. WAGNER); Peenetal westlich Anklam/OVP (K. LAMBERT); Riemserort/HGW (S. WAGNER, M. DAUBER); in Greifswald/HGW an mehreren Stellen (J. KÖHLER, W. STARKE, J. ROEDER, S. BREHME u.a.); Eggesin/ÜER (H. & W. EICHSTÄDT).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: Brutnachweis: 17. Juni 1 BP füttert Jungvögel im Nest in Fichte, Forst Panschenhagen/MÜR (C. ROHDE).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Brutnachweise: Küste zwischen Hohe Düne bei Warnemünde und Markgrafenheide/HRO 3 Nester mit Gelege (R. NEUMANN). Heimzug/Erstbeobachtungen: 1. Mai 1 sM, Torfstich an der Peene bei Ausbau Sophienhof/DM (K.-J. DONNER, R. HERZIG in: DONNER 2003a); 12. Mai 1 ad. sM, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM). Heimzug/Letzbeobachtung: 29. Aug. 1 immat. sM, Hexenberg bei Kloster/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Küste: 4. Jan. 2 beim Hafen Vierow/OVP (D. SELLIN); 11. Jan. 16 bei Gustow/RÜG (B. RUSSOW, A. SCHULZ, C. WEBER, B. KLARE); 12. Jan. 1 bei Dranske Hof/RÜG (B. KLARE); 24. Febr. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 27. März 1 nach NE, NSG Struck (R. ABRAHAM, J. STEUDTNER); 19. Okt. 2 Männchen und 3 Weibchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 31. Okt. 1, Klosterwiesen/Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Binnenland: 11. März 2, Überschwemmungsgebiet der Löcknitz unterhalb des NSG Elbtaldünen bei Klein Schmölen/LWL (H. ZIMMERMANN).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: Küste/Wegzug/Erstbeobachtungen: 17. Sept. 9 bei Bohlendorf/Halbinsel Wittow/RÜG (H.-U. DOST); 22. und 24. Sept. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. VON RÖNN). Ansammlungen ab 100 Ind.: 20. Jan. und 30. Dez. je 160, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM). Binnenland: 20.-21. Nov. 3 am Plater Berg bei Plate/PCH (K. GOERITZ); 24. Dez. 1 Weibchen, Kiestagebau bei Neustrelitz/MST (A. & S. SCHULZ).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 11. Jan. 200, Lassahn/LWL (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); 13. Jan. 280 an der B 196 bei Zirkow/RÜG (B. KLARE); 25. Febr. 210 bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Durchzug: 21. Mai 1 sM zwischen Klotzow und Jamitzow/OVP (K. SAAGER). Binnenland/Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 2 sM, Feldmark bei Lübtheen/LWL (H. EGGERS).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*: Große Ansammlung: 2. April 200, NSG Großer Wotig/OVP (D. SELLIN).

GrauParammer *Miliaria calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 5. Jan. 325 bei Klein Zastrow/OVP (J. KÖHLER); 6. Jan. 400 bei der Prieboischen Wedde/RÜG (M. BRÄSE); 13. Jan. 220 an der B 196 bei Zirkow/RÜG (B. KLARE); 25. Febr. 140 bei Wiendorf/DBR (F. VÖKLER); 1. Nov. 130, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (H. & M. HAUPT); 10. Dez. 200 zwischen Gurvitz und Bessiner Haken/RÜG (M. BRÄSE); 15. Dez. 150 bei Trent/RÜG (A. J. HELBIG). Abweichende Färbung: 10. und 13. Mai je 1 leuzistisches Ind. (wirkte grauweiß, Kopf eher grau, dunkle Augen, Schnabel und Beine normal gefärbt) bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT).

Berichtigungen zu den Jahresberichten für 2000 und 2001

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: 2001: Bei der Zahl 173 (MÜLLER 2004) handelt es sich nicht um BP, sondern um Revierpaare (RP).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: 2001: Der Beobachtungsort Badekow/LWL (MÜLLER 2004) muss richtig Badekow/LWL heißen.

Schreiadler *Aquila pomarina*: 2001: Bei der Zahl 84 (MÜLLER 2004) handelt es sich nicht um BP, sondern um Revierpaare (RP).

Wiedehopf *Upupa epops*: 2001: Die Beobachtung von einem Vogel dieser Art am 10. Juni im Dalwitzhofer Weg in Rostock/HRO (G. ULRICH in: MÜLLER 2004) ist zu streichen, da es ein Wendehals *Jynx torquilla* gewesen ist.

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: 2000: Bei der Beobachtung von einem diesjährigen Vogel am 27. Nov. am Strelasund bei Schaprode/NVP (S. SCHLIEMANN in: MÜLLER 2002) muss der Ort richtig Strelasund bei Stahlbrode/NVP heißen.

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 2001: Das Fundatum 14. Okt. der Rupfung im NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR in: MÜLLER 2004) ist falsch. Die Rupfung wurde bereits am 13. Okt. gefunden. Beim Hörnachweis von 2 rufenden Ind. am 16. Okt. ebenda (S. KOSCHKAR in: MÜLLER 2004) ist H. TRAPP als Mitbeobachter zu streichen.

Literatur

- BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Orn. 134: 113-135.
- BAUER, M. & D. PREUB (2003): Der Nandu in der Wakenitzniederung bei Herrnburg. NABU-Nachrichten Meckl.-Vorp. 1: 8.
- BERCHTOLD-MICHEEL, J. & R.-R. STRACHE (2002): Der Nandu *Rhea americana* - ein neuer Brutvogel in Mecklenburg-Vorpommern. Orn. Mitt. Nordwestmeckl. Nr. 30: 2.
- DITTBERNER, H. (2003): Schwanengans (*Anser cygnoides*) auf der Insel Rügen. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 2: 138-140.
- DONNER, K.-J. (2003a): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg - Jahresbericht 2002. Otter-Kurier 10, H. 1: 22-46 (Teil 1: Prachttaucher bis Brandseeschwalbe), H. 2: 24-52 (Teil 2: Dreizehenmöwe bis Kolkrahe).
- DONNER, K.-J. (2003b): Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2002 im Stargarder Bruch. Otter-Kurier 10, H. 2: 18-21.
- HEMKE, E. (2002): Der Wanderfalke ist wieder Brutvogel. Labus 16: 3-9.
- MARQUARDT, R. (2003): Äpfel für Wintervögel. Falke 50: 27.
- MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2003a): Einige Bemerkungen zum Verhalten freilebender Nandus *Rhea americana* in Mecklenburg. Orn. Mitt. 55: 158-160.
- MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2003b): Bemerkenswerter Durchzug von Bergpiepern in der Schaalsee-Region. Orn. Mitt. 55: 312-315.
- MÜLLER, S. (2001): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 1999. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 43: 90-160.

- MÜLLER, S. (2002): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2000. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 44: 100-175.
- MÜLLER, S. (2004): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2001. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 62-102.
- SCHIRMEISTER, B. (2002): Durchzug und Rast der Zwergmöwe *Larus minutus* in der Pommerschen Bucht vor Usedom in den Jahren 2001 und 2002. Orn. Rundbrief. Meckl.-Vorp. 44: 34-46.
- SELLIN, D. & B. SCHIRMEISTER (2002): Zum Brutvorkommen der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus* im Jahr 2002 im Peenetal. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 44: 47-62.
- VINKE, P. (2003): Erfassung der Rastvogelbestände auf der Greifswalder Oie im Winter 2002/03 mit Beobachtungen zu Phänologie und Verhalten. Seevögel 24: 42-48.
- VON RÖNN, J. & S. KOSCHKAR (2003): 10 Jahre wissenschaftliche Vogelberingung auf der Insel Greifswalder Oie - Bemerkenswerte Beobachtungen und Wiederfunde 2001-2003. Seevögel 24: 30-34.
- ZESSIN, W. & M. DAUS (2002): Erste Freilandbrut des Uhus (*Bubo bubo*) in Mecklenburg-Vorpommern nach 70 Jahren. Ursus - Mitteilungsblatt Zooverein Schwerin 8, H.1: 10.
- ZIMMERMANN, H. (2004): Bestandssituation des Kormorans in Mecklenburg-Vorpommern. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 19-26.

Siegmar Müller
Schleswiger Straße 11
18109 Rostock
E-Mail: siegmar.mueller@web.de