

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2003 (mit Nachträgen und Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten)

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Im Jahr 2003 wurden in Mecklenburg-Vorpommern als neue Arten und Unterarten Ringschnabelente *Aythya collaris*, Isländische Uferschnepfe *Limosa limosa islandica*, Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrellii*, Mittelmeer-Steinschmätzer *Oenanthe hispanica* und Tianschan-Laubsänger *Phylloscopus humei* festgestellt. Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich letztmalig der inzwischen veralteten Liste von BARTHEL (1993) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar, RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nichtflügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Pracht- ins Schlichtkleid mausernd; SK > PK = vom Schlicht- ins Prachtkleid mausernd; N = Nord, E = Ost, S = Süd, W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NSG = Naturschutzgebiet. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z.B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen

der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995, Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 40 (1998) S. 50 ff.).

Für diesen Jahresbericht habe ich wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Arbeits- und Fachgruppen aus Wismar, Bad Doberan, Bützow, Demmin, Greifswald, Güstrow, dem Landkreis Ludwigslust, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Torgelow und Waren erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Prof. Dr. A. J. HELBIG (†, ehemaliger Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und Westrügen zu. Herr Dr. I. STODIAN (Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft) ermöglichte die Durchsicht und Auswertung der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und von der Insel Liebitz. Die Herren C. HERRMANN (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) und Dr. I. STODIAN teilten mir Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Von folgenden Küstenvogelinseln erhielt ich Brutberichte. In Klammern werden die jeweiligen Bearbeiter angegeben: Barther Oie (J. HARTMANN), NSG Insel Beuchel (Dr. R. BOCKSCH) und NSG Inseln Böhmke und Werder (W. STARKE). Herr U. SCHNEIDER (1. Vorsitzender des Vereins Jordsand) übergab mir

den Jahresbericht 2003 für die Greifswalder Oie. Dem von den Herren Dr. G. NOWALD, T. FICHTNER & A. KLUGE (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Kranichrast in der Rügen-Bock-Region 2003 wurden Zahlen über die Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen. Bei den Mitarbeitern und Beobachtern wird der Vorname immer mit den Anfangsbuchstaben abgekürzt. Ausnahmen sind Doppelungen bei folgenden Vornamen und Namen: S. BREHME = Siegfried BREHME, St. BREHME = Stefan BREHME; S. MÜLLER = Siegmär MÜLLER und Si. MÜLLER = Simone MÜLLER.

Allen oben aufgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Anmerkung des Schriftleiters:

Hiermit sind alle in Mecklenburg-Vorpommern tätigen Feldornithologen herzlich dazu eingeladen, gelungene Fotodokumente (als Diapositiv, Papierabzug, Digiprint oder digitales File) von seltenen, aber auch von häufigeren Arten in typischen bzw. ungewöhnlichen Situationen mit Angabe von Ort, Datum und ggf. Begleitumständen bei Herrn Siegmär MÜLLER oder der Schriftleitung einzureichen. Eine angemessene Auswahl dieser Fotos soll künftig zur informativen Illustration des avifaunistischen Jahresberichts abgedruckt werden. Die strikte Beachtung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen wird vorausgesetzt, d. h., dass z. B. Bilder von Nestern sowie Vögeln am bzw. im Nest ohne Nachweis der Ausnahmegenehmigung durch die zuständige obere Naturschutzbehörde, das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Straße 12, D-18273 Güstrow nicht akzeptiert werden.

Beobachtungen 2003

Nandu *Rhea americana*: In der Umgebung von Schattin/NWM gab es nur Zufallsbeobachtungen ohne genaue Zahlen. Vielfach wurden sicher auch schon im Jahr 2003 einige von Jagdpächtern entdeckte Gelege heim-

lich beseitigt. Als untere Grenze sind vier bis fünf brütende Männchen anzunehmen (R. MÖNKE, R. SCHMAHL).

Sterntaucher *Gavia stellata*: Durchzug ab 50 Ind.: 31. März 52 nach NE, 9:15-9:55 und 10:45-11:45 Uhr MESZ, vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, P. VINKE); 10. April 113 in 30 min. am späten Vormittag nach W bzw. SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 15. Okt. 130 nach NW, 8:00-14:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Vorkommen im Mai: 15. Mai 2 nach N, vor der Hücke (F. JACHMANN); 19. Mai 1 nach SW ebenda (J. STEUDTNER, A. J. HELBIG).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Binnenland: 23. April 1 PK, Bürgersee Penkun/UER (A. BOLDT, R. SCHWARZ); 8. Dez. 1, Parumer See/GÜ (K.-D. FEIGE).

Eistaucher *Gavia immer*: 15. März 1 JK, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.29 E)/deutsche AWZ (M. SCHILZ, M. JOOST, E. FREDRICH)*; 9. April 1, wohl vj., nach NE, vor dem Darßer Ort/NVP (I. WEIß, C. BOCK, M. GRIMM, H. WENDELN)*.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: Vor dem Darßer Ort/NVP 11. März 1 K3 oder SK nach NE (I. WEIß)*, 13. März 1 vj. nach NE (I. WEIß, M. GRIMM)* und 1 immat. oder ad. SK nach NE (I. WEIß)*, 15. März 1 immat. oder ad. SK nach NE (I. WEIß)*, 18. März 1 K3 oder SK nach NE (I. WEIß)*, 9. und 21. je 1 vj. nach NE (I. WEIß)*, 22. April 1 vj. nach NE (I. WEIß) und 1 immat. oder ad. SK nach NE (I. WEIß, C. BOCK)*, 23. April 1 vj. nach NE (I. WEIß, C. BOCK), 1 vj. und 2 immat. oder ad. SK nach NE (I. WEIß, C. BOCK, U. KRAATZ)*, 24. April 1 immat. oder ad. SK nach NE (C. BOCK)*, 25. April 1 vj. nach NE (A. BRÄUNLICH, I. WEIß)*, 30. April 1 immat. oder ad. SK nach NE (C. BOCK, I. WEIß)*, 1. Mai 1, wahrscheinlich K3, nach SW (C. BOCK)*, 17. Mai 1 vj. nach E (A. BUCHHEIM)*, 18. Mai 1 vj., später nach E (C. BOCK, J. STEUDTNER, A. FREUND)*; Adlergrund (54.33 N, 14.08 E)/deutsche AWZ 28. Mai 1 K2 (J. KUBE)*; NSG Greifswalder Oie/OVP 13. April bis 2. Juni 1 K2 (S. KOSCHKAR, W. MÄDLow, B. METZGER u.a.; VON RÖNN &

KOSCHKAR 2003)*; Pommersche Bucht/deutsche AWZ 8. Jan. 1 JK, 54.31 N, 14.32 E (M. SCHILZ)*, 11. Febr. 1 JK, 54.34 N, 14.28 E (M. SCHILZ, M. JOOST)*, 7. Aug. 1 K2, 54.29 N, 14.19 E (M. SCHILZ, N. STÖBER, M. HIELSCHER)*, 7. Nov. 1 ad. PK > SK, 54.33 N, 14.29 E (N. STÖBER, M. JOOST)*.

Gelbschnabeltaucher oder **Eistaucher** *Gavia adamsii* oder *Gavia immer*: 31. März 1 immat. oder ad. SK nach NE, vor dem Darßer Ort/NVP (I. WEIß)*, 2. Mai 4 PK nach NE, ebenda (I. WEIß, C. BOCK, A. FREUND)*.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 50 Ind.: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 1. Okt. 111 (E. SCHMIDT); Klärteiche Röbel/MÜR 10. Sept. 54 (R. SCHWARZ); Stuerscher See/MÜR 20. Sept. 367 (A. BOLDT, R. SCHWARZ); Peene-Polder Görke-Anklam West/OVP 7. Juli 61 ad. (B. SCHIRMEISTER), 8. Juli 51 und 19. Juli 76 (D. SELLIN), 26. Juli 81 (H. HAUPT, T. RYSLAVY), 27. Juli 50 (J. MUNDT, B. HEINZE, M. GRAF u.a.), 1. Aug. 67 (D. SELLIN).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 9. Aug. 1.330, Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL, U. KRUSE); 6. Sept. 2.200, Schaalsee zwischen NSG Strangen und Schaliß/LWL (R. SCHMAHL).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutvorkommen ab 10 BP: Stuerscher See/MÜR 18 BP (P. KRÄGENOW). Ansammlungen ab 50 Ind.: 23. Jan. 66 und 7. Febr. 88, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 11. Okt. 113 und 2. Nov. 56, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 31. Mai 1, Angelteich in der Lewitz bei Rusch/PCH (V. BEICHE, B. GRUBE).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: Schaalsee bei Hakendorf/LWL 1 BP (T. WÄDER); Rosenthaler Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM 40 BP (J. BERCHTOLD-MICHEEL); NSG Entenmoor Moitin/DBR 39 BP (F. VÖKLER); Stuerscher See/MÜR 2 BP (P. KRÄGENOW); NSG Mönchsee/MÜR 1 BP (Mitteilung P. KRÄGENOW); Kleine

Müritz vor Rechlin/MÜR 1 BP (H. KÜFFER); Peene-Polder Görke-Anklam West/OVP 60 BP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, M. LANGE, H. LEWENZ, B. SCHIRMEISTER); Murchiner Wiesen/OVP 453 BP (A. J. HELBIG, M. SCHNITTLER, B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: 22. Febr. 1, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT).

Basstölpel *Sula bassana*: 30. Mai 2 K2 nach E, Pommersche Bucht ca. 3 km vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (H. FREIBIER, G. SCHULZ)*; 22. Aug. 1 K3 nach NW, beim NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen: 16 Brutkolonien mit 11.604 BP (ZIMMERMANN 2004). Am Stuerschen See/MÜR wurden nicht 33 BP festgestellt (ZIMMERMANN 2004), sondern 38 BP (C. ROHDE). Von ZIMMERMANN (2004) werden die 45 BP im NSG Insel Beuchel/RÜG nicht genannt, deren Nester alle zerstört wurden (R. BOCKSCH). Küste/Höchstzahlen ab 2.000 Ind. außerhalb der Brutkolonien: Grabow bei Dabitz/NVP 30. Aug. 2.000 (E. & W. KAPPES); Gristower Wiek/OVP 25. Juni 2.500 (S. WAGNER); Greifswalder Bodden zwischen NSG Insel Koos und Wampen/OVP 16. Nov. 2.000 (P. VINKE); NSG Ruden/OVP 28. Aug. 3.000 (R. ABRAHAM); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 12. Juli 11.758 vom Schlafplatz abfliegend (B. SCHIRMEISTER, H. JÜRGENS, W. SCHEIBELT); NSG Anklamer Stadtbruch bei Kamp/OVP 21. Aug. 3.700 (J. MUNDT). Wintervorkommen ab 1.000 Ind.: 1. Jan. 5.800 und 5. Jan. 6.100, Schlafplatzanflug nach SE, Ostsee zwischen Ahlbeck auf Usedom/OVP und Swinemünde/Polen (B. SCHIRMEISTER); 7. Jan. 1.200 nach W, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 11. Jan. 6.100, Küste zwischen Ahlbeck und Kölpinsee auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 11./12. Januar 8.191 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: NSG Krakower Obersee/GÜ 1. Juni 1.200 (W. NEUBAUER); NSG Großer Schwerin/MÜR 25.-26. Sept. 3.500 (M. WIEGNER, A. SIEBERT, R. SCHWARZ); Nordteil des Tollensesees/NB 1. Okt. 3.000-3.200 (H. FÖRSTER).

Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis*: 21. April 1 ad. (mind. K3) nach N, später nach E, vor dem Darßer Ort/NVP (M. DEUTSCH, I. WEIß, M. GRIMM)*. Zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Wintervorkommen: 2. Jan. je 1, Schutower Moorwiesen bei Rostock/HRO (H. MATTHES) und am Tollenseesee nördlich Gatscheck/NB (H. HACKEL); 5. Jan. 1, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. & W. GOERITZ); 5. Jan. bis 1. Febr. 1-4 und 23. Febr. 2, Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2004; DONNER 2004 gibt irrtümlich als Erstbeobachtung den 2. Jan. an); 11. Jan. 1, Kiesgrube im Zoologischen Garten Schwerin/SN (M. DAUS) und 2 am Mildnitzwehr am Sternberger See/PCH (L. DAUBNER); 16. Jan. 1, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (A. MÖNCH) und 1 Rupfung an der Mündung der Zarow/UER (W. KRÄMER); 22. Jan. 1 am Schaalsee bei Lassahn/LWL (T. WÄDER); 16. Febr. 2 fliegend, Möwenteiche bei Rusch im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN) und 1, Boeker Teiche/MÜR (P. HELLMANN u.a.); 19. Febr. 1 bei Zarrentin/LWL (A. DENKER); 25. Febr. je 1, Woezer See/LWL (D. RIECKHOFF) und 1 bei Raben Steinfeld/PCH (K. GOERITZ); 11. Dez. 1 fliegend, Polder Eisenhammer bei Greifswald/HGW (K. GAUGER).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 20. Aug. 1 ad. Weibchen (F. DUTY); NSG Brooksee/DBR je 1 Männchen am 2. Aug. (R. RADCKE), 4. Aug. (R. RADCKE, F. VÖKLER) und 6. Aug. (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ 18. Juli bis 18. Aug. mehrfach 1 Männchen rufen gehört (J. LOOSE, A. MARTIN nur am 19. Juli); NSG Großer Schwerin/MÜR 12. Juni 1 Männchen (I. TIENEMANN); NSG Mönchsee/MÜR 18. Mai 1 rufen gehört (P. HELLMANN, H. KÜFFER); Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB 3.-10. Juli 1 Männchen bzw. 1 Paar (K.-J. DONNER, G. EXNER, H. FÖRSTER, A. GRIESAU, W. SCHULZ in: DONNER 2004); Wolliner See/UER 10. Juni 1 Männchen (W. BROSE, H. LEMKE).

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 5.-11. Mai 1 ad. PK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRA-

HAM am 5. Mai, M. KLUßMANN am 9. Mai, M. HEINDL & T. HEINICKE am 11. Mai)*; 7. Mai 1 nach W, Darßer Ort/NVP (C. BOCK, A. BRÄUNLICH)*; 9.-20. Sept. 1 ad. SK, Kirchsee zwischen Kirchdorf und Weitendorf auf Poel/NWM (H. FUST, B. FREITAG)*; 10. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT, B. HEINZE, K. LIPPERT)*.

Silberreiher *Egretta alba*: Bis auf den Dezember liegen aus allen Monaten Beobachtungen vor. NSG Röggeleiner See/NWM 24. April 1 (P. PAGELS); NSG Rothenmoorsche Sumpfwiese/NWM 11. Sept. 2 (R.-R. STRACHE); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 17. Okt. 6 (R. SCHMAHL); bei Bantin-Ausbau/LWL 10. Aug. 1 (R. ZIEBARTH); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 17. März 1 (M. NEUBAUER), 7. Sept. 12 (GROTH), 8.-9. Sept. 10 (J. LINDENAU, S. KOBUS, D. WEIGT, K.-D. FEIGE u.a.), 12. Sept. 8 (D. WEIGT), 25. Sept. 1, 26. Sept. 2, 30. Sept. 1, 11. Okt. 3 und 12.-13. Okt. 2 (H. ZIMMERMANN), 2. Nov. 3 (S. KOBUS), 16. Nov. 1 (H. ZIMMERMANN); NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 8. Sept. 10 bei der Dütschower Brücke (NORMANN, K. MÖBUS, K.-D. FEIGE); Große Spornitzer Wiese in der Lewitz bei Matzlow/PCH 1. Jan. bis 28. Febr. 1-2 (S. KOBUS), 20. Jan. 2 (H. ZIMMERMANN), 8. und 16. März 1 (H. ZIMMERMANN), 14. und 21. März 1 (F. FRITZSCHE), 22. März 1 hat in der Lewitz überwintert (K. GOERITZ), 22. März 1 (K.-D. FEIGE), 23. März 1 (H. ZIMMERMANN); Voigtsdorfer Fischteich nordnordöstlich Parchim/PCH 14. April 2 (J. LINDENAU); NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 28. Sep. 1 (P. STEINBACH); Salzhaff bei Pepelow/DBR 16. April 1 (H. FUST); NSG Conventer See/DBR 1. Okt. 1 (H. EMMERICH); NSG Brooksee/DBR 27. Juli bis 15. Sept. 1 (R. RADCKE, F. VÖKLER, H. EMMERICH, M. VIETH, K. LAMBERT); Schutower Moorwiesen bei Rostock/HRO 11. April 1 ad. ÜK (H. MERS, H. STUTH); Prerower Strom südöstlich Prerow auf dem Darß/NVP 4. Sept. 3 (A. BUCHHEIM); Lychensee auf dem Darß/NVP 1. und 9. Juli je 1 SK farbberingt (J. HAMANN); Wiecker See auf dem Darß/NVP 11. Juli und 5. Aug. je 1 und 26. Sept. 2 (K. LAMBERT), 13. Okt. 1 (D. JÄKEL); Insel Kirr bei Zingst/NVP 1., 9. und 13. Okt. je 1 (P. & H. KIEKHÖFEL), 11. Okt. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Grabow am Kattenstart östlich Zingst/NVP 1. Okt. 1 (U. LAU); bei Pramort östlich Zingst/NVP 18.

Sept. 1 (U. LAU); Bock/NVP 31. Aug. 1 am Bodden (C. ROHDE); NSG Mönchsee/MÜR 15. und 21. Sept. je 4 (D. GROß u.a.), 6. Nov. 5 (R. SCHWARZ, H. GUST); Müritz bei Sembzin/MÜR 6. Sept. 6 (A. BOLDT, R. SCHWARZ); Müritzufer bei Marienfelde/MÜR 12. Okt. 1 (P. HELLMANN, P. HEYDECK, P. KRÄGENOW); Waren/MÜR 31. Okt. 1 von N nach S überfliegend (F. HÄNSEL); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 3. Okt. 1 überfliegend (B. SCHONERT), 7. Okt. 1 (S. GRAEFE), 11.-12. Okt. 1 (F. SEEMANN), 15. Okt. 1 (H. HÄCKEL in: DONNER 2004), 20. Okt. 2 und 27. Okt. 1 (C. ROHDE), 28. Okt. 1 (K. KREMP), 3. Nov. 1 (C. ROHDE); Fischteiche bei Amalienhof/MÜR 5. Okt. 1 (B. SCHONERT); Varchentiner See/MÜR 13. Okt. 2 (H.-D. GRAF), 15. Okt. 1 (K. KREMP); Peene-Polder Rustow-Randow/DM 2. Mai 1 SK (M. LANGE), 9. Mai 1 ad. und 14. Sept. 1 (K. LAMBERT); bei Tarnow/DM 22. April 7 (G. THIEL), 25. April 4 (C. ROHDE, G. THIEL); Nonnensee bei Bergen/RÜG 21. Okt. 1 (K. LAMBERT), 22. Okt. 1 (J. KÖHLER); NSG Insel Koos/HGW 11. Mai 1 PK (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 11. Mai 1 vj. (T. HEINICKE); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 13.-28. Mai 1 (M. & C. JASCHHOF, K. ZICKENDRAHT, W. STARKE, R. BENDT u.a.); NSG Greifswalder Oie/OVP 12. Mai 1 nach SSE (B. METZGER; VON RÖNN & KOSCHKAR); Peene-Polder Menzlin/OVP 18. Aug. 1 SK (D. SELLIN), 22. Aug. 1 (J. MOHNHAUPT), 6. Sept. 2 (M. GRIMM, R. ALLISAT), 26. Sept. 4 (L. JONAS), 8. Okt. 1 (J. MOHNHAUPT), 13. Okt. 2 (J. MOHNHAUPT, D. SELLIN), 31. Okt. 1 (J. MOHNHAUPT); Peene-Polder Görke/OVP 20. Sept. 1 ad. (E. HAHLBECK, U. FALK), 7. Okt. 4 (D. SELLIN), 13. Okt. 4 (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 25. April 1 (T. LAUTH), 21. Aug. 1 ad. (J. MUNDT), 18.-19. Okt. 1 (B. SCHIRMEISTER am 18. Okt., T. LAUTH am 19. Okt.); NSG Peenetal-Moor/OVP 17. Okt. 3 (M. GRÜNWALD); NSG Putzarer See/OVP 13. Sept. 1 (D. SELLIN), 3. Okt. 13 (A. & R. HERZIG, F. HELLWIG), 4. Okt. 16 (R. HERZIG lt. W. KRÄMER); NSG Galenbecker See/MST und UER 21. Sept. 2 (H. HÄCKEL in: DONNER 2004); beim NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 21. Juni 1 (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS); Polder Bugewitz/OVP 25. Juni 1 ad. mit PK-Resten (D. SELLIN); Polder Kamp/OVP 25. Aug. 1 (K. SAAGER); Kachliner See auf Usedom/OVP 7. und 16. Sept. je 1 (K.-H. LOIST am 7. Sept., T. LAUTH am

16. Sept.); bei Altwarmp/UER 13.-14. Mai 1 (A. KRÜGER lt. W. KRÄMER); NSG Großer Koblenzener See/UER 31. März 1 (Herr MELNITSCHJUK lt. W. KRÄMER), 18. Sept. 4 (H. GLIEM), 20. Sept. 2 (W. KRÄMER), 21. Sept. 1 (H. GLIEM).

Graureiher *Ardea cinerea*: Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutzeit: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH: 28. Sept. 138, Spornitzer Teich 10/LWL, 11. Okt. 143, Neuhofer Teiche/LWL, 12. Okt. 212, Teiche gesamt, 16. Nov. 134, Teiche gesamt (H. ZIMMERMANN); Teiche bei Kyritz/UER 31. Aug. 100 (A. KOSCHEWSKI lt. H. LEMKE).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 16 RP, davon 13 BP, davon 9 BP mit 24 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. ROHDE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 5. März 1, Testorf/LWL (R. SCHMAHL u.a.); 6. März 1 fliegend bei Reinberg/NVP (S. BREHME); 9. März 2, Jasmund/RÜG (Ostsee-Zeitung vom 12. März 2003); 10. März 1 über Klütz/NWM (S. BEHL); 11. März 1 zwischen Stralsund/HST und Steinhagen/NVP (Ostsee-Zeitung vom 12. März 2003); 12.-13. März 4 bei Lüdershagen/GÜ (S. HINRICHS); 15. März 1 bei Hinrichshagen/OVP (S. BREHME); 19. März je 1, Bartenshagen/DBR (H. EMMERICH) und zwischen Kühlenhagen und Katzow/OVP (M. SABOROWSKI); 23. März 1 zwischen Reinberg und Stahlbrode/NVP (M. GRIMM). Ansammlungen ab 50 Ind.: 26. Juli 56, Wiesen bei Bad Sülze/NVP (C. ROHDE); 11. Aug. über 50 an der B 192 auf Acker bei der Schmortburg/MÜR (U. MESSNER); 12.-16. Aug. 50, Acker zwischen Zarrentin und Lüttow/LWL (P. TRILCK). Wegzug/Letztbeobachtung: 9. Nov. 1 seit Wochen anwesend, Hagen bei Lohme/RÜG (telefon. Mitt. von Anwohnern an A. J. HELBIG & M. BRÄSE). Wintervorkommen: 2. Dez. 1 bei Neubukow/DBR (I. BEHRENS); bis mind. 4. Dez. 1 farbberingt und besondert seit Wochen sich aufhaltend, bei Breege/RÜG (R. NESTMANN); 20.-21. Dez. 1 farbberingt (stammt aus schwedischem Auswilderungsprojekt, wo er schon 1991 beringt worden ist) bei Juliusruh-Breege/RÜG (M. BRÄSE).

Marabu *Leptoptilos crumeniferus*: Von einem ad. flugfähigen Ind. (Gefangenschaftsflüchtling) liegen folgende Beobachtungen vor: 18.-19. Sept. Aschersleben bei Ferdinandshof/UER (K.-D. STEGEMANN)*. HEMKE (2004) gibt irrtümlich den 22. Sept. an; 20. Sept. über dem NSG Galenbecker See/MST kreisend (E. HEMKE, M. KLIEMT u.a. in: HEMKE 2004), später im Stadthafen Waren/MÜR (H.-D. GRAF) und dann am Warnker See/MÜR (F. SEEMANN); 22.-23. Sept. Warenschloß bei Waren/MÜR (J. KLEBE am 22. Sept., H.-D. GRAF & I. HEINZEL am 23. Sept.).

Löffler *Platalea leucorodia*: 1.-4. Mai 1 ad. PK, Insel Kirr und Barther Oie/NVP (U. LAU u.a.); 22. Mai 1 ad. PK, Barther Oie (A. CZABAUN); 9. Juni 1 ad., Großer Werder bei Riems/HGW (S. WAGNER).

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Heuwiese/RÜG 136 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN); NSG Insel Beuchel/RÜG 85 BP (R. BOCKSCH). Ansammlung ab 5.000 Ind.: 3. Jan. 6.200, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 11./12. Januar 21.935 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: Bei Woosmer/LWL 12. März 1 immat. auf Rapsfeld (D. KASPER); Viereggenhofer Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/HWI 11.-17. Mai 3, 23.-25. Mai 2, 31. Mai bis 1. Juni 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG nur am 23. Mai); NSG Insel Walfisch/HWI 7. Juni bis 23. Juli 2 (R. NESSING), 25. Juli bis 18. Aug. 1 (W. KRUCH); Wismarbucht bei Groß Strömendorf/NWM 29. März 2 (F.-F. GABRIEL); Kirchsee zwischen Kirchdorf und Weitendorf auf Poel/NWM 14. und 19. Sept. je 1 (B. FREITAG, H. FUST nur am 19. Sept.); Ostsee vor Schwarzem Busch auf Poel/NWM 1. April 2 (M. HELM); Wiecker See auf dem Darß/NVP 21. Juli bis 16. Okt. 4 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, M. MÜLLER, E. HAHLEBECK, U. FALK, D. JÄKEL), 27. Okt. 3 (K. LAMBERT); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 19. Juli 1 fliegend (R. HAGEDORN); Nonnensee bei Bergen/RÜG 7. Aug. bis 27. Nov. 1 (K. LAMBERT, A. J. HELBIG, R. & D. W. GROBE, B. SCHIRMEISTER); vor dem

NSG Insel Koos/OVP 5. Okt. 1 (R. ABRAHAM); NSG Wampener Riff/OVP 26. Sept. 1 (R. ABRAHAM); NSG Struck/OVP 3. Jan. und 9.-23. Aug. je 1 (D. SELLIN). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Heimzug/Letztbeobachtung: 10. Mai 1 ad., NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bei Besitz/LWL 8. Febr. 250 ad. und 20 vj. (H. SCHMAHL); bei Garlitz/LWL 2. März 350 (D. KASPER); Krudopp-Settiner Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 23. März 290 (H. ZIMMERMANN); Lewitz bei Raduhn/PCH 3. März 320 (K. GOERITZ); Lewitz bei Matzlow/PCH 8. März 474 (H. ZIMMERMANN); Bodden bei Wendisch Langendorf/NVP 11. April 202 (K. LAMBERT); Trebel-Polder Beestland/DM 16. März 420 (C. ROHDE); bei Woorke/RÜG 26. März 224 ad. und 7 vj. (M. BRÄSE); Halbinsel Zudar und Schoritzer Wiek/RÜG 16. März 279 ad. und 17 vj., meist bei Poppelvitz (T. HEINICKE); Wolgaster Ort vor Sauzin/OVP 11. März 343 (D. SELLIN). Abweichende Färbung: 24. und 28. März je 1 ad. mit hellen Beinen (heller fleischfarben bis gräulich als bei immutabilis-Höckerschwanen *Cygnus olor*) bei Woorke (M. BRÄSE).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug/Letztbeobachtungen: 3. Mai 7 ad. nach E, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 7. Mai 10 überfliegend, Bessin auf Hiddensee/RÜG (M. NIESERT); 18. Mai 1 ad., Barther Oie/NVP (A. CZABAUN, J. HARTMANN); 29. Mai 1 ad. nach NE, bei Wiendorf/DBR (F. VÖKLER). Sommer-vorkommen: 2.-3. Juni 3 ad., NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR am 2. Juni, M. HUPFER am 3. Juni); 9. Juni bis 6. Juli 1 K2, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 18. Juni und 14. Juli je 1 vj., Udarser Wiek/RÜG (M. BRÄSE); 5. und 17. Aug. je 1 ad., Wiecker See auf dem Darß/NVP (K. LAMBERT); 31. Aug. 1 subad., Bodden beim Großen Werder am Bock/NVP (D. JÄKEL, G. ROGGE). Wegzug/Erstbeobachtungen: 14. Sept. 6 ad., Müritz beim Herrmannskanal/MÜR (G. HECLAU); 17. Sept. 1 gehört, Spukloch und Uferbereich der Müritz/MÜR (G. MOLL, B. ZELMS).

Saatgans *Anser fabalis*: Sommervorkommen: 17. Juni 2 immat., Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE). Abweichende Färbung: 24.

Jan. 1 ad. leuzistisch (komplett sehr hell milchkaffeebraun) bei Kaiseritz/RÜG (M. BRÄSE); 8. März 1 teilalbinotisch (weiße Hand- und Armschwingen) bei Gütting/RÜG (M. BRÄSE).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 12. Jan. 1 ad. bei Gustrowerhöfen/RÜG (M. BRÄSE); 19. Jan. 1 vj. zwischen Unrow und Moordorf/RÜG (M. BRÄSE); 8. März 7 nach NE, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 10. März 1 ad. bei Streu/RÜG (M. BRÄSE); 18. März 1 ad. nach SW, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.22 E)/deutsche AWZ (E. FREDRICH); 19. März 3 vor Zudar/RÜG (R. WEIß, W. SEKUND); 25.-29. März 3, wohl ad., Schoritzer Wiek nördlich Zudar/RÜG (W. POTT); 1.-16. April 9, Insel Kirr bei Zingst/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL, H. SCHEUFLER); 4. April 7 und 11. April 9, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 5. April 3 ad., 12. und 19. April je 1 vj., Schoritzer Wiek/RÜG (T. HEINICKE; J. STEUDTNER & K. HEINICKE nur am 19. April); 17. April 1 ad. und 22. April 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 4. Mai 1, Murchiner Wiesen/OVP (M. & C. JASCHHOF); 5. Mai 1 fliegend bei Pramort östlich Zingst/NVP (U. LAU); 14. Mai 4, Insel Kirr (C. BOCK, J. KUBE); 16. und 22. Okt. je 1 ebenda (P. & H. KIEKHÖFEL); 22. Okt. 2, NSG Großer Schwerin (C. ROHDE); 23. Okt. 1 bei Rothenkirchen/RÜG (R. WEIß); 25. Okt. 1 ad. bei Mesekenhagen/OVP (P. VINKE); 26. Okt. 6 nach SW, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR); 3. Nov. 2 ad. und 2 K1 bei Röbel/MÜR (C. ROHDE); 22. Nov. 1 zwischen Pötenitz und Feldhusen/NWM (S. KRÜGER); 6. Dez. 30 bei Volkshagen/DBR (P. GRIMM); 19. Dez. 1 bei Neukamp/RÜG (R. WEIß).

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: 17. Juni 1 vj. und 20. Juli 2 vj., Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE). Abweichende Färbung: 18. Okt. 1 mit silbergrauen Gefieder wie Streifengans *Anser indicus*, Blässe und Bauchflecken vorhanden, bei Pramort östlich Zingst/NVP (U. LAU); 27.-28. Okt. 1 ad. mit apfelsinenfarbener Blässe, Sundische Wiese und bei Pramort (U. LAU, H. AUGUSTINIAR).

Zwerggans *Anser erythropus*: 25. Okt. 15 ad. bei Neuensund/UER (M. TETZLAFF)*.

Streifengans *Anser indicus*: 28. Febr. 1 ad. bei Ruchow/PCH (M. REMUS); 18. und 20. März je 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 28. März 1 bei Kartzitz/RÜG (M. BRÄSE); 29. März 1, Sumpffsee/GÜ (W. NEUBAUER); 8.-11. April 3 bei Zingst/NVP (H. SCHEUFLER); 13. April 1, NSG Struck/OVP (R. ABRAHAM); 15. April 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (R. BENDT) und 1 ad., Murchiner Wiesen/OVP (T. LABAHN, T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER); 27. April 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (I. THIENEMANN); 11. Mai 1 ad., Nonnensee bei Bergen (M. BRÄSE, H. DITTBERNER); 22. Mai bis 4. Juni 1 bei Alt Schwerin/MÜR (F. HÄNSEL); 19.-21. Juni 1, Fährinsel bei Hiddensee/RÜG (F. NEUMANN); 15. Juli 1, Insel Kirr bei Zingst/NVP (U. LAU); 23. Aug. 3, Boiensdorfer Werder/NWM (E. & W. KAPPES); 14. Sept. je 1, Breitling bei der Insel Poel/NWM (B. FREITAG) und Inselfsee/GÜ (M. MONTSCHKO); 17.-23. Sept. 1, NSG Großer Schwerin (R. SCHWARZ, M. WIEGNER, A. SIEBERT); 18. und 25. Sept. je 1, Boiensdorfer Werder (K. LAMBERT, H. W. NEHLS nur am 25. Sept.); 22.-23. Sept., 27. Sept. und 5. Okt. je 3, Insel Kirr und bei Zingst (P. & H. KIEKHÖFEL); 16. Okt. 3, Insel Kirr (U. LAU); 16. Dez. 1 bei Schabernack/PCH (K. GOERITZ). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schneegans *Anser caerulescens*: 8. März 1 ad. weiße Morphe, Spornitzer Wiese bei Matzlow/PCH (H. ZIMMERMANN). Gefangenschaftsflüchtling.

Kaisergans *Anser canagicus*: 3. und 5. März je 1 ad., Lewitz bei Hohe Brücke nahe Rusch/PCH (K. GOERITZ, V. BEICHE nur am 5. März)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Durchzug und Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Zingst/NVP 15. Okt. 3.000 nach W, 11:00-16:00 Uhr MESZ (P. & H. KIEKHÖFEL); Wiesen östlich Zingst 19. Okt. 2.000 (J. HADASCH); Wiesen bei Pramort östlich Zingst 18. Okt. 7.550 (U. LAU); zwischen Vitte und Gellen auf Hiddensee/RÜG 15. Okt. 1.320 nach W, 17:00-18:15 Uhr MESZ (A. J. HELBIG); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 19. Okt. 1.520 bzw. über 2.000 (A. J. HELBIG bzw. B. KATZER u.a.), 28. Okt. 1.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); Wiesen zwischen Schwedenhagen und Grieben

auf Hiddensee/RÜG 8. Nov. 1.230, 15. Nov. 1.100, 22. Nov. 1.000, 23. Nov. 1.200 (I. BLINDOW), 24. Nov. 1.250 (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen und Umgebung/OVP 15. Okt. 2.403, davon 163 nach NW (R. ABRAHAM), 16. Okt. 5.300 (J. ROEDER), 18. Okt. 1.500 (B. HEROLD), 19. Okt. 3.000 (P. VINKE). Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 11.-13. Juni 1 (H.-H. ZÖLICK, P. MALZBENDER, H. W. NEHLS); Fährinsel bei Hiddensee/RÜG 19.-21. Juni 3 (F. NEUMANN); Barther Oie/NVP 1.-3. Juni 1 (J. HARTMANN, J.-O. SCHÖNFELDT), 12.-16. Juni 2 (U. BÖHME vom 12.-13. Juni, A. BOLDT & R. WELKE vom 14.-16. Juni); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 18. Juni 1 (A. J. HELBIG), 20. Juni 1 (K. MICHALEK, J. ALBRECHT); NSG Karrendorfer Wiesen 15. Juni 3 (J. STÜBS), 19. Juli 3 ad. und 21. Juli 1 (R. ABRAHAM), 19. Aug. 1 dj. (M. JASCHHOF); 24. Aug. 1 (K. LAMBERT, E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 19. Okt. Klosterwiesen 1 mit weißem Hals und Kopf (am Hinterkopf ein schwärzlicher Fleck) (B. KATZER u.a.). Binnenland/Ansammlung ab 50 Ind.: 21. Jan. 61, Elbwiesen am Stadtrand von Boizenburg/LWL (K. KÄHLER).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 14.-19. April 250 (D. & U. BRENNING); vor dem NSG Insel Koos/HGW 12. Mai 103 am Schlafplatz (R. ABRAHAM). Durchzug ab 100 Ind.: 16. Febr. 300 nach E, 14:00 Uhr, Heiligendamm/DBR (R. KINZELBACH); 14. Okt. 450 nach W-SW, 17:30-17:45 Uhr MESZ, Zingst/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 15. Okt. 355 über Vitter und Schaproder Boden nach W, 7:30-9:30 Uhr MESZ (A. J. HELBIG); zwischen Vitte und Gellen auf Hiddensee/RÜG 15. Okt. 130 nach W, 17:00-18:15 Uhr MESZ (A. J. HELBIG); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 15. Okt. 3.140 nach NW, 8:00-14:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 30. März bis 8. April 1 ad., Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER, A. GRIESAU, H. FÖRSTER u.a. in: DONNER 2004).

Hellbäuchige Ringelgans *Branta bernicla hrota*: 19.-29. März 1 ad., NSG Insel Langenwerder/NWM (A. KÖHLER, nur am 29. März H.

W. NEHLS, B. HEINZE, D. BRENNING, D. KÖHLER u.a.)*.

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 19. März 1 ad., Zerrentliner Wiesen/UER (B. HARKE, H. LEMKE); 31. Okt. 1 bei Pramort östlich Zingst/NVP (U. LAU); 17. Nov. 2, Mündungsgebiet des Peezer Baches bei Peez/HRO (K.-E. SAUERLAND).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Ansammlung ab 5.000 Ind.: 17. Jan. 6.250 bei Vieregge/RÜG (K. LAMBERT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 11./12. Januar 18.785 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 12. Jan. 1, Polder Schwarzer Graben/Lewitz bei Goldenstädt/PCH (H. ZIMMERMANN); 23. März 29 nach E, Klein Siemen/DBR (F. VÖKLER); 11. April 2, Boissower See/LWL (R. SCHMAHL u.a.); 21. April 1 bei Zietlitz/PCH (E. SCHMIDT); 18. Sept. 1, Stuer-Rogeezer See/MÜR (K. KREMP, H.-D. GRAF); 18. Nov. 1 nach SW, Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); 27. Dez. 54 bei Horst/LWL (K. KÄHLER).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 1 BP (S. MÜLLER). Beobachtungen: 14. März 1, NSG Rögginer See/NWM (R. SCHMAHL); 4. April 2 an der Sude bei Bandekow nahe Boizenburg/LWL (B. KLARE); 12. April 1 bei Dambeck/NWM (F. FRITZSCHE); 13. April 3, Kirchensee und NSG Strangen/LWL (M. TACKE u.a.); 15. April 2, Südteil des Schaalsees/LWL (S. NOETZEL, T. WÄDER); 22. April 2 bei Dömitz/LWL (B. KLARE); 1. Mai 2, Wiesen bei Basedow/DM (R. EBERT); 10. Mai 2, Baggersee bei Langsdorf/NVP (M. MÜLLER); 13. Mai 1, Groß Upahler See/GÜ (B. KLARE); 23. Mai 1 Paar, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (T. WÄDER u.a.); 5. und 7. Juni je 2, Schaalsee bei Lassahn/LWL (R. MÖNKE, T. WÄDER); 13. Juli 2, 30. Juli 4, 8. Aug. 8, davon 1 juv., 24. Aug. 10, 13. Sept. 2 ad. und 1 juv., 19. Okt. 11 und 23. Nov. 2, Kiesgrube bei Lüttow/LWL (R. SCHMAHL); 9. Aug. 1, Pagenwerder bei Warnemünde (E. HAHLBECK); 27. Okt. 2, Dutzower See/NWM (R. SCHMAHL); 16. Nov. 1 bei Basedow (H. KLAUSNITZER, R. EBERT).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: Kiesgrube bei Lüttow/LWL 13. Sept. und 19. Okt. je 1 Weibchen (R. SCHMAHL); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 22. Nov. 2 (J. CÄSAR); NSG Insel Koos/HGW 23. Mai 1 ad. Weibchen und 1. Aug. 2 Weibchen (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 28. Mai 1 (R. WEIß), 2. Juni 1 ad. Weibchen (R. ABRAHAM), 9. Aug. 1 und 31. Aug. 2 Weibchen oder dj. (M. JASCHHOF), 6. Sept. 2 (F. WICKER).

Rostgans x Brandgans *Tadorna ferruginea x Tadorna tadorna*: Beobachtungen eines weiblichen Hybriden: 16. und 28. März mit Brandgans-Männchen verpaart (M. & C. JASCHHOF); 22. März wahrscheinlich mit Brandgans-Männchen verpaart, NSG Wampener Riff/OVP (J. KÖHLER); 20. Mai, 27. Mai und 1. Juni NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. & C. JASCHHOF).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 8. April 211 (P. VINKE); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 7. Juni 520 (T. LABAHN). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube bei Lüttow/LWL 1 Paar mit 6 juv. (R. SCHMAHL).

Brautente *Aix sponsa*: 25. Jan. 1 ad. PK bei Brahlstorf/LWL (H. EGGERS); 10. und 30. Mai je 1 Männchen, Elde in Plau/PCH (M. LÜPKE); 13. Mai 1 Männchen, Dobbertiner See/PCH (B. KLARE); 29. Sept. 1 Männchen SK, Polder bei Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (J. MOHNHAUPT). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Mandarinente *Aix galericulata*: 4. Jan. bis 6. April 1 Weibchen, Mühlenteich Hinterste Mühle in Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER, H. HÄCKEL, J. HUBERT in: DONNER 2004); 11. Jan. 1 Männchen, Uecker in Torgelow/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 2. Febr. und 3. April je 1 Männchen, Müritz zwischen dem Volksbad Waren und Kamerun/MÜR (H.-P. GRAF bzw. H. HARMS); 12. Febr. 1 Männchen, Herrensee in Waren (F. SEEMANN); 22. April 2 Männchen, später nach NE, Conventer Niederung/DBR (K. LAMBERT); 15. Nov. 1 Männchen bei Quassel/LWL (H. EGGERS). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 5.000 Ind.: Wismarbucht und Salzhaff/NWM und DBR 25. Sept. 5.570 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Insel Kirr und Barther Oie/NVP 22. Sept. bis 22. Okt. 8.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); Vierendehlgrund/NVP 28. Okt. 5.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); Gellen auf Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund 16. März 11.650 (F. JACHMANN), 29. Nov. 13.500 (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 16. Okt. 10.000 (J. ROEDER, M. HEINDL); vor der Außenküste des NSG Insel Koos und Wampener Riff/OVP 15. März 5.000 (R. ABRAHAM); NSG Struck/OVP 12. Okt. 8.320, 15. Okt. 10.800 und 17. Okt. 6.500 (D. SELLIN); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 12. Okt. 11.205 nach NW, 7:00-14:00 Uhr MESZ und 15. Okt. 6.870 nach NW, 8:00-14:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Abweichende Färbung: 19. Okt. 1 Männchen mit weiß-grauem Nacken wie Dohle *Corvus monedula*, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (B. KATZER).

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 4. Aug. 1.680 (H. ZIMMERMANN); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 6. Aug. 1.000 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); Peene-Polder Menzlin und Görke/OVP 26. Aug. 1.700 (E. & W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Peene-Polder Görke-Anklam West 21. Aug. 1.800 (J. MUNDT), 25. Aug. 1.500 (E. & W. KAPPES), 26. Aug. 1.800 und 2. Sept. 3.400 (D. SELLIN), 4. Sept. 3.200 (J. MUNDT), 9. Sept. 3.000 (K. LAMBERT), 13. Sept. 5.240 (D. SELLIN), 17. Sept. 2.680 bzw. 3.000-3.500 (D. SELLIN bzw. D. JÄKEL), 26. Sept. 1.880 und 7. Okt. 1.450 (D. SELLIN), 29. Okt. 1.500 (J. MUNDT); Murchiner Wiesen/OVP 25. Juli 1.240 (D. SELLIN), 26. Juli 1.700 (H. HAUPT, T. RYSLAVY), 1. Aug. 2.760 (D. SELLIN), 4. Aug. 1.050 (B. SCHIRMEISTER), 8. Aug. 1.790 (D. SELLIN), 12. Aug. 2.070 (H. & M. HAUPT), 18. Aug. 2.400, 26. Aug. 3.200 und 2. Sept. 2.010 (D. SELLIN), 4. Sept. 1.400 (J. MUNDT), 5. Sept. 2.100 (B. SCHIRMEISTER u.a.), 9. Sept. 2.500 bzw. 2.880 (K. LAMBERT bzw. D. SELLIN), 14. Sept. 1.400 (B. SCHIRMEISTER), 17. Sept. 2.845 (D. SELLIN), 21. Sept. 1.400 (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH u.a.), 26. Sept. 2.580 und 13. Okt. 2.150 (D. SELLIN), 18. Okt. 2.390 (B. SCHIRMEISTER); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 20. Juni 2.200 (J. MUNDT).

Krickente *Anas crecca*: Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 13. April 7.780, Gellen auf Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP (P. VINKE); 27. Sept. 9.500, Bock/NVP (D. JÄKEL, z.T. S. MÜLLER & H. MERS). Starker Durchzug: 15. Okt. 2.735 nach NW, 8:00-14:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Spießente *Anas acuta*: Ansammlung und Durchzug ab 1.000 Ind.: 15. März 1.110, Neuendorfer Bülden/NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 12. Okt. 1.110, davon 430 nach W, Bock/NVP (D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND).

Knäkenente *Anas querquedula*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. März 1 Paar, Salzhaff bei Pepelow/DBR (F. VÖKLER, H.-J. FECHTNER); 15. März 1 Männchen, NSG Entenmoor Moitin/DBR (F. VÖKLER); 19. März 1 Männchen, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Löffelente *Anas clypeata*: Ansammlungen ab 500 Ind.: Vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 3. Okt. 800 (T. TENNHARDT); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 16. Aug. 562 (B. SCHIRMEISTER); Peene-Polder Görke - Anklam West/OVP 13. April 570 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 19. April 650 (D. SELLIN), 29. Okt. 500 (J. MUNDT); Murchiner Wiesen/OVP 5. April 710 (B. SCHIRMEISTER), 26. Juni 570 und 18. Aug. 510 (D. SELLIN); NSG Neuwarper See bei Rieth/UER 27. Nov. 500 (F. JOISTEN, K.-D. STEGEMANN). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Dez. 32 (K. LAMBERT), 23. Dez. 18 (F. GOSSELCK); Salzhaff bei Roggow/DBR 1. Dez. 1 (K. LAMBERT); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 5. Dez. 4, 14. Dez. 18 und 16. Dez. 9 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 5. Dez. 142 und 25. Dez. 15 (A. J. HELBIG); Greifswalder Boden vor der Kläranlage Ladebow/HGW 12. Jan. 1 Weibchen (T. HEINICKE).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen: NSG Röggeliner See/NWM 1. Juli 1 Weibchen mit 7 nfl. juv. (P. PAGELS); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 8. Juli 1 Weibchen mit 8 juv. (T. WÄDER u.a.); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 3 Paare mit Brutverdacht (H. ZIMMERMANN); NSG Krakower Obersee/GÜ 11. Mai 1 Weib-

chen mit Brutverdacht (W. NEUBAUER); Lychensee auf dem Darß/NVP 9. Juli 1 Weibchen mit 7 pull. (J. HAMANN); Wiecker See auf dem Darß/NVP 26. Juli je 1 Weibchen mit 3 und 7 pull. (K. LAMBERT); Insel Kirr bei Zingst/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Müritz beim Urlauberhotel Klink/MÜR 12. Aug. 1 Weibchen mit 7 juv. (H. HARMS); Sietower Bucht/MÜR 5 BP (Mitteilung P. KRÄGENOW); Röbeler Binnenmüritz/MÜR 13 BP (Mitteilung P. KRÄGENOW); Binnenmüritz bei Kamerun/MÜR 1. Aug. 1 Weibchen mit 2 juv. (H. HARMS); Fischteiche Boek/MÜR 5 BP, 16. Juni 1 Weibchen mit 5 juv. (P. KRÄGENOW); Fischteiche Zartwitz - Amalienhof/MÜR 2. Aug. 4 Weibchen, davon 1 mit 3, 2 mit je 6 und 1 mit 8 juv. (C. ROHDE). Ansammlungen ab 100 Ind.: Westufer der Müritz bei Klink/MÜR 6. Nov. 288 Männchen und 262 Weibchen (F. SEEMANN); Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR 11. Sept. 376 Männchen und 192 Weibchen (M. WIEGNER, A. SIEBERT); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 24. März 57 Männchen und 49 Weibchen, 31. März 88 Männchen und 35 Weibchen, 7. April 172 Männchen und 92 Weibchen (C. ROHDE), 20. Sept. 161 Männchen und 106 Weibchen, 3. Okt. 400 (B. SCHONERT), 8. Okt. 180-200 (H. HÄCKEL), 20. Okt. 88 Männchen und 78 Weibchen, 23. Okt. 285 Männchen und 175 Weibchen, 24. Okt. 265 Männchen und 190 Weibchen, 27. Okt. 215 Männchen und 150 Weibchen, 3. Nov. 85 Männchen und 95 Weibchen, 12. Nov. 82 Männchen und 75 Weibchen (C. ROHDE). Wintervorkommen: 3. Jan. 1 vj. Männchen, NSG Greifswalder Oie (VINKE 2003, VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 24. Febr. 2 Männchen und 2 Weibchen, Ostsee bei Börgerende/DBR (H. STUTH); 26. Febr. 1 Weibchen ins PK mausernd, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003). Abweichende Färbung: 1. April 1 teilalbnotisches Weibchen, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (V. BEICHE, K. GOERITZ), 14. Juni und 22.-24. Aug. je 1 leuzistisches Weibchen, ebenda (H. ZIMMERMANN); 3. Okt. 1 chloroistisches Weibchen, Warnker See (B. SCHONERT); 6. Okt. 1 chloroistisches Weibchen, Müritz bei Klink (B. SCHONERT).

Ringschnabelente *Aythya collaris*: 9.-10. Jan. 1 ad. Männchen PK, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003, VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*. Wildvogel oder Gefangenschaftsflüchtling. Erster Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Moorente *Aythya nyroca*: NSG Entenmoor Moitin/DBR 22. Juni 1 Männchen, später nach N (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 29. und 31. Juli je 1 Männchen (R. HAGEDORN); Peene-Polder Randow/DM 17. Mai 1 Männchen und 2 Weibchen (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES); Peene-Polder Görke/OVP 28. März und 17. Mai je 1 ad. Männchen (K. LAMBERT, H. W. NEHLS; E. & W. KAPPES nur am 17. Mai); Murchiner Wiesen/OVP 4., 17. und 30. Mai je 1 ad. Männchen PK (B. SCHIRMEISTER, M. & C. JASCHHOF außer am 30. Mai, D. SELLIN außer am 4. Mai), 21. Sept. 1 ad. Männchen (T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER u.a.).

Reiherente *Aythya fuligula*: Küste/Abweichende Färbung: 2.-4. Jan. 1 leuzistisches Weibchen, Hafen Mukran/RÜG (J. ROEDER). Binnenland/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: Schaalsee/LWL 9. Aug. 10.100 (R. SCHMAHL, U. KRUSE); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 3. Okt. 12.000 (B. SCHONERT), 20. Okt. 15.600, 23. Okt. 12.400, 27. Okt. 11.000, 3. Nov. 12.300 und 12. Nov. 11.400 (C. ROHDE).

Reiherente x Bergente *Aythya fuligula* x *Aythya marila*: Beobachtungen von Hybriden im NSG Greifswalder Oie/OVP: 11. Jan., 13., 15. und 17.-18. Febr. je 1 Männchen, 19. Febr. 2 Männchen, 20. Febr. 3 Männchen und 21. Febr. 1 Männchen (VINKE 2003).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen für folgende Gebiete: Fauler See bei Redentín/HWI 25. Nov. 25.000 (K. LAMBERT); Breiting bei Fährdorf auf Poel/NWM 25. Jan. 12.000 (D. JÄKEL); Prohner See/NVP 19. März 14.000 (K. LAMBERT); bei Palmer Ort/RÜG 7. April 15.000-20.000 (R. WEIß); Bodden nördlich der Insel Riems/OVP und RÜG 12. April über 16.000 (M. DAUBER); Greifswalder Bodden nordwestlich der Insel Riems bis Wampen/OVP 15. März 40.000 (A. J. HELBIG,

M. JASCHHOF); NSG Struck/OVP 30. Nov. 14.000 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 11. Okt. 14.000 (B. SCHIRMEISTER); NSG Greifswalder Oie/OVP 3. Jan. 17.000-19.000 (VINKE 2003); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 12. Okt. 14.580 nach NW, 7:00-14:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: Barniner See/PCH 31. März 1 Männchen (E. SCHMIDT); Kritzower See bei Broock/PCH 9., 15. und 28. März je 4 (H. BORNHÖFT); Dobbertiner See/PCH 17. Febr. 1 Männchen (F. HÄNSEL); Inselfsee/GÜ 16. Febr. 1 Weibchen (M. MONTSCHKO); Warnker See am Ostufer der Müritz/MÜR 24. März bis 10. April. max. 22 am 3. April, 12. Sept. bis 18. Dez. max. 68 am 12. Dez. (C. ROHDE); Müritz bei Rechlin/MÜR 18. Okt. 1 Weibchen (C. ROHDE); Westufer des Tollensesees bei Gatscheck/NB 8. Jan. 1 Weibchen (H. HÄCKEL in: DONNER 2004); Nordostufer des Tollensesees/NB 17. Okt. 8 (H. FÖRSTER in: DONNER 2004); Peene-Polder Görke/OVP 28. März 3 Männchen und 2 Weibchen (H. W. NEHLS, K. LAMBERT).

Eiderente *Somateria mollissima*: Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 7 BP (W. KRUCH, R. NESSING); NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP? (Mitteilung U. BRENNING); Heuwiese/RÜG 5 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN). Große Ansammlung: 18. März 6.500, Untiefe Jäkelberg nördlich der Insel Poel/NWM (R.-R. STRACHE).

Prachteiderente *Somateria spectabilis*: 25. Febr. 1 ad. Männchen PK fliegend, Arkona-Becken (54.46 N, 14.09 E) vor der Insel Rügen/deutsche AWZ (T. KAPHENGST, P. STRUNK)*; 31. März 1 weibchenfarbig nach ENE vor dem Darßer Ort/NVP (C. BOCK, I. WEIß)*, 11. Mai 1 Männchen K2 (J. KUBE, H. WENDELN, A. BUCHHEIM, M. DEUTSCH) und 3 Männchen, davon 2 K2 und 1 K3, nach E, ebenda (J. KUBE)*.

Eisente *Clangula hyemalis*: Große Ansammlungen: 23. März 13.000, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 12. April 27.560, Bodden zwischen Lauterbach und Silmenitz/RÜG (T. HEINICKE). Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 10. Juni 1 (H.-H. ZÖLLICK); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 28.

Juni 1 Paar (M. GRAF); NSG Greifswalder Oie/OVP 3. Juni 1 (M. HUPFER), 23. Juli 1 Weibchen (R. ABRAHAM), 3. Aug. 1 Weibchen (J. VON RÖNN).

Trauerente *Melanitta nigra*: Küste/Durchzug ab 5.000 Ind.: 5. April 5.000 nach NE, 6:00-9:00 Uhr MESZ, vor der Hucke auf Hiddensee/RÜG (L. GEZELIUS). Binnenland: 25. März 1 Männchen K2, NSG Langenhägener Seewiesen/PCH (L. DAUBNER); 30. Aug. 1 Männchen K2, NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE); 29. Nov. 2 Weibchen, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT).

Samtente *Melanitta fusca*: Küste/große Ansammlung: 4. Febr. 982, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003). Binnenland: 24. Aug. 8 ad., Sietower Bucht der Müritz/MÜR (G. HECLAU); 12. Dez. 3 Weibchen, NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER); 15. Dez. 1 Männchen bei Alt Schwerin/MÜR (F. HÄNSEL).

Schellente *Bucephala clangula*: Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Küste zwischen der Untiefe Jäkelberg nördlich der Insel Poel, dem NSG Insel Langenwerder/NWM und dem Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 18. März 3.000 (R.-R. STRACHE); beim NSG Insel Langenwerder 23. Febr. 2.000 (B. HEINZE, K. LIPPERT, J. MUNDT); nördlicher Breitling/NWM und südliches Salzhaff/DBR 13. Febr. 3.000 (R.-R. STRACHE); südwestliches Salzhaff 15. Febr. 4.200 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); beim Kieler Ort im NSG Wustrow 21. Febr. 2.000 (K. LAMBERT); vor dem Bessin/ auf Hiddensee einschließlich Trog und Rassower Dreieck/RÜG 18. Febr. 2.400 (F. JACHMANN); Vitter Bodden/RÜG 10. Jan. 2.000 (F. JACHMANN); Schaproder Bodden 15. Jan. 2.000 (F. JACHMANN); Vitter und Schaproder Bodden 16. Febr. 3.000 (I. BLINDOW); Südküste von Rügen zwischen Silmenitz und Having und rings um das NSG Insel Vilm/RÜG 14. März 6.380 (T. HEINICKE); NSG Kooser See/OVP 22. März 2.400 am Schlafplatz (A. J. HELBIG); NSG Struck/OVP 15. März 4.000 und 12. April 2.580 (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 15. Jan. 4.700 und 18. Febr. 3.568 (VINKE 2003). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 11./12. Januar 20.640 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Büffelkopfente x Schellente *Bucephala albeola x Bucephala clangula*: 25. Febr. 1 Hybride, Elde in Parchim/PCH (J. WULF, K.-D. FEIGE)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Kappensäger *Mergus cucullatus*: Warnkenhagen/NWM 15. April 1 ad. Männchen PK auf dem Dorfteich (W. RHEINWALD); Hafen von Schaprode/RÜG je 1 ad. Männchen PK am 12. Febr. (A. J. HELBIG), 13. Febr. (F. JACHMANN), 14. Febr. (A. KOCUM), 15. Febr. (R. WEIß) und 8. März (Mitteilung A. J. HELBIG); bei der Wittower Fähre/RÜG 1 ad. Männchen PK am 8. Jan. (R. WEIß), 10. Jan. (M. BRÄSE, F. JACHMANN, R. NESTMANN)*, 11.-12. Jan. (B. KLARE, M. VIETH, M. & E. GRAF u.a.; K. GADOW nur am 11. Jan.)*. Gefangenschaftsflüchtlinge. Alte Männchen im Prachtkleid sind bei Meldung nicht mehr überprüfungspflichtig.

Zwergsäger *Mergus albellus*: Heimzug/Letztebeobachtung: 10. Mai 2 Weibchen, Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (H. & W. EICHSTÄDT). Ansammlungen ab 500 Ind.: Südküste von Rügen zwischen Silmenitz und Having einschließlich Neuensiner See und rings um das NSG Insel Vilm/RÜG 14. März 955 (T. HEINICKE); Greifswalder Bodden zwischen der Insel Riems und Kalkvitzer Strand/HGW und OVP 9. Febr. 600, davon 60% Männchen (R. BENDT); NSG Kooser See/OVP 15. März 750 bzw. 990 bzw. 1.520 (M. & C. JASCHHOF bzw. A. J. HELBIG bzw. T. HEINICKE), 22. März 527 und 23. März 605 (A. J. HELBIG); Küste zwischen Ahlbeck und Kölpinsee auf Usedom/OVP 11. Jan. 655 (B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 14. März 1.900, Südküste von Rügen zwischen Silmenitz und Having/RÜG, davon 845 rings um das NSG Insel Vilm (T. HEINICKE); 22. Nov. 1.330, Greifswalder Bodden zwischen Vierow und dem NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 7. Dez. 1.620, NSG Struck (D. SELLIN). Binnenland: 31. März 1 Weibchen, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT); 13. April 3 Weibchen, Nordteil des Tollensesees in Höhe Belvedere/NB (H. NEHRING). DONNER (2004) gibt fälschlicherweise nur 1 Weibchen an; 26. April 5 weibchenfarbig ebenda (K.-J. DONNER in: DONNER 2004);

27. April 1 Männchen, Rederangsee/MÜR (M. HOFFMANN); 16. Mai 1 Weibchen, NSG Großer Schwerin/MÜR (T. BLOKHUIS u.a.); 17. Sept. 1 Männchen und 2 Weibchen, Varchentiner See/MÜR (K. KREMP); 14. Okt. 1 Männchen, Zähler Lank im NSG Großer Schwerin (P. KRÄGENOW); 1. Nov. 1 Männchen und 1 Weibchen, NSG Mönchsee/MÜR (P. KRÄGENOW).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen: Im Landkreis Nordwestmecklenburg (NWM) an folgenden Orten: NSG Mechower See 0-1 BP, Schlosspark Klütz 1 BP, Wohlenberger Wiek 2-7 BP, Eggers Wiek 0-2 BP, Stepenitz bei Kastahn 0-1 BP, Stepenitz bei Mühlen Eichsen 0-2 BP, Radegast zwischen Holdorf und Rehna 1-2 BP, Neddensee 0-1 BP, Tressower See 1-2 BP, Insel Poel 0-3 BP, Poeler Breitling 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); Hafen Wismar/HWI 0-2 BP und Mühlenteich Wismar/HWI 0-1 BP (Mitteilung B. FREITAG); NSG Wustrow/DBR 3 BP (Mitteilung B. FREITAG); Insel Tollow und Schoritzer Wiek/RÜG 26 BP (H.-J. HANSEN). Brutnachweise: Wallgraben am Klützer Schloss/NWM 12. Mai 1 Weibchen mit 9 pull. (S. BEHL); Wohlenberger Wiek 31. Mai 1 Weibchen mit 7 kleinen juv., südlich Hafen Tarnewitz und 4. Juni 1 Weibchen mit 3 kleinen juv. östlich Wohlenberg (B. FREITAG); Radegast zwischen Holdorf und Rehna 16. Juni 1 Weibchen mit 3 juv. (P. HAUFF, W. SPILLNER); Tressower See 11. Mai 1 Weibchen mit 10 pull. (B. FREITAG) und 15. Juli 7 dj. (P. GRIMM); Schaalsee bei Zecher/LWL 25. Juni 1 Weibchen mit 7 juv. (T. WÄDER); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 30. Juli 1 Weibchen mit 4 dj. juv. (flugfähig?) (R. SCHMAHL); NSG Wustrow 14. Juni je 1 Weibchen mit 4 und 5 pull., Kroy (K. GROBE) und 26. Juni 1 Weibchen mit 6 juv., Kieler Ort (M. GRAF); Bodden zwischen Großem Werder und Pramort/NVP 14. Juni 1 Weibchen mit 8 nfl. juv. (C. ROHDE, S. MÜLLER, R. BOGESKOV); nordwestlich des Königsstuhls/RÜG 7. Juli 1 Weibchen mit 6 juv. (F. ZIESEMER); Schoritzer Wiek 1. Juni je 1 Weibchen mit 7 und 11 pull. (T. HEINICKE); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 24. Mai 1 Weibchen auf 4 Eiern im Brutkasten (K.-H. LOIST, B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ), 2. Juni 1 Weibchen auf 3 Eiern im selben Brutkasten (K.-H. LOIST, W. SCHEIBELT), 7. Juni 1 Weibchen mit 7 juv. (T. LABAHN).

Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Hafen Stralsund/HST 6. März 3.500, Strelasund an der Rügendambrücke (K. SCHLEICHER); Hafen Sassnitz/RÜG 11. Jan. 2.500 (P. BAUER); Ostsee zwischen Sassnitz und Mukran 10. Jan. 2.500 (P. BAUER); Südküste von Rügen zwischen Silmenitz und Having einschließlich des Neuensier Sees und rings um das NSG Insel Vilm/RÜG 14. März 4.450, davon 3.100 im Having (T. HEINICKE); im und vor dem Hafen Stahlbrode/NVP und RÜG 12. Febr. 2.500 und 15. Febr. 4.500 (R. BENDT), 16. Febr. 2.600 (K. BEUG, B. NAMMERT), 22. Febr. 2.000 (M. LANGE); NSG Struck/OVP 25. Jan. 2.150 (D. SELLIN); Ostsee zwischen Ahlbeck und Kölpinsee auf Usedom/OVP 11. Jan. 8.180 (B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ); Ostsee zwischen Ahlbeck und Swinemünde/Polen 1. Jan. 13.200 (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 11./12. Januar 12.784 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*: 1. Aug. 1 Männchen PK, Wiecker See auf dem Darß/NVP (E. HAHLECK, U. FALK)*. Gefangenschaftsflüchtling oder aus Auswilderung stammend.

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 1, Naturwaldreservat Testorfer Wald/LWL (U. GEHLHAR).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. Febr. 2 überfliegend, Lüththeen/LWL (P. BURMEISTER); 18. März 1 überfliegend, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2004).

Rotmilan *Milvus milvus*: Ansammlung ab 20 Ind.: 11. Aug. 22, Feldmark nördlich Gnoien/GÜ (C. ROHDE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 5. Jan. 1 nach SW, Lassahn/LWL (R. SCHMAHL); 10. Jan. 1 zwischen Fährdorf und Malchow auf Poel/NWM (B. HEINZE); 11. Jan. 1, Volzrade/LWL (U. PULS); 15. Jan. 2 bei Nustrow/DBR (F. VÖKLER); 16. Jan. 1, Thandorf/NWM (M. CORDTS); 18. Jan. 1 bei Jessenitz/LWL (P. BURMEISTER); 19. Jan. 1 nach W, bei Marnitz/PCH (W. KINTZEL); 21. Jan. 1 überfliegend, bei Wolde/DM (J. HUBERT in: DONNER 2004) und 1, Ziegelhof bei Greifs-

wald/HGW (S. PETERS); 10. Dez. 1 bei Ückeritz auf Usedom/OVP (J. MOHNHAUPT); 12. Dez. 1 bei Martensdorf/NVP (M. JASCHHOF); 20. und 24. Dez. je 1 bei Meiersberg/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 21. Dez. 1 überfliegend, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 29. Dez. 1 bei Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 194 RP, davon 167 BP, davon 103 BP mit 156 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen ab 20 Ind.: 9. Jan. 26 bei der Wittower Fähre/RÜG (R. NESTMANN); 11. Jan. 35, davon mind. 4 ad., Außenküste der Insel Poel einschließlich NSG Insel Langenwerder/NWM und Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (R.-R. STRACHE) und 61, Usedomer Gewässer/OVP (C. & H. ARNOLD, O. KERSTAN, B. & R. SCHIRMEISTER, W. SCHNAPP, C. SCHÖNERT, G. SCHWARZ, D. WEICHBRODT), davon 23 (darunter mind. 7 immat.) im NSG Peenemünder Haken (W. SCHEIBELT, L. JONAS, H. JÜRGENS); 25. Jan. 23, überwiegend immat., NSG Struck/OVP (D. SELLIN) und 38, Peenestrom bei Warthe/OVP (G. OEHME); 15. Febr. 23, darunter nur 2 ad., bei der Wittower Fähre (M. BRÄSE); 8. März 23, meist immat., NSG Struck (D. SELLIN); 12. Juli 32, davon 1/3 ad., Kastenbergr bei Neuendorf auf Usedom/OVP (W. NEHLS); 26. Sept. 20, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (K. MÖBUS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 11./12. Jan. 281 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Gänsegeier *Gyps fulvus*: 30. April 1 immat. mit Farb- und Aluminiumring an den Beinen, Gustebin/OVP (F. TETZLAFF, J. KÖHLER)*. Gefangenschaftsflüchtling oder aus Auswilderung stammend.

Sperbergeier *Gyps rueppellii*: Ein aus der Gefangenschaft stammender Altvogel wurde im September auf der Insel Hiddensee und im Oktober auf der Insel Rügen/RÜG an folgenden Tagen und Orten festgestellt: 5. Sept. über Schwedenhagen kreisend (E. MÖLLER), 10. Sept. am Alten Bessin (M. FRITZSCHE u.a.), 11. Sept. am Alten und Neuen Bessin (F. JACHMANN, A. KOCUM, A. J. HELBIG, C. UNGER, M. FRITZSCHE), 14. Sept. am Alten Bessin (F. JACH-

MANN, A. KOCUM), 20. Sept. bei Grieben, beim Enddorn und am Ellersegen (A. J. HELBIG, F. JACHMANN, A. KOCUM) (vgl. Abb. 1), 23. Sept. am Alten Bessin (A. NICK, A. BÜHN), 28. Sept. südlich Neuendorf kreisend (B. BRENNEIS), 9.-10. Okt. bei Lubkow (H. MATTHES, E. OTT)*.




Abb. 1: Sperbergeier *Gyps rueppellii*: ad., Nordteil der Insel Hiddensee, 20.9.2003 (Foto: A. J. HELBIG). Adulte Sperbergeier unterscheiden sich vom ähnlichen etwas größeren Gänsegeier *Gyps fulvus* unverkennbar vor allem durch das dunkle Gefieder mit den breit beigeweißen Federspitzen sowie den charakteristischen Färbungen der kaum befiederten Kopf- und Halspartien.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Wegzug/große Ansammlung (Schlafplatz?): 4. Sept. morgens 2 ad. Männchen und 20 weibchenfarbig (wohl dj.?) Polder Kamp bis Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (J. MUNDT). Letztbeobachtungen: 20. Okt. 1 Weibchen bei Untergöhren/MÜR (F. HÄNSEL); 29. Okt. 1 nach S, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Bei Pritzier/LWL 1 BP mit mind. 1 juv. im Wintergerstenfeld (C. ROHDE); bei Pätow/

LWL 1 BP im Rapsfeld (K.-D. LIPPMANN); bei Mooster/PCH 1 BP erfolglos im Roggenfeld (C. ROHDE); bei Kuppentin/PCH 1 BP mit 2 juv. im Weizenfeld (C. ROHDE); bei Kladrum/PCH 1 BP erfolglos im Weizenfeld (C. ROHDE); Halbinsel Wustrow/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (K. GROBE); bei Gnoien/GÜ 1 BP erfolglos in Feuchtsenke (C. ROHDE); bei Gehmkendorf/GÜ 1 Paar mit Brutverdacht im Weizenfeld (C. ROHDE); bei Stierow/GÜ 1 BP mit abgebrochener Brut im Wintergerstenfeld (C. ROHDE); bei Landsdorf/NVP 1 BP mit mind. 2 juv. im Rapsfeld (C. ROHDE); bei Oeberlitz/NVP 1 BP erfolglos im Weizenfeld (C. ROHDE); bei Techlin/NVP 1 BP erfolglos im Rapsfeld (C. ROHDE); bei Carlsthal/NVP 1 Paar mit Brutverdacht im Seggenried (C. ROHDE); bei Rumpshagen/MÜR 1 BP erfolglos im Rapsfeld (C. ROHDE); bei Kaslin/DM 1 BP mit 2 juv. im Weizenfeld (C. ROHDE); bei Peeselin/DM 1 BP (K. HOFMANN); Flugplatz Tutow/DM 1 BP (F. ZIEMANN); bei Ganschendorf/DM 1 BP (F. ZIEMANN); bei Alt Negentin/OVP 1 BP, Nest mit 2 juv. und 2 Eiern wurde ausgemäht (F. TETZLAFF); bei Buggow/OVP, bei Stammersfelde/OVP und bei Spantekow/OVP je 1 BP (C. SCHARNWEBER). Wegzug/Letzbeobachtung: 5. Nov. 2 Weibchen, Polder Blücher/LWL (G. FEHSE).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Heimzug ab 100 Ind. über Ahlbeck auf Usedom/OVP: 8. März 1.624 nach E, 10:00-15:00 Uhr, 10. März 621 nach E, 12:00-15:00 Uhr, 16. März 185 nach NE-E, 10:30-14:30 Uhr und 23. März 132 nach NE-E, 9:30-15:00 Uhr (B. SCHIRMEISTER).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 22. Mai 1, Bessin auf Hiddensee/RÜG (M. NIESERT); 27. Mai 1 vj. an der Priebowschen Wedde/RÜG (A. J. HELBIG); 28. Mai 1, Alter Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 85 RP, davon 51 BP, davon 37 BP mit 37 flüggen juv. (SCHELLER et al. 2004). Ansammlung ab 10 Ind.: 28. Juli 13 bei Pohnstorf/GÜ (C. ROHDE).

Schelladler *Aquila clanga*: Brutvorkommen: 1. Mai bis 26. Sept. eine Mischbrut zwischen

ad. Schelladler-Weibchen mit Schreiadler-Männchen *Aquila pomarina*, erfolgreiche Aufzucht eines Jungvogels bei Greifswald/OVP (J.-P. SCHWANBECK, B.-U. MEYBURG, W. SCHELLER, C. ROHDE, M. NEUBAUER u.a.)*. Beobachtung: 13. Aug. 1 ad. Weibchen zwischen Alt Kätwin, Teschow und Kossow/GÜ (J. & H. MATTES)*.

Zwergadler *Hieraetus pennatus*: 14. Aug. 1 dunkle Morphe, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (K. MÖBUS)*; 15. Sept. 1 helle Morphe nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)*.

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 146 BP, davon 116 BP mit 263 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung W. KÖHLER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. März je 1 bei Liepen/MÜR (H. GAISER) und bei Ankershagen/MÜR (W. SCHULTZ); 23. März 1 am Horst zwischen Priborn und Melz/MÜR (R. JANTZEN). Wegzug/Ansammlung ab 10 Ind.: 24. Aug. 12, Kummerower See bei Salem/DM (C. ROHDE). Letztbeobachtungen: 5. Dez. je 1, Mühlen- teich in Wismar/HWI (B. FREITAG) und Ramper Bucht des Schweriner Außensees/NWM (B. FIEDLER).

Turmfalke *Falco tinnunculus*: Große Ansammlung: 11. Aug. 38, Feldmark nördlich Gnoien/GÜ (C. ROHDE).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: Heimzug: 6. Mai 1 Weibchen und 17. Mai 1 Männchen, wohl K2, Peene-Polder Menzlin/OVP (M. & C. JASCHHOF, J. MOHNHAUPT nur am 17. Mai); 10. Mai 1 ad. Weibchen, 25. Mai 1 Weibchen K2 nach S, 28. Mai 1 ad. Männchen, 9. Juni 1 ad. Männchen und 1 ad. Weibchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 11. Mai 1 Männchen, Klein Zicker/RÜG (B. BANDEY); 16. Mai 1 Männchen nach SE, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 25. Mai 1 ad. Männchen bei Randow/DM (K. LAMBERT). Wegzug: 11. Sept. 1 ad. Männchen beim Südbahnhof in Greifswald/HGW fliegend (J. ETZOLD); 20. Sept. 1 dj., Störtal bei Conrade/PCH (B. SCHWARZ), je 1 ad. Männchen, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIR-

MEISTER u.a.) und Wiesen bei Zinnowitz auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 23. Sept. 1 dj. bei Neese/LWL (K. MÖBUS).

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 23. und 24. Mai je 1 nach N, Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 16. April 1 ad. am Brutplatz bei Warbelow/GÜ (C. ROHDE); 21. April 1 fliegend beim Rübenberg auf Hiddensee/RÜG (T. KEPP, I. BLINDOW); 24. April 1, Naturwaldreservat Testorfer Wald/LWL (U. GEHLHAR). Wegzug/Letzbeobachtung: 15. Okt. 1 immat., NSG Riether Werder/UER (F. JOISTEN).

Lanner *Falco biarmicus*: 16. Okt. 1 dj. Großfalke mit Merkmalen eines Lanners, NSG Kooser und Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER, M. HEINDL)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutvorkommen: Im Landkreis Parchim (PCH) eine Baumbrut von 1 BP, 4 juv. und 1 zugesetzter juv. sind ausgeflogen; insgesamt wurden 10 Jungfalken ausgewildert; im Landkreis Müritz (MÜR) eine erfolglose Baumbrut; im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin/OVP keine Gebäudebrut (KÖHLER 2003).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Heimzug/Erstbeobachtungen (Hörnachweise): 21. April 1 bei Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER); 26. April 1, Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE); 29. April 1 bei Brook/NWM (M. DAUBER).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Wintervorkommen (meist Hörnachweise): 4.-11. Jan. 1 bei Kloster auf Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN, A. KOCUM nur am 4. Jan.); 5. Jan. 1, Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER); 7. Jan. 1, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN); 9. Jan. 4, 14. Febr. 3 und 16. Dez. 2, Kamerun bei Waren/MÜR (H. HARMS); 11. Jan. 2, Hafen Wolgast/OVP (T. ESCHENAUER, H. SKIBBE); 19. Jan. 1, NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 1. Febr. 1 tot beim Dorf Toitenwinkel/HRO (G. ULRICH); 18. Febr. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 4. Dez. 1 bei Glave/MÜR (F. HÄNSEL);

13. Dez. 4 bei der Kläranlage Ladebow/HGW (P. VINKE); 14. Dez. 1, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 28. Dez. 1, zwischen Tiefwarensee und Schwalbenberg/MÜR (H.-J. JESSEL, K. HEIN).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: 27. April 1 ad. Männchen, Murchiner Wiesen/OVP (M. JASCHHOF)*; 4. Mai 1 Männchen rufen gehört, NSG Klädener Plage/PCH (L. DAUBNER)*; 18. Mai 1 rufen gehört, Friedrichshöfer Karpenteiche/DBR (F. VÖKLER)*; 1. Juni, 10. Juni und folgende Tage je 2 Männchen rufen gehört, Teichgruppe Mittelschleuse im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN)*, 1. Juni 1, wohl Weibchen, rufen gehört, Peene-Polder Ziethen/OVP (D. SELLIN)*; 10. Juni, 13. Juni und folgende Tage je 1 Männchen rufen gehört, Spornitzer Teich 7 im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN)*; 25. Juli 1 ad. Weibchen, Murchiner Wiesen (D. SELLIN)*; 8. Sept. 1 ad. Männchen rufen gehört, Lewitz bei der Dütschower Brücke/LWL (K.-D. FEIGE)*.

Wachtelkönig *Crex crex*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (Hörnachweise von rufenden Männchen): 24. Mai 8, Brachfläche südlich Binz/RÜG (B. BANDEY); 6. Juni 11, Störtal zwischen Schwerin-Mueß und der A 241/PCH (H. ZIMMERMANN).

Kranich *Grus grus*: Synchronzählungen an den Schlafplätzen der Rügen-Bock-Region/RÜG und NVP 24. Aug. 1.570, 11. Sept. 7.890, 25. Sept. 12.580, 4. Okt. 23.070, 16. Okt. 24.485 und 30. Okt. 1.500 (Mitteilung G. NOWALD, T. FICHTNER & A. KLUGE). Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Küste: Insel Kirr/NVP 25. Sept. 3.685 (T. FICHTNER, J. BOLLWICH); Bock und Werderinseln/NVP 4. Okt. 14.525 (T. FICHTNER, J. BALMER, J. KASPERSKI, T. RÖDER); Gellerhaken bei Hiddensee/RÜG 16. Okt. 4.230 (R. WEIß); Udarser Wiek/RÜG 17. Okt. (J. ACHENBACH); Unrower Ufer/RÜG 25. Sept. 1.825 (R. WEIß); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 19. Okt. 1.500 (R. BENDT); Ziesemündung bei Greifswald/OVP 13. Okt. 1.930 (R. BENDT). Binnenland: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 11. Okt. 1.800 (Mitteilung W. MEWES); Klärteiche Röbel/MÜR 8. Okt. 2.267 (R. SCHWARZ);

Nordufer des Kölpinsees/MÜR 5. Okt. 2.200 (F. HÄNSEL); Ostufer der Müritz/MÜR 5. Okt. 3.600-4.000 (B. LADENDORF, I. HEINZEL, H.-J. JESSEL); Rederangsee/MÜR 14. Sept. 3.900 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Varchentiner See/MÜR 11. Okt. 1.144 (A. BOHNENSTÄDT); NSG Galenbecker See/MST 4. Okt. 1.715 (H. & W. EICHSTÄDT, K. & A. GROßENBACHER). Vorkommen im Januar: 7. Jan. 3 bei Boize/LWL (A. SCHWAMPE); 10. Jan. 2, Günzer Seewiesen/NVP (Mitteilung G. NOWALD, T. FICHTNER & A. KLUGE); 19. und 22. Jan. je 14 bei Neu Jabel/LWL (U. PULS); 21. Jan. 2 bei Boize (D. RIECKHOFF); 28.-29. Jan. 7 zwischen Ramin und Salzw/UER (H. NITSCHKE lt. W. KRÄMER). Abweichende Färbung: 7. Sept. 1 ad. mit auffallend weißem Deckgefieder (Kopf- und Halszeichnung war normal ausgefärbt) zwischen Bisdorf und Hohendorf/NVP (M. MODROW); 22. und 26. Sept. je 1 ad. Teilalbino (Brust, Hals und Oberseite fast völlig weiß, zum Schwanz hin zunehmend grau, Kopfzeichnung nur leicht grau angedeutet) bei Rothenkirchen/RÜG (M. BRÄSE).

Großstrappe *Otis tarda*: 26.-27. April 1 vermutlich juv. Männchen, Haffbruchwiesen bei Leopoldshagen/UER (H. & W. EICHSTÄDT, E. SCHÖN-PETERSEN nur am 27. April)*.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Ansammlung und Durchzug ab 100 Ind.: 12. April 170, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.); 12. Aug. 103 nach NW, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (H. & M. HAUPT). Winter-vorkommen (Januar und Dezember): NSG Insel Langenwerder/NWM 17. Jan. 3 (D. JÄKEL), 18. Jan. 3 (H. ZIMMERMANN), 25. Jan. 7 (D. JÄKEL), 26. Jan. 6 und 30. Jan. 7 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 28. Dez. 5 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); Ostsee vor Heiligendamm/DBR 11. Jan. 1 fliegend (H. EMMERICH); Strand zwischen Ahrenshoop und Prerow auf dem Darß/NVP 11. Jan. 3 (L. STORM); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 15. Jan. 1 (F. JACHMANN). Binnenland/Brutvorkommen: Baggersee bei Zweedorf/LWL 1 BP (D. KASPER).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Küste/Brutvorkommen: Riten bei Zierow-Fliemstorf/NWM 1 BP (B. FIEDLER); Salzgrasland am

Breitling/NWM 5 BP (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (Mitteilung U. BRENNING); Insel Kirr/NVP 42 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 83 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 6 BP (R. HAGEDORN, J. ALBRECHT u.a.); Udarser Wiek bei Freesen/RÜG 6 BP (A. J. HELBIG); Wokenitzer Haken in der Udarser Wiek/RÜG 5 BP (M. BRÄSE); Heuwiese/RÜG 2 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN); NSG Insel Beuchel/RÜG 2 BP (R. BOCKSCH); NSG Vogelhaken Zudar/RÜG 7 BP (H.-U. DOST). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 31. Aug. 1.800 (C. ROHDE, S. MÜLLER, z.T. D. JÄKEL, G. ROGGE); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 16. Aug. 181 (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 26. Nov. 3 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Binnenland: 18. Mai 2, Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE); 16. Juli 1, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. März 4 bei Lasahn/LWL (A. SCHWAMPE); 26. März 1 bei Kröpelin/DBR (F. VÖKLER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Heimzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 15. März 290 (D. JÄKEL, H. MERS, S. MÜLLER, G. ROGGE); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 3. April 142 (P. VINKE); Udarser Wiek/RÜG 15. März 101 (M. BRÄSE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 15. März 182 (M. & C. JASCHHOF); Wampener Küste zwischen Streng und Spülfeld Wampen/OVP 15. März 148 (M. & C. JASCHHOF). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock 17. Aug. 1.720 (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.); vor dem Bessin auf Hiddensee 13. und 17. Aug. je 200 (M. SCHÖNEBERG & M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); NSG Karrendorfer Wiesen 13. Aug. 128 (H. & M. HAUPT); Kachliner See auf Usedom/OVP 30. Aug. 548 (B. SCHIRMEISTER, T. LAUTH, M. MÜLLER); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 24. Aug. 182 nach NW, 7:30-9:30 und 13:30-15:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Brutvorkommen: Trebel-Polder Beestland/DM 4 BP, davon nur 1 Paar mit Bruterfolg (C. ROHDE).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: Brutvorkommen: 1 BP mit Gelege, aber erfolglose Brut, außerdem zur Brutzeit 2-3 Paare anwesend, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 6. Sept. 1 SK, Murchiner Wiesen/OVP (M. GRIMM, R. ALLISAT)*.

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Michaelsdorfer Wiesen/NVP 11. Okt. 9.000 und 16. Okt. 6.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Insel Kirr und Barther Oie/NVP 13. Sept. 15.000, nur Barther Oie (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 23.-30. Sept., 10. und 17. Okt. je 5.000 (P. & H. KIEKHÖFEL), 16. Okt. 9.000, nur Barther Oie (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 2. Nov. 8.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); zwischen Freesen, Böschow und Varbelvitz/RÜG 15. Okt. 13.000 (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 31. Aug. 5.000-6.000 (M. JASCHHOF), 12. Sept. 5.000 (S. WAGNER). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Lewitz/LWL 12. Okt. 2.900 (H. ZIMMERMANN), 16. Nov. 5.400 (K.-D. FEIGE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 21. Nov. 4.500 (H. ZIMMERMANN); bei Heiligenhagen/DBR 8. Okt. 2.000 (H.-J. FECHTNER); NSG Großer Schwerin/MÜR 4. April 3.150 und 5. Sept. 2.500 (C. ROHDE), 5. Okt. 3.000 (R. SCHWARZ u.a.); bei Jarmen/DM 27. Sept. 4.000-7.000 (K. HOFMANN in: DONNER 2004); Friedländer Große Wiese/UER 20. März 2.200 beim Weißen Graben (K.-D. STEGEMANN), 3.-4. Nov. über 5.000 bei Altwigshagen (Frau SCHULZ lt. W. KRÄMER), 29.-30. Nov. und 5. Dez. je 3.500 zwischen der B 109 und der Bahnstrecke (K.-D. STEGEMANN).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Küste/Heimzug/Ansammlung ab 200 Ind.: 23. Mai 271, davon 140 später nach NE, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN). Wegzug/Ansammlung ab 500 Ind.: 17. Aug. 830, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.). Wintervorkommen: 5. Dez. 5 und 21. Dez. 2, vor dem Bessin auf Hiddensee (A. J. HELBIG); 18. Dez. 7, Bock (D. JÄKEL, H. MERS); 28. Dez. 7, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE). Binnenland/große Ansammlung: 1.

Sept. 60, Dabeler Grund bei Gägelow/PCH (M. REMUS).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Wegzug/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 10. Sept. 12.000, Lewitz am Fahrbinder Damm bei Goldenstädt/PCH (K. GOERITZ); Spornitzer Wiese und Dütschower Damm in der Lewitz bei Matzlow/PCH 15. Sept. 19.500 (K. GOERITZ); 11. Okt. 17.000-18.000 und 12. Okt. 19.900 auf Schlammflächen im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN).

Knutt *Calidris canutus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 3. April 1 SK, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (P. VINKE). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 17. Aug. 110 und 21. Aug. 160, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.). Wintervorkommen: 1. Dez. 4, NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT); 28. Dez. 3 ebenda (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug/Erstbeobachtung: 29. März 1 SK, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (P. VINKE). Ansammlungen ab 20 Ind.: 16. April 22, Strand nördlich Ahrenshoop/NVP (K. LAMBERT); 24. April 20, Strand bei Ahrenshoop/NVP (T. & S. LEIPE); 19. Mai 27 vor dem Bessin auf Hiddensee (J. STEUDTNER, F. JACHMANN). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Nordstrand bei Prerow auf dem Darß/NVP 19., 22. und 24. Okt. je 200 (J. HADASCH), 23. Okt. 250 (W. RHEINWALD); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 18. Okt. 200 (W. NEHLS). Letztbeobachtungen: 15. Nov. 3 am Strand bei Graal-Müritz/DBR (N. HOBBAHN); 26. Nov. 24, Strand nördlich Ahrenshoop (K. LAMBERT). Wintervorkommen an den Stränden: Boltenhagenbucht/NWM 12. Jan. 2 und 16. Febr. 4 (B. FIEDLER); Warnemünde/HRO 10. Jan. 1 auf der Mittelmole (M. & U. NEUBAUER), 11. Jan. 3, Ostmole (G. ROGGE); Markgrafenheide/HRO 6. Dez. 10 (P. GRIMM), 9. Dez. 8 (S. MÜLLER); zwischen Markgrafenheide und Rosenort/HRO 23.-24. Jan. 4, 17. Febr. 5, 20. Febr. 4, 25. Febr. 2, 1. März 5 und 1. Dez. 2 (H. STRICKERT), 11. Dez. 17-19 (S. MÜLLER), 14. Dez. 6 (H. STRICKERT), 30. Dez. 1 bzw. 2 (H. STRICKERT bzw. S. MÜLLER); bei Rosenort 7. und 31. Dez. je 1 (G. ROGGE); Graal-Müritz 11. Jan. 8 (J.-P.

SCHWANBECK), 25. Dez. 20 (N. HOBBAHN); Dierhagen-Strand/NVP 28. Febr. 6 (M. NEUBAUER); Wustrow auf dem Fischland/NVP 12. Jan. 4 (J. KRASSELT); bei Ahrenshoop 8. Jan. 50 und 26. Jan. 45 (T. & S. LEIPE); zwischen Ahrenshoop und Prerow auf dem Darß/NVP 11. Jan. 47 (L. STORM); Bock/NVP 18. Dez. 38 (G. ROGGE); zwischen Kloster und Vitte auf Hiddensee/RÜG 10. und 12. Febr. je 2 (A. J. HELBIG, F. JACHMANN nur am 12. Febr.); bei Vitte 8.-9. Febr. 3 (F. JACHMANN, I. BLINDOW nur am 9. Febr.); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 5. und 21. Dez. je 1 (A. J. HELBIG); bei Karlshagen auf Usedom/OVP 11. Jan. 2 (W. SCHEIBELT, L. JONAS, H. JÜRGENS); bei Heringsdorf auf Usedom/OVP 2. Febr. 4, 17. Febr. 2 und 25. Febr. 1 (R. BRENDMÜHL); zwischen Heringsdorf und Ahlbeck auf Usedom/OVP 12. Jan. 2 (B. SCHIRMEISTER); bei Ahlbeck 7.-8. Jan. 1 (B. SCHIRMEISTER).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 20. April 1 SK > PK, Dunt auf Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT); 5. Mai 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (M. NIESERT).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Küste/Heimzug/Erstbeobachtung: 2. Mai 1 ad. Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN). Binnenland/Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. Mai 2, Peene-Polder westlich Anklam/OVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 5. Mai 8, Trebel-Polder Beestland/DM (C. ROHDE). Ansammlungen ab 20 Ind.: Trebel-Polder Beestland 10. Mai 43, 12. Mai 52 und 18. Mai 26 (C. ROHDE); Peene-Polder Görke - Anklam West/OVP 13. Mai 30 (A. J. HELBIG), 17. Mai 33 bzw. 54 (K. LAMBERT, D. SELLIN, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES bzw. M. & C. JASCHHOF), 18. Mai 23 (J. KÖHLER).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock/NVP: 12. Juli 320 ad. PK (D. JÄKEL, H. MERS, G. ROGGE, S. MÜLLER, C. ROHDE, K.-E. SAUERLAND); 26. Juli 190, meist ad. PK (C. ROHDE, S. MÜLLER, D. JÄKEL, H. MERS, G. ROGGE); 17. Aug. 150 (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: Wohlenberger Wiek/NWM 23.-24. Okt. 1 (F. DUTY);

Warnemünde/HRO 1. Jan. 3 auf der Mittelmole (S. HOMMA, O. GEITER), 11. Jan. 1 auf der Ostmole (G. ROGGE), 13. Jan. 3 auf der Ostmole (M. & U. NEUBAUER); Strand bei Vitte auf Hiddensee/RÜG 7. Febr. 3 und 8. Febr. 4 (F. JACHMANN); Strand zwischen Kloster und Vitte auf Hiddensee/RÜG 9. Febr. 4 (F. JACHMANN, I. BLINDOW), 10. Febr. 4 (A. J. HELBIG), 12. Febr. 3 (F. JACHMANN, A. J. HELBIG), 14.-15. Febr. 2 (A. J. HELBIG), 16. Febr. 2 (F. JACHMANN), 17. Febr. 2 (A. J. HELBIG); am Enddorn auf Hiddensee/RÜG 3. Febr. 3 (H. GEPHARD); nördlich Dranske/RÜG 11. Jan. 2 am Strand (A. SCHULZ, C. WEBER); bei Loissin/OVP 12. Okt. 1 am Bodenufer (J. KÖHLER); NSG Greifswalder Oie/OVP 12. Jan. und 9.-11. Febr. je 1 vj. (VINKE 2003), 13. Okt. 3 (S. KOSCHKAR), 14. Okt. 5, davon 1 gefangen und beringt (G. & B. BRENNIS), 15. Okt. 2 (S. KOSCHKAR), 18. Okt. 1 (B. BRENNIS), 20. Okt. 1 (S. KOSCHKAR).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 13 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); NSG Struck/OVP 2 BP (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 1 BP (R. ABRAHAM). Wegzug/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 27. Sept. 9.200 (S. MÜLLER, H. MERS, D. JÄKEL); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 10. Aug. 3.000 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); NSG Struck/OVP 12. Okt. 1.230 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 11. Aug. 1.000 (D. SELLIN).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 6. und 8. Aug. je 1 (D. SCHMECKEBIER), 10. Aug. 1 (H. W. NEHLS), 18. Aug. 2 dj. (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER), 20. Aug. 1 dj. (H. W. NEHLS, K. LAMBERT), 23. Aug. 2 gefangen und beringt, 24. Aug. 1 und 26. Aug. 1 gefangen und beringt (G. WAGNER); Boiensdorfer Werder/NWM 23. Aug. 1 (E. & W. KAPPES); Bock/NVP 12. Juli 4 ad. PK (C. ROHDE, S. MÜLLER, z.T. K.-E. SAUERLAND), 17. Aug. 1 ad. ÜK und 2 dj. (C. ROHDE, S. MÜLLER) und 1 (W. LOETZKE, M. NEUBAUER); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 15. Mai 2 (A. J. HELBIG), 19. Mai 5 bzw. 7 (M. NIESERT bzw. J. STEUDTNER, F. JACHMANN), 21. Mai 4 (F. JACHMANN, M. NIESERT), 23. Mai 6 (F. JACHMANN), 24. Mai 2 (M. NIESERT), 25. Mai 4 (F. JACHMANN), 29. Mai 2 (F. JACHMANN, M.

NIESERT), 31. Mai 3 (T. HEINICKE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 27. Mai 1 PK (M. & C. JASCHHOF), 17. Aug. 2 dj. (K. ZICKENDRAHT), 18. Aug. 5 (M. JASCHHOF), 19. Aug. 1 bzw. 3 (R. ABRAHAM bzw. M. JASCHHOF); NSG Struck/OVP 25. Mai 3 PK und 12.-13. Juli 1 (D. SELLIN). Binnenland: Peene-Polder Görke/OVP 23. Mai 1 PK (M. & C. JASCHHOF), 26. Aug. 1 (E. & W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS, D. SELLIN), 28. Aug. 2 dj. (M. FIDDICKE), 2. Sept. 2 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 21. Aug. 2 dj. (K. SAAGER); 26. Aug. und 2. Sept. je 1 (D. SELLIN).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Küste/Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 2 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL). Heimzug/Erstbeobachtung: 19. März 1 ad. Männchen, Wiecker See auf dem Darß/NVP (K. LAMBERT). Binnenland/Ansammlungen ab 300 Ind.: 25. April 440, Peene-Polder zwischen Anklam und Neuhoft/OVP (D. JÄKEL); 4. Mai 335, Peene-Polder westlich Anklam (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 6. Mai 470 am Schlafplatz, Peene-Polder Menzlin/OVP (M. & C. JASCHHOF).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 2. Okt. 1, 4. Okt. 2, 6. Okt. 1 gefangen und beringt und 8. Okt. 1 (B. HEINZE, J. MUNDT, G. PUHLMANN u.a.), 13. und 17. Okt. je 1 (M. HELM), 24. Okt. 1 und 25. Okt. 1 gefangen und beringt (M. VIETH), 30. Okt. 1 (V. LEHSTEN); Converter Niederung/DBR 2. April 1 (H. STUTH); Schutower Moorwiesen bei Rostock/HRO 28. März 1 (H. STUTH); an der Carbak bei Klein Bartelsdorf/DBR 24. Okt. 1 (G. ULRICH); Großer Werder am Bock/NVP 15. März 1 (D. JÄKEL, H. MERS); Nordende der Dünenheide auf Hiddensee/RÜG 3. April 1 (F. JACHMANN, A. KOCUM); Bessin auf Hiddensee/RÜG 25. Sept. 1 (A. NICK, A. BÜHN); Schoritzer Wiek/RÜG 1. und 6. Okt. je 1 (R. WEIß, G. LIEHR nur am 6. Okt.); Tongruben Ketelshagen/RÜG 29. März 1 (R. WEIß); Spülfeld Gager/RÜG 23. März 1, 9. Okt. 1 und 16. Okt. 3 (DITTBERNER & MATHIAK 2005); NSG Insel Koos/HGW 5. Okt. 1 (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 28. März 1 (M. & C. JASCHHOF); NSG Struck/OVP 12. April 1 (D. SELLIN), 13. April 1 (R. ABRAHAM), 12. Okt. 1 (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 12. März 1 (S. KOSCH-

KAR, J. VON RÖNN, G. PÜSCHEL), 28. März 1 Rupfung, 27. April 1 tot (S. KOSCHKAR), 19.-20. Okt. 1 (S. KOSCHKAR am 19. Okt., G. BRENNIS am 20. Okt.); NSG Großer Wotig/OVP 11. Okt. 2 (D. SELLIN); NSG Riether Werder/UER 30. März 2 und 28. Sept. 6 (F. JOISTEN). Binnenland: Klärteiche des Kartoffelveredlungswerkes Hagenow/LWL 15. April 1 (G. FEHSE); Lewitz/LWL 29. Okt. 1 (D. WEIGT, S. KOBUS); Keezer See/PCH 14. Nov. 1 (E. SCHMIDT); bei Crivitz/PCH 4. Okt. 1 (E. SCHMIDT); NSG Gägelower See/PCH 3.-4. Mai 1 (L. DAUBNER); NSG Krakower Obersee/GÜ 4. Okt. 1 (W. NEUBAUER); Renaturierungsgebiet der Recknitz bei Bad Sülze/NVP 14. April 1 (K. LAMBERT); bei Viethlipp nahe Grimmen/NVP 24. Okt. 1 (B. RUSSOW); Peene-Polder Rustow-Randow/DM 15. April 4 (M. LANGE); Peene-Polder Görke/OVP 19. April 1 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 14. April 1 und 21. April 7 (D. SELLIN), 27. April 2 (M. & C. JASCHHOF), 26. Aug. 1 (E. & W. KAPPES); 26. Okt. 1 frische Rupfung (B. SCHIRMEISTER).

Bekassine *Gallinago gallinago*: Vorkommen im Januar: 7. Jan. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 10. Jan. 1 an der Boize bei Boize/LWL (R. SCHMAHL); 23. Jan. 1 bei Klein Wangelin/PCH (P. STEINBACH).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 25 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 6 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Haffwiesen zwischen Leopoldshagen und Mönkebude/OVP und UER am 17. Mai 3 RP balzend (M. GRIMM) bzw. 1 BP (M. TEPPKE); NSG Riether Werder/UER 1-2 BP (F. JOISTEN). Heimzug/Ansammlungen ab 100 Ind. an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP: 30. März 110 (K. LAMBERT), 3. April 163 bzw. 182 (C. BOCK, I. WEIß bzw. K. LAMBERT), 4. April 182 (C. BOCK, I. WEIß). Wegzug/Letzbeobachtung: 26. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN).

Isländische Uferschnepfe *Limosa limosa islandica*: 3. April 3 ad. Männchen PK an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP (C. BOCK, I. WEIß)*; 29.-30. April 1(-2) Männchen PK ebenda (M. DEUTSCH, A. FREUND; C. BOCK & I. WEIß nur am 30. April)*. Erster und zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*: Heimzug/Erstbeobachtung: 17. März 1 (Überwinterer?), NSG Insel Langenwerder/NWM (A. KÖHLER). Ansammlung ab 100 Ind.: 23. Mai 450 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (F. JACHMANN). Wintervorkommen: 1. Dez. 3, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT); 28. Dez. 3 ebenda (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE).

Regenbrachvogel *Numerius phaeopus*: Wegzug ab 50 Ind.: 9. Aug. 51 nach NW, 16:30-17:30 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck auf Uedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Großer Brachvogel *Numerius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 23 Reviere, davon 21 BP und 2 RP (Mitteilung M. TEPPKE). Wintervorkommen/Ansammlung ab 500 Ind.: 18. Dez. 520, Bock/NVP (D. JÄKEL, H. MERS, G. ROGGE).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 29. März 23 SK, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 30. März 2, Polder Zartenstrom/OVP (H. & W. EICHSTÄDT). Ansammlungen ab 100 Ind.: 2. Mai 279, Gellen auf Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP (A. J. HELBIG). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 26. Juli 140 und 31. Aug. 150, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.). Letztbeobachtungen: 9.-20. Nov. 2, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 29. Nov. 5 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 17. Aug. 220, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, z.T. W.-D. LOETZKE, M. NEUBAUER); 31. Aug. 130 ebenda (C. ROHDE, S. MÜLLER, z. T. D. JÄKEL, G. ROGGE). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 10. Jan. 1 (G. WAGNER), 18. Jan. 3 (H. J. PELNY, G. IHSEN); Strand zwischen Timmendorf und Schwarzer Busch auf Poel/NWM 11. Jan. 1 (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 4. Jan. 5 (M. HELM), 11. Jan. 1 (D. BRENNING, M. HELM, R.-R. STRACHE), 1. Febr. 2 (D. & U. BRENNING), 1. Dez. 12 (K. LAMBERT), 23. Dez. 10 (F. GOSELCK), 28. Dez. 14 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); NSG Rustwerder am Boiensdorfer

Werder/NWM 22. Febr. 1 (R. NESSING); Salzhaff bei Pepelow/DBR 8. Jan. 1 (K. GROBE); Unterwarnow bei Groß Klein/HRO 11. Jan. 2 am Ufer bei der Wasserschutzpolizeiinspektion (K.-E. SAUERLAND); Strand bei Neuendorf auf Hiddensee/RÜG 1. Jan. 3 (I. BLINDOW, F. JACHMANN); Strand beim Klausner auf Hiddensee/RÜG 1. Jan. 3 (K. WENDE lt. I. BLINDOW); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 15. Jan. 1 (F. JACHMANN), 21. Dez. 4 (A. J. HELBIG).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 26.-27. Juli 1 K1 (H. HAUPT, T. RYSLAVY)*; Murchiner Wiesen/OVP 7. Mai 1 PK (M. & C. JASCHHOF)*; 10. Mai 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER)*; 30. Mai 1 ad. PK (D. SELLIN)*; 26. Juli 1 ad., fast SK (H. HAUPT, T. RYSLAVY)*; 1. Aug. 1 ad., fast SK (D. SELLIN)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. März 2 rufen gehört, Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER). Ansammlung ab 100: 2. Mai 193, Gellen auf Hiddensee/RÜG bis Vierendehgrund/NVP (A. J. HELBIG). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 12. Juli 580, 26. Juli 360 und 17. Aug. 130 (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 26. Aug. 100 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Letztbeobachtungen: NSG Insel Langenwerder/NWM 13. Nov. 5, 14. Nov. 2 und 15. Nov. 4 (B. RUSSOW u.a.), 16. Nov. 5 (D. BRENNING, M. HELM); NSG Insel Koos/HGW 15. Nov. 1 (R. ABRAHAM).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Brutnachweis: Forst Panschenhagen/MÜR 13. Juni 1 BP mit 2 juv. (C. ROHDE). Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 10 Ind.: Trebel-Polder Beestland/DM 15. Juni 17, 22. Juni 18 und 23. Juni 11 (C. ROHDE); Peene-Polder Neuhof/OVP 28. März 11 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Peene-Polder Görke/OVP 17. Juni 22 (A. J. HELBIG); Peenetal westlich Anklam/OVP 21. Juni 14 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES); Murchiner Wiesen/OVP 25. Juli 17 (D. SELLIN). Wintervorkommen: 6. Jan. 1 zwischen Drosedow und Loitz/DM (J. KÖHLER); 15. Jan. 1 an der Peene bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 18. Jan. 1, Dabeler Grund/PCH (M. REMUS); 4. Febr. 1 bei Kaarz/PCH (E. SCHMIDT); 12. Febr. 1, Plöwener

Seebruch/UER (H. DOMKE); 23. Febr. 1 bei Boltenhagen/NWM (F.-F. GABRIEL); 3.-21. Dez. 1 an der Peene bei Schloen (M. HOFFMANN); 19. Dez. 1 an der Westpeene bei Klein Rehberg/MÜR (C. ROHDE).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug/Erstbeobachtung: 25. März 1, Lewitz bei Dütschow/PCH (V. BEICHE). Heimzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Trebel-Polder Beestland/DM 5. Mai 373, 10. Mai 522 und 12. Mai 238 (C. ROHDE), 13. Mai 120 (K. LAMBERT, M. GRAF), Peene-Polder Görke/OVP 1. Mai 200 und 3. Mai 160 (D. SELLIN, J. KRONE-MEYER); Murchiner Wiesen/OVP 4. Mai 160 (D. SELLIN, J. KRONE-MEYER). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Trebel-Polder Beestland 23. Juni 114 (C. ROHDE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 27. Juli 162 (H. HAUPT), 13. Aug. 300 (J. ETZOLD, D. KISLING, T. KAPHENGST, S. BENDER); Peene-Polder Görke - Anklam West 7. Juli 143 (B. SCHIRMEISTER), 27. Juli 100 (J. MUNDT, B. HEINZE, M. GRAF u.a.); Murchiner Wiesen 23. Juli 116 (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See auf Usedom/OVP 29. Juni 121 (B. SCHIRMEISTER).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*: 26. Mai 1 ad. PK, Barther Oie/NVP (D. BRETTMANN, J. LEPS)*.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Heimzug/Erstbeobachtung: 15. April 1, Schmarler Bach im Fischerdorf bei Lütten Klein/HRO (K. LAMBERT). Wegzug/Letzbeobachtung: 27. Nov. 1, Stintenburger Hütte/LWL (A. SCHWAMPE, D. RIECKHOFF).

Steinwälder *Arenaria interpres*: Heimzug/Erstbeobachtungen im NSG Insel Langenwerder/NWM: 2. April 3 und 4. April 1 (M. HELM), 7. April 2 und 8. April 1 (W. JANSEN). Wegzug/große Ansammlung: 23.-25. Aug. 50 am Nordstrand des Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Wintervorkommen in Warnemünde/HRO: Wenn nicht anders erwähnt, hielten sich die Vögel auf der Mittelmole auf. 1. Jan. 1 (S. HOMMA, O. GEITER), 10. Jan. 2 (M. & U. NEUBAUER), 14. Jan. 3, davon 1 auf der Westmole, 18. Jan. 2 und 25. Jan. 1 (S. MÜLLER), 24. Febr. 1 auf der Westmole (G. DRUDE).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 14. Okt. 2 (B. FREITAG); Barther Oie/NVP 19.-20. Mai 1 Weibchen (A. CZABAUN, J. HARTMANN), 25. Juni 1 (R. SIMON); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 16. Juli 1 (R. ABRAHAM), 7. Aug. 2 dj. (N. DONNER), 8. Aug. 1 dj. (R. BENDT, R. ABRAHAM), 10. Aug. 1 dj. bzw. 3 dj. (R. ABRAHAM bzw. N. DONNER, H. KOBAN), 12. Aug. 4 dj. und 13. Aug. 1 dj. (H. & M. HAUPT), 17. Aug. 2 (M. HEINDL), 18. Aug. 2 dj. (M. JASCHHOF), 19. Aug. 2 dj. bzw. 3 (M. JASCHHOF bzw. R. ABRAHAM), 22. Aug. 1 (R. ABRAHAM), 24. Aug. 1 bzw. 3 bzw. 4 (R. ABRAHAM bzw. N. DONNER, H. KOBAN, S. WOELKI bzw. E. & W. KAPPES, K. LAMBERT), 28. Aug. 1 (R. ABRAHAM), 29. Aug. 4 dj. (M. FIDDICKE), 31. Aug. 2 bzw. 6 dj. (R. ABRAHAM bzw. M. JASCHHOF), 2. Sept. 3 und 4. Sept. 1 (R. ABRAHAM), 6. Sept. 2 dj. (F. WICKER), 7. Sept. 1 dj. (T. JANICKE, S. HAHN), 9. Sept. 5 dj. (T. JANICKE), 10. Sept. 5 (R. ABRAHAM), Klärteiche Ladebow bei Greifswald/HGW 24. Aug. 1 (M. DAUBER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 25. Aug. 2 dj. (R. BENDT); NSG Struck/OVP 18. Aug. 1 (R. ABRAHAM); Peenestrom zwischen Freest und Kröslin/OVP 3. Sept. 2 (A. GRIESAU); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 20. Aug. 1 dj. (K. SAAGER); Kachliner See auf Usedom/OVP 14. Sept. 1 dj. (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 25. Aug. 1 (W. MEWES); Trebel-Polder Beestland/DM 10.-11. Juni 1 Weibchen (M. GRAF).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: Vor dem Darßer Ort/NVP 11. März 1 nach W (M. DEUTSCH), 23. April 1 ad. nach E (A. BRÄUNLICH, I. WEIB), 7. Mai 2 immat. nach W (M. DEUTSCH), 18. Mai 1 immat. nach E (J. STEUDTNER, C. BOCK, J. KUBE); Adlergrund/deutsche AWZ 24. März 1 nach W (54.42 N, 14.23 E) (A. BRÄUNLICH, C. BOCK, C. SCHLAWA), 25. Aug. 1 nach W (54.42 N, 14.21 E) (W. DAUNICHT, T. MÜLLER), 9. Sept. 1 ad. helle Morphe nach E (54.42 N, 14.23 E) (N. NETZLER, B. METZGER); Kriegers Flak (54.58 N, 13.08 E)/deutsche AWZ 17. Aug. 1 nach NW und 1 nach W (V. RÖHRBEIN, A. FREUND, W. DAUNICHT, T. CHRISTOPHERSEN); NSG Greifswalder Oie/OVP 30. Aug. 1 ad. duchziehend (B. METZGER); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 15. Okt. 1 ad. helle Morphe nach NW (B. SCHIRMEISTER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 7. Sept. 1 dunkle Morphe, wahrscheinlich ad. (H. ZIMMERMANN); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 26. Juni 1 ad. helle Morphe (M. GRAF); bei Markgrafenheide/HRO 21. Sept. 1 dj. dunkle Morphe, später nach W (D. JÄKEL); vor dem Darßer Ort/NVP 18. Aug. 1 dj. nach SW (N. NETZLER); Bock/NVP 12. Juli 2 ad., davon 1 helle und 1 intermediäre Morphe und 31. Aug. 1-2 dj. helle Morphe (C. ROHDE, S. MÜLLER; K.-E. SAUERLAND nur am 31. Aug.); über Stralsund/HST 14. Okt. 1 dj. nach NW (J. ROEDER); westlich Kap Arkona/RÜG 25. Aug. 1 ad. dunkle Morphe nach W (R. WEIß); NSG Ruden/OVP 28. Aug. 1 dj. nach NW (R. ABRAHAM, C. SCHARNWEBER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 31. Aug. 1 ad. dunkle Morphe und 1 dj. (B. SCHIRMEISTER), 5. Sept. 1 dj. (D. SELLIN), 6. Sept. 2 dj., 13. Sept. 6 dj. und 20. Sept. 1 ad. helle Morphe (B. SCHIRMEISTER u.a.); NSG Greifswalder Oie/OVP 30. Juli 1 dj. nach NE und 8. Sept. 1 ad. dunkle Morphe nach SE (S. KOSCHKAR); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 30. Aug. 6 ad., davon 2 helle und 4 dunkle Morphe, nach NW, 10:00-11:00 Uhr MESZ, 13. Okt. 4 dj. nach NW und 14. Okt. 1 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 26. Juli 1 ad. dunkle Morphe fliegend, Plauer See in Höhe Zislow/PCH (U. STEINHÄUSER).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: Alle Beobachtungen vor dem Darßer Ort/NVP: 11. Aug. 1 ad. nach W (A. BUCHHEIM, M. GRIMM)*; 14. Aug. 1 dj. nach E (N. NETZLER)*; 17. Aug. 1 dj. nach W (I. WEIß, U. KLEIN)*; 18. Aug. 1 ad. nach E (N. NETZLER)*; 27. Aug. 1 dj. nach E (I. WEIß)*.

Skua *Stercorarius skua*: 17. April 1 ad., Plantagenetgrund (54.44 N, 12.58 E) nördlich der Halbinsel Darß-Zingst/NVP (J. KUBE)*; 14. Aug. 1 ad./subad. nach E, vor dem Darßer Ort/NVP (I. WEIß, U. KRAATZ)*; 6. Sept. 2 am Darßer Ort (M. VIETH)*; 2. Okt. 1 (K1?) nach NW, Adlergrund (54.43 N, 14.03 E)/deutsche AWZ (B. METZGER, R. NEUMANN)*; 7. Nov. 1 dj. nach NW ebenda (54.42 N, 14.23 E) (R. KLEIN, M. KALISINSKI)*.

Raubmöwe spp. *Stercorarius pomarinus, parasiticus* oder *longicaudus*: Küste: 25. Aug. 1 nach W, westlich Kap Arkona/RÜG (R. WEIß); 28. Aug. 1 dunkle Morphe, vor dem NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (R. ABRAHAM); 14. Sept. 3 vor Prerow auf dem Darß/NVP (U. LAU); 20. Sept. 1 beim NSG Greifswalder Oie/OVP (B. SCHIRMEISTER u.a.); 21. Sept. 1 dj. dunkle Morphe nach E, vor Warnemünde/HRO (St. BREHME); 15. Okt. 4 nach NW, vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 6. Juni und 15. Sept. je 1, Außenmüritz/MÜR (D. GROß); um den 20. Aug. mehrfach 1, ebenda (H. KÜFFER); 5. Sept. 1 dj. dunkle Morphe, Müritz vor dem NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 6 BP (Mitteilung U. BRENNING). Beobachtungen von Nichtbrütern und Durchzüglern: Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 24. April 1 ad. (R.-R. STRACHE); NSG Insel Walfisch/HWI 18. April bis 14. Juni meist 2-3, z.T. balzend (W. KRUCH, R. NESSING); NSG Insel Langenwerder 11. Mai 16, einschließlich der BP (D. JÄKEL); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 27. Sept. 1 ad. SK (E. GRAF); Insel Kirr/NVP 14. Mai 1 vj. (C. BOCK); Barther Oie/NVP 13. Mai 2 ad. PK (K. KREMP, H.-D. GRAF), 18. Mai 1 ad. PK (A. CZABAUN, J. HARTMANN), 25. Mai 2 ad. PK (J. HARTMANN, J. LEPS), 18. Juni 1 (A. BOLDT, R. WELKE); Insel Liebitz/RÜG 29. April bis 5. Mai 2 ad. (S. & I. BAUCH); Hafen Lauterbach/RÜG 12. April 1 ad. Paar PK (T. HEINICKE); NSG Karrenderorfer Wiesen/OVP 27. Juli 1 dj. (H. HAUPT).

Zwergmöwe *Larus minutus*: Küste/Ansammlungen und Durchzug mit Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Conventer See/DBR 22. April 270, darunter 2 vj. (K. LAMBERT); Redensee bei Michaelsdorf/NVP 24. April 150, davon 7 vj. erkannt (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Prohner See/NVP 25. April 400, davon 2 immat. (P. & H. KIEKHÖFEL); vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG 23. April 135 nach N, 7:00-8.15 Uhr MESZ (F. JACHMANN); NSG Struck/OVP 27. April 1.000 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 11. Mai 170, davon 30 ad. (D. WEICHBRODT); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 2. Sept.

1.100, davon 10 % juv., nach NW, 7:00-16:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER); Ostsee zwischen Ahlbeck und Swinemünde/Polen 24. Juli 1.960 ad. Schlafplatzflug nach SE (B. SCHIRMEISTER); NSG Gothensee auf Usedom/OVP 10. Aug. 220 ad. (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See auf Usedom/OVP 15. Aug. 1.160, davon 26 juv. (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: 4. Jan. 18 (1 + 5 + 12) ad. SK nach NW, Ostsee bei Ahlbeck (B. SCHIRMEISTER); 11. Jan. 2, Ostsee zwischen Ahrenshoop und Prerow auf dem Darß/NVP (L. STORM) und 2 immat. nordöstlich Dranske/RÜG (E. & M. GRAF, B. KLARE, A. SCHULZ, M. VIETH, C. WEBER, A. WERNER); 28. Jan. 1 ad. SK nach N, Tromper Wiek bei Glowe/RÜG (T. STANCO); 6. Febr. 1 ad. stark geschwächt, am 7. Febr. Überreste vermutlich dieses Ind. am Rastplatz eines Wanderfalken gefunden, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003). Binnenland/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Mechower See/NWM 27. April 3.000, darunter kaum immat. (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); Schaalsee/LWL 6. Sept. 165 aus N kommend und rastend (R. SCHMAHL; MÖNKE & SCHMAHL 2005); Barniner See/PCH 25. April 200 (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); Goldberger See/PCH 23. April 110 ad. (C. ROHDE); NSG Breeser See/GÜ 11. April 200 (J. LOOSE); Parumer See/GÜ 27. April 150 (R. WIECHERT); Peene-Polder Görke/OVP 1. Mai 1.060, davon 70 immat. (K.-H. LOIST, B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ); Murchiner Wiesen/OVP 3. Mai 156, davon 150 ad. (B. SCHIRMEISTER).

Schwalbenmöwe *Larus sabini*: 24. Sept. 1 dj., vor dem Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (E. GRAF)*.

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 25. April 1 leuzistisches Ind. (Gefieder sehr hell, kein Schwarz an Flügeln und Schwanz, hellerer dunkelroter Schnabel, Kopffärbung schwach gelb, dunkelrote Beine), Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI und 9. Mai 1 leuzistisches Ind. ebenda brütend (B. FREITAG); 6. Nov. 1 Albino (bis auf die schwarzen Handschwingenspitzen schneeweiß), Ludwigsburger Haken/OVP (P. Vinke).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland/Brutvorkommen: Gadebusch/NWM mind. 5 BP auf Hausdächern (J. BERCHTOLD-MICHEEL, R.-R. STRACHE); Weiher bei Groß Stieten/NWM 1 BP (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Schwerin-Lankow/SN 1 BP/Dachbrut (R. OTT lt. R.-R. STRACHE); NSG Brooksee/DBR 1 BP (V. VÖKLER, R. RADCKE); Kieswerk Langhagen/GÜ 2 BP (W. NEUBAUER); Nordteil des Tollensees/NB 2-3 BP (K.-J. DONNER, J. HUBERT in: DONNER 2004).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Küste/Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 2 BP (S. MÜLLER). Binnenland/Ansammlungen ab 10 Ind. im Nordteil des Tollensees/NB: 12. Nov. 8 ad., 3 K2/3 und 3 juv. (J. HUBERT), 20. Dez. 11 ad. und 4 K2/3 und 26. Dez. 8 ad. und 3 immat. (K.-J. DONNER), 27. Dez. 8 ad., 4 immat. und 3 juv. (J. HUBERT), 28. Dez. 9 ad. und 3 immat. und 30. Dez. 12 ad. und 6 immat. (K.-J. DONNER).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Binnenland/Brutvorkommen: Schaalsee bei Lassahn/LWL 1 BP (T. WÄDER).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 2 BP (S. MÜLLER); Barther Oie/NVP 1 RP (Mitteilung J. HARTMANN); Heuwiese/RÜG 8 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Gellen auf Hiddensee/RÜG bis Vierendehlgrund/NVP 16. März 250 (F. JACHMANN); NSG Struck/OVP 29. März 254 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 13. Aug. 353 am Schlafplatz (H. & M. HAUPT).

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: Brutvorkommen: Heuwiese/RÜG 1 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 21. Aug. 217, Bock/NVP (U. LAU); 26. Aug. 150 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Letztbeobachtungen: 18. Okt. 1, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (W. NEHLS); 27. Okt. 1 ad., Günzer See/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 2.-3. Nov. 1 am Großer Werder beim Bock (U. LAU); 5. Nov. 1 ad. und 1 dj. bei der Hohen Düne von Pramort/NVP (U. LAU).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 35 BP (Mitteilung U. BRENNING); Barther Oie/NVP 750 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Heuwiese/RÜG 38 BP (W. SCHRÖDER, R. BICH, G. GRAUMANN). Wegzug/große Ansammlung: 13. Aug. 520, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (H. & M. HAUPT). Letztbeobachtung: 24. Okt. 1 dj. am Strand entlangfliegend, bei Prerow auf dem Darß/NVP (J. HADASCH).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Wegzug/Letztbeobachtungen: 5. Okt. 1 dj., NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING) und 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. MEFFERT); 23. Okt. 1 dj., 5. Nov. 2 dj., 9. Nov. 1 dj., 10. Nov. 2 dj. und 11. Nov. 1 dj., Gristower Wiek/OVP (R. BENDT am 23. Okt. und 9. Nov., S. WAGNER vom 5.-11. Nov.).

Flusseeeschwalbe oder Küstenseeschwalbe *Sterna hirundo* oder *Sterna paradisaea*: Wegzug/Letztbeobachtung: 8. Okt. 1 ad. nach S, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 70 BP (Mitteilung U. BRENNING); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 6 Ind. mit Brutverdacht (M. GRAF). Heimzug/Erstbeobachtung: 6. April 6, NSG Insel Langenwerder (W. JANSEN).

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 11 BP (Mitteilung U. BRENNING); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 37 BP (R. HAGEDORN, J. ALBRECHT u.a.); NSG Insel Beuchel/RÜG 2 BP (R. BOCKSCH). Heimzug/Erstbeobachtungen: 11.-12. April 2, 13. April 1, 14. und 17. April je 2, NSG Insel Langenwerder (D. JÄKEL). Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 13. Aug. 107, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (H. & M. HAUPT). Binnenland: 11. Aug. 2 ad. und 3 dj., Außenmüritz/MÜR (H. KÜFFER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: Brutvorkommen: Peene-Polder Görke/OVP 16 BP (SELLIN & SCHIRMEISTER 2004); Murchiner Wiesen/OVP 37-39 BP (SELLIN & SCHIRMEISTER 2004). Beobachtungen außerhalb der Brutge-

biete: NSG Mechower See/NWM 8. Mai 2 ad. PK (S. KRÜGER, R. MÖNKE)*; Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 1. Aug. 1 ad. PK (J. ROEDER)*; NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 10. Mai 2 PK (F. FRITZSCHE)*; Ostsee bei Nienhagen/DBR 1. Juni 1 nach E (R. KINZELBACH); vor dem Darßer Ort/NVP 23. Juli 1 ad. PK > ÜK nach NE (M. DEUTSCH, I. WEIß)*; 23. Aug. 1 JK nach W (I. WEIß)*; Stuerscher See/MÜR 10. Mai 3 PK (T. BLOKHUIS u.a.)*; 12. Mai 2 ad. PK (C. ROHDE)*; Trebel-Polder Beestland/DM 15. Juni 4 ad. PK (C. ROHDE, R. BOGESKOV)*; Peene-Altarm bei Randow/DM 27. Mai 2 ad. PK (B. KLARE, M. VIETH, H.-H. ZÖLLICK, E. HAHLBECK, G. DRUDE, M. NEUBAUER, B. RUSSOW u.a.)*; Peenestrom bei Peenemünde auf Usedom/OVP 8. Mai 3 PK (B. METZGER)*; NSG Großer Wotig/OVP 5. Sept. 1 ad. SK (D. SELLIN)*; NSG Greifswalder Oie/OVP 19. Aug. 2 PK > ÜK nach SE (S. KOSCHKAR); Peene-Polder Menzlin/OVP 10. Mai 2 PK (M. & C. JASCHHOF)*, 16. Mai 4 (J. ETZOLD u.a.), 17. Mai 1 PK (M. & C. JASCHHOF)*, 31. Mai 3 (R. BENDT), 2. Juni 6 PK (M. & C. JASCHHOF)*, 26. Aug. 6 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES); Klärteiche der Zuckerfabrik Anklam/OVP 11. Sept. 2 ad. PK > SK und 2 dj. (J. KRAATZ)*. Die Art ist bei Meldung nur noch von August bis März und in den Brutgebieten von Oktober bis März überprüfungspflichtig.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 4 BP (F. VÖKLER), später 20 BP (J. KÄSTNER); Kämmericher Senke/GÜ 3 BP (C. ROHDE); „Die Lanken“ Lapitz/MÜR 5 BP (K.-J. DONNER, L. MELZ); Altes Moor bei Pisede/DM 20 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG, A. GAHRIG); Peene-Polder Randow-Rustow/DM 5-6 BP und 10-15 Paare mit Brutverdacht (M. LANGE; C. ROHDE; M. TEPPKE); Torfstich bei Sophienhof Ausbau im Peenetal/DM 7 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG, L. HELWIG); Blankenhofer See/MST 21 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG); Mühlenteich in Friedland/MST 11 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG); Torfstich Loitzer Krebswiesen im Peenetal/DM 5 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG); Peenetal bei Liepen/OVP 1 BP (D. SCHIPPER); Murchiner Wiesen/OVP 9 BP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER, A. HERZIG, M. GRÜNWALD, H. HÄCKEL u.a.); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 9-10 BP (D. SELLIN);

Hinterseeweiher bei Klepelshagen/UER 2 BP (A. HERZIG); Borchardtscher Bruch bei Stralsburg/UER 16 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG). Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. April 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 22. April 1, NSG Conventer See/DBR (K. LAMBERT); 23. April 1, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (A. GRIESAU in: DONNER 2004). Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: NSG Struck/OVP 2. Aug. 2.000, davon 1.800 auf Freesendorfer Haken (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 11. Aug. 1.000 (D. SELLIN), 13. Aug. 780 rastend und 419 nach NW, 18:30-20:30 Uhr MESZ, und 14. Aug. 1.850 (H. & M. HAUPT).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Küste: Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 27. Juni 1 ad. PK (M. GRAF); vor dem Darßer Ort/NVP 17. Aug. 1 PK nach E (I. WEIß)*; Barther Oie/NVP 2.-3. Juni 1 ad. PK (J. HARTMANN, R. NESTMANN, J. O. SCHÖNFELDT). Binnenland: NSG Mechower See/NWM 8. Mai 4 ad. PK (S. KRÜGER, R. MÖNKE); Trebel-Polder Beestland/DM 5. Mai 1 K3 (C. ROHDE); Peene-Polder Görke/OVP 1. Mai 1 ad. PK (K.-H. LOIST, B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ, D. SELLIN, J. KRONEMEYER); Murchiner Wiesen/OVP 8. Mai 5 PK, davon 1 nach E (M. & C. JASCHHOF), 17. Mai 2 ad. PK nach NE (B. SCHIRMEISTER, D. SELLIN), 18. Mai 1 PK (D. SELLIN), 26. Mai 1 PK (K. SAAGER), 29. Mai 1 PK (M. & C. JASCHHOF), 13. Juni 1 PK (K. SAAGER), 3. Juli 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER), 8. Juli 4 ad., davon 2 PK und 2 ÜK, nach W (D. SELLIN). Diese Art ist bei Meldung nur noch von August bis März überprüfungspflichtig.

Trottellumme *Uria aalge*: Beobachtungen: Vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG 20. März 1 nach NE (P. VINKE); Kap Arkona/RÜG 23. März 1 SK (R. WEIß); bei Lohme/RÜG 10. Febr. 1 nach W schwimmend (E.-A. SCHROEDER, B. KLARE); südöstliches Arkonabecken ca. 30 km nordöstlich Sassnitz/RÜG (54.40 N, 14.03 E)/deutsche AWZ 28. Juli 1 ad. mit 1 größerem nfl. pull. (J. ETZOLD, H. W. NEHLS, P. STRUNK); Ostsee östlich und nordöstlich der Insel Rügen/RÜG 17. Juni 3 (T. LEIPE), 27. Sept. 1 und 12. Okt. 5 (K. LAMBERT); NSG Greifswalder Oie/OVP 25. Febr. 1 durchziehend und 16. März 4 nach NE (S. KOSCHKAR).

Totfunde (Fischereiopfer) auf der Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP: 30. Mai 1 immat. Ringvogel, war am 25. Juni 2002 auf Stora Karlsö/Schweden als njg. beringt worden, und 11. Nov. 1 ad. SK (B. SCHIRMEISTER).

Trottellumme oder **Tordalk** *Uria aalge* oder *Alca torda*: 18 und 22. März je 1 nach NE, vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG (P. VINKE).

Tordalk *Alca torda*: Beobachtungen: Vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG 14. April 3 SK nach NE, später wassernd (A. J. HELBIG), 23. April 2 nach NE und 15. Mai 1 nach S (F. JACHMANN); NSG Greifswalder Oie/OVP 31. März 2 nach N, 13. April 1 rastend und 20. April 4 nach NE (S. KOSCHKAR). Totfunde (Fischereiopfer): 15. März 1 vj. bei Binz/RÜG (S. KRÜGER); 1. Mai 1 immat., Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Gryllteiste *Cephus grylle*: Beobachtungen: Vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG 18. März 1 nach N (P. VINKE), 18. April 2 SK nach NE und 19. Dez. 1 (A. J. HELBIG); vor Gellort bei Kap Arkona/RÜG 21. April 1 SK (T. HEINICKE, J. STEUDTNER); Kap Arkona 25. Febr. 1 SK und 23. März 3 SK (R. WEIß); NSG Greifswalder Oie/OVP 31. Jan. 1 nach NW (VINKE 2003); Pommersche Bucht (54.32 N, 14.32 E)/deutsche AWZ 8. Jan. 11 in einem Trupp (M. SCHILZ). Totfunde (Fischereiopfer): 22. Jan. 1 ad., Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 1. Febr. 1 SK, Silvitzer Ort bei Binz/RÜG (B. BANDEY).

Krabbentaucher *Alle alle*: Vor dem Darßer Ort/NVP 7. April 1 PK nach NE (I. WEIß)*, 18. April 1 PK nach NNE (M. DEUTSCH)*, 14. Mai 1, wahrscheinlich K2, nach S, später nach NE (C. BOCK, J. KUBE)*; Adlergrund (54.42 N, 14.24 E)/deutsche AWZ 28. Okt. 1 SK nach NW (I. WEIß)*.

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: Ansammlung ab 100 Ind.: 23. Okt. 117 vom Schlafplatz im Dubnaring abfliegend, Greifswald/HGW (D. SELLIN).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 17. Okt. 1 bei Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Gefangenschaftsflüchtling.

Kuckuck *Cuculus canorus*: Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Okt. 1, Bolz/PCH (M. REMUS).

Uhu *Bubo bubo*: Quassel bei Lübtheen/LWL 4. Jan. 1 rufend (M. WINTER); Zoologischer Garten Schwerin/SN 10. Jan. 1 verendet gefunden, war beringt (U. JANSCH); Tüzen bei Passee/NWM 13. Juli 1 wurde verletzt an Straße von E. LINDENBERG gefunden, wurde in den Zoologischen Garten Rostock gebracht, dort später verendet (Mitteilung E. LIESE); im Bereich Ibenhorst bei Born auf dem Darß/NVP 25. Juli 1 Weibchen tot von Urlaubern gefunden, Todesursache war vermutlich Stromschlag (Mitteilung R. OSWALD), STODIAN (2004) und OSWALD (2005) geben irrtümlich den Jahreswechsel 2003/04 bzw. den Juni an; im Bereich Prerow und Wieck auf dem Darß/NVP im März mehrere Hörnachweise (J. JAHNKE und C. KUPZ in: OSWALD 2005); Warener Buchen/MÜR 25. Okt. 1 ad. (F. SEEMANN); Mevenbruch bei Waren/MÜR 16. Nov. 1 ad. (R. BARTHEL); bei Labömitz auf Usedom/OVP 29. Mai 1 ad. Männchen verletzt gefunden, trotz Pflege am 10. Juni im Labömitzer Tierhof verendet (T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER, B. WETZEL).

Steinkauz *Athene noctua*: Im Mai 1 Männchen mehrfach rufen gehört bei Neppermin auf Usedom/OVP (B. TETIN); 5. Juni 1 tot (Straßenverkehrsofper) auf der A 20 Rostock-Wismar, zwischen Ausfahrt Neukloster und Zurow/NWM (R. KINZELBACH).

Sumpfohreule *Asio flammeus*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP? (Mitteilung U. BRENNING). Heimzug/große Ansammlung: 26. März 7 am Leuchtturm im NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Brutnachweise: Schwinzer Heide 2,5 km westlich Neu Sammit/PCH 12. Mai 1 ad. mit Gelege (5 Eier) in Schwarzspechthöhle in Kiefer sitzend (V. GÜNTHER)*; Schwinzer Heide 1,3 km nordwestlich Neu Sammit/GÜ 12. Mai 1 ad. auf Gelege (mind. 2 Eier) in Schwarzspechthöhle in Kiefer sitzend, 8. Juli 2 juv. in der Höhle (V. GÜNTHER)*. Hörnachweise und Beobachtungen: Revier Grittel/LWL 14. Febr. 3-4 rufen gehört (H. BAUMGART)*; am Westufer des Neu-

enkirchener Sees/LWL 15. März 1 rufen gehört (T. WÄDER)*; Waldgebiet 3 km nordöstlich der Jülchendorfer Meierei/PCH 5. Juni 1 rufen gehört (E. SCHMIDT)*; Schwinzer Heide 1,5 km östlich Jellen/PCH 1. April 1 ad. in Schwarzspechthöhle in Kiefer (Schlafbaum), Brut möglich (V. GÜNTHER)*; Kleine Heide bei Karow/PCH 27. März 1 rufen gehört (W. MEWES); Sievershagen/DBR 4. Juni 1 ad. verletzt von Bürgern gefunden, zur Pflege bei P. ROMMEL, kam später in den Tierpark Greifswald, dort verendet (Mitteilung E. LIESE & F. TETZLAFF); Nossentiner Heide zwischen Drewitz, Nossentiner Hütte und Hinrichshof/MÜR und GÜ 17. März bis 13. Juni 5 rufende Männchen gehört (M. TEPPEKE)*; Nossentiner Heide bei Drewitz und Malkwitz/MÜR 26. Febr. bis 23. März 12 rufende Ind. an 9 verschiedenen Standorten gehört (F. HÄNSEL)*; vor dem Darßer Ort/NVP 23. März 1 fliegt in Richtung Ufer und verschwindet im Darßwald (M. DEUTSCH)*. Die Art ist bei Meldung nicht mehr überprüfungspflichtig.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (Hörnachweise von rufenden Männchen): Truppenübungsplatz Lübtheen östlich Kirch Jesar/LWL 31. Mai 8 (H. EGGERS), 13. Juni 6 (H. EGGERS, W. HABICHT); NSG Marienfließ/PCH 10. Juni bis 10. Juli 25 (U. STEINHÄUSER, E. SCHMIDT, A. STEINHÄUSER); Ostufer der Müritz östlich Speck/MÜR 27. Juni 5 (M. TEPPEKE, C. ROHDE); Schießplatz Jägerbrück/UER 11. Mai 5, 25. Mai 8, 27. Mai 5 und 6.-7. Juni 14 (H. & W. EICHSTÄDT); Schießplatz Neumühl/UER 30. Mai 5 (H. & W. EICHSTÄDT); Schießplatz Ahlbeck/UER 31. Mai 6 (H. & W. EICHSTÄDT); Schießplatz Rieth/UER 22. Juni 6 (H. & W. EICHSTÄDT).

Mauersegler *Apus apus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 1 nach E, NSG Schlosssee/UER (R. ABRAHAM).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 11. Mai 3 nach N, Prerow auf dem Darß/NVP (A. BUCHHEIM); 25. Juli 6 ad., später nach E, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 10.-11. Aug. 1-3 rufen gehört, Lessingstraße in Rostock/HRO (R. KINZELBACH).

Blauracke *Coracias garrulus*: 11. und 24. Juli je 1 bei Ludorf/MÜR (G. GERBIG am 17. und 24. Juli, D. WARZECHA am 18. Juli)*.

Wiedehopf *Upupa epops*: Heimzug- und Brutzeitbeobachtungen: Im Frühjahr 1 mehrere Tage rufend, Kuhlorgen/UER (A. LORENZ lt. C. HAMANN) und 1, Hintersee/UER (E. ROJAHN lt. W. KRÄMER); im April 1, Buddenhagen/OVP (S. PECK); 16. April 1 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 20. April je 1, Spandowerhagen/OVP (D. SELLIN) und bei Hammer/UER (Frau HEIDEN lt. W. KRÄMER); 21.-22. April 1, Neu Wandrum/LWL (P. HAUFF); 21. April 1 bei der Kiesgrube Hinterste Mühle/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2004) und 1 nach SE, Murchiner Wiesen/OVP (M. & C. JASCHHOF); 22. April 1, Steingrund auf Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT); 23. April 1, Schoritzer Wiek/RÜG (R. WEIB, W. SEKUND); 24. April 1 bei Federow am Ostufer der Müritz/MÜR (H.-J. JESSEL); 25.-26. April 1 bei Korleput/GÜ (BÖSEL); 25. April 1 bei Löcknitz/UER (A. LOSSOW lt. C. HAMANN); 26. April 1 bei Wendorf/PCH (B. VON WALSLER lt. E. SCHMIDT); 26. April 1 gefangen und beringt, 27.-29. April und 1. Mai je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR); 27. April 1 bei Horst/NVP (H. JÜRGENS); 7. Mai 1, Garwitz/PCH (V. BEICHE, W. HOFFMEIER); 20. Mai 1 balzend, Schießplatz Jägerbrück/UER (R. ENDTRUP); 23. Mai 1, Ueckerwiesen südlich Torgelow/UER (J. PATZER); 16. Juni 1 zwischen Marnitz und den Ruhner Bergen/PCH (B. KLARE); 27. Juli 2, Frauenhagen bei Luckow/UER (T. SCHÜNE-MANN). Wegzug: 29. Juli 1, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR); 18. Aug. 1 zwischen Buchholz und Sewekow/MÜR (W. DROCHNER); 25. Okt. 1 an der Straße nach Hohenzieritz/MST (B. DEXEL in: MÖSCH 2004); 21. Nov. 1, Groß Nemerow/MST (MÖSCH 2004).

Heidelerche *Lullula arborea*: Brutvorkommen /hohe Siedlungsdichte: Schießplatz Jägerbrück/UER 29. März 24 sM, 5. April 17 sM, 4. Mai 18 sM und 18. Mai 24 sM (H. & W. EICHSTÄDT); Schießplatz Ahlbeck/UER 13. April 15 sM und 29. Mai 33 sM (H. & W. EICHSTÄDT); Schießplatz Rieth/UER 22. März 24 sM, 29. März 22 sM und 13. April 11 sM (H. & W. EICHSTÄDT). Starker Heimzug: 8. März 129

nach E, 9:00-14:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: Küste: 4. Jan. 22 bei Bentwisch/DBR (E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS, K. LAMBERT); 5. Jan. 8 nach SW, Rerik/DBR (W. KAPPES, K. LAMBERT); 11. Jan. 29 bei Dewichow auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 1. Febr. 35 zwischen Loissin und Brünzow/OVP (W. STARKE); 22. April 3 nach SE, Schmale Heide/RÜG (B. BANDEY); 3.-4. Juni 1 bei Grieben auf Hiddensee/RÜG (I. SCHIDLOWSKI)*; 12. Okt. 26 nach NW, bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 21.-22. Okt. 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 25. Nov. 14 bei Bannemin auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 9. Jan. 30 bei Techin/LWL (T. WÄDER); 1. Febr. 72 zwischen Hanshagen und Rappenhagen/OVP (D. SELLIN); 29.-30. Nov. 1 an der B 109 in der Friedländer Großen Wiese/UER (K.-D. STEGEMANN).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Wegzug/große Ansammlung: 5. Sept. 6.000, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER u.a.). Letztbeobachtungen: 9. Nov. 1 am Strand westlich Neuendorf auf Hiddensee/RÜG (J. KÖHLER); 4. Dez. 1 nach NE, Küste zwischen Markgrafenhede und Rosenort/HRO (H. STRICKERT). Abweichende Färbung: 20. Juli bis 10. Aug. 1 ganz weißes Ind. (Totalalbino?), NSG Insel Langenwerder/NWM (D. & U. BRENNING, K. LAMBERT, H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER u.a.); 26. Aug. 1 ganz weißes Ind., Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. BRÄSE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. März 1 und 25. März 4, Papendorf/UER (J. KRÜGER lt. W. KRÄMER); 29. März 1, Liepen/DBR (M. NEUBAUER). Abweichende Färbung: 14. Sept. 1 cremefarbenes Ind., Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM, I. WEIB).

Rötelschwalbe *Hirundo daurica*: 2. Mai 1 nach SW, Darßer Ort/NVP (M. GRIMM)*.

Mehlschwalbe *Delichon urbica*: Wegzug/große Ansammlung: 6. Sept. 6.000 in 2 Trupps über dem Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL). Letztbeobachtungen: 29. Nov. 1,

Neuendorf bei Ueckermünde/UER (T. SCHÜNE-MANN); 1. Dez. 1, Groß Strömkendorf/NWM (K. LAMBERT). Abweichende Färbung: 9. Mai 1 Teilalbino mit weißen Steuerfedern, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 4. Aug. 1 Totalalbino, Prerow auf dem Darß/NVP (A. BUCHHEIM).

Spornpieper *Anthus richardi*: 21. Sept. 1 nach SW, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (E. GRAF)*; 17. Okt. 1, Küste westlich Nienhagen/DBR (K. LAMBERT)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 26. April 1 bei Alt Bukow/DBR (F. VÖKLER); 25.–31. Mai mehrfach 1, Kiesgrube bei Techentin/LWL (D. WEIGT); 25. Mai 1, 9. Juni 2 und 14. Juni 1, Schießplatz Jägerbrück/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 8. Sept. 1 nach S, Rohrteich in Schloen/MÜR (M. HOFFMANN).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*: Heimzug/große Ansammlung: 23. April 340 bei Venz/RÜG (M. BRÄSE).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: Heimzug: 26. April 1 nach N, Prerow auf dem Darß/NVP (A. BUCHHEIM); 27. April 1, Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM); 8. Mai 2 PK, davon 1 sM, und 11. Mai 1 sM, Murchiner Wiesen/OVP (M. & C. JASCHHOF). Wegzug: 13. und 20. Aug. je 1 rufend nach S, 30. Aug. 1 rufend nach SW und 3. Sept. 1 K1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 14. Sept. 1 rufend nach W, Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 21. Sept. 1 nach SW, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, A. WERNER); 26. Sept. 1 nach SW, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (E. GRAF); 17. Okt. 1 rufend nach SSW, NSG Insel Vilm/RÜG (P. HERKENRATH); 19. Okt. 1 rufend nach S, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: Vier-eggenhofer Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/HWI 2. Nov. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); ehemaliges Spülfeld Gager/RÜG 17. Jan., 2. Nov., 22. Nov. und 5. Dez. je 1 (H. DITTBERNER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 1. April über 20 (W. STARKE), 4. April 3 (B. HEROLD), 14. April 10 (W. STARKE); NSG Struck/OVP 29. März 5 und 12. April 3 (D. SELLIN); am Peenestrom östlich Moorholz

bei Buggenhagen/OVP 13. April 5 (D. SELLIN). Binnenland: Kiesgrube bei Lüttow/LWL 12. Okt. 2 (R. SCHMAHL); Möwenteiche bei Rusch im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 2. Febr. 1 (K. & W. GOERITZ); am Tempziner See/PCH 9. Nov. 6 (E. SCHMIDT); Rohrteich in Schloen/MÜR 16. Okt. 1 rufend, 18. Okt. 1 und 1 rufend, 28. Okt. 10 abends einfallend und 11. Nov. 1 rufend (M. HOFFMANN); Peene-Polder Görke/OVP 10. Dez. 2 (J. ROEDER); Murchiner Wiesen/OVP 7. und 15. Jan. je 2, 11. Febr. 1, 14. April 8, 28. Nov. 20 und 5. Dez. 16 (D. SELLIN); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 29. Okt. 10 (J. MUNDT).

Schafstelze *Motacilla flava*: Heimzug/Erstbeobachtung: 28. März 1, Lewitz bei Rusch/PCH (L. DAUBNER).

Englische Schafstelze *Motacilla flava flavissima*: 19. April 1 ad. Männchen, Peene-Polder Görke/OVP (D. SELLIN)*.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 6. März 1, Göwe in Wendorf/PCH (E. SCHMIDT); 8. März 1 Paar, Parchim/PCH (M. HIPPE); 10. März 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (B. METZGER). Wegzug/Letzbeobachtungen: 23. Nov. 2, Linde bei der Hintersten Mühle in Neubrandenburg/NB (K.-J. & N. DONNER, H. SCHWARZE); 24. Nov. 1, Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2004). Wintervorkommen: 12. Jan. 1 bei Banz nördlich Wiek/RÜG (M. VIETH, A. SCHULZ, E. & M. GRAF, B. KLARE u.a.); 15. Jan. 1 Weibchen, Hagenow/LWL (G. FEHSE); 19. Jan. 1, Nebel bei Dobbin/GÜ (U. GEHLHAR); 17. Febr. 1 Weibchen, Kläden/PCH (F. HÄNSEL); 24. Febr. 2, NSG Fischteiche in der Lewitz, davon je 1, Teichgruppe Mittelschleuse/LWL und Klinkener Teiche/PCH (H. ZIMMERMANN); 16. Dez. 1 Männchen, Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/PCH (M. REMUS).

Bachstelze *Motacilla alba*: Ansammlung ab 100 Ind.: 11. Aug. über 120 am Schlafplatz am Nordufer des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2004). Wintervorkommen (nur Januar): 3. Jan. 1 am Nordufer des Tollensesees (K.-J. DONNER in: DONNER 2004); 27.

Jan. 1, Bützow/GÜ (W. BENKE); 31. Jan. 1, Walkenhagen bei Bad Doberan/DBR (H. EMME-RICH).

Bachstelze x Trauerbachstelze *Motacilla alba* x *Motacilla alba yarrellii*: 27. März 1 Hybride Männchen PK bei Vitte auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG)*; 2. Juni 1 Hybride ad. Männchen, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER)*.

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrellii*: 7. Mai 1 Männchen fast vollständiges PK, Murchiner Wiesen/OVP (M. & C. JASCHHOF)*. Erster Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 2. Mai 12 nach NE und 6. Mai 3 nach N, NSG Schmachter See bei Binz/RÜG (B. BANDEY).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Es liegen viele Beobachtungen von zahlreichen Gewässern, besonders aus dem Binnenland, vor, die von der Arbeitsgruppe Wasseramsel ausgewertet und demnächst veröffentlicht werden. Heimzug/Letzbeobachtungen: 6. April je 1, Waldlewitz/PCH (K. & W. GOERITZ) und am Maliner Wasser in der Nähe der Zirzower Mühle/MST (K.-J. DONNER). Wegzug/Erstbeobachtung: 24. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*: Winterbrut: 5. Jan. 1 ad. wird von 2 juv. um Futter angebettelt, Zingst-Ost/NVP (U. LAU).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 15. April 1 sM an der Uecker bei Pasewalk/OVP (W. BROSE); 23. April je 1 sM, NSG Dambecker Seen/NWM (B. FIEDLER) und Botanischer Garten Greifswald/HGW (W. STARKE); 24. April 1 sM, Botanischer Garten Greifswald (T. TENNHARDT); 25. April 1 sM, NSG Waidmannslust/DM (V. DIENEMANN in: DONNER 2004); 26. April je 1 sM, Alt Bukow und bei Krempin/DBR (F. VÖKLER), im Stadtpark Greifswald/HGW (K. ZICKENDRAHT) und Ihlenfelder Straße in Neubrandenburg/NB (K. HOFMANN).

Sprosser oder Nachtigall *Luscinia luscinia* oder *Luscinia megarhynchos*: 11. Mai 1 Mischsänger im Stadtpark Greifswald/HGW (K. ZICKENDRAHT); 13. Mai 1 Mischsänger bei Papendorf/UER (W. BROSE, J. KRÜGER, H. LEMKE u.a.); 24. Mai 1 Mischsänger in Greifswald-Süd (K. ZICKENDRAHT).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 15. April 1 sM, Plau am See/PCH (M. LÜPKE); 22. April 1 sM, Ferdinands Hof/UER (K.-D. STEGEMANN).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 24. April und 7. Mai je 1 sM (R.-R. STRACHE); Gewerbegebiet Brüel/PCH 16. April 1 sM (E. SCHMIDT); NSG Breeser See/GÜ 3 besetzte Reviere, 14 Ind. beringt (J. LOOSE); Gutower Moor/GÜ 10. Mai 1-2 sM, 13. und 16. Mai je 1 sM (U. GEHLHAR), 27. Mai 1 sM und 1 Weibchen (M. MONTSCHKO, U. GEHLHAR); NSG Binsenbrink im Teterower See/GÜ 30. April 1 sM (C. ROHDE, R.-R. STRACHE); Spülfeld bei Markgrafenheide/HRO 16. April 1 sM (R. NEUMANN); NSG Grenztalmoor bei Bad Sülze/NVP 22. Mai 2, davon 1 sM, und 23. Mai 1 sM (D. SCHIPPER); Trebeltal bei Wotenick/DM 6. Mai 1 sM (K. LAMBERT); Trebeltal zwischen Wotenick und Beestland/DM 4. Mai 8 sM (M. TEPPKE); Peene-Polder Rustow-Randow/DM 2. Mai 2 sM, 18. Mai 1 sM, 7. Juni 2 Männchen futtertragend und 22. Juni 4, davon 2 juv. (M. LANGE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 25. April 16 sM, 1. Mai 11 sM und 16. Mai 15 sM (C. ROHDE); NSG Greifswalder Oie/OVP 11. Sept. 1 dj. gefangen und beringt (S. KOSCHKAR); Peene-Polder Menzlin/OVP 20. April 2 sM (J. MOHNHAUPT); Peene-Polder Görke/OVP 15. Juni 1 sM (M. LANGE); Rotes Moor bei Relzow (Teil der Murchiner Wiesen)/OVP 3. Mai 1 sM (B. SCHIRMEISTER), 11. Mai 1 sM (D. SELLIN), 19. Mai, 31. Mai und 14. Juni je 2 sM (B. SCHIRMEISTER); Orchideenwiese am Pasewalker Kirchenforst/UER 5. Mai 1 sM (H. LEMKE, C. HAMANN); NSG Großer Koblentzer See/UER 1. Aug. 1 (W. KRÄMER); Kleiner Koblentzer See/UER 4. Mai 2 sM (W. KRÄMER), 5. Mai 1 sM (H. LEMKE, C. HAMANN).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: 24. April 1 sM, auch gesehen, Gutower Moor/GÜ (U. GEHLHAR).

Blauschwanz *Tarsiger cyanurus*: 14. Okt. 1 dj. Männchen gefangen und beringt (vgl. Abb. 2), 15. Okt. das dj. Männchen erneut gesehen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, B. BRENNIS)*. Dritter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.



Abb. 2: Blauschwanz *Tarsiger cyanurus*: dj. Männchen. NSG Greifswalder Oie, 14.10.2003 (Foto: S. KOSCHKAR). Dieser heimliche Bewohner moosreicher Bergfichtenwälder hat sein Brutgebiet seit Mitte des 20. Jh. von der russischen Taiga bis nach Ostfinland ausgedehnt und überwintert in Südchina. Kennzeichnend und namensgebend ist die mattblaue Oberseiten-, insbesondere Schwanzfärbung. Schlichtfarbene Ind. sind oberseits olivbraun und zeigen nur auf dem Oberschwanz, im Freiland allerdings schwer erkennbares Blau. Zu beachten sind aber die orangefarbenen Flanken, die das helle Kehlfeld abgesetzt einrahmenden grauen Brust- und Flankenseiten sowie der weißliche Augenring.

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochrurus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 3. März 1, Wendorf/PCH (E. SCHMIDT); 7. März 1 sM, Klein Gör-

now/PCH (L. DAUBNER); 8. März 1 sM, Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER); 10. März 1 Männchen in Hagenow/LWL (G. FEHSE), 1 Männchen in Ludwigslust/LWL (D. WEIGT) und 1 Weibchen in Gültz/DM (J. HUBERT in: DONNER 2004). Winter- und Novembervorkommen: 6. Jan. bis 2. Febr. 1 Männchen am Hauptbahnhof Schwerin/SN (B. KLARE); 7. Jan. 1 Männchen und 22. Jan. 1 sM, Kvaerner Warnow Werft in Warnemünde/HRO (M. VIETH); bis 8. Jan. 1 weibchenfarbig, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 14. Jan. 1 ad. Männchen, Rostock-Südstadt/HRO (O. GEITER); 29. Jan. 1 Männchen, Gewerbegebiet Sudenhof/LWL (G. FEHSE); 12. Febr. 1 am Kurhaus in Zingst/NVP (D. VOLLHARDT); 3. Nov. 1 sM, Weitenhagen/OVP (K. BEUG); 16. Nov. 1, Beckendorf/LWL (D. KASPER); 27. Dez. 1, Ostmole in Warnemünde/HRO (M. VIETH).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1, Jatznick/UER (E. PIETSCH). Abweichender Gesang: 7. Mai 1 sM (Gesang wie Hausrotschwanz mit „Scheuern“ sowie mit Elementen von Baumpieper, Zaunkönig, Fitis, Kleiberruf, Klappergrasmücke und Haubenmeise) beim Landratsamt in Bergen/RÜG (M. BRÄSE).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Wegzug/Letzbeobachtung: 3. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, E. COBURGER, K. LIPPERT, F. TESSENDORF, G. PUHLMANN).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*: Brutvorkommen: Brachflächen bei Klein Woltersdorf/NWM 1 BP (B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE, J. BERCHOLD-MICHEEL); Pipermoor in Richtung Bürgerhof/LWL 11. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen mit Balzverhalten (D. KASPER); Truppenübungsplatz Lübtheen/LWL 9 Brutreviere (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); Kiesgrube Techtent/LWL 1 BP und 1 weiteres Männchen (D. WEIGT); ehemaliger Schießplatz östlich Ludwigslust/LWL 1 BP (D. WEIGT); Siebendorfer Moor/SN 1 BP (G. BLÖDORN); Gewerbegebiet „Babekoppel“ in Schwerin-Wüstmark/SN 1 BP (R.-R. STRACHE); Kieswerk Dörner westlich Consrade/PCH 1 BP und 4 weitere Männchen (K. GOERITZ); Bahndamm bei Spornitz/PCH 2 BP (V. BEICHE, B. GRUBE, K. GOERITZ); NSG Marienfließ bei

Retzow/PCH 4 BP (U. STEINHÄUSER, C. ROHDE); Gewerbegebiet Kavelstorf/DBR 1 BP (O. GEITER, M. NEUBAUER nur am 15. Juni); bei Karnitz/DM 1 BP (C. ROHDE); bei der Priebowischen Wedde/RÜG 1 BP (A. J. HELBIG); Neubrandenburg-Fritscheshof/NB 2 BP Brachfläche bei der Kartbahn bis zur Kleingartenanlage an der B 104 (K.-J. DONNER & J. HUBERT in: DONNER 2004); Kiesgrube des Kalksteinwerkes Neubrandenburg/NB 1 BP auf Brachfläche (K.-J. DONNER in: DONNER 2004); Brachfläche bei Wackerow/OVP 1 BP und 1 weiteres Männchen (N. DONNER); bei Bugewitz/OVP 1 BP (D. SELLIN); Greifswald/HGW 1 BP, Brachfläche im Gewerbegebiet Herrenhufen südlich der Helmsäger Straße (M. LANGE); Pasewalk/UER 1 BP am Gemeindefeldwiesenweg (H. JANZEN, H. LEMKE, C. HAMANN); Schießplatz Jägerbrück/UER mind. 5 Brutrevierpaare (H. & W. EICHSTÄDT). Beobachtungen von Durchzüglern, Nichtbrütern und Individuen ohne Brutverdacht (Brut jedoch z.T. möglich): Glaserhorster Weg östlich Hagenow/LWL 25. März und 2. April je 2 Paare (G. FEHSE, K.-D. LIPPMANN); Hagenower Heide/LWL 2. April 1 Männchen (G. FEHSE) bzw. 2 Paare (K.-D. LIPPMANN); Truppenübungsplatz Lüththeen östlich Kirch Jesar/LWL 13. Juni 4 Männchen (H. EGGERS, W. HABICHT); Deponie Sudenhof/LWL 25. März 1 Männchen (G. FEHSE) bzw. 2 Männchen (K.-D. LIPPMANN); bei Kuhstorf/LWL 7. April 1 Paar auf Anpflanzungsfläche (K.-D. LIPPMANN); bei Kirch Jesar 25. März 1 Paar an Bahn westlich „Texas“ (G. FEHSE); Ludwigs-luster Heide 3 km südöstlich Ludwigs-lust/LWL 8. Mai 1 Paar (H. ZIMMERMANN); Göhrener Tannen/SN 16. März 1 Männchen und 1 Weibchen, 22. März 2 Männchen und 2 Weibchen (H. ZIMMERMANN), 15. April 1 Männchen (K. GOERITZ), 24. April 3 Männchen (H. ZIMMERMANN); bei Banzkow/PCH 31. März 2 Männchen und 14. Mai 1 (K. GOERITZ, V. BEICHE nur am 14. Mai); bei der Kläranlage Karow/PCH 4. Sept. 1 männchen (J. LINDE-NAU); Graureiherkolonie bei Ridsenow/GÜ 8. Juni 1 Männchen (R. SCHAUGSTAT); ehemalige Mülldeponie bei Diedrichshagen/HRO 10. März 1 Paar (B. RUSSOW) und 12. März 1 Paar (M. NEUBAUER); Wiesen am Lychensee auf dem Darß/NVP 30. Dez. 1 weibchenfarbig (D. JÄKEL); Kiesgrube Kargow/MÜR 5. Mai 1

Männchen (M. HOFFMANN) und 9. Mai 1 Männchen PK (E. HÄRTEL); Kiesgrube zwischen Röckwitz und Japzow/DM 27. Mai 1 sM (J. HUBERT in: DONNER 2004); zwischen Vitte und Norderende auf Hiddensee/RÜG 23. April 1 Männchen (J. WOLLMERSTÄDT); Gewerbegebiet bei Bergen/RÜG 7. Juli 1 Männchen (M. BRÄSE); Schmale Heide bei den Feuersteinfeldern/RÜG 16. März 1 sM (B. BANDEY); Klein Zicker/RÜG 3. April 1 Weibchen (H. DITTBERNER, G. PANNACH); Neubrandenburg-Bethanienberg/NB 24. März bis 4. Mai 1 Männchen, Brachfläche nördlich des Skoda-Autohauses (K.-J. DONNER in: DONNER 2004); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 20. Mai 1 ad. Männchen PK (F. WICKER, J. STEUDTNER, C. SCHWIND, C. BOCK); NSG Greifswalder Oie/OVP 9. März 1 Weibchen, 19. März 1 ad. Männchen ins PK mausernd gefangen und beringt und 18. Mai 1 Männchen (S. KOSCHKAR, am 19. März auch J. VON RÖNN & B. METZGER); bei Garz auf Usedom/OVP 27. Mai 1 ad. Männchen (O. WENZEL); NSG Insel Koos/HGW 28. April 1 Männchen (R. ABRAHAM, M. & C. JASCHHOF); Greifswald/HGW 17. Mai 1 sM (M. Lange) und 21. Mai 1 Männchen, Brandteichstraße (F. TETZLAFF); bei Hintersee/UER 7. Mai 1 sM und 22. Mai 1 Paar auf Industriebrache (M. LANGE).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. März 1, Ludwigs-lust/LWL (D. WEIGT). Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Mittelmeer-Steinschmätzer *Oenanthe hispanica melanocephala*: 24. Mai 1 vj. Männchen, Dornbusch, Insel Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, F. JACHMANN)* (vgl. Abb. 3). Erster Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Heimzug: 13. März 1 Männchen, Dabeler Grund bei Gägelow/PCH (M. REMUS); 29. März 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 6. April 1 bei Grenzhausen/NWM (M. BAUER); 7.-12. April 1 Männchen, Beckendorf/LWL (D. KASPER); 15. April 1 Männchen, NSG Ladebower Moor/HGW (R. BENDT); 18. April 1 Männchen bei Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER) und 1 Weibchen, NSG Greifswalder Oie (S.



Abb. 3: Mittelmeer-Steinschmätzer *Oenanthe hispanica melanocephala*: vj. Männchen. Dornbusch, Insel Hiddensee, 24.5.2003 (Foto: A. J. HELBIG). Die unter der Artbezeichnung Mittelmeer-Steinschmätzer zusammengefassten Formen des Mittelmeerraumes sind u. a. durch Hybridisierung sehr ähnlich und teilweise nicht unterscheidbar. Überdies kommen in unterschiedlicher Häufigkeit schwarz- und weißkehlige Morphen vor. Durch diese große Färbungsvariabilität wird die Bestimmung oft bis zur Unlösbarkeit erschwert. Neuerdings werden in der als *Oenanthe [hispanica]* bezeichneten Superspezies vier Arten unterschieden: Maurensteinschmätzer *O. hispanica*, Balkansteinschmätzer *O. melanoleuca*, Nonnensteinschmätzer *O. pleschanka* und der endemische Zypernsteinschmätzer *O. cyprica*.

KOSCHKAR); 19. April 1 Männchen bei Wierdorf/DBR (F. VÖKLER); 20. April 1, Gegensee/UER (B. & W. WITTE); 22. April 1 Männchen bei Gersdorf/DBR (F. VÖKLER) und 2 bei Horst nahe Diedrichshagen/DBR (F. VÖKLER); 26. April 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR, G. PÜSCHEL); 27. April 1, Stutwiese nördlich Bad Doberan/DBR (Ä. KARG) und 1 Männchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. GRIMM); 28. April 1 Weibchen, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM, M. & C. JASCHHOF); 29. April 2 Weibchen, NSG Insel Koos (M. & C. JASCHHOF) und 1 Weibchen, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR, D. STERN); 30. April 1 Männchen bei Wichmannsdorf/DBR (F. VÖKLER) und 1 ad. Männchen, Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 1. Mai 1 Weibchen, NSG Insel Koos (R. ABRAHAM); 4. Mai 1 Männchen, Lub-

kower Heide/RÜG (M. BRÄSE, B. BANDEY); 5. Mai 2 Weibchen, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR); 10. Mai 1 Weibchen, Freesendorfer Wiesen im NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Wegzug: 15. Okt. 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR); 9. und 11. Nov. je 1 ad. Männchen, Feenbruch bei Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF).

Amsel *Turdus merula*: Abweichende Färbung: 4. April 1 Ind. mit völlig weißem Gefieder (kein Albino, da Augen dunkel, Schnabel schmutzig gelbbraun, Beine dunkel), Herweghstraße/Ecke Schwaaner Landstraße in Rostock/HRO (B. KLARE); 5. Okt. 1 weißes Ind. mit dunklen Augen, Kulturpark bis Fasanengehege in Neubrandenburg/NB (H. NEHRING).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brutvorkommen: Strameuß/NWM 1 Ind. warnend, Brutverdacht (R.-R. STRACHE); Lübtheen/LWL 1 BP (H. EGGERS), Conow/LWL 2 Ind. warnend, Brutverdacht an der Kirche (D. WEIGT); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 11 BP (H. ZIMMERMANN); Dütschower Damm in der Lewitz/PCH 2 BP (H. ZIMMERMANN); Hohe Brücke in der Lewitz bei Friedrichsmoor/PCH 2 BP (H. ZIMMERMANN); Sternberg/PCH 1 Ind. warnend, Brutverdacht (D. KASPER); Sternberger Burg am Sternberger See/PCH 1 BP (L. DAUBNER); Dobbertin/PCH 1 Ind. mit Brutverdacht (W. MEWES) bzw. 2 Ind. futtertragend (B. KLARE); Zeltplatz am Goldberger See nördlich Goldberg/PCH 5 Ind. futtertragend (B. KLARE); Rethwisch/DBR 1 Ind. mit Brutverhalten (K. LAMBERT); Lambrechtshagen/DBR 3 Ind mit Brutverhalten (K. LAMBERT); Rutkieten/DBR 1 Paar warnend (F. VÖKLER); Zarnewanz/DBR 1 Ind. futtertragend (F. VÖKLER); Natur- und Umweltpark Güstrow/GÜ 1 BP (B. KLARE); Dalwitz/GÜ 1 BP im Schlosspark (J. MATTHES); Klein Markow/GÜ 4 BP, Levitzow/GÜ 4 BP, Koppelow/GÜ 2 BP, Teschow/GÜ 2 BP, Stchow/GÜ und Sukow/GÜ je 1 BP (C. ROHDE); Zingst/NVP 2 BP (C. ROHDE); Kieve/MÜR 1 BP (P. HEYDECK); zwischen Kieve und Sewekow/MÜR 1 Ind. futtertragend (P. HELLMANN, H. KÜFFER); Vipperow/MÜR 3 BP (P. KRÄGENOW); Jabel/MÜR 2 BP, bei Malkwitz/MÜR 1 BP, Alt Schwerin/MÜR 1 BP, Sparow/MÜR 1 BP, zwischen Damerow und Jabel/MÜR 1 BP, Göhren-Lebbin/MÜR 2 BP

und bei Silz/MÜR 2-3 BP (F. HÄNSEL); Waren/MÜR 3 BP an Specker Straße (F. SEEMANN); Groß Varchow/MÜR 1 BP (L. WEGNER); am Torgelower See/MÜR Brutverdacht (T. TENNHARDT); Salem/DM 1 BP (M. JAHNEL); Peenepolder Rustow-Randow/DM 2 Reviere (M. LANGE); Burg Stargard/MST 3 BP im Tierpark (K. HOFMANN); am Blankenhofer See/MST 1-2 BP (K.-J. DONNER); Plath/MST 3 BP auf Friedhof (K. HOFMANN); Warbende/MST 2 BP auf Friedhof (K. HOFMANN in: DONNER 2004); Wustrow/MST 1 BP (G. JOHANNES); Neubrandenburg/NB 2 BP im Kulturpark und 4 BP am Ölmühlenbach (K.-J. DONNER in: DONNER 2004); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 BP (S. KOSCHKAR; ANONYMUS 2004); Ferdinandshof/UER 3 BP auf Friedhof und 2 Ind. mit Revierverhalten beim Amt (K.-D. STEGEMANN); Aschersleben bei Ferdinandshof 1 RP (K.-D. STEGEMANN); bei Friedrichshagen/UER 1 Ind. mit Revierverhalten (K.-D. STEGEMANN); Pasewalk/UER je 1 Ind. warnend, Lokplatz, Pasewalker Anlagen und Judenfriedhof (W. BROSE); Altwigshagen/UER 1 Ind warnend im Park (K.-D. STEGEMANN); Papendorf/UER 1 Ind. warnend (W. BROSE, H. LEMKE, C. HAMANN); Viereck/UER 1 BP (W. HAHN lt. C. HAMANN).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkommen (Januar): 5. Jan. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 8. Jan. 1, Plate/PCH (K. GOERITZ); 9. Jan. 1, Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Brutzeitbeobachtung: 28. Mai 1, später auch singend, am Wallensteingraben bei Metelsdorf/NWM (B. KLARE). Heimzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 25. März 1.600, Küste östlich Priwall/NWM (B. KOOP); 1. April 1.100 zwischen Haishof und Klucksevit/RÜG (A. J. HELBIG) und 3.000 bei Ziethen/OVP (D. SELLIN); 2. April 5.800 bei Klein Bandelvitze nahe Altefähr/RÜG (A. J. HELBIG); 5. April 1.400, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER); 6. April 1.300 südlich der Lubminer Heide/OVP (D. SELLIN); 12. April 1.000, Murchiner Wiesen (T. LABAHN); 14.-15. April 1.100 ebenda (D. SELLIN am 14. April, T. LABAHN, T. LAUTH & B. SCHIRMEISTER am 15. April); 27. April 1.000 ebenda (B. SCHIRMEISTER).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Ansammlungen ab 50 Ind.: 2. April 59 bei Kloster auf Hiddensee/RÜG (P. VINKE); 6. April 50 überfliegen Galenbeck/DM (A. GRIESAU in: DONNER 2004); 15. Aug. 52 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): Im Januar 1, Krakow/GÜ (W. NEUBAUER); 1. Jan. 2, Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE); 4. Jan. 1 bei Lüblow/LWL (J. LINDENAU); 6. Jan. je 1 bei Wozinkel/PCH (J. LINDENAU) und in Klein Markow (C. ROHDE); 9.-10. Jan. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (VINKE 2003); 9. Jan. 1 zwischen Borken und Jägerbrück/UER (D. SCHULZ); 12. Jan. 1, Heringsdorf auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 25. Jan. 1 bei Zippelow/NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2004); 27. Jan. 1 sM, Schwenzin/MÜR (F. HÄNSEL); 30. Jan. 1 sM, Bantin/LWL (G. GÜNTHER); 31. Jan. 3, NSG Galenbecker See/MST (A. GRIESAU); 15. Dez. 1 bei Vietlütbe/PCH (J. LINDENAU) und 5 bei Alt Schwerin/MÜR (F. HÄNSEL); 26. Dez. 1 am Lübkwsee/UER (K.-D. STEGEMANN); 31. Dez. 1, NSG Dünenheide auf Hiddensee/RÜG (I. BLINDOW, T. KEPP).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 25. Mai und 7. Juni je 32 sM, Schilffläche an der Peene bei Johanneshof (Teil der Murchiner Wiesen)/OVP (B. SCHIRMEISTER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. April 1 sM, Teichgruppe Mittelschleuse im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 16. April 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2004).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Schilffläche an der Peene bei Johanneshof (Teil der Murchiner Wiesen)/OVP 25. Mai 78 sM und 7. Juni 69 (B. SCHIRMEISTER); Insel Schadefähre im NSG Unteres Peenetal (Peenetalmoor)/OVP 17. Mai 38 sM, 30. Mai 51 sM und 14. Juni 36 sM (B. SCHIRMEISTER). Heimzug/Erstbeobachtung: 11. April 1 sM, Hartmannsche Teiche im NSG Ladebower Moor/HGW (B. HEROLD).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 22 Reviere (H. ZIMMERMANN). Heimzug/

Erstbeobachtung: 24. April 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2004).

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*: 7. Juni 1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, M. HUPFER; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*. Zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 30. Mai 7 BP, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 31. Mai 14 sM, Lubkower Heide/RÜG (B. BANDEY). Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. April 1 sM „Küthorst“ westlich Hagenow/LWL (G. FEHSE); 5. Mai 2 sM bei Raben Steinfeld/PCH (K. GOERTZ); 6. Mai 1 sM, Schwarze Berge/ UER (H. LEMKE).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Heimzug/Erstbeobachtung: 28. März 1 sM, Beckendorf/LWL (D. KASPER).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 15. April je 1 sM, Lübz/PCH (S. HORN) und Wall in Greifswald/HGW (K. BEUG).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 23. März 1 sM, Sprottscher Berg bei Rechlin/MÜR (G. JOHANNES, P. KRÄGENOW, E. SONNENBERG); 29. März 1 sM, Schlagsdorf/NWM (S. KRÜGER); 1. April 1 sM, Lindenstraße in Neubrandenburg/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2004). Wintervorkommen: 18. Febr. 2 Männchen am Futterhaus in Nistelitz/RÜG, schon seit mehreren Wochen sich hier aufhaltend (Frau MITTELBACH lt. B. BANDEY).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: Brutvorkommen: NSG Greifswalder Oie/OVP 17. Juli 2 ad., davon 1 warnend, füttern 2 eben flügge juv., 26. Juli 2 ad. und mind. 2 dj., 27. Juli 2 ad. und 3 dj. (S. KOSCHKAR; ANONYMUS 2004)*. Erster Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. Hörnachweise und Beobachtungen: Zwischen Hinterwanern und Timmendorf auf Poel/NWM 2. Juni 1 sM im Küstenschutzwald (R.-R. STRACHE); Rostock/HRO 28. Juni 1 bei der Warnow-

brücke am Wasserwerk (R. KINZELBACH); Steilküste des Dornbusches auf Hiddensee/RÜG 28. Mai 1 sM beim Rennbaumhuk (K. LÜDDECKE), 29. Mai je 1 sM bei der Vogelwarte (A. J. HELBIG) und beim Rennbaumhuk (F. JACHMANN), 31. Mai 1 sM beim Rennbaumhuk (F. JACHMANN, T. HEINICKE), 1. und 4. Juni 2 sM, davon je 1 bei der Vogelwarte und beim Rennbaumhuk (F. JACHMANN), 6. Juni 2 sM, davon je 1 zwischen Hucke und Bismarckdüne und beim Rennbaumhuk (A. J. HELBIG), 8. Juni 4 sM, davon je 1 bei der Vogelwarte, zwischen Hucke und Bismarckdüne, beim Rennbaumhuk und Klausnertreppe (F. JACHMANN), 9. Juni 1 sM, Klausnertreppe (A. KOCUM), 12. Juni je 1 sM beim Rennbaumhuk und Klausnertreppe (A. J. HELBIG), 30. Juli 1 sM zwischen Vogelwarte und Rennbaumhuk (F. JACHMANN); Adlergrund nordöstlich der Insel Rügen (54.44 N, 14.04 E)/deutsche AWZ 30. Mai 1 auf Forschungsschiff rastend (B. METZGER, C. BOCK, A. SCHULZ, V. RÖHRBEIN)*; NSG Greifswalder Oie 30. Mai 1 gefangen und beringt, 31. Mai 1 unberingtes Ind. und 4. Juni 2 gefangen und beringt (VON RÖNN & KOSCHKAR 2003).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: Die folgenden Nachweise gelangen alle im NSG Greifswalder Oie/OVP: 14. Okt. 1 Männchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR, B. BRENNIS)* (vgl. Abb. 4a), 19. Okt. 1 Männchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR)* (vgl. Abb. 4b); 21. Okt. 1 dj. Männchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR)* (vgl. Abb. 4c).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 29. Sept. 1 Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)* (vgl. Abb. 5); 10. Okt. 1 dj. gefangen, später verendet, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT, K. LIPPERT)*; 24. Okt. 1, wohl dj., Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Tianschan-Laubsänger *Phylloscopus humei*: 1. Nov. 1, wohl dj., gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)* (vgl. Abb. 6). Erster Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.



Abb. 4a: Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: Männchen, NSG Greifswalder Oie, 14.10.2003 (Foto: S. KOSCHKAR).



Abb. 4b: Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: Männchen, NSG Greifswalder Oie, 19.10.2003 (Foto: S. KOSCHKAR).



Abb. 4c: Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: vj. Männchen, NSG Greifswalder Oie, 21.10.2003 (Foto: S. KOSCHKAR). Dieser winzige Laubsänger bewohnt die Nadelwälder Ostsibiriens und überwintert eigentlich in Südchina. Er gelangt selten, aber regelmäßig im Oktober/November bis nach Mitteleuropa. Kennzeichnend sind vor allem die markante Kopfzeichnung (langer dunkler Augenstreif, gelber Überaugenstreif, dunkle Scheitelseiten und hellgelber Scheitelstreif), aber auch das auffallend hellgelbe Bürzelfeld und die beiden hellen Flügelbinden. Im Verhalten sehr goldhähnchenartig!



Abb. 5: Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: Weibchen, NSG Greifswalder Oie, 29.9.2003 (Foto: S. KOSCHKAR). Ist ein seltener, aber regelmäßiger Herbstgast aus Russland, wo sein Brutgebiet von Sibirien aus bis über den Ural nach Europa reicht. Macht sich vor allem auch durch die durchdringenden zweisilbigen, an die Tannenmeise *Parus ater* erinnernden Rufe bemerkbar. Auffällig ein langer hellgelber Überaugenstreif, ein dunkler Augenstreif, eine breite weißliche Flügelbinde auf den Großen und eine weniger deutliche auf den Mittleren Armdecken sowie besonders die gelblich weißen Säume der beiden inneren Schirmfedern (im Unterschied zum Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*!). Irritierend manchmal der diffus hellere Scheitelstreif!



Abb. 6: Tianshan-Laubsänger *Phylloscopus humei*: NSG Greifswalder Oie, 1.11.2003 (Foto: S. KOSCHKAR). Gelangt im Spätherbst aus den mittelasiatischen Bergwäldern selten bis nach Mitteleuropa; überwintert normalerweise in Nordindien. Sehr ähnlich dem Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* und deshalb früher als dessen südliche Unterart betrachtet. Unterscheidet sich von diesem aber neben diffizilen Gefiedermerkmalen (u.a. matter grauer Grünton des Gefieders, dunklere Schnabel und Beine) insbesondere durch andersartige Stimmäußerungen.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Heimzug/Erstbeobachtung: 8. April 1 sM, Waldgebiet bei Jatznick/UER (E. PIETSCH).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 25. März 1 sM, Pasewalk/UER (H. LEMKE); 30. März je 1 sM beim Gewerbegebiet Datzeberg/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2004) und im Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2004); 3. April 1 sM bei Alt Gaarz/MÜR (R. WUTKE).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. März 1 sM, Darßwald/NVP (A. BUCHHEIM); 13. März je 1 sM, Nienhäger Holz/DBR (K. LAMBERT) und bei Groß Spiegelberg/UER (D. SCHULZ); 17. März je 1 sM, Neuer Friedhof Rostock/HRO (M. VIETH) und Nienhäger Holz (K. LAMBERT). Wintervorkommen: 2. Jan. 2 Männchen, Küste bei Ludwigsburg/OVP (J. KÖHLER); 1. Febr. 1-2, NSG Lancken/OVP (D. SELLIN); 8. Febr. 1 weibchenfarbig, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE); 7. Dez. 1 Männchen bei der Hucke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Wegzug/Letzbeobachtung: 24. Okt. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 30-50 BP, davon ca. 20 BP an den Klinikener Teichen/PCH (H. ZIMMERMANN); NSG Wustrow/DBR 3 BP (F. VÖKLER); Salzhaff bei den Pepelower Wiesen/DBR 6 BP (F. VÖKLER, H.-J. FECHTNER); Salzhaff bei der Hellbachmündung/DBR 3 BP (F. VÖKLER, H.-J. FECHTNER); NSG Breeser See/GÜ 15-20 BP (J. LOOSE); Gutower Moor/GÜ 8-10 BP (M. MONTSCHKO); Parumer See/GÜ 4 BP (R. WIECHERT); Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Peene-Polder Rustow-Randow/DM 2 Reviere (M. LANGE); Zickerniß/RÜG 4 BP, Hagensche Wiek/RÜG 2 BP und Spülfeld Gager/RÜG 4 BP (DITTBERNER & MATHIAK 2005); Peene-Polder Görke/OVP 7 Reviere, davon 1 Nestfund (M. LANGE); NSG Großer Wotig/OVP 2 BP (D. SELLIN).

Blaumeise *Parus caeruleus*: Starker Heimzug: 22. März 1.070 nach E, 8:30-12:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Kohlmeise *Parus major*: Starker Heimzug: 11. März 2.100 nach E, 7:00-14:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 59 Brutnester (H. ZIMMERMANN). Starker Wegzug: 4. Aug. 65, meist juv., nach SE, z.T. mit kurzer Zwischenrast, 7:00-12:00 Uhr MESZ, und 13. Aug. 48 ad. und juv. nach SE, z.T. mit kurzer Zwischenrast, 8:00-14:00 Uhr MESZ, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Pirol *Oriolus oriolus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April 1, Wald bei Luckow/UER (K. HÄCKER).

Elster *Pica pica*: Höchstzahlen ab 100 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Westufer der Unterwarnow nördlich Schmarl Dorf/HRO 17. Nov. 108 (K.-E. SAUERLAND); Feuchtgebiet östlich Evershagen/HRO 14. Nov. 130 (K.-E. SAUERLAND); Datzeberg in Neubrandenburg/NB 30. Nov. 192 (K. HOFMANN in: DONNER 2004); Oststadt von Neubrandenburg/NB 18. Jan. 165 in der Albert-Einstein-Straße (V. DIENEMANN in: DONNER 2004).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: Brutverdacht/Brutnachweis im Negaster Forst: 13. März 1 mit Grashalmen (Nistmaterial) im Schnabel und 12. Mai 3 juv. fliegen in angrenzendes Fichtenstangenholz, aus dem Rufe der Altvögel zu hören sind (U. KELCH lt. E. FRANKE). Beobachtungen: Am Sandsee östlich Dinnies/PCH 21. Mai 1 frische Feder gefunden (M. REMUS); Zingst-Ost/NVP 26. Sept. 1, 2. Okt. 1, 18. Okt. 2 nach W, 1.-4. Nov. 2 und 20. Nov. 1 nach E (U. LAU); Sundische Wiese östlich Zingst/NVP 26. Sept. 1 (U. LAU); Negaster Forst und Negast/NVP von Januar bis Dezember aus allen Monaten Sicht- und Hörnachweise vorliegend (E. & T. FRANKE, U. KELCH); Krummenhagener Wald/NVP 11. März und 19. Mai je 1 (E. & T. FRANKE); Gehag/NVP 9. und 22. Febr. je 1 (E. & T. FRANKE); Waldgebiet bei Kummerow/NVP 20.

Jan. 1, 5. und 24. Febr. je 2, 22. Mai und 7. Juni je 1 (E. & T. FRANKE); Waldgebiet bei Bremerhagen/NVP 23. Febr. 1 (E. & T. FRANKE); Bahnhof Stralsund/HST 1. Okt. 1 nach S (J. ROEDER); Groß Quassow/MST 26.-27. Okt. 1 (H. MALONEK); Kloster auf Hiddensee/RÜG 20.-22. Nov. 1 (A. SCHMIDT); Greifswald/HGW 24. April 3, Gartensparte Ost (D. HOFFMANN); bei Peenemünde auf Usedom/OVP 3. Nov. 7 (R. ADAM); Heringsdorf auf Usedom/OVP 7. Jan. 2 (C. SCHÖNERT); Wald bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 3. Okt. 1 (B. SCHIRMEISTER); Usedom Stadt auf Usedom/OVP 28. Okt. 1 kurz rastend, später nach W, und 11. Nov. 1 nach E (B. SCHIRMEISTER).

Kolkkrabe *Corvus corax*: Brutvorkommen/abweichender Neststandort: 13. April 1 BP auf Stahlgittermast bei Steffenshagen/OVP (F. TETZLAFF). Ansammlungen ab 200 Ind.: Kompostierungsanlage bei Borkow/PCH Febr. und Anfang März 130-350 (M. REMUS), Ende Sept. bis Mitte Okt. 112-230 (M. REMUS, L. DAUBNER); bei Hanstorf/DBR 23. Juli 240 am Schlafplatz (R. MARQUARDT); nördlich der Deponie Tessin am Reppeliner Bach/DBR 4. Juli 250, 9. Juli 270 und 29. Aug. 320 am Schlafplatz (C. ERTEL, F. RENNE); Nemerower Holz/NB vor dem 11. Okt. 500 am Schlafplatz (P. NOWOTNY lt. H. RUTHENBERG).

Rosenstar *Sturnus roseus*: 21. Aug. 1 dj. bei Stresow/OVP (J. MUNDT)*; 3. Sept. 1 dj., Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (Si. MÜLLER, A. J. HELBIG)*; 9. Sept. 2 dj., NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE)*.

Girlitz *Serinus serinus*: Große Ansammlung: 19. Nov. 200 bei Malkwitz/MÜR (F. HÄNSEL).

Grünling *Carduelis chloris*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 29. März 1.100, Hafen Vierow/OVP (T. TENNHARDT); 8. Nov. 2.000, abgeerntetes Sonnenblumenfeld bei Wahrstorf/NWM (K. LAMBERT).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 5. Jan. 500 bei Rechlin/MÜR (G. JOHANNES, P. KRÄGENOW, E. SONNENBERG); 28. Jan. 100, Warenhof bei Waren/MÜR und 400 bei Schwenzin/MÜR (M. HOFFMANN); 28. Jan. 500 und 30. Jan. 100 bei Schwenzin (F.

HÄNSEL); 1. Febr. 120 bei Frätow/OVP (J. KÖHLER); 1. Mai 120 bei Vieregge/RÜG (M. BRÄSE); 8. Dez. 100 zwischen Damerow und Jabel/MÜR (F. HÄNSEL).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: Brutnachweis: 22. Aug. 1 Paar füttert mind. 1 gerade flüggen juv. beim „Pahlhus“ Zarrentin/LWL (R. MÖNKE). Heimzug und Ansammlung ab 1.000 Ind.: 23. März 3.300 nach E, 8:00-15:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 16. Dez. über 1.000 in einem Trupp, Zarrentin (R. MÖNKE).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*: Große Ansammlung im Winter: 11. Febr. über 700 bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 7. Jan. 250 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); NSG Insel Langenwerder/NWM 24. Okt. 380 (M. VIETH); bei Zweedorf/DBR 2. Nov. 180 (K. GROBE); NSG Greifswalder Oie/OVP 2. und 4. Nov. je 150 (S. KOSCHKAR); bei Papendorf/UER 15. Febr. 300 (W. BROSE).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Brutnachweis: 28. Mai 1 Nest in Kiefer von G. KÖPKE gefunden, Binz/RÜG (BANDEY 2005), am 2. Juni 3 juv. ausgeflogen (B. BANDEY). Bei den Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von folgenden Orten gemeldet worden sind, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *C. f. cabaret*: Gadebusch/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Schwerin/SN (R.-R. STRACHE, H. ZIMMERMANN); in Wismar/HWI an mehreren Stellen (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER); bei Klein Wustrow/DBR (F. VÖKLER); bei Rerik/DBR (F. VÖKLER); Kühlungsborn/DBR (F. VÖKLER); Heiliger Damm/DBR (F. VÖKLER); Börgerende/DBR (F. VÖKLER); Küste östlich Nienhagen/DBR (K. LAMBERT); Vorwedener Wald/DBR (K. LAMBERT); Graal-Müritz/DBR (F. VÖKLER); bei Woltow/DBR (F. VÖKLER); Güstrow/GÜ (M. MONTSCHKO); in Rostock/HRO an zahlreichen Stellen (K. LAMBERT, K.-E. SAUERLAND); Zingst/NVP (H. SCHEUFLENER); auf der Insel Hiddensee/RÜG an mehreren Stellen (A. J. HELBIG);

Varnkevitze/RÜG (K. LAMBERT); in Greifswald/HGW an mehreren Stellen (A. J. HELBIG, S. BREHME, K. MILENZ, W. STARKE, R. BENDT, K. ZICKENDRAHT, F. TETZLAFF, J. KÖHLER); bei Anklam/OVP (K. LAMBERT); Pasewalk/UER (H. LEMKE).

Bindenkreuzschnabel *Loxia leucoptera*: 12. April 1 weibchenfarbig aus SW kommend und wieder in Richtung Darßwald zurückfliegend, Darßer Ort/NVP (I. WEIB, U. KRAATZ)*.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: Ansammlungen und Durchzug ab 200 Ind.: Beim Bahnhof Prora Nord/RÜG 24. April 200 nach SE, 6:00-7:30 Uhr MESZ (B. BANDEY); Schmale Heide/RÜG 16. März 300 nach E, 7:00-8:30 Uhr, 9. April 443 nach SE, 6:30-8:30 Uhr MESZ und 22. April 261 nach SE, 8:15-11:00 Uhr MESZ (B. BANDEY); Granitz/RÜG 19. März 200 nach NW, 6:00-8:30 Uhr (B. BANDEY); Ahlbeck auf Usedom/OVP 8. März 273 nach E, 9:00-14:00 Uhr (B. SCHIRMEISTER).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Greifswalder Oie/OVP 20 BP (S. KOSCHKAR; ANONYMUS 2004). Brutnachweise: Küste östlich Nienhagen/DBR 1 Nest mit Gelege beim Technopark (H. STUTH); Warnemünde/HRO 1 Nest mit Gelege, Kleingartenanlage „Am Waldessaum“ (B. KLARE); Küste von Düne bei Warnemünde bis Markgrafeneheide/HRO 2 Nester mit juv. (R. NEUMANN). Heimzug/Erstbeobachtungen: 10. Mai 1 sM (immat.), NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR); 15. Mai 1 sM, später nach NW weiterziehend, Dünenwald bei Binz/RÜG (B. BANDEY).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: Große Ansammlung: 5. Jan. 50, NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (H. & W. EICHSTÄDT).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*: Abweichende Färbung: 30. Jan. 1 Teilalbino gefangen und beringt, Kavelstorf/DBR (O. GEITER, S. HOMMA).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Küste: 11. Jan. 1 bei Wilhelmsfelde auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 12. Jan. 1 bei Banz nahe Wiek/RÜG (M. VIETH, A. SCHULZ, E. & M. GRAF, B. KLARE); 13. Jan. 3 bei Sassnitz/RÜG (B.

KLARE); 31. Jan. und 2. Febr. je 1, Hafen Mukran/RÜG (A. SCHULZ, C. BOCK, M. GRIMM); 13. April 2 Männchen, davon 1 PK und 1 fast PK, Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 15. April 2 Männchen und 1 Weibchen, Polder Eisenhammer bei Greifswald/HGW (R. BENDT); 17. April 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 23. April 2 Männchen PK, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (M. & C. JASCHHOF); 21.-22. Sept. 1, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (E. GRAF); 5. Okt. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 11. Okt. 1, 14. Okt. 1 Männchen und 21. Okt. 1 Weibchen, NSG Greifswalder Oie (S. KOSCHKAR); 11. Okt. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (P. VINKE); 17. Okt. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (M. HELM). Binnenland: 1. April 2 Männchen SK bzw. 2, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN bzw. B. SCHIRMEISTER); 29. Okt. 2 bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: Küste/Wegzug/Erstbeobachtungen: 21. Sept. 1 weibchenfarbig, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, A. WERNER, K. LIPPERT, J. BAER); 24. Sept. 1, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (E. GRAF). Binnenland: Beim „Pahlhus“ Zarrentin/LWL 23. Dez. 7 (R. MÖNKE, E. SCHADE); Plater Berg bei Plate/PCH 12.-14. Febr. 1 Weibchen (K. GOERITZ, K.-D. FEIGE), 27. Okt. 1 nach S und 7. Nov. bis 13. Dez. 1-6 (K. GOERITZ); NSG Großer Schwerin/MÜR 25. Okt. und 1. Nov. je 1, 13. Nov. 2, 14. Dez. 6, 18. Dez. 2, 19. und 24. Dez. je 6, 29. Dez. 8 (R. SCHWARZ, A. BOLDT); am Rohrteich Schloen/MÜR 11. Nov. 60-70, 21. Nov. 1 und 30. Nov. 5 (M. HOFFMANN); am Torgelower See bei Schloen/MÜR 16. Nov. 1 (M. HOFFMANN); bei Klein Platen/MÜR 15. Nov. 1 ad. (U. BÖHME); Friedländer Große Wiese/UER 16. Nov. 1 Weibchen, Heinrichswalder Kultur (K.-D. STEGEMANN, K. HÄCKER, T. SCHÜNEMANN), 29.-30. Nov. 1 Weibchen und 5. Dez. 2 Männchen und 2 Weibchen an der B 109 (K.-D. STEGEMANN); bei Brietzig/UER 10. Dez. 4 (W. KRÄMER).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Durchzug: 2. Mai 1 weibchenfarbig, unterhalb des Hexenberges bei Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 2.-6. und 26. Mai je 1 sM, NSG

Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 10. Juni 1 sM am Gützkower Fährdamm/OVP (K. SAAGER); 30. Aug. 1 ad. Männchen bei Günz/NVP (E. & W. KAPPES).

Grauammer *Miliaria calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 13. Jan. 300 bei der Priebowischen Wedde/RÜG (Mitteilung A. J. HELBIG); 2. Febr. 114 und 16. Febr. 120, Hafen Vierow/OVP (D. SELLIN); 8. Febr. 130 ebenda (M. & C. JASCHHOF); 17. Febr. 250 bei Gamehl/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 22. Febr. 120 bei Klenz/GÜ (C. RÖHDE); 15. März 200 und 18. Aug. 150 bei Groß Karrendorf/OVP (M. & C. JASCHHOF); 29. Dez. 100, Garvitz bei Vieritz/RÜG (B. BANDEY).

Nachträge zu den bisher erschienenen Jahresberichten

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 1988: 21. Okt. 1 immat. oder ad. (PK unvollständig) nach E, Kap Arkona/RÜG (H. W. NEHLS)*. 1991: 23. Febr. 1 vj. Weibchen tot im Fischernetz von Fischern aus Eckernförde gefunden, Ostsee vor Kap Arkona (H.-W. SCHAFFSTALL)*. 2000: 11. Mai 1 immat., Tromper Wiek bei Juliusruh/RÜG (J. STEUDTNER, J. ROEDER)*; 23. Nov. 1 nach SSW, Tromper Wiek (J. STEUDTNER, J. ROEDER)*.

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: 1999: Brutvorkommen: Schutower Moorwiesen/HRO 1 Paar mit Brutverdacht (H. MATTHES).

Silberreiher *Egretta alba*: 2000: 11. Aug. 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 9. Nov. bis 21. Dez. 1, Bützower See/GÜ (W. BENKE, F. RISCH, P. THOMZICK). 2001: 17. Juli 1 vor dem Bessin auf Hiddensee (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 4. Aug. 1, Bessin auf Hiddensee (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Graureiher *Ardea cinerea*: 1999: Ansammlungen im Winter ab 100 Ind.: 21. Febr. 110, Rühner See/GÜ (P. THOMZICK); 5. Dez. 120, Lewitz/PCH und LWL (K.-D. FEIGE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: 1999: Heimzug/Erstbeobachtung: 11. März 2, Neuendorf/GÜ (P. THOMZICK). 2001: Heimzug/Erstbeobachtung: 15. März 1 bei Tarnow/GÜ (P. THOMZICK); 2002: Ansammlung ab 50 Ind.: 19. Juli 53, Warnowwiesen bei Vorbeck/DBR (P. THOMZICK). Wegzug/Letztbeobachtung: 4. Okt. 1 bei Schloen/MÜR (D. FRANK). Winter-vorkommen: 18. Jan. 1 bei Groß Ridsenow/GÜ (Mitteilung J. LOOSE).

Sichler *Plegadis sp.*: 1998: Im Oktober 1 JK am Achterwasser bei Zinnowitz auf Usedom/OVP (T. LABAHN)*.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 1998: 22. April 4, Insel Kirr/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 2001: 6. März 18, Elbtal bei Dömitz/LWL (J. STEUDTNER); 23. März 1, Insel Kirr (U. LAU); 10. April 2 ad., Lubitzer Wiesen am Sagarder Bach/RÜG (R. WEIB, W. STENGEL); 10. Nov. 1 ad. bei Helle/RÜG (R. WEIB).

Ringelgans *Branta bernicla*: 2001: Sommer-vorkommen: 8. Aug. 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*: 2002: 14. und 21. Dez. je 2 bei der Wittower Fähre/RÜG (G. GRAUMANN). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Mähngans *Chenonetta jubata*: 2002: 7. Mai 2 Männchen bei Müggenburg auf der Halbinsel Zingst/NVP (U. LAU). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Sichelente *Anas falcata*: 1998: Mitte Dez. 1 weibchenfarbig, Greifswalder Bodden nördlich Ladebow/HGW (J. ROEDER)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Knäkente *Anas querquedula*: 1999: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. März 1 Männchen, Schutower Moorwiesen/HRO (H. MATTHES).

Löffelente *Anas clypeata*: 2000: Wintervorkommen: 17. Dez. 1 Männchen, Rühner See/GÜ (D. SEEMANN).

Kolbenente *Netta rufina*: 2002: Ansammlung ab 100 Ind.: 25. Aug. 106, Zähler Lank im

NSG Großer Schwerin/MÜR (R. EMMERICH, A. GRIESAU, J. SCHMIDT).

Schellente *Bucephala clangula*: 2000: Ansammlung ab 2.000 Ind.: 2. Sept. 3.630 am Schlafplatz, NSG Kooser See/OVP (T. HEINICKE).

Zwergsäger *Mergus albellus*: 2001: Sommergekommen: 28. Mai und 1. Juni je 1 Männchen, NSG Inseln Böhmke und Werder bei Usedom/OVP (J. KÖHLER).

Rotmilan *Milvus milvus*: 2000: Wintervorkommen: bis mind. 14. Dez. 1, Jürgenshagen/GÜ (W. BENKE, D. SEEMANN). 2002: Wintervorkommen: 26. Jan. 1, Wacholderheide am Ostufer der Müritz/MÜR (B. LADENDORF).

Steppenweihe *Circus macrourus*: 1999: 20. Mai 1 Weibchen K3 oder älter nach SE, NSG Karrenderfer Wiesen/OVP (J. STEUDTNER, T. HEINICKE)*.

Mäusebussard *Buteo buteo*: 1999: Ansammlung ab 100 Ind.: 5. Dez. 135, Lewitz/PCH und LWL (K.-D. FEIGE). 2000: Ansammlung ab 100 Ind.: 1. Jan. 110, Lewitz/PCH und LWL (K.-D. FEIGE).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 2002: 7. Sept. 1 ad. nach E, Pommersche Bucht (54.38 N, 14.13 E)/deutsche AWZ (M. KALISINSKI)*.

Fischadler *Pandion haliaetus*: 2000: Wegzug/Letzbeobachtung: 18. Nov. 1, Ostufer der Müritz/MÜR (A. WEBER). 2002: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. März 1 bei Liepen/MÜR (H. GAISER).

Baumfalke *Falco subbuteo*: 2000: Abweichender Neststandort: 1. Juni 1 BP im Kolkrabennest auf Hochspannungsmast südlich Greifswald/OVP (M. LANGE).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: 2002: 22. Mai 1 Männchen rufen gehört, NSG Großer Koblenzter See/UER (H. LEMKE, W. KRÄMER)*.

Kranich *Grus grus*: 1999: Vorkommen im Januar: 10. Jan. 1, Qualitzer Forst/GÜ (W. BENKE, P. THOMZICK); 21. Jan. 2 bei Mankmoos/NWM (W. BENKE). 2000: Vorkommen

im Januar: 30. Jan. 1 bei Steinhagen/GÜ (G. ENGEL); Winter 1999/2000 12 überwintert, „Plage“ (Restmoor) am Rand der Lewitzniederung/PCH (K.-D. FEIGE). 2002: Vorkommen im Januar: 25. Jan. 2 ad. bei Zahren/GÜ (W. SCHULTZ).

Großstrappe *Otis tarda*: 2002: 2. Juni 1 ad. Männchen bei Beseritz/MST (K. LANGENBERGER in: DONNER 2004)*.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: 1998: Wintervorkommen: 11. Jan. 3, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. IHSEN, H. PELNY). 1999: Wintervorkommen: 24. Jan. 2, Wohlenberger Wiek/NWM (H. RENTZOS, H. PELNY, G. IHSEN). 2000: Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. April 200 und 4. Mai 150, Bock bei Pramort/NVP (D. VOLLHARDT). Abweichende Färbung: 27. April bis 4. Mai 1 Teilalbino bei Pramort (D. VOLLHARDT).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: 2000: 2. Mai 1 umherfliegend und rufend, Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: 2000: Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 3. Juni 7, Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (U. HERRMANN); 5. Juni 4 überfliegend, Fährlinsel bei Hiddensee/RÜG (U. HERRMANN); 9. Juni 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (I. & G. SCHULZE). Binnenland/Ansammlung ab 2.000 Ind.: 11. und 12. Nov. je 4.800, Lewitz/PCH und LWL (K.-D. FEIGE).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: 1995: Wintervorkommen: 21. Jan. 3, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. IHSEN, H. J. PELNY u.a.).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: 2000: Wegzug/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 3. Okt. 22.000, Lewitz/LWL und PCH (K.-D. FEIGE); 12. Okt. 12.000, Lewitz am Fahrbinde Damm/LWL (K.-D. FEIGE); 11. und 12. Nov. je 10.000, Lewitz (K.-D. FEIGE).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: 2000: Wegzug/Höchstzahl ab 1.000 Ind.: 18. Okt. 3.500 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (P. WAGNER).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: 2000: 22. Juli 1 PK, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). 2001: 27. Juli 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: 1994: 30. Okt. 1, Schutower Moorwiesen/HRO (H. MATTHES). 1999: 1. April 1 ebenda (H. MATTHES). 2001: 3. April 1, Spülfeld Gager/RÜG (DITTBERNER & MATHIAK 2005). 2002: 1. April 2, 15. Okt. 2 und 20. Okt. 3 ebenda (DITTBERNER & MATHIAK 2005); 14. Okt. 1 über Schiff fliegend, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.22 E)/deutsche AWZ (H. MATTHES).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: 2000: Ansammlung ab 100 Ind.: 30. April 200, Bock bei Pramort/NVP (D. VOLLHARDT).

Rotschenkel *Tringa totanus*: 1995: Wintervorkommen: 21. Jan. 4, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. IHSEN, H. J. PELNY u.a.). 1998: Wintervorkommen: 11. Jan. 1 ebenda (G. IHSEN, H. PELNY). 2000: Ansammlung ab 100 Ind.: 19. Juli 100 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (K. KULLMANN). 2001: Ansammlung ab 100 Ind.: 2. Juli 350 ebenda (K. KULLMANN).

Grünschenkel *Tringa nebularia*: 1998: Wintervorkommen: 11. Jan. 2 SK, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. PELNY, G. IHSEN).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: 2000: 23. Juli 2 Männchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. BOCK); 5. und 7. Aug. je 3 dj. und 9. Aug. 4 dj. ebenda (A. MICHALIK). 2001: 29. Juli 2, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 2002: 26. Aug. 1 ad. PK helle Morphe, Pommersche Bucht (54.33 N, 14.21 E)/deutsche AWZ (H. MATTHES); 11. Sept. 1 ad. PK helle Morphe, Pommersche Bucht (54.29 N, 14.24 E)/deutsche AWZ (M. SCHILZ).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 2001: 27. Juli 4 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Skua *Stercorarius skua*: 2001: 29. Nov. 1, Ostsee ca. 40 km ostnordöstlich Stubbenkammer/Rügen nahe Adlergrund/deutsche AWZ (H. W. NEHLS, K. LAMBERT, H.-H. ZÖLICK, J. ETZOLD, T. KAPHENGST, P. MEISTER, J. RATAYCZAK, K. SCHLEICHER)*.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: 2000: 17., 19. und 23. Mai je 1 ad. und 25.-26. Mai 2 ad. als Nichtbrüter außer einem vermeintlichen BP, Insel Liebitz/RÜG (S. BAUCH), 21. Juni 1 ad. PK mit 1 flüggen juv. (nicht im Gebiet erbrütet), Bessin auf Hiddensee/RÜG (J. ALBRECHT). 2002: 1. und 4. Mai je 1 ad. Nichtbrüter, Insel Liebitz (S. BAUCH).

Zwergmöwe *Larus minutus*: 2002: Wintervorkommen: 21. Febr. 1 ad. und 1 immat., Peenestrom bei der Zecheriner Brücke östlich Anklam/OVP (T. GOTTSCHALK).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 2002: 12. Sept. 1 ad. PK nach SE, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.22 E)/deutsche AWZ (B. HIELSCHER); 28. Okt. je 1 dj. vor dem Darßer Ort/NVP und bei der Seebrücke Perow auf dem Darß/NVP (A. BUCHHEIM, H. WENDELN). Die beiden Individuen vom 28. Okt. sind eventuell identisch.

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: 2000: Ansammlung ab 100 Ind.: 5. Aug. 110, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (A. MICHALIK).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: 2000: 11. Mai 1 ad. PK, Müritz in der Nähe des Bolter Kanals/MÜR (E. KEBER, S. ARENS).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: 1997: 10. Mai 20 ad. PK nach E und 14. Mai 60 ad. PK nach E, Barther Bodden/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 13. Mai 40 ad. PK nach ENE, Wollkuhl am Breitling/HRO (K.-E. SAUERLAND). 2001: 29. April 3, NSG Großer Koblentzer See/UER (I. GRUNWALD, H. SCHUMANN).

Tordalk *Alca torda*: 2000: 30. Jan. 1 vor Kühlungsborn/DBR (M. GRAF, A. SCHULZ, B. RUS-SOW).

Kuckuck *Cuculus canorus*: 2002: Heimzug/Erstbeobachtung: 30. März 1 rufen gehört, Hafen von Zingst/NVP, Rufe kamen aus Richtung Festland südlich der Insel Kirr (P. BECKER).

Uhu *Bubo bubo*: 2000: 7. Febr. 1 rufend, auch gesehen, auf dem Dom von Schwerin/SN, soll sich dort schon länger aufgehalten haben (M. SCHULZ-BENICK).

Schneeeule *Nyctea scandiaca*: 1998: 7.-19. Jan. 1 bei Krienke auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT)*.

Steinkauz *Athene noctua*: 1999: 6.-7. Okt. 1 rufen gehört, Zingst/NVP (D. VOLLHARDT). 2000: 26. März 1 rufen gehört ebenda (D. VOLLHARDT).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: 1999: Im Mai 2 rufen gehört, Leussower Heide bei Hohenwoos/LWL (H. JALAR). 2001: 5. März 1 ad. rufen gehört bei Trebs/LWL (H. EGGERS)*. 2002: 25. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. VON RÖNN, S. KOSCHKAR)*.

Wiedehopf *Upupa epops*: 1999: 20. Juni 1 bei Hohenzieritz/MST (MÖSCH 2004). 2002: 12. April 1 ad. auf Forschungsschiff sitzend, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.22 E)/deutsche AWZ (M. JOOST).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: 2000: Große Ansammlung: 2. Sept. 5.000 abends am Schlafplatz, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE).

Spornpieper *Anthus richardi*: 1950: 11. Okt. unvollständige Rupfung (nur Steuerfedern), Insel Usedom/OVP (H. BUB)*. 2001: 27. Sept. 1 bei Teschenhagen/RÜG (J. ROEDER, J. KUBE)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 2000: 13. Mai 1 sM beim Feisnecksee am Ostufer der Müritz/MÜR (E. KEBER, S. ARENS); 1. Juni 1 sM, ehemaliger Truppenübungsplatz am Stadtrand von Parchim/PCH (K.-D. FEIGE).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 1995: 18. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (A. J.

HELBIG). 1997: 20. Mai 1 PK, Spülfeld Gager/RÜG (H. DITTBERNER in: DITTBERNER & MATHIAK 2005).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: 2000: 6. Nov. 2, Sudeniederung/LWL (J. BERG, W. FUHRMANN, E. SCHUMANN). 2002: Spülfeld Gager/RÜG bis 3. Febr. 1, 16. Febr. 1, 8. März 3, 31. Okt. 1, 3. Nov. 1, 18. Nov. 2, 11. Dez. 1 und 20. Dez. 2 (H. DITTBERNER, G. MATHIAK nur am 3. Nov.; Daten z.T. auch in: DITTBERNER & MATHIAK 2005).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: 2002: Winter-vorkommen: 16. Jan. 1, Parchim/PCH (K.-D. FEIGE); 11. Dez. 1 an der Peene bei Groß Gie-vitz/MÜR (B. LADENDORF).

Bachstelze *Motacilla alba*: 1998: Wintervor-kommen: 25. Jan. 1, Hohen Wieschendorfer Huk/NWM (K. GROTHENDIECK, G. IHSEN). 2000: Wintervorkommen: 12. Jan. 1, Matz-low/PCH (K.-D. FEIGE).

Bachstelze x Trauerbachstelze *Motacilla alba* x *Motacilla alba yarrellii*: 2002: 29. März und 1. Mai je 1 Hybride ad. Männchen, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER, J. STEUDTNER nur am 29. März)*.

Sprosser *Luscinia luscinia*: 1999: Heimzug/Erstbeobachtung: 23. April 1 sM, Rühn/GÜ (P. THOMZICK). 2000: Heimzug/Erstbeobach-tung: 12. April 2 sM ebenda (P. THOMZICK).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: 2002: Heimzug/Erstbeobachtung: 21. April 1 sM am KrankenhausWaren/MÜR (K. KREMP).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: 2000: 16. April 1 sM imitiert Gesang der Dupontlerche *Chersophilus duponti*, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER); 19. April 4 sM, Warnowwiesen bei Bützow/GÜ (G. ENGEL, T. DÖRFLER, D. SEEMANN). 2001: 9. Mai 2 sM ebenda (D. SEEMANN, R. RADCKE).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: 1998: Heimzug/Erstbeobachtung: 4. April 1 sM, Gartenstraße in Bützow/GÜ (W. BENKE). 1999: Heimzug/Erstbeobachtung: 9. April 1 sM am Rühner See/GÜ (P. THOMZICK, W.

BENKE). 2000: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 3 sM, Pustelower Weg in Bützow (P. THOMZICK). Abweichender Gesang: 7. Mai 1 sM mit Gesangsteilen des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros*, Kloster auf Hiddensee/RÜG (J. POLLEX, U. PITTIUS).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 2000: 28. Okt. 1 dj. Weibchen gefangen und beringt und 29. Okt. 1 ad. Männchen gefangen und beringt, Kap Arkona/RÜG (H. DITTBERNER). 2001: 24. April 1 vj. Männchen gefangen und beringt ebenda (H. DITTBERNER); 16. Okt. 4-5 rufen gehört gegen 3:30 Uhr MESZ um den Leuchtturm im NSG Greifswalder Oie/OVP (H. TRAPP).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: 1999: Brutvorkommen: Rühn/GÜ 1 BP im Park (P. THOMZICK).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: 2000: Wegzug/Erstbeobachtung: 6. Sept. 1 ziehend bei Neuen-dorf auf Hiddensee/RÜG (H. KABELITZ).

Feldschwirl *Locustella naevia*: 1999: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 sM zwischen Bützow und Wolken/GÜ (P. THOMZICK, W. BENKE).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: 2002: Wegzug/Letzbeobachtungen: 5. und 29. Sept. je 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: 2002: Heimzug/Erstbeobachtung: 9. April 1 sM, Waren/MÜR (F. SEEMANN).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: 2001: Heimzug/Erstbeobachtung: 31. März 1 sM, Gartenstraße in Bützow/GÜ (W. BENKE).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: 2002: Heimzug/Erstbeobachtung: 18. März 1 sM, Ecktan-ten bei Waren/MÜR (K. KREMP).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: 2000: Heimzug/Erstbeobachtung: 25. März 1 sM, Boltenha-gen/NWM (F.-F. GABRIEL). 2001: Heimzug/Erstbeobachtung: 3. April 1 sM, Karower Forst/PCH (P. STEINBACH).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: 2001: Brutvor-kommen: NSG Inseln Böhme und Werder bei Usedom/OVP über 6 BP (Mitteilung W. STARKE). 2002: Brutvorkommen: Hagensche Wiek und Zickerniß/RÜG je 2 BP, Spülfeld Gager/RÜG 4 BP (DITTBERNER & MATHIAK 2005). Beide Verfasser teilen auch Brutvor-kommen von 1996-2001 für diese drei Ge-biete mit.

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 1991: 6. Okt. 1, Palingener Heide/NWM (H. FEHRS).

Kolkrabe *Corvus corax*: 2000-2002: Abwei-chender Neststandort: Südlich von Greifswald/OVP je 1 BP auf einem Hochspannungs-mast (M. LANGE).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: 2002: Große An-sammlung: 29. Dez. über 1.400 Ind., ca. 5 Tage bei Schwenzin/MÜR sich aufhaltend (J. KLEBE).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: 2002: Brutnach-weis: Nebel-Durchbruchstal zwischen Kuchel-miß und Serrahn im NSG Nebel/GÜ 1 BP, Nest 11-15 m hoch in einer Fichte (B. KLARE u.a.).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: 2002: Heimzug/Erstbeobachtung: 12. Mai 1 sM, NSG Greifswalder Oie/OVP (V. RUCH).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 2000: 16. April 2 Männchen PK, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER). 2002: 27. Sept. 1 weibchenfarbig rufend nach S abfliegend; Spülfeld Gager/RÜG (H. DITTBERNER in: DITTBERNER & MATHIAK 2005) 14. Nov. 1 fliegend, Pommersche Bucht (54.31 N, 14.22 E)/deut-sche AWZ (N. STÖBER).

Ortolan *Emberiza hortulana*: 2000: 28. Aug. 1, Alter Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNE-BERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). 2002: NSG Greifswalder Oie/OVP 29. April 1 Männchen, 31. April 2 Männchen und 1. Mai 7 (V. RUCH), 2. Mai 5 (M. HUPFER), 17. Mai 2 (V. RUCH), 18. Aug. 4 (S. KOSCHKAR), 21. Aug. 1 (K. GEORGE), 4. Sept. 2 (C. GELPKE), 15. Sept. 1 (S. KOSCHKAR), 22. Sept. 1 nach SW (J. VON RÖNN).

Berichtigungen zu den Jahresberichten für 2001 und 1002

Silberreiher *Egretta alba*: 2000: Am 28. Aug. wurden 2 Ind. von K. GOERITZ nicht an den Klinkener Teichen im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (MÜLLER 2002), sondern in „Quitschenhorst“ (Wiese) 1 km östlich von Friedrichsmoor/LWL beobachtet.

Zwergschneegans *Anser rossii*: 2001: Die 4 Altvögel der weißen Morphe, die am 28. April auf der Barther Oie/NVP von K. LAMBERT* (MÜLLER 2004) festgestellt worden waren, wurden am gleichen Tag ebenda auch von F. BAUER, U. BÖHME, J. HARTMANN, J. LEPS u.a. beobachtet, jedoch irrtümlich als Schneegänse *Anser caerulescens* bestimmt.

Weißwangengans *Branta leucopsis*: 2000: Beobachter der 4 Weißwangengänse am 18. Aug. vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG war nicht M. SCHÖNEBERG (MÜLLER 2002), sondern waren H. SCHÖNEBERG und M. WALLROTH-SCHÖNEBERG.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: 2002: Beim Vorkommen von 1 BP mit 2 flüggen juv. im Weizenfeld zwischen Greese und Badekow/LWL (D. KASPER in: MÜLLER 2005) muss der erste Ort richtig Greese heißen.

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: 2002: P. PFANDKE (MÜLLER 2005) hat bei Hinrichshof/MÜR nicht 1 BP mit 5 juv., sondern 1 BP mit 3 juv. festgestellt.

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 2002: Bei der Beobachtung von 1 ad. am 2. Juni in der Pommerschen Bucht durch H. MATTHES und B. HIELEN (MÜLLER 2005) sind falsche geografische Koordinaten angegeben worden. Die richtigen Koordinaten lauten 54.32 N, 14.26 E.

Bergpieper *Anthus spinoletta*: 2000: Der Bergpieper bei Wokenitz auf Ummanz/RÜG wurde von A. J. HELBIG (MÜLLER 2002) nicht am 6. Nov., sondern am 6. Dez. gesehen.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: 2002: Beim Vorkommen von 1 BP in Wustrow bei Alt

Rehse/MÜR (P. KRÄGENOW in: MÜLLER 2005) sind Orts- und Kreisangabe falsch. Diese muss richtig lauten Wustrow östlich von Wesenberg/MST.

Literatur

- ANONYMUS (2004): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 2003. Seevögel 25: 4-8.
- BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Orn. 134: 113-135.
- DITTBERNER, H. & G. MATHIAK (2005): Die Vogelwelt des ehemaligen Spülfeldes Gager auf der Insel Rügen. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 4: 2-48.
- DONNER, K.-J. (2004): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg - Jahresbericht 2003. Otter-Kurier 11, H. 1: 17-35 (Teil 1: Zwergtaucher bis Mittelspecht), H. 2: 22-35 (Teil 2: Haubenlerche bis Graumammer).
- HEMKE, E. (2004): Marabu - Gast aus Afrika? Labus H. 19: 33-34.
- MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2005): Zum Durchzug der Zwergmöwe *Larus minutus* in der Schaalseeregion. Orn. Mitt. 57: 406-412.
- MÖSCH, W. (2004): Späte Wiedehopfbeobachtung. Labus H. 19: 77-78.
- MÜLLER, S. (2002): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2000. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 44: 100-175.
- MÜLLER, S. (2004): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2001. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 62-102.
- MÜLLER, S. (2005): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2002 (mit Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten). Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 216-254.
- OSWALD, R. (2005): Der Uhu – Vogel des Jahres 2005 auch bei uns! Nationalpark-Info 15: 6.
- SCHELLER, W., M. NEUBAUER & C. SCHARNWEBER (2004): Jahresbericht Schreiadlerbrutvorkommen 2003 in Mecklenburg-Vorpommern. Unveröff. Bericht im Auftrag der Projektgruppe Adlerschutz beim LUNG M-V, Güstrow.
- SELLIN, D. & B. SCHIRMEISTER (2004): Durchzug und Brut der Weißbart-Seeschwalbe im

- Peenetal bei Anklam im Jahre 2003. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 39-44.
- STODIAN, I. (2004): Interessante faunistische Beobachtungen. Nationalpark-Info 14: 1.
- VINKE, P. (2003): Erfassung der Rastvogelbestände auf der Greifswalder Oie im Winter 2002/03 mit Beobachtungen zu Phänologie und Verhalten. Seevögel 24: 42-48.
- VON RÖNN, J. & S. KOSCHKAR (2003): 10 Jahre wissenschaftliche Vogelberingung auf der Insel Greifswalder Oie - Bemerkenswerte Beobachtungen und Wiederfunde 2001-2003. Seevögel 24: 30-34.
- ZIMMERMANN, H. (2004): Bestandssituation des Kormorans in Mecklenburg-Vorpommern. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 19-26.

Siegmar Müller
Schleswiger Straße 11
D-18109 Rostock
E-Mail: siegmar.mueller@web.de