

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2004

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Im Jahr 2004 wurden in Mecklenburg-Vorpommern keine neuen Arten und auch nur eine neue Unterart, nämlich die Grönländische Blässgans *Anser albifrons flavirostris*, festgestellt. Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich erstmals der Liste von BARTHEL & HELBIG (2005) gefolgt. Erstmals werden in diesem Jahresbericht auch alle nach dieser Liste als Gefangenschaftsflüchtlinge eingestuft Arten in Form eines Anhangs aufgeführt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; N = Nord, E = Ost, S = Süd, W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NSG = Naturschutzgebiet. Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entspre-

chend der Kfz.-Kennzeichen (Einzelheiten siehe Jahresbericht für 1995, Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 40/1998, S. 50).

Für diesen Jahresbericht habe ich wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Arbeits- und Fachgruppen aus Wismar, Bad Doberan, Greifswald, Güstrow, dem Landkreis Ludwigslust, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Torgelow und Waren erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Rundschreiben, Jahres- oder Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Prof. Dr. A. J. HELBIG (†, ehemaliger Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und Westrügen zu. Von Herrn Dr. I. STODIAN (Nationalparkamt Vorpommern) wurden Kopien der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und von der Insel Liebitz angefertigt und mir diese zur Durchsicht und Auswertung zur Verfügung gestellt. Die Herren C. HERRMANN (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) und Dr. I. STODIAN teilten mir Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Von folgenden Küstenvogelinseln erhielt ich Brutberichte (In Klammern werden die jeweiligen Bearbeiter angegeben): Barther Oie (Herr J. HARTMANN), NSG Insel Beuchel (Herr Dr. R. BOCKSCH) und NSG Inseln Böhmke und Werder (Herr W. STARKE). Herr U. SCHNEIDER (1. Vorsitzender des Vereins Jordsand) übergab mir den Jahresbe-

richt 2004 für das NSG Greifswalder Oie. Dem von den Herren Dr. G. NOWALD, T. FICHTNER, A. KLUGE und K. PETER (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Kranichrast in der Rügen-Bock-Region 2004 wurden Zahlen über die Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen. Bei den Mitarbeitern und Beobachtern wird der Vorname immer mit den Anfangsbuchstaben abgekürzt. Eine Ausnahme ist die Doppelung bei folgenden Vornamen und Namen: S. BREHME = Siegfried BREHME; St. BREHME = Stefan BREHME; A. GRIESAU = Axel GRIESAU; An. GRIESAU = Antje GRIESAU; S. MÜLLER = Siegmund MÜLLER und Si. MÜLLER = Simone MÜLLER.

Allen oben aufgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Beobachtungen 2004

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Insel Heuwiese/RÜG 124 BP (Mitteilung I. STODIAN). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 28. Jan. 13.000 und 1. Febr. 5.900, Vitter Bodden – Rassower Dreieck/RÜG (A. J. HELBIG). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 35.685 Ind. und 3.470 unbestimmte Schwäne in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 8. Mai 1 immat., Teiche Dabeler Grund/PCH (M. REMUS) und 2., NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 17. Mai 1 ad., Drewitzer See/MÜR (F. HÄNSEL). Sommervorkommen: 2.-10. Juni 1 ad., Barther Oie/NVP (U. BÖHME, D. BRETTMANN, A. CZABAUN, J. HARTMANN); 13. Juni 1 ad., Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER); 1. und 26. Juli je 1 ad., NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 30.-31. Juli und 2. Aug. je 1 ad., Wiecker See auf dem Darß/NVP (J. HAMANN). Wegzug/Erstbeobachtung: 21. Sept. 1 ad., Müritz am Steinhorn/MÜR (P. HELLMANN, P. HEYDECK, C. RUPPERT u.a.). Winterbestand/Küste: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 6.441 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/große Ansammlung:

18. Dez. 820 ad. und 116 juv. zwischen Dömitz und Schmölen/LWL (H. ZIMMERMANN).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*: Heimzug/Letzbeobachtung: 16. Mai 1 ad., NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bei Dömitz/LWL 2. März 246 (H. ZIMMERMANN); NSG Löcknitztal-Altlauf/LWL 9. Febr. 550 (H. ZIMMERMANN); bei Teschenbrücke/LWL 14. März 360 (D. KASPER); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 24. März 1.000 (S. HEISE); Lewitz bei Matzlow/PCH 31. März 634 (G. SCHIEWECK), Lewitz zwischen Rusch, Dütschow und Spornitzer Damm/PCH 14. März 802 (H. ZIMMERMANN in: DAUBNER & KINTZEL 2006); Parchimer Wiese in der Lewitz/PCH 5. März 655 (K.-D. FEIGE); bei Ludwigsburg/OVP 26. März 251 ad. und 23 immat. (D. SELLIN); Peenetal bei Gützkow/OVP 28. März 280, davon 40 vj. (M. GRIMM); NSG Struck/OVP 20. März 1.840 (D. SELLIN); Peenemündung/OVP 5. April 300 (R. ABRAHAM); am Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 22. März 600 (R. ABRAHAM); Krumminer Wiek auf Usedom/OVP 26. März 437 ad. und 49 immat. (D. SELLIN); Usedomer Winkel bei Zecherin/OVP 24. März 189 ad. und 18 immat. (D. SELLIN). Starker Wegzug: 20. Nov. 550 durchziehend nach NW, 8:30-10:30 und 12:30-13:00 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Abweichende Färbung: 10. Dez. 1 ad. mit sehr wenig Gelb am Schnabel bei Stahlbrode/NVP (A. J. HELBIG).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 3. Okt. 1 ad. auf Grünland zwischen Groß Karrendorf und Frätow/OVP (F. TETZLAFF); 6. Nov. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. SACHER, U. LASCH).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 8. April 330 (D. & U. BRENNING); Greifswalder Bodden westlich der Seebrücke Lubmin/OVP 28. März 130 (D. SELLIN). Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder 15. Juni 2 (J. KUBE, M. GRIMM), 23. Juni 1 (J. KUBE), 21. Juli 1 ad. (D. KÖHLER); Barther Oie/NVP 5. Juli 1 (F. BUCK, K. ZINZOW). Wegzug ab 100 Ind.: 9. Okt. 250 in mehreren Trupps vom Strelasund kommend und in Richtung Werder-Inseln/Hohe Düne weiterziehend, 14:00-15:00 Uhr MESZ, Hafen Bar-

höft/NVP (H. & P. KIEKHÖFEL), 304 durchziehend nach W, 9:30-11:30 Uhr MESZ, zwischen Klosterwiesen und Hucke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG) und 112 in 5 Trupps durchziehend nach W-WSW, 13:00-18:10 Uhr MESZ, über Dünenheide und Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (I. BLINDOW); 10. Okt. 173 truppweise durchziehend nach W, Ostsee bei Rerik/DBR (U. KLEIN).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 13.098 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 14. Jan. 1, Sternberger See/PCH (E. SCHMIDT); 20. Jan. 6 bei Röbel/MÜR (G. KLUTH); 5. Febr. 91 bei Horst/LWL (K. KÄHLER); 26. Febr. 2 bei Groß Molzahn/NWM (S. KRÜGER); 15.-16. Okt. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (M. WIEGNER, A. SIEBERT); 18. Dez. 36 am Sumpfsee/GÜ (H. KUSCH).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Sommervorkommen: Weidenschwanz-Inseln im Breitling/NWM 15. Juli 1 (B. FREITAG); Breitling am Boisdorfer Werder/NWM 6. Aug. 1 (B. FREITAG); zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide/HRO 21. Juni 10 nach SW fliegend (R. NEUMANN); Barther Oie/NVP 9. Juni 2, 10. Juni 3 und 11. Juni 1 (A. CZABAUN, J. HARTMANN), 20. Juni 10 (A. BOLDT, R. WELKE); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 29. Juli 1 (A. J. HELBIG, J. WOLLMERSTÄDT) und 5. Aug. 1 (A. J. HELBIG, P. VINKE). Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Ostsee vor Rerik/DBR 10. Okt. 3.200 truppweise durchziehend nach W, 7:00-9:30 Uhr MESZ (F. VÖKLER); zwischen Klosterwiesen und Hucke auf Hiddensee/RÜG 9. Okt. 8.150 durchziehend nach W, 9:30-11:30 Uhr MESZ (A. J. HELBIG); Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG 9. Okt. 1.600, 10. und 27. Okt. je 1.300 (I. BLINDOW). Binnenland/Ansammlung ab 100 Ind.: 10. Febr. 105 Spornitzer und Parchimer Wiese in der Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE). Sommervorkommen: 6. Juni 2, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 19. Juli 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (M. WIEGNER); 21. Aug. 1 ebenda (A. BOLDT).

Saatgans *Anser fabalis*: Abweichende Färbung: 8. Febr. 1 teilleukistisch (breites, halbmondförmiges und völlig weißes Brustband, mit den

Spitzen jeweils in Höhe des Flügelbugs beginnend), Thurbruch bei Ulrichshorst auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 24. Jan. 2 ad. und 2 vj. bei Granskevitz/RÜG (M. BRÄSE); 26. Febr. 7, Acker am NSG Dambecker Seen/NWM (T. HEINICKE); 4. März 2 ad. bei Unrow/RÜG (M. BRÄSE); 6. März 2 durchziehend nach SE, 12. März 3 durchziehend nach E und 22. März 10 durchziehend nach E, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 10. März 1 bei Ladebow/HGW (J. ROEDER) und 2 zwischen Gnevezin und Anklam/OVP (J. ROEDER, N. WARMBIER); 16. März 3, Börgerender Seewiesen/DBR (K. LAMBERT); 6. April 2 und 12. April bis 7. Mai 4 ebenda (F. VÖKLER, am 12. April auch E. HAHLBECK & U. FALK, am 20. April auch K. LAMBERT); 17. April 1, Peenepolder bei Johannishof/OVP (M. & C. JASCHHOF); 2. Mai 2, NSG Conventer See/DBR (K. LAMBERT); 3. Okt. 3 am NSG Brooksee/DBR (M. VIETH); 26. Okt. 1 ad. bei Friedrichshof/MÜR (C. ROHDE); 29. Okt. 2, Zieseniederung bei Rubenow/OVP (J. ROEDER); 3. Nov. 1 ad. zwischen Dumsevit und Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 16. Nov. 5 zwischen Pritzwald und Rubenow/OVP (T. HEINICKE); 30. Nov. 4 bei Pritzwald/OVP (J. ROEDER); 6. Dez. 1, Küstrow bei Barth/NVP (J. ROEDER); 15. Dez. je 1 bei Nonnendorf/OVP und bei Rubenow (J. ROEDER); 17. Dez. 2 ad. bei Mohrdorf/RÜG (M. BRÄSE).

Zwerggans: *Anser erythropus*: 10. Okt. 1 immat., NSG Brooksee/DBR (E.-A. SCHROEDER, B. KLARE)*.

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: 1. Juni 1, Barther Oie/NVP (U. BÖHME); 4. Juni 1 vj., Udarser Wiek/RÜG (M. BRÄSE); 14. Juni 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM); 19. Juni 1 immat., am rechten Flügel verletzt, Kiesgrube Lüttow am Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL); 17. Aug. 1 ad., NSG Langenhägener Seewiesen/PCH (M. FREDE, P. KRÄGENOW).

Grönländische Blässgans *Anser albifrons flavirostris*: 29. Okt. 2 ad., Fuchsberg südlich Ludwigsburg/OVP (J. ROEDER)*. Erstnachweis dieser Unterart für Mecklenburg-Vorpommern.

Graugans *Anser anser*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 1.597 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brutvorkommen: Bei Gothmann/LWL 1 BP mit 5 juv. (W.-E. SCHRÖDER); Mahnkenwerder in der Elbe/LWL 5. Aug. 1 BP mit 5 juv. (J. ROTH); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 27. Juni 1 BP mit 6 juv. (D. RIECKHOFF) und 5. Sept. 1 ad. mit 5 juv.. (R. SCHMAHL). Beobachtungen: NSG Röggeliner See/NWM 6. Mai 3 (R. MÖNKE), 31. Juli 2 (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); Kleiner Damberger See im NSG Damberger Seen/NWM 17. Mai 2 (R.-R. STRACHE); NSG Fauler See–Rustwerder/Poel/NWM 30. Sept. 1 (H. FUST); NSG Insel Langenwerder/NWM 12. Mai 1 ad. (D. JÄKEL); Kiesgrube Lüttow am Schaalsee/LWL 4. April 1 Paar (R. SCHMAHL), 3. Okt. 1 (R. MÖNKE); Schaalsee bei Zarrentin 4. Jan. 1 (R. MÖNKE, R. SCHMAHL), 27. Jan. 2 (R. MÖNKE), 16. März 2 (R. SCHMAHL), 3. Aug. 2 (R. SCHMAHL, T. WÄDER); Teich bei Boize/LWL 24. März 1 Paar (R. SCHMAHL), 10. Juni 1 (R. MÖNKE); bei Beckendorf/LWL 30. März 2 (D. KASPER); Sudeniederung zwischen Franzhagen und Soltow/LWL 29. Febr. 2 (D. KASPER); bei Gallin/LWL 18. April 2 (H. FEHRS); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 10. April 1 und 22. Mai 2, Spornitzer Teich 1 (N. STIER, J. ZSCHILLE); bei Görslow/PCH 14. März 3 (K. & M. GOERITZ in: DAUBNER & KINTZEL 2006); Klärteiche bei Matzlow/PCH 13. Okt. 1 (R. JOBS, K.-D. FEIGE); bei Vorbeck-Heide/DBR 22. März 1 (F. VÖKLER); Klärteiche bei Tessin/DBR 8. Mai 1 (F. VÖKLER); zwischen Elmenhorst und Lichtenhagen/HRO je 1 am 7. Jan. (J. SCHMIDT, M. BERNDT), 12. Jan. (B. RUSSOW) und 17. Jan. (G. DRUDE); Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 23. April bis 29. Juni mehrfach 1 Paar (S. MÜLLER); zwischen Krümmendorf und Toitenwinkel/HRO 4. Nov. 2 (H. STRICKERT); Insel Kirr bei Zingst/NVP 9.-12. Mai und 15. Aug. je 1 (H. SCHEUFLER); Barther Oie/NVP 23. April 1 (H. W. NEHLS); Baggersee bei Langsdorf/NVP 3. Mai 1 (M. HEINDL); bei Günz/NVP 21. März 1 (M. MODROW, D. GÜTTE); Müritz bei Ludorf/MÜR 17. Okt. 1 (R. SCHWARZ); Stralsund/HST 19. März 2 von Rügen kommend und nach W fliegend (J. ROEDER); bei Kieshof Ausbau/OVP 21. März 1 (U. KOPP); Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP 20. Mai 1 (J. & S. KRAATZ).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 13. März 1.100 (G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND, D. JÄKEL, H. MERS); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 8. Febr. 222 (J. WOLLMERSTADT); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 13. Juni 347 (B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow am Schaalsee/LWL 15. Aug. 1 juv., fast flugfähig, starker Brutverdacht (R. SCHMAHL); Elbinsel bei Gothmann/LWL 1 BP (W.-E. SCHRÖDER).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 14. März 1, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 10. Juni 1 Paar, NSG Brooksee/DBR (F. VÖKLER); 12. Juni 1 Paar, NSG Insel Walfisch/HWI (W. KUCH); 29. Aug. 1 Männchen zwischen Neuem und Altem Bessin auf Hiddensee/RÜG (M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 3. und 10. Okt. je 1, Kiesgrube Lüttow am Schaalsee/LWL (R. SCHMAHL).

Mandarinente *Aix galericulata*: Barniner See/PCH 14. Febr. 1 Männchen (M. REMUS in: DAUBNER & KINTZEL 2006), 16. April 1 balzendes Paar (E. SCHMIDT in: DAUBNER & KINTZEL 2006); Plauer See/PCH im März 1 Männchen (HAUTKE in: DAUBNER & KINTZEL 2006); Waren/MÜR ganzjährig 1 Männchen im Volksbad, Kame-run und Herrensee, seit vier Jahren mit Stockenten-Weibchen verpaart (H.-D. GRAF u.a.); Bergen/RÜG 17. Nov. 1 Männchen auf Teich am Treffhotel (M. BRÄSE); Stubnitz zwischen Sassnitz und Wissower Klinken/RÜG 13. Mai 1 Weibchen an einem Bach (U. SCHMIDT).

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Peenepolder Menzlin/OVP 15. Aug. 1.460 (B. SCHIRMEISTER), 24. Sept. 2.460, 30. Sept. 2.020, 3. Okt. 2.200, 9. Okt. 1.690 und 13. Nov. 2.000 (D. SELLIN, am 3. Okt. auch S. BEICHE); Peenepolder Görke/OVP 15. Aug. 1.180 (B. SCHIRMEISTER), 28. Aug. 1.600 (H. & M. HAUPT, R. RYSLAVY, N. VILCSKO), 4. Sept. 2.240 und 19. Okt. 1.010 (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Görke-Anklam-West/OVP 25. Aug. 2.180 (D. SELLIN), 1. Sept. 3.770 bzw. 3.800 (D. SELLIN bzw. J. MUNDT), 9. Sept. 2.300 (D. SELLIN), 12. Sept. 2.200 (D. JÄKEL), 30. Sept. 2.440, 4. Nov. 2.580 und 17. Nov. 1.860 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West 21. Aug. 1.500 (J. MOHNHAUPT), 2. Okt. 3.310 (H. & W.

EICHSTÄDT); Murchiner Wiesen/OVP 13. Juni 1.340 und 27. Juni 1.210 (B. SCHIRMEISTER), 7. Juli 2.340, 15. Juli 2.500, 22. Juli 4.100 und 28. Juli 3.900 (D. SELLIN), 6. Aug. 2.455 (B. SCHIRMEISTER), 10. Aug. 1.100 (J. MUNDT, U. KRAATZ), 19. Aug. 1.125 (B. SCHIRMEISTER), 1. Sept. 1.470 (D. SELLIN), 4. Sept. 2.590 (B. SCHIRMEISTER, J. KUBE, H. WENDELN), 14. Sept. 1.690 (D. SELLIN), 19. Sept. 1.710 (B. SCHIRMEISTER); Polder Kamp/OVP 25. Juni 1.270 (J. ROEDER); Polder Ritut bei Kamp/OVP 3. Okt. 1.200 (H. & W. EICHSTÄDT).

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 5.000 Ind.: NSG Struck/OVP 11. Sept. 6.900, 20. Sept. 5.940, 26. Sept. 5.885 und 5. Okt. 12.070 (D. SELLIN); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 10. Okt. 8.600 ganztägig durchziehend nach NW (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 12.876 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 7. Febr. 2.100 und 11. Febr. 2.800, Teich Dagmar 2 in Teichgruppe Neuhof/LWL, 15. Febr. 2.200, Lewitzfischteiche gesamt (H. ZIMMERMANN); Bützower See/GÜ 22. Febr. 2.500 (K. LAMBERT).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Küste/starker Wegzug: 19. Nov. 4.600 durchziehend nach NW, 9:00-11:00 und 12:30-13:30 Uhr, und 20. Nov. 4.400 durchziehend nach NW, 8:30-10:30 und 12:30-13:00 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 43.638 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Knäkente *Anas querquedula*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Aug. 170 und 21. Aug. 105, Trebelpolder Beestland/DM (K. LAMBERT). Wegzug/Letztbeobachtung: 16. Nov. 40, NSG Nordufer Plauer See/MÜR (F. HÄNSEL).

Löffelente *Anas clypeata*: Ansammlungen ab 500 Ind.: Trebelpolder Beestland/DM 11. April 700 (K. LAMBERT); Peenepolder Neuhof – Anklam-West/OVP 25. April 1.450 (D. JÄKEL); Peenepolder Görke – Anklam-West/OVP 21. April 500 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 10.

Aug. 1.000 (J. MUNDT, U. KRAATZ); Polder zwischen Bugewitz und Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 10. Aug. 500 (J. MUNDT, U. KRAATZ); Neuwarper See bei Rehagen/UER 3. Okt. 1.000 (H. & W. EICHSTÄDT). Wintervorkommen: 1. Jan. 16, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, B. HEINZE, K. LIPPERT); 10. Jan. 1 vj. Männchen, Hafen Ladebow/HGW (M. JASCHHOF); im Januar 3, davon 1 ad. und 1 juv. Männchen und 1 ad. Weibchen, Zingst-Ost/NVP (U. LAU); 4. Dez. 14, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 20. Dez. 4, Kirchsee bei Poel/NWM (K. LAMBERT); 28. Dez. 20 Männchen, Libbertsee am Darßer Ort/NVP (R. KINZELBACH).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen und Brutnachweise: NSG Rögginer See/NWM 17. und 27. Juli je 1 Weibchen mit 6 juv. (R. MÖNKE am 17. Juli, S. KRÜGER am 27. Juli); Schaalsee bei Zarentin/LWL 13. Aug. 1 Weibchen mit 2 pull. (R. SCHMAHL, T. WÄDER); Neuhof-Teichgruppe im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 1-2 BP (H. ZIMMERMANN); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN); NSG Großer Schwerin/MÜR 1 Weibchen mit 6 juv. (M. WIEGNER, R. SCHWARZ); Herrensee in Waren/MÜR 20. Juli bis 11. Aug. je 1 Weibchen mit 5, 6, 6 und 8 pull. (F. SEEMANN); Binnenmüritz bei Waren/MÜR 28. Juli 1 Weibchen mit 6 pull. (G. HECLAU); Ostufer der Müritz/MÜR 28. Juli 1 Weibchen mit 2 juv. (H. HARMS). Ansammlungen ab 100 Ind: Schaalsee/LWL 13. Aug. 162 (R. SCHMAHL, T. WÄDER); Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR 2. Aug. 65 Männchen und 53 weibchenfarbig, 5. Aug. 70 Männchen und 55 weibchenfarbig, 23. Aug. 100 Männchen und 75 weibchenfarbig, 24. Aug. 80 Männchen und 30 weibchenfarbig, 26. Aug. 120 Männchen und 77 weibchenfarbig, 29. Aug. 95 Männchen und 105 weibchenfarbig, 1. Sept. 112 Männchen und 125 weibchenfarbig, 6. Sept. 130 Männchen und 96 weibchenfarbig, 8. Sept. 270 Männchen und 132 weibchenfarbig, 9. Sept. 200 Männchen und 154 weibchenfarbig, 10. Sept. 225 Männchen und 160 weibchenfarbig, 13. Sept. 75 Männchen und 37 weibchenfarbig und 14. Sept. 70 Männchen und 40 weibchenfarbig (C. ROHDE); Warnker See/MÜR 27. März 261 (S. RATHGEBER), 14. Sept. 110 Männchen und 75 weibchenfarbig und 15. Sept. 95

Männchen und 70 weibchenfarbig (C. ROHDE), 16. Sept. 1.020 Männchen und 120 weibchenfarbig (H.-J. JESSEL, S. GRAEFE), 17. Sept. 125 Männchen und 57 weibchenfarbig (C. ROHDE), 19. Sept. 180 meist weibchenfarbig (H.-J. JESSEL), 22. Sept. 85 Männchen und 25 weibchenfarbig (C. ROHDE), 11. Okt. 640 Männchen und 230 weibchenfarbig (H.-J. JESSEL), 15. Okt. 487 Männchen und 345 weibchenfarbig, 19. Okt. 510 Männchen und 355 weibchenfarbig, 20. Okt. 680 Männchen und 365 weibchenfarbig, 21. Okt. 695 Männchen und 315 weibchenfarbig, 25. Okt. 547 Männchen und 395 weibchenfarbig, 27. Okt. 510 Männchen und 560 weibchenfarbig, 30. Okt. 745 Männchen und 565 weibchenfarbig, 1. Nov. 685 Männchen und 510 weibchenfarbig, 2. Nov. 520 Männchen und 434 weibchenfarbig und 4. Nov. 380 Männchen und 275 weibchenfarbig (C. ROHDE), 7. Nov. 700 (M. NEUBAUER), 8. Nov. 304 Männchen und 229 weibchenfarbig und 11. Nov. 405 Männchen und 255 weibchenfarbig (C. ROHDE), 14. Nov. 393 Männchen und 188 weibchenfarbig (H.-J. JESSEL, K.-D. GRAF), 15. Nov. 155 Männchen und 101 weibchenfarbig, 16. Nov. 140 Männchen und 82 weibchenfarbig, 18. Nov. 163 Männchen und 108 weibchenfarbig und 19. Nov. 83 Männchen und 68 weibchenfarbig (C. ROHDE); Fischteiche Zartwitz/MÜR 14. Juli 167, davon 135 Männchen (C. ROHDE); Woterfitzsee bei Zartwitz/MÜR 11. Juli 100 (H. KOCH). Wintervorkommen: Schaalsee bei Zarrentin 28. Febr. 2 Männchen (R. SCHMAHL); Bützower See/GÜ 22. Febr. 1 Paar (K. LAMBERT); Krakower See/GÜ 18. Jan. 1 Paar (W. NEUBAUER); Jabelscher See bei Jabel/MÜR 13. Febr. 4 Männchen und 1 Weibchen (F. HÄNSEL); Warnker See/MÜR 15. Febr. 11 Männchen und 9 Weibchen (H.-J. JESSEL), 21. Febr. 35 Männchen und 8 Weibchen (I. HEINZEL), 15. Dez. 1 Männchen und 20. Dez. 1 Paar (C. ROHDE). Abweichende Färbung: 1. Sept. je 1 leukistisches Weibchen, Zähler Lank im NSG Großer Schwerin und 15. Sept. bis 15. Nov., Warnker See (C. ROHDE).

Moorente *Aythya nyroca*: NSG Röggeliner See/NWM je 1 Männchen am 17. Juli (R. MÖNKE), 27. Juli (S. KRÜGER), 28. und 31. Juli (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); Zoo Schwerin/SN 16. Juni 1 voll flugfähig (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Peenepolder Randow – Rustow/DM 15. Mai 1

Männchen (M. LANGE); Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR 8. Sept. 1 ad. Männchen (C. ROHDE); NSG Großer Wotig/OVP 8. März 1 Paar (E. FRÜNDET); Peenepolder Görke/OVP 12. April 1 ad. Männchen PK (B. SCHIRMEISTER), 12. Juni 1 Männchen (H. PRIETZSCH, M. KRECH); Murchiner Wiesen/OVP je 1 Paar am 8. April (D. SELLIN) und 14. Nov. (O. WENZEL).

Tafelente *Aythya ferina*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 4.812 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Warnker See/MÜR 14. Sept. 8.400, 15. Sept. 9.300, 17. Sept. 6.800 (C. ROHDE), 19. Sept. 7.000 (H.-J. JESSEL), 22. Sept. 6.900 (C. ROHDE).

Reiherente *Aythya fuligula*: Binnenland/Höchstzahl ab 10.000 Ind. auf dem Warnker See/MÜR: 25. Okt. 17.200 (C. ROHDE).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 20.000 Ind. für folgende Gebiete: Boddengewässer zwischen Stahlbrode, Tremt und Zudar/RÜG 27. März 25.000 (R. BENDT); NSG Kooser See/OVP 15. Febr. 55.000 (M. & C. JASCHHOF); Greifswalder Bodden vor Wampen/OVP 12. April. 42.000 (J. ROEDER, H., I. & M. WALTER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 4. Jan. 30.000 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 47.510 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: NSG Krakower Obersee/GÜ 21. Nov. 4 Weibchen (W. NEUBAUER, S. LORENZ); Warnker See/MÜR 30. März 9 Männchen und 12 weibchenfarbig und 31. März 12 Männchen und 17 weibchenfarbig (C. ROHDE), 16. Sept. bis 20. Dez. max. je 121 (45 Männchen und 76 weibchenfarbig) am 23. Nov. und 8. Dez. (meist C. ROHDE, teilweise auch H.-J. JESSEL u.a.); Müritz am Militärgelände Rechlin/MÜR 10. Dez. 2 weibchenfarbig (P. KRÄGENOW, E. SONNENBERG).

Prachteiderente *Somateria spectabilis*: 15. März 1 Männchen K2 nach S fliegend, Pommersche Bucht (54.33 N, 14.20 E)/deutsche AWZ (M. SCHILZ)*; 31. Juli bis 28. Sept. 1 Männchen im 2. Sommer (K2), NSG Greifswalder Oie/OVP (C. SCHLAWA, C. BOCK, R. ABRAHAM, S. KLASAN u.a.)*.

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 9 BP (W. KRUCH, R. NESSING). Binnenland: 15. Febr. 1 Männchen und 2 Weibchen, Stadthafen Waren/MÜR (K. KREMP, H.-J. JESSEL, B. LADENDORF); 28. Nov. bis 19. Dez. 1 JK, Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER, J. HUBERT & H. NEHRING in: DONNER 2005).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/große Ansammlungen 28. März 34.000, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 3. April 11.000, Greifswalder Bodden zwischen Vierow und NSG Struck (D. SELLIN); 12. April 24.000, NSG Struck (D. SELLIN). Sommervorkommen: 11. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen PK vor dem Strand zwischen Kloster und Vitte auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Trauerente *Melanitta nigra*: Küste/Durchzug und große Ansammlung ab 5.000 Ind.: 18. März 5.710 durchziehend nach NE, 7:30-8:30 Uhr, vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 17. Juni 12.000, Oderbank (54.35 N, 14.15 E)/deutsche AWZ (T. LEIPE); 29. Juli 6.490 durchziehend nach W und 30 durchziehend nach E, 16:30-21:30 Uhr MESZ, vor Kap Arkona/RÜG (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLICK).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 18.-20. Jan. 2 Weibchen, NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER); 29. Aug. 2, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE, R. SCHMAHL).

Schellente *Bucephala clangula*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 20.086 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Heimzug/Letzbeobachtung: 8. Mai 1 Weibchen, Polder Rosenhagen/OVP (T. SCHÜNEMANN, F. JOISTEN). Sommervorkommen: 16. Juni 3 weibchenfarbig, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER). Wegzug/Erstbeobachtung: 14. Okt. 1 Weibchen, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY). Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Strelasund zwischen Stahlbrode (Fähre) und Stralsund/NVP, RÜG und HST 18. Jan. 1.097 (F. TESSENDORF); Strelasund zwischen Glewitzer Fähre und Gustower Wiek/RÜG 18. Jan. 1.650 (M. VIETH, C. WEBER, C. SCHLAWÉ, E. WULSTEN); Strelasund

nördlich Riemser Damm/Riems bis Stahlbrode (Fähre)/OVP, RÜG und NVP 18. Jan. 1.052 (B. HEINZE); Rügischer Bodden zwischen Silmenitz und Lauterbach/RÜG 19. Jan. 1.121 (T. HEINICKE); Ryckmündung bei Wieck bis Kläranlage Ladebow/HGW 10. Jan. 1.600 (M. JASCHHOF); Achterwasser um die Insel Görmitz auf Usdeom/OVP 20. Febr. 1.100 (W. NEHLS). Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 7.746 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 16. Jan. 1 leukistisches Weibchen (Kopf normal gefärbt, restliches Gefieder verwaschen hellbeige), Baa-ber Bek bei Moritzdorf/RÜG (B. KLARE).

Zwergsäger x Schellente *Mergellus albellus x Bucephala clangula*: 15. Jan., 2. März, 8. März und 15. Dez. je 1 ad. Männchen PK Hybride, Wreechener See/RÜG (R. WEIB, W. SEKUND nur am 8. März).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen: NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 6 BP (R.-R. STRACHE); Westufer der Kirchsee und Brandenhusener Haken auf Poel/NWM 2 BP (R.-R. STRACHE); Redentiner Bucht und Fauler See/HWI 1 BP (R.-R. STRACHE); NSG Wustrow/DBR 2 BP (K. GROBE). Brutnachweise: Schlossgraben Klütz/NWM 5. Mai 1 Weibchen mit 10 pull. (F. BEHL It. S. BEHL); Wohlenberger Wiek/NWM 29. Mai je 1 Weibchen mit 1 großem und 7 kleinen pull. bei Tarnewitz (B. FREITAG), 4. Juni je 1 Weibchen mit je 1 kleinem und 6 kleinen pull. ebenda (B. FIEDLER, R.-R. STRACHE), 5. Juni je 1 Weibchen mit 5 und 7 pull. bei Hohen Wieschendorf (B. FREITAG); Schwarzer See in der Granitz/RÜG 30. Mai 1 Weibchen mit 6 pull. (B. BANDEY); Schoritzer Wiek – Insel Tollow/RÜG 34 brütende Weibchen, die meisten in Nistkästen auf Tollow (H.-U. DOST, H.-J. HANSEN); bei Neukamp/RÜG 19. Juni 1 Weibchen mit 3 pull. (R. WEIB); NSG Ruden/OVP 14. Mai 1 Weibchen mit 11 pull. aus Höhle in Pappel in Richtung Wasser und 27. Mai 1 Weibchen mit 10 pull. (R. ABRAHAM, F. REEPS); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 18. April 2 Bruten in Nistkästen, davon 1 x 4 Eier und 1 Weibchen auf Gelege sitzend (B. SCHIRMEISTER), 16. Juli 1 Weibchen mit 5 flüggen juv. (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 BP mit erfolgreicher Brut, von

8 geschlüpften juv. wurden 6 flügge (S. KOSCHKAR). Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Vitter Bodden – Rassower Dreieck/RÜG 7. Jan. 2.055 und 23. Jan. 2.170 (A. J. HELBIG); bei Mukran/RÜG 31. Jan. 2.170 im Hafengebier (J. ROEDER); Strelasund/HST 7. Jan. 3.180 auf der Nordwestseite des Rügendamms zwischen Stralsund und Altefähr und 10. Jan. 9.350 beiderseits des Rügendamms (A. J. HELBIG); Bodden bei Stahlbrode/NVP und RÜG 31. Jan. 2.100 (R. BENDT); Achterwasser zwischen Balm und Grüssow auf Usedom/OVP 12. Febr. 4.200 (B. SCHIRMEISTER); Achterwasser zwischen Neppermin und Grüssow auf Usedom/OVP 28. Dez. 3.200 (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 15.933 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Wegzug ab 1.000 Ind.: 20. Nov. 1.090 durchziehend nach NE, 8:30-10:30 und 12:30-13:00 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 4.717 Ind. in den Küstengewässern (H. W. NEHLS). Binnenland: 15. Febr. 2 ad. Männchen, Westufer der Müritz/MÜR (F. SEEMANN); 18. Febr. 5 Männchen und 5 Weibchen, Lübkowsee/MST (P. LÜHMANN); 5. März 1 Männchen und 2 Weibchen, Baggersee Zweedorf/LWL (D. KASPER); 2. Mai 2, Lewitz bei Garwitz/PCH (V. BEICHE, B. GRUBE); 10. Okt. 1, NSG Großer Schwerin/ MÜR (A. GRIESAU in: DONNER 2005); 19. Okt. 1 Weibchen, Großer Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. STRACHE); 3. Nov. 3, Schweriner Außensee bei Retgendorf/NWM (H. ZIMMERMANN); 10. Dez. 1 Weibchen, Tempziner See/PCH (E. SCHMIDT); 15. Dez. 1 Männchen und 1 Weibchen, Steinmühle/MÜR (M. TETZLAFF).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Heimzug/Erstbeobachtungen (Hörnachweise): 22. April 1 bei Brandshagen/NVP (S. SCHLIEMANN); 27. April 1 zwischen Muuks und Groß Mohrdorf/NVP (E. FRANKE); 29. April je 1 bei Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF) und bei Dorotheenwalde/UER (W. KRÄMER, H. LEMKE).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: Stuerscher See/MÜR 14.

Aug. 210, 21. Aug. 240, 25. Aug. 338, 1. Sept. 285 und 5. Sept. 240 (R. SCHWARZ), 6. Sept. 352 (C. ROHDE), 11. Sept. 174 und 24. Sept. 141 (R. SCHWARZ); Klärteiche Röbel/MÜR 2. Sept. 105 (G. JOHANNES, P. KRÄGENOW); Peenepolder Görke – Anklam-West/OVP 1. Sept. 100 ad. und dj. (J. MUNDT).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutvorkommen ab 10 BP: Stuerscher See/MÜR 36 BP bzw. 38-42 BP (C. ROHDE bzw. R. SCHWARZ); Peenepolder Görke/OVP 13 BP bzw. 16 BP (B. SCHIRMEISTER bzw. D. SELLIN).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Ansammlung ab 50 Ind.: 18. April 53 ad. PK, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Sommervorkommen: 27. Juli 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. & U. BRENNING) und 2 ad. PK, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Röggeleiner See/NWM 1 BP (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM 35 BP (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Schaalsee/LWL 2 BP (T. WÄDER, S. NÖTZEL); Klärteiche Röbel/MÜR 1 BP (G. JOHANNES, P. KRÄGENOW, H. KÜFFER u.a.); Peenepolder Görke/OVP 120 BP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, B. SCHIRMEISTER, D. SELLIN u.a.); Peenepolder Anklam-West/OVP 80-90 BP (J. MOHNHAUPT, K. LAMBERT, H. W. NEHLS, D. JÄKEL); Murchiner Wiesen/OVP 329 BP (B. SCHIRMEISTER, D. SELLIN, J. ROEDER, J. MUNDT); Polder Bugewitz bis Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP mind. 10 BP (J. MUNDT, U. KRAATZ, T. SCHÜNEMANN, K. LAMBERT). Wintervorkommen: 5. Dez. 7 und 10. Dez. 9, Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. GABRIEL).

Sterneltaucher *Gavia stellata*: Küste/Durchzug ab 50 Ind.: 29. Jan. 51 durchziehend nach NE, 11:30-13:00 Uhr, vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 20. Nov. 56 durchziehend nach NW, 8:30-10:30 und 12:30-13:00 Uhr, und 21. Nov. 80 durchziehend nach NW, 9:00-11:30 und 12:00-13:30 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Sommervorkommen: 1. Aug. 1 ad. und 4 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, C. SCHLAWÉ); 15. Aug. 3 ebenda (S. KOSCHKAR).



Abb. 1: Die Mauserfeder eines Eistauchers *Gavia immer* fand B. SCHIRMEISTER am 08.04.2004 an der Tromper Wiek bei Juliusruh auf der Insel Rügen. Eistauchernachweise bilden in der südwestlichen Ostsee nach wie vor eine Rarität. Foto: B. SCHIRMEISTER



Abb. 2: Diese vier Mauserfedern, die B. SCHIRMEISTER an der Tromper Wiek bei Juliusruh am 08.04.2004 fand, können auch von mehreren immaturren Gelbschnabeltauchern *Gavia adamsii* stammen. Gelbschnabeltaucher treten nach neueren Beobachtungen entgegen früheren Erkenntnissen, insbesondere auch durch die gezielten Seevogelexpeditionen zu Wasser und in der Luft in Begleitung von Offshore-Windparkplanungen, vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns regelmäßig, wenn auch in geringer Zahl auf. Foto: B. SCHIRMEISTER

Binnenland: 10. Febr. 1, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (T. WÄDER, R. RIECKHOFF).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Binnenland: 9. Mai 1 ad. PK, Torfstich am Peenepolder Menzlin/OVP (T. LABAHN); 13.-19. Dez. 1 immat., NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER).

Eistaucher *Gavia immer*: 8. April 1 Mauserfeder (Handschwinge) gefunden, Tromper Wiek bei Juliusruh/RÜG (B. SCHIRMEISTER)* (Abb. 1); 12. April 1 ad. SK > PK durchziehend nach W, Adlergrund ca. 25-30 km nordöstlich Rügen (54.46 N, 14.03 E)/deutsche AWZ (C. BOCK, M. GRIMM)*.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 8. April 4 Mauserfedern von mind. 1 immat. gefunden, Tromper Wiek bei Juliusruh/RÜG (B. SCHIRMEISTER)* (Abb. 2).

Dunkler Sturmtaucher *Puffinus griseus*: 9. Okt. 1 nach NW fliegend, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. KOOP)*.

Atlantiksturmtaucher *Puffinus puffinus*: 25. Sept. 1 von NW auf Insel zufliegend, dann Richtungswechsel parallel zur Insel und nach W fliegend, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. & F. HEINZE, J. MUNDT, F. TESSENDORF, T. LANGGEMACH, K. LIPPERT)*.

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*: 28. März 1, später nach S abfliegend, Kiessee Pinnow/PCH (E. SCHMIDT in: DAUBNER & KINTZEL 2006), wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen: Ausführliche Angaben über die Brutpaare in den einzelnen Kolonien sind bei HEINICKE (2005) zu finden. STRUNK (2006) behandelt dagegen nur die Brutkolonien im Landesteil Vorpommern. Küste/Höchstzahlen ab 5.000 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 3. Okt. 5.500 morgens vermutlich vom Schlafplatz Sandbank Lieps vor Tarnewitz kommend (B. HEINZE, A. WERNER, G. PUHLMANN); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 9. Aug. 8.000 (A. J. HELBIG); vor Schaprode/RÜG 22. Juni 5.000 morgens nach N in Richtung Libben fliegend, hatten vor der Udarser Wiek gefischt (A. J. HELBIG); Trog zwischen Seehof und Fährrinsel bei Hiddensee/RÜG 30. Aug. 8.800 morgens in 30 min. nach N fliegend (Si. MÜLLER); NSG Struck/OVP 29. Aug. 6.000 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 31. Juli 7.000 (B. SCHIRMEISTER); Polder Ritut bei Kamp/OVP 19. Sept. 7.250 (H. & W. EICHSTÄDT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 5.471 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Plauer See/PCH 4. Sept. 2.500 nach SW fliegend (H. HACKEL); NSG Großer Schwerin/MÜR 22. Sept. 4.000 (R. SCHWARZ, M. WIEGNER); Warnker See/MÜR 14. Sept. 1.202 (G. MOLL, B. ZELMS); Nordteil des Tollensesees/NB 28. Aug. 3.000-4.000 (K.-J. DONNER).

Sichler *Plegadis falcinellus*: 21. Sept. 1, Peenepolder Johannishof/OVP (J. KRAATZ)*; 11.-13. Okt. 3 ad. bei Zinnowitz auf Usedom/OVP (T. LABAHN)*.

Löffler *Platalea leucorodia*: 17. April 2, wahrscheinlich ad., vom NSG Mönchsee nach NE fliegend, Hinrichshof/MÜR (P. PFANDKE); 11.-12. Mai 1 ad., Barther Oie/NVP (K. KREMP, B. LADENDORF); 4. Juni 1 ad. PK, NSG Karrenderfer Wiesen/OVP (R. ABAHAM); 13. Juni 1 ad. PK, Salzwiese Ladebow/HGW (J. RATAYCZAK u.a.).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Wintervorkommen: 17. Jan. 1, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. & W. GOERITZ); 19. Jan. 1, NSG Ruden/OVP (R. ABRAHAM); 24. Jan. 1, NSG Nonnenhof/NB (A. GRIESAU in: DONNER 2005); 30. Jan. 1 zwischen

Roggow und Schlieffenberg/GÜ (M. FRITZSCHE); 2. Febr. 1 bei Bürgerende/DBR (F. VÖKLER); 4. Febr. 1 Rupfung, NSG Conventer See/DBR (H. EMMERICH); 15. Febr. je 1 bei Groß Kleindorf/HRO (H. DUTY) und Nordostufer des Tollensesees/NB (O. LANGNER in: DONNER 2005).

Nachtreiber *Nycticorax nycticorax*: 19. Juli 1 überfliegend rufen gehört bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN)*.

Silberreiher *Casmerodius albus*: Aus allen Monaten liegen Beobachtungen vor. NSG Röggeleiner See/NWM 19. April 6 (U. MEYER u.a.), 15. Okt. 1 (R. SCHMAHL, T. WÄDER), 22. Okt. 1 (R. MÖNKE); Mündung der Harkenbäk in die Ostsee/NWM 30. Mai 1 ad. (B. FIEDLER); NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 8. Okt. 1 (H. FUST); Poeldamm bei Groß Strömkendorf/ NWM 6. Okt. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); am Breitling bei Malchow auf Poel/NWM 28. Juli 1 (J. MUNDT); NSG Insel Langenwerder/NWM 2. Okt. 1 nach S fliegend (B. HEINZE, F. TESSENDORF, T. LANGGEMACH, P. SCHUBERT, A. WERNER); NSG Rustwerder am Boiendorfer Werder/ NWM 9. Sept. 1, 11. Sept. 2 und 14. Sept. 1 (H. FUST); Schaalsee/LWL 14. Sept. 1 bei Techin (T. WÄDER), 26. Okt. 1 bei Zarrentin (I. VALENTIN, T. WÄDER); bei Kirch Jesar/LWL 10. Okt. 4 auf Wiesen (S. HOLZKI); Lewitz bei Friedrichsmoor/LWL 15. Jan. und 25. März je 1 (W. GOERITZ); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 11. Sept. 1 (S. KOBUS), 4.-5. Okt. 4 (N. STIER, J. ZSCHILLE), 7. Okt. 5 und 10. Okt. 4 (H. ZIMMERMANN), 12. Okt. 5 (N. STIER, J. ZSCHILLE), 13. Okt. 17 und 16. Okt. 18 (H. ZIMMERMANN), 17. Okt. 8 und 19.-26. Okt. 18 (S. KOBUS), 26. Okt. 11 (H. ZIMMERMANN), 29. Okt. 12 und 30. Okt. 18 (N. STIER, J. ZSCHILLE), 31. Okt. 3 (J. LINDENAU), 1. Nov. 10 (H. ZIMMERMANN), 5. Nov. 2 (S. KOBUS), 6. Nov. 8 (N. STIER, J. ZSCHILLE), 24. Nov. 1 (H. ZIMMERMANN); Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 26. März 1 (N. STIER, J. ZSCHILLE), 23. Sept. 4 (H. ZIMMERMANN); Trep towsee bei Groß Pankow/PCH 20. Nov. 1 (W. KINTZEL); Gägelower See/PCH 11.-14. Sept. 2 (M. REMUS, E. SCHMIDT nur am 12. Sept.); bei Wendorf/PCH 10. Sept. 1 auf Stoppelfeld (S. NAUJACK, E. SCHMIDT); Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 4. Okt. und 2. Nov. je 1 (E. SCHMIDT); bei Klein Strömkendorf/DBR 24. Juni 1 PK (F. VÖKLER); Biendorfer Torfmoor/ DBR 4.

April 2 (K. GROßE); Sumpfssee und Gutower Polder 25. Aug. bis 16. Sept. 1 (H. KUSCH, R. SCHAUGSTAT nur am 5. Sept.); Möllener See im NSG Krakower Obersee/GÜ 4.-18. Dez. 1 (W. NEUBAUER); bei Bülow/GÜ 11. Sept. 1 (R. SCHAUGSTAT); Duckwitzer See bei Teterow/GÜ 21. April 1 (M. MONTSCHKO); am Saaler Bodden bei Wustrow/NVP 30. Aug. 1 SK (M. MÜLLER); bei Bad Sülze/NVP 2. April 1, Renaturierungsfläche der Recknitz (R. MAAG), 18. April 1 auf Wiesen (C. ROHDE); Lychensee auf dem Darß/NVP 20. Juli 2 (K. LAMBERT); Wiecker See auf dem Darß/NVP 4. Sept. 2 (K. LAMBERT); Lychensee und Wiecker See 30.-31. Juli 1 und 2. Aug. 2 (J. HAMANN); an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP je 1 am 7. Aug. (K. LAMBERT), 14. Aug. (C. ROHDE), 10. Okt. (M. VIETH) und 12. Okt. (U. LAU); Insel Kirr/NVP 20. April 1 (P. & H. KIEKHÖFEL); Sundische Wiesen östlich Zingst/NVP 15. April 7 am Kattenstart und 12. Okt. je 1 am Kattenstart und am Westhof (U. LAU); Cramoner See/MÜR 6. Febr. 1 (J. PULKENAT); Darzer Fischteich/MÜR 18. April 1 (G. & R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin/MÜR je 1 am 9. Aug. 1 (T. REHM), 20.-24. Sept. (M. WIEGNER, A. SIEBERT, R. SCHWARZ), 2. Okt. (H. MÜLLER) und 4. Okt. (R. SCHWARZ), 10. Okt. 4 (H.-R. STOTZ), 12. Okt. 1 (A. GRIESAU); Müritz bei Sietow/MÜR 10. Okt. 1 (H. DAHNKE); bei Nitschow/MÜR 10. Okt. 2 (H. DAHNKE); NSG Mönchsee/MÜR 5.-21. Sept. 2 (G. TIMM, D. GROß, P. HEYDECK, C. RUPPERT), 6.-13. Okt. 1 (P. KRÄGENOW, H. KÜFFER, H.-R. STOTZ); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 29. Aug. 1 (G. MOLL, B. ZELMS); Torgelower See/MÜR 14. März 2 (M. HOFFMANN); Rohrteich in Schloen/MÜR 5. Febr. 1 (M. HOFFMANN); Zahrener Hofsee/MÜR 3. Mai 1 (S. GRAEFE); Trebelpolder Beestland/DM 26. Juni 1 nicht dj. (E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS); Peenepolder Randow – Rustow/DM 26. Juni 1 nicht dj. (E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS), 27. Juni 1 (M. LANGE), 19. Sept. 1 (K. LAMBERT), 10. Okt. 6 (F. NEUBAUER); Brohmer Stausee/MST 16. April 1 (W. ZERWER in: DONNER 2005); Hagensche Wiek/RÜG 25. April 2 (H. DITTBERNER in: DITTBERNER & MATHIAK 2005); Lieps im NSG Nonnenhof/NB 17. April 1 (A. GRIESAU in: DONNER 2005); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP je 1 am 23. April und 10. Mai (R. ABRAHAM), 15. Mai (J. ROEDER) und 18. Juli (R. ABRAHAM); Spülfeld Wampen/OVP 31. Okt. 1 überfliegend (M. HEIß); Ziesewiesen an

der Dänischen Wiek bei Friedrichshagen /OVP 19. April 1 ad. ÜK (T. HEINICKE), 2. Sept. 1 (R. ABRAHAM); Torfstich an der Peene bei Priemen/OVP 23. Aug. 1 (W. NEHLS); Peenepolder Menzlin/OVP 8. Mai 1, 22. Aug. 1 und 28. Aug. 2 (J. MOHNHAUPT), 1. Sept. 1 (J. KRAATZ), 6. Sept. 1 (H. W. NEHLS, E.-A. SCHROEDER, M. VIETH), 30. Sept. 2 (D. SELLIN); Peenepolder Görke/OVP 27. Juli 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 28. Juli 1 ad. (D. SELLIN), 23. Aug. 2 (T. LABAHN), 4. Sept. 1 (B. SCHIRMEISTER), 6. Sept. 1 (H. W. NEHLS, E.-A. SCHROEDER, M. VIETH), 19. Okt. 2 (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Görke – Anklam-West/OVP 1. Sept. 1 dj. (D. SELLIN, J. MUNDT); Peenepolder Anklam-West 20.-21. Aug. und 2. Sept. je 2, 23. Sept. 4, 30. Sept. 9, 2. Okt. 1, 16. Okt. 2, 17. Okt. 4, 20. Okt. 7, 30. Okt. 5 und 6. Nov. 1 (J. MOHNHAUPT); Peenepolder Ziethen/OVP 23. Mai 1 PK und 9. Okt. 1 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 6. Aug. 1 (B. SCHIRMEISTER), 18. Aug. 1 (M. GRIMM), 25. Aug. 2 (D. SELLIN), 27. Aug. 3 (J. KRAATZ), 29. Aug. 1 (E. FRÜNDR), 1. Sept. 2 (D. SELLIN), 3. Sept. 1 (K.-H. LOIST), 24. Sept. 1-2 (J.-P. SCHWANBECK). 30. Sept. 1 (D. SELLIN), 3. Okt. 2 (B. SCHIRMEISTER), 9. Okt. 2 (D. SELLIN), 19. Okt. 1 (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Johannishof/OVP 18. Aug. 2 (J. KRAATZ), 21. Aug. und 29. Aug. je 2 ad. und 3. Okt. 3 (E. FRÜNDR); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 24. Aug. 2 (J. KRAATZ), 5. Sept. 1 (D. SELLIN), 5. Sept. 2 (J. MOHNHAUPT); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP je 1 am 15. Mai (J. ROEDER), 21. Mai (B. SCHIRMEISTER) und 29. Mai (M. GRIMM); NSG Greifswalder Oie/OVP 4. April 3 durchziehend nach N (S. KOSCHKAR); NSG Großer Wotig/OVP 18. Nov. 1 (I. TRESSNOW lt. R. ABRAHAM); Kachliner See auf Usedom/OVP 14. und 22. Aug. je 1, 29. Aug. 2, 19. und 25. Sept. je 3 (B. SCHIRMEISTER); bei Klepelshagen/UER 30. März 1 (M. TETZLAFF, K. MATHE); NSG Großer Koblentzer See/UER 17. April 1 (W. KRÄMER), 18. April 1 (H. GLIEM lt. W. KRÄMER), im April 5 (Herr MELNITSCHJUK lt. W. KRÄMER), 3. Okt. 2 (W. KRÄMER), 7. Okt. 4 (D. SCHULZ), 8. Okt. 6 (W. KRÄMER); NSG Riether Werder/UER 25. April 2 (F. JOISTEN, W. KRÄMER u.a. in: STEGEMANN et al. 2005), 7. und 28. Mai je 1 (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005). Bei einem großen weißen Reiher, der sich am 19. Mai in der Graureiherkolonie in Niederhof aufgehalten hat, handelte es sich offenbar um einen Silberreiher (P. VINKE).

Graureiher *Ardea cinerea*: Ansammlungen ab 200 Ind. außerhalb der Brutzeit im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH: 26. Okt. 356 und 1. Nov. 233 (H. ZIMMERMANN). Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 577 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 18. April 1 ad. PK, später nach E abfliegend, Beek im NSG Insel Koos/HGW (M. JASCHHOF)*; 1.-2. Mai 1 ad. PK, am 2. Mai später nach NE abfliegend, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN, F. BAUER)*.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 14 BP, davon 11 BP mit 27 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. ROHDE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Ansammlungen und Durchzug ab 50 Ind.: 8. Juni 75 in einem Trupp nach SE fliegend, bei Rosenow/DM (C. ROHDE); 25. Juni 57 auf Wiese zwischen Bellin und Sandförde/UER (K.-D. STEGEMANN); 14. Juli

70 auf Grünland bei Altwigshagen/UER (P. LÜHMANN); 25. Juli 70-80 auf Acker bei Papendorf/UER (J. KRÜGER lt. W. KRÄMER); 6. Aug. 60, Wiesen bei Kavelpaß/OVP (J. KRAATZ); 14. Aug. 60-65 bei Löcknitz/UER (A. HERZIG lt. C. HARMANN); 22. Aug. 115 durchziehend nach S, 10:30-12:00 Uhr MESZ, bei Salem/DM (C. ROHDE); 29. Aug. 52 durchziehend nach S, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE, R. SCHMAHL). Wegzug/Letztbeobachtung: 19. Nov. 1 kreisend und nach SW abfliegend, bei Grevesmühlen/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL). Wintervorkommen: 13. Jan. je 1, Kambs/MÜR (W. DROCHNER) und Malchow/MÜR (Frau MELCHELUS); 18. Jan. 1 mit Ring des Riksmuseums Stockholm/Schweden, Breege/RÜG (M. BRÄSE); 25. Jan. der gleiche schwedische Ringvogel (als juv. 1991 im Rahmen des Aussetzungsprojektes beringt) zwischen Breege und Juliusruh/RÜG (M. BRÄSE); 28. Febr. 1, Eixen/NVP (M. MODROW, D. GÜTTE).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 159 BP, davon



Abb. 3: Dieses stimmungsvolle Foto eines größeren Trupps fischender Schwarzstörche *Ciconia nigra* gelang P. HAUFF in der Morgendämmerung des 17.09.2004 an einem Altwasser in der Elbeniederung.

117 BP mit 279 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung W. KÖHLER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 6. März 1, Peene bei Görschendorf/DM (An. GRIESAU); 18. März 1 bei Sparow nahe Alt Schwerin/MÜR (J. GAST); 23. März je 1 bei Vorbeck/DBR (F. VÖKLER) und bei Sommersdorf/DM (F. ZIEMANN, L. THORAUSCH).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. April 1 bei Mönchshof/MÜR (H. KÜFFER); 14. April 1 überfliegt Grimmer Straße in Greifswald/HGW (B. HEROLD). Starker Wegzug: 4. Sept. 865 durchziehend nach WSW-SSW, 10:10-17:25 Uhr MESZ, größter Trupp 145 Ind. 11:25 Uhr MESZ, zwischen Klein Markow und Groß Markow/GÜ (C. ROHDE).

Schlangenadler *Circaetus gallicus*: 14. Juni 1 nach W fliegend, Peenetal südwestlich Gützkow/OVP (G. KLAFS)*; 19. Aug. 1 ad. durchziehend nach S, bei Salem/DM (C. ROHDE)*.

Schelladler *Aquila clanga*: Brutvorkommen: bei Rostock/DBR 7. Mai 1 ad. Weibchen mit Schreiadler-Männchen verpaart, kein Bruterfolg, Paar verblieb im Revier (J. & H. MATTHES), das ad. Weibchen wurde zuletzt vom 14.-30. Sept. beobachtet (M. NEUBAUER, E. & T. FRANKE, C. ROHDE)*; bei Greifswald/OVP 29. März bis 12. Sept. 1 ad. Weibchen mit Schreiadler-Männchen verpaart, kein Bruterfolg (J.-P. SCHWANBECK)*. Beobachtungen: 8. Mai 1 K2 oder K3, Peenetal westlich Anklam/OVP (T. LABAHN)*; 29. Juli 1 ad. nach NNE fliegend, Peeneniederung bei Karnitz/DM (C. ROHDE)*; 16. Aug. 1 K2 oder K3, Peenewiesen bei Klotzow/OVP (W. NEHLS)*.

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 83 besetzte Reviere gesamt, 31 BP mit Bruterfolg (BPm), 28 Paare ohne Bruterfolg (BPo), 12 Paare ohne Brut und 12 Paare mit unbekanntem Brutverlauf (SCHELLER et al. 2005). Heimzug/Erstbeobachtungen: 2. April 1 durchziehend nach E, bei Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER); 4. April 1, Potthäger Wald/OVP (K. BEUG).

Schreiadler oder **Schelladler** *Aquila pomarina* oder *Aquila clanga*: 26. März 1 ad. durchziehend nach NNE, NSG Insel Greifswalder Oie(OVP (S. KOSCHKAR)*.

Steppenweihe *Circus macrourus*: 3. April 1 ad. oder K3 Männchen durchziehend nach E, Peenepolder Johannishof/OVP (M. & C. JASCHHOFF, D. & W. SIEGMUND)*.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Bei Gresse/LWL 2 Männchen und 3 Weibchen mit Brutverhalten und 3 BP mit vermutlich 2 juv., mind. 1 totem juv. und 3 toten juv. im Winterweizenfeld (D. KASPER, K. KÄHLER); zwischen Körchow und Perdöhl/LWL 3 Bruten, davon 1 mit 1 ausgeflogenen juv. und 2 verlassene Gelege, im Winterweizenfeld (G. FEHSE); zwischen Garlitz und Langenheide/LWL je 1 BP im Triticale- und Rapsfeld (W. HABICHT, U. PULS, M. WINTER); bei Lüththeen/LWL 1 BP mit mind. 2 juv. im Roggenfeld (W. HABICHT, U. PULS, M. WINTER); bei Grieve/GÜ 1 Paar mit Brutverdacht (C. ROHDE); bei Gehmkendorf/GÜ 1 BP ohne Bruterfolg im Wintergerstenfeld (C. ROHDE); bei Gnoien/GÜ 1 BP mit 2 juv. in Feuchtsenke (C. ROHDE); zwischen Landsdorf und Krakow/NVP 1 BP ohne Bruterfolg (E. & T. FRANKE, C. ROHDE); Trebeltal zwischen Tribsees und Böttershof/NVP 1 BP ohne Bruterfolg (A. GRIESAU in: DONNER 2005); bei Seedorf/DM 1 BP mit Brutverdacht (C. ROHDE); bei Kaslin/DM 1 BP ohne Bruterfolg im Wintergerstenfeld (C. ROHDE); Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB 1 BP mit 2 ausgeflogenen juv. (K.-J. DONNER, G. EXNER, H. FÖRSTER u.a. in: DONNER 2005); zwischen Katschow und Dargen auf Usedom/OVP 1 BP im Rapsfeld (B. SCHIRMEISTER); Flugplatz Garz auf Usedom/OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Wegzug/Letzbeobachtung: 31. Okt. 1 ad. Männchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. HEIB).

Sperber *Accipiter nisus*: Heimzug ab 50 Ind.: 18. April 65 durchziehend nach E, 8:00-14:00 Uhr MESZ, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND).

Rotmilan *Milvus milvus*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 12. Jan. 1 bei Brünzow/OVP (D. SELLIN); 13. Jan. je 1, Boizenburg/LWL (D. KASPER), zwischen Zahren und Ankershagen/MÜR (S. GRAEFE) und zwischen Siggermow und Bergen/RÜG (R. WEIB); 18. Jan. 1, Kartzitz/RÜG (E. & K. LAMBERT); 26. Jan.

1 bei Kuhlenfeld/LWL (G. FEHSE); 30. Jan. 1, Mönchshof/MÜR (D. GROß); 3. Dez. 1 bei Hohen Wangelin/MÜR (H. GAISER); 15. Dez. 3 bei Parkentin/DBR (R. MARQUARDT); 16. Dez. 2 ebenda und 1 nach SW fliegend, Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); 17. Dez. 1 bei Kartzitz (M. BRÄSE); 20. Dez. 1 bei Hanstorf (R. MARQUARDT); 20.-24. Dez. 1 bei Meiersberg/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 25. Dez. 1 ebenda (K.-D. STEGEMANN); 27. Dez. 1 bei Parkentin (H. STUTH).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 immat. nach SW fliegend, bei Grünz/UER (J. MUNDT). Winter-vorkommen: 17. Dez. 1, später nach W fliegend, bei Ortkrug/LWL (K.-D. FEIGE)*.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 207 RP, davon 180 BP, davon 109 BP mit 151 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen ab 20 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 26. Okt. 21 (H. ZIMMERMANN); bei Fährdorf auf Poel/NWM 22. Okt. 22 (F. BEHRENDT lt. R. NESSING); Salzhaff und Poeler Breitling/DBR und NWM 29. Jan. 22 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Kölpinsee bei Klink/MÜR 22. Jan. 20 (F. HÄNSEL); Rassower Strom und beiderseits der Wittower Fähre/ RÜG 27. Jan. 24, 28. Jan. 30, 29. Jan. 33 und 31. Jan. 25 (R. NESTMANN); Wittower Fähre bis Seedorf/RÜG 31. Jan. 32 (M. BRÄSE); Vitter Bodden, Rassower Strom, Breetzer und Breeger Bodden/RÜG 31. Jan. 35 (A. J. HELBIG); Großer Jasmunder Bodden zwischen Lietzow und Mukran/RÜG 31. Jan. 23 (J. ROEDER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 14. Mai 42 (R. ABRAHAM); NSG Insel Görnitz auf Usedom/OVP 26. Febr. 20, meist ad., und 27. Febr. 17 ad. und 27 immat. (W. NEHLS); Peenestrom bei Klotzow/OVP 9. Mai 3 ad. und 17 immat. (O. WENZEL); Kleines Oderhaff zwischen Neuendorf bei Ueckermünde und Altwarp/UER 18. Jan. 30 (H. & W. EICHSTÄDT); Truppenübungsplatz bei Karpin/UER 15. Aug. 24 (H. & W. EICHSTÄDT). Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 251 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon 58 in den Usedomer Boddengewässern mit Konzentrationen am Peenestrom (C. & H. ARNOLD, T. ESCHENAUER, K.-H. LOIST).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 11. Sept. 1 juv. zwischen Reinberg und Stahlbrode/NVP (C. BOCK).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Starker Heimzug: 14. März 1.510 durchziehend nach E – S, 11:00-16:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug/Letzbeobachtung: 29. Mai 1 weibchenfarbig durchziehend nach E, Bock/NVP (C. ROHDE).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: Heimzug: 1. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen, Recknitztal bei Bad Sülze/NVP (M. & J. HEINDL); 2. Mai 1 Männchen bei Wamckow/PCH (M. REMUS); 4. Mai 1 vj. Männchen südlich der Dünenheide auf Hiddensee/RÜG (I. BLINDOW); 9. Mai 1 Weibchen, Grevesmühlen/NWM (F.-F. GABRIEL) und 1 ad. Weibchen, Peenepolder Menzlin/OVP (T. HEINICKE, T. RYSLAVY). Wegzug: 7. Aug. 1 dj. nördlich Grieben, später am Swantiberg und Enddorn auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, E. MÖLLER); 15. Aug. 1 K1 bei Pohnstorf/GÜ (C. ROHDE); 19. Aug. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, S. KLASAN); 7. Sept. 1 dj. durchziehend nach SSW, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 13. Okt. 1 ad. Männchen, Mellenthiner Heide bei Prätenow auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutvorkommen: Im Landkreis Parchim (PCH) eine Baumbrut von 1 BP, 4 juv. und 1 zugesetzter juv. sind ausgeflogen, insgesamt wurden 25 Jungfalken ausgewildert; im Landkreis Mecklenburg-Strelitz (MST) zwei Baumbruten, davon eine erfolgreich mit 3 ausgeflogenen juv. und 1 Paar mit 1 zugesetzten juv., später ausgeflogen; auf der Insel Rügen/RÜG eine erfolgreiche Felsbrut mit 3 ausgeflogenen juv.; im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin/OVP eine Gebäudebrut mit 1 ausgeflogenen juv., der Verbleib von 3 Eiern bzw. Nestlingen ist unbekannt (KÖHLER 2006).

Kranich *Grus grus*: Synchronzählungen an den Schlafplätzen der Rügen-Bock-Region/RÜG und NVP: 23. Sept. 13.180, 7. Okt. 40.600, 14. Okt. 38.840, 21. Okt. 46.850 und 4. Nov. 22.860 (Mitteilung G. NOWALD, T.

FICHTNER, A. KLUGE & K. PETER). Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Küste: Insel Kirr/NVP 7. Okt. 9.130 (H. KRUG); Bock und Werderinseln/NVP 21. Okt. 26.400 (A. PSCHORN, T. RÖDER, R. STROMOWSKI); Udarser Wiek/RÜG 7. Okt. 7.200 (G. GRAUMANN); Tetzitzer See/RÜG 14. Okt. 1.160 (Mitteilung G. NOWALD u.a.); Mittelsee/RÜG 7. Okt. 3.910 (G. GRAUMANN); Unrower Ufer/RÜG 14. Okt. 3.245 (Mitteilung G. NOWALD u.a.). Binnenland: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 9. Okt. 3.100 (Mitteilung W. MEWES); Kölpinsee/MÜR 28. Okt. 2.270 (F. HÄNSEL); Klärteiche Röbel/MÜR 12. Okt. 1.050 (R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin/MÜR 31. Okt. 2.244 (R. SCHWARZ); Ostufer der MüritzMÜR 10. Okt. über 1.600 (B. LADENDORF, I. HEINZEL); Rederangsee/MÜR 17. Okt. 4.700 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Spukloch am Ostufer der MüritzMÜR 24. Okt. 3.500 (K.-P. GRAF, G. MOLL, B. ZELMS); Peenepolder Anklam-West/OVP 15. Okt. 1.000 (J. MOHNHAUPT); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 3. Okt. 1.560 (H. & W. EICHSTÄDT); NSG Galenbecker See/MST 7. Okt. 4.500 (M. TETZLAFF, T. MARTIN, A. VON SCHILLING); NSG Großer Koblenzer See/UER 7. Okt. 1.784 (W. KRÄMER). Vorkommen im Januar: 1. und 5. Jan. je 2 ad. bei Groß Mohrdorf/NVP (Mitteilung G. NOWALD u.a.); 2. Jan. 2 zwischen Horst und Boizenburg/LWL (J. ROHDE); 16. Jan. 2 zwischen Bützow und Passin/GÜ (G. ENGEL).

Zwergtrappe *Tetrax tetrax*: Zwischen dem 21. und 28. Jan. Rupfung von 1 wohl vj. Weibchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. PAPPENFUB, S. KOSCHKAR in: KOSCHKAR 2004)*.

Wachtelkönig *Crex crex*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (Hörnachweise von rufenden Männchen): 5. Juni 12, Störtal östlich Conrade/PCH (K. GOERTZ); 22. und 30. Juni je 7, Brachland südlich Binz/RÜG (B. BANDEY); im Juni und Juli 5-7 zwischen Kowall und Me-sekenhagen/OVP (V. PETERS).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: Bei Grünhof/LWL 1. Sept. 1 ad. Männchen (G. FEHSE)*; Spornitzer Teichgruppe im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 23. und 31. Mai, 2. und 18. Juli, 3. und 4. Aug. je 1 Männchen rufend (H. ZIMMERMANN)*; Teichgruppe Brahm, Teller-

flach, Möwenteich im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 30. April 1-2 Männchen rufend und 3. Mai 2 Männchen rufend (H. ZIMMERMANN)*; Peenepolder Randow – Rustow/DM 13. Mai. 1 Männchen rufend (M. LANGE)*; Star-garder Bruch in Neubrandenburg/NB 14. Juni 1 Männchen rufend (W. SCHULZ in: DONNER 2005)*; Murchiner Wiesen/OVP 10. Mai 1 Männchen rufend (D. SELLIN)* und 16. Mai 1 Männchen rufend (B. SCHIRMEISTER) und 1 Weibchen (K.-H. LOIST)*; Johannishofer Wiesen/OVP 6. Juni 1 Weibchen rufend (E. FRÜNDT)*.

Blässhuhn *Fulica atra*: Abweichende Färbung: 28. April 1 partiell flavinistisch (überwiegend weiß), Großer Wiesenteich Hütten/DBR (K. LAMBERT); 25. und 29. Nov. 1 mit komplett grau gefärbtem Gefieder (Augen, Beine, Schnabel und Blässe normal gefärbt), Müritz bei Klink/MÜR (F. HÄNSEL).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock/NVP: 13. März 130 (G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND), 21. Juli 110 (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.). Wintervorkommen (Januar und Dezember): NSG Fauler See–Rustwerder/Poel/NWM 18. Jan. 4 (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 5 (D. BRENNING, B. HEINZE, K. LIPPERT), 18. Jan. 4 (D. & U. BRENNING), 25. Jan. 1 (V. LEHSTEN, D. BRENNING), 31. Dez. 1 (B. HEINZE, K. LIPPERT, M. HELM, J. MUNDT, D. BRENNING). Binnenland/Brutvorkommen: Baggersee Zweedorf/LWL 1 BP (D. KASPER).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Küste/Brutvorkommen: Rieten bei Zierow – Fliems-torf/NWM 5 BP (B. FREITAG); Salzgrasland am Breitling auf Poel (Gollwitzer und Vorwerker Wiesen)/NWM 3 BP (R.-R. STRACHE); Insel Kirr/NVP 82 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 105 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 1 BP (A. J. HELBIG); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 16 bzw. 31 BP (Mitteilung I. STODIAN bzw. A. J. HELBIG); Insel Heuwiese/RÜG 3 BP (Mitteilung I. STODIAN); Insel Liebitz/RÜG 6 BP (S. BAUCH); NSG Insel Beuchel/RÜG 2 BP (R. BOCKSCH); NSG Vogelhaken Zudar/RÜG 3 BP (H.-U. DOST). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP (vom

Gellen auf Hiddensee gezählt) 31. Juli 1.714 (J. WOLLMERSTÄDT); vor dem Bessin auf Hiddensee 30. Juni 376 (A. J. HELBIG); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 3. Sept. 248 (D. SELLIN). Letztbeobachtung: 15. Nov. 2 dj., Spülfeld Ladebow/HGW (T. HEINICKE).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Küste/Wegzug/Ansammlung ab 500 Ind.: 28. Aug. 770, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 25. Jan. 1 (V. LEHSTEN, D. BRENNING), 29. Febr. 1 (J. MUNDT, B. HEINZE, K. LIPPERT u.a.), 4. Dez. 3 (K. LAMBERT); Bock/NVP 18. Jan. 7 (S. MÜLLER, H. MERS), 11. Dez. 61 (D. JÄKEL, H. MERS); NSG Struck/OVP 12. Jan. 1 (D. SELLIN).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Bei Rövershagen/DBR 25. Okt. 6.000 (F. VÖKLER); bei Neuheide nahe Saal/NVP 22. Okt. 5.000 (D. JÄKEL); Insel Kirr/NVP 4. Nov. 5.000-6.000 (D. JÄKEL); Barther Oie/NVP 3., 26. und 27. Okt. je 5.000, 31.10. und 1. Nov. je 8.000 (P. & H. KIEKHÖFEL), 4. Nov. 5.000-6.000 bzw. 8.000 (D. JÄKEL bzw. P. & H. KIEKHÖFEL), 6. Nov. 8.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); zwischen Glöwitz und Dabitz/NVP 16. Sept. 8.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); zwischen Küstrow und Dabitz/NVP 19. Sept. 5.000 (K.-J. FEHLBERG); Bock/NVP 28. Aug. 5.200 (G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND, teilweise S. MÜLLER, C. ROHDE). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Fahrbinde Damm in der Lewitz bei Goldenstädt/PCH 5. Febr. 7.000 (K. GOERITZ); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 15. Febr. 7.850, davon 3.200, Spornitzer Wiese/PCH, 30. Sept. 4.000 und 1. Okt. 2.500, Neuhofer Teich 1/LWL, 4. Okt. 2.150, 7. Okt. 3.200 und 26. Okt. 8.800 (H. ZIMMERMANN), 28. Okt. bis 2. Nov. 3.200-4.500, Spornitzer Teiche/LWL (S. KOBUS), 1. Nov. 6.500 (H. ZIMMERMANN); Spornitzer Wiese/PCH 15. Febr. 3.200 (H. ZIMMERMANN); bei Klenz/GÜ 14. April 2.500 (600 und 1.900) nach N fliegend, 13:30-15:00 Uhr MESZ (C. ROHDE); NSG Großer Schwerin/MÜR 1. Okt. 2.350 (R. SCHWARZ); Friedländer Große Wiese bei Neu Annenhof/UER 6. Nov. 2.500 (K.-D. STEGEMANN).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Ansammlungen und Heimzug ab 10.000 Ind.: Spornitzer Wiese/PCH und NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL

und PCH 15. Febr. 12.600, 3. Aug. 10.000, Spornitzer Wiese, 30. Sept. 3.500, Spornitzer Wiese, und 14.000-15.000, Neuhofer Teich 1/LWL, 1. Okt. 7.000, Spornitzer Wiese, und 12.000, Neuhofer Teich 1, 4. Okt. 10.100 und 7. Okt. 25.000, Lewitzfischteiche gesamt (H. ZIMMERMANN), 19.-26. Okt. 10.000-14.000, Lewitzfischteiche/nur LWL (S. KOBUS), 26. Okt. 39.500 und 1. Nov. 22.000, Lewitzfischteiche gesamt (H. ZIMMERMANN); Peenepolder bei Johannishof/OVP 14. März 11.152 durchziehend nach E, 9:45-17:30 Uhr (M. & C. JASCHHOF). Abweichende Färbung: 1. Aug. 1 teilleukistisch (rechter Flügel zur Hälfte und linker Flügel zu einem Viertel weiß) bei Basse/DBR (C. ROHDE).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 19. März 4, NSG Riether Werder/UER (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005); 29. März 6, Salzwiese Ladebow/HGW (J. ROEDER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Heimzug/Erstbeobachtungen: 8. Febr. 7, NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES) und 2 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT). Heimzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin auf Hiddensee 22. März 103 (A. J. HELBIG, W. NACHTIGALL); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 19. März 101 (R. ABRAHAM). Wegzug/Höchstzahlen ab 200 Ind für folgende Gebiete: Bock/NVP 28. Aug. 950 (C. ROHDE, S. MÜLLER); vor dem Bessin auf Hiddensee 26. Aug. 213 (T. HEINICKE); NSG Karrendorfer Wiesen 1. Sept. 200 (J. MUNDT). Letztbeobachtungen: 20. Nov. 1 und 21. Nov. 2, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING, B. RUS-SOW nur am 20. Nov.).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 23. Sept. 1 ad., wohl Männchen, Nordstrand Pre-row südöstlich der Ausfahrt des Nothafens Darßer Ort/NVP (R. KINZELBACH).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 1. Mai 1 ad. PK, eventuell Weibchen, Spülfeld am Breitling zwischen Schnatermann und Stuthof/HRO (H. KOCH)*; 5. Mai 1, Plater Berg bei Plate/PCH (K. GOERITZ, K.-D. FEIGE in: DAUBNER & KINTZEL 2006)*.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Wegzug/Letztbeobachtungen: 10. Nov. 2 und 11. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN); 20. Nov. 2 überfliegend, Kläranlage Ladebow/HGW (J. KÖHLER).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 30-31 Reviere, davon 28-29 BP und 2 RP (Mitteilung M. TEPPKE). Wegzug/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 28. Sept. 1.000 am Schlafplatz im NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, F. TESSENDORF, T. LANGGEMACH).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 27 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 6 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 1 BP (M. TEPPKE); NSG Riether Werder/UER 1 BP (F. JOISTEN; STEGEMANN et al. 2005).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: Heimzug/Erstbeobachtung: 16. März 1 (eventuell Überwinterer), NSG Insel Langenwerder/NWM (A. KÖHLER). Wegzug/ Ansammlungen ab 100 Ind.: 24. Aug. 118, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (T. LABAHN); 19. Sept. 150 ebenda (E. FRÜNDT); 16. Okt. 370, Bock/NVP (S. MÜLLER, M. NEUBAUER, teilweise H. MERS, K.-E. SAUERLAND). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 10. Dez. 4 und 25. Dez. 2 (F.-F. GABRIEL); NSG Insel Langenwerder 4. Dez. 6 (K. LAMBERT), 26. Dez. 1 (J. HAMANN), 29. Dez. 1 (B. FIEDLER, B. FREITAG, F. BERCHTOLD-MICHEEL), 31. Dez. 1 (J. MUNDT, B. HEINZE, D. BRENNING); Bock/NVP 11. Dez. 6 (D. JÄKEL, H. MERS).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 31. Aug. 2, NSG Gägellower See/PCH (M. REMUS in: DAUBNER & KINTZEL 2006).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 24.10. 1 ad bei Wampen/OVP, in das NSG Kooser Wiesen abfliegend (G. KLAFS)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*: Vorkommen im Januar: NSG Fauler See–Rustwerder/Poel/NWM 4. Jan. 10 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, R.-R. STRACHE), 18. Jan. 1 (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 1 (D.

BRENNING, B. HEINZE, K. LIPPERT), 25. Jan. 1 (V. LEHSTEN, D. BRENNING); Boiensdorfer Werder/NWM 27. Jan. 1 (K. LAMBERT); Waidbachtal zwischen Parkentin und Neuhof/DBR 17. Jan. 1 (G. ULRICH); NSG Mönchsee/MÜR 27. und 30. Jan. je 1 (P. HELLMANN, H. KÜFFER nur am 30. Jan.); Griebener Bucht bis Boddenufer des Alten Bessins auf Hiddensee/RÜG 4. Jan. 1 (A. J. HELBIG); Schaproder Öhe/RÜG 4. Jan. 1 nach SW abfliegend (M. BRÄSE).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: Barther Oie/NVP 27.-28. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen (J. LEPS), 31. Mai 2, 2. Juni 3 und 4. Juni 1 (U. BÖHME), 9. Juni 1 Weibchen (A. CZABAUN, J. HARTMANN); Bock/NVP 14. Aug. 1 dj., 28. Aug. 2, davon 1 ad. ÜK und 1 dj., und 11. Sept. 1 dj. (C. ROHDE, S. MÜLLER); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 28. Mai 1 Weibchen PK (I. BLINDOW); Kuhinsel bei der Fährinsel auf Hiddensee/RÜG 21. Aug. 2 (K. ZICKENDRAHT); Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG 14. Aug. 1, wahrscheinlich ad. (A. J. HELBIG, E. MÖLLER); am Enddorn auf Hiddensee/RÜG 3.-10. Sept. 1 dj. (A. KOCUM, M. LUHN u.a.); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 3. Sept. 3 (R. ABRAHAM), 10. Sept. 1 dj. (M. HEINDL), 19. Sept. 1 (E. HAHLBECK, U. FALK), 8. Okt. 1 (M. HEIß); Kläranlage Ladebow/HGW 14. Aug. 2 (J. KÖHLER), 8. Sept. 5 (J. SCHRÖDER), 10. Sept. 5 dj. (C. BOCK), 18.-19. Sept. 4 (J. KÖHLER), 22. Sept. 4 dj. (K. SCHLEICHER); NSG Riether Werder/UER 1. Okt. 1 (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005).

Thorschühnchen *Phalaropus fulicarius*: 30. Sept. 1 dj., ÜK > SK, später gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, F. TESSENDORF, T. LANGGEMACH)* (Abb. 4).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Wintervorkommen: 13. Febr. 1, Wallbach am Jagdschloss Gelbensande/DBR (B. KLARE).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*: 6. Juni 1 unvollständiges PK, NSG Struck/OVP (D. SELLIN)*.

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. und 23. März je 1 rufen gehört, NSG Insel Langenwerder/NWM (A. KÖHLER); 30. März 1 SK, Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Ansammlungen ab 100 Ind.: 29. April 114 und



Abb. 4: Am 30.09.2004 gelang der ungewöhnliche Fang eines diesjährigen Thorshühnchens *Phalaropus fulicarius* auf der Insel Langenwerder (vgl. Foto von T. LANGGEMACH auf S. 268 in *Limicola* 18, 2004). Foto: F. TESSENDORF

2. Mai 139 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 4. Mai 350, Bodden am Großen Werder am Bock/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 31. Juli 110 vor dem Gellen auf Hiddensee/RÜG (J. WOLLMERSTÄDT); 14. Aug. 120, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 10. Nov. 2, NSG Wampener Riff/OVP (J. ETZOLD, K. GAUGER, D. PIETZSCH u.a.); 13. Nov. 2, Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT); 14. Nov. 1, Großer Werder am Bock (D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND) und 2, NSG Karrenderfer Wiesen/OVP (S. RUDNICK). Wintervorkommen: 10. Dez. 1, NSG Brooksee/DBR (R. RADCKE).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Juni 381 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 14. Aug. 170 und 28. Aug. 580, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 25. Dez. 7 (G. WAGNER), 26. Dez. 7 (K. HEIN); NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 18. Jan. 1 (R.-R. STRA-

CHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 2 (D. BRENNING, B. HEINZE, K. LIPPERT), 18. Jan. 7 (D. & U. BRENNING), 23. Jan. 3 (D. JÄKEL), 25. Jan. 12 (V. LEHSTEN, D. BRENNING), 4. Febr. 3 (D. JÄKEL), 8. Febr. 5 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES), 15. Febr. 15 (G. DRUDE, D. BRENNING); 20. Febr. 2 (D. JÄKEL), 22. Febr. 2 (K. LAMBERT), 4. Dez. 5 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 29. Dez. 3 (U. & D. BRENNING, B. FIEDLER, B. FREITAG, J. BERCHTOLD-MICHEEL), 31. Dez. 16 (B. HEINZE, K. LIPPERT, M. HELM, J. MUNDT, D. BRENNING); am Salzhaff bei Peelow/DBR 1. Dez. 2 (K. GROBE), 14. Dez. 3 (F. VÖKLER); vor dem Bessin auf Hiddensee 17. Jan. 2 und 27. Febr. 1 (A. J. HELBIG); NSG Insel Koos/HGW 26. Dez. 1 (R. ABRAHAM). Binnenland/Brutvorkommen: BERCHTOLD-MICHEEL (2007) gibt zwei besetzte Reviere für den Trebelpolder Rodde/NVP an. Die Art hat dort laut Mitteilung von B. HEINZE 2004 noch nicht gebrütet, und somit ist dieses Brutvorkommen zu streichen.

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 14. Juli 2, Murchiner Wiesen/OVP (J. ROEDER)*; 28. Aug. 1 dj (K1) an der Meiningenbrücke bei Breeswitz/NVP (C. ROHDE, T. WERNER)*; 1. Sept. 1 dj ÜK, NSG Karrenderfer Wiesen/OVP (J. MUNDT)*; 12. Sept. bis 2. Okt. 1 juv., Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (B. SCHIRMEISTER am 12. und 26. Sept., J. MOHNHAUPT am 12. und 25.-26. Sept. und 2. Okt., U. SIMMROW am 28. Sept.)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 28. April 100 bei den Werder-Inseln (P. & H. KIEKHÖFEL), 31. Juli 510 (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.), 14. Aug. 410 (C. ROHDE, S. MÜLLER); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 21. April 107 und 29. April 150 (A. J. HELBIG).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Brutnachweis: 21. Mai 1 ad. mit mind. 1 pull. Bruchwald bei Groß Niendorf/PCH (M. REMUS in: DAUBNER & KINTZEL 2006). Ansammlungen ab 10 Ind.: 10. Juni 12, Soll bei Vorbeck-Aus-

bau/DBR (H.-J. FECHTNER); 6. Juli 13, Peenepolder Randow – Rustow/DM (M. LANGE). Winter-vorkommen: 22. Jan. 1 am Dümmersee/LWL (S. BIESALSKI); 26. und 28. Jan. je 1, Moorwiesen bei Karow/PCH (P. STEINBACH in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 2. Febr. 1, 4. Febr. 1 und 9. Febr. 2, Rohrteich Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 4. Dez. 1, Mühlbach bei Poppendorf/DBR (G. UL-RICH); 6. und 8. Dez. je 1, Recknitz bei Tessin/DBR (F. VÖKLER); 23. Dez. 1, Krim bei Neuhof/LWL (S. KOBUS).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Peenepolder Randow – Rustow/DM 4. Mai 120-130 (M. LANGE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 10. Aug. 300 (J. MUNDT, U. KRAATZ); 1. Sept. 200 (J. MUNDT); Salzwiese Ladebow/HGW 7. Aug. 195 (J. ROEDER); Relzower Wiesen bei Anklam/OVP 28. April 120 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 28. April 260 und 4. Mai 112 (D. SELLIN).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 2 BP (Mitteilung T. SPRECKE & A. STIEFEL).

Steinwälzer *Arenaria interpres*: Heimzug/Erstbeobachtungen im NSG Insel Langenwerder/NWM 20. April 1 (P. HAUFF), 27. April 1 und 28. April 2 (F. GOSSELCK). Wegzug/Ansammlungen ab 30 Ind.: 16. Aug. 31 durchziehend nach SSE, 13:00-15:00 Uhr MESZ, Küste bei Dierhagen-Ost/NVP (C. ROHDE); 26. Aug. 38 am Schlafplatz vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG, T. HEINICKE).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 29. Mai 1 (M. GRAF), 7.-8. Aug. 2 ad., 9. Aug. 1, 10. Aug. 2, 11. Aug. 1, 12. Aug. 2, 14. Aug. 3, davon 1 gefangen und beringt, 15. Aug. 1, 16. Aug. 5, davon 1 dj. gefangen und beringt, 17. Aug. 9, 18. Aug. 4, 19. Aug. 6, 20. Aug. 2 (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER, J. MUNDT nur am 14. Aug., K. LAMBERT nur am 17. Aug.), 21. Aug. 2, 28. Aug. 1 gefangen und beringt, 31. Aug. und 2. Sept. je 1 (G. WAGNER); an der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP 25. Mai 12 ad. (K. LAMBERT); Barther Oie/NVP 23. Mai 1 PK (J. HARTMANN), 24. Mai 18 PK und 25. Mai 20 PK (J. HARTMANN, J. LEPS), 22. Juli 8 ad., davon 5 nach NW

fliegend, 24. Juli 3 ad. und 26.-27. Juli 2 ad. (J. HARTMANN); Bock/NVP 29. Mai 5, 31. Juli 5 ad., 14. Aug. 9, davon 1 ad. PK und 3 dj., und 28. Aug. 4 dj. (K1) (C. ROHDE, S. MÜLLER); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 14. Aug. 3 dj. (A. J. HELBIG, E. MÖLLER); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 26. Mai 1 und 30. Juni 1 ad. (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 21. Mai 7 (H. & M. HAUPT, I. TODTE, G. WEIGENT), 23. Mai 2 (M. HEINDL, G. SCHMIDT), 29. Juli 3 ad. (M. FIDDICKE), 10. Aug. 1 ad. (J. MUNDT, U. KRAATZ), 28. Aug. 1 dj. (H. & M. HAUPT, T. RYSLAVY, N. VILCSKO), 29. Aug. 1 dj. bzw. 7 dj. (H. & M. HAUPT, T. RYSLAVY, N. VILCSKO bzw. T. HEINICKE), 6. Sept. 1 bzw. 3 (H. W. NEHLS, E.-A. SCHROEDER, M. VIETH bzw. T. HEINICKE); Salzwiese Ladebow/HGW 17. Aug. 1 dj. (M. HEINDL); NSG Struck/OVP 16. Mai 3 PK (D. SELLIN). Binnenland: Murchiner Wiesen/OVP 9. Sept. 1 (D. SELLIN); Peenepolder bei Johannishof/OVP 21. Aug. 4 (E. FRÜNDT).

Knütt *Calidris canutus*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 14. Aug. 130, 28. Aug. 350 und 11. Sept. 390 (C. ROHDE, S. MÜLLER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 29. Aug. 100 (H. & M. HAUPT, T. RYSLAVY, N. VILCSKO). Vorkommen im Winter und März: NSG Insel Langenwerder/NWM 25. Jan. 8 (V. LEHSTEN, D. BRENNING), 15. Febr. 10 (G. DRUDE, D. BRENNING), 20. Febr. 4 (D. JÄKEL), 22. Febr. 4 (K. LAMBERT), 10.-31. März 1-12 (G. DRUDE, A. KÖHLER, K. LAMBERT u.a.); Bock/NVP 14. Febr. 1 (S. MÜLLER).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell Überwinterer): 11. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. DRUDE); 13. März 28, Bock/NVP (G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND). Ansammlungen ab 30 Ind.: 3. April 40, Strand bei Ahrenshoop/NVP (R. BENDT); 18. April 68, Bock (C. ROHDE, S. MÜLLER). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock 28. Aug. 220 (C. ROHDE, S. MÜLLER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 20. Aug. 108 (M. FIDDICKE), 29. Aug. 105 (W. NEHLS). Letztbeobachtung: 14. Nov. 20, Bock (S. MÜLLER, G. ROGGE). Wintervorkommen an den Stränden: Salzhaff bei Roggow/DBR 14. Dez. 7 (H.-J. FECHTNER, F. RENNE); am NSG Riedensee/DBR 1. Jan. 1 (R. MARQUARDT); Warnemünde/HRO 25. Jan. 4 (G. ROGGE); zwischen Markgrafenhede

und Rosenort/HRO 4. Jan. 14 (H. STRICKERT), 13. Jan. 4 (E. HAHLBECK, U. FALK), 17. Jan. 2, 21. Jan. 8, 1. Febr. 4, 12. Febr. 2, 16. Febr. 4, 18. Febr. 5, 21. Febr. 29, 23. Febr. 14, 27. Febr. 18, 28. Febr. 20 in Höhe des Heiligensees, 4. März 30, 6. Dez. 5, 10. Dez. 2 und 21. Dez. 9 (H. STRICKERT); zwischen Rosenort und Wiedort/HRO 7. Jan. 1-2 und 27. Dez. 2 (H. STRICKERT); Graal-Müritz/DBR 4. Jan. 7 östlich der Seebrücke (N. HOBBAHN), 13. Jan. 1 am Ortsbeginn (E. HAHLBECK, U. FALK); zwischen Graal-Müritz und Dierhagen-Strand/NVP 19. Jan. 25 (E. HAHLBECK, U. FALK); zwischen Pre-row (Hohe Düne) und Zingst/NVP 17. Jan. 6 in Höhe Campingplatz Zingst-West und 15. Dez. 42 (U. LAU); zwischen Zingst-Müggenburg und Hohe Düne von Pramort/NVP 17. Jan. 14, Hohe Düne, und 15. Dez. 70 (U. LAU); Bock 14. Febr. 44 (S. MÜLLER, K.-E. SAUERLAND); Westküste bei Vitte auf Hiddensee/RÜG 27. Jan. 3 (E. REMKE, M. SCHLUCK); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 15. Dez. 4 (D. WEICHBRODT); bei Karlshagen auf Usedom/OVP 22. Dez. 13 (D. SELLIN).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug/große Ansammlung: 9. Mai 49, Salzwiese Ladebow/HGW (T. HEINICKE, T. RYSLAVY).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 31. Juli 140, 28. Aug. 220 und 11. Sept. 150 (C. ROHDE, S. MÜLLER u.a.); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1. Sept. 150 (J. MUNDT).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: Eggers Wiek/NWM 9. Aug. 2 PK (F. DUTY); NSG Insel Langenwerder/NWM 29. März 1 und 30. März bis 1. April 2 (H. ZIMMERMANN), 7.-8. April 1 (D. & U. BRENNING), 23. April 1 (P. HAUFF), 13. Okt. 1 dj. gefangen und beringt (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); auf der Ostmole in Warnemünde/HRO 28. Febr. 1 (H. PRIETZSCH, M. KRECH), 7. Nov. 1 (T. LEIPE).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 12 BP (Mitteilung A. SPRETKE & A. STIEFEL). Wegzug/Höchstzahl auf dem Bock/NVP 16. Okt. 4.600 (S. MÜLLER, M. NEUBAUER, teilweise H. MERS, K.-E. SAUERLAND).

Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola*: 28. Mai 2 ad. PK, später nach E abfliegend, Trebelpolder Beestland/DM (C. ROHDE)*.

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Küste: NSG Wustrow/DBR 14. Juli 1 ad. dunkle Morphe an der Außenküste (F. VÖKLER, F. VORWALD); nördlich Elmenhorst/DBR 6. Juli 1 ad. helle Morphe durchziehend nach WSW (K. LAMBERT); NSG Greifswalder Oie/OVP 6. Mai 1 ad. helle Morphe durchziehend nach SE S. KOSCHKAR); 11. Aug. 3 ad., davon 1 durchziehend nach SE, und 1 dj. (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 21. Aug. 2 dj., davon 1 dunkle Morphe, durchziehend nach S (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, W. EICHSTÄDT), 22. Aug. 1 dj. durchziehend nach W, 24. Aug. 1 ad. dunkle Morphe und 4 dj. und 25. Aug. 5 dj., davon 1 helle und 1 dunkle Morphe (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 24. Aug. 2 ad. durchziehend nach SW (C. SCHLAWA), 26. Aug. 3 dj. (S. KOSCHKAR), 27. Aug. 2 immat. (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 1. Sept. 1 dj. (S. KLASAN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 29. Aug. 1 dj. dunkle Morphe (H. & M. HAUPT, T. RYSLAVY, N. VILCSKO); Ostsee vor Karlshagen auf Usedom/OVP 15. Sept. 1 JK dunkle Morphe durchziehend nach NW (R. ABRAHAM); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 14. Aug. 1 dj. durchziehend nach NW (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 25. Sept. 1 ad. helle Morphe durchziehend nach SE, Boeker Fischteiche/MÜR (S. RATHGEBER).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: Ostsee ca. 16 km nordwestlich Kap Arkona/RÜG 3. Mai 1 ad. oder subad. (Fischer TIMM & ZABEL lt. A. J. HELBIG); Adlergrund/deutsche AWZ: 25. April 1 ad. helle Morphe (A. BRÄUNLICH, M. GRIMM), 5. Mai 1 ad. helle Morphe nach SW fliegend (M. GRIMM, V. RÖHRBEIN), 7. Mai 2, davon 1 helle Morphe (R. KLEIN, J. BELLEBAUM), 8. Mai 1 ad. dunkle Morphe (M. GRIMM, V. RÖHRBEIN), 30. Juli 1 nach E fliegend (C. BOCK), alle Beobachtungen vom Adlergrund einschließlich der geografischen Koordinaten bei KUBE et al. (2007); NSG Greifswalder Oie/OVP 10. März 1 vj. (S. KOSCHKAR); 20. Aug. 1 ad. durchziehend nach NE und 21. Aug. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, S. KLASAN); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 10. Okt. 1 juv. durchziehend nach NW (B. SCHIRMEISTER in: KUBE et al. 2007).

Skua *Stercorarius skua*: 19. Mai 1 ad., Adlergrund (54.43 N, 14.03 E)/deutsche AWZ (H. WENDELN, V. RÖHRBEIN, B. METZGER in: KUBE et al. 2007)*; 29. Aug. 2, davon 1 dj., Adlergrund (54.48 N, 13.55 E)/deutsche AWZ (J. BELLEBAUM, J. KUBE nur 1 Ind., in: KUBE et al. 2007)*.

Krabbentaucher *Alle alle*: 15. Jan. 1 SK nach NW fliegend, Adlergrund (54.42 N, 14.24 E)/deutsche AWZ (V. RÖHRBEIN, A. FREUND)*; 4. März 1 SK, Prerowbank (54.36 N, 12.38 E) vor dem Darßer Ort/NVP (J. KUBE)*; 26. März 1 ad. PK nach SE fliegend, Kriegers Flak (55.00 N, 13.17 E)/deutsche AWZ (V. RÖHRBEIN)*; 18. März 1 SK, Adlergrund (54.44 N, 14.14 E)/deutsche AWZ (H. WENDELN)*.

Tordalk *Alca torda*: Beobachtungen am NSG Greifswalder Oie/OVP: 1. April 1 (A. GOEDECKE, W. MÄDLow), 2. April 1 durchziehend nach N (M. MÄHLER), 4. Juni 1 (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, B. METZGER), 6. Sept. 1 (C. BOCK, R. KLEIN). Totfunde (Fischereioffer): 4. April 1 ad. SK, 13. und 20. Dez. je 1 ad., Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Trottellumme *Uria aalge*: Beobachtungen: Vor der Hucke auf Hiddensee/RÜG: 12. April 1 PK (A. J. HELBIG); Seglerhafen Vitte auf Hiddensee/RÜG 13. Aug.-11. Sept. 1 dj., frisches SK, am 13. Aug. entkräftet und durchnässt aufgegriffen, später freigelassen (A. J. HELBIG, I. BLINDOW, A. KOCUM, A. NICK); Hafen von Wiek/RÜG 4.-5. Sept. 1 (R. NESTMANN); NSG Greifswalder Oie/OVP 13. Mai 1 SK (S. KOSCHKAR); 28. Okt. 1 SK (S. KLASAN); Totfunde (Fischereioffer): 11. und 20. Dez. je 1 juv., Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Trottellumme oder **Tordalk** *Uria aalge* oder *Alca torda*: 15. Jan. 2 nach NE fliegend, vor der Hucke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Gryllteiste *Cephus grylle*: Beobachtungen: Vor der Hucke auf Hiddensee/RÜG: 15. Jan. 2 und 29. Jan. 1 ad. mausert bereits ins PK (A. J. HELBIG); 8. Febr. 1 nach NE fliegend mit kurzer Zwischenrast (J. WOLLMERSTÄDT); 27. Febr. 1, 24. März 1 ad. PK und 14. Nov. mind. 3, davon 2 nach SW und 1 nach NE fliegend (A. J. HELBIG); vor dem Kap Arkona/RÜG 20. Febr. 1 ad. SK (R. WEIß), 7. März 1 SK (M. JASCHHOF);

NSG Greifswalder Oie/OVP 1. Jan. 1 (A. GOEDECKE, W. MÄDLow). Totfunde (Fischereioffer): Ostsee nordwestlich NSG Insel Langenwerder/NWM 27. Okt. 1 ad. ÜK mit Ring des Riksmuseums Stockholm 6204039, im Stellnetz verendet und geborgen, von Fischer K.-R. WAAK an H. ZIMMERMANN übergeben; Ostsee bei Zinnowitz auf Usedom/OVP 24. Jan. 1 ad. ÜK (W. NEHLS); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 20. Dez. 1 juv. (B. SCHIRMEISTER).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 2. Aug. 1 ad., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)*.

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Küste/Höchstzahlen ab 500 Ind. für folgende Gebiete: NSG Struck/OVP 16. Mai 2.000, davon 70 % K2 (D. SELLIN; SCHIRMEISTER 2006); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 30. Aug. 3.800 (D. SELLIN; SCHIRMEISTER 2006); Achterwasser bei Zinnowitz auf Usedom/OVP 1. Sept. 2.000 Schlafplatzflug aus Richtung Ostsee nach W-SW, 18:00-19:00 Uhr MESZ (W. NEHLS in: SCHIRMEISTER 2006); Achterwasser zwischen Neppermin und Lütow auf Usedom/OVP 29. Aug. 1.275, meist ad. (B. SCHIRMEISTER in: SCHIRMEISTER 2006); Ostsee zwischen Bansin auf Usedom/OVP und Swinemünde/Polen 9. Aug. 7.400, davon > 1 % juv. (B. SCHIRMEISTER in: SCHIRMEISTER 2006); NSG Riether Werder/UER 29. Juli 800 (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005); 3. Aug. 1.500 am Schlafplatz im NSG Neuwarper See/UER (F. JOISTEN). Wintervorkommen: 29. Febr. 1 ad., Binz/RÜG (R. WEIß). Binnenland/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Mechower See/NWM 30. April 1.200 (R. SCHMAHL); NSG Krakower Obersee/GÜ 29. April 150-170 (W. NEUBAUER); Murchiner Wiesen/OVP 28. Mai 143 immat., davon 82 rastend und 61 durchziehend nach NW (B. SCHIRMEISTER in: SCHIRMEISTER 2006); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 21. Mai 115 immat. (B. SCHIRMEISTER in: SCHIRMEISTER 2006); Polder Ritut bei Kamp/OVP 27. Mai 260, davon 4 ad., sonst alles immat. (H. & W. EICHSTÄDT).

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 16. Mai 1 mit völlig weißem Gefieder (Totalalbino?, Augenfarbe nicht erkannt) nach N fliegend, vor dem Haffeld/HWI (R.-R. STRACHE).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 2 BP (Mitteilung U. BRENNING); NSG Inseln Böhmke und Werder auf Usedom/OVP 1 BP (Mitteilung W. STARKE). Beobachtungen von Nichtbrütern und Durchzüglern: NSG Insel Walfisch/HWI 1. Mai bis 15. Juli fast täglich 1-2 ad. und 1-2 immat. (W. KRUCH, R. NESING); NSG Insel Langenwerder zur Brutzeit 3-4 Nichtbrüter (Mitteilung U. BRENNING); Barther Oie/NVP 3. Mai 1 ad. PK und 4. Mai 2 ad. PK (F. BAUER, J. HARTMANN); Schaproder Bodden/RÜG 23. Aug. 1 dj. vor Schaprode in Richtung Neuendorf auf Hiddensee fliegend (A. J. HELBIG); Insel Liebitz/RÜG 17. Mai 1 und 18.-19. Mai je 1 rufen gehört (S. BAUCH), 4. Juni 1 Paar, davon 1 ad. und 1 K3 (A. J. HELBIG, R. SCHOPF, I. STODIAN); Schoritzer Wiek/RÜG 6. April 1 K2 nach SW fliegend (R. WEIB); NSG Karrenderfer Wiesen/OVP 29. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE); NSG Wampener Riff/OVP 28. Aug. 1 dj. (H. & M. HAUPT, T. RYSLAVY, N. VILCSKO); Salzwiese Ladebow/HGW 3. Okt. 1 dj. ÜK (T. HEINICKE); Strand in Loissin/OVP 27. Sept. 1 im 1en W (M. HEIB); NSG Struck/OVP 16. Mai 1 ad. PK (D. SELLIN). Binnenland: Schaalsee/LWL 3. Aug. 1 ad. (R. SCHMAHL, T. WÄDER); NSG Krakower Obersee/GÜ 9. Mai bis 18. Juni 1 ad. PK ständig in der Lachmöwenkolonie (W. NEUBAUER); Murchiner Wiesen/OVP 8. Mai 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER), 12. Mai 1 subad. durchziehend nach E (J. ROEDER); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 25. April 2 K2 (E. & W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Sturmmöwe *Larus canus*: Küste/abweichende Färbung: 12. Juli 1 dj. leukistisch, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. KÖHLER). Binnenland/Brutvorkommen: Weiher westlich Groß Stieten/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); Badestelle Seehof am Schweriner Außensee/NWM 2 BP (G. SCHIEWECK); NSG Brooksee/DBR 1 BP (F. VÖKLER); Kieswerk Langhagen/GÜ 1 BP (W. NEUBAUER); Nordteil des Tollensesees/NB 2-3 BP (K.-J. DONNER, J. HUBERT in: DONNER 2005).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 4 BP (S. MÜLLER); Heuwiese/RÜG 3 BP (Mitteilung I. STODIAN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 8. März 229 (A. J. HELBIG); Vit-

ter Bodden bis Rassower Dreieck/RÜG 23. Jan. 307 (A. J. HELBIG); Schaproder Bodden/RÜG 23. Jan. 200 (A. J. HELBIG); Großer Jasmunder Bodden bei Lietzow/RÜG 31. Jan. 250 (J. ROEDER); NSG Struck/OVP 19. März 550 (D. SELLIN); Seegebiet zwischen NSG Ruden, Struck und Peenemünder Haken/OVP 15. März 380 (R. ABRAHAM); NSG Peenemünder Haken auf Usedom 21. Febr. 227 (B. SCHIRMEISTER); Hafen Ueckermünde-Berndshof/UER 28. Aug. 400 (T. SCHÜNEMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar 1.500 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 16. Okt. 1 leukistisch, sehr wahrscheinlich K1, Hafen von Gager/RÜG (BREHME 2005). Binnenland/große Ansammlung: 19. Dez. 25 ad. und immat., Brodaer Strand im Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER, J. HUBERT).

Eismöwe *Larus hyperboreus*: 27. Dez. 1 K1, Mülldeponie bei Grimmen/NVP (M. & E. GRAF, M. SCHLEGEL)*.

Silbermöwe *Larus argentatus*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 17./18. Januar ca. 16.600 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 1 BP (S. MÜLLER).

Polarmöwe *Larus glaucooides*: 30. Dez. 1 K1, Mülldeponie bei Grimmen/NVP (M. & E. GRAF, M. SCHLEGEL)*.

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 10 BP (Mitteilung U. BRENNING); NSG Wustrow/DBR 1 BP (K. GROBE); Insel Kirr/NVP 5 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Bock/NVP 1 BP (S. MÜLLER, C. ROHDE); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 10 BP (Mitteilung I. STODIAN); NSG Insel Beuchel/RÜG 2 BP (R. BOCKSCH). Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 1, NSG Insel Langenwerder (D. & U. BRENNING). Ansammlungen ab 100 Ind.: 27. Juli 158 und 31. Juli 113, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 12. Mai 1 westlich Peenepolder Anklam-West/OVP (J. ROEDER); 17. Mai 1,

Baggersee bei Langsdorf/NVP (M. HEINDL); 28. Mai 1 ad., NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE); 10. Juli 1, Recknitz bei Bad Sülze/NVP (R. BENDT); 16. Juli 1 ad., NSG Entenmoor Moitin/DBR (F. VÖKLER).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Brutvorkommen: NSG Insel Beuchel/RÜG Brutversuch von 1 Paar (R. BOCKSCH). Heimzug/Erstbeobachtung: 5. März 2 ad. durchziehend nach E, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 14. Aug. 140 (C. ROHDE, S. MÜLLER, teilweise W.-D. LOETZKE, K.-E. SAUERLAND); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 29. Juli 138 am Schlafplatz (J. WOLLERSTÄDT, A. J. HELBIG), 9. Aug., 150 (M. WALLRODT-SCHÖNEBERG, H. SCHÖNEBERG); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 10. Aug. 130 (J. MUNDT, U. KRAATZ).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Brutvorkommen: Trebelpolder Beestland/DM 3 BP (C. ROHDE in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2005); Peenepolder Menzlin/OVP 9. Mai 2, Balz und Nestbau (T. HEINICKE, T. RYSLAVY); Peenepolder Görke/OVP 27-29 BP (H. LAWERENZ, J. MOHNHAUPT, B. SCHIRMEISTER, D. SELLIN in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2005); Murchiner Wiesen/OVP 2 BP (B. SCHIRMEISTER, D. SELLIN in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2005). Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete: NSG Breeser See/GÜ 29. Mai 16-18 PK (J. LOOSE); Peene bei Karnitz/DM 30. Mai 3 ad. PK durchziehend nach E und 31. Mai 1 ad. PK durchziehend nach E (C. ROHDE); Peenepolder Menzlin 15. Aug. 3 ad. und 1 juv. (B. SCHIRMEISTER), 9. Sept. 2 ad. und 4 dj. (D. SELLIN); Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP 12. Sept. 1 juv. (B. SCHIRMEISTER, J. MOHNHAUPT); NSG Greifswalder Oie/OVP 7. Mai 8 ad. durchziehend (S. KOSCHKAR, B. METZGER); NSG Riether Werder/UER 26. Juli 3 und 29. Juli 5 (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005). Diese Art ist bei Meldung nicht mehr überprüfungspflichtig.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Beobachtungen: An der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP 15. Juli 1 ad. PK (K. LAMBERT); Bock/NVP 28. Aug. 1 JK (K1) (C. ROHDE; S. MÜLLER, T. WERNER)*; Trebelpolder Beestland/DM 28. Mai 1 ad. PK und 2 K3 (C. ROHDE); Kummerower See bei Neukalen/DM

14. Mai 1 ad. PK (C. ROHDE); Spülfeld Wampen/OVP 29. Aug. 1 dj. (T. HEINICKE); Peenepolder Menzlin/OVP 22. Mai 1 PK (H. & M. HAUPT, I. TODTE, G. WEIGENT), 6. Juli 1 ad., später nach W fliegend (D. SELLIN); Peenepolder Görke – Anklam-West/OVP 30. Juni 1 ad. PK (D. SELLIN); Peenepolder Görke 2. Juli 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER), 11. Juli 2 PK > SK (M. HEINDL); Peenepolder Anklam-West 25. Juni 1 ad. PK (J. ROEDER), 7. Juli 1 ad. PK (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 12. Juli 2 ad. (E. HAHLBECK, U. FALK); Murchiner Wiesen/OVP 27. Juni 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 12. Mai 1 ad. PK (J. ROEDER), 19. Juni 1 PK (D. SELLIN). Diese Art ist bei Meldung nicht mehr überprüfungspflichtig.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 11 BP (J. KÄSTNER); Kämmericher Senke/GÜ 1 BP (K.-J. DONNER); Trebelpolder Beestland/DM 25-40 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE, M. GRAF); Altes Moor Pisede/DM 24 BP (K.-J. DONNER, A. GAHRIG); Torfstiche an der Trebel zwischen Drönowitz und Wotenick/DM 15 BP (K.-J. & N. DONNER); Torfstich an der Peene bei Sophienhof/DM 6 BP (L. HELWIG, K.-J. DONNER); Mühlenteich Friedland/MST 3 BP (K.-J. DONNER); Blankenhofer See/MST 23 BP (K.-J. DONNER); Torfstiche an der Peene bei Neuhof/OVP 4 BP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Anklam-Görke/OVP 3 BP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Anklam-West/OVP 6 BP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 14 BP (D. SELLIN); Feldsoll bei Klepelshagen/UER 10 BP (M. TETZLAFF, A. & R. HERZIG); Dammsee bei Nadrensee/UER 8 BP (M. TEPPKE); Schmiedesee bei Nadrensee/UER 5 BP (M. TEPPKE). Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 ad. PK, Peenepolder Menzlin/OVP (B. SCHIRMEISTER). Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 27. Juli 1.525 und 7. Aug. 2.315, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 2. Okt. 30, Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 16 BP (Mitteilung U. BRENNING); Barther Oie/NVP 750 BP (Mitteilung J. HARTMANN);

Insel Heuwiese/RÜG 5 BP (Mitteilung I. STODIAN). Heimzug/Erstbeobachtungen: 22.-23. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (A. KÖHLER); 23. März 2 ad., Küste bei Zingst/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Wegzug/Letzbeobachtungen: 2. Okt. 1, Prohner See/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL) und 4 dj., NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 3. Okt. 1 SK bei Ahrenshoop/NVP (R. KINZELBACH), 2 ad., NSG Schmachter See (B. BANDEY), 1 dj., Salzwiese Ladebow/HGW (T. HEINICKE) und 1, Neuwarper See bei Rehagen/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 9. Okt. 10 juv., Schoritzer Wiek/RÜG (R. WEIß, W. SEKUND); 10. Okt. 4 dj. durchziehend nach NW, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. KOOP); 14. Okt. 1 dj., Rasower Dreieck/RÜG (A. J. HELBIG).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 1 BP (W. KRUCH, R. NESSING); NSG Insel Langenwerder/NWM 40 BP (Mitteilung U. BRENNING); Salzgrasland am Breitling auf Poel/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE). Wegzug/Letzbeobachtung: 9. Okt. 1 juv., Schoritzer Wiek/RÜG (R. WEIß, W. SEKUND).

Hohltaube *Columba oenas*: Wintervorkommen/große Ansammlung: 30. Jan. 30 bei Sandhof/PCH (F. HÄNSEL).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 14. Juli bis Ende Aug. 1 Männchen, Raduhn/PCH (K.-D. FEIGE in: DAUBNER & KINTZEL 2006).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Hörnachweise von rufenden Männchen: Truppenübungsplatz bei Lübtheen/LWL 16. und 20. April 4 (H. EGGERS, C. ROHDE nur am 16. April), 30. Juni 1 (K.-D. FEIGE); Waldgebiet zwischen Malliß, Kaliß und Grittel/LWL von April bis Anfang Mai 15 (Revierförster H. BAUMGART lt. G. FEHSE); Nossentiner Heide/PCH, GÜ und MÜR 22. Febr. bis 31. März je 1 nördlich Karow/ PCH, 3 südlich Drewitz/MÜR und je 1 nordwestlich Drewitz/MÜR, nördlich Mönchbusch/MÜR, 1 nordwestlich Nossentiner Hütte, südöstlich Malkwitz/MÜR und westlich Alt Gaarz/MÜR (F. HÄNSEL), 15.-16. April je 1 bei Nossentin/MÜR und 7 zwischen Drewitz, Nossentiner

Hütte und Hinrichshof/GÜ (M. TEPPKE). Sonstige Beobachtungen: 17. Juli 1 Rupfung bei Schwarzenhof/MÜR gefunden (R. & A. WEBER); im August 1 ad. auf dem Campingplatz Liebeslaube an der Wohlenberger Wiek/NWM entkräftet von R. SCHMIDT gefunden, gelangte über einen Tierarzt zur Pflege über mehrere Wochen zu Y. LABOCK und dann in den Vogelpark Marlow (Mitteilung D. SEEMANN).

Steinkauz *Athene noctua*: In der zweiten Aprilhälfte und am 8. Aug. je 1 rufend, Huckstorf/DBR (J. KUBE).

Uhu *Bubo bubo*: Brutvorkommen: Kiesabbaugebiet bei Pinnow/PCH 1 BP (4er Gelege unter Förderbandanlage, später zerstört vorgefunden) (W. ZESSIN in: DAUBNER & KINTZEL 2006). Sicht- und Hörnachweise: 23.-30. Jan. 1 ad. Weibchen rufend, auch gesehen, Gelände des Müritz-Museums in Waren/MÜR (F. SEEMANN); 13. Febr. 1 rufend, Zerninsee bei Garz auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 17. Febr. 1 rufend, NSG Golm bei Garz auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 8. März 1 rufend, auch gesehen in Groß Thurow/NWM (Frau ECKHARD lt. R. SCHMAHL); 8. März 1 rufend, Mellenthiner Heide bei Prätenow auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 23. Aug. 1, Plater Berg bei Plate/PCH (K. BRAUER in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 2. Sept. 1 abfliegend, Steffenshäger Forst/OVP (Stadtförster B. KNOLL lt. F. TETZLAFF); 2. Okt. 1 rufend, Kiesabbaugebiet bei Plate/ PCH (K. BRAUER in: DAUBNER & KINTZEL 2006).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (Hörnachweise von singenden Männchen): Truppenübungsplatz bei Lübtheen/LWL 30. Juni 16 (K.-D. FEIGE); Truppenübungsplatz im Bandenitzer Forst/LWL 18. Juni 15 (G. FEHSE, S. HOLSKI); Truppenübungsplatz Jägerbrück/UER 20. Juni 7 (F. JOISTEN, W. KRÄMER); Kiefernheide am Karpiner Damm/UER 21. Juli 6 (F. JOISTEN, W. KRÄMER, W. LUKAS).

Mauersegler *Apus apus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 überfliegt Grimmer Straße in Greifswald/HGW (B. HEROLD). Große Ansammlung: 23. Mai 1.500, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE). Wegzug/Letzbeobachtung: 21. Okt. 1 überfliegt Bahnhof in Greifswald (J. ETZOLD).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 23. Mai 12 Landhaus Boek/MÜR, nach W (W. LEISTNER); 29. Mai 1 rufend nach E, Sundische Wiese östlich Zingst/NVP (C. ROHDE).

Wiedehopf *Upupa epops*: Brutvorkommen: Neuenkirchen bei Anklam/OVP 1 RP (J. KRAATZ); bei Luckow/UER 2 BP mit juv. (T. SCHÜNEMANN, F. JOISTEN, K.-D. STEGEMANN); Truppenübungsplatz Jägerbrück/UER 1 BP mit juv. (F. JOISTEN, T. SCHÜNEMANN, K.-D. STEGEMANN). Heimzug und Brutzeitbeobachtungen: Im Frühjahr 1 rufendes Männchen bei Glas- hütte/UER (A. LOSSOW lt. W. KRÄMER), je 1 bei Damm/UER (C. KÜHNLEIN lt. W. KRÄMER) und bei Altwarp-Siedlung/UER (H. JÜTTNER lt. W. KRÄMER); 30. März 1 bei Hinrichshagen/OVP (D. SPIERING); 11. April 1 bei Rühn/GÜ (G. ENGEL); 13. April 1 bei Stedar nahe Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 15. April 1 überfliegt A 20 zwischen Böhlendorf/NVP und Tessin/DBR (M. HEINDL) und 1 am Kogeler See/MÜR (W. PIAROWSKI); 16. April 1 Männ- chen, später gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR); 17. April 1 bei Behren-Lübchin/GÜ (M. NEUBAUER); 19. April 1 bei Greifswald-Ladebow/HGW (L. WACHHOLZ); 22. April je 1 bei Plate/PCH (K. BRAUER) und bei Alt Schwerin/MÜR (F. HÄNSEL); 23. April 1 an der Schoritzer Wiek/RÜG (R. WEIß, W. SEKUND); 24. April 1 bei Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF); 29. April 1 bei Büttel- kow/DBR (K. GROBE); 2. Mai 1 bei Putbus/RÜG (H. B. NEUMANN); 4. Mai je 1 bei Kratze- burg/MST (H. HARMS) und bei Vogelsang/UER (W. EICHSTÄDT); 10. Mai 1 bei Mönkebude/UER (K.-D. STEGEMANN); 31. Mai 1 nach E, bei Zöl- kow-Ausbau/PCH (M. REMUS); 1. Juni 1 bei Hintersee/UER (U. PETERS); 2. und 6. Juni je 1 rufend bei Bellin/UER (E. H. & T. SCHÜNE- MANN); 11.-12. Juni 1 rufendes Männchen am NSG Ahlbecker Seegrund, zwischen Hintersee und Ludwigshof/UER (M. TEPPKE); 22. Juni 2, Truppenübungsplatz bei Rieth/UER (F. JOISTEN, J. DÖRING); im Juni 1 rufendes Männchen, NSG Ahlbecker Seegrund (L. KRIEDEMANN lt. M. TEPPKE); 21. Juli 1 am Karpiner Damm/UER (F. JOISTEN, W. KRÄMER, W. LUKAS); 1. Aug. 1 bei Neumühl/UER (F. JOISTEN). Wegzug: 13. Aug. 1 bei Wampen/OVP (S. KASTL).

Wendehals *Jynx torquilla*: Heimzug/Erstbeob- achtung: 8. April 1 rufen gehört, Groß Below/ DM (J. HUBERT in: DONNER 2005). Wegzug/ Letztbeobachtung: 10. Okt. 1 bei Mirow/ MST (B. KLARE, E.-A. SCHROEDER).

Pirol *Oriolus oriolus*: Heimzug/Erstbeobach- tung: 17. April 1, Varchentin/MÜR (A. BOH- NENSTÄDT).

Schwarzstirnwürger *Lanius minor*: 4. Juni 1 ad. Männchen bei Wokenitz auf Ummanz/RÜG (M. BRÄSE)*.

Neuntöter *Lanius collurio*: Brutvorkommen/ hohe Siedlungsdichte: 28. Juni 31 BP auf 110 ha Feuchtwiesen und Aufforstungsflächen bei Malkwitz/MÜR (F. HÄNSEL). Heimzug/Erstbeob- achtungen: 20. April 1 Männchen, Jatznick/ UER (E. PIETSCH); 26. April 1 Männchen, War- belniederung/GÜ (B. KLARE, A. HELMSTÄDT). Wegzug/Letztbeobachtungen: 2. Okt. 1 Weib- chen, am Kleinen Friedberger Wald/UER (C. HAMANN); 3. Okt. 1 juv., NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 5. Okt. 1 Weibchen, NSG Wildes Moor bei Borken/UER (W. KRÄMER); 6. Okt. 3 juv., NSG Insel Koos (R. ABRAHAM).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: NSG Mechower See/NWM 25. Juli 1 (R. MÖNKE); Bützow/GÜ 20. Sept. 1, Gartenstraße (W. BENKE); NSG Damerower Werder/MÜR 22. Sept. 1 rufend nach NE (R. KINZELBACH); Negaster Forst/NVP von Januar bis Dezember in jedem Monat Sicht- und Hörnachweise, ins- gesamt 101 Nachweise (U. KELCH, E. & T. FRANKE in: FRANKE & FRANKE 2006); Weitenhäger Wald/OVP 19. April 1 (K. BEUG); Heringsdorf auf Usedom/OVP 4.-9. Dez. 3 in einem Garten (J. SCHIRMEISTER); Mönkebude/UER 9.-21. Jan. 1 (L. KRÄGELIN).

Dohle *Coloeus monedula*: Große Ansammlung am Schlafplatz: 19. Jan. 2.500 am südöstlichen Stadtrand von Greifswald/HGW (M. & C. JASCHHOF).

Kolkrabe *Corvus corax*: Brutvorkommen/ab- weichender Neststandort: 7. März 1 brütet auf einem Hochspannungsmast bei Helmshagen I/OVP (M. GRIMM). Ansammlungen ab 200 Ind.: Bei Borkow/PCH 21. März 250 an einem

Silo (*M. REMUS* in: DAUBNER & KINTZEL 2006); bei Hanstorf/DBR 5. Sept. 208 am Schlafplatz (F. VÖKLER); bei Stormstorf/DBR 16. Juli 292 und 6. Aug. 457 am Schlafplatz (F. RENNE), 7. Aug. 709, 2. Sept. 284 und 18. Sept. 209 am Schlafplatz (F. VÖKLER). Abweichende Färbung: 10.-12. Aug. 1 juv. teilalbinotisch (Teile des Kopfes, Nackens - bis auf den Rücken - und einer Schwanzkante fast weiß), Wismar-Dargetzow/HWI (F. DUTY).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 48 Brutnester (ZIMMERMANN 2005); NSG Unteres Warnowland, bei Gragetopshof/DBR 10 Nester, davon 1 im Taschenstadium, 4 Henkelkorb- und 5 Brutnester (G. ULRICH); Peenepolder Randow - Rustow/DM 6 BP (M. LANGE).

Heidelerche *Lullula arborea*: Starker Heimzug: 14. März 100 durchziehend (Uhrzeit und Zugrichtung nicht notiert), NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: Es wurden nur die folgenden drei Beobachtungen gemeldet: 3. Jan. Rufe gehört bei Nadrensee/UER (H.-J. HAFFERLAND); 23. März 1, Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (W. NACHTIGALL); 8. Okt. 5 aus E, nach kurzer Zwischenrast nach NW, Schmale Heide/RÜG (B. BANDEY).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Starker Wegzug: 1. Sept. 4.000 durchziehend nach SE, 12:30-15:30 Uhr MESZ, und 13. Sept. 9.000 durchziehend nach SSW, 10:00-14:00 Uhr MESZ, Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Wegzug/ große Ansammlungen an Schlafplätzen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 14. Aug. 4.000 am Spornitzer Teich 7 (H. ZIMMERMANN); NSG Schmachter See/RÜG 24. Sept. 6.000-8.000 (B. BANDEY); Cramoner See/MÜR 1. Okt. 4.000 (F. HÄNSEL); Kölpinsee/MÜR 27. Sept. 10.000 (F. HÄNSEL). Abweichende Färbung: 17. Juni 1 isabell gefärbter Nestling, später ausgeflogen, Grevesmühlen/NWM (J. KLUG).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: Heimzug/ Erstbeobachtungen: 5. April 4, NSG Galenbecker See/MST (M. TETZLAFF, K. MATHE); 10. April 12, Mönchshof/MÜR (R. JANTZEN). Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 23. Mai 2.000, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE); 1. Sept. 1.500, Peenepolder Anklam-Görke/OVP (D. SELLIN).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica*: 24. Juni 1 ad., Trebelpolder Beestland/DM (C. ROHDE)*.

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: Großer Dambecker See im NSG Dambeker Seen/NWM 1 RP (R.-R. STRACHE); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 50 BP, davon 40 BP in der Teichgruppe Brahm, Tellerflach und Möwenteich/PCH, und 10 BP auf verschiedenen Teichen im Landkreis LWL (H. ZIMMERMANN); Luckower See bei Sternberg/PCH 1 BP (E. SCHMIDT in: DAUBNER & KINTZEL 2006); NSG Breeser See/GÜ 25 BP, 107 Ind. gefangen und beringt (J. LOOSE); Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Zickerniß/RÜG 1 BP, Hagenschke Wiek/RÜG 1 BP und Spülfeld Gager/RÜG 5 BP (DITTBERNER & MATHIAK 2005); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 10 BP (R. ABRAHAM); Greifswald/HGW 3-4 BP, Kuhlenweide und Moorteiche Deponie (S. BREHME, K. MILENZ).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 sM bei Broda/NB (F. HÄNSEL).

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*: 2. Nov. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN, P. MEFFERT)*.

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 1. April 1 sM, Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF); 3. April je 1 sM, Kuhlenfeld/LWL (H. SCHMAHL) und Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER in: DONNER 2005).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. März je 1 sM bei Zarrentin/LWL (K. DIDT) und an der Spornitzer Brücke in der Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 18. März je 1 sM, Wolde/DM (J. HUBERT in DONNER 2005) und im Tierpark Greifswald/HGW (F. TETZLAFF); 19. März 1 sM, Frätow/OVP (K. VEGELIN). Wintervorkommen: 28. Dez. 1 in der

Ulrich-von-Hutten-Straße in Rostock-Reuters-
hagen/HRO (D. JÄKEL).

Zilpzalp oder **Fitis** *Phylloscopus collybita* oder *Phylloscopus trochilus*: 22. Mai 1 Mischsänger mit überwiegendem Zilpzalpgesang, Granitz/RÜG (B. BANDEY).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: 26. Okt. 1 ad. gefangen und beringt, Schmale Heide/RÜG (B. BANDEY)*.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: Küste: Ahrenshoop/NVP 1. Juni 1 sM, Allee am Hohen Ufer (E. HAHLBECK, U. FALK); Dornbusch auf Hiddensee/RÜG 29. Juni 1 sM bei der Klausner-Treppe (C. LEUSCHNER); NSG Greifswalder Oie/OVP 3.-5. Juni, 8. und 10. Juni je 1 sM (war unberingt) (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, B. METZGER), 4. Juni 1 vj. gefangen und beringt (B. METZGER); NSG Golm auf Usedom/OVP 17. Mai 1 sM (D. SELLIN). Binnenland: 1. Juni 1 sM, im Burgpark in Burg Stargard/MST (S. HAERTER, J. & L. LUDWIG).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Rotes Moor bei Relzow/OVP 29. Mai 15 sM (B. SCHIRMEISTER).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Murchiner Wiesen im Peenetal, Fluss-km 98-101 2. Mai 30 sM (D. SELLIN); an der Peene bei Johannishof/OVP 16. Mai 43 sM, 28. Mai 35 sM und 13. Juni 23 sM (B. SCHIRMEISTER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 5. April 1 sM, NSG Galenbecker See/MST (M. TETZLAFF, K. MATHE); 8. April 1 sM, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. GOERITZ); 11. April 1-2 sM, Peenepolder Menzlin/OVP (K. BEUG lt. A. J. HELBIG).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: An der Peene bei Johannishof/OVP 16. Mai 121 sM und 28. Mai 90 sM (B. SCHIRMEISTER); Insel Schadfähre im NSG Unteres Peenetal/OVP 21. Mai 69 sM und 31. Mai 56 sM (B. SCHIRMEISTER); NSG Riether Werder/UER 2. Mai 40 sM (H. & W. EICHSTÄDT in: STEGEMANN et al. 2005). Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. April 1 sM, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadt-

bruch/OVP (H. & W. EICHSTÄDT); 14. April 1 sM, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: An der Peene bei Johannishof/OVP 16. Mai 143 sM, 28. Mai 177 sM und 13. Juni 124 sM (B. SCHIRMEISTER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. April 1 sM, Peenepolder Menzlin/OVP (K. BEUG); 18. April 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2005). Wegzug/Letztbeobachtung: 2. Nov. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Uekerniederung zwischen Liepe und Torgelow/UER 7. Juni 22 sM auf 7,2 km Flusslänge (J. PATZER). Heimzug/Erstbeobachtung: 22. April 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/ NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2005). Wegzug/ Letztbeobachtungen: 28. Sept. und 2. Okt. je 1 rufen gehört, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 sM bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Vorkommen im März (eventuell Überwinterer): 15. März 1 Männchen in Prätenow auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 24. März 1 Weibchen in Binz/RÜG (B. BANDEY).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. April 1 sM, Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF); 16. April 1 sM, Parchim/PCH (J. WULF); 17. April 1 sM, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 18. April 1 sM, Burgholz/NB (J. HUBERT in: DONNER 2005); 19. April 1 sM, Lindetal bei Neubrandenburg/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2005); 21. April 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 21. Mai 11 sM (C. ROHDE); südlich Plau/PCH 25. Mai 10 sM (P. STEINBACH). Wegzug/Letztbeobachtungen: 21. und 24. Sept. je 1 dj., NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*: Heimzug/große Ansammlung: 17. April 50 bei Wampen/OVP (S. KASTL). Wintervorkommen: 5. Jan. 1, Boltenhagen/NWM (F.-F. GABRIEL).



Abb. 5: Am 22.01.2004 von P. EHRENTRAUT in der Rostocker Heide entdeckt: Wasseramsel *Cinclus cinclus*, hier fotografiert am 13.02.2004, am Haubach bei Altheide/NVP. Letztmalig wurde sie hier am 17.02.2004 beobachtet; am 12.03.2004 konnte sie in einem nur wenige hundert Meter entfernten Revier am Wallbach bei Gelbensande/DBR von H. SCHWARZE beringt werden. Foto: B. KLARE

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Wegzug/Erstbeobachtungen: 2. Okt. 8, Katharinenviertel in Neubrandenburg/NB (S. HAERTER); 8. Okt. 3 durchziehend nach NW, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY); 10. Okt. 20, Röbel/MÜR (G. KLUTH). Ansammlungen ab 200 Ind.: 26. und 28. Jan. je 300, Pasewalk/UER (KNAPE lt. W. KRÄMER); 16. Nov. 500, Vietzen/MÜR (W. DREWS).

Star *Sturnus vulgaris*: Abweichende Färbung: 10. Juni 1 völlig weißes Ind. bei Bad Döberan/DBR (F. VÖKLER); 24. Juli 3 mit gelblich-bräunlicher Gesamtfärbung, NSG Brooksee/DBR (F. VÖKLER).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Heimzug/Letzbeobachtung: 25. April 1 bei der Mühle Hanshagen/OVP (J. PEPPER). Wegzug/Erstbeobachtung: 22. Okt. 1 am Stadtgraben im Tierpark Greifswald/HGW (F. TETZLAFF).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. 1 am Hellbach bei der Teßmannsdorfer Brücke/DBR (R. MARQUARDT) und 5 am Varchentiner See/MÜR (M. HOFFMANN); 4. Jan. 1 rufend am Lübkowsee/UER (K.-D. STEGEMANN); 5. Jan. 7, Ludwigslust/LWL (D. WEIGT); 8. Jan. 2 bei Tremt/NVP (I. SCHIDLOWSKI); 15. Jan. 1 in der Lewitz zwischen Rusch und Tramm/PCH (K. GOERITZ in: DAUBNER & KINTZEL 2006) und 2 bei Hohenfelde/PCH (M. REMUS in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 19. Jan. 1, Elisenhain bei Greifswald/HGW (M. & C. JASCHHOF); 20. Jan. 1 bei Redefin/LWL (D. KASPER); 27. und 29. Jan. je 1, Insel Riems/HGW (M. DAUBNER); 29. Jan. 1 bei Peckatel/PCH (K. GOERITZ in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 30. Jan. 1 sM, Rechlin/MÜR (E. SONNENBERG); 31. Jan. 2, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 12. Dez. 1 am Fleetholz in der Friedländer Großen Wiese/UER (E. PIETSCH, K.-D. STEGEMANN); 15. Dez. 4 am Warnker See/MÜR (C. ROHDE); 25. Dez. 2, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 31. Dez. 2, alte Mildnitz bei Zülow/PCH (M. REMUS in: DAUBNER & KINTZEL 2006).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Küste/Heimzug: Zwischen Brook und Kleinklützhöved/NWM 11. März 1 Männchen nach E (R. KLEIN), 2. April 1 Männchen (R. KLEIN, M. GRIMM) und 27. April 1 sM (R. KLEIN, B. METZGER); bei Bastorf/DBR 22. April 1 Männchen (F. VÖKLER); bei Wittenbeck/DBR 25. April 1 Männchen und 1 Weibchen (H. STUTH); bei Rostock-Lich-

tenhagen/HRO 1. Mai 1 Männchen (M. WOLFRAM); Schutower Moorwiesen/HRO 23. April 3 und 24. April 1 Männchen (H. MATTHES); zwischen Krummendorf und Toitenwinkel/HRO 18. April 1 Männchen (G. ULRICH); Neuheide bei Klockenhagen/NVP 27. April 2 Männchen (R. KRASSELT) und 28. April 1 Männchen und 1 Weibchen (B. KLARE, M. VIETH, R. KRASSELT); Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG 13. Mai 1 Männchen (A. KOCUM); Lubkower Heide/RÜG 17. Mai 1 vj. Männchen (B. BANDEY); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 8. Mai 1 Weibchen (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 5. März 1 vj. Männchen und 13. März 1 (S. KOSCHKAR), 12. April 1 ad. Weibchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 16. April 1 ad. Weibchen, 17. April 2 Männchen, davon 1 gefangen und beringt, und 1 Weibchen, 18.-23. April 1 Männchen, 24. April 1 Weibchen, 25. April 1 Männchen, 26. April 2 Männchen und 1 Weibchen, 27. April 2 Männchen und 3 Weibchen, 28. April 1 Männchen und 3 Weibchen und 3. Mai 1 (S. KOSCHKAR), 5. Mai 1 vj. Weibchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR, B. METZGER), 23. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen (S. KOSCHKAR). Binnenland/Heimzug: Bei der Klüßer Mühle/LWL 17. März 1 Weibchen (B. KLARE, G. WICHMANN); Christianswiese in der Lewitz/LWL 15. April 1 Männchen (J. LINDENAU); Schwerin-Großer Dreesch/SN 19. April 1 ad. Männchen (H. ZIMMERMANN); Flötenberg bei Dabel/PCH 21. März 1 Männchen (M. REMUS in: DAUBNER & KINTZEL 2006); „Auf'm Vieren“ bei Müsselfow/PCH 26. April 1 Männchen (E. SCHMIDT); bei Neubukow/DBR 4. April 1 Weibchen (F. VÖKLER); bei Kröpelin/DBR 3. April 1 Männchen nach W fliegend (F. VÖKLER); bei Einhusen/DBR 9. April 1 Männchen (H. STUTH); bei Groß Viegeln/DBR 2. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen (F. VÖKLER); Recknitzwiesen bei Tessin/DBR 25. April 1 Männchen (H. WIEG, W. POEPEL, R. OPPERMANN, W. HILLMER); bei Gülzow/GÜ 13. April 2 (U. THAMM); bei Rodde/NVP 10. April 1 ad. Weibchen (M. NEUBAUER); Schloen/MÜR 11. Mai 1 ad. Weibchen oder Männchen K2 (M. HOFFMANN); am Hofsee bei Federow/MÜR 18. Mai 1 sM (R. HAUSCH); Spuklochkoppel bei Müritzhof/MÜR 9. Mai 1 (R. HAUSCH); bei Zahren-Ausbau/MÜR 25. April 1 Männchen und 1 Weibchen (S. GRAEFE); bei Friedland/MST 17. April 1 ad. Männchen (J. KRAATZ); bei Giese-

kenhagen/OVP 5. April 1 Männchen (J. KÖHLER); Peenepolder bei Johannishof/OVP 3. April 1 Weibchen (M. & C. JASCHHOFF). Vom Wegzug liegen keine Meldungen vor.

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkommen (Januar): 18. Jan. 1, Neuendorf auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 21. Jan. 1, Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Brutzeitbeobachtung: 2., 18. und 20. Mai je 1 sM, Pölchower Holz/DBR (E. HAHLBECK, U. FALK). Heimzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 3. April 2.400, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE); 5. April 2.300, Thurbruch auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 29. April 1 sM, Elisenhain bei Greifswald/HGW (K. BEUG); 5. Mai 1 sM bei Graal-Müritz/DBR (F. VÖKLER); 7. Mai 1 sM bei Oebelitz/NVP (M. MODROW, D. GÜTTE, T. FICHTNER).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*: 1. Mai 1 Männchen teilweise PK, am linken Bein mit Aluminiumring, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)*.

Steinrötel *Monticola saxatilis*: 8. Mai 1 ad. Männchen PK, Neuendorf bei Putbus/RÜG (H. B. NEUMANN)*. Zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. März 1 Männchen und 1 Weibchen, Renaturierungsgebiet an der Recknitz bei Bad Sülze/NVP (R. MAAG); 11. April 1 nahe Neuenkirchen bei Greifswald/OVP (U. KOOP); 17. April 1 sM bei Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: Brutvorkommen: Truppenübungsplatz westlich Lübtheen/LWL 4 BP (K.-D. FEIGE); bei Kirch Jesar/LWL 2 BP (G. FEHSE); Schwerin-Wüstmark/SN 1 Paar, Gewerbegebiet Babenkoppel (R.-R. STRACHE), 10 RP, Göhrener Tannen/SN und 1 Paar, Siebendorfer Moor (H. ZIMMERMANN); Kiesetagebau bei Conrade/PCH 4 BP (K. GOERITZ in: DAUBNER & KINTZEL 2006); Störtal bei Plate/PCH 1 Paar mit Brutverdacht (G. SCHIE-

WECK); Bahndamm zwischen Plate und Sukow/PCH 1 BP (K. GOERITZ); bei Slate/PCH 1 BP (K.-D. FEIGE); Warnowwiesen bei Lenschow/PCH 1 BP (M. REMUS); bei Rustow/DM 1 BP (M. LANGE); Tondeponie bei Friedland/MST 1 BP (J. KRAATZ in: DONNER 2005); am Gewerbegebiet Fritscheshof in Neubrandenburg/NB 2 BP (K.-J. DONNER, J. HUBERT u.a. in: DONNER 2005); Greifswald/HGW 1 Paar bei der ehemaligen Deponie Salinenstraße (K. MILENZ), 2 BP bei Friedrichshagen (T. KAPHENGST), 1 BP am Elishenhain (W. STARKE) und 5-6 RP, Gewerbegebiet Helmshäger Berg (K. BEUG); bei Bugewitz/OVP 1 Paar (F. JOISTEN, T. SCHÜNEMANN); Flugplatz Garz auf Usedom/OVP 1 Paar (B. SCHIRMEISTER); Haffwiesen bei Mönkebude/UER 1 BP (M. GRIMM, T. SCHÜNEMANN); Karpiner Damm/UER 1 Paar (F. JOISTEN, W. KRÄMER, W. LUKAS); bei Alt Stallberg/UER 1 BP (W. KRÄMER); bei Gegensee/UER 1 Paar (T. SCHÜNEMANN); in Pasewalk und in der näheren Umgebung/UER 15 RP, davon 5 RP im Gewerbegebiet-Nord (H. LEMKE, C. HAMANN, W. BROSE, D. SCHULZ). Heimzug/Erstbeobachtungen: 15. März 1 Männchen, Schwerin-Wüstmark/SN (N. MEYER); 20. März 1 Männchen, Pasewalk (H. JANZEN) und 1 rufend, Rohrteich Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 22. März 1 Männchen zwischen Enddorn und Griebener Bucht auf Hiddensee/ RÜG (A. J. HELBIG, W. NACHTIGALL); 23. März 1 Männchen, Kiestagebau bei Conrade (K. GOERITZ); 25. März 1 Männchen, Renaturierungsgebiet der Recknitz bei Bad Sülze/NVP (R. MAAG). Wegzug/Letztbeobachtungen: 7. Okt. 1 Männchen und 1 Weibchen, Kiestagebau bei Conrade (K. GOERITZ); 9. Okt. 1 Männchen SK bei Börgerende/DBR (F. VÖKLER); 19. Okt. 1 Weibchen, Pasewalk (C. HAMANN); 21. Okt. 3 Männchen, davon 2 immat., Kiestagebau bei Conrade (K. GOERITZ); 25. Okt. 1 Männchen, Pasewalk (C. HAMANN); 29. Okt. 1, Peenepolder Anklam-West/OVP (E. HAHLEBECK, K. & M. BATHKE).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. April je 1 sM, Botanischer Garten Greifswald/HGW (J. ETZOLD) und Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (H. FÖRSTER in: DONNER 2005); 25. April je 1 sM, Renaturierungsgebiet an der Recknitz bei Bad Sülze/NVP (M. HEINDL) und am Eggesiner See/UER (B. HARKE); 26. April 1 sM, Röbel/ MÜR (P. KRÄGENOW).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. April 1 sM bei Golchen/PCH (E. SCHMIDT); 14. April 1 sM, Demmin/DM (M. HARTMANN); 17. April 1 sM, Lindetal/NB (J. HUBERT in: DONNER 2005); 18. April je 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (G. EXNER) und Christiansberg am Kleinen Haff/UER (K.-D. STEGEMANN); 19. April 1 sM, Gültz/DM (J. HUBERT); 20. April 1 sM, Pasewalk/UER (C. HAMANN).

Nachtigall oder **Sprosser** *Luscinia megarhynchos* oder *Luscinia luscinia*: 28. April 1 Mischsänger, Pasewalker Kirchenforst/UER (H. LEMKE).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Beobachtungen: Zwischen Brandehusen und Hinterwangern auf Poel/NWM 21. Mai 1 Männchen, Wintergerstenfeld (R.-R. STRACHE); Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI je 1 sM am 1. Mai (B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE, J. BERCHTOLD-MICHEEL) und 16. Mai (R.-R. STRACHE); bei Ruest-Ausbau/PCH 8. Mai 1 sM, Maisstoppfeld (M. REMUS); Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH je 1 sM am 11. April und 30. Mai (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK nur am 30. Mai); Warnowwiesen bei Oettelin/GÜ 20. April 1 sM (H. W. NEHLS); NSG Breeser See/GÜ mind. 3 RP, 10, davon 3 Männchen, 1 Weibchen und 6 juv. gefangen und beringt (J. LOOSE); Gutower Moor/GÜ 1-2 RP (U. GEHLHAR); an der Unterwarnow am Wasserturm in Rostock/HRO 24. April 1 sM (H. DUTY); Knochenhauerwiese bei Dalwitzhof/HRO 16. April 1 Männchen (E.-A. SCHROEDER), 17. April 1 Paar, davon 1 sM (E. HAHLEBECK, G. ULRICH nur 1 das sM), weiterhin je 1 sM am 28. April (H. KOCH), 12. Mai (G. ULRICH) und 31. Mai (H. KOCH); bei Malchin/DM 11. April 3 sM am Dahmer Kanal zwischen der B 104 und dem Bahndamm (B. KLARE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 14. Mai 12 sM (C. ROHDE); Trebeltal zwischen Wendeforst und Beestland/DM 29.-30. Mai 1 sM (M. TEPPEKE); Peenepolder Randow – Rustow/DM 17. April 4-5 sM (= mind. 4 BP) (M. LANGE); Torfstich in der Datzeniederung südlich des Neuenkirchener Waldes/MST 31. Mai 1 sM (K. HOFMANN in: DONNER 2005); Spülfeld Gager/RÜG 5. Sept. 1 weibchenfarbig (H. DITTBERNER in: DITTBERNER &

MATHIAK 2005); Kläranlage Ladebow/HGW 14. Aug. 1 dj. Männchen gefangen und beringt (J. KÖHLER); bei Kowall/OVP 16. Mai 1 sM an einem Graben (M. DAUBER); Peenetal südlich Gützkow/OVP 14. Juni 1 Paar mit flüggen juv. (G. KLAFFS); am Zieser Berg bei Wolgast/OVP 4. Mai 1 sM (E. FRÜNDT); Peenepolder Menzlin/OVP 11. April 2 (K. BEUG), 8. Mai 1 sM (J. MOHNHAUPT); Peenepolder Anklam-Görke/OVP 13. Juni 1 sM und 6. Juli 1 Weibchen mit 3 flüggen juv. (D. SELLIN); Peenetal bei Ziethen/OVP 23. Mai 2 sM (D. SELLIN); NSG Unteres Peenetal, östlich Anklam/OVP 16. April 3 sM (J. MOHNHAUPT), 25. April 1 Männchen (O. WENZEL), 15. Mai 2 sM, Rotes Moor bei Relzow (B. SCHIRMEISTER); Murchiner Wiesen/OVP 16. Mai 2 sM und 28. Mai 1 Weibchen futtertragend (B. SCHIRMEISTER), 16. Juni 1 Paar (K.-H. LOIST); Peenepolder Johannishof/OVP 14. April 1 sM bei der Insel Schadfähre und 5. Juni 1 Paar wohl mit juv. bei Immenstädt (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 19. März 1 Männchen der Unterart *cyanecula* gefangen und beringt und 26. Aug. 2 (S. KOSCHKAR); NSG Galenbecker See/MST und UER 29. Mai 1 sM (M. TETZLAFF in: DONNER 2005); am Eggesiner See/UER 2. Mai 1 sM (B. HARKE, W. BOSE, H. LEMKE); Riether Stiege im NSG Neuwarper See/UER 15. April 1 sM (H. & W. EICHSTÄDT); NSG Ahlbecker Seegrund, bei Ahlbeck/UER 12. Juni 1 sM (M. TEPPKE, L. KRIEDEMANN); bei Hintersee/UER 25. April, 2. Mai und 2. Juni je 1 sM (H. EICHSTÄDT). Abweichende Färbung: 5. Mai 1 Männchen mit blauer Kehle ohne weißen Stern (an der Seite der Kehle waren zwei rote Flecken, das Blau war nach unten kaum durch ein schwarzes Band begrenzt, darunter folgte Rot), Peenepolder Randow – Rustow (M. LANGE).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: NSG Greifswalder Oie/OVP: 15. April und 9. Mai je 1 Männchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR), 12. Mai 2 Männchen gefangen und beringt (B. METZGER), 17. Mai 1 Weibchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR); Peenewiesen östlich Anklam/OVP 25. April 2 Männchen (O. WENZEL).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug/Erstbeobachtung: 2. März 1 Männchen, Groß Klein-Dorf/HRO (H. DUTY). Winter- und

Novembervorkommen: 3. Jan. 1 Männchen, Rostock-Südstadt/HRO (G. ULRICH); 24. Jan. 1 Männchen und 1 Weibchen, Potthagen/OVP (K. BEUG); 29. Jan. 1 weibchenfarbig, Bahnhof Stralsund/HST (J. ROEDER); 15. Febr. 1 weibchenfarbig, Strand zwischen Mukran und Sassnitz/RÜG (J. ROEDER, M. HEINDL); 15. Nov. 1, Lubmin/OVP (U. KOPP); 22. Nov. 1, Groß Klein/HRO (B. RUSSOW, H. KOCH).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 7. April 1 sM, Tierpark Greifswald/HGW (F. TETZLAFF); 9. April 1 sM, Pasewalk/UER (C. HAMANN); 10. April 1, Hagenow/LWL (G. FEHSE) und 1 Weibchen, Wolgast-Tannenkamp/OVP (E. FRÜNDT).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: Heimzug/Erstbeobachtung: 25. März 1 Männchen, Plate/PCH (K. GOERITZ).

Hausperling *Passer domesticus*: Abweichende Färbung: Im Sept. 1 mit weißem Gefieder (über 90 % reinweiß, letztes Drittel der Handschwingen und 2-3 Schwanzfedern zeigten noch spatentypische Färbung, keine roten Augen), Hagenow-Land/LWL (B. SCHÖMER).

Spornpieper *Anthus richardi*: 7. Mai 1 durchziehend nach NE, Heiliger Damm zwischen Börgerende und Heiligendamm/DBR (F. VÖKLER)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 7. und 22. Mai je 1 sM, Truppenübungsplatz bei Stallberg/UER (W. KRÄMER); 9. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, B. METZGER); 16. Juni 2 BP, Truppenübungsplatz 5-7 km westlich Lübbtheen/LWL (K.-D. FEIGE).

Baumpieper *Anthus trivialis*: Heimzug/Erstbeobachtung: 17. März 1 sM an der Kraaker Mühle/LWL (B. KLARE, G. WICHMANN).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: Heimzug: 18. April 1 PK, Großer Werder am Bock/NVP (K.-E. SAUERLAND); 11. Mai 1 durchziehend nach S, 19. Mai 1 durchziehend nach SW und 22. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR). Wegzug: 13. Aug. 1 durchziehend nach SE und 14. Sept. 1 durchziehend nach SW, NSG Greifswalder Oie (S. KLASAN, S. KOSCHKAR nur

am 13. Aug.); 10. Sept. 2 und 17. Sept. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 26. Sept. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 3. Okt. 1, NSG Karrender Wiesen/OVP (T. HEINICKE); 5.-6. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT, B. HEINZE; A. WERNER nur am 6. Okt.).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 7. Okt. 1 rufend (J. MUNDT), 8. Okt. 1 gefangen und beringt (B. HEINZE, P. SCHUBERT); Rotbäk bei Walkenhagen/DBR 26. Jan. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Polder bei der ehemaligen Zuckerfabrik Barth/NVP 9. Dez. 1 (J. ROEDER); Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG 25. März 1 PK (A. J. HELBIG); ehemaliges Spülfeld Gager/RÜG 5. Jan. 3, 31. Okt. 2 und 29. Nov. 4 (DITTBERNER & MATHIAK 2005); weitere Beobachtungen 18. Jan. 2, 12. Nov. 2, 21. Nov. 1, 10. Dez. 2 und 16. Dez. 1 (H. DITTBERNER, G. MATHIAK nur am 16. Dez.); Hagensche Wiek/RÜG 21. Nov. 1 (H. DITTBERNER); Zickerniß/RÜG 16. Febr. 1 (H. DITTBERNER); NSG Karrender Wiesen/OVP 3. Okt. 3 und 15. Nov. 1 (T. HEINICKE); Kläranlage Ladebow/HGW 15. Nov. 2 (T. HEINICKE), 21. Nov. 2 (K. GAUGER); Salzwiese Ladebow/HGW 11. Febr. und 29. März je 7 (J. ROEDER), 31. März 20 (W. STARKE), 12. April 3 PK (J. ROEDER, H., I. & M. WALTER), 15. Dez. 4 (J. ROEDER); NSG Fressendorfer Wiesen/OVP 15. Febr. 14 (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 28. Nov. 17 (D. SELLIN); Ziesniederung bei Kemnitz/OVP 10. März 1 (J. ROEDER); Polder Hollendorf bei Wolgast/OVP 10. März 5 (J. ROEDER); NSG Riether Werder/UER 9. Nov. 3, 10. Nov. 1 und 12. Nov. 5 (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005), 19. Dez. 2 (K.-D. STEGEMANN in: STEGEMANN et al. 2005). Binnenland: NSG Mechower See/NWM 3. April 1 (R. MÖNKE); Barniner See/PCH 17. Jan. 5 und 8. Febr. 3 (E. SCHMIDT); bei Tramm/PCH 25. Jan. 1 (V. BEICHE, B. GRUBE, M. HOFFSCHULZ); am Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 14. März 1 (E. SCHMIDT); Warnowwiesen bei Kasow/DBR 12. März 12 (F. VÖRLER); am Natur- und Umweltpark Güstrow/GÜ 25. Nov. 3 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Trebelpolder Rodde/NVP 29. Dez. 80 (M. & E. GRAF, M. SCHLEGEL); Trebelpolder Beestland/DM 4. Jan. 12 (B. HEINZE, F. TESSENDORF), 1. Febr. 140 (B. HEINZE, K. LIPPERT); Peenepolder Randow – Rustow/DM 5. Mai 1 (M. LANGE); Murchiner Wiesen/OVP 2. Febr. 1 (J. ROEDER), 12. Febr. 25 (K. BEHN, B.

SCHIRMEISTER), 12. April 1 (J. ROEDER, H., I. & M. WALTER), 9. Okt. 2 (D. SELLIN).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Küste/Heimzug/Letztbeobachtungen: 12.-13., 16. und 22. April je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, S. KLASAN). Wegzug/Erstbeobachtung: 18. Sept. 3, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT, D. BRENNING). Ansammlungen ab 10 Ind.: NSG Fauler See–Rustwerder/Poel/NWM 4. Jan. 11 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder 28. Sept. 20, 29.-30. Sept. 10, 1. Okt. 12, 7. Okt. 11 und 8. Okt. 10 (B. HEINZE, F. TESSENDORF & T. LANGGEMACH vom 28. Sept. bis 1. Okt., J. MUNDT nur am 7. Okt.). Binnenland: 28. Jan. 1, Lewitz bei Rusch/PCH (K. GOERITZ in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 21. Dez. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Wegzug/Letztbeobachtungen: 21. Nov. je 1, Mustiner Holz/PCH (M. REMUS) und Nebeldurchbruchstal/GÜ (E.-A. SCHROEDER); 25. Nov. 1, Schaale bei Kogel/LWL (B. KLARE). Wintervorkommen: 11. Jan. 1, Parumer Schleuse/GÜ (R. SCHAUGSTAT); 25. Jan. 1 bei Quassel/LWL (H. EGGERS); 28. Jan. 1, Eickhof/GÜ (B. KLARE); 29. Jan. 1, Wallensteingraben bei Fichtenhusen/NWM (B. KLARE, E.-A. SCHROEDER); 12. Febr. 1, Amtsgraben in Crivitz/PCH (M. REMUS); 24. Febr. 1 sM, Warnow bei Weitendorf/PCH (M. REMUS); 2. Dez. je 1, Wallensteingraben bei Fichtenhusen und bei Moidentin/NWM (B. KLARE); 12. Dez. 2 am Recknitzwehr in Bad Sülze/NVP (M. HEINDL); 21. Dez. 1 Männchen, Alte Mildnitz in Rothen/PCH (M. REMUS); 26. Dez. 1 Weibchen am Recknitzwehr in Bad Sülze (K. LAMBERT); 29. Dez. je 1 SK, Wallensteingraben an der Brusenbecker Mühle/NWM und Wallensteingraben bei Moidentin (R.-R. STRACHE).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: 6. Aug. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR)*.

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*: Heimzug/Erstbeobachtung: 31. März 1 Weibchen bei Freidorf/MÜR (F. HÄNSEL).

Maskenschafstelze *Motacilla feldegg*: 18. April 1 Männchen PK, Michaelsdorfer Wiesen/NVP (D. JÄKEL)*.

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*: Heimzug/große Ansammlung: 16. Mai 520, NSG Freesendorfer Wiesen und 260, NSG Struck/OVP (D. SELLIN).

Bachstelze *Motacilla alba*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 27. Jan. 1, Uecker-
münde/UER (T. SCHÜNEMANN); 7. Dez. 1, Nord-
ostufer des Tollensesees/NB (H. FÖRSTER in:
DONNER 2005); 10. Dez. 1, NSG Großer Schwe-
rin/MÜR (C. ROHDE); 15. Dez. 1 nahe Rappen-
hagen bei Neu Boltenhagen/OVP (J. ROEDER);
26. Dez. 2, Karpfenteiche in Wismar/HWI (M.
DAUBER). Abweichende Färbung: 18. März bis
19. Juli 1 dunkelrückiges ad. Männchen mit
normal gefärbtem Weibchen verpaart,
Schloen/MÜR (M. HOFFMANN).

Buchfink *Fringilla coelebs*: Starker Heimzug: 4.
April 18.000 durchziehend nach E, 7:00-12:00
Uhr MESZ, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B.
SCHIRMEISTER).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Brutvor-
kommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Greifswal-
der Oie/OVP 15 BP (S. KOSCHKAR). Brut-
nachweise: Heiliger Damm westlich Böрге-
rende/DBR 1 Nest mit juv. (F. VÖKLER); Küste
nördlich Elmenhorst/ DBR 1 Nest im Bau (R.
NEUMANN); Warnemünde/HRO 1 Nest mit juv.
am Neuen Friedhof (B. KLARE); Küste von Hohe
Düne bei Warnemünde bis Markgrafene-
heide/HRO 9 Nester mit Gelege bzw. juv. (R.
NEUMANN). Heimzug/ Erstbeobachtungen: 4.
Mai 1 sM (ad.), Zieser Berg bei Wolgast/OVP
(E. FRÜNDT); 6. Mai 1 sM, NSG Greifswalder Oie
(S. KOSCHKAR). Wegzug/ Letztbeobachtung: 15.
Aug. 1 dj., NSG Greifswalder Oie (C. SCHLAWÉ).
Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen
ab 100 Ind.: 8. Jan. 180 bei Warenhof/MÜR
(F. SEEMANN); 16. Jan. 100 bei Jabel/MÜR (F.
HÄNSEL); 18. Febr. 150 bei Groß Gievtz/MÜR
(A. BOHNENSTÄDT); 12. April 100, Hafen
Vierow/OVP (D. SELLIN); 30. Aug. 500 am
Sumpfssee und Gutower Polder/GÜ (H. KUSCH).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: Heimzug ab
1.000 Ind.: 4. April 1.100 durchziehend nach
E, 9:00-17:00 Uhr MESZ, und 4. April 2.800

durchziehend nach E, 7:00-12:00 Uhr MESZ,
Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Höchstzah-
len ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Küste bei
Gollwitz auf Poel/NWM 23. Jan. 120 (D.
JÄKEL); NSG Insel Langenwerder/ NWM 11.
Nov. 700 (V. LEHSTEN); Plater Berg bei
Plate/PCH 30. Nov. 180 (K. GOERITZ); Hafen
Vierow/OVP 3. April 160 (D. SELLIN).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Brutnachweis:
Bei Heiligendamm/DBR 19. Juni 1 Nest in
einer Ölweide gefunden (St. BREHME), später 4
juv. ausgeflogen (F. VÖKLER). Bei den Brutzeit-
beobachtungen, die von April bis August von
zahlreichen Orten an der Küste und einigen
Orten im Binnenland gemeldet worden sind,
handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen
um die Unterart *cabaret*. Mehrfach bestand
Brutverdacht.

Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni*: 10.
Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswal-
der Oie/OVP (S. KLASAN)* (Abb. 6).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Küste: 14.
März 1 am NSG Großer Wotig/OVP (D. SELLIN);
22. März 1 Weibchen und 26. April 1 Männ-
chen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCH-
KAR); 23. März 1 SK bei Vitte auf Hiddensee/
RÜG (A. J. HELBIG); 12. April 1, Duntwiesen auf
Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 19. April 1 ru-
fend, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEI-
NICKE) und 1 Männchen fast PK, Salzwiese
Ladebow/HGW (M. JASCHHOF); 8. Okt. 1 durch-
ziehend nach SSE, Ahlbeck auf Usedom/OVP
(B. KOOP); 10. Okt. 1, NSG Struck/OVP (D. SEL-
LIN); 14. Okt. 1 dj. zwischen Schaprode und
Poggenhof/RÜG (A. J. HELBIG); 23. Okt. 1 SK
zwischen Prätenow und Katschow auf Use-
dom/OVP (D. WEICHBRODT); 28. Okt. 1, NSG
Insel Langenwerder/ NWM (M. & D. VIETH, E.
WULSTEN, E.-A. SCHROEDER); 14. Nov. 1, NSG
Struck (D. SELLIN); 3. Dez. 2, Trebbin bei
Barth/NVP (J. ROEDER); 6. Dez. 2 bei Böрге-
rende/DBR (K. LAMBERT); 15. Dez. 1 rufend,
NSG Kooser Wiesen/OVP (J. ROEDER). Binnen-
land: 1. Dez. 1, Murchiner Wiesen/ OVP (D.
SELLIN).



Abb. 6 a-c: Auf dem "Helgoland der Ostsee", der Greifswalder Oie, konnte am 10.10.2004 einer der hierzulande sehr seltenen oder wohl eher unerkannt bleibenden Polarbirkenzeisige *Carduelis hornemanni*, hier ein diesjähriger, gefangen und beringt werden. Foto: S. KLASAN

Schneeammer *Calcarius nivalis*: Küste/Wegzug/Erstbeobachtung: 26. Sept. 1, NSG Wustrow/ DBR (J. REICH). Ansammlung ab 100 Ind.: 26. Dez. 160, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM). Binnenland: Plater Berg bei Plate/PCH 13.. Jan. 1 juv., 19. Okt. 1 überfliegend nach NW, 10. Nov. 6, 11. Nov. 7, 12. Nov. 8, 19. Nov. 2, 20. Nov. 1, 22. Nov. 4, 23. Nov. 5, davon 1 juv. Weibchen, 27. Nov. 13, davon 1 ad. Männchen, später nach NW abfliegend, 15. Dez. 5, 16. Dez. 1 und 21. Sept. 9 JK (K. GOERITZ, T. NEUMANN nur am 27. Nov.); bei Wattmannshagen/GÜ 10. Jan. 12 (R. SCHAUGSTAT); Röbel/MÜR 4. Dez. 4 Weibchen (G. KLUTH); NSG Großer Schwerin/MÜR 18. Jan. 3 und 15. Febr. 2 (R. SCHWARZ), 3. Nov. 1 Männchen, 25. Nov. und 10. Dez. je 1 (C. ROHDE, R. SCHWARZ), 19. Dez. 2 (R. SCHWARZ); bei Untergöhren/ MÜR

5. Nov. 1 Weibchen (F. HÄNSEL); Schloen/MÜR
16. Sept. 1 Männchen nach NW fliegend und
11. Nov. 1 rufend (M. HOFFMANN); bei Volks-
dorf/DM 17. Nov. 30 (F. ZIEMANN).

Graummer *Emberiza calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. Jan. 100, Ziesetal bei Pritzwald/OVP (D. SELLIN); 27. Jan. 108 bei Plate/PCH (K. GOERITZ in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 20. Nov. 160 bei Levenhagen/OVP (J. KÖHLER); 30. Nov. 180 bei Labömitz auf Uedom/OVP (O. WENZEL); 19. Dez. 100 zwischen Klein Zastrow und Pustow/OVP (J. KÖHLER); 20. Dez. 160 bei Volkenhagen/ DBR (F. VÖKLER). Abweichende Färbung: 12. und 16. Juni je 1 Weibchen mit fast völlig weißem Gefieder (nur wenige normal gefärbte Federn im Kleingefieder von Oberflügel und einige Große Handdecken, Schnabel und Beine gelblich, Augen dunkel) zwischen Gerdshagen und Rederank/DBR (F. VÖKLER am 12. Juni, H.-J. FECHTNER am 16. Juni).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 21. Jan. und 16. Febr. je 200 bei Vielist/MÜR (F. HÄNSEL); 18. Febr. 200 bei Groß Gievitz/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 7. März 200 bei Neu Schlagsdorf/PCH (F. FRITZSCHE, L. DAUBNER in: DAUBNER & KINTZEL 2006); 21. Dez. 250 bei Bredenfelde/DM (K. & T. HOFMANN in: DONNER 2005).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Durchzug: Küstenschutzwald zwischen Hinterwangern und Timmendorf auf Poel/NWM 21. Mai 1 sM (R.-R. STRACHE); NSG Greifswalder Oie/OVP 3. Mai 1 sM und 4. Mai 2 sM (S. KOSCHKAR), 5. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen gefangen und beringt und 6. Mai 5, davon 1 Weibchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR, B. METZGER), 7. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen (S. KOSCHKAR), 8. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR, B. METZGER), 9. Mai je 1 Männchen und Weibchen beringt und je 1 Männchen und Weibchen unberingt, 14. Mai 1 Männchen und 18. Mai 1 Weibchen gefangen und beringt (S. KOSCHKAR), 29. Aug. 2 ad. und 2 dj. (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 22. Sept. 1 ad. durchziehend nach SW (S. KLASAN).

Anhang: Gefangenschaftsflüchtlinge

Nandu *Rhea americana*: Brutvorkommen: Bei Schattin/NWM mind. 7 Bruten, davon 4 Bruten mit unbekanntenen Neststandorten (je 1 Männchen mit 1, 11 später 9, 14 und 16 juv., 2 zerstörte Gelege mit über 5 und über 10 Eiern und 1 verlassenes Gelege mit 1 Ei) (H. WENSKE, R. SCHMAHL, M. AXEL u.a.). Beobachtungen in anderen Gebieten: 23. Aug. 1 bei Gemmelin/ GÜ (P. METZ); 24. Aug. 1 bei Kussow/GÜ (B. KLARE); 30. Sept. 1 an der A 19 zwischen Striesdorf und Sabel/GÜ (B. KLARE).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: Bei Thandorf/NWM 18. Jan. 1 auf Rapsfeld (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); Eggers Wiek am Stegort/NWM 18. Jan. 1 ad. (B. FIEDLER); NSG Insel Walfisch/HWI 9. Mai bis 6. Aug. 1 ad. (K. KRUCH, R. NESSING); NSG Fauler See–Rustwerder/ Poel/NWM je 1 am 24. Okt. (H. FUST) und 31. Okt. (K. LAMBERT); Kirchsee bei Poel/NWM 25. Aug. bis 9. Sept. 1 (H. FUST, am 1. Sept. auch K. LAMBERT & H. W. NEHLS); Breiting/HRO 8. Mai 1 ad. bei Schnatermann (B. & A. SCHONERT, E. LIESE), 28. Mai 1 ad. am Pagenwerder (S. MÜLLER); 3. Aug. 1 ad. tot (schon längere Zeit liegend), Pagenwerder (S. MÜLLER, H. W. NEHLS); Hafen Zingst/NVP 20. Jan. 1 immat., später eingefroren, wurde eingefangen und zur Pflege in Gefangenschaft (U. LAU); bei Charlottenhorst am Lübkowsee/OVP 26. März 1 auf Feld (P. LÜHMANN); bei Wietstock/ OVP 25. und 29. März je 1 auf Rapsfeld (P. LÜHMANN).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii hutchinsii*: 24. Aug. 1, Udarser Wiek/RÜG (A. J. HELBIG); 30. Sept. 1, Schoritzer Wiek bei Zudar/RÜG (R. WEIB)*.

Schneegans *Anser caerulescens*: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 24. Nov. 1 blaue Morphe, Neuhofer Teich 2 (H. ZIMMERMANN); Sternberger Burg/PCH 4.-8. März 1 ad. weiße Morphe (L. DAUBNER in: DAUBNER & KINTZEL 2006); NSG Großer Schwerin/MÜR je 1 weiße Morphe am 10. März (A. BOLDT), 11. und 24. März, 12. April und 6. Juni (R. SCHWARZ).

Streifengans *Anser indicus*: NSG Röggeleiner See/NWM 6. und 8. Okt. je 1 ad. (R. MÖNKE); NSG Fauler See–Rustwerder/Poel/NWM 7. und 9. Sept. je 1 mit weißem Ring am rechten Bein

(H. FUST); Kirchsee bei Poel/NWM 2. und 4. Sept. je 1 mit weißem Ring am rechten Bein (H. FUST); Kastenwerder und Breitlingswiesen bei Malchow/Poel/NWM 21. April 1 (B. FREITAG); Boiensdorfer Werder/NWM 6. Okt. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); NSG Fischteiche in der Lewitz 11. April 1, Neuhofer Teichgruppe/LWL (N. STIER, J. ZSCHILLE), 18.-29. April 1, Klinkener Teiche/PCH (H. ZIMMERMANN, K.-D. FEIGE in: DAUBNER & KINTZEL 2006); Spornitzer Wiese in der Lewitz/PCH 28. März 2 (K. GOERITZ), 17. April 1 (F. FRITZSCHE), 14. Juni 3 (S. KOBUS); NSG Brooksee/DBR 12. Dez. 1 (F. VÖKLER, H.-J. FECHTNER); bei Suckwitz/GÜ 17. und 24. Okt. je 1 (J. LOOSE, W. NEUBAUER); Insel Kirr/NVP 29. Aug. 1 (M. MODROW, T. FICHTNER); Barther Oie/NVP 23. Aug. und 4. Sept. je 1 (K. LAMBERT); Bock/NVP 28. Aug. 1 ad. (C. ROHDE, S. MÜLLER); Fleesensee/MÜR 16. Okt. 1 bei Untergöhren (W. NEUBAUER), 5. Nov. 1 (F. HÄNSEL); NSG Großer Schwerin/MÜR 27. April 1 (I. THIENEMANN), 1.-2. Sept. 1 (C. ROHDE), 17.-18.



Abb. 7: Gelbbrauenammer *Emberiza chrysophrys*. Der Vogel hielt sich bei bestem Wetter (wolkenloser Himmel) am 18.04.2004 zwischen 12:33 und 18.04.2004, 12:43 Uhr in einer Lebensbaumhecke und auf ungemähtem Rasen auf einem Wohngrundstück mit einem kleinen Gartenteich in Banzkow (Lkr. PCH) auf, um den Boden und den unteren Bereich der Hecke nach Nahrung abzusuchen. Eine Annäherung war bis auf ca. 5 m möglich, ohne dass er zunächst Anzeichen zur Flucht zeigte. Aber dann verschwand er fliegend auf den Nachbargrundstücken. Optik: Sony DSC-F717, 5-fache opt. Vergrößerung. Foto: K. GOERITZ

und 21.-23. Sept. je 1 (M. WIEGNER, A. SIEBERT, R. SCHWARZ); Nonnensee bei Bergen/RÜG je 1 am 5. März (M. BRÄSE) und 11. März (K. LAMBERT).

Brautente *Aix sponsa*: Herrensee in Waren/MÜR 30. Jan. 1 ad. Männchen (F. SEEMANN); Ueckermünde/UER 29. Jan. 1 Männchen auf der Uecker, und 31. Jan. 1 Männchen im Hafen (T. SCHÜNEMANN); 23. Febr. 1 Männchen PK im Hafen (B. HARKE).

Sichelente *Anas falcata*: 5. Juni 1 ad. Männchen PK, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER)*.

Kappensäger *Mergus cucullatus*: 4. Okt. 1 Männchen bei Dranske/RÜG (R. WEIß, W. STENGEL).

Flamingo *Phoenicopterus sp.*: 25. Juli 2 ad. (Rosa- oder Chileflamingo) aus W, umrunden einmal die Insel, NSG Insel Langenwerder/NWM (U. BRENNING).

Marabu *Leptoptilos crumeniferus*: 1. Juli 1 landet gegenüber dem Mühlenberg, dann in Richtung Waren abfliegend, Tiefwareensee/MÜR (H.-J. JESSEL).

Gelbbrauenammer *Emberiza chrysophrys*: 18. April 1 ad. (Weibchen?) in einem Hausgarten in Banzkow/PCH (K. & M. GOERITZ)* (Abb 7).

Literatur

- BARTHEL, P.H. & HELBIG, A.J. (2005): Liste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- BERCHTOLD-MICHEEL, J. (2007): Bestände ausgewählter Brutvogelarten in Mecklenburg-Vorpommern 2004 und 2005. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46: 60-64.
- BREHME, St. (2005): Leuzistische Mantelmöwe *Larus marinus* auf Rügen. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 45: 261-263.
- DAUBNER, L. & KINTZEL, W. (2006): Die Vogelwelt des Landkreises Parchim. Hrsg. Fachgruppe Ornithologie/Vogelschutz im NABU-Kreisverband Parchim e.V. cw Obortritendruck, Schwerin.
- DIENEMANN, V. (2005): Wasservogelzählung 2004/2005 am Tollensesee und im Natur-

- schutzgebiet Nonnenhof. Otter-Kurier 12, H. 1: 19-20.
- DITTBERNER, H. & MATHIAK, G. (2005): Die Vogelwelt des ehemaligen Spülfeldes Gager auf der Insel Rügen. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 4: 2-48.
- DONNER, K.-J. (2005): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg – Jahresbericht 2004. Otter-Kurier 12, H. 1: 22-38 (Teil 1: Zwergtaucher bis Trauerseeschwalbe), H. 2: 13-32 (Teil 2: Verwilderte Haustaube bis Grauammer).
- FRANKE, E & FRANKE, T. (2006): Zu den Brutvorkommen des Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes* im Negaster Forst bei Stralsund. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 322-331.
- HEINICKE, T. (2005): Zur Situation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Mecklenburg-Vorpommern. Ber. Vogelschutz 42: 97-122.
- KÖHLER, W. (2006): Jahresbericht 2004 zur Auswilderung und zum Brutverlauf des Wanderfalken in Mecklenburg-Vorpommern. Greifvögel und Falknerei - Jahrbuch des Deutschen Falkenordens 2004: 63-68.
- KOSCHKAR, S. (2004): 2. Nachweis der Zwergtrappe *Tetrax tetrax* auf der Greifswalder Oie. Seevögel 25, H. 2: 3.
- KUBE, J., BELLEBAUM, J., KLEIN, R., SCHIRMEISTER, B. & WENDELN, H. (2007): Vorkommen und Phänologie von Raubmöwen (*Stercorariidae*) in der westlichen Ostsee. Vogelwelt 128: 11-20.
- SCHELLER, W., FRANKE, E. & SCHARNWEBER, C. (2005): Jahresbericht Schreiadlerbrutvorkommen 2004 in Mecklenburg-Vorpommern. Unveröff. Bericht im Auftrag der Projektgruppe Adlerschutz am LUNG M-V, Güstrow.
- SCHIRMEISTER, B. (2006): Das Auftreten der Zwergmöwe *Larus minutus* auf der Insel Usedom in den Jahren 2003 und 2004. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45, Sonderheft 1: 93-108.
- SELLIN, D. & SCHIRMEISTER, B. (2005): Die Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* in Vorpommern – Brutgast oder dauerhafte Ansiedlung? Limicola 19: 265-286.
- STEGEMANN, K.-D., EICHSTÄDT, H., EICHSTÄDT, W. & JOISTEN, F. (2005): Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Küstenvogelschutzinsel NSG Riether Werder. Steffen, Galenbeck.
- STRUNK, P. (2006): Der Brutbestand des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* in der vorpommerschen Boddenpopulation und Ursachen für den positiven Trend. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45, Sonderheft 1: 36-40.
- ZIMMERMANN, H. (2005): Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* im NSG Fischteiche in der Lewitz. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 211-215.

Siegmar Müller
Schleswiger Straße 11, D-18109 Rostock
E-Mail: siegmar.mueller@web.de