

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2005

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Im Jahr 2005 wurden in Mecklenburg-Vorpommern als neue Vogelart der Würgfalke *Falco cherrug* und als neue Brutvogelart die Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* festgestellt. Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung.

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich der Liste von BARTHEL & HELBIG (2005) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar, RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid, SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; N = Nord, E = Ost, S = Süd, W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NSG = Naturschutzgebiet. Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995, Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 40/1998, S. 5).

Für diesen Jahresbericht habe ich wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern

und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Wismar, dem Landkreis Ludwigslust, Parchim, Bad Doberan, Güstrow, Waren, Neubrandenburg, Greifswald, dem Landkreis Uecker-Randow und Pasewalk erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Rundschreiben, Jahres- oder Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-Beobachtungsbuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Prof. Dr. A. J. HELBIG (†, ehemaliger Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig aus dem ersten Halbjahr die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und Westrügen zu. Von Herrn Dr. I. STODIAN (Nationalparkamt Vorpommern) wurden Kopien der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und von der Insel Liebitz angefertigt und mir diese zur Durchsicht und Auswertung zur Verfügung gestellt. Die Herren C. HERRMANN (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) und Dr. I. STODIAN teilten mir Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Von folgenden Küstenvogelinseln erhielt ich Brutberichte (In Klammern werden die jeweiligen Bearbeiter angegeben): Barther Oie (Herr J. HARTMANN), NSG Insel Beuchel (Herr Dr. R. BOCKSCH) und NSG Inseln Böhme und Werder (Herr W. STARKE). Herr U. SCHNEIDER (1. Vorsitzender des Vereins Jordsand) übergab mir den Jahresbericht 2005 für das NSG Greifswalder Oie. Dem von den Herren Dr. G. NOWALD, T. FICHTNER, A. NOWALD und K. PETER (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Kranichrast in der Rügen-Bock-Region 2005 wurden Zahlen über Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen.

Bei den Mitarbeitern und Beobachtern wird der Vorname immer mit den Anfangsbuchstaben abgekürzt. Eine Ausnahme ist die Doppelung bei folgenden Vornamen und Namen: S. BREHME = Siegfried BREHME; St. BREHME = Stefan BREHME; A. GRIESAU = Axel GRIESAU; An. GRIESAU = Antje GRIESAU; S. MÜLLER = Siegmund MÜLLER und Si. MÜLLER = Simone MÜLLER.

Allen oben aufgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Beobachtungen 2005

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Heuwiese/RÜG 181 BP (Mitteilung I. STODIAN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 27.494 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 1. Mai 1 K2, Trebelpolder Rodde/NVP (K. LAMBERT); 3. Mai 1 K2 ebenda (C. ROHDE). Sommervorkommen: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1. Juni 1 ad. (J. MUNDT), 1. Juli 1 Paar (F. TETZLAFF), 2. Aug. 1 ad. (R. ABRAHAM), 7. Aug. 1 (A. MICHALIK); NSG Struck/OVP 20. Mai bis 29. Juli 1 ad. (D. SELLIN).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*: Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bei Dömitz/LWL 16. Jan. 256 ad. und 22 vj. (H. EGGERS, U. PULS); bei Besitz/LWL 29. Jan. 274 ad. und 20 vj. (H. EGGERS); Ribnitzer Stadtwiesen auf dem Fischland/NVP 14. Nov. 450 (K. LAMBERT); Neuendorfer Bülden bis Michelsdorfer Wiesen/NVP 14. Nov. 470 (H. W. NEHLS); Boddengewässer zwischen Meiningsbrücke und Barther Oie/NVP 4. Nov. 300 (P. & H. KIEKHÖFEL); Trebelpolder Wasdow-Methling/GÜ und DM 1. April 748 (C. ROHDE); beim Trebelpolder Rodde/NVP 2. April 310 (C. ROHDE); zwischen Upost und Beestland/DM 22. März 345 (C. ROHDE); NSG Struck/OVP 16. April 1.675 (D. SELLIN); Spandowerhagener Wiek vor dem NSG Struck/OVP 28. April 1.090 (M. HEINDL); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 16. April 221, davon 28 vj. (B. SCHIRMEISTER).

Heimzug/Letzbeobachtungen: 13. Mai 13 durchziehend nach NE, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. NEUMANN); 14. Mai 1 ad., NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER, H. JÜRGENS); 20. Mai 8 ad. und 27. Mai 2 ad. oder subad., NSG Struck (D. SELLIN); bis 22. Mai 1 ad., Boeker Teiche/MÜR (P. KRÄGENOW); 23. Mai 1 ad., NSG Peenemünder Haken (R. ABRAHAM). Sommervorkommen: NSG Struck 5. Juni 2 subad. und 1 vj., 18. Juni 1 vj. und 26. Juni 2 vj. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken 18. Aug. 1 ad. (D. SELLIN).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 21. Okt. 1 bei Müggenburg östlich Zingst/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 29. Okt. 1 ad. bei Sagard/RÜG (M. BRÄSE); 4. Nov. 1 tot, war vom Seeadler geschlagen worden, Sundische Wiese östlich Zingst/MVP (M. HALL).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 11. April 355 (D. KÖHLER); vor dem NSG Insel Koos/HGW 8. April 212 (R. ABRAHAM). Wegzug/Erstbeobachtungen: 13. und 15. Sept. je 1, NSG Insel Langenwerder (H. ZIMMERMANN). Binnenland: 9. Mai 1 am Bolzer See/PCH (E. SCHMIDT); 6. Juni 1 ad., Treptowsee zwischen Siggelkow und Mooster/PCH (R. HECHT, R. KEMSIES); 2. und 4. Okt. je 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. GRIESAU & H. SCHÜTT in: DONNER 2006).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Brutvorkommen: 27. Mai 1 BP mit 3 halbwüchsigen juv. bei Ziegelort auf Hiddensee/RÜG (PELOW lt. A. J. HELBIG), wahrscheinlich auf dem Bessin erbrütet, erster Brutnachweis für Hiddensee. Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 12.885 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 1. März 10 bei Zarrentin/LWL (T. WÄDER, D. RIECKHOFF); 10. März 1 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 12. März 1 bei Klenz/GÜ (C. ROHDE); 23. April 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (I. THIENEMANN); 14. Mai 1 bei Tangrim/NVP (C. ROHDE); 18. Mai 1, Trebelpolder Rodde/NVP (B. HEINZE); 14. und 18. Aug. je 1, Klärteiche Güstrow/GÜ (U. GEHLHAR, W. NEUBAUER, R. WIECHERT); 21. Aug. 2, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. SCHMAHL).

Kanadagans x Weißwangengans *Branta canadensis x Branta leucopsis*: 28. Aug. 1 Hybride vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/starker Heimzug: Dummerdorfer Ufer bei Lübeck/Schleswig-Holstein 16. Mai 10.000 (9.800-11.800) durchziehend nach ENE-NE, 8:33-9:07 Uhr MESZ, überqueren die Trave in Richtung Mecklenburg-Vorpommern (R. SCHÜTT); Barther Oie/NVP 16. Mai 1.500-2.500 wahrscheinlich diese Art, durchziehend nach E, 10:00-11:00 Uhr MESZ (U. BÖHME). Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Ribnitzer Stadtwiesen auf dem Fischland/NVP 20. Nov. 1.050 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Kirr/NVP 20. und 24. Okt. je 2.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); bei Müggenburg östlich Zingst/NVP 21. Okt. 1.350 (K. LAMBERT). Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 13. Juni 2 (F. GOSSELCK); Barther Oie 1. Juni 6, 2. Juni 2 und 11. Juni 4 (J. HARTMANN, A. CZABAUN nur am 1. Juni, J. LEPS nur am 11. Juni); Heuwiese/RÜG 20. Juni 2 ad. (A. J. HELBIG, I. STODIAN); Nonnensee bei Bergen/RÜG 7.-8. Juli 2 (H. DITTBERNER); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 2. und 22. Juni je 2 (R. ABRAHAM, F. TETZLAFF nur am 22. Juni), 1. Juli 2 (D. SELLIN, J. KRONEMEYER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW 1. Juni 1 (M. HEINDL), 19. Juni 1 (W. STARKE). Binnenland/Sommervorkommen: 8.-12. Juni 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ); 11. Juni 1, Großer Varchentiner See/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 5. Juli 1, Sumpfsee bei Güstrow/GÜ (H. KUSCH). Abweichende Färbung: 1. Okt. 1 leukistisches Ind., Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (R. & M. FIDDICKE).

Weißwangengans x Blässgans *Branta leucopsis x Anser albifrons*: 15. Okt. 1 Hybride bei Gütting/RÜG (M. BRÄSE).

Saatgans *Anser fabalis*: Sommervorkommen: 1. Juni 1 der Unterart *rossicus*, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. MUNDT); 19. Juni 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ, I. THIENEMANN); 13. Aug. 1, Bock/NVP (S. MÜLLER).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: Bei Schlagsdorf/NWM 7. März 1 (S. KRÜGER); NSG Insel Walfisch/HWI 9. Okt. 1 durchziehend

nach W und 10. Okt. 1 durchziehend nach S (R. NESSING); NSG Insel Langenwerder/NWM 24. Okt. 1 (M. VIETH); bei Lelkendorf/GÜ 21. Febr. 2 und 28. Febr. 4 (C. ROHDE); bei der Meiningenbrücke/NVP 13. Jan. 1 (U. LAU); Kirr bei Zingst/NVP 14. Jan. 1 (U. LAU), 4. Mai 1 ad. (C. BOCK, M. GRIMM); bei Müggenburg östlich Zingst/NVP 21. Mai 1 (U. LAU); bei Stahlbrode/NVP 1. Jan. 1 (M. & E. GRAF); bei Klink/MÜR 18. Febr. 1 ad. (C. ROHDE); bei Zierzow/MÜR 4. Jan. 4, 5. Jan. 1 ad. und 1 K2, 11. Jan. 1 ad., 21. Jan. 1 ad. und 1 K2 und 18. Febr. 5 (C. ROHDE); bei Gotthun/MÜR 8. März 2 (C. ROHDE); zwischen Gotthun und Marienfelde/MÜR 11. Febr. 6 und 17. Febr. 3, davon mind. 2 ad. (C. ROHDE); bei Röbel/MÜR 4. Jan. 3 ad. und 2 K2, 21. Jan. 1 ad. und 2 K2, 24. Jan. 2, 17. Febr. 1, 22. Febr. 6, 9. Dez. 4, davon mind. 2 ad., und 13. Dez. 6 (C. ROHDE); zwischen Röbel und Dambeck/MÜR 7. Nov. 8, davon mind. 4 K1 (C. ROHDE); bei Dambeck 26. Okt. 2 ad. und 2 K1 und 8. Nov. 1 ad. (C. ROHDE); bei Karchow/MÜR 4. Nov. 3 (C. ROHDE); zwischen Spitzkuhn und Bollewiek/MÜR 15. März 2 (C. ROHDE); bei Bollewiek 14. Jan. 1 ad. (C. ROHDE); bei Wildkuhl/MÜR 17. Nov. 5 (C. ROHDE); NSG Großer Schwerin/MÜR 27. Okt. 1 ad. (C. ROHDE); bei Ludorf/MÜR 21. Okt. 2 ad. und 2 K1 (C. ROHDE); bei Vipperow/MÜR 14. Jan. 1, 22. Febr. 2, 11. Nov. 7, davon mind. 2 K1, 6. Dez. 1 ad. und 13. Dez. 1 ad. und 1 K1 (C. ROHDE); bei Varchentin/MÜR 16. Febr. 1 ad. (C. ROHDE); bei Neukalen/DM 13. Jan. 2 ad. und 1 K2 (C. ROHDE); zwischen Neukalen und Schlakendorf/DM 22. März 1 und 31. März 2 (C. ROHDE); bei Schlakendorf 20. Jan. 1 K2 und 22. Jan. 2 ad. und 2 K2 (C. ROHDE); bei Nonnevitz/RÜG 7. Jan. 1 vj. (T. HEINICKE); bei Trent/RÜG 7. Jan. 1 ad. (T. HEINICKE); bei Tetzitz/RÜG 12. Nov. 2 (R. WEIB); bei Rubenow/OVP 3. Nov. 3 und 8. Dez. 1 (J. ROEDER); Murchiner Wiesen/OVP 1. Mai 2 (D. SELLIN).

Zwerggans *Anser erythropus*: 4. April 1 ad. bei Koblenz/UER (M. LANGE)*.

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: Barther Oie/NVP 27. Juni 1 (A. GRIESAU); NSG Großer Schwerin/MÜR 19. Juni 1 (R. SCHWARZ, I. THIENEMANN); Heuwiese/RÜG 20. Juni 2 vj. (A. J. HELBIG, I. STODIAN); NSG Kar-

rendorfer Wiesen/OVP 1. Juni 1 ad. und 1 vj. (J. MUNDT), 12. Juni 1 ad. und 16. Juni 2 ad. (R. ABRAHAM), 22. Juni 1 vj. (F. TETZLAFF), 1. Juli 1 K2 (vj.) (D. SELLIN, J. KRONEMEYER), 2. Juli 1 ad. (R. ABRAHAM).

Graugans *Anser anser*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 2.948 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Graugans x Blässgans *Anser anser x Anser albifrons*: 29. Juli 1 vermutlicher Hybride, wohl dj., Barther Oie/NVP (J. HARTMANN).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brutvorkommen: Elbewiesen bei Gothmann/LWL 1 BP mit 7 juv. (K. KÄHLER, W.-E. SCHRÖDER); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 1 BP mit 3 pull. (R. LANGFELD); Trebelpolder Rodde/NVP 4. Juni bis 15. Juli meist 1 ad. mit Brutverdacht (C. ROHDE, B. HEINZE, J. MUNDT u. a.). Beobachtungen: NSG Röggeliner See/NWM 27. Juni 1 (Mitteilung R. SCHMAHL); zwischen Dorf Mecklenburg und Groß Stieten/NWM 14. Febr. 1 nach W fliegend (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 7. April 1 ad. (D. KÖHLER); Elbewiesen bei Boizenburg/LWL 12. April 17 (R. SCHWARZ); Kiesgrube Lüttow am Schaalsee bei Zarrentin/LWL 16. Mai 2 Männchen und 2 Weibchen (R. SCHMAHL), 30. Juli 7 und 13. Aug. 6 ad. (R. MÖNKE), 16. Aug. 10 ad. und 19. Aug. 9 (R. MÖNKE, R. SCHMAHL), 23. Aug. 14 ad. und 24. Sept. 9 (R. MÖNKE); bei Gallin/LWL 16. Febr. 1 Paar balzend (D. RIECKHOFF), 2., 14. und 22. April je 2 (H. FEHRS); Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 21. Mai 1 Paar (K.-D. FEIGE, H. WIEG); Teich Angenstein bei Kröpelin/DBR 5. April 3 (F. VÖKLER); NSG Conventer See/DBR 9. April 1 (H. STUTH); Teich in Heiligenhagen/DBR 31. März bis 1. April 3 (S. KAROK, H.-J. FECHTNER & E.-A. SCHROEDER nur am 1. April), 8. April 2 (S. KAROK); bei Cammin/DBR 16. April 3 (W. HILLMER); bei Sarnitz/DBR 3. Mai 6 (G. SCHMITT); Klärteiche Tessin/DBR 2. Mai 1 Paar (F. VÖKLER); Gutower Polder/GÜ im April/Mai 1 Paar (H. KUSCH); Serrahner See/GÜ 27. März 2 ad. (S. LORENZ), 16. April 2 (H. KUSCH); Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 3. und 10. Juni je 1 ad. (S. MÜLLER); bei Groß Klein Dorf/HRO 27.-28. und 30. Jan. 2 ad. (vgl. Abb. 1), 13. März 2, 25. März 1,

27. März 2, 15. April 2, 26. April 1, 13. Juli und 8. Sept. je 2 (H. DUTY); am Schmarler Bach bei Groß Klein/HRO 5. April 1 ad. (M. TEPPKE); Kieswerk Langhagen/NVP 12. Nov. 2 (M. HEINDL); Stuerscher See/MÜR 15. April 1, 14. Mai 2 und 21. Mai 1 (R. SCHWARZ), 19. Mai 4 (H.-F. GRAF, R. VOSS); zwischen Schwedenhagen und Grieben auf Hiddensee/RÜG 7. und 11. Mai je 1 (A. J. HELBIG in: DIERSCHKE und HELBIG 2008); Nonnensee bei Bergen/RÜG 24. Mai 1 (J. BOY); Nordostteil des Tollensesee beim Augustabad in Neubrandenburg/NB 19. März 1 (K.-J. DONNER & H. FÖRSTER in: DONNER 2008); Kläranlage Ladebow/HGW 10. April 1 (K. GAUGER); Murchiner Wiesen/OVP 7. Juli 1 (D. SELLIN).



Abb. 1: Die Nilgans *Alopochen aegyptiaca* ist mittlerweile auch in Mecklenburg-Vorpommern öfter anzutreffen, da sich der in den Niederlanden verwilderte Bestand immer mehr ausbreitet. Auch dieses Paar, am 28.01.2005 bei Groß Klein Dorf (HRO) von H. DUTY fotografiert, zeigt die recht große individuelle Färbungsvariabilität.

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 200 Ind, für folgende Gebiete: Vierendehgrund bei Barhöft/NVP 25. Juni 314 (A. J. HELBIG); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 9. und 11. Mai je 500 (M. NIESERT); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 21. Juni 550 (D. SELLIN). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 1 BP mit 8 pull. und 2-3 Paare mit Brutverdacht (R. SCHMAHL); Trebelpolder Rodde/NVP 1 BP mit 5, später 4 pull. (E. & W. KAPPES, H. W. NEHLS, C. ROHDE).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 19. Mai 1 Paar, Pagenwerder bei Warnemünde/HRO (S. MÜLLER); 1. und 3. Aug. je 1, NSG Großer Schwe-

rin/MÜR (T. REHM, R. SCHWARZ); 12. Aug. 1 Weibchen, Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin/LWL (M. HIPPE); 13. Nov. 2, NSG Großer Schwerin (R. SCHWARZ).

Mandarinente *Aix galericulata*: Mühlenteich in Neubukow/DBR 11. Jan. bis 28. Dez. ständig 1 Weibchen (D. SCHULZE, K. LAMBERT, F. VÖKLER); NSG Großer Schwerin/MÜR 8.-16. Mai 2 Männchen (W. BOEHNKE, H. WELLMANN, H. HARTMANN, R. SCHWARZ); Waren/MÜR 8. Febr. bis 13. Mai ständig 1 Männchen, Herrensee, Volksbad, Stadthafen und Kamerun (F. SEEMANN, H. HARMS, H.-D. GRAF, S. & I. HEINZEL); NSG Schmachter See/RÜG 22. April 1 Männchen (B. BANDEY); Nordteil des Tollensesees/NB 31. Jan. bis 2. Febr. 1 ad. Männchen (O. LANGNER am 31. Jan., J. HUBERT am 1./2. Febr. & H. FÖRSTER am 2. Febr. in: DONNER 2006); Ölmühlenbach in Neubrandenburg/NB 8. Febr. 1 nahe Ölmühle (N. DONNER in: DONNER 2006); Hafen in Anklam/OVP 8. und 18. Febr. je 1 Paar (J. MOHNHAUPT); Zarow bei Sprengersfelde/UER 12. März 1 Paar (T. SCHÜNEMANN, K. HÄCKER).

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 17. Juli 1.260 und 1. Aug. 1.430 (H. ZIMMERMANN); Peenepolder Menzlin/OVP 24. Aug. 1.060 (D. SELLIN), 30. Aug. 1.500 (J. KRAATZ), 7. Sept. 1.540, 6. Okt. 2.100, 11. Okt. 2.450 und 13. Okt. 1.690 (D. SELLIN), 29. Okt. 1.460 (B. SCHIRMEISTER), 9. Nov. 2.400 und 14. Nov. 1.300 (D. SELLIN); Peenepolder Görke/OVP 17. Sept. 3.250 (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Anklam – Görke/OVP 2. Aug. 1.300, 7. Aug. 1.550, 17. Aug. 1.840 und 24. Aug. 3.050 (D. SELLIN), 29. Aug. 3.800 (J. MUNDT), 7. Sept. 2.320, 6. Okt. 1.210, 13. Okt. 1.360, 27. Okt. 1.750 und 4. Nov. 1.840 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West 25. Sept. 1.650 (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 4. Juni 1.120 und 19. Juni 2.660 (D. SELLIN), 28. Juni 3.032, meist Männchen (B. SCHIRMEISTER), 29. Juni 3.050, 7. Juli 3.130, 14. Juli 4.700 und 22. Juli 4.000 (D. SELLIN), 26. Juli 4.900 (B. SCHIRMEISTER), 31. Juli 4.450, 7. Aug. 1.700 und 17. Aug. 2.020 (D. SELLIN), 21. Aug. 2.400 (B. SCHIRMEISTER), 24. Aug. 2.090 (D. SELLIN), 30. Aug. 2.000 (J. KRAATZ), 7. Sept. 1.870 (D. SELLIN); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP

14. Aug. 1.200 (D. SELLIN). Wintervorkommen ab 100 Ind.: 5. Jan. 195, Nonnensee bei Bergen/RÜG (A. J. HELBIG); 12. Dez. 114, NSG Struck/OVP (D. SELLIN).

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 5.000 Ind.: 9. März 5.000 Kirchsee bei Poel/NWM (K. LAMBERT); 3. April 6.800, Udarser Wiek/RÜG (A. J. HELBIG); 30. Sept. 8.720 durchziehend nach NW, 7:15-14:15 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 19. Okt. und 5. Nov. je 5.000, Bodden zwischen den Werder-Inseln am Bock und Wendisch Langendorf/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 6. Nov. 5.080, NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM, J. LIMBERG, D. MASUR, K. SEVKE); 12. Nov. 9.600, Bock/NVP (D. JÄKEL, G. ROGGE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 16.925 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 1. Jan. 1 mit hellockerfarbenem Gefieder, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT, B. HEINZE, D. BRENNING). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Trebepolder Rodde/NVP 2. April 4.500 (C. ROHDE), 15. April 3.000 und 22. April 3.320 (M. TEPPEKE), 8. Okt. 3.000 (K. LAMBERT), 12. Nov. 2.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Trebepolder zwischen Wasdow, Methling und Rodde/GÜ und DM 25. März 6.600 (C. ROHDE); Trebepolder zwischen Methling und Rodde/DM und NVP 1. April 5.800 (C. ROHDE); Peenewiesen zwischen Neukalen und Schlakendorf/DM 27. März 2.200, 31. März 5.100 und 1. April 3.300 (C. ROHDE); Peenepolder Upost/DM 3. April 5.000 (A. J. HELBIG), 10. April 2.200 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Murchiner Wiesen/OVP 30. März 2.820 (D. SELLIN); Polder Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 2. April 2.000 (H. & W. EICHSTÄDT); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 21. März 2.000 (H. & W. EICHSTÄDT).

Krickente *Anas crecca*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 499 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Große Ansammlung im Binnenland: 12. Nov. 3.000, Trebepolder Rodde/NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 1. Mai 1 ad. Männchen PK mit einem auffallend gelb beige gefärbten Schnabel, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN).

Spießente *Anas acuta*: Brutnachweis: 10. Juli 1 Weibchen mit 4 pull., Trebelpolder Rodde/NVP (C. ROHDE). Ansammlungen und Durchzug ab 1.000 Ind.: Trebelpolder Rodde 2. April 2.500 (C. ROHDE), 10. April 1.800 (B. HEINZE), 15. April 1.850 (M. TEPPKE); Trebelpolder zwischen Wasdow, Methling und Rodde/GÜ und DM 25. März 2.450 (C. ROHDE); Trebelpolder zwischen Methling und Rodde/DM und NVP 1. April 3.600 (C. ROHDE); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 18. Sept. 1.070 durchziehend nach NW, 7:00-11:30 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER).

Löffelente *Anas clypeata*: Ansammlungen ab 500 Ind.: Trebelpolder Rodde/NVP 17. April 1.000 und 24. April über 500 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Trebelpolder Beestland/DM 16. April 700 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Peenepolder Upost/DM 17. April 770 (D. SELLIN in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2006); Peenepolder Menzlin/OVP 29. Okt. 950 (B. SCHIRMEISTER), 9. Nov. 647 (D. SELLIN); Peenepolder zwischen Anklam, Görke und Menzlin/OVP 14. Nov. 1.300, davon 780 im Polder Menzlin (D. SELLIN); Peenepolder zwischen Anklam und Görke/OVP 27. Okt. 552 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 24. April 890 (B. SCHIRMEISTER), 1. Mai 581 (D. SELLIN), 5. Mai 740 (B. SCHIRMEISTER), 11. Okt. 528 (D. SELLIN), 12. Okt. 566 und 15. Okt. 520 (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: 5. Jan. 7, Nonnensee bei Bergen/RÜG (A. J. HELBIG); 14. Jan. 1 Männchen und 2 Weibchen, NSG Röggeliner See/NWM (R. SCHMAHL, T. WÄDER) und 1 ad. Männchen, Wamper Wiek/RÜG (M. & E. GRAF); 16. Jan. 1 Männchen, Kleine Wiek am Nordrand der Schoritzer Wiek östlich Groß Schoritz/RÜG (B. RUSSOW, E. WULSTEN); 17. Jan. 1, Wampener Küste/OVP (T. HEINICKE); 27. Jan. 1 Männchen, Breitling am Pagenwerder bei Warnemünde/ HRO (K. LAMBERT); 13. Febr. 1 Männchen und 1 Weibchen, Westufer der Müritz/MÜR (F. SEEMANN); 18. Dez. 1, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (V. DIENEMANN in: DONNER 2006).

Löffelente x Zimtente *Anas clypeata x Anas cyanoptera?*: 23. April 1 Männchen, vermutlich Hybride, Peenepolder Randow-Rustow/DM (M. LANGE).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen und Brutnachweise: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL Brutverdacht (H. ZIMMERMANN); NSG Krakower Obersee/GÜ wahrscheinlich 1 BP (W. NEUBAUER); Wiecker See auf dem Darß/NVP 26. Juni 1 Weibchen mit 7 pull. (K. LAMBERT); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Müritz beim Hotel Klink/MÜR 30. Juli 1 Weibchen mit 4 pull. (G. HECLAU); Sietower Bucht der Müritz/MÜR 30. Juli 1 Weibchen mit 2 pull. (G. HECLAU); Müritzufer bei Ludorf/MÜR 1 BP im Bereich der Möweninsel (P. KRÄGENOW); NSG Großer Schwerin/MÜR 2 Paare mit Brutverdacht (R. SCHWARZ); Binnenmüritz Waren/MÜR 7. Juni 2 Paare mit Brutverdacht, eventuell Austausch mit Herrensee Waren (C. ROHDE); Boeker Teiche/MÜR mind. 8 BP (P. KRÄGENOW), 20. Juli 1 Weibchen mit 5 juv. (P. KRÄGENOW); 3. Aug. je 1 Weibchen mit 2 und 5 juv. (P. KRÄGENOW, H. KÜFFER); Fischteiche Amalienhof/MÜR 27. Juli je 1 Weibchen mit 4 und 6 pull. (C. ROHDE); Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB 1 BP, von 7 pull. wurden 2 juv. flügge (K.-J. DONNER, H. FÖRSTER, J. HUBERT & H. NEHRING in: DONNER 2006). Ansammlungen ab 100 Ind.: Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR 9. Aug. 93 Männchen und 60 weibchenfarbig, 15. Aug. 92 Männchen und 74 weibchenfarbig, 18. Aug. 98 Männchen und 70 weibchenfarbig, 19. Aug. 85 Männchen und 55 weibchenfarbig, 24. Aug. 113 Männchen und 79 weibchenfarbig, 28. Aug. 190 Männchen und 95 weibchenfarbig, 1. Sept. 225 Männchen und 159 weibchenfarbig, 5. Sept. 220 Männchen und 158 weibchenfarbig und 12. Sept. 65 Männchen und 40 weibchenfarbig (C. ROHDE); Müritz in Höhe Schnakenburg/MÜR 4. Sept. 250 (G. HECLAU); Warnker See/MÜR 19. März 115 (I. HEINZEL), 20. März 82 Männchen und 23 Weibchen (H.-D. GRAF), 24. März 210 (H.-D. GRAF, R. VOSS), 28. März 260 (I. HEINZEL), 6. April 175 Männchen und 70 Weibchen (C. ROHDE), 1. Okt. 130 (I. HEINZEL), 7. Okt. 200 SK (H. HÄCKEL in: DONNER 2006), 17. Okt. 172 Männchen und 98 Weibchen (H.-J. JESSEL), 20. Okt. 78 Männchen und 56 weibchenfarbig, 26. Okt. 96 Männchen und 57 weibchenfarbig und 3. Nov. 189 Männchen und 116 weibchenfarbig (C. ROHDE), 6. Nov. 350 Männchen und 120 Weibchen (I. HEINZEL), 8. Nov. 215 Männchen und 140 weibchenfarbig und

11. Nov. 195 Männchen und 161 weibchenfarbig (C. ROHDE), 14. Nov. 160 Männchen und 58 Weibchen (H.-J. JESSEL), 16. Nov. 81 Männchen und 58 weibchenfarbig (C. ROHDE). Wintervorkommen: 16. Jan. 1 ad. Männchen, Neuensiner See/RÜG (E. GRAF); 17. Jan. 1 Männchen, Jabelscher See/MÜR (F. HÄNSEL); 24. Febr. 1 Männchen und 3 Weibchen (B. LADENDORF); 28. Febr. 1 Männchen, Herrensee in Waren/ MÜR (F. SEEMANN). Abweichende Färbung: Am 9., 15., 18. und 28. Aug. je 1 leukistisches Weibchen unter den weibchenfarbigen Ind. auf der Zähler Lank im NSG Großer Schwerin (C. ROHDE).

Moorente *Aythya nyroca*: 12. April 1 Paar, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN); 13. Mai 1 ad. PK, Schweriner Innensee unweit des Burgsees/SN (P. GRIMM); 30. Sept. 1 Männchen und 2 dj., Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT); 15. Okt. 1 ad. Männchen und 1 ad. Weibchen, Murchiner Wiesen (B. SCHIRMEISTER).

Tafelente *Aythya ferina*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Jan. 17.026 Ind. in den Küstengewässern (Mittelung H. W. NEHLS). Ansammlung ab 5.000 Ind.: 16. Jan. 9.750, Neuwarper See/UER, davon 750 um den Riether Werder (W. & H. EICHSTÄDT).

Reiherente *Aythya fuligula*: Binnenland/Ansammlungen ab 10.000 Ind. auf dem Warnker See/MÜR: 18. Okt. 10.800, 20. Okt. 11.500, 26. Okt. 14.200, 3. Nov. 11.600, 8. Nov. 10.200 und 11. Nov. 11.200 (C. ROHDE).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 20.000 Ind. für folgende Gebiete: Prohner See/NVP 2. April 30.000 und 5.000 in der Prohner Wiek vor dem Prohner See (A. J. HELBIG); beim NSG Ruden/OVP 19. Febr. 30.000 (S. KLASAN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 1. Nov. 28.000 (D. SELLIN). Binnenland: NSG Röggeleiner See/NWM 31. März 1 Weibchen (S. KRÜGER); Schweriner Außensee bei Gallentin/NWM 13. Febr. 9 Männchen und 1 Weibchen (F. FRITZSCHE); NSG Döpe/NWM 18. April 2 Männchen und 2 Weibchen (R.-R. STRACHE); Warnker See/MÜR 20. März 1 Weibchen (H.-D. GRAF), 23. März 15 Männ-

chen und 6 weibchenfarbig (C. ROHDE), 26. März 2 (I. HEINZEL), 6. April 10 Männchen und 12 weibchenfarbig, 18. Okt. 10 Männchen und 26 weibchenfarbig, 20. Okt. 8 Männchen und 14 weibchenfarbig, 26. Okt. 4 Männchen und 10 weibchenfarbig, 3. Nov. 5 Männchen und 11 weibchenfarbig, 8. Nov. 7 Männchen und 13 weibchenfarbig und 11. Nov. 12 Männchen und 16 weibchenfarbig (C. ROHDE), 14. Nov. 3 Weibchen (H.-J. JESSEL), 16. Nov. 10 Männchen und 8 weibchenfarbig und 21. Nov. 5 Männchen und 12 weibchenfarbig (C. ROHDE).

Prachteiderente *Somateria spectabilis*: 26. Aug. bis 5. Okt. 1 ad. Männchen SK, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF, J. VON RÖNN; REIF & VON RÖNN 2005)*.

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 14 BP (R. NESSING, W. KRUCH); Heuwiese/RÜG 1 BP (Mittelung I. STODIAN). Binnenland: 12. Sept. ein Trupp von 130, später nach E fliegend, Müritz beim NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE, R. SCHWARZ); 15. Dez. 7 Männchen und 6 Weibchen, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/große Ansammlung: 1. April 11.100, Greifswalder Bodden zwischen dem Gahlkower Haken und Vierow/OVP und 3.450 vor dem NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Sommervorkommen: 4. Juni 1 Männchen, Weststrand des Darß/ NVP (F. VÖKLER); 9. Juni 1 Weibchen vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG und 1 Männchen am Enddorn auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Trauerente *Melanitta nigra*: Binnenland: 16. Jan. 1 Weibchen, Torgelower See/MÜR (M. HOFFMANN); 7. Febr. 1 Männchen, Bolzer See/PCH (M. REMUS); 14. März 1 Männchen, Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH (E. SCHMIDT); 19. Nov. 2 Weibchen, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 16. Jan. 1 Weibchen, Trenntsee bei Loiz/PCH (M. REMUS) und 2 Weibchen, Torgelower See/MÜR (M. HOFFMANN); 26. Nov. 7 Männchen und 2 Weibchen, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT).

Schellente *Bucephala clangula*: Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 3. Febr. 2.280, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 4. März 6.000 auf eisfreier Fläche zwischen Boiensdorfer Werder, Nordpoel/NSG Insel Langenwerder, Kieler Ort und südöstlich von Kroy und Kirchmesse/NWM und DBR (K. LAMBERT); 5. März 3.000 und 6. März über 2.000 zwischen Trog und Rassower Dreieck/RÜG (A. J. HELBIG). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 22.094 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 6. Mai 1 Männchen, Polder zwischen Bugewitz und Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (C. BOCK, M. GRIMM); 17. Mai 1 Männchen in Mauser vom JK ins Alterskleid, Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (R.-R. STRACHE, W. SCHELLER); 21. Mai 1 Männchen ebenda (D. SELLIN); 29. Mai 1 Männchen, Insel Schadefähre im NSG Peenetalmoor/OVP (B. SCHIRMEISTER). Sommervorkommen: 1. Juli 1 ad. Männchen, Nonnensee bei Bergen/RÜG (H. DITTBERNER) und 1 Männchen K2, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (D. SELLIN, J. KRONMEYER); 3. Aug. 1 Weibchen, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. SELLIN); 7. Aug. 1 Weibchen, NSG Kooser See/OVP (R. ABRAHAM). Wegzug/Erstbeobachtungen: 1. Okt. 70, Stuerscher See/MÜR (P. KRÄGENOW, K.-H. REINHART, R. MATZER, K.-H. OTT); 8. Okt. 1 Weibchen, Feuchtgebiet bei Klaber/GÜ (W. NEUBAUER); 11. Okt. 1 Männchen, Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT). Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 15. Jan. 1.323, Usedomer Gewässer/OVP (C. & H. ARNOLD, K. BEHN, T. LABAHN, K.-H. LOIST, W. NEHLS, B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ, D. WEICHBRODT); 3. Febr. 1.300, NSG Kooser See/OVP (M. HEISS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 4.657 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergsäger x Schellente *Mergellus albellus x Bucephala clangula*: Ein männlicher Hybride auf dem Wrechner See/RÜG am 5. Jan. (A. J. HELBIG), 9. und 15. Jan. (R. WEIß).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen und Brutnachweise: Schlosspark Klütz/ NWM 2 Weibchen mit juv. (S. BEHL lt. B. FREITAG); Hohen

Wieschendorfer Huk/NWM 13. Aug. 1 Weibchen mit 8 großen juv. (B. FREITAG); NSG Fauler See-Rustwerder auf Poel/NWM 3 BP (R.-R. STRACHE); bei Fährdorf-Ausbau auf Poel/NWM 13. Juli 1 Weibchen mit 4 juv. (F. DUTY); Rentiner Bucht und Fauler See/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); Salzgrasland am Breitling/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); Leezener See/PCH 16. Juni 1 Weibchen mit 3 kleinen juv. am Ostufer, Weibchen hat in einem Bootshaus gebrütet (K.-D. FEIGE); NSG Wustrow/DBR 2 BP (K. GROßE); Stubbenkammer/ RÜG 8. Juni 1 Weibchen fliegt Höhle im Steilufer an (R. WEIß); Insel Tollow und Schoritzer Wiek/RÜG 18 BP (Mitteilung C. HERRMANN & I. STODIAN), 24. Mai je 1 Weibchen mit 6, 8 und 18 pull., Schoritzer Wiek (R. WEIß); NSG Insel Vilm/ RÜG 8 BP (Mitteilung C. HERRMANN & I. STODIAN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/ OVP 17. Juli 2 BP mit erfolgreichen Bruten in Nistkästen (T. LAUTH); NSG Ruden/OVP 1 BP (R. ABRAHAM); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 BP, von Mai bis Juni 1 Weibchen mit 5 juv. (S. KLASAN). Küste/Ansammlung ab 2.000 Ind.: 8. Jan. 2.100, Greifswalder Bodden vor Loissin/OVP (M. TETZLAFF, K. MATHE, E. KÖTZ). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 12.449 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon am 15. Jan. 5.756 Ind. in den Usedomer Gewässern/ OVP (C. & H. ARNOLD, K. BEHN, T. LABAHN, K.-H. LOIST, W. NEHLS, B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ, D. WEICHBRODT).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 3.719 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 16. Jan. 1 Weibchen, Westufer der MüritzMÜR (R. & F. SEEMANN); 20. März 1 Weibchen und 30. März 4 Weibchen, Nordteil des Tollensees/NB (K.-J. DONNER & J. HUBERT nur am 20. März, H. FÖRSTER in: DONNER 2006); 3. April 1 Weibchen, NSG Waidmannslust/DM (V. DIENEMANN & S. PELOW in: Donner 2006); 23. April 1 Weibchen, Nordteil des Tollensees (H. NEHRING in: DONNER 2006); 8. Nov. 1 weibchenfarbig, Warnker See/MÜR (C. ROHDE).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Brutvorkommen/ hohe Siedlungsdichte: Zwischen Levenstorf, Lupendorf, Ulrichshusen und Tressow/MÜR 15 rM (B. LADENDORF); zwischen Spiegelsdorf,

Lodmannshagen und Rubenow/OVP 20. Juni 12 rM (D. SELLIN); zwischen Friedberg, Stiftshof, Rothenburg und Viereck/UER 13. Juni 18 rM (D. SCHULZ, C. HAMANN). Heimzug/Erstbeobachtung: 27. April 1 bei Gorow/DBR (R. MARQUARDT).

Flamingo *Phoenicopterus sp.*: 1. Dez. 1 Ind. unbestimmter Art, NSG Großer Schwerin/MÜR (H. NEHRING, R. SCHWARZ, F. WEIHS).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: Grabow beim Schöpfwerk Groß Kordshagen/NVP 6. Dez. 100 (K.-J. FEHLBERG); Stuerscher See/MÜR 1. Sept. 215 (C. ROHDE), 4. Sept. 165, 11. Sept. 122 und 17. Sept. 124 (R. SCHWARZ).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Binnenmüritz zwischen Waren und dem Ostufer der Müritz/MÜR 6. Jan. 2.100, 21. Jan. 1.100, 25. Jan. 1.150, 26. Jan. 1.220 und 7. Febr. 1.910 (C. ROHDE); Kummerower See/DM 12. Nov. 1.840 (C. ROHDE); Tollensesee/NB 2. Febr. 1.200 bei Klein Nemerow (H. HÄCKEL), 24. Febr. über 2.500 zwischen Klein Nemerow und Gatscheck (H. HÄCKEL in: DONNER 2006), 31. Okt. 1.100-1.200, 8. Nov. 1.050 und 9. Nov. 1.300 (H. HÄCKEL).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutvorkommen ab 10 BP: Trebelpolder Rodde/NVP 24 BP (C. ROHDE); Stuersches Becken/MÜR 44 BP (C. ROHDE, R. SCHWARZ); Peenepolder Görke/OVP 7. Mai 20 BP (B. SCHIRMEISTER).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Heimzug/Letztbeobachtungen: 17. Mai 1 PK und 21. Mai 1, Eggers Wiek beim Hohen Wieschendorfer Anleger/NWM (B. FREITAG). Ansammlung ab 50 Ind.: 16. April 51, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 8. Juli 1 ad. PK > SK (R.-R. STRACHE); NSG Peenemünder Haken 2. Aug. 1 PK und 1 dj. (S. FAHL, M. & R. FIDDICKE), 3. Aug. 3 fast PK und 8 ÜK (D. SELLIN), 13. Aug. 4 ad. PK (B. SCHIRMEISTER), 18. Aug. 1 ad. SK (E. FRÜNDT) und 9 ad. (D. SELLIN), 27. Aug. 2 ad. (B. SCHIRMEISTER), 31. Aug. 2 dj. (D. SELLIN). Binnenland: 11. Okt. 1 ÜK und 3 SK, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Röggeleiner See/NWM 1 BP (Mitteilung R. SCHMAHL); Rosenthaler Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM 20 BP (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Schaalsee bei Schaliß/LWL 3. Aug. 1 BP mit 1 juv. (S. NOETZEL); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 14. Juli 1 BP mit 5 juv. (T. WÄDER); Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 2 BP (K.-D. FEIGE, G. HAINDL); Trebelpolder Rodde/NVP 32 BP (C. ROHDE); Peenepolder Randow-Rustow/DM 3 BP (M. LANGE); Peenepolder Görke/OVP 71 BP (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Anklam-Görke/OVP mind. 40 Nester (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West/OVP 15 BP (K.-J. DONNER) bzw. 28 BP (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 111 BP (D. SELLIN) bzw. 191 BP (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen: 13. Dez. 7 und 18. Dez. 5, Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. GABRIEL).

Sternentaucher *Gavia stellata*: Küste/Durchzug und Rast ab 50 Ind.: Ostsee vor dem Bock und der Hohen Düne von Pramort/NVP 15. Jan. 710, später meist nach E abfliegend (C. ROHDE, S. MÜLLER), 13. März 82 SK (D. JÄKEL, H. MERS); vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG 8. März 342 SK durchziehend nach NE, 8:00-9:00 Uhr, 9. März 176 durchziehend nach NE, 7:10-8:40 Uhr, 10. März 206 durchziehend nach NE, 7:10-8:10 Uhr, 14. März 67 durchziehend nach NE, 7:20-8:00 Uhr, 5. April 145 durchziehend nach NE, 6:55-7:35 Uhr MESZ und 6. April 346 durchziehend nach NE, 6:55-7:55 Uhr MESZ (A. J. HELBIG). Binnenland: 13. Mai 1 K2, später nach W abfliegend, Binnenmüritz bei Waren/MÜR (C. ROHDE); 29. Mai 1 immat., Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER & J. HUBERT in: DONNER 2006); 6. Dez. 1, Barniner See/PCH (U. ZUPPKE); 18. Dez. 1, Parumer See bei Güstrow/GÜ (R. WIECHERT).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Küste/Durchzug ab 50 Ind.: 13. März 260 SK, davon 204 nach W fliegend, allein 158 Ind. zwischen 10:05 und 10:15 Uhr, Ostsee vor dem Bock/NVP (D. JÄKEL, H. MERS); 19. Nov. 86 durchziehend nach NW, 7:30-10:30 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 17. Mai 1 PK, Schweriner Außensee bei Hohen Viecheln/NWM (B. FREITAG); 3. Okt. 1,

Neuklostersee/NWM (K.-H. BEYER); 18. Nov. 1, NSG Galenbecker See/MST (M. LANGE).

Eistaucher *Gavia immer*: 1. April 1 ÜK (SK > PK), Oderbank in der Pommerschen Bucht (54.23 N, 14.32 E)/deutsche AWZ (N. SONNTAG, T. WEICHLER)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen: 12.720-12.750 BP in 12 Kolonien (Zusammenstellung H. ZIMMERMANN), davon Küste: Heuwiese/RÜG 835 BP (I. STODIAN); Nonnensee bei Bergen/RÜG 320-350 BP (J. KLEINKE); Niederhof/NVP 3.023 BP, davon 1.398 BP im NSG Kormorankolonie Niederhof und 1.625 BP in der Feldkolonie (P. STRUNK); Peenemünde auf Usedom/OVP 4.379 BP, davon 26 BP auf Schiffswracks, 302 BP im Altwald, 803 BP in Torfstichen und 3.248 BP beim Tanklager (B. SCHIRMEISTER); NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 2.059 BP (H. & W. EICHTSTÄDT). Binnenland: NSG Röggeliner See/NWM 453 BP (U. MEYER); NSG Bolzer See/PCH 529 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 200 BP (F. HÄNSEL); NSG Krakower Obersee/GÜ 234 BP, später 250 Nester (W. NEUBAUER); Stuerscher See bei Rogeez/MÜR 64 BP (R. SCHWARZ); Torgelower See/MÜR 138 BP (H.-J. JESSEL); NSG Nonnenhof/NB 450 BP (V. DIENEMANN, S. PELOW & H. RUTHENBERG). Die Kolonien von 16 BP im NSG Insel Beuchel/RÜG (R. BOCKSCH) und von 64 BP im NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY) fehlen in der Zusammenstellung von H. ZIMMERMANN. Für folgenden Kolonien wurden etwas höhere Zahlen gemeldet: Heuwiese 900 BP (A. J. HELBIG, I. STODIAN); Nonnensee 410 BP (A. J. HELBIG) und NSG Nonnenhof/NB 470 BP (V. DIENEMANN, I. PELOW & H. RUTHENBERG in: DONNER 2006). BERCHTOLD-MICHEEL (2007) gibt einen Brutbestand von 12.736-12.766 BP an. Küste/Höchstzahl ab 5.000 Ind. außerhalb von Brutkolonien: 4. Sept. 5.800, NSG Struck/OVP, davon 2.800 in der Spandowerhagener Wiek und 3.000 südwestlich des Rudens (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 8.322 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon am 15. Jan. 4.519 Ind. in den Usedomer Gewässern (K. BEHN, T. LABAHN, K.-H. LOIST, W. NEHLS, B. & R. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000

Ind. für folgende Gebiete: Schaalsee bei Bernstorf/LWL 8. Sept. 1.500 am Schlafplatz (R. SCHMAHL); Nordufer des Plauer Sees/MÜR 24. Aug. 1.400 (F. HÄNSEL); Warnker See/MÜR 27. Sept. 1.337 (G. MOLL, B. ZELMS); Nordteil des Tollensesees/NB 14. Sept. 3.000-5.000 (H. FÖRSTER).

Löffler *Platalea leucorodia*: 23. Juli 1 nach E fliegend, über Gollwitz auf Poel und dem NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Wintervorkommen: 5. Jan. 1, Boissower See/LWL (T. WÄDER, D. RIECKHOFF); 16. Jan. 1, Brahmteiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (H. ZIMMERMANN); 24. Jan. 3, NSG Riether Werder/UER (F. JOISTEN in: STEGEMANN et al. 2005); 29. Jan. 1 auf Eis der Uecker, später nach N fliegend, bei Ueckermünde/UER (T. SCHÜNE-MANN); 13. Febr. 8, Peenepolder Johanneshof/OVP (F. MIELKE); 15. Febr. 1 von Zingst-Müggenburg zum Kirr/NVP fliegend (U. LAU); 20. Febr. 1, NSG Struck/OVP (R. ABRAHAM); 6. Dez. 1, Barniner See bei Kobande/PCH (U. ZUPPKE); 28. Dez. 1, Torfstiche in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2006); 31.12. je 1 ebenda (K.-J. DONNER in: DONNER 2006) und Lewitz bei der Mittelschleuse/PCH (K. & W. GOERITZ).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 31. Juli 1 ad. Männchen, Peenepolder Johanneshof/OVP (E. FRÜNDT); 1. und 7. Aug. je 1 ad. Männchen, bei der Ornithologischen Station am Spornitzer Teich 6a im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN).

Silberreiher *Casmerodius albus*: Aus den zwölf Landkreisen und den kreisfreien Städten Wismar, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg liegen Beobachtungen aus allen Monaten vor: NSG Röggeliner See/NWM 5. Mai 2 (R. MÖNKE), 8.-15. Dez. 2 (H. FEHRS), 15. Dez. 2 bzw. 3 (R. SCHMAHL, I. VALENTIN, D. RIECKHOFF bzw. H. FEHRS); NSG Dambecker Seen/NWM 13. Okt. und 14. Nov. je 1 (R.-R. STRACHE); Klein Trebbower See/NWM 4. März 1 SK (R.-R. STRACHE); NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM 8. Sept. 1 (H. FUST); NSG Insel Waldfisch/HWI 23. Aug. 3 nach NE fliegend

(R. NESSING); bei Wismar/HWI 24.-25. Jan. 1, Weiher am Woltersdorfer Weg (B. FREITAG); am Poeldamm/NWM 30. Juli 1 immat. (J. MUNDT), 15. Sept. 1, später nach E abfliegend (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); NSG Insel Langenwerder/NWM 14. Sept. 1 (H. ZIMMERMANN), 24. Sept. 1 (B. HEINZE, J. MUNDT, F. TESSENDORF); Stausee bei Farpen/NWM 15. Sept. 2 (J. ROEDER, M. KITZIG); bei Boizenburg/LWL 9. Dez. 1 (W.-E. SCHRÖDER); Boissower See/LWL 10. Febr. 1 (A. BIPPUS); bei Wittenburg/LWL 28. Okt. 1 (D. SCHULZ); bei Belsch/LWL 13. Jan. 1 (B. LAMMERT lt. H. EGGERS); bei Woosmer/LWL 28. Febr. 1 (C. ROHDE); Störkanal bei Friedrichsmoor/LWL 22. März 4, später in Richtung Klinkener Teiche/PCH abfliegend (R. HECHT); NSG Fischeiche in der Lewitz/LWL und PCH 13. Jan. bis 6. Febr. 1 (S. KOBUS, J. LINDENAU & H. ZIMMERMANN nur am 2. Febr.), 13. März bis 20. April 1-4 (K. & W. GOERITZ, M. WINKLER, J. ZSCHILLE, N. STIER), 1. Sept. bis 18. Nov. regelmäßig 1 bis 16 Ind. (H. ZIMMERMANN, S. KOBUS, J. LINDENAU, D. SCHULZE u. a.); bei Banzkow/PCH 14. März 1 (M. WINKLER); am Wiesengraben in der Lewitz/PCH 11. Febr. 1 SK (M. HIPPE); Spornitzer Wiese/PCH 5.-8. Febr. 1 (J. ZSCHILLE, N. STIER, K. GOERITZ, H. JÄHNICH, V. BEICHE); Mildnitz bei der Sternberger Burg/PCH 2.-3. April 1 PK (L. DAUBNER); NSG Gägelower See/PCH 5. und 18. Aug. je 1 und 7. Sept. 3 nach E (zum Dabeler Grund, dort später anwesend) abfliegend (M. REMUS); NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 27. Aug. bis 25. Sept. 1-5 (W. MEWES, C. HERRMANN, L. DAUBNER); Gaarzer See bei Plau/PCH 28. März 1 Totfund (W. BUCKE lt. M. LÜPKE); Salzhaff bei Pepelow/DBR 6. Sept. 1 (K. GROBE); Hellbachmündung/DBR 1. Sept. 1 (K. GROBE); Converter Niederung/DBR 1. Dez. 1 am Stegebach (E.-A. SCHROEDER); NSG Brooksee/DBR 16. Okt. 1 (R. RADCKE); Schutower Moorwiesen/HRO 30. Okt. 1 (G. LEXOW); Warnowwiesen bei Krassow/DBR 5. April 1 (R. NEUMANN), 20. April 2 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Warnowwiesen bei Oettelin/GÜ 10. April 1 (M. & S. VIETH), 11. April 5 (W. KÖHLER); Polder am Sumpfsee/GÜ 5. Juli 1 (A. MARTIN), 13. Nov. 1 (R. WIECHERT); Güstrow/GÜ 12. Okt. 1 überfliegend nach W und 8. Nov. 1 (B. HEINZE); Südufer des Malchiner Sees/GÜ 13. Okt. 1 (W. SCHELLER); Wiecker See auf dem Darß/NVP 14. Nov. 1 (K. LAMBERT); Schmidt-Bülten/NVP 3. Mai 1 (P. & H. KIEKHÖFEL); Bresewitzer

Haken/NVP 20.-23. Juli 1 (G. RENNER, H.-J. KÖHN); Dünengelände östlich Zingst/NVP 18. Sept. 1 (U. LAU); Salzwiesen bei Pramort/NVP 16. April 1 ad. PK (D. JÄKEL, S. MÜLLER, G. ROGGE, C. ROHDE, K.-E. SAUERLAND); Günzer See/NVP 20. Juli 1 mit Farbringen, davon war einer gelb (E. & T. FRANKE); bei Wendisch Langendorf/NVP 9. und 12. Okt. je 1 (A. BÖNSEL, H. LANGE, M. WERNER, M. RUNZE); Vierendehlgrund bei Barhöft/NVP im April 1 (H. BUSSARD lt. P. & H. KIEKHÖFEL); Prohner See/NVP 2. April 1 PK nach E fliegend (A. J. HELBIG); bei Zarrendorf/NVP 16.-20. April 1 (A. FRICKE); Trebelpolder Rodde/NVP 29. Juni 1 ad. SK (C. ROHDE); DREWITZER See/MÜR 19. Sept. 3 (F. HÄNSEL); Südufer des Kölpinsees/MÜR 14. Okt. 2 (K. STEN); Stuerscher See/MÜR 6. April und 20. Aug. je 3 (R. SCHWARZ), 18. Okt. 1 (I. & P. HEYDECK, C. RUPPERT u. a.); Rogeezer See/MÜR 6. April 1 und 10. April 3 (R. SCHWARZ); NSG Mönchsee/MÜR 22. Aug. bis 3. Nov. 1-6 (P. KRÄGENOW, W. DROCHNER, H. KÜFFER, ZIMMERMANN, R. MATZER, K.-H. OTT, K.-H. REINHART, C. CHRISTNER, P. HELLMANN); bei Wredenhagen/MÜR 9. Okt. 2 (J. ZERBEL); bei Hinrichshof im Raum Mönchsee/MÜR 18. Dez. 1 (W. DROCHNER); Wünnow bei Röbel/MÜR 24. Jan. 1 (H. HEISE); NSG Großer Schwerin/MÜR 28. Aug. 1 (A. BOLDT), 7. Sept. 1 (R. SCHWARZ, C. ROHDE), 23. Sept. 9 (R. SCHWARZ), 1. Nov. 6 (R. SCHWARZ, C. ROHDE); Krümmeler See/MÜR 23. April 7 und 11. Sept. 2 (A. BOLDT, A. SCHNELL), 15. Sept. 2 (R. SCHWARZ), 6. Nov. 1 (A. SCHNELL); im Raum Krümmel – Troja/MÜR 11. Sept. 3 (E. SONNENBERG); Großer Varchentiner See/MÜR 22. Aug. bis 13. Okt. 1-7 (K. KREMP, A. BOHNENSTÄDT); Warnker See/MÜR 17. Juli 4 (H.-D. GRAF), 25. Sept. bis 6. Nov. 1-14 (H.-D. GRAF, G. MOLL, B. ZELMS, B. LADENDORF, H. HÄCKEL, T. MÜLLER, H.-J. JESSEL, I. HEINZEL, A. NEITZEL, C. ROHDE, F. SEEMANN, K.-P. GRAF, H. HARMS); Spukloch bei Müritzhof/MÜR 25. Sept. bis 6. Nov. 1-9 (K.-P. GRAF, I. HEINZEL, A. NEITZEL, H.-J. JESSEL, G. MOLL, B. ZELMS); Rederangsee/MÜR 9. Okt. 3 bzw. 10 (H.-J. JESSEL bzw. T. MÖLLER); Großer Specker See/MÜR 7. Sept. 2 und 11. Sept. 3 (G. LERZ); Binnenmüritz bei Boek/MÜR 27. Mai 2 (H.-J. JESSEL), 25. Juni 1 (R. FUHGE), 9. Aug. 1 (SCHÖNING), 7. Sept. 2 (K.-P. GRAF); Nordufer des Malchiner Sees/DM 26. Sept. 2 (W. SCHELLER); Trebeltal bei Nehringen/DM 5. Mai 2 (R. WÜRL); Südwestufer des Kummerower

Sees/DM 25. Sept. 3 und 14. Nov. 1 (W. SCHELLER); Peenewiesen bei Salem/DM 13. April 1 (H.-D. GRAF, S. GRAEFE, H.-J. JESSEL, K. KREMP); Aesewiesen im Trebeltal bei Demmin/DM 15. April 2 (M. GRAF) und 8. Mai 1 (B. HEINZE); Peenepolder Randow-Rustow/DM 23. April bis 28. Mai 1-4 (M. LANGE, D. SELLIN, K. LAMBERT), 3. Juli 1 (M. LANGE), 7. Sept. bis 9. Nov. 1-12 (M. LANGE, M. GRÜNWARD in: DONNER 2006, K. LAMBERT, B. HEINZE); bei Trantow/DM 10. April 2 nach E fliegend (M. DAUBER); Dorfmoor bei Babke/MST 11. und 16. Mai je 2 (E. HEMKE); Tollense zwischen Neubrandenburg und Woggersin/NB 9.-10. Dez. 1 (W. BEITZ & K.-J. DONNER in: DONNER 2006); Tollensee in Höhe Hopfenburg/NB 13. Dez. 1 (A. GRIESAU in: DONNER 2006); Tollensesee bei Buchort/NB 25. Dez. 1 (H. NEHRING in: DONNER 2006); Datzeniederung in Höhe Pleetz/MST 30. Sept. bis 1. Okt. 1 (H. WITTE in: DONNER 2006); NSG Galenbecker See/MST 2. Okt. 1 und 9. Okt. 5 (M. TETZLAFF & K. MATHE in: DONNER 2006), 1. Nov. 3 (M. LANGE); Udarser Wiek beim Gahlitzer Strom/RÜG 3. April 2 (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 22. Mai 1 (R. ABRAHAM), 28. Juli 1 (M. FIDDICKE), 15. Sept. 2 (Ornithologen aus Bremen lt. J. KÖHLER); zwischen Neuenkirchen/OVP und Greifswald/HGW 30. Aug. 1 SK fliegend (M. HEIß); Ziesewiesen bei Neuendorf/OVP je 1 am 6. Jan. (D. SELLIN), 8. Jan. (M. TETZLAFF, K. MATHE, E. KÖTZ), 3. Febr. (D. SELLIN) und 11. April (J. ROEDER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP je 1 am 21. Sept. (T. LAUTH) und 27. Sept. (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 14. Sept. 2 (W. NEHLS); Peenepolder Menzlin/OVP 29. April 2 (J. MOHNHAUPT), 2. Aug. bis 14. Nov. 1-14 (J. MOHNHAUPT, D. SELLIN, J. BOY, B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Görke/OVP 27. Juli 1 (J. KRAATZ), 17. Sept. 13 (B. SCHIRMEISTER), 1. Okt. 2 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West/OVP 2. April 2, 7. April 7 und 26. Juli bis 21. Okt. 1-5 (J. MOHNHAUPT); Peenepolder Anklam-Görke 7. Sept. 5 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-Görke-Menzlin 6. Okt. 3 (D. SELLIN); Grüne Wiese bei Anklam/OVP 9.-10. Sept. 1 (J. BOY); Aradokanal in Anklam 29. Okt. 9 (H. LEWENZ); Murchiner Wiesen/OVP 27. April 5, davon 1 ad. PK (D. SELLIN), 23. Mai 1 (M. GRIMM), 12. Aug. bis 19. Nov. 1-17 (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER, A. HERZIG, J. KRAATZ, J. MOHNHAUPT, O. WENZEL, T. LAUTH); Peenepolder Jo-

hanneshof/OVP 20. Aug. 1, 3. Sept. 4, 9. Sept. 9 und 1. Okt. 7 (E. FRÜNDT); Putzärer See/OVP 12. und 14. April je 3 (A. HERZIG in: DONNER 2006), 2. Sept. 6 (C. SCHARNWEBER & R. ABRAHAM in: DONNER 2006), 11. Okt. 22 (A. HERZIG in: DONNER 2006), 13. Okt. 11 (M. GRIMM, K.-D. STEGEMANN), 18 Okt. 6 und 19. Okt. 4 (A. HERZIG in: DONNER 2006); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 13. April 1 (J. KÖHLER); Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 30. Okt. 6 (B. SCHIRMEISTER); Polder Bugewitz-Rosenhagen 1. Mai 4 (H. WIEG, F. PETERS, H. STIENHANS, E.-E. SCHROEDER), 6. Mai 2, davon 1 SK und 1 SK > PK (C. BOCK, M. GRIMM), 30. Mai 3 (E. HAHLBECK, U. FALK), 21. Aug. 1 (C. Bock), 13. Okt. 1 (H. HÄCKEL), 13. Nov. 9 (J. MOHNHAUPT); Kachliner See auf Usedom/OVP 3. Sept. bis 19. Okt. 2-8 (B. SCHIRMEISTER, O. WENZEL, T. LAUTH); bei Blumenhagen/UER 26. Aug. 1 (M. TETZLAFF); bei Jatznick/UER 28. Okt. 1 (M. TETZLAFF); Mönkebude/UER 25. März 1 SK Hafen überfliegend (M. GRIMM); Uecker bei Eggesin/UER 16. April 1 nach SW fliegend (B. HARKE); NSG Großer Koblentzer See/UER 13. April 1 (W. KRÄMER), 31. Aug. bis 13. Nov. 1-5 (D. SCHULZ, H. GLIEM, MELNITSCHUK, H. RINKENS, D. LÜCKERT, W. BROSE, H. LEMKE, W. KRÄMER); bei Borken/UER 24. Sept. 1 (F. JOISTEN). Ringfunde: Am 18. und 19. Sept. beobachtete H. ZIMMERMANN im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (53.23 N, 11.35 E) 1 Ind. mit gelbem Farbring P21, das am 11.06.2005 als njg. am Zb. Jeziorsko, Probos., Lodzkie (51.44 N, 18.38 E)/Polen beringt worden war (Mitteilung Beringungszentrale Hiddensee). B. SCHIRMEISTER stellte am 24. Sept. am Kachliner See auf Usedom/OVP (53.54 N, 14.05 E) 1 Ind. mit drei Farbringen fest, das am 15.05.2004 als njg. am Lac Gran-Lieu, Loire Atlantique (47.06 N, 01.40 W)/Frankreich beringt worden war (Mitteilung Beringungszentrale Hiddensee).

Graureiher *Ardea cinerea*: Ansammlungen ab 200 Ind. außerhalb der Brutkolonien: 18. Juni 200 auf gemähter Wiese nördlich Mariawerth in der Friedländer Großen Wiese/MST (T. SCHÜNEMANN); 16. Okt. 271, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN). Winter-vorkommen /Ansammlungen ab 100 Ind.: 1. Jan. 100, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (F. TETZLAFF); 16. Jan. 120, Gristower Wiek bis

Insel Riems/OVP und HGW (M. DAUBER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 985 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 19. Sept. 1 ad. SK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM, F. TETZLAFF)*; 20. Sept. 1 ebenda (J. KÖHLER)*, 22. Sept. 1 ad. SK ebenda (F. TETZLAFF)*; 2. und 7.-8. Okt. je 1, NSG Insel Langenwerder/ NWM (B. HEINZE, A. KÖHLER & K. LIPPERT, G. PUHLMANN nur am 2. Okt.)*; 4.-15. Okt. je 1 ad. SK, NSG Rustwerder am Boiensdorfer Werder/NWM (H. FUST, K. LAMBERT, D. SCHULZE)*; 11. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder (M. HELM)*.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 16 RP, davon 15 BP, davon 12 BP mit 30 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. ROHDE). BERCHTOLD-MICHEEL (2007) gibt irrtümlich 19 RP an. Heimzug/Erstbeobachtung: 16. März 1 durchziehend nach NE, über „Sieben Eichen“ bei Hagenow/LWL (H. SCHOLZ).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Wegzug/Ansammlung ab 30 Ind.: 22. Juli 30, Datzeniederung zwischen Roga und Pleetz/MST (H. WITTE), DONNER (2006) teilt die falsche Anzahl von 35 Ind. mit. Letztbeobachtungen: 2. Okt. 1 bei Vipperow/MÜR (K.-H. REINHARDT); 20. Okt. 1 bei Vielist/MÜR (F. SEEMANN); 10.-26. Nov. 1 bei Boizenburg/LWL (D. KASPER, K. KÄHLER). Wintervorkommen: 10. Jan. 1 über Wahrstorf bei Walmstorf/NWM fliegend (E. GODEMANN lt. J. BERCHTOLD-MICHEEL); 29. Jan. 1 bei Brook/NWM, am nächsten Tag verendet (T. & R. HERFURTH, J. HOEPER) und 3, Pampin/PCH (B. SCHULZ lt. K.-D. FEIGE); 20. Febr. 1 zwischen Mierendorf und Wendorf/GÜ (Familie BÜLOW lt. R. SCHAUGSTAT); 22. Febr. 1, Nantrow/NWM (Herr GIESE lt. F. VÖKLER).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 166 BP, davon 125 BP mit über 284 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung W. KÖHLER). Heimzug/Erstbeobachtung: 18. März 1, Großer Liepener See/MÜR (H. GAISER). Wegzug/Letzbeobachtungen: 12. Nov. 1 zuerst im Trebelpolder Rodde/NVP, später im Trebelpolder Beestland/DM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 13. Nov. 1,

Peenepolder Johanneshof/OVP (E. FRÜNDT); 17. Nov. 1 zwischen Meyenburg/Land Brandenburg und Ganzlin/PCH (B. RUSSOW).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 1, Aschersleben bei Ferdinandshof/UER (K.-D. STEGEMANN). Letztbeobachtung: 11. Okt. 1 in der Lewitz am Goldenstädter Damm/PCH (K. GOERITZ).

Schelladler *Aquila clanga*: Brutvorkommen: In der Umgebung von Greifswald/OVP eine erfolgreiche Mischbrut zwischen einem Schreiadlermännchen und einem Schelladlerweibchen (SCHWANBECK 2008). Das Weibchen war vom 25. März bis 28. September anwesend. In der Umgebung von Rostock/DBR 1 Mischpaar zwischen Schreiadlermännchen und Schelladlerweibchen; ohne Brut. Das Weibchen war ab 22. März anwesend (M. NEUBAUER, C. ROHDE, F. VÖKLER).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 84 besetzte Reviere gesamt, davon 44 BP mit Bruterfolg (BPm), 19 BP ohne Bruterfolg (Bpo) und 21 Paare ohne Brut bzw. keine Angaben zur Brut vorhanden (SCHELLER et al. 2006). Heimzug/Erstbeobachtung: 9. April 1 ad. bei Wahlenow nahe Rubenow/OVP (J. KÖHLER). Wegzug/Letzbeobachtung: 30. Sept. 1 überfliegend, Wald bei Brunn/MST (S. HAERTER & V. MEITZNER in: DONNER 2006).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 18. Sept. 1 juv. durchziehend nach SW, bei Potthagener OVP (K. BEUG)*; 24. Okt. 1 immat., NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (P. STRUNK)*.

Steppenweihe *Circus macrourus*: 13. Sept. 1 immat. Männchen durchziehend nach SW, bei Altenkirchen auf Wittow/RÜG (J. ROEDER)*; 23. Sept. 1 juv. durchziehend nach E, bei Levenhagen/OVP (J. ROEDER)*.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 22 RP, davon 17 BP (80 % Feldbruten in Getreidekulturen), davon mind. 11 BP mit 21 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. ROHDE). Die Anzahl von 19-21 BP/Revieren bei BERCHTOLD-MICHEEL (2007) ist nicht richtig.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. März 1 ad. Weibchen verletzt aufgefunden und von G. BORGWARDT gepflegt und wieder frei gelassen, bei Demmin/DM (A. HOFMANN in: DONNER 2006); 14. März 1 Männchen bei Trips/RÜG (M. BRÄSE); 16. März 1 ad. Männchen bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN). Wegzug/Letzbeobachtungen: 6. Nov. 1 Weibchen, NSG Struck/OVP (D. SELIN); 21. Nov. 1 Weibchen, Haffküste bei Belin/UER (T. SCHÜNEMANN). Wintervorkommen: 9. Jan. 1 ad. Weibchen, Datzeniederung bei Glienke/MST (V. DIENEMANN)*.

Rotmilan *Milvus milvus*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 3. Jan. je 1 bei Parchim/PCH (R. SCHWARZ), bei Schwaan/DBR (K. LAMBERT), bei Leyerhof/NVP (A. J. HELBIG) und bei Tutow/DM (F. ZIEMANN); 8. Jan. 1 bei Gnevezin/OVP (K. SAAGER); 10. Jan. je 1 bei Steinbeck/PCH (F. HÄNSEL), bei Schlakendorf/DM (C. ROHDE), bei Krummin auf Usedom/OVP (J. SEBBIN) und bei Meiersberg/UER (W. EICHSTÄDT); 11. Jan. je 1 bei Steinbeck/PCH (F. HÄNSEL), bei Dobbertin/PCH (F. HÄNSEL), bei Wendisch Baggendorf/NVP (A. GRIESAU in: DONNER 2006); 12. Jan. je 1 bei Dobbertin (W. MEWES) und bei Plau/PCH (V. MEWES); 13. Jan. je 1 bei Steinbeck/PCH (W. MEWES) und bei Langenhagen/PCH (D. KASPER); 14. Jan. je 1 bei Vipperow/MÜR (P. KRÄGENOW) und nach SE fliegend, bei Anklam/OVP (H. HÄCKEL in: DONNER 2006); 15. Jan. 2 bei Schlemmin/NVP (M. MODROW) und 1 bei Krummin auf Usedom (T. LABAHN, W. NEHLS); 17. Jan. je 1, Stralsund/HST (J. ROEDER, M. HEINDL) und bei Wusseken/OVP (J. MOHNHAUPT); 18. Jan. 1 bei Wusseken (J. MOHNHAUPT); 19. Jan. 1, Volzrade/LWL (M. WINTER); 23. Jan. 2 nach W fliegend, bei Rabenhorst/DBR (M. NEUBAUER); 31. Jan. 1 bei Konow/DBR (R. MARQUARDT); 3. Dez. 1 bei Anklam (J. MOHNHAUPT); 13. Dez. 1, NSG Rögge-liner See/NWM (R. MÖNKE); 15. Dez. 1 bei Silz/MÜR (F. HÄNSEL); 20. Dez. 1 bei Klein Kussewitz/DBR (K. LAMBERT); 25. Dez. 1 nach W fliegend, bei Döbbersen/LWL (G. GÜNTHER, J. STEINBERGER); 26. Dez. 1 bei Lüzin/GÜ (D. SEEMANN); 27. Dez. je 1 bei Zweedorf/DBR (D. SCHULZE) und zwischen Roggentin und Pastow/DBR (G. SCHMITT); 28. Dez. 1 bei Glaisin/LWL (K.-D. FEIGE).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 215 RP insgesamt, davon 185 BP mit aktivem Horst (BPa), davon 113 erfolgreiche BP (BPM) mit 161 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung P. HAUFF). Ansammlungen ab 20 Ind.: 15. Jan. 97, Insel Usedom/OVP (C. & H. ARNOLD, K. BEHN, T. LABAHN, K.-H. LOIST, W. NEHLS, B. SCHIRMEISTER, G. SCHWARZ, D. WEICHBRODT); 27. Febr. 26, Kleines Haff beim Repziner Haken/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 28. Febr. 41 und 2. März 35, überwiegend immat., Fleesensee und Kölpinsee/MÜR (F. HÄNSEL); 22. März 6 ad. und 19 immat. nach E-SE fliegend, 11:00-15:00 Uhr, über Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 14. Mai 24 immat. über dem Peenestrom bei Waschow nahe Lassan/OVP kreisend (K. SCHLEICHER); 12.-17. Juli über 20 in der Kormorankolonie im NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER); 1. Okt. 20, Murchiner Wiesen/OVP (J. MOHNHAUPT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 205 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 1. Sept. 1 bei Zarentin am Schaalsee/LWL (R. MÖNKE). Ansammlungen ab 20 Ind.: 1. Jan. 22, 19. Febr. 41, 6. Nov. 32 und 19. Nov. 30, Randowniederung bei Borken/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 27. Nov. 22, Wiesen zwischen Alt Sührkow und Levitzow/GÜ (C. ROHDE).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Wegzug ab 100 Ind.: 31. Okt. 178 durchziehend nach W, 10:30-14:30 Uhr, zwischen Neverow und Zirchow auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Merlin *Falco columbarius*: Sommervorkommen: 5. Aug. 1 weibchenfarbig bei Banzkow/PCH (K.-D. FEIGE)*. Wegzug/Erstbeobachtungen: 26. Aug. 1 weibchenfarbig, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF, J. VON RÖNN); 3. Sept. 1 und 4. Sept. 2, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (N. VILCSKO); 5. Sept. 1, NSG Wustrow/DBR (K. GROBE); 6. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. ZIMMERMANN).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: Vom Heimzug wurden keine Beobachtungen gemeldet. Wegzug: 24. Aug. 1 dj. durchziehend nach W, Heilgeisthof bei Levenhagen/OVP (J. ROEDER);

29. Aug. 1 dj. bei Jarmshagen Hof/OVP (M. HEINDL) und 1 ad. Weibchen, bei Levenhagen (J. ROEDER); 31. Aug. 2 ad. Weibchen bei Zarnekow/ DM (K.-D. FEIGE); 2. Sept. 2 dj. bei Plate/PCH (K. GOERITZ) und 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (J. VON RÖNN, J. REIF u. a.); 22. Sept. 1 ad. Männchen bei Burow/PCH (K.-D. FEIGE).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. März 1, überflutete Wiesen bei Gothmann/LWL (W.-E. SCHRÖDER); 9. April 1, Lewitz am Goldenstädter Damm/PCH (K. & M. GOERITZ); 15. April 1 bei Melkof/LWL (C. ROHDE), 17. April 1, NSG Nonnenhof/NB (A. GRIESAU in: DONNER 2006). Bei Märzbeobachtungen sind Verwechslungen mit dem Merlin nicht ganz ausgeschlossen.

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Im Landkreis Parchim (PCH) eine Baumbrut von 1 BP, 1 juv. und 3 zugesetzte juv. sind ausgeflogen, insgesamt wurden 21 Jungfalken ausgewildert; im Landkreis Mecklenburg-Strelitz (MST) zwei Baumbruten, davon eine erfolgreich mit 2 ausgeflogenen juv.; auf der Insel Rügen (RÜG) eine erfolgreiche Felsbrut mit 3 ausgeflogenen juv.; im Landkreis Ostvorpommern (OVP) eine Gebäudebrut. Da das Männchen ein Hybridfalke war, wurden die beiden Nestjungen durch ein gleich altes Weibchen ausgewechselt (KÖHLER 2007, SÖMMER 2007). Beobachtungen der Unterart *calidus*: 15. Jan. 1 ad., Duntwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 27. Okt. 1 K1, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 1. Nov. 1 K1 ebenda (C. ROHDE, R. SCHWARZ) und 1 vj. Weibchen, NSG Peene-münder Haken auf Usedom/OVP (D. SELLIN); 6. Nov. 1, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 12. Dez. 1 ad. Weibchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. MUNDT).

Würgfalke *Falco cherrug*: 19. Okt. 1 K1 mit fraglicher Herkunft, NSG Großer Schwerin mit Steinhorn/MÜR (C. ROHDE). Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern*.

Turmfalke *Falco tinnunculus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 30. Mai 11 Brutnester auf der Karniner Hubbrücke bei Usedom/OVP (T. LAUTH).

Kranich *Grus grus*: Synchronzählungen an den Schlafplätzen der Rügen-Bock-Region/RÜG und NVP: 8. Sept. 6.700, 22. Sept. 16.000, 1. Okt. 21.720, 13. Okt. 43.070, 20. Okt. 32.685, 27. Okt. 32.195, 3. Nov. 28.221 und 11. Nov. 23.605 (Mitteilung G. NOWALD, T. FICHTNER, A. NOWALD & K. PETER). Küste/Höchstzahlen ab 5.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Kirr/NVP 29. Sept. 6.000 (B. HEINICHEN, U. LAU); bei Fahrenkamp/NVP 11. Nov. 7.100, Butterwiek östlich Zingst/NVP 27. Okt. 7.500, Kattenstart östlich Zingst/NVP 13. Okt. 6.700 (Mitteilung G. NOWALD, T. FICHTNER, A. NOWALD & K. PETER); Großer Werder am Bock bei Pramort/NVP 20. Okt. 16.402 (A. PSCHORN, P. NEUMANN); Unrower Ufer/RÜG 12. Nov. 6.700 (M. BRÄSE); Udarser Wiek/RÜG 19. Okt. 5.030 (E.-L. ACHENBACH). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 11. Okt. 2.120 (W. MEWES und Mitglieder des Fördervereins Langenhägener Seewiesen); NSG Göldenitzer Moor/DBR 11. Nov. 3.200 (F. VÖKLER); Varchentiner See/MÜR 6. Okt. und 13. Nov. je 1.200 (A. BOHNENSTÄDT); NSG Großer Schwerin/MÜR 14. Okt. 4.000 (A. BOLDT, J. SCHMIDT, R. SCHWARZ); Klärteiche Röbel/MÜR 8. und 10. Okt. je 1.950 (R. SCHWARZ, A. BOLDT & T. REHM nur am 10. Okt.); Krümmeler See/MÜR 14. Okt. 1.190 (A. SCHNELL, R. SCHWARZ, J. SCHMIDT); Südufer des Kölpinsees/MÜR 10. Okt. 1.390 (F. HÄNSEL, H.-J. KÖHN); Rederangsee/MÜR 9. Okt. 5.200 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 12. Okt. 4.100 (G. MOLL, B. ZELMS, H.-P. GRAF); Ostufer der Müritz/MÜR 9. und 16. Okt. je 1.200 (G. MOLL, B. ZELMS, H.-P. GRAF); NSG Galenbecker See/MST 6. Okt. 3.100 (K. HÄCKER). Vorkommen im Januar: Da sehr viele Beobachtungen gemeldet worden sind, können an dieser Stelle aus Platzgründen nur Ansammlungen ab 20 Ind. aufgeführt werden: 2. Jan. 25 bei Langenheide/LWL (M. WINTER); 5. Jan. 62 bei Redefin/LWL (H. EGGERS, M. WINTER); 6. Jan. 40 über Wismar/HWI (W. KRUCH) und 28 nach E fliegend, bei Silde-mow/DBR (M. NEUBAUER); 9. Jan. 60 bei Cammin/DBR (W. & K. HILLMER); 10. Jan. 100 bei Granzin und Hagenow/LWL (G. FEHSE), 25 bei Parkentin/DBR (H. STUTH) und 27 zwischen Eggesin und Hoppenwalde/UER (B. HARKE); 11. Jan. 24 bei Niendorf Ausbau/DBR

(R. RADCKE), 21 bei Neu Broderstorf/DBR (F. GOSSELCK, J. BELLEBAUM, H. WENDELN) und 25 nach E fliegend, bei Bauerort/UER (Herr KRAMBER lt. W. KRÄMER); 12. Jan. 50 bei Parum/LWL (G. FEHSE); 14. Jan. 22 bei Wiebendorf/LWL (D. KASPER); 15. Jan. 90 bei Kirch Jesar/LWL (G. FEHSE); 17. und 19. Jan. je 50 bei Kirch Jesar (M. WINTER); 18. Jan. 120 über Hagenow-Land/LWL (V. HAGEN); 20. Jan. 25 zwischen Rakow und Glewitz bei Grimmen/NVP (K. BEUG); 26. Jan. 90 über Cammin/DBR (M. NEUBAUER); 30. Jan. 1, Neuhöfer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. KOBUS); im Januar mehr als 20, Grambower Moor/NWM (W. THIEL) und bis 350 zwischen Werle und Prislisch/LWL (S. KOBUS).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte im Trebelpolder Beestland/DM (Hörnachweise von rufenden Männchen): 2. Mai 68 rM, 21. Mai. 50 rM und 8. Juni 55 rM (C. ROHDE, M. TEPPKE nur am 21. Mai).

Wachtelkönig *Crex crex*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (Hörnachweise von rufenden Männchen): 3. Juni 5 rM auf Brachland bei Binz/RÜG (B. BANDEY); 25. Juni 6 rM, Lubkower Heide/RÜG (B. BANDEY).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte (Hörnachweise von rufenden Männchen): 3. Juni 10 rM, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: Hörnachweise: 27. Mai 4 rM, Wiesen am NSG Grenztaalmoor nordöstlich Bad Sülze/NVP und je 1 rM, Trebelwiesen zwischen Groß Methling und Bruderstorf/DM und auf der nördlichen Seite der Trebel südlich Rodde/DM (F. VÖKLER)*; 18. Juni 1 rM, Spornitzer Teich 4 im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN)*. Beobachtungen: 4. Juli 1 ad. Männchen PK, Trebelpolder Rodde/NVP (C. ROHDE)*; 26. Juli und 30. Aug. je 1 ad. Männchen ebenda (D. SELLIN)*; 6. Okt. 1 ad. Männchen, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN)*.

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*: 3. Juni 3 rM, Trebelpolder Beestland/DM (M. TEPPKE)*.

Blässhuhn *Fulica atra*: Abweichende Färbung: 28. April 1 Teilalbino, seitlich gefleckt, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (D. SCHULZ, P. LÜHMANN, E. PIETSCH); 18 und 28. Aug. je 1 leukistisches Ind. mit vollständig rahmfarbigem Gefieder, Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 13. März 110 (D. JÄKEL, H. MERS), 16. Juli 110 (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE, z. T. H. MERS & G. ROGGE), 13. Aug. 160 (S. MÜLLER, G. ROGGE u. a.); vor dem Bessin auf Hiddensee/ RÜG 28. April 301 (A. J. HELBIG). Wintervorkommen (Januar): NSG Insel Langenwerder/ NWM 1. Jan. 1 (J. MUNDT, B. HEINZE, D. BRENNING), 6. Jan. 2 (D. JÄKEL), 7. Jan. 6 (D. BRENNING), 8. Jan. 5 (H. & M. ZIMMERMANN), 11. Jan. 5 (K. LAMBERT), 16. Jan. 7 (D. BRENNING); Außenküste im NSG Wustrow/DBR 16. Jan. 4 (R.-R. STRACHE), 29. Jan. 4 (K. GROBE); bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 14. Jan. 2 am Strand (B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Brutvorkommen: 26. Mai 1 BP, Baggersee Zweedorf/ LWL (D. KASPER).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Küste/Brutvorkommen: Ritenkoppel bei Fliemstorf/NWM 2 BP (B. FREITAG); Salzgrasland am Breitling auf Poel/NWM 6 BP (B. FREITAG, R.-R. STRACHE); Kirr/NVP 45 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 86 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 1 BP (Mitteilung I. STODIAN); Insel Liebitz/RÜG 6 BP (S. BAUCH). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 30. Juli 2.300 (C. ROHDE, S. MÜLLER u. a.); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 27. Aug. 154 (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtungen/Wintervorkommen im NSG Insel Langenwerder/NWM: Je 1 am 14. Nov. und 18.-20. Nov. (D. BRENNING), 9. Dez. (K. LAMBERT), 13. Dez. (U. & E. BRENNING, M. NEUBAUER) und 21. Dez. (D. SCHULZE). Binnenland: 21. Mai 2, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K.-D. FEIGE, H. WIEG); 16. Aug. 1, Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 500 Ind. auf dem Bock/NVP: 27. Aug. 700 (C. ROHDE,

S. MÜLLER, M. TEPPKE), 15. Okt. 2.900 (S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.), 12. Nov. 800 (S. MÜLLER, M. TEPPKE, D. JÄKEL, G. ROGGE). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 13. Dez. 15 (M. NEUBAUER) bzw. 16 (U. & E. BRENNING), 23. Dez. 8 (D. BRENNING); NSG Wustrow/DBR 29. Jan. 11 (K. GROBE); Gellen auf Hiddensee/RÜG 8. Febr. 31 am Strand (K. ZICKENDRAHT); bei Trassenheide auf Usedom/OVP 30. Dez. 1 am Strand (W. SCHEIBELT).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Wiesen am Poeldamm/NWM 24. Sept. 5.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Michaeisdorfer Wiesen/NVP 14. Nov. 6.000 (H. W. NEHLS); Kirr/NVP 27. Okt. 6.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); Barther Oie und Kirr/NVP 7. Okt. 7.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Bock/NVP 27. Aug. 8.000 (K.-E. SAUERLAND und z. T. C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE), 17. Sept. 14.000 (D. JÄKEL, H. MERS, z. T. S. MÜLLER, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); Udarser Wiek/RÜG 21. Okt. 5.000 (H. W. NEHLS, H.-U. DOST). Binnenland/Ansammlungen und Durchzug ab 2.000 Ind.: Lewitz bei Banzkow/PCH 5. Nov. 2.100 (K. GOERITZ); Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 20. März 3.500 überfliegend (K. GOERITZ); bei Kowalz/DBR 16. Okt. 4.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); bei Krakow nahe Tribsees/NVP 15.-16. Okt. 4.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS nur am 16. Okt.); NSG Großer Schwerin/MÜR 13. April 4.150 und 24. Aug. 2.110 (C. ROHDE), 22. Sept. 3.100 (R. SCHWARZ); bei Randow/DM 17. April 3.100 (D. SELLIN); bei Stavenhagen/DM 23. Sept. 4.000 (K. LAMBERT); bei Bartow/DM 9. Okt. 6.000 (M. LANGE); bei Levin-Werder/DM 6. April 5.800 (D. SELLIN); bei Medrow/DM 26. April 2.800 durchziehend nach E, 12:00-14:30 Uhr MESZ (C. ROHDE); Datzeniederung bei Sadelkow/MST 2. Nov. 3.000 (K. HOFMANN); bei Bargischow/OVP 1. Okt. 2.750 (D. SELLIN); Friedländer Große Wiese bei Neuannenhof/UER 26. Nov. 2.100 (K.-D. STEGEMANN); beim NSG Wildes Moor/UER 19. März 2.000 (H. LEMKE); zwischen Latzigsee und NSG Wildes Moor 13. Nov. 2.050 (H. GLIEM, W. KRÄMER); bei Zerrenthin/UER 29. März 10.000-12.000 (L. FREYER), 1. April 2.000 (C. HAMANN); Randowniederung bei Borken/UER 21. März 3.500 (H. LEMKE), 23. Okt. 9.150 und 6. Nov. 2.500 (H. & W. EICHSTÄDT).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Wegzug/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 3. Okt. 15.500 und 27. Okt. 16.800, NSG Fischteiche in der Lewitz/ LWL (H. ZIMMERMANN, S. KOBUS nur am 27. Okt.).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 29. März 8, Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (P. MEISTER); 30. März 1, Reitbahnsee in Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2006). Wegzug/große Ansammlung: 4. Juli 47, Trebelpolder Rodde/NVP (C. ROHDE). Wegzug/Letztbeobachtung: 13. Dez. 1, NSG Riedensee/DBR (M. NEUBAUER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Heimzug/Ansammlung ab 200 Ind.: 21. März 201 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG). Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 30. Juli 250, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u. a.); 27. Aug. 760 ebenda (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin/LWL 29. Mai 1 BP (R. SCHMAHL); Regenrückhaltebecken bei Petschow/DBR 22. Mai 1 Paar mit Brutverdacht (M. NEUBAUER); NSG Göldeitzer Moor/DBR 5. und 7. Mai 1 BP (G. SCHMITT); Trebelpolder Rodde/NVP 4 BP, davon eine erfolgreiche Brut mit 2 pull. (C. ROHDE). Abweichende Färbung: 18. und 25. Sept. je 1 Ind. sehr hell gefärbt (Kopf und Rücken weißlich und nur etwas bräunlich überhaucht, vor der Stirn am dunkelsten, ganz weiße Unterseite, Halsring und Stirn, Brustband fast normal dunkel, aber etwas schmaler, Beine etwas heller orange als normal), Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin (M. LANGE).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 12. April 1 weibchenfarbig, Spülfeld Wampen/OVP (K. GAUGER).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 4. Aug. 1 ÜK bei Wolgast/OVP (E. FRÜNDR)*.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Wegzug/Letztbeobachtung: 2. Nov. 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (V. LEHSTEN). Wintervorkommen: 8. Jan. 1 ebenda (H. & M. ZIMMERMANN)*.

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 25 Reviere, davon 23 BP und 2 RP (Zusammen-

stellung M. TEPPKE). Die Anzahl von 24 BP/Revieren bei BERCHTOLD-MICHEEL (2007) ist nicht richtig. Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15.16. Januar 1.686 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), so z.B. am 16. Jan. 550 bei Glöwitz/NVP (D. JÄKEL).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Kirt/NVP 22 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 1 BP (M. TEPPKE); NSG Riether Werder/UER 3 BP (F. JOISTEN). Wegzug/Letzbeobachtungen: 21. Okt. 1 an der Meinigenbrücke bei Bresewitz/NVP (K. LAMBERT); 23. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT); 30. Okt. 1, NSG Wustrow/DBR (K. GROßE); 13. Nov. 1, NSG Wampener Riff/OVP (R. BENDT, C. VÖLLM, J. LIMBERG).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*: Heimzug/Erstbeobachtungem (eventuell Überwinterer): 17. März 1 PK und 21. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 21. Juli 115 ebenda (J. MUNDT, K. LAMBERT); 10. Aug. 117 durchziehend nach NW, 12:00-14:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 13. Aug. 230, Bock/NVP (S. MÜLLER, G. ROGGE u. a.); 15. Okt. 120 ebenda (S. MÜLLER, M. TEPPKE, z. T. D. JÄKEL, G. ROGGE). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder je 1 am 1. Jan. (J. MUNDT, B. HEINZE), 6. Jan. (D. JÄKEL), 7. Jan. (D. BRENNING), 11. Jan. (K. LAMBERT) und 16. Jan. (D. BRENNING), 9. Dez. 4 (K. LAMBERT); Gollwitzer Wiesen auf Poel/NWM 22. Jan. 1 (D. BRENNING).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 2. Aug. 2, NSG Riether Werder/UER (F. JOISTEN).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 4.-6. Mai 1 ad., Barther Oie/NVP (J. HARTMANN am 4. und 5. Mai, F. BAUER am 4. und 6. Mai, J. LEPS am 5. Mai)*; 24. Aug. 1, wohl juv., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*: Vorkommen im Januar: 4. Jan. 1 bei Neu Woserin/PCH (M. REMUS); 5. Jan. 2, NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 12. Jan. 1, Salzwiesen am Poeldamm/NWM (J. BERCH-

TOLD-MICHEEL); 15. Jan. 1, Kläranlage Ladebow/HGW (K. GAUGER); 16. Jan. 1 an der Hellbachmündung am Salzhaff/DBR (K. GROßE); 25. Jan. 3 am Strelasund bei Niederhof/NVP (S. SCHLIEMANN); 29. Jan. 6 bei Elmenhorst/DBR (T. LEIPE).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 27. Mai 1 (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLICK), 2. Aug. 1 (D. BRENNING); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1.-2. und 5. Juli je 1 ad. Männchen PK (R. ABRAHAM), 20. Aug. 1 dj. (C. BOCK), 25. Aug. 3 (F. TETZLAFF), 29. Aug. 3 dj. (M. & R. FIDDICKE, M. HEINDL), 6. Sept. 2 (F. TETZLAFF), 7. Sept. 3 (K. ZICKENDRAHT), 13. Sept. 1 dj. (M. HEINDL, C. BUDDÉ); NSG Riether Werder/UER 3. Sept. 1 (F. JOISTEN). Binnenland: NSG Gägelower See/PCH 12. Aug. 1 ÜK (M. REMUS); Murchiner Wiesen/OVP 2. Aug. 1 (D. SELLIN), 23. Sept. 1 dj. (S. RUDNICK).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Heimzug/Erstbeobachtung: 1. April 1 beim NSG Grenztaalmoor bei Bad Sülze/NVP (M. HEINDL). Wegzug/Letzbeobachtung: 1. Dez. 1 am Weißen Graben in der Friedländer Großen Wiese bei Heinrichswalde/UER (M. LANGE).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Juli 140, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER); 1. Okt. 150, Peenepolder Johanneshof/OVP (E. FRÜNDT). Letztbeobachtungen ab Mitte November: 12. Nov. 2, Spülfeld Wampen/OVP (M. HEIß); 13. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, B. RUSSOW), 5, NSG Wustrow/DBR (F. VÖKLER) und 9, NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM, J. LIMBERG, R. BENDT); 14. und 16. Nov. je 1, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING), 19. Nov. je 1 ebenda (D. BRENNING) und NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. HEIß, K. PRADEL, A. ROSCHANSKI).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste/Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 28. Aug. 100 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 10. Jan. 7 (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 16. Jan. 7 (G. WAGNER), 8. Febr. 6 (F.-F. GABRIEL), 13. Dez. 5 (F.-F. GABRIEL), 22. Dez. 6 (G. WAGNER); zwischen

Schwarzer Busch und Gollwitz auf Poel/NWM 15. Jan. 5 (R.-R. STRACHE); bei Gollwitz 22. Jan. 2 (F.-F. GABRIEL); NSG Insel Langenwerder mit folgenden monatlichen Höchstzahlen 19. Jan. 19 (D. BRENNING), 27. Febr. 11 (D. BRENNING, K. LIPPERT, B. HEINZE, J. MUNDT), 13. Dez. 50 (M. NEUBAUER); Große Wiek beim Boiensdorfer Werder/NWM 15. Jan. 1 (B. FREITAG); NSG Wustrow/DBR 16. Jan. 4 (R.-R. STRACHE), 29. Jan. 2 (K. GROBE); Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 11. Dez. 1 (J. KUBE), 17. Dez. 1 (K. LAMBERT); Unterwarnow bei Groß Klein Dorf/HRO 27. Febr. 11 und 28. Febr. 1 (H. DUTY); Fährinsel bei Hiddensee/RÜG 1. Febr. 1 (K. ZICKENDRAHT); Gellen auf Hiddensee/RÜG 8. Febr. 4 (K. ZICKENDRAHT); Kläranlage Ladebow/HGW 16. Jan. 1 (K. GAUGER); Strand vor Gahlkow/OVP 22. Dez. 6 (J. KÖHLER); Strand westlich des Hafens Vierow/OVP 21. Dez. 7 (D. SELLIN). Binnenland/Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 1 BP (C. ROHDE); Trebeltal bei Klein Methling/DM 1 BP (M. TEPPKE); Murchiner Wiesen/OVP 2 BP (D. SELLIN).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 29. Mai 1 ad. PK, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER)*; 3. Juni 1, Trebelpolder Rodde/NVP (M. GRAF, E. HAHLBECK, U. FALK, B. KLARE)*; 4. Juni und 16. Juli je 1 PK ebenda (B. HEINZE)*; 24. Aug. 1 ad. SK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. KÖHLER)*; 28. Aug. 1 dj., Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT)*; 29. Aug. 1 juv., NSG Karrendorfer Wiesen (J. ROEDER)*; 13. Sept. 1 juv. ebenda (M. HEINDL, C. BUDDE)*; 3. Okt. 2 bei Pramort/NVP (D. VOLLHARDT)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heimzug/Erstbeobachtung: 23. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Juli 420, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u. a.); 13. Aug. 140 ebenda (D. JÄKEL, H. MERS u. a.). Letztbeobachtungen im NSG Insel Langenwerder/NWM 3. Nov. 7 (V. LEHSTEN), 9. Nov. 1 bzw. 2 (K. LAMBERT bzw. B. RUSSOW), 13. Nov. 2 (D. BRENNING, B. RUSSOW), 14., 16., 18 und 19. Nov. je 1 (D. BRENNING). Wintervorkommen: 29. Jan. 2, NSG Wustrow/DBR (K. GROBE).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 28. März 1 bei Lenzen/UER

(H. & W. EICHSTÄDT). Ansammlung ab 10 Ind.: 13. Juli 10, Elbewiesen bei Gothmann/LWL (K. KÄHLER). Wintervorkommen: 16. Jan. 1, Kläranlage Ladebow/HGW (K. GAUGER); bis zum 28. Jan. 1 am Gothensee bei Gothen auf Usedom/OVP (O. MAERZ); 29. Jan. 1 am Rohrteich in SchloenMÜR (M. HOFFMANN); 7. Febr. 4 zwischen Gristower Tannen und Brooker Busch/OVP (B. WALTHER); 28. Febr. 1, Tollense-niederung bei Neubrandenburg/NB (H. HÄKEL in: DONNER 2006).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Gägelower See/PCH 7. Juli 168 (M. REMUS); Trebelpolder Rodde/NVP 3. Mai 180, 6. Juli 120 und 13. Juli 130 (C. ROHDE); Feuchtsenke bei Blankenhof/MST 2. Mai 102 (C. ROHDE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 13. Juli 150-200 (J. KÖHLER); Murchiner Wiesen/OVP 5. Mai 180 und 28. Juni 102 (B. SCHIRMEISTER), 29. Juni 100, 7. Juli 240 und 14. Juli 260 (D. SELLIN). Letztbeobachtung: 18. Okt. 15, NSG Putzärer See/OVP (A. HERZIG).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE und A. STIEFEL); Trebelpolder Rodde/NVP 1 BP, am 24. Juni 1 Weibchen mit mind. 1 pull. (C. ROHDE). Heimzug/große Ansammlung: 3. Mai 510 ebenda (C. ROHDE). Wintervorkommen: 25. Dez. 1 Männchen SK, NSG Riedensee/DBR (B. HEINZE, K. LIPPERT).

Steinwälder *Arenaria interpres*: Wegzug/Letzbeobachtung: 12. Nov. 3, Bock/NVP (S. MÜLLER, M. TEPPKE).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 23. Mai 1 (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLICK), 28. Juli 1 gefangen und beringt und 29. Juli 1 (D. & U. BRENNING), 11., 12. und 14. Aug. je 1 juv. gefangen und beringt, 15. Aug. 2, 16. Aug. 4, 17. Aug. 1 juv. gefangen und beringt, 18. Aug. 4, 19. Aug. 3 juv. gefangen und beringt (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER), 22., 23. und 26. Aug. je 1 gefangen und beringt, 27. Aug. 4 gefangen und beringt und 29. Aug. 2 (G. WAGNER), 30. Aug. 2 (D. BRENNING, G. WAGNER), 31. Aug. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 19. Sept. 1 gefangen und beringt und 22. Sept. 1 wieder gefangen

(B. HEINZE), 28. Sept. 1 wieder gefangen (B. HEINZE, J. MUNDT, F. TESSENDORF); Barther Oie/NVP 27.-28. Juli 3 ad. und 29. Juli 2 ad. (J. HARTMANN); Bock/NVP 16. Juli 5 ad. PK (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE), 30. Juli 7 ad. (C. ROHDE, S. MÜLLER), 13. Aug. 6 (D. JÄKEL, H. MERS), 27. Aug. 10, davon 2 ad. ÜK und 7 dj. (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 19.-20. Juli 1 (E. MÖLLER); vor dem Bessin auf Hiddensee/ RÜG 17. Mai 12 (A. J. HELBIG); Schoritzer Wiek/RÜG 2. und 29. Aug. je 1 (W. WEIB, W. SEKUND); NSG Insel Koos/HGW 14. Aug. 2 ad. und 22. Aug. 2dj. (R. ABRAHAM); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 28.-29. Juli 4 ad. und 2. Aug. 1 ad. (M. FIDDICKE), 7. Aug. 1 ad. und 1 juv. (A. MICHALIK), 15. Aug. 1 ad. (R. ABRAHAM), 29. Aug. 1 dj. (M. & R. FIDDICKE, M. HEINDL, J. ROEDER); NSG Struck/OVP 24. Juli 1 ad. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/ OVP 18. Aug. 1 dj. (M. FIDDICKE). Binnenland: Trebelpolder Rodde/NVP 30. Aug. 1 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 26. Juli 1 ad. PK (B. SCHIRMEISTER), 12. Aug. 3 ad. und 17. Aug. 7 (D. SELLIN), 21. Aug. 1 ad. (C. BOCK) bzw. 5 ad. (B. SCHIRMEISTER), 24. Aug. 2 (D. SELLIN).

Knutt *Calidris canutus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. März 5, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, J. KUBE, M. HELM, G. DRUDE); 13. März 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN). Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 13. Aug. 330, Bock/NVP (S. MÜLLER, G. ROGGE u. a.). Letztbeobachtungen: 18. Nov. 5, davon 3 gefangen und beringt, 19. Nov. 11 und 20. Nov. 2, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING); 26.-27. Nov. 1 am Strand in Boltenhagen/NWM (F.-F. GABRIEL). Wintervorkommen: 6. Jan. 1, NSG Insel Langenwerder (D. JÄKEL); 11. Jan. 1 ebenda (K. LAMBERT).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell Überwinterer): 4.-7. und 10. März je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. DRUDE, D. JÄKEL nur am 5. März, D. BRENNING, J. KUBE & M. HELM nur am 4. März). Letztbeobachtung: 22. Juni 1 ebenda (F. GOSSELCK). Wegzug/Letztbeobachtungen: 12. Nov. 120, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 18. Nov. 11 am Kavelhaken östlich Zingst/NVP (U. LAU); 19. Nov. 1,

NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING) und 6 am Strand zwischen Zingst und Hoher Düne von Pramort/NVP (U. LAU). Wintervorkommen an den Stränden: Markgrafenheide bis Rosenort/HRO 5. Jan. 5, 15. Jan. 5, 22. Jan. 10, 1. Febr. 4, 7. Febr. 23, 9. Febr. 15, 23. Dez. 13 und 25. Dez. 21 (H. STRICKERT), 27. Dez. 19 (H. W. & U. NEHLS); Rosenort 4. Febr. 7 (H. KOCH); Markgrafenheide bis Graal-Müritz/DBR16. Jan. 9 (E. HAHLBECK); Graal-Müritz 29. Dez. 3 (C. ROHDE); Neuhaus/NVP 15. Jan. 8 (E. HAHLBECK); bei Dierhagen-Strand/NVP 11. Jan. 10 (M. NEUBAUER); Wustrow auf dem Fischland/NVP 19. Dez. 5 (M. MÜLLER); Ahrenshoop bis Prerow auf dem Darß/NVP 16. Jan. 23, meist am Nordstrand Prerow (L. STORM); Nordstrand Prerow zwischen Darßer Ort und Prerow 16. Jan. 64 (J. KUBE), 20. Febr. 160 (M. GRIMM); Prerow bis Zingst/NVP 12. Jan. 22 und 14. Febr. 1 (U. LAU); Zingst-Müggenburg bis Hohe Düne von Pramort/NVP 14. Jan. 92 und 12. Febr. 14 (U. LAU); Hohe Düne von Pramort 15. Jan. 35 (S. MÜLLER, C. ROHDE); Gellen auf Hiddensee/RÜG 8. Febr. 1 (K. ZICKENDRAHT); NSG Peenemünder Haken 6. Febr. 35 (D. SELLIN), 11. Febr. 28 (B. SCHIRMEISTER); bei Karlshagen auf Usedom/OVP 15. und 22. Jan. je 5 (W. SCHEIBELT, L. JONAS u. a. nur am 15. Jan.); bei Trassenheide auf Usedom/OVP 30. Dez. 4 (W. SCHEIBELT); bei Zinnowitz auf Usedom/OVP 15. Febr. 15 (W. NEHLS); Ahlbeck auf Usedom/OVP 25. Dez. 1 (B. SCHIRMEISTER).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug/Erstbeobachtung: 4. Mai 1, Strand bei Zingst/NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 27. Aug. 160, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.). Letztbeobachtung: 12. Nov. 1 ebenda (D. JÄKEL, H. MERS).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*: 29. Aug. bis 3. Sept. 1 dj., NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER, P. MEISTER, B. HEROLD, M. HEINDL, J. MUNDT, J. KÖHLER, M. HEIB, M. LUHN u. a.)*.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Heimzug/Erstbeobachtung: 20. April 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (P. HAUFF). Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 13. Aug. 220, Bock/NVP (D. JÄKEL, H. MERS, z. T. S. MÜLLER & G. ROGGE).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: Es liegen nur folgende Beobachtungen von je 1 Ind. auf der Westmole in Warnemünde/HRO vor: 16. Jan. (G. DRUDE, G. ULRICH), 19. Jan. (S. MÜLLER), 27. Jan. und 17. Dez. (K. LAMBERT).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirt/NVP 6 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Silmenitzer Heide im NSG Schoritzer Wiek/RÜG 1 BP (P. STRUNK); NSG Struck und Freesendorfer Wiesen/OVP 1 BP (D. SELLIN). Wegzug/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 12. Nov. 25.300 (S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.); Vierendehgrund bei Barhöft/NVP 19. Okt. 4.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); NSG Wampener Riff/OVP 30. Okt. 1.050 (C. VÖLLM, J. LIMBERG, D. MASUR); NSG Struck/OVP 29. Okt. 1.285 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 1. Okt. 2.110 (B. SCHIRMEISTER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 19. Aug. 1 dunkle Morphe durchziehend nach SSW (H. W. NEHLS); Bock/NVP 12. Nov. 1 ad. dunkle Morphe (D. JÄKEL); Strelasund bei der Halbinsel Devin/HST 9. Okt. 1 juv. nach N fliegend (J. ROEDER, S. GRZESIK); NSG Struck/OVP 20. Aug. 1 ad. dunkle Morphe, 27. Aug. 2 ad. helle Morphe), 4. Sept. 1 ad. dunkle Morphe und 10. Sept. 2 jagend, davon 1 über der Peenemündung und 1 südwestlich vom Ruden (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 18. Aug. 1 ad. helle Morphe durchziehend nach NW (E. FRÜNDT) und 3 dj. (M. & R. FIDDICKE, S. FAHL), 21. Aug. 1 ad. dunkle Morphe (C. BOCK), 29. Aug. 1 dj. (M. FIDDICKE), 4. Sept. 1 juv. (N. VILSKO), 1. Okt. 1 juv. (B. SCHIRMEISTER); zwischen dem NSG Ruden und dem NSG Greifswalder Oie/OVP 24. Juli 2 ad. helle Morphe durchziehend nach W (K. GAUGER); NSG Greifswalder Oie 13. Aug. 1 dj. (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, B. METZGER), 20. Aug. 1 dj. (P. BECKER); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 3. Sept. 1 ad. dunkle Morphe und 5 juv., 11. Sept. 2 juv., 18. Sept. 2 juv., 27. Sept. 8 juv., 30. Sept. 4 juv., 1. Okt. 1 ad. dunkle Morphe und 3 juv., 15. Okt. 1 ad. dunkle Morphe und 4 juv. durchziehend nach NW, 16. Okt. 1 ad. dunkle Morphe und 5 juv. durchziehend nach NW, 24. Okt. 1 juv. und 19. Nov. 2 juv. durchziehend nach NW (B. SCHIRMEISTER). Binnen-

land: 13. Sept. 7 (2 ad. helle Morphe und 5 K1, davon 1 helle, 1 dunkle und 1 intermediäre Morphe) durchziehend nach SW, 15:00-16:30 Uhr MESZ, Kummerower See bei Salem/DM (C. ROHDE).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 7. Mai 1 ad., später nach N fliegend, Libben zwischen den Inseln Hiddensee und Rügen/RÜG (A. J. HELBIG in: DIERSCHKE & HELBIG 2008)*; 14. Juni 1 ad. PK, später nach SW fliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN)*; 4. Sept. 1 juv. auf der Straße zwischen Bugewitz und Rosenhagen/OVP von H. HOFMANN gefunden, war offenbar von einem Auto angefahren worden und am 5. Sept. verendet (Mitteilung B. SCHIRMEISTER)*.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 20. Aug. 1, vermutlich ad. dunkle Morphe oder dj., durchziehend nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. BECKER); 10. Sept. 1 dj. intermediäre Morphe, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 18. Sept. 1 ad. dunkle Morphe durchziehend nach E, Ostsee östlich Zingst/NVP (U. LAU); 30. Okt. 1-2, wohl juv. dunkle Morphe, durchziehend nach W, NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM, D. MASUR, K. SEVKE, J. LIMBERG); 19. Nov. 7 juv. durchziehend nach NW, 7:30-10:30 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Skua *Stercorarius skua*: 21. Febr. 1, östlicher Ausgang der Wismarbuch (54.07 N, 11.23 E) (M. VIETH)*; 30. Okt. 1 ad. weit draußen vor dem NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM, D. MASUR, K. SEVKE, J. LIMBERG)*; 20. Nov. 1 vermutlich juv., Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER)*.

Raubmöwen unbestimmt *Stercorarius sp.*: 21. Juni 1 dunkle Morphe, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. WEICHBRODT); 23. Juli 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (K. PIEK); 24. Aug. 1, Spülfeld Wampen/OVP (M. HEIB); 11. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (S. RUDNICK); 18. und 30. Sept. je 3, 15. Okt. 3 durchziehend nach NW, 16. Okt. 2 durchziehend nach NW und 19. Nov. 1 durchziehend nach NW, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Tordalk *Alca torda*: Beobachtungen: Vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG 21. März 1 SK durchziehend nach NE und 21. April 3 durchziehend nach NE (A. J. HELBIG); vor Kap Arkona/RÜG 19. Okt. 1 nach E fliegend (J. KUBE); NSG Greifswalder Oie/OVP 17. Febr. 1 mind. K3 (S. KLASAN, U. KNIEF). Totfunde (meist Fischereiopfer): Graal-Müritz/DBR 26. Jan. 1 (Frau GOLDBERG lt. G. ROGGE); am Bakenberg zwischen Kreptitz und Dranske/RÜG 18. Dez. 1 ad. SK (R. LUXEM); Ostsee beim NSG Greifswalder Oie 1. Dez. 1 ad. SK, 10. Dez. 1 juv., 14. Dez. 2 ad. SK und 2 juv. und 20. Dez. 1 ad. SK (B. SCHIRMEISTER); Greifswalder Bodden am NSG Ruden/OVP 14. Dez. 2 juv. (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ückeritz auf Usedom/OVP 19. Dez. 1 juv. (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 27. Jan. und 11. Febr. je 1 immat., 20. Nov. 1 ad. SK, 1. Dez. und 6. Dez. je 1 juv. (B. SCHIRMEISTER).

Trottellumme *Uria aalge*: Beobachtungen: 16. März 1, wohl immat., Ostsee beim NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN); 4. Nov. 1, Schaproder Bodden/RÜG (A. MÜLLER). Totfunde (Fischereiopfer): Ostsee beim NSG Greifswalder Oie/OVP 20. Dez. 1 ad. SK (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP 17. März 1 ad., 21. März 1 immat., 8. Dez. und 21. Dez. je 1 ad. SK (B. SCHIRMEISTER).

Trottellumme oder **Tordalk** *Uria aalge* oder *Alca torda*: 9. März 1 fliegend und wassernd und 21. April 2 durchziehend nach NE, vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG).

Gryllsteiste *Cephus grylle*: 29. Jan. 2 SK vor der Hücke auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 28. Febr. 1 SK, Ostsee vor Varnkevit/RÜG (M. HEINDL); 17. Okt. 2 SK durchziehend nach W, vor Kap Arkona/RÜG (J. KUBE); 20. Dez. 1 juv., Ostsee beim NSG Greifswalder Oie/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 12. Sept. 1 JK, Ostsee westlich des NSG Insel Langenwerder/NWM (H. ZIMMERMANN); 2. Okt. 1 dj. durchziehend nach W, Ostsee westlich Kap Arkona/RÜG (J. KUBE); 14. Okt. 1 ad. und 1 juv. durchziehend nach W, Grabow am Kavelhaken östlich Zingst/NVP (U. LAU); 30. Okt. 1

weit draußen vor dem NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Küste/monatliche Höchstzahlen ab 500 Ind. für folgende Gebiete: NSG Struck/OVP 30. April 2.430, davon mind. 69 vj., sonst ad. (D. SELLIN), 3. Mai 1.590, davon unter 10 % vj. (A. J. HELBIG), 5. Aug. 1.300 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 7. Aug. 1.400 (B. SCHIRMEISTER); Ostsee zwischen Heringsdorf auf Usedom/OVP und Swinemünde/Polen 28. Aug. 3.240, davon 10 % juv., und 8. Sept. 700, davon 20 % juv. (B. SCHIRMEISTER); Ostsee zwischen Ahlbeck auf Usedom/OVP und Swinemünde 24. Juli 2.780, meist ad., 1. Aug. 2.000, 17. Sept. 2.600, davon 40 % juv. und 7. Okt. 1.040, davon 5 % juv. (B. SCHIRMEISTER); Ostsee vor Ahlbeck 29. Aug. 3.000 (H. FREIBIER), 18. Sept. 2.550, davon 40 % juv. (B. SCHIRMEISTER). Wegzug/Letztbeobachtung: 26. Dez. 1 immat., Heiligendamm/DBR (B. HEINZE). Wintervorkommen: 15. Jan. 3 ad. über Prohner See kreisend, dann über die Prohner Wiek in Richtung Barhöft/NVP fliegend (P. STRUNK); 16. Jan. 1 ad. und 1 juv. zwischen Groß Stresow und Müglitz/RÜG (E. GRAF); 22. Jan. 1 vj., Dänische Wiek bei Ludwigsburg/OVP (K. GAUGER). Binnenland/Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 2 BP, davon 1 mit Erfolg (C. ROHDE, K. LAMBERT, H. W. NEHLS, D. SELLIN u. a.); Trebelpolder Beestland/DM 4. Juli 1 gerade flügger dj., keine ad. (D. SELLIN, J. KRONMEYER), 10. Juli 1 ad. mit 1 erst kürzlich flüggen juv., juv. muss im Bereich Rodde – Beestland erbrütet worden sein (C. ROHDE). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Mechower See/NWM 23. April 1.800 (R. MÖNKE); NSG Rögginer See/NWM 5. Mai 600 (R. MÖNKE in: MÖNKE & SCHMAHL 2005); Schaalsee bei Zarrentin/LWL 24. April 110 (R. SCHMAHL u. a.); Tempziner See/PCH 29. April 700 (M. REMUS); Rühner See/GÜ 1. Mai 200 (D. SEEMANN); NSG Breeser See/GÜ 28. April 150-200 (J. LOOSE); NSG Krakower Obersee/GÜ 30. April 170 (W. NEUBAUER); Woblitzsee bei Wesenberg/MST 20. April 460, davon 80 % ad. (C. ROHDE); Peenepolder Anklam-Görke/OVP 1. Mai 210 ad. und 9 K2 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 1. Mai 434, davon 370 ad. und 8 K2 (D. SELLIN); Peene bei der Insel Schadfähre/OVP 14. Mai über 200 immat. (D. SELLIN); Polder Bugewitz am NSG

Anklamer Stadtbruch/OVP 28. April 100 (D. SCHULZ, P. LÜHMANN, E. PIETSCH).

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Nahrung: 28. Dez. 3 ad. sitzen auf Sanddornbüschen und fressen Beeren, NSG Stoltera westlich Warnemünde/HRO (R. KINZELBACH).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: Insel Liebitz/RÜG 1 BP (S. BAUCH). Beobachtungen von Nichtbrütern und Durchzüglern: NSG Insel Walfisch/HWI 9., 13., 16. und 18. Mai je 2 ad. PK, 25. Juni 3 ad. PK und 26. Juni 1 ad. PK (R. NES-SING); NSG Insel Langenwerder/NWM 17. März bis 6. Juli mind. 4 ad. PK und 1 K2 (G. PUHLMANN, D. & U. BRENNING, D. JÄKEL, H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLICK, R.-R. STRACHE u. a.); Con-venter Niederung östlich Heiligendamm/DBR 4. April 2, davon 1 ad. und 1 zweijährig, nach W fliegend (K. LAMBERT); Barther Oie/NVP 4. Mai 1 vj., 5. Mai und 8. Juni je 2 ad. PK (J. HARTMANN); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 30. April 2 ad. PK nach NE fliegend (A. J. HELBIG); Heuwiese/RÜG 20. Juni 1 ad. (A. J. HELBIG, I. STODIAN); Wampener Küste/OVP 13. Aug. 1, Wechsel ins PK (K. SCHLEICHER); südwestlich Greifswald/HGW 13. Aug. 1 ad. (A. MICHALIK); NSG Greifswalder Oie/OVP 17. Mai 2 K2 durchziehend nach E (S. KLASAN), 31. Aug. 1 dj. (J. VON RÖNN, J. REIF). Binnenland: 22. April bis 12. Mai 2 ad. PK auf dem Großen Werder im NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland/Brutvorkommen: Weiher bei Groß Stieten/NWM 2 BP (R.-R. STRACHE); Schwerin-Lankow/SN 1 BP auf dem Dach des DVZ (R. OTT lt. J. BERCHTOLD-MICHEEL); Kieswerk Langhagen/GÜ 2 BP (W. NEUBAUER); Nordteil des Tollensesees/NB 3-5 BP (K.-J. DONNER & J. HUBERT in: DONNER 2006).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (H.-H. ZÖLICK, H. W. NEHLS); Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 4 BP (S. MÜLLER), Barther Oie/NVP 1 BP und 1 RP (Mitteilung J. HARTMANN); Heuwiese/RÜG 6 BP (Mitteilung I. STODIAN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 24. Aug. 300 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-

SCHÖNEBERG); NSG Struck/OVP 22. März 527 ad. und 161 immat. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 21. Juni 220 (D. SELLIN); Industriehafen Berndshof bei Uekermünde/UER 11. Sept. 350 (T. SCHÜNEMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 15./16. Januar 1.078 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammlungen ab 20 Ind. im Nordteil des Tollensesees/NB: 1. Jan. 20 ad. und 9 immat. (K.-J. DONNER), 17. Febr. 22 ad. und 1 immat. (J. HUBERT), 18. Nov. 20 ad. und immat. und 28. Dez. 19 ad. und 4 immat. (K.-J. DONNER), 29. Dez. 25 ad. (H. FÖRSTER).

Eismöwe *Larus hyperboreus*: Warnemünde/HRO 18. Dez. 1 K2-K3 (M. HOFFMANN)*; Stadtteich in Grimmen/NVP 23. Jan. 1 im 1er Winter (A. SCHULZ)*; Fischereihafen in Sassnitz/RÜG 19. und 25. März je 1 im 2er Winter = K3, Vogel war noch am 22. April anwesend (J. ROEDER)*, 22. März 1 im 1 vj. = K2 (R. WEIB)*, 8. April 1 im 2er W (M. HEINDL)*; 1. und 5. Mai je 1 K2, NSG Greifswalder Oie/OVP, am 9. Mai später in Richtung Insel Rügen fliegend (S. KLASAN, R. NEUMANN)* (Abb. 2).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Binnenland/Brutvorkommen: Schwerin/SN 1 BP auf dem Stadthaus (H. FUCHS, R.-R. STRACHE, H. ZIMMERMANN); Kieswerk Langhagen/GÜ wahrscheinlich 1 BP (W. NEUBAUER).



Abb. 2: Diese am 01.05.2005 auf der Greifswalder Oie fotografierte junge „Vierjahresmöwe“ ließ sich u. a. anhand der markanten Schnabelfärbung (an der Basis zu zwei Dritteln rosa, Spitzendrittel schwarz) recht einfach als Eismöwe *Larus hyperboreus* im 2. Winter (K2) bestimmen. Foto: S. KLASAN

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 2 BP (S. MÜLLER).

Polarmöwe *Larus glaucooides*: 1. Jan. 1 vj. (K2), Mülldeponie bei Grimmen/NVP (M. & E. GRAF, SCHLEGEL)*; 6. Febr. 1 im 1er Winter, Fischereihafen Sassnitz/RÜG (J. ROEDER, S. GRZESIK)*.

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Küste/ Brutvorkommen: NSG Rustwerder am Boiensdorfer Werder/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 8 BP (Mitteilung U. BRENNING); Salzgrasland am Breitling auf Poel/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); Kirt/NVP 22 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 15 BP (Mitteilung I. STODIAN). Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind. im NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP: 3. Aug. 230 ad. und 90 dj. (D. SELLIN), 6. Aug. 200 (A. MICHALIK), 7. Aug. 205 (B. SCHIRMEISTER), 18. Aug. 210 (D. SELLIN). Binnenland: 27. Aug. 3, NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE).

Lachseeschwalbe *Gelocheledon nilotica*: 1. Juni 1 ad. PK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. MUNDT)*.

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Juli 110, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER u. a.); 20. Aug. 121, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. KÖHLER). Letztbeobachtung: 15. Okt. 1, Bock (D. JÄKEL, G. ROGGE).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 14 BP (E. & W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS, C. ROHDE, D. SELLIN, H.-H. ZÖLICK in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2005); Peenepolder Görke/OVP 36 BP (J. MOHNHAUPT, B. SCHIRMEISTER & D. SELLIN in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2005); Murchiner Wiesen/OVP Brutversuch von 7 BP (B. SCHIRMEISTER & D. SELLIN in: SELLIN & SCHIRMEISTER 2005). Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete: NSG Conventer See/DBR 1. Mai 2 ad. PK (M. NEUBAUER); NSG Breeser See/GÜ 23. April 1 (J. LOOSE); Trebelpolder Beestland/DM 17. Mai 6 (R.-R. STRACHE, W. SCHELLER), 18. Mai 1 ad. PK (C. ROHDE), 21. Mai 6 ad. PK nach W fliegend (C. ROHDE, M. TEPPKE), 13. Juni 2 (M. GRAF);

NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 30. Juli 4 ad. PK (E. FRÜNDT); Peenepolder Menzlin/OVP 24. Juni 9 (D. SELLIN); Polder Kamp am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 3. Juli 3 ad. (D. SELLIN, J. KRONEMEYER), 21. Aug. 10 (J. MOHNHAUPT), 29. Aug. 1 ad. und 3 dj. (D. SELLIN); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 21. Mai 3 und 11. Juni 1 (D. SELLIN).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 2 BP mit Gelege, erster Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern (H. W. NEHLS, K. LAMBERT, C. ROHDE, D. SELLIN u. a. in: LAMBERT & NEHLS 2006)*. Beobachtungen: Spornitzer Wiese im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 13. Mai 2 ad. (M. TEPPKE); NSG Breeser See/GÜ 13. Juni 3 (J. LOOSE); NSG Grenztaalmoor/NVP 13. Mai 25 bei Tribsees (W. STARKE), 15. Mai 3 ad. PK/K3, später nach E fliegend, bei Bad Sülze (C. SCHMIDT); Trebelpolder Rodde 13. Mai 6 ad., 15. Mai 40, 20. Mai 7 ad. und 12. Juni 6 ad. (B. HEINZE, F. TESSENDORF & M. GRAF nur am 15. Mai); Bock/NVP 14. Mai 11 ad. PK durchziehend nach E (C. ROHDE, S. MÜLLER); Trebelpolder Beestland/DM 14. Mai 14 ad. (B. HEINZE) bzw. 74, davon 70 ad. PK und 30 % K2 (C. ROHDE) bzw. 110 (M. GRAF), 16. Mai 1 PK (C. ROHDE) bzw. 2 (K. LAMBERT), 18. Mai 2 PK (C. ROHDE), 20. Mai 12 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Wendewiesen bei Demmin/DM 14. Juni 6 ad. (B. HEINZE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 20. Mai 1 (A. J. HELBIG); Kläranlage Ladebow/HGW 14. Mai 1 (K. GAUGER); NSG Struck/OVP 20. Mai 1 ad. PK (D. SELLIN); Peenestrom beim NSG Großer Wotig/OVP 16. Aug. 1 juv. (J. ROEDER)*; Seegebiet südlich des NSG Ruden/OVP 16. Aug. 1 juv. (J. ROEDER)*; Peenepolder Anklam-Görke/OVP 21. Mai 1 und 11. Juni 1 ad. PK (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West/OVP 20. Mai 10 (N. DONNER); Murchiner Wiesen/OVP 12. Mai 27 ad. PK mit Zwischenrast durchziehend. nach W (B. SCHIRMEISTER, D. SELLIN), 13. Mai 86 ad. PK z. T. mit Zwischenrast durchziehend nach W (B. SCHIRMEISTER) bzw. 230-240 ad. PK/K3 (D. SELLIN), 14. Mai 26 durchziehend nach E (D. SELLIN), 16. Mai 6 ad. PK, 17. Mai 3 ad. PK, 3. Juni 2 ad. PK und 28. Juni 1 ad. mit beginnender Mauser ins SK (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Johanneshof/OVP 9. Mai 1 (C. WAGNER), 14. Mai 2

bei der Insel Schadfähre (D. SELLIN); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 13. und 20. Mai je 20 (J. MOHNHAUPT), 21. Mai 5 ad. PK, 11. Juni 3 und 3. Juli 2 ad. PK (D. SELLIN, J. KRONEMEYER nur am 3. Juli); Hinterwiesenweiher bei Klepelshagen/UER 19. Mai 1 ad. PK (A. HERZIG).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 4 BP (F. VÖKLER) bzw. 7 BP (J. KÄSTNER); Trebelpolder Rodde/NVP 28-30 BP (C. ROHDE); Altes Moor Pisede/DM 20 BP (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2006); Torfstiche und Trebelpolder Drönnewitz/DM 1 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2006); Peenepolder Randow-Rustow/DM 6-8 BP (M. LANGE); Torfstich an der Peene bei Sophienhof Ausbau/DM 18 BP (K.-J. DONNER, A. HERZIG & L. HELLWIG in: DONNER 2006); „Die Lancken“ bei Lapitz/MÜR 7 BP (K.-J. DONNER & L. MELZ in: DONNER 2006); Torfstiche an der Peene bei Neuhof/OVP 3 BP (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West bis Görke/OVP 17-19 BP (D. SELLIN), 22 BP (J. MOHNHAUPT), 25 BP (K.-J. DONNER & A. HERZIG in: DONNER 2006) bzw. 28 BP (B. SCHIRMEISTER); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 5 BP (J. MOHNHAUPT) bzw. 15 BP (D. SELLIN in: DONNER 2006); Hinterwiesenweiher bei Klepelshagen/UER 17 BP (A. HERZIG, M. TETZLAFF, T. MARTIN & K.-J. DONNER in: DONNER 2006); Borchardtscher Bruch bei Strasburg/UER 5 BP (A. HERZIG); See bei Nadrensee/UER 5-6 BP (ZIMMERMANN lt. W. KRÄMER & H. LEMKE). Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: NSG Struck/OVP 5. Aug. 2.040, 13. Aug. 4.400 und 27. Aug. 1.600 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 7. Aug. 2.120 und 13. Aug. 2.800 (B. SCHIRMEISTER), 18. Aug. 1.000 (D. SELLIN).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Küste/Brutvorkommen: Barther Oie/NVP 725 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Heuwiese/RÜG 39 BP (Mitteilung I. STODIAN). Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 3. Aug. 280, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. SELLIN); 7. Aug. 224 ebenda (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 31. Okt. 1 über dem Salzhaff/DBR (R. KINZELBACH). Binnenland: 19.-20. und 22. Juli 1 ad. (eventuell K2), Nordufer des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER, H. FÖRSTER nur am 20. Juli in: DONNER 2006)*.

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Wegzug/große Ansammlung: 13. Aug. 2.675, Ostseeküste der Insel Usedom vom Peenemünder Haken bis Ahlbeck/OVP (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 28. Okt. 1 juv., Schoritzer Wiek/RÜG (R. WEIS, W. SEKUND).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 30 BP (Mitteilung U. BRENNING).

Hohltaube *Columba oenas*: Wintervorkommen/große Ansammlungen: 7. Jan. 30 bei Hohen Wangelin/MÜR (F. HÄNSEL); 16. Jan. 70 bei Rossow/UER (D. SCHULZ, B. HARKE); 17. Jan. 30 bei Malkwitz/MÜR (F. HÄNSEL); 30. Jan. 30, Randowniederung bei Borken/UER (H. & W. EICHSTÄDT); 15. Dez. 40 bei Malkwitz (F. HÄNSEL).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 29. Sept. 130 am nördlichen Ortsrand von Güstrow an der Straße nach Strenz/GÜ (F. VÖKLER); 25. Okt. 218 südöstlich Kühlungsborn/DBR (F. VÖKLER).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: Heimzug/Erstbeobachtung: 8. April 1 rM, Pasewalker Kirchenforst/UER (W. BROSE).

Kuckuck *Cuculus canorus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 15. April 1, Groß Dratow/MÜR (P. BERGHOLZ); 16. April 1 bei Wittenburg/LWL (B. SCHÖMER).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Hörnachweise von rufenden Männchen: Am westlichen Ortsrand von Loosen/LWL 24. März 1 (G. FEHSE, R.-R. STRACHE, B. FIEDLER); NSG Marienfließ südlich Retzow/PCH je 1 am 12. Febr., 4. März und 1. April (U. STEINHÄUSER); Nossentiner Heide/MÜR 26. Jan. bis 21. März insgesamt 9, davon 2 nordwestlich Nossentiner Hütte, 1 südlich und 2 südöstlich Drewitz und je 1 am Ortsrand von Malkwitz, nordwestlich Malkwitz, in den Kraazer Tannen und nördlich der Trachtsteinwiese, teilweise mehrfach nachgewiesen (F. HÄNSEL); bei Speck/MÜR 25. März 1 (A. & M. WEBER, D. HARARI); bei Klockow/MÜR (K. KREMP, H.-J. JESSEL, A. WEBER). Sonstige Vorkommen: 26. März 1 Totfund in Röbel/MÜR (M. MERTEN, R. SCHWARZ); 30. Mai 1 bei Carwitz/MST (B., H. & B. KLARE).

Steinkauz *Athene noctua*: 14./15. April bis 30. April/1. Mai täglich und nochmals kurz im August 1 rM, Huckstorf/DBR (J. KUBE); 22. April 1 zwischen Cölpin und Hochkamp/MST (A. HOFMANN & M. KURTH in: DONNER 2006).

Uhu *Bubo bubo*: 28. Jan. 1 am Gothensee bei Gothen auf Usedom/OVP (O. MAERZ); 1. April 2 Ind. und 13. April 1 aufgehacktes Ei gefunden, Waldgebiet südlich Sellin/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 1. Mai 1 rufen gehört in Beckendorf/LWL (D. KASPER); 24. Mai 1 nachts überfliegend, Barther Oie/NVP (A. BOLDT, R. WELKE); 5. Juni 1 rufen gehört, auch gesehen, Benz bei Katschow auf Usedom/OVP (E. FRÜNDT); 24. Juni 2 nachts überfliegend, ebenda (B. & W. BOEHNKE); 28. Dez. 1 umherfliegend, Zarrentin am Schaalsee/LWL (R. MÖNKE).

Schneeeule *Bubo scandiacus*: 11. März 1 vj. bei Göldenitz östlich Dummerstorf/DBR (H. DUTY)* (Abb. 3).

Mauersegler *Apus apus*: Große Ansammlung: 12. Juni 12.000 über dem NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE).

Blauracke *Coracias garrulus*: 16. Juni 1 ad., Ziesaberg bei Wolgast/OVP (E. FRÜNDT)*.

Bienenfresser *Merops apiaster*: 16. Mai 1 überfliegt NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN, R. NEUMANN); 4. Juni 1 ebenda rastend (S. KLASAN).

Wiedehopf *Upupa epops*: Brutvorkommen: Neuenkirchen bei Anklam/OVP 12. Mai 1 BP (J. KRAATZ); Ueckermünder Heide bei Jägerbrück/UER 24. April bis 13. Juli 1 BP mit 3 juv. im Nistkasten (F. JOISTEN, H. LEMKE, FRÖHLICH, SÜMNICH); Ueckermünder Heide bei Frauenhorst nahe Luckow/UER 27. April bis 29. Mai 1 BP fütternd, Bruthöhle in Pappel (W. EICHSTÄDT, F. JOISTEN, T. SCHÜNEMANN, E. PIETSCH, W. KRÄMER u. a.). Beobachtungen und Hörnachweise während des Heimzuges und zur Brutzeit: Bei Schwartow/LWL 30. April 1 (W.-E. SCHRÖDER); bei Sanitz/DBR 9. Juli 1 rM am Groß Lüsewitzer Weg (M. WEBER); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 13. Mai 1 (H. HÜBEL); Neubrandenburg-Broda/NB 28. April 1 (H. RUTHEBERG in: DONNER 2006); zwischen Rowa und Holldorf/MST 7. April 1 (H. PHILIPP lt. K.



Abb. 3: H. DUTY hatte das seltene Glück, eine vorjährige Schneeeule *Bubo scandiacus*, kenntlich an der dichten dunklen Kleingefiederbänderung, am 11.03.2005 bei Göldenitz (DBR) fotografieren zu können.

HOFMANN in: DONNER 2006); bei Fürstenhagen/MST 10. April 1 (M. KLIEMT); beim Plätensee/MST 24. Juli 3-4 (juv.?) (K. RIDDER); Kloster auf Hiddensee/RÜG 29. Mai 1 in Richtung Hexenberg abfliegend (D. BISCHOF); bei Polchow/RÜG 16. April 1 (Herr BUSSE lt. M. BRÄSE); beim Spülfeld Wampen/OVP 30. April 1 (J. RATAJCYZAK); NSG Greifswalder Oie/OVP 30. April 1 (R. NEUMANN, S. KLASAN, S. KUNERT); bei Busdorf/OVP 6. Juli 1 (K. BEUG, K. ZICKENDRAHT); bei Kuhlorgen/UER 25. April bis 1. Mai 1 rM (G. HEIDEN lt. W. KRÄMER), 2.-3. Mai 1 rM (F. JOISTEN), an der Uecker zwischen Liepe und Kuhlorgen/UER im Juni 1 (KÜHNLEIN lt. W. KRÄMER); bei Bellin/UER 22. April 1 auf der Haffwiese (W. EICHSTÄDT); bei Ahlbeck/UER 28. Juni 1 auf dem Schießplatz (Förster SUDHOFF lt. W. KRÄMER); bei Gegensee/UER 23. Mai 1 rM, Binnendüne (R. SCHADE); bei Hintersee/UER 23. April 1 (H. EICHSTÄDT); beim NSG Großer Koblenzter See/UER 4. April 1 auf einer Wiese außerhalb des NSG (M. LANGE); Boock/UER 16. April 1 (G. KÖPPE lt. W. KRÄMER); Zopfenbeck/UER 29. April 1 (B. HARKE); NSG Waldhof/UER 15. und 30. Juli je 1 (C. KÜHNLEIN).

Wendehals *Jynx torquilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. März 1 rM bei Hintersee/UER (H. EICHSTÄDT); 14. April 1 bei Rosenhagen/NWM (H. FEHRS).

Pirol *Oriolus oriolus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 sM, Wustrow-Ausbau/MÜR (K. HOFMANN in: DONNER 2006).

Rotkopfwürger *Lanius senator*: 5.-8. Mai 1 ad. Männchen PK bei Lohme/RÜG (O. ZINKE)*; 30. Mai 1 ad., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN; KLASAN 2005)* (Abb. 4).



Abb. 4: Rotkopfwürger *Lanius senator* treten bei uns immer wieder einmal auf, besonders im Frühjahr, wenn sie auf dem Heimzug über ihr Reiseziel hinauschießen und sich an exponierten Plätzen, wie hier am 30.05.2005 auf der Greifswalder Oie, beobachten lassen. Foto: S. KLASAN

Neuntöter *Lanius collurio*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Bei Malkwitz/MÜR 20 BP auf etwa 110 ha Feuchtwiesen/Aufforstungen (F. HÄNSEL). Wegzug/ Letztbeobachtungen: 3. Okt. 1 juv., NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 21. Okt. 1 weibchenfarbig am Müritzufer bei Ludorf/MÜR (P. HELLMANN, P. HEYDECK, P. KRÄGENOW, C. RUPPERT u. a.).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: Brutvorkommen: 19. Juli 3 mit Brutverdacht, Negaster Forst bei Stralsund/NVP (U. KELCH in: FRANKE & FRANKE 2006). Beobachtungen: Zarrentin/ LWL 28. Juni 1 nach NW fliegend (R. MÖNKE); Bad Kleinen/NWM 26. Febr. 1 am Futterhaus (B. KÖPP); im Negaster Forst insgesamt 10 Nachweise in den Monaten Januar, April, Mai, Juli, August, September und Dezember (FRANKE & FRANKE 2006); am Bergsee bei Alt Gaarz/MÜR 14. Dez. 1 (H. HÄCKEL in: DONNER 2006); NSG Greifswalder Oie/OVP 5. Nov. 1 durchziehend nach S (M. MÜTZE, J. REIF); bei der Försterei Spantekow/OVP 12. Juni 1 (B. KRAATZ).

Kolkrabe *Corvus corax*: Brutvorkommen/abweichende Horststandorte: Bei Wahrstorf/DBR 1 BP mit Horst auf Hochspannungsmast (F. VÖKLER); bei Groß Petershagen/OVP 1 BP mit Horst auf Hochspannungsmast (A. J. HELBIG, F. TETZLAFF); bei Steffenshagen/OVP 1 BP mit Horst auf Trafomast (R. ABRAHAM); bei Friedberg/UER 1 BP mit Horst auf Hochspannungs-

mast (W. BROSE). Ansammlung ab 200 Ind.: 3. Juni 350 am Schlafplatz bei Stormstorf nahe Zarnewanz/DBR (G. SCHMITT).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 51 Brutnester (H. ZIMMERMANN); Knochenhauer- und Galgenbruchwiese/HRO und Warnowwiesen bis zur Eisenbahnbrücke bei Kessin/DBR 8 Brutnester (G. ULRICH); Gebiet zwischen Krummendorf und Hinrichsdorfer Straße in Dierkow/HRO 8 Brutnester westlich der A 19 (G. ULRICH); Torfstiche bei der Kläranlage bei Neubrandenburg/NB 6 Reviere/Nester (K.-J. DONNER). Wegzug/Letztbeobachtung: 9. Nov. 1, Peenepolder Randow-Rustow/DM (M. LANGE).

Blaumeise *Parus caeruleus*: Starker Heimzug: 22. März 4.260 durchziehend nach E, 7:00-14:00 Uhr und 23. März 1.250 durchziehend nach E, 6:00-12:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Kohlmeise *Parus major*: Starker Heimzug: 22. März 11.580 durchziehend nach E, 7:00-14:00 Uhr und 23. März 7.900 durchziehend nach E, 6:00-12:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Haubenmeise *Parus cristatus*: Große Ansammlung: 10. Jan. 25 am Futterplatz der Familie NAUJACK in Wendorf/PCH (E. SCHMIDT).

Tannenmeise *Parus ater*: Auffälliger Heimzug: 2. April 365 durchziehend nach E, 7:30-14:00 Uhr MESZ, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Heidelerche *Lullula arborea*: Durchzug ab 100 Ind.: 17. März über 100, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN); 22. März 122 durchziehend nach E, 7:00-14:00 Uhr und 23. März 136 durchziehend nach E, 6:00-12:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 12. Sept. 110 in zwei Trupps durchziehend nach SW, Außenmüritz bei Zielow/MÜR (H. KÜFFER).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 28. Jan. 30 bei Glasow/UER (J. MUNDT); 29. Jan. 20 zwischen Retzin und Glasow/UER (W. KRÄMER); 30. Jan. 4 und 1. Febr. 3, NSG Großer Schwe-

rin/MÜR (R. SCHWARZ); 15. Febr. 16 an der A 20-Baustelle östlich Tribsees/NVP (J. KÖHLER); 28. Febr. 20 zwischen Gültz und Seltz/DM (J. HUBERT in: DONNER 2006); 5. März 1 an der B 109 bei Schmarsow/UER (H. LEMKE); 13. März 24, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN) und 3 bei Langenfelde/NVP (B. HEINZE).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Starker Wegzug: 8. Sept. 16.000 zusammen mit 4.000 Rauchschwalben durchziehend nach SW, 6:30-9:30 Uhr MESZ, Saaler Bodden bei Wustrow auf dem Fischland/NVP (M. MÜLLER).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. März 1, Bantin/LWL (R. ZIEBARTH). Wegzug/starker Durchzug und große Ansammlung: 16. Aug. 3.500 durchziehend nach SW, 16:00-17:00 Uhr MESZ, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 4. Sept. 6.000-8.000 am Schlafplatz im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. KOBUS). Letztbeobachtungen: 1. Nov. 1 durchziehend nach NW, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. SELLIN); 4. Nov. 1, Börgerende/DBR (F. VÖKLER).

Rauchschwalbe x Mehlschwalbe *Hirundo rustica x Delichon urbicum*: 7. Aug. 1 Hybride etwa 12 Tage alt mit 4 normal gefärbten Nestlingen (später ausgeflogen) in einem Rauchschwalbenest in Grevesmühlen/NWM (J. KLUG); 30. Aug. 1 dj. Hybride gefangen und beringt, Kavelstorf/DBR (O. GEITER, S. HOMMA) (Abb. 5 a,b).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: Heimzug/Erstbeobachtung: 6. April 1, Grüne Wiese bei Anklam/OVP (J. BOY). Starker Wegzug: 16. Aug. 4.800 durchziehend nach SW, 16:00-17:00 Uhr MESZ, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 30 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Breeser See/GÜ 15 BP (J. LOOSE); Barther Oie/NVP 1 RP (Mitteilung J. HARTMANN); NSG Galenbecker See/MST und UER 4 BP (A. HERZIG in: DONNER 2006) bzw. 8 Revier (M. LANGE); NSG Großer Wotig/OVP 2 BP (D. SELLIN); Insel Schadefähre im NSG Peenetalmoor/OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER); NSG Putzärer See mind. 2 BP (A. HERZIG in DONNER 2006). Auffälliger Durchzug ab



Abb. 5a-b: Bemerkenswert sind immer wieder zu beobachtende Hybriden zwischen verschiedenen Vogelarten, wie hier von Rauchschwalbe *Hirundo rustica* und Mehlschwalbe *Delichon urbicum*, von O. GEITER am 30.08.2005 in Kavelstorf (DBR) sogar gefangen, beringt und fotografiert.

50 Ind.: 12. Okt. 56 durchziehend nach SE, 8:00-12:30 Uhr MESZ, und 29. Okt. 53 durchziehend nach SE, 12:30-16:00 Uhr MESZ, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*: Auffälliger Wegzug ab 100 Ind. (alle nach SE durchziehend): 14. Okt. 258, 8:00-10:00 Uhr MESZ, bei Garz auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 19. Okt. 195, 12:00-15:00 Uhr MESZ, und 26. Okt. 116, 12:00-15:00 Uhr MESZ, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 29. Okt. 105, 10:30-12:00 Uhr MESZ, Peenepolder Görke/OVP (B. SCHIRMEISTER); 31. Okt. 121, 10:30-

14:30 Uhr, zwischen Neverow und Zirchow auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 sM, NSG Luisenhofer Teiche/MST (V. DIENEMANN & S. PEPLOW in: DONNER 2006).

Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi*: 5. Okt. 2 dj. im postjuv. Gefieder gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF, M. MÜTZE, B. RADDATZ, S. KIEL, B. LEHNER; REIF & VON RÖNN 2005)*.

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 28. März 1 sM, Waldeshöhe bei Jatznick/UER (E. PIETSCH); 1. April je 1 sM, zwischen Eisenhammer und Salzwiese Ladebow/HGW (S. RUDNICK) und Zahren/MÜR (S. GRAEFE); 3. April je 1 sM bei Zarnekow nahe Dargun/DM (A. J. HELBIG) und Pasewalk/UER (C. HAMANN). Heim- und Wegzug/große Ansammlungen im NSG Greifswalder Oie/OVP: 4./5. Mai 1.000 nachts von 0:00-1.45 Uhr MESZ am Leuchtturm (S. KLASAN), 15. Aug. 5.000 (J. VON RÖNN, P. BECKER).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Vorkommen im Winter und im November: 27. Jan. 1, Bad Sülze/NVP (M. HEINDL); 30. Jan. 1, Waren/ MÜR (H.-J. KÖHN); 1. Nov. 1, Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER); 4. Nov. 1, Börgerende/ DBR (F. VÖKLER); 7. Nov. 1, auch singend, Warnowtal bei Eickhof/GÜ (B. KLARE); 15. Nov. 1, Bad Doberan (F. VÖKLER); 22. Nov. 1, Mühlen Eichsen/NWM (B. KLARE, H. SCHWARZE, E.-A. SCHROEDER); 12.-13. Dez. 1, Bad Doberan (F. VÖKLER); 28. Dez. 1, Klepelshagener Forst/UER (M. TETZLAFF).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 18. Mai 1 sM an der Warnow bei Vorbeck/PCH (R.-R. STRACHE); 21. Mai 1 sM, Granitz bei Binz/RÜG (H. THIER lt. B. STEFFEN); 8. Juni je 1 sM, Küstenschutzwald nördlich Elmenhorst/DBR (K. LAMBERT, S. MÜLLER) und Küstenschutzwald südlich Hassenort auf Hiddensee/RÜG (K. ZICKENDRAHT).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 25.-26. Mai 34 sM, NSG Galenbecker See und Teile des Fleetholzes/UER und MST (M. LANGE).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Schilffläche an der Peene bei Johanneshof/OVP 17. Mai 48 sM und 28. Mai 52 sM (B. SCHIRMEISTER); NSG Galenbecker See/MST und UER 38 Reviere (M. LANGE). Heimzug/Erstbeobachtung: 6. April 1 sM, Kienbruch bei Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF, H. QUARDOKUS).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: 20. Juni 1 ad. sM, auch gesehen, Johanneshofer Wiesen (Polder)/OVP (E. FRÜNDT); 2. Aug. 1 ad. Männchen ebenda (D. SELLIN)*.

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Schilffläche an der Peene bei Johanneshof/ OVP 17. Mai 108 sM und 28. Mai 152 sM (B. SCHIRMEISTER); Insel Schadefähre im NSG Peenetalmoor/OVP 13. Mai 49 sM und 29. Mai 43 sM (B. SCHIRMEISTER). Erstbeobachtungen: 13. April 1 sM am Kummerower See bei Salem/ DM (K. KREMP u. a.) und 1 ad. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 25 sM/Reviers (H. ZIMMERMANN). Heimzug/Erstbeobachtung: 23. April 1 sM, Krummer See/MST (K.-J. DONNER in: DONNER 2006).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April 1 sM, Hagenow/LWL (K.-D. LIPPMANN).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug/ Erstbeobachtungen: 12. März 1 (eventuell Überwinterer) an Winterfütterung im Kiebitzring in Pasewalk/UER (R. KNAPE lt. W. KRÄMER); 27. März 1 Männchen an Äpfeln fressend in der Lindenstraße in Neubrandenburg/ NB (W. SCHULZ in: DONNER 2006); 29. März 1 sM, Lübben/LWL (H. EGGERS). Wintervorkommen: 1. Jan. 1 Männchen an Äpfeln fressend in Dierhagen-Strand/ NVP (H. RUTHENBERG); 2. Jan. 1 ad. Männchen in der Lindenstraße in Neubrandenburg (W. SCHULZ in: DONNER 2006); 12. Jan. bis 22. Febr. 1 Weibchen bei Groß Klein Dorf/HRO (H. DUTY); 15. Jan. 1, Broda/NB (V. DIENEMANN & S. PEPLOW in: DONNER 2006); 4. und 18. Dez. je 1 Weibchen, Fleischerwiese in

Greifswald/HGW (M. LANGE); 8. Dez. 1 Männchen an Äpfeln fressend, Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 24. Dez. 1 Männchen an Schneebereen fressend, Jatznick/UER (W. KRÄMER); 25. Dez. 1 Männchen, Neubrandenburg-Broda Nord (J. HUBERT in: DONNER 2006).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. April 1 sM bei Dargitz/UER (E. PIETSCH); 8. und 10. April je 2 sM, Gartenanlage „Gute Hoffnung“ in Neubrandenburg/NB (V. DIENEMANN & S. PELOW in: DONNER 2006); 12. April 1 sM, Gartenanlage „Torfbruch“ in Neubrandenburg (H. HÄCKEL); 16. April 1 sM, Neuendorf/MST (J. HUBERT); 19. April 1 sM, Reitbahnviertel in Neubrandenburg (K.-J. DONNER).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 31. März 1 sM, Beckendorf/LWL (D. KASPER); 5. April 1 sM, Jatznick/UER (E. PIETSCH); 12. April 1 sM, Neubukow/DBR (D. SCHULZE).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 sM, NSG Rühloer Os/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2006). Wegzug/Letzbeobachtung: 22. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE).

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*: 4. Mai 1 vj. Weibchen PK gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN, R. NEUMANN; KLASAN 2005)* (Abb. 6 a,b). 2. Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*: Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Nov. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. BRENNING, B. RUSSOW). Wintervorkommen: 8. Jan. 1 Männchen, Wald bei Grünow/MST (M. KLIEMT).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Heimzug/Ansammlung ab 200 Ind.: 22. April 320, Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE). Vorkommen im Mai: 1. Mai 10, Schwerin/SN (P. GRIMM), 24 durchziehend nach NE, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG), 42, Sehlen/RÜG (M. BRÄSE), 1, Wampen/OVP (P. VINKE), 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. NEUMANN) und 11



Abb. 6 a-b: Nachdem die Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* als Gast aus Südeuropa erstmals 2001 in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt werden konnte, stellt dieses vorjährige Weibchen, am 04.05.2005 auf der Greifswalder Oie gefangen und beringt, den zweiten Nachweis dar. Foto: S. KLASAN

bei Jatznick/UER (W. KRÄMER); 2. Mai 13, Ecktannen bei Waren/MÜR (K. KREMP), 4 durchziehend nach NW, Schmahle Heide/RÜG (B. BANDEY), je 1, Wampen (P. VINKE) und NSG Greifswalder Oie (S. KLASAN, R. NEUMANN); 3. Mai 3, Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER), 25 zwischen Neu Rehse und Alt Rehse/MST (H. FÖRSTER in: DONNER 2006) und 8, Greifswald-Schönwalde/HGW (I. LEITHOFF); 4. Mai 8, Dabel/PCH (M. REMUS), 1, Huckstorf/DBR (J. KUBE), 8, Darßer Ort/NVP (C. BOCK, M. GRIMM) und 1 im NSG Greifswalder Oie (S. KLASAN, R. NEUMANN); 5. Mai 8, Dabel (M. REMUS) und 11, Reitbahnviertel in Neubrandenburg (K.-J. DONNER); 8. Mai 8, 9. Mai 5 und 10. Mai 4, Bad Doberan (F. VÖKLER); 11. Mai 1, Wampen (P. VINKE); 12. Mai 6, Sternberg/PCH (SCHUBERT), 2, Bad Doberan (F. VÖKLER) und 4, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM); 13. Mai 4 und 15. Mai 7, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY);

16. Mai 1, NSG Greifswalder Oie (J. VON RÖNN); 18. Mai 2, Riems/HGW (M. DAUBER); 19. Mai 1, NSG Kieshofer Moor/OVP (W. STARKE); 21. Mai 7, NSG Schmachter See (B. BANDEY) und 1, Neuenkirchen bei Greifswald/OVP (U. KOPP); 22. Mai 1, NSG Greifswalder Oie (S. KLASAN).

Rosenstar *Sturnus roseus*: 2.-17. Aug. 1 ad. PK > SK, vermutlich Weibchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. BECKER, J. REIF, J. VON RÖNN, S. KOSCHKAR, S. KLASAN, B. METZGER, M. HUPFER; REIF & VON RÖNN 2005)* (Abb. 7 a-d).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Heimzug/Letzbeobachtung: 14. April 1, Beketal bei Gnemern/GÜ (E. SCHLÜTER). Wegzug/ Erstbeobachtung: 19. Okt. 1, Warnow in Eickhof/GÜ (B. KLARE). Abweichende Färbung: 3. Febr. 1 melanistisch an der Warnow unterhalb der Brücke in Weitendorf/PCH (B. KLARE). Nachfolgend eine Kurzbeschreibung des Gefieders: Der Vogel besaß keine weißen Gefiederpartien (Kehle, Brust und Vorderbauch). Er erschien insgesamt eher dunkelbraun als schwarz. Zwischen Kopf- und Rückenfärbung gab es keine Unterschiede. Die „Umrisse“ des Kehllatzes bzw. der Brust waren erkennbar, da das übrige Gefieder gleichmäßig gefärbt war, die Brust aber aufgrund unterschiedlicher Braunfärbungen fleckig „verwaschen“ wirkte. Der Vogel wurde von E. KORTH ebenda bereits Anfang Januar beobachtet.

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Auffälliger Heimzug: 22. März 102 durchziehend nach E, 7:00-14:00 Uhr, und 23. März 108 durchziehend nach E, 6:00-12:00 Uhr, Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Wegzug/große Ansammlung: 2. Sept. 50 am Kellerswald bei Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 13. Jan. 1 sM, bei Pisede/DM (C. ROHDE); 16. Jan. 1 am Warnker See/MÜR (C. ROHDE) und 2 bei Basedow/DM (R. EBERT); 17. Jan. 2 bei Alt Gaarz/MÜR (F. HÄNSEL); 21. Jan. 1, Rechlin Nord/MÜR (C. ROHDE); 25. Jan. 1 bei Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF); 29. Jan. 1, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER); 1. Dez. 1 nach SE fliegend, Schmale Heide/RÜG (B. BANDEY); 3. Dez. 1 am Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. DONNER); 6. Dez. 4, NSG Müritzteiler bei Rechlin/MÜR (C. ROHDE); 14. Dez. 1 bei Dechow im NSG Rög-



Abb. 7 a-d: Wieder einmal mehr zeigte sich die Greifswalder Oie als „Helgoland der Ostsee“, als dort im Zeitraum 02.-17.08.2005 ein Rosenstar *Sturnus roseus* von verschiedenen Ornithologen mehrfach beobachtet werden konnte. Foto: P. BECKER

geliner See/NWM (S. KRÜGER); 15. Dez. 1 bei Malkwitz/MÜR (F. HÄNSEL); 18. Dez. 2 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 26. Dez. 1 bei Ankershagen/MÜR (K.-J. & N. DONNER); 28. Dez. 1, Nemerower Holz/NB (H. FÖRSTER).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Es liegen nur Beobachtungen vom Heimzug vor. Küste: 24. März 1 Männchen, Polder Eisenhammer/HGW (W. STARKE); 5. April 1 Männchen, Ziesetal bei Boltenhagen/OVP (D. SELLIN); 14. April 1 Männchen gefangen und beringt, 15. April 1 durchziehend und 17. April 1 Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN); 24. April 4, Wiesen südöstlich Prerow auf dem Darß/NVP (F. VÖKLER), 1 nach N fliegend, Kloster auf Hiddensee/ RÜG (A. J. HELBIG) und 1 Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie (S. KLASAN); 27. April mind. 2 rufen gehört ebenda (R. NEUMANN); 28. April 1 Männchen, Steingrund auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG), 1 Männchen und 1 Weibchen zwischen Freest und Kröslin/OVP (M. HEINDL) und mind. 2 rufen gehört, NSG Greifswalder Oie (R. NEUMANN); 29. April 2 ad. Männchen und 1 Weibchen, Lubkower Heide/RÜG /B. BANDEY); 1. Mai 2 Männchen, Seebad Wendorf/HWI (B. FREITAG) und 1, Dornbusch auf Hiddensee/ RÜG (M. LUHN); 2. Mai 1 Männchen bei Kloster auf Hiddensee/RÜG (A. J. HELBIG); 7. Mai 1 Männchen östlich Prerow (F. VÖKLER). Binnenland: 10. April 1 Weibchen zwischen Ihlenfeld und Neuenkirchen/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2006); 12. April 1 Männchen bei Dinnies/PCH (M. REMUS); 17. April 1 bei Friedland/MST (J. KRAATZ in: DONNER 2006); 20. April 1 Weibchen, Lewitz bei Banzkow/PCH (K. GOERITZ); 1. Mai 1 Weibchen, Warnowiesen bei Gragetopshof/DBR (M. KRECH); 8. Mai 1 Weibchen bei Kurzen Trechow/GÜ (F. VÖKLER).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Heimzug/ Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 26. März 4.500 am Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE); 8. April 2.500, Warnowtal bei Bützow/GÜ (K. LAMBERT).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Starker Wegzug: 2. Okt. 1.280 durchziehend nach W-SW, 7:00-10:00 Uhr MESZ, bei Garz auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER). Wintervorkommen (Ja-

nuar und Dezember): 2. Jan. 1, Klepelshagener Forst/UER (M. TETZLAFF); 27. Jan. 1 auf Zudar/RÜG (R. WEIß, W. SEKUND); 24. Dez. 1-2 am Südufer des Dassower Sees zwischen Dassow und Teschow/NWM (R. SCHÜTT).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Heimzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 25. März 1.000 zwischen Banzkow, Mirow, Jamel und Bahlenhüschchen/PCH (K. & W. GOERITZ) und 2.000, Karlsburger Wald/OVP (J. KÖHLER); 27. März 2.000, Mustiner Holz/PCH (M. REMUS), 1.000 bei Hollendorf/OVP und 1.900 bei Karrin/OVP (D. SELLIN); 28. März 1.000 Forst Jägerhof zwischen Jagdkrug und Buddenhagen/OVP (D. SELLIN); 29. März 1.000 durchziehend nach NE, 13:00-13:15 Uhr, Augustastraße in Neubrandenburg/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2006); 1. April 6.200 zwischen Sukow und Levitzow/GÜ (C. ROHDE) und 1.000, Burg Stargarder Stadforst bei Sponholz/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2006); 3. April mehrere tausend, Waldgebiet bei Muglitz/RÜG (M. BRÄSE); 8. April 2.000 bei Borken/UER (W. EICHSTÄDT); 14. April 1.000, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*: Wegzug/ große Ansammlungen: 15. Aug. 300 und 22. Aug. 1.000, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. BECKER). Letztbeobachtungen: 30. Sept. 1 bei Fleethof/ UER (A. HERZIG in: DONNER 2006); 28. Okt. 1 sM, Friedhof in Teterow/GÜ (R.-R. STRACHE).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Heimzug/ Erstbeobachtung: 7. Mai 1 sM bei Neverin/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2006). Wegzug/ spätes Vorkommen: 2. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: Wegzug/ große Ansammlungen: 15. Aug. 2.000 und 22. Aug. über 500, NSG Greifswalder Oie/OVP (P. BECKER).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug/ Erstbeobachtung 16. März 1, Kiesgrube Lüttow am Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. SCHMAHL).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: Brutvorkommen: Bei Kneese/NWM 1 Paar (H. FEHRS); bei Perniek/NWM 1 Paar (F. VÖKLER); bei Boize/LWL 1 Paar (A. SCHWAMPE, R. MÖNKE);

Gewerbegebiet Gallin/LWL 1 Paar (D. SCHULZ); bei Wittenburg/LWL 2 BP (G. GÜNTHER); bei Steegen/LWL 1 BP (G. FEHSE); Hagenower Heide/LWL 4 BP (S. HOLZKI, G. FEHSE); bei Kirch Jesar/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (G. FEHSE); Ludwigslust/LWL 1 BP (H. ZIMMERMANN); Schlosspark Ludwigslust/LWL 1 BP (M. HIPPKKE); Göhrener Tannen/SN 8 BP (ZIMMERMANN 2007); Güstrow/GÜ 1 BP (U. THAMM); Glaver Koppel/GÜ 1 Paar (S. LORENZ); bei Ahrenshoop/NVP 1 Paar (K. KREMP); bei Malkwitz/MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); bei Jabel/MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); bei Warenhof/MÜR 1 BP (B. LADENDORF); bei Marxhagen/MÜR 1 BP (B. LADENDORF); bei Müritzhof/MÜR 1 BP (S. GRAEFE, H.-J. JESSEL) bei Kargow/MÜR 1 BP (H.-J. JESSEL); bei Kieve/MÜR 1 BP (P. HELLMANN, P. HEYDECK, P. KRÄGENOW); Sandkuhle Mewenbruch/MÜR 1 BP (H. HARMS); Neubrandenburg/NB mind. 6 BP (V. DIENEMANN, K.-J. DONNER, H. FÖRSTER & J. HUBERT in: DONNER 2006); bei Woggersin/MST 1 BP (K.-J. DONNER); Tondeponie Friedland/MST 2 BP (J. KRAATZ); bei Wittenborn/MST 1 Paar mit Brutverdacht (A. HERZIG); Gewerbegebiet Tiltzow bei Bergen/RÜG 3 BP (M. BRÄSE, z. T. A. J. HELBIG); bei der Kläranlage Ladebow/HGW 1 BP (K. GAUGER, J. KÖHLER); bei Kalkvitz/OVP 1 BP (M. DAUBER); bei Helmshagen/OVP 1 BP (J. KÖHLER) und 2 Paare (K. BEUG); bei Peenemünde auf Usedom/OVP 1 Paar (W. NEHLS, H. JÜRGENS); am Zieser Berg bei Wolgast/OVP 1 BP (E. FRÜNDDT), bei Bugewitz/OVP 1 Paar (H. & W. EICHSTÄDT); Friedländer Große Wiese bei Fleethof/UER 1 Paar mit Brutverdacht (A. HERZIG); bei Heinrichswalde/UER 1 BP (A. HERZIG); bei Rosenthal/UER 1 BP (T. SCHÜNEMANN); Karpiner Damm/UER 1 Paar (F. JOISTEN); Pasewalk und Umgebung/UER 15 BP (C. HAMANN, W. BROSE, W. KRÄMER, H. LEMKE u. a.). Heimzug/Erstbeobachtungen: 16. März 1 Männchen, Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 17. März 1 vj. Männchen gefangen und beringt und 22. März 1 vj. Männchen gefangen und beringt und 1 Weibchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN); 20. März 1 Männchen bei Randow/DM (M. LANGE); 21. März je 1 Männchen Kieswerk Dörner bei Consrade/PCH (K., W. & M. GOERITZ) und bei Pasewalk (C. HAMANN). Wegzug/Letzbeobachtungen: 10. Okt. 3 Männchen, Kieswerk Dörner bei Consrade (K. GOERITZ); 13. Okt. 1 weibchenfarbig, Kieve (P. KRÄGENOW).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 16. April 1 sM, Peenewiesen bei Loitz/DM (F. ZIEMANN); 18. April 1 sM, Hofsee bei Federow/MÜR (F. KLEINSCHMIDT); 24. April 1 sM, Rostocker Straße in Neubrandenburg/NB (J. HUBERT in: DONNER 2006); 26. April 1 sM zwischen Zerrenthin und Wetzzenow/UER (R. KNAPE lt. W. KRÄMER).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. April 1 sM, Parchim/PCH (K.-D. FEIGE); 14. April 1 sM, Stadtpark in Greifswald/HGW (K. GAUGER); 15. April 1 sM, Altentreptow/DM (J. HUBERT in: DONNER 2006); 16. April 1 sM beim Rechenzentrum der Universität Greifswald/HGW (K. BEUG); 17. April je 1 sM, Rostock-Südstadt/HRO (G. ULRICH) und Waren/MÜR (F. HÄNSEL).

Nachtigall oder **Sprosser** *Luscinia megarhynchos* oder *Luscinia luscinia*: Vorkommen von Mischsängern: 25. April 1 sM, Kegelkamp in Ladebow/HGW (W. STARKE); 27. April 1 sM, Kleingärten in Ladebow (W. STARKE).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Beobachtungen und Hörnachweise: Südufer des Dassower Sees zwischen Dassow und Teschow/NWM 5. Mai 2 sM (R. SCHÜTT); Schlammteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar/HWI 2. April 1 sM, 19. April 2 sM und 7. Mai 1 sM (R.-R. STRACHE); NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/HWI 19. April 1 sM am Südufer des Mühlenteiches (R.-R. STRACHE); NSG Nordufer des Plauer Sees/PCH 8. April 1 sM (U. STEINHÄUSER); NSG Riedensee/DBR 26. April 1 sM (F. VÖKLER); Warnowiesen bei Gragetopshof/DBR 8. April 2 sM (R. NEUMANN), 9. April 1 sM (G. ULRICH), 14. April bis 12. Mai 1 sM (G. ULRICH, T. KELLNER, M. KRECH); bei Krassow/DBR 3. Mai 1 sM (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ 16. April bis 24. Juni 3 Reviere, 3 Männchen gefangen und beringt (J. LOOSE); Gutower Moor/GÜ 26. April und 12. Mai je 2 sM (U. GEHLHAR); Knochenhauerwiese Rostock/HRO 28. April 1 sM (G. ULRICH); Kiesgrube bei Kassebohm/HRO 13. April 2 sM (R. NEUMANN); Trebelpolder Rodde/NVP 7. Juni 1 sM (J. MUNDT); Trebalt zwischen Carlsthal/NVP und Beestland/DM 25. April bis 30. Juni 15 sM (C. ROHDE); Trebelpolder Beestland/DM 26. April 2 sM (C. ROHDE); Trebelpolder zwischen Beestland und

Wotenick/DM 8. Juni 6 sM (C. ROHDE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 11. April 1 sM, 28. April 10 sM und 19. Mai 10 sM/mind. 10 besetzte Reviere (C. ROHDE); Peenetal zwischen Upost und Verchen/DM 25. April 12 sM und 25. April bis 30. Juni 8-12 sM (C. ROHDE); Peenepolder Randow-Rustow/DM 23. April 3 sM und 28. Mai 1 Revier (M. LANGE); NSG Galenbecker See/MST und UER 14. Mai 5-7 sM, später 3 Reviere (M. LANGE); ehemaliges Spülfeld Gager und an der Zickerniß/RÜG 15. Aug. je 1 weibchenfarbig (H. DITTBERNER); am Zieser Berg bei Wolgast/ OVP 16. Juni 2 sM (E. FRÜNDT); Peenepolder Menzlin/OVP 20. Mai 2 sM (M. GRIMM); NSG Großer Koblentzer See/UER 5. April 1 sM und 21. April 3 sM (H. LEMKE, W. BROSE nur am 5. April, B. HARKE nur am 21. April); Kleiner Koblentzer See/UER 21. April 1 sM (B. HARKE, H. LEMKE); Storkower Bruch/UER 7. Mai 4 sM und 20. Mai 1 sM (H. LEMKE, C. HAMANN nur am 7. Mai); Möwenort bei Gegensee/UER 13. Mai 2 sM (H. EICHSTÄDT); bei Hintersee/UER 14. Mai und 9. Juni je 1 sM (H. EICHSTÄDT); bei Rehagen/UER 8. Juni 1 sM (H. EICHSTÄDT); Riether Stiege/UER 3. Juni 2 sM (H. & W. EICHSTÄDT).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: 19. Mai 1 ad. Männchen PK bei Güstrow/GÜ (R. WIECHERT); 4. Juni 1 vj. Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug/Erstbeobachtung: 4. März 1 sM, Jatznick/UER (E. PIETSCH); 5. März 1 weibchenfarbig, Bahnhof Stralsund/HST (A. J. HELBIG). Winter- und Novembervorkommen: 13. Jan. 1 Männchen, Aker Warnow Werft in Warnemünde/HRO (M. VIETH); 30. Jan. und 1. Febr. je 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie/OVP (U. KNIEF, S. FOTH nur am 1. Febr.); 14. Febr. 1 ad. Männchen und 23. Febr. 1 Männchen und 1 Weibchen, Bahnhof Stralsund (J. ROEDER, S. GRZESIK nur am 14. Febr.); 28. Febr. 1 Männchen, Groß Klein Dorf/HRO (H. DUTY); 4. Nov. 1 sM, Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF); 12. Nov. 1 Männchen und 1 Weibchen, Roggentin/DBR (G. ULRICH); 23. Nov. 1 sM, Lubmin/OVP (U. KOPP); 17. Dez. 1 weibchenfarbig bei Wackerow/OVP (N. DONNER); 23. Dez. 1, Pasewalk/UER (H. LEMKE).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. März 1, Lübtheen/LWL (H. EGGERS); 4. April 1 sM, Hagenow/LWL (K.-D. LIPPMANN); 6. April 1 sM, Groß Below/DM (J. HUBERT in: DONNER 2006) und 1 Männchen, Ueckermünde/UER (B. HARKE); 7. April je 1 sM, Tessin/DBR (H. WIEG) und Tierpark Greifswald/HGW (F. TETZLAFF).

Spornpieper *Anthus richardi*: NSG Insel Langenwerder/NWM je 1 durchziehend nach S am 24. Sept. (B. & F. HEINZE, J. MUNDT, F. TESSENDORF), 26. Sept. (J. MUNDT), 27.-28. Sept. (B. HEINZE, J. MUNDT, F. TESSENDORF) und 4. Okt. (B. HEINZE, G. PUHLMANN, A. KÖHLER)*; Nothafen am Darßer Ort/NVP 5. Okt. 1 durchziehend nach W (J. ROEDER)*; Wiecker See auf dem Darß/NVP 24. April 1 durchziehend nach NE (F. VÖKLER)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 29. April, 1. Mai und 7. Mai je 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN, R. NEUMANN); 5. Mai 1, Binnendüne zwischen Luckow und Frauenhorst/UER (F. JOISTEN u. a.); 22. Mai 2, Kiesgruben bei Pudagla auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 20. Juni 1 BP (füttert 4 njg. im Nest) bei Jamitzow/OVP (E. FRÜNDT); 24. Juni 1 rufend und 1 sM, Truppenübungsplatz bei Lübtheen/LWL (G. FEHSE, H. EGGERS, G. GÜNTHER, S. KOBUS u. a.).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 14. Mai 2, Salzwiesen nördlich Pramort/NVP (H. MERS, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND); 22. Mai 1 nach S überfliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN); 12. Sept. 2, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 26. Sept. 1 nach S, NSG Insel Langenwerder/NWM (J. MUNDT); 15. Okt. 1, NSG Großer Schwerin (J. SCHMIDT); 17. Okt. 1 ad. ebenda (R. SCHWARZ); 19. Okt. 1, Kap Arkona/RÜG (J. KUBE).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 6. Okt. 1 und 7. Okt. 1 gefangen und beringt (B. HEINZE, A. KÖHLER); Polder Kloeer bei Pruchten/NVP 16. Jan. 7 (J. KUBE); Barther Oie/NVP 31. Okt. 1 (J. HARTMANN); am Großer Jasmunder Bodden zwischen Rappin und Groß Banzelwitz/RÜG 15. Jan. 15 (M. GRAF, B. RUSSOW); ehemaliges Spülfeld Gager/RÜG 15. und 28. Jan. je 1 (H. DITT-

BERNER); Kläranlage Ladebow/HGW 15.-16. Jan. 4 (K. GAUGER), 17. Jan. 1 (T. HEINICKE), 23. Jan. 2 (K. GAUGER); Salzwiese Ladebow/HGW 22. Febr. 1 (J. ROEDER), 29. März 23 (J. ROEDER), 1. April 3 (S. RUDNICK), 3. April 21 (J. ROEDER), 8. April 3 (W. STARKE), 11. und 18. April je 2 (J. ROEDER); Ziesewiesen bei der Meierei Kemnitz/OVP 14. Jan. 1 (D. SELLIN); NSG Struck/OVP 9. Febr., 1. April und 8. Dez. je 1 (D. SELLIN); NSG Großer Wotig/OVP 15. April 1 (D. SELLIN); NSG Riether Werder/UER 14. Jan. 3 (F. JOISTEN & K.-D. STEGEMANN in: STEGEMANN et al. 2005). Binnenland: NSG Mechower See/NWM 22. Jan. 3 und 23. April 6 (R. MÖNKE); am Schaalsee bei Zarrentin/LWL 22. Dez. 2 (R. MÖNKE); am Mickowsee in NSG Warnowseen/PCH 29. März 2 (E. SCHMIDT); am Tempziner See bei Blankenberg/PCH 11. Febr. 2 (E. SCHMIDT); Renaturierungsgebiet der Recknitz zwischen Bad Sülze und Dudendorf/NVP 19. Jan. und 13. März je 1 (M. HEINDL); Trebelpolder Rodde und Roter Brückengraben/NVP 13. März 60 (B. HEINZE); Trebelpolder Rodde 26. Okt. 10 und 12. Nov. 2 (H. W. NEHLS); Wiesen am Rohrteich Schloen/MÜR 8. Nov. 1, 9. Nov. 2, 13. Nov. 20 am Schlafplatz einfliegend, 7. und 21. Dez. je 1 (M. HOFFMANN); Klärteiche bei Ferdinandshof/UER 26. Jan. 2 (K.-D. STEGEMANN); Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB 4. März 1 (V. DIENEMANN & S. PELOW in: DONNER 2006); Gäthenbach bei der Külzstraße in Neubrandenburg 31. Dez. 1 (H. HÄKEL in: DONNER 2006); Murchiner Wiesen/OVP 5. Jan. 1 und 19. Dez. 6 (D. SELLIN).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 19. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE). Ansammlungen ab 10 Ind.: 5. Jan. 11, NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 1. Okt. 10, davon 5 durchziehend nach S, NSG Insel Langenwerder (B. HEINZE, F. TESSENDORF, G. PUHLMANN).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 2. März 1, Treptower Tor in Neubrandenburg/NB (M. GRÜNWARD in: DONNER 2006); 3. März 1, Hellbach in Neubukow/DBR (B. KLARE, K. LAMBERT). Wegzug/Letzbeobachtungen: 21. Nov. 1, Wallensteingraben bei Moidentin/NWM (B. KLARE); 21.-22. Nov. 1, Stepenitz in Mühlen Eichsen/

NWM (B. KLARE, H. SCHWARZE & E.-A. SCHROEDER nur am 22. Nov.); 28. Nov. je 1, Wocker an der Markower Mühle/PCH (B. KLARE), Wehr am Eldekanal bei Groß Pankow/PCH (B. KLARE) und Vorfluter zur Peene bei Alt Jargenow/DM (F. ZIEMANN); 29. Nov. 1, Damshäger Bach bei Damshagen/NWM (B. KLARE). Wintervorkommen: 2.-3. Jan. 1 SK, Wallensteingraben bei Moidentin (B. FREITAG am 2. Jan., J. BERCHTOLD-MICHEEL am 3. Jan.); 3. Febr. 1, Warnow bei Weitendorf/PCH (B. KLARE, W. KORTH, E.-A. SCHROEDER); 4. Febr. 1 rufend, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN); 5. Febr. 1, Tollense in Altentreptow/DM (N. DONNER in: DONNER 2006); 9. Dez. 1, Mühlbach bei Hanshagen/OVP (J. KÖHLER); 10. Dez. 1, Hellbach in Neubukow (E.-A. SCHROEDER); 23. Dez. 1, Hanshäger Mühle/OVP (N. DONNER); 28. und 30. Dez. je 1, Ablaufgraben der Kläranlage in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER, N. DONNER nur am 28. Dez. in: DONNER 2006).

Maskenschafstelze *Motacilla feldegg*: 18. Mai 1 ad. Männchen PK, Feldflur Rodde/NVP (M. NEUBAUER, H. GEBERT)*.

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*: Heimzug/Erstbeobachtungen auf der Salzwiese Ladebow/HGW: 11.-12. April 1 Männchen (J. ROEDER am 11. April, K. GAUGER am 12. April), 13. April 3 (J. ETZOLD).

Bachstelze *Motacilla alba*: Ansammlung ab 100 Ind.: 28. Aug. 150, NSG Großer Koblentzer See, Schlafplatzflug in Richtung Kleiner Koblentzer See/UER (W. BROSE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 11. Jan. 1 bei der Justizvollzugsanstalt in Neubrandenburg/NB (V. DIENEMANN & S. PELOW in: DONNER 2006); 14. Jan. 1, Dechow/NWM (R. SCHMAHL, T. WÄDER); 22. Jan. 1, Haffufer bei Neuendorf/UER (K.-D. STEGEMANN); 22.-23. Jan. 1, Groß Karrendorf/OVP (F. TETZLAFF); 27. Jan. 1, Wismar/HWI (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 29. Jan. 1, Ritenkoppel bei Fliemstorf/NWM (B. FREITAG); 1. und 24. Dez. je 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ, A. BOLDT nur am 24. Dez.); 11. und 30. Dez. je 1, Steinhagen bei Bützow/GÜ (D. SEEMANN); 21. Dez. 1 bei Boizenburg/LWL (W.-E. SCHRÖDER); 22. Dez. 1, Neukirchener Seewiesen/GÜ (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 28. und 30. Dez. je 1,

Ablaufgraben der Kläranlage Neubrandenburg/NB (K.-J. DONNER, N. DONNER nur am 28. Dez. in: DONNER 2006). Abweichende Färbung: 5. und 16. Mai je 1 mit schwarzem Rücken und kleinen schwarzen Flecken in der weißen Stirnfärbung, ansonsten normal gefärbt, Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER); 7. Juni 1 mit einheitlich schwarzem Rücken (kein Kontrast zwischen Rücken und Kopf, dadurch stärkerer Kontrast zu den weißen Federsäumen der Armdecken (Flügelbinden) und Schirmfedern, Kehl- und Brustlatz tiefschwarz, aber Brustseiten gräulich und nicht schwarz, keine schwärzlichen Flanken, eher leicht angehaucht hellgrau, mit nur sehr geringer Ausdehnung), Wolde/DM (C. ROHDE); 20. Sept. 1 mit komplett weißem Gefieder, nur im Augenbereich dunkle Flecken, Färbung der Augen und Beine nicht erkennbar, Neu Sapshagen/MÜR (F. HÄNSEL).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii*: 18. April 1 ad. Weibchen bei der Salzwiese Ladebow bei Greifswald/HGW (J. ROEDER)*.

Buchfink *Fringilla coelebs*: Starker Heimzug über Ahlbeck auf Usedom/OVP (alle nach E durchziehend) 22. März 13.500, 7:00-14:00 Uhr, 23. März 19.200, 6:00-12:00 Uhr, 2. April 16.000, 7:30-14:00 Uhr MESZ und 4. April 11.000, 7:30-12:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: Große Ansammlung: 14. Febr. 56, davon 26 Männchen und 30 weibchenfarbig, in einem Trupp, Militzwalde bei Reinberg/DM (J. HUBERT in: DONNER 2006).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. Mai 1 ad. sM, NSG Greifswalder Oie/OVP (R. NEUMANN, S. KLASAN). Wegzug/Letztbeobachtung: 12. Aug. 1 dj. ebenda (B. METZGER).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: Brutnachweise: Sehlener Wald/RÜG 28. März 1 Paar beim Nestbau (M. BRÄSE); Kleiststraße in Neubrandenburg/NB 5.-11. März 1 Paar beim Nestbau (K.-J. & N. DONNER, J. HUBERT in: DONNER 2006); Netzebander Heide/OVP 20. Febr. 1 Paar beim Nestbau (D. SELLIN).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 12. Jan. 100 und 31. März 300 bei

Varchentin/MÜR (A. BOHNENSTÄDT); 16. Jan. 100 bei Werder nahe Penzlin/MÜR (V. DIENEMANN & S. PELOW in: DONNER 2006); 1. Febr. 100 bei Jabel/MÜR (F. HÄNSEL); 11. Sept. 110 bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 19. Sept. 110, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. & F. HEINZE); 12. Okt. 100 bei Groß Kieshof/OVP (C. VÖLLM, J. LIMBERG); 15. Okt. 120 bei Vierow/OVP (D. SELLIN); 20. Okt. 100, NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM, J. LIMBERG).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: Große Ansammlung: 1. Jan. 1.100, Werder Alt Schwerin/MÜR (R. & F. SEEMANN). Starker Heimzug über Ahlbeck auf Usedom/OVP (alle nach E durchziehend): 23. März 3.650, 6:00-12:00 Uhr, 2. April 2.800, 7:30-14:00 Uhr MESZ und 4. April 1.200, 7:30-12:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 2. Nov. über 300 (V. LEHSTEN); bei Plate/PCH 5. Nov. 280 und 22. Nov. 300 durchziehend nach SW (K. GOERTZ); bei Karow/PCH 27. März 100 (P. STEINBACH); NSG Wustrow/DBR 14. Nov. 175 durchziehend nach SW, 9:30-10:30 Uhr (F. VÖKLER, K. GROBE); Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 18. Dez. 300 (M. HOFFMANN); bei Sietow/MÜR 5. Jan. 680 (C. ROHDE); bei Neuhof/MST 29. Nov. 100 (K. HOFMANN in: DONNER 2006); Murchiner Wiesen/OVP 5. Jan. 140 (D. SELLIN); bei Rossow/UER 12. März 150 (W. BROSE). Wegzug/Erstbeobachtung: 27. Sept. 9 durchziehend nach S, NSG Insel Langenwerder (B. HEINZE, J. MUNDT, F. TESSENDORF).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Brutnachweise: Schwerin/SN Ende Juli 1 BP, Nest mit 4 stark angebrüteten Eiern in 1,30 m Höhe in einen Schneebeerenstrauch auf der Grünfläche gegenüber dem „Marstall“ (P. TRILK); Binz/RÜG 1 BP, Nest in der Spitze einer Kiefer, gleicher Standort wie 2003, Binz/RÜG (B. BANDEY, G. KÖPKE): Bei den Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von zahlreichen Orten an der Küste und einigen Orten im Binnenland gemeldet worden sind, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*. Mehrfach bestand Brutverdacht.

Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni*: 5. Nov. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF, M. MÜTZE, P. MEFFERT)*; 22. Dez. 1 ad., Ziesetal südlich Gustebin/OVP (D. SELLIN)*.

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 22. Sept. 2 (B. HEINZE), 2. Okt. 4 (B. HEINZE, G. PUHLMANN, A. KÖHLER); NSG Riedensee/DBR 26. April 1 Männchen PK (F. VÖKLER); Barther Oie/NVP 4. Nov. 1 dj. Männchen (J. HARTMANN); Strand bei Vitte auf Hiddensee/RÜG 5. März 3 SK (A. KOCUM); bei Glowe/RÜG 15. Jan. 7 (B. KLARE, H. KOCH); NSG Struck/OVP 12. Dez. 1 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 1. Nov. 6 durchziehend nach NW (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 17. März 1 durchziehend nach N, 21. März, 26. März und 15. April je 1 überfliegend (S. KLASAN, J. REIF nur am 26. März), 10. Sept. 1 SK (J. REIF, J. VON RÖNN), 8. Okt. 2 (B. RADDATZ), 14. Okt. 1 (M. MÜTZE). Binnenland: 13. Mai 1 bei Plate/PCH (K. GOERITZ).

Schneeammer *Calcarius nivalis*: Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 2. Jan. 130, Feldflur bei Loissin/OVP (D. SELLIN); 8. Jan. 300, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (F. TETZLAFF); 16. Jan. 100 südlich des NSG Kooser See/OVP (K. SCHLEICHER); 21. Dez. 105, Bresewitzer Haken/NVP (K. LAMBERT). Binnenland: Am Schaalsee bei Zarrentin/LWL 16. Febr. 2 (R. MÖNKE); bei Plate/PCH 5.-9. Jan. 14, 12. Jan. 11, 20. Jan. 6, 29. Jan. 1, 4.-5. Febr. 1, 14.-15. Nov. 1 Männchen, 16. Nov. 11, 21. Nov. 2, 22. Nov. 5, 23. Nov. 2 ad. SK und 24. Nov. 4 (K. GOERITZ), 25. Nov. 9 (K.-D. FEIGE), 2. Dez. 6, 8. Dez. 1 ad. SK, 10. Dez. 10, davon 3 ad. Männchen SK, und 15. Dez. 11, (K. GOERITZ, M. GOERITZ nur am 10. Dez.); bei Satow/DBR 27. Febr. 25 (S. KRÜGER); bei Boldebuck/GÜ 12. Febr. 15 (U. GEHLHAR); bei Leyerhof/NVP 12. März 40 (B. HEINZE); NSG Großer Schwerin/MÜR 25. Jan. 4, 13. Febr. 9 und 10. Nov. 1 (R. SCHWARZ); bei Tressow/MÜR 30. Nov. 1 (B. LADENDORF); bei Zahren-Ausbau/MÜR 15. März 1 (S. GRAEFE); bei Seedorf/DM 23. Jan. 40 (B. HEINZE); bei Reutershof/DM 16. Febr. 74 (C. ROHDE).

Grauummer *Emberiza calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 23. Jan. 660, Priebowsche

Wedde/RÜG (R. WEIß); 29. Jan. 200 beim Hafen Vierow/OVP (R. BENDT); 17. Febr. 120 ebenda (D. SELLIN); 19. Febr. 200 und 13. März 350 ebenda (J. KÖHLER); 4. März 400 bei Friedland/MST (F. VÖKLER in: DONNER 2006); 5. März 300 bei Neuhof/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2006); 15. März 180 bei der Priebowschen Wedde (A. J. HELBIG); 17. Okt. 100 zwischen Karbow und Melz/MÜR (P. HELLMANN u. a.); 13. Nov. 180 bei Zirkow/RÜG (B. BANDEY); 29. Dez. 100 bei Leist II/OVP (F. TETZLAFF, J. KÖHLER).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 5. Jan. 445 bei Röbel/MÜR (C. ROHDE); 15. Jan. 200, Ziesetal bei Pritzwald/OVP (D. SELLIN); 20. Jan. 220 bei Malkwitz/MÜR (F. HÄNSEL); 30. Jan. 200 bei Lindmannshof/NB (K. HOFMANN); 4. März 250 bei Friedland/MST (F. VÖKLER in: DONNER 2006); 5. März 200, Neuhof/MST (K. HOFMANN), DONNER (2006) gibt irrtümlich den 15. März als Datum an.

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Durchzug: Es liegen nur folgende Beobachtungen aus dem NSG Greifswalder Oie/OVP vor: 1.-2. Mai 1 sM (R. NEUMANN, S. KLASAN nur am 1. Mai), 9. und 21. Mai je 1 sM (S. KLASAN), 1. Sept. 1 ad. Männchen gefangen und beringt, bis zum 4. Sept. beobachtet (J. VON RÖNN, J. REIF).

Zwergammer *Emberiza pusilla*: 4. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Langenwerder/NWM (B. HEINZE, G. PUHLMANN) und am 5. Okt. dieses Ind. ebenda nochmals gesehen (B. HEINZE, A. KÖHLER)*.

Anhang: Gefangenschaftsflüchtlinge

Nandu *Rhea americana*: Brutvorkommen: Im Landkreis Nordwestmecklenburg (NWM) 6-7 Bruten, davon verliefen mind. 4 Bruten erfolgreich (1 x 5, 1 x 7, 1 x 10 und 1 x 15 juv.) im NSG Wakenitzniederung, NSG Kammerbruch, westlich Duvenest und nordöstlich Utecht. Der Gesamtbestand nach der Brutzeit wurde auf 70-80 Ind. geschätzt (Mitteilung J. BERCHTOLD-MICHEEL). Eine Beobachtung außerhalb der Brutvorkommen: 15. April 1, Feld östlich des Autobahnzubringers nach Warnemünde an der 1. Brücke südlich der Abfahrt Kritzmow-Stäbelow/DBR (S. HOMMA).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: 3. Juni 1 ad., Wismarbucht beim NSG Insel Walfisch/HWI (M. VIETH); 25., 27. und 28. Juni 1 ebenda (R. NESSING); 15. Sept. 1, Poeler Breitling bei Malchow/NWM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 29. Sept. 1 beim Poeldamm/NWM (J. MÜNDR); 12. Nov. 1, Poeler Breitling bei Wodorf/NWM (B. FREITAG); 17. Nov. 1 nach W fliegend, Bodden bei Pramort/NVP (U. LAU); 27. Nov. 1, NSG Wampener Riff/OVP (R. ABRAHAM); 18. Dez. 1 am Hengstenort beim Poeldamm (K. LAMBERT).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*: 29. Juli 1, wohl ad., Barther Oie/NVP (J. HARTMANN).

Schneegans *Anser caerulescens*: Beobachtungen von Ind. der weißen Morphe: 13. März 1, Wiesen nördlich der Meiningenbrücke/NVP (D. JÄKEL, H. MERS); 24. Dez. 1 ad. bei Ramin/RÜG (M. BRÄSE).

Streifengans *Anser indicus*: 1.-2. Mai 1, Liebitz/RÜG (S. & I. BAUCH); 17. Mai 1, Barther Oie/NVP (U. BÖHME); 18. Mai 1, Gastwiese in der Lewitz bei Rusch/PCH (G. SCHIEWECK); 19. Mai 1 am Kavelhaken östlich Zingst/NVP (U. LAU); im NSG Großer Schwerin/MÜR je 1 am 21. Mai (R. SCHWARZ), 12. Aug. (R. EMMERICH), 28. Aug. (C. ROHDE) und 31. Aug. (A. BOLDR); 19. Okt. 1 bei Wildkuhl/MÜR (R. SCHWARZ); 22. Okt. 1, NSG Mönchsee/MÜR (P. HELLMANN, H. KÜFFER).

Brautente *Aix sponsa*: 28. Jan. zweimal je 1 Männchen und Weibchen (eventuell identisch), Stepenitz flussaufwärts von Questin bei Grevesmühlen/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL).

Spitzschwanzente *Anas georgica*: 29. Jan. 1 Weibchen, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. SCHMAHL).

Peposakaente *Netta peposaca*: 25. März 1 Männchen, Klärteiche Prora/RÜG (B. BANDEY).

Büffelkopffente *Bucephala albeola*: 16. Juni und 30. Aug. je 1 Männchen SK, Strelasund zwischen Stahlbrode und Niederhof/NVP (S. SCHLIEMANN)*.

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*: 16. Jan. 1 Männchen bei der Seebrücke Dranske/RÜG (G. GRAUMANN); 6. März 1 Männchen PK im Hafen Schaprode/RÜG (A. J. HELBIG).

Singsittich *Psephotus haematonotus*: 22.-24. Juli 1, Potthagen/OVP (K. BEUG).

Rosenköpfchen *Agapornis roseicollis*: 6. Juni 1 seit einer Woche anwesend und etwa sechs Wochen lang aufhaltend, Lissan/OVP (E. FRÜNDR).

Nachträge zu den bisher erschienenen Jahresberichten

Ringelgans *Branta bernicla*: 2000: Küste/Sommervorkommen: 14. Aug. 4 und 15. Aug. 12 abends einfallend, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: 2000: Küste/Sommervorkommen oder früherer Wegzug: 21. Aug. 100 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). 2002: Wegzug/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 1. Nov. 1.300 bei Müggenburg nahe Zingst/NVP (G. & H. TÜRSCHMANN).

Kurzschabelgans *Anser brachyrhynchus*: 2002: 23. Okt. 1 bei Groß Zicker/RÜG (G. & H. TÜRSCHMANN).

Blässgans *Anser albifrons*: 2002: Abweichende Färbung: 2.-3. März 1 ad. leukistisch (breites hell-cremefarbenes Brustband, deutlich gegen andere Farbpartien abgesetzt) bei Neuenkirchen/RÜG (M. BRÄSE); 10. Okt. 1 ad. leukistisch (Kopf, Hals, Schultern und Flügel hell milchkafeebebraun, auch Bauch heller als bei anderen Blässgänsen, keine schwarzen Bauchfedern, aber einzelne dunkelbraune Federn), Bergen/RÜG (M. BRÄSE); 1. Nov. 1 ad. leukistisch (wie vorherige gefärbt, möglicherweise identisch), bei Rothenkirchen (M. BRÄSE); 3. Nov. 1 ad. teilalbinotisch (Bauch völlig weiß, sonst normal gefärbt) ebenda (M. BRÄSE).

Blässgans x Weißwangengans *Anser albifrons x Branta leucopsis*: 2002: 7. Okt. 1 Hybride bei Rügenhof/RÜG (M. BRÄSE); 3. Nov. 1 Hybride bei Rothenkirchen/RÜG (M. BRÄSE).

Schnatterente *Anas strepera*: 1977: Abweichende Färbung: 15.-17. Okt. 1 Weibchen teil-

leukistisch (Flügeloberseiten und Flanken beidseitig mit großen weißen Feldern), NSG Putzarer See/OVP (A. RATSCH, St. BREHME). 2003: Ansammlung ab 1.000 Ind.: 27. Aug. 2.300, Murchiner Wiesen/OVP (E. & W. KAPPES).

Gänsesäger *Mergus merganser*: 2004: Brutnachweis: 2. Aug. 1 Weibchen mit 4 juv., Schoritzer Wiek bei Zudar/RÜG (J. BOY).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 1956: 30. Dez. 1 nach E schwimmend, Ostsee bei Heiligendamm/DBR (F. SEIBERT)*. 2001: 23. Mai 1 PK durchziehend nach SW, vor Dranske/RÜG (J. O. KRIEGS, J. DIERSCHKE)*. 2003: 28. Febr. 1 durchziehend nach E, vor dem Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM, F. WEIB)*.

Kolbenente *Netta rufina*: 2000: Brutvorkommen: Brunstwerder im Bodden westlich des Kirr Brutverdacht für 1 Paar und kleine Bülte im Bodden südwestlich des Kirr/NVP Brutverdacht für mind. 3 Paare (R. SCHMIDT); in der Fitt, östlich der Meinigenbrücke und im Bodstedter Bodden südlich der Kuhweise/NVP 22. Aug. je 1 jungeführendes Weibchen (J. KUBE). 2002: Brutvorkommen: 15. Sept. 2 Weibchen mit 13 großen juv. am Brunstwerder (J. KUBE). 2003: Brutvorkommen: Im August 7 jungeführende Weibchen zwischen Barther Oie und Bodstedter Bodden südlich der Kuhweide (J. KUBE).

Moorente *Aythya nyroca*: 2001: 22.-23. Juli 2, Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). 2003: 4.-5. und 9.-10. Aug. je 2 ebenda (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG).

Silberreiher *Casmerodius albus*: 2001: 20. Okt. 1, Lenzener Wische bei Breetz/LWL (J.-P. WITTENBURG). 2004: 28. Juli 1 und 20. Aug. 2, Grüne Wiese bei Anklam/OVP (J. BOY).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: 2000: Ansammlungen ab 10 Ind. auf Feuchtwiesen bei Vielank/LWL (Schlafplatz in Kiefern bei Vielank): 2. Aug. 6 ad. und 16 juv. (D. KASPER), 3. Aug. 20 (G. & S. KOBUS, D. WEIGT), 4. Aug. 14, davon 4 ad., 5. Aug. 10, davon 4 ad., und 6. Aug. 34, davon 12 ad. (W. HABICHT), 7. Aug. 32 (G. & S. KOBUS, D. WEIGT, W. HABICHT), 8. Aug. 6 ad. und 17 juv. (H. EGGERS, W. HABICHT).

Fischadler *Pandion haliaetus*: 1984: Wegzug/Letztbeobachtung: 9. Nov. 1 zwischen Prora und Abzweig Streu/RÜG (G. & H. TÜRSCHMANN). 1994: Heimzug/Erstbeobachtung: 3. März 1 durchziehend nach N, Wittower Fähre/ RÜG (D. BECKMANN).

Wachtelkönig *Crex crex*: 2004: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 6. Juni 6 rM bei Binz/RÜG (J. BOY).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: 2003: Küste/Wegzug/Ansammlung ab 5.000 Ind.: 4. Okt. 6.000, Insel Ummannz/RÜG (A. KOSCHINSKI, K. LANGE, G. & H. TÜRSCHMANN u. a.).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 2000: 22. Juni 3 (2 und 1), Gellen auf Hiddensee/RÜG (M. BAER, B. BAUMANN).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: 2000: Ansammlung ab 50 Ind.: 25. Juni 60, Dünenheide auf Hiddensee/RÜG (M. BAER, B. BAUMANN).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: 1996: Wintervorkommen: 7. Jan. 1, Karower Moorwiese/ PCH (P. STEINBACH).

Bekassine *Gallinago gallinago*: 2004: Vorkommen im Januar: 3, Jan. 1 gehört, Ostufer der Pötenitzer Wiek/NWM (R. SCHÜTT).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: 2000 Wegzug/Ansammlung ab 10 Ind.: 17. Aug. 16, Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLROTH-SCHÖNEBERG). 2003: Wegzug/Ansammlungen ab 10 Ind.: 25. Aug. 14 und 26. Aug. 11 ebenda (H. SCHÖNEBERG, M. WALLROTH-SCHÖNEBERG). Wintervorkommen: 4. Febr. 1 bei Kaarz/PCH (LILLGE).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: 2002: Wegzug/Letztbeobachtung: 31. Okt. 5, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (G. & H. TÜRSCHMANN).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 2001: Strelasund bei Stahlbrode/NVP und RÜG, alle durchziehend nach NW: 27. Aug. 1 ad. dunkle Morphe, 28. Aug. 1 ad. und 1 dj., 29. Aug. 2 ad. und 10. Sept. 1 dj., 12:00-13:00 Uhr MESZ und 10 ad., davon 4 helle und 6 dunkle Morphe) in einem Trupp, 16:00-17:00 Uhr MESZ (A. STÖHR).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 2003: 27. Aug. 1 ad. durchziehend nach W, vor dem Darßer Ort/NVP (C. BOCK in: KUBE et al. 2007)*.

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 2003: 4. Okt. 1 ad., Strand bei Gager zwischen Göhren und Thiessow/RÜG (A. KOSZINSKI, J. LEUE, G. & H. TÜRSCHMANN, R. SÜßNER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: 2003: Wegzug/Letztbeobachtungen: 25. Aug. 4, davon 2 ad. PK, 1 ÜK und 1 SK, Peenepolder westlich Anklam/OVP (E. & W. KAPPES); 27. Aug. 2 SK, Murchiner Wiesen/OVP (E. & W. KAPPES); 28. Aug. 1 ad. ÜK, Peenepolder Menzlin/OVP (E. & W. KAPPES).

Steinkauz *Athene noctua*: 2001: Bei Vorweden nahe Lambrechtshagen/DBR ein Revier (A. BÖNSEL).

Uhu *Bubo bubo*: 2001: 5.-6. März 1 rufen gehört, Ruine der ehemaligen Rinderstallanlage Müggenburg östlich Zingst/NVP (U. LAU).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: 2003: Große Ansammlung: 28. April 50 beim Beobachtungsturm im Polder Rosenhagen beim NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (E. & W. KAPPES).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: 2004: Brutvorkommen im Landkreis Müritz (MÜR): Müritzufer bei Ludorf/Kasboom 2 BP, Rechlin Nord am Rand des NSG Müritzsteilufer bei Rechlin 1 BP, Prelitzsee im NSG Müritzsteilufer Rechlin 2 BP, Boeker Fischteiche 3 BP, Sumpfsee Vietzen 1 BP und NSG Mönchsee 3 BP (Mitteilung P. KRÄGENOW).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: 2004: Wintervorkommen: 3. Jan. 1 Männchen am Ostufer der Pötenitzer Wiek/NWM (R. SCHÜTT).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: 2004: Wegzug/Erstbeobachtung: 11. Okt. 1, Kap Arkona/RÜG (G. & H. TÜRSCHMANN).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: 1996: Brutzeitvorkommen: 16. Mai 1 sM bei Kieve/MÜR (P. HEYDECK).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: 2001-2004: Ludwigsluster Heide/LWL 2001 2 BP, 2003 und 2004 je 1 BP (ZIMMERMANN 2007).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: 2001: 29. April 1 Männchen, Sildemower See/DBR (T. DÖRFLER). 2004: 31. Juli 1 warnendes Weibchen am Südufer des Dassower Sees zwischen Dassow und Teschow/NWM (R. SCHÜTT).

Brachpieper *Anthus campestris*: 1990: 21. Mai 1 sM auf Kahlschlag an der Straße zwischen Kaeselin und Darze/MÜR (P. KRÄGENOW u. a.).

Strandpieper *Anthus petrosus*: 2004: Große Ansammlung: 18. Febr. 13 bei Hohendorf/OVP (E. FRÜNDT).

Bachstelze *Motacilla alba*: 1980: Wegzug/ungewöhnliche Ansammlung: 6. Sept. 1.000-2.000 bei Fährort/RÜG (R. SÜßNER).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: 2003: Sommer-vorkommen: 27. Aug. 1 ad. Männchen fast noch PK, NSG Peenetalmoor/OVP (E. & W. KAPPES).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: 2001: Ringwiederfund: R. NEUMANN fing und kontrollierte am 8. Juni 2 km südwestlich Markgrafenhöhe/HRO (54.11 N, 12.10 E) 1 Altvogel, der am 24.07.2000 als dj./K1 mit der Ringnummer Copenhagen 9P98501 in Kelsnor, Bagenkop, Fynen & Langeland (54.44 N, 10.43 E)/Dänemark beringt worden war.

Gefangenschaftsflüchtlinge

Schwarzschwanz *Cygnus atratus*: 2003: 3. Okt. 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (A. KOSCHINSKI, K. LANGE, J. LEUE, M. RUMBERGER, G. & H. TÜRSCHMANN, R. SÜßNER). 2004: 4. Jan. 1 auf Rapsfeld am Südufer des Dassower Sees zwischen Dassow und Teschow/NWM (R. SCHÜTT).

Streifengans *Anser indicus*: 2003: 28. März 1 am Sumpfsee bei Güstrow/GÜ (W. NEUBAUER). 2004: 27. Febr. 1, Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. BOY).

Korrekturen zu den bisher erschienenen Jahresberichten

Kornweihe *Circus cyaneus*: 1996 und 1997: Das Brutvorkommen von je einem BP in den

Jahren 1996 und 1997 im NSG Wallmoor/LWL (B. KÖPP, W. KNIEP, R.-R. STRACHE in: MÜLLER 1999a und W. KNIEP lt. R.-R. STRACHE in: MÜLLER 1999b) ist zu streichen (Mitteilung R.-R. STRACHE).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Durch das Verschulden der Druckerei fehlen in MÜLLER (2002) bei den Ergänzungen und Berichtigungen zum Großen Brachvogel auf den Seiten 168 und 173 Teile des Textes. Deshalb wird der Text an dieser Stelle nochmals vollständig wiedergegeben: **Nachträge:** Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern 1994-1999: 43-44 Reviere, davon 42-43 BP und 1 RP, wahrscheinlich 56-57 Reviere, davon 55-56 BP und 1 RP; 1995: 38-43 Reviere, davon 35-40 BP und 3 RP, wahrscheinlich 46-51 Reviere, davon 43-48 BP und 3 RP; 1996: 44-46 Reviere, davon 41-43 BP und 3 RP, wahrscheinlich 45-47 Reviere, davon 42-44 BP und 3 RP; 1997: 57 Reviere, davon 53 BP und 4 RP, wahrscheinlich 58 Reviere, davon 54 BP und 4 RP; 1998: 42 Reviere, davon 39 BP und 3 RP, wahrscheinlich 44 Reviere, davon 41 BP und 3 RP; 1999: 26 Reviere, davon 14 BP und 12 RP, wahrscheinlich 28 Reviere, davon 16 BP und 12 RP (Zusammenstellung M. TEPPKE). Einzelne Brutvorkommen 1997: Sudewiesen bei Langenheide/LWL 3 BP; Sudewiesen zwischen Brahlstorf/LWL und Preten/Niedersachsen 1 BP und 1 RP (Mitbeobachter: D. HÖNES); Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen/LWL 1 BP; NSG Fischteiche in der Lewitz – Spornitzer Wiese/PCH 1 BP; Dammwiesen bei Malchin/DM 1 BP; NSG Moorwiesen bei Neukalen und Umgebung/DM 4 BP; Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 4 BP und 1 RP; Randowwiesen bei Zerrenthin/UER 1 BP; Randowwiesen bei Retzin/UER 1 BP; 1998: Brutvorkommen: Sudewiesen bei Langenheide 3 BP; Sudewiesen zwischen Brahlstorf und Preten 2 BP; Polder Schwarzer Graben bei Fahrbinde/Lewitz/LWL 1 BP; NSG Fischteiche in der Lewitz – Spornitzer Wiesen 1 BP; Dammwiesen bei Malchin 1 BP; NSG Moorwiesen bei Neukalen und Umgebung 3 BP und 1 RP; Wiesen am Roten Brückengraben bei Nehringen/DM 1 RP (Mitbeobachter: M. KOCH); Haffwiesen bei Leopoldshagen 5 BP, Randowbruch bei Borken/UER 1 BP mit Gelege; Randowwiesen bei Retzin 1 BP; 1999: Brutvor-

kommen: Dammwiesen bei Malchin 1 RP; NSG Moorwiesen bei Neukalen und Umgebung 2 BP und 1 RP; Haffwiesen bei Leopoldshagen 3 BP mit Gelege, keine vollständige Erfassung (Mitbeobachter: C. TREBBIN); Randowbruch bei Borken 2 BP (Mitbeobachter: C. TREBBIN). Beobachter war bei allen Brutvorkommen M. TEPPKE. **Berichtigungen:** 1995: Das Vorkommen von 3 BP westlich Polz/LWL (B. NOVE lt. G. FEHSE in: MÜLLER 1998) ist zu streichen (Mitteilung M. TEPPKE). 1996: Der Piseder Damm bei Malchin/DM und die Wiesen nördlich Malchin/DM mit je 1 BP (MÜLLER 1999) sind identisch (Mitteilung M. TEPPKE). Das Brutvorkommen (1 BP?) in den Randowwiesen bei Löcknitz/UER (MÜLLER 1999) ist seit 1996 erloschen und daher zu streichen (D. LÜCKERT lt. M. TEPPKE). 1997: Bei dem Vorkommen von 1 BP in der Härrewisch bei Hohen Wieschendorf/NWM (KÖPPEN & GRAUMANN 1999; MÜLLER 1999) handelt es sich um eine irrtümliche Verwechslung mit dem Säbelschnäbler, der dort 1997 in einem Paar brütete (B. FIEDLER lt. M. TEPPKE). Der Brutverdacht von 2 Paaren im NSG Ahlbecker See-grund/UER (MÜLLER 1999) ist zu streichen, da es in diesem Gebiet kein Brutvorkommen gibt (C. SCHARNWEBER lt. M. TEPPKE); 1998: Im Randowbruch bei Borken zwischen Jungfernbirken und Weidehof/UER wurden nicht mind. 6 BP (MÜLLER 2000), sondern nur 5 BP festgestellt (W. KRÄMER lt. M. TEPPKE). In den Randowwiesen bei Zerrenthin/UER wurden nicht 3-5 BP (MÜLLER 2000), sondern nur 3 BP ermittelt (W. KRÄMER lt. M. TEPPKE).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: 2000: Am 29. Juli wurden im NSG Karrendorfer Wiesen/OVP nicht 3 Ind., davon 1 Männchen ÜK (T. HEINICKE in: MÜLLER 2002), sondern 3 Ind., davon 2 ad. Männchen ÜK und 1 JK, festgestellt (Mitteilung T. HEINICKE). Die Anzahl von 35 dj. am 26. Aug. im gleichen Gebiet (T. HEINICKE in: MÜLLER 2002) ist falsch und zu streichen. Es waren nur 26 dj., von denen 12 abends nach S abgezogen sind (Mitteilung T. HEINICKE).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: 2000: Von den 530 Ind., überwiegend dj., am 29. Juli im NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (T. HEINICKE in: MÜLLER 2002) zogen abends mind. 165 nach S

ab (Mitteilung T. HEINICKE). Die Beobachtung von mind. 165 Ind. am gleichen Tag im NSG Kooser See/OVP, die abends nach S abgezogen sind, ist somit zu streichen (Mitteilung T. HEINICKE).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: 2004: Bei der Beobachtung von 15 sM am 18. Juni auf dem Truppenübungsplatz im Bandenitzer Forst/LWL (G. FEHSE, S. HOLSKI in: MÜLLER 2008) muss der zweite Beobachter richtig S. HOLZKI heißen.

Bartmeise *Panurus biarmicus*: 2003: Das Brutvorkommen im Peenepolder Görke/OVP von 7 Revieren, davon 1 Nestfund (M. LANGE in: MÜLLER 2006) ist zu streichen, da sich die Angabe auf die Beutelmehse bezieht (Mitteilung M. LANGE).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: 2004: Der Truppenübungsplatz bei Lütheen, auf dem 4 BP festgestellt worden sind (K.-D. FEIGE in: MÜLLER 2008), liegt nicht westlich, sondern östlich Lütheen (Mitteilung G. FEHSE).

Brachpieper *Anthus campestris*: 2004: Der Truppenübungsplatz bei Lütheen, auf dem am 16. Juni 2 BP nachgewiesen worden sind (K.-D. FEIGE in: MÜLLER 2008), liegt nicht westlich, sondern östlich Lütheen (Mitteilung G. FEHSE).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: 2004: Die 1.100 Ind. über Ahlbeck auf Usedom/OVP sind von 9:00-17:00 Uhr MESZ nicht am 4. April (B. SCHIRMEISTER in: MÜLLER 2008), sondern bereits am 3. April durchgezogen (Mitteilung B. SCHIRMEISTER).

Literatur

BARTHEL, P.-H. & HELBIG, A. J. (2005): Liste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
 BERCHTOLD-MICHEEL, J. (2007): Bestände ausgewählter Brutvogelarten in Mecklenburg-Vorpommern 2004 und 2005. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46: 60-64.
 DIERSCHKE, V. & HELBIG, A. J. (2008): Avifauna von Hiddensee. *Meer u. Museum* 21: 67-202.
 DONNER, K.-J. (2006): Fachgruppe Ornitho-

logie Neubrandenburg – Jahresbericht 2005. *Otter-Kurier* 13, H. 1: 26-46 (Teil 1: Sterntaucher bis Trauerseeschwalbe), H. 2: 9-34 (Teil 2: Verwilderte Haustaube bis Graumammer).

- FRANKE, E. & FRANKE, T. (2006): Zu den Brutvorkommen des Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes* im Negaster Forst bei Stralsund. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 45: 322-331.
 KLASAN, S. (2005): Zwei Erstnachweise für die Greifswalder Oie. *Seevogel* 26, H. 2: 24.
 KÖHLER, W. (2007): Auswilderung und Brutverlauf des Wanderfalken in Mecklenburg-Vorpommern 2005. *Greifvögel und Falknerei – Jahrbuch des Deutschen Falkenordens 2005/2006* (2007): 105-107.
 KUBE, J., BELLEBAUM, J., KLEIN, R., SCHIRMEISTER, B. & WENDELN, H. (2007): Vorkommen und Phänologie von Raubmöwen (*Stercorariidae*) in der westlichen Ostsee. *Vogelwelt* 128: 11-20.
 LAMBERT, K. & NEHLS, H. W. (2006): Erste Bruten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 45: 332-337.
 MÖNKE, R. & SCHMAHL, R. (2005): Zum Durchzug der Zwergmöwe *Larus minutus* in der Schaalseeregion. *Ornithol. Mitt.* 57: 406-412.
 MÜLLER, S.: (1999a): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 1996. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 41: 72-131.
 MÜLLER, S. (1999b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 1997. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 41: 132-193.
 MÜLLER, S. (2002): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2000. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 44: 100-175.
 MÜLLER, S. (2006): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2003. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 45: 345-390.
 MÜLLER, S. (2008): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2004. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46: 161-197.
 REIF, J. & VON RÖNN, J. (2005): Wissenschaftliche Vogelberingung auf der Greifswalder Oie im Jahr 2005. *Seevogel* 26, H. 4: 20-21.
 SCHELLER, W., SCHARNWEBER, C. & STARKE, W.

- (2006): Schreiadlerbrutbericht 2005 für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Unveröff. Bericht im Auftrag des LUNG M-V, Güstrow.
- SCHWANBECK, J.-P. (2008): Die erste und erfolgreiche Hybridisation zwischen Schrei- und Schelladler (*Aquila pomarina* und *A. clanga*) in Deutschland im Land Mecklenburg-Vorpommern. Acta ornithoecol. 6, H. 2/3: 123-130.
- SELLIN, D. & SCHIRMEISTER, B. (2005): Die Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* in Vorpommern – Brutgast oder dauerhafte Ansiedlung? Limicola 19: 265-286.
- SELLIN, D. & SCHIRMEISTER, B. (2006): Zum Vorkommen der Löffelente *Anas clypeata* im Peenetal bei Anklam in den Jahren 2002-2005 mit Anmerkungen zu ihrem Durchzug in Vorpommern. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45, Sonderheft 1: 109-121.
- SELLIN, D. & SCHIRMEISTER, B. (2007): Zum Durchzug der Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* im ostvorpommerschen Küstengebiet. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46: 25-36.
- SÖMMER, P. (2007): Zum Wanderfalken in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2005. Greifvögel und Falkneri – Jahrbuch des Deutschen Falkenordens 2005/2006 (2007): 108-109.
- STEGEMANN, K.-D., EICHSTÄDT, H., EICHSTÄDT, W. & JOISTEN, F. (2005): Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Küstenvogelschutzinsel NSG Riether Werder. Steffen, Galenbeck.
- ZIMMERMANN, H. (2007): Wie verbreitet ist das Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*) in Westmecklenburg? Mitt. Naturforsch. Ges. West-Meckl. 7: 59-61.

Siegmar Müller
 Schleswiger Straße 11
 18109 Rostock
 E-Mail: siegmar.mueller@web.de



An diesem Stieglitz *Carduelis carduelis* ist sehr schön das Fehlen der für Altvögel so typischen roten Gesichtsmaske zu erkennen. Auch die breiten hell beigefarbenen Spitzensäume der Schwungfedern und die fahl gelblichen Flügeldecken geben dem Jungvogel sein typisches Aussehen. Bereits zwischen August und Oktober werden das Kopf- und Rumpfkleingefieder sowie fast alle Flügeldeckfedern erneuert, so dass dann im Felde eine Unterscheidung vom Altvogel kaum noch möglich ist. Diesen Stieglitz an Flockenblumen fotografierte P. HAUFF am 17.07.2007 in Schwyz in der Schweiz.