

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2006

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Dies ist bereits der 40. Jahresbericht, der von mir zusammengestellt worden ist.

Im Jahr 2006 wurden in Mecklenburg-Vorpommern als neue Vogelarten Schmutzgeier *Neophron percnopterus* und Nachtigallengras- mücke *Sylvia crassirostris* festgestellt. Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung.

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich der Liste von BARTHEL & HELBIG (2005) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar, RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid, PK > SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; dz = durchziehend; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NSG = Naturschutzgebiet. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Bock/NVP) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995, Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 40, 1998, S. 5).

Für diesen Jahresbericht habe ich auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet.

Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Wismar, dem Landkreis Ludwigslust, Parchim, Bad Doberan, Güstrow, Waren, Neubrandenburg, Greifswald, dem Landkreis Uecker-Randow und Pasewalk erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Rundschreiben, Jahres- oder Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Von Herrn Dr. I. STODIAN (Nationalparkamt Vorpommern) wurden Kopien der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und von der Insel Liebitz angefertigt und mir zugesandt. Die Herren C. HERRMANN (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) und Dr. I. STODIAN teilten mir Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Von folgenden Küstenvogelinseln erhielt ich Brutberichte (in Klammern werden die jeweiligen Bearbeiter angegeben): Barther Oie (Herr J. HARTMANN), NSG Insel Beuchel (Herr Dr. R. BOCKSCH) und NSG Inseln Böhmkje und Werder (Herr W. STARKE). Herr U. SCHNEIDER (1. Vorsitzender des Vereins Jordsand) übergab mir den Jahresbericht 2006 für das NSG Greifswalder Oie. Dem von den Herren Dr. G. NOWALD, T. FICHTNER, A. NOWALD und K. PETER (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Kranichrast in der Rügen-Bock-Region 2006 wurden Zahlen über die Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr.

J. KUBE, der die Zugplanbeobachtungen seltener Vogelarten zur Verfügung gestellt hat, die in den Jahren 2002 und 2003 von verschiedenen Ornithologen im Auftrag des Institutes für Angewandte Ökologie (IfaÖ) Neu Brodersdorf am Darßer Ort registriert worden sind. Diese Beobachtungen sind in den Nachträgen am Ende dieses Jahresberichtes zu finden. Allen oben aufgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Anmerkung des Vorsitzenden des OAMV-Vorstandes:

Zumindest ein kurzes Innehalten ist angebracht!

So ganz nebenbei weist SIEGMAR MÜLLER darauf hin, dass er nunmehr den schon 40. avifaunistischen Jahresbericht für Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen hat. Manche können sich inzwischen gar nicht einmal mehr vorstellen, dass jemand anderes als er diese Berichte mit großem Fleiß und intensiver Kommunikation mit den Beobachtern erarbeitet. Und es ist diese ungewöhnliche Zuverlässigkeit und Konstanz, die den Autoren auszeichnen. Ich möchte mich im Namen vieler Ornithologen aus Mecklenburg und Vorpommern, nein - wohl sogar aus ganz Deutschland, für diese großartige Leistung bedanken. Ich hoffe, dass SIEGMAR MÜLLER die so wichtige Dokumentation der bemerkenswerten avifaunistischen Beobachtungen noch lange Spaß macht. Nochmals: Danke!

Klaus-Dieter Feige

Beobachtungen

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Heuwiese/RÜG 234 BP (Mitteilung I. STODIAN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 47.558 Ind. in den Küstengewässern, außerdem 11.955 unbestimmte Schwäne (Mitteilung H. W. NEHLS).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 02. Mai 1 immat., Dabeler

Grund/PCH (M. REMUS, L. DAUBNER); 10. Mai 3, Barther Oie/NVP (I. HEINZEL, O. WENZEL); 11. Mai 1, NSG Ruden/OVP (R. ABRAHAM); 14. Mai 1, Barther Oie (K. KREMP, B. LADENDORF); 18. Mai 1 immat. bei Biendorf/DBR (F. VÖKLER). Sommervorkommen: 01. Juni 1 ad., Johanneshofer Peenewiesen/OVP (J.-P. SCHWANBECK); 09. Juni 1 ad., Murchiner Wiesen/OVP (J. MOHNHAUPT, W. SMIT); 12. Juni 1 ad., NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 16. Juli 1 ad. bei Bahrenhorst/DBR (H. STUTH); 26. Juli bis 09. Aug. 1 ad., NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR (F. HÄNSEL, P. LEHMANN nur am 28. Juli). Wegzug/Erstbeobachtung: 22. Sept. 1, NSG Großer Wotig/OVP (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 7.406 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*: Durchzug und Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 30. Okt. 232 in mehreren Trupps dz nach SW, die meisten davon rasteten ganztägig im Flachwasser in Höhe der Nebelstation Gollwitz auf Poel/NWM, dort am 31. Okt. 210 rastend (H. W. NEHLS, H.-U. DOST nur am 31. Okt.); NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 01. Nov. 1.191 ad. und 34 dj. auf dem Teich Dagmar 1 (H. ZIMMERMANN); bei Dütschow/PCH 26. März 390 auf Winterroggenfeld (H. ZIMMERMANN); Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 23. März 390 (E. SCHMIDT); bei Wiepkenhagen/NVP 02. April 207 (M. MODROW); NSG Struck/OVP 2. April 1.528 (D. SELLIN). Heimzug/Letzbeobachtung: 13. Mai 4 K2, NSG Struck (D. SELLIN). Sommervorkommen: 24. Juni 1 ad. oder K3 und 11. Juli 1, NSG Struck (D. SELLIN).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 24. April 1 ad., Peenepolder Upost/DM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 15. Okt. 1, Polder Neuhof bei Langen Jarchow/PCH (E. SCHMIDT) und 1 dz nach W, westlich Kap Arkona/RÜG (M. & C. JASCHHOF); 17. Okt. 1 ad. zwischen Kams und Wildkuhl/MÜR (P. HEYDECK, C. RUPPERT); 18. Okt. 1 ad., NSG Karrender Wiesen/OVP (H. HERLYN); 19. Okt. 1 dz nach WSW, ebenda (C. VÖLLM); 22. Okt. 1, Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (A. KOCUM u. a. in: DIERSCHKE & HELBIG 2008); 23. Okt. 1, NSG Galenbecker

See/MST (M. GRIMM); 30. Okt. 1 bei Oertzenhof/MST (A. RITTER); 15. Nov. 3 auf Winterroggenfeld in der Lewitz bei der Friedrichsmoorer Allee/LWL (H. ZIMMERMANN).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Durchzug und Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 15. April 555 (D. KÖHLER); vor Geinitz-Ort westlich Warnemünde/HRO 14. Nov. 110 dz nach W gegen 16:30 Uhr innerhalb 2 min. (E. WULSTEN); vor Vitte auf Hiddensee/RÜG 12. Mai 350 dz nach N, 11:45-12:00 Uhr MESZ (W. JOHN); NSG Insel Koos/HGW 09. Mai 327 am Schlafplatz (R. ABRAHAM). Binnenland: 26. Nov., 10. und 14. Dez. je 1 westlich des Neuhofer Sees/PCH (E. SCHMIDT).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 16.111 Ind. in den Küstengewässern, davon 10.854, Westrügischer Bodden und Wieker Bodden/RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Brutnachweis: 10. April 1 Paar am Nest, später durch Fuchs vergrämt, bei Boizenburg/LWL (W.-E. SCHRÖDER). Beobachtungen: 14. Jan. 5 zwischen Ludorf und Zielow/MÜR (G. GERBIG); 24. Jan. 50 überfliegend, NSG Galenbecker See/MST (A. GRIE-SAU in: DONNER 2007); 10. Febr. 8 zwischen Horst und Boizenburg (K. KÄHLER); 24. Febr. 2 bei Rothen/PCH (M. REMUS); 10. März 1 bei Küsserow/GÜ (C. ROHDE); 04. April 2 und 22. Mai 3, NSG Röggeleiner See/NWM (U. MEYER); 05. April 2 bei Mistorf/GÜ (M. MONTSCHKO); 26. Mai 2, NSG Großer Schwerin/MÜR (H. WELLMANN); 08. Juni 1, Schaalsee/LWL (T. WÄDER); 06. Sept. 40, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (A. WIESE); 14. Sept. 1, NSG Großer Schwerin (M. WIEGNER); 19. Sept. 2 bei Matzlow/PCH (K. GOERTZ); 12. Nov. 1, Lewitz an der Friedrichsmoorer Allee/LWL (H. ZIMMERMANN); 18. Dez. 1, Gustäveler Acker/PCH (E. SCHMIDT).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Ansammungen ab 1.000 Ind.: Bresewitzer Haken/NVP 19. Nov. 2.200 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Barther Oie/NVP 21. April 1.100 (K. LAMBERT), 29. April 1.250 (F. BAUER, J. HARTMANN, J. LEPS u. a.), 09. Mai 1.202, 10. Mai 1.175 und 11. Mai 1.100 (I. HEINZEL, O. WEN-

ZEL); Insel Kirr und bei Müggenburg östlich Zingst/NVP 20. April 2.000 (U. LAU); Halbinsel Zingst südlich Müggenburg/NVP mind. ab 03. Nov. 1.000 (J. HARTMANN); Sundischer Berg bei Barth/NVP 09. Dez. 1.000 (K.-J. FEHLBERG); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 25. Okt. 1.400 (I. BLINDOW); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 18. Okt. 1.200 (H. HERLYN), 19. Okt. 1.000 (S. OLSCHESKI). Heimzug/Letztbeobachtung: 29. Mai 2, Barther Oie (A. BOLDT, R. WELKE). Sommervorkommen: 02. Juni 1 überfliegend, Kläranlage Ladebow bei Greifswald/HGW (C. VÖLTM, K. GAUGER, D. PIETZSCH); 03., 07. und 09. Juni je 2, Barther Oie (U. & B. BÖHME); 09. Juni 3, Pagenwerder bei Warnemünde/HRO (S. MÜLLER). Wegzug/Erstbeobachtung: 02. Sept. 11 bzw. 12, NSG Karrendorfer Wiesen (H. HERLYN bzw. R. ABRAHAM). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 184 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammungen ab 100 Ind.: 01. April 150, Elbewiesen bei Gothmann/LWL (K. KÄHLER); 15. Nov. je 123, Lewitz bei Goldenstädt/PCH und Polder Torfmoorgraben in der Lewitz/LWL, sicher identisch (H. ZIMMERMANN). Heimzug/Letztbeobachtung: 11. Mai 1 überfliegend, Warnowwiesen westlich Kasow/DBR (E.-A. SCHROEDER, F. SEIBERT). Sommervorkommen: 08. Juni 1, NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR (W. NEUBAUER).

Weißwangengans x Ringelgans *Branta leucopsis x Branta bernicla*: 13. Febr. 1 Hybride bei Alt Kaliß/LWL (H. ZIMMERMANN).

Saatgans *Anser fabalis*: Sommervorkommen: 01. Juni 1 der Unterart *fabalis*, Johanneshofer Peenewiesen/OVP (J.-P. SCHWANBECK). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 25.272 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Abweichende Färbung: 14. Jan. 1 mit weißen Handschwingen bei Krummin auf Usedom/OVP (K.-H. LOIST, T. ESCHENAUER, H. SKIBBE).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: Bei Schlagsdorf/NWM 27. Dez. 2 (S. KRÜGER); NSG Insel Walfisch/HWI 11. Okt. 1 dz nach E und 14. Okt. 3 dz nach W (R. NESSING); bei Banzkow/PCH 22. Febr. 6 (K.-D. FEIGE); Spornitzer Wiese bei Matzlow/PCH 13. Dez. 2 (H. ZIMMER-



Abb. 1-2: Auf der Glambäkweise auf Hiddensee/RÜG hielten sich vom 06.-08.04.2006 unter Graugänsen *Anser anser* auch 8 Kurzschnabelgänse *Anser brachyrhynchus* auf. Bereits in dieser Vergrößerung sind die dunkle Kopf-Hals-Partie sowie hintere Flankenpartie gut erkennbar; diagnostisch sind aber die rosafarbenen Beine sowie der rundliche Kopf mit dem kurzen, rosa gebänderten Schnabel. Kurzschnabelgänse werden in Mecklenburg-Vorpommern während der Zugzeiten neuerdings regelmäßig, wenn auch in geringer Anzahl, beobachtet. Fotos: M. LUHN

MANN); zwischen Diedrichshagen und Elmenhorst/DBR 12. Febr. 1 ad. (M. VIETH); bei Behren-Lübchin/GÜ 12. Nov. 2 (C. ROHDE); bei Petersdorf/NVP 12. Nov. 1 (C. ROHDE); bei Klink/MÜR 16. Nov. 1 (C. ROHDE); bei Röbel/MÜR 24. Okt. 1 K1 und 07. Nov. 2 (C. ROHDE); Feldmark zwischen Röbel, Ludorf und Gneve/MÜR 10. Jan. 1 ad. und 1 K2 (C.

ROHDE); NSG Großer Schwerin/MÜR 10. Okt. 1 ad. (C. ROHDE); bei Ludorf Mühle/MÜR 16. Nov. 1 (C. ROHDE); bei der Schamper Mühle/MÜR 24. Jan. 2 (C. ROHDE); bei Bollewick/MÜR 16. Nov. 1 ad. (C. ROHDE); bei Wildkuhl/MÜR 16. Okt. 2 ad. und 1 K1, 10. Nov. 1 ad. und 1 K1 (C. ROHDE); bei Alt Gaarz/MÜR 18. Okt. 2 ad. und 2 K1 (C. ROHDE); bei Zepkow/MÜR 24. Okt. 1 ad. (C. ROHDE); Wiesen zwischen Dargun und Zarnekow/DM 25. Febr. 1 ad. und 2 K2 (M. TEPPKE); Glambäkweise auf Hiddensee/RÜG 06.-08. April 8 (E. REMKE, H. SUBKEW, A. KOCUM, S. FREGIN, M. LUHN) (Abb. 1-2); bei Unrow/RÜG 01. und 08. April je 7 ad. (M. BRÄSE); bei Lüssvitz/RÜG 18. Febr. 1 ad. (M. BRÄSE); Nonnensee bei Bergen/RÜG 13. April 1 (M. HEINDL); bei Rothenkirchen/RÜG 18. Febr. 1 vj. und 01. April 1 (M. BRÄSE); Polder Hollendorf/OVP 09. März 2 (J. ROEDER); bei Hollendorf/OVP 25. Nov. 5, später nach S fliegend (E. FRÜNDT).

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: 07. Juli 1, Barther Oie/NVP (U., B., B. und S. BÖHME, L. PHILLIPP); 30.-31. Juli 1 ebenda (J. HARTMANN); 19. Aug. 1, Damekower Werder/NWM (B. FREITAG); 20. Aug. 1 ad., Viehweide bei Neukalen/DM (C. ROHDE).

Blässgans x Graugans *Anser albifrons* x *Anser anser*: 02. Mai 1 Hybride, Barther Oie/NVP (F. BAUER, J. HARTMANN); 21. Mai 1 vj. Hybride ebenda (A. CZABAUN, J. HARTMANN).

Graugans *Anser anser*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 4.708 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brutvorkommen: NSG Röggeliner See/NWM 1 Paar mit 2, später mit 1 juv. bei Klocksdorf (ein Angler lt. H. FEHRS), 05. Okt. 1 Paar mit 2 juv. (R. MÖNKE); Kieswerk Langhagen/GÜ 1 Paar mit 3 juv. (H. JENNING lt. W. NEUBAUER); Holzhalbinsel an der Unterwarnow in Rostock/HRO 28. Juni 1 Paar mit 4 pull. (D. AMM lt. F. VÖKLER). Beobachtungen: Aus vielen Gebieten liegen zahlreiche Beobachtungen von 1-4 Ind. (z. T. paarweise) vor. Nachfolgend werden nur Beobachtungen ab 5 Ind. aufgeführt: 11. Jan. 5, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (H. EGGERS); 07. April 6, Feldmark zwischen Thulendorf und Sanitz/DBR (E.-A. SCHROEDER, F. SEIBERT); 06. Mai 10, Feldmark und Sudewiesen zwischen Gülze und Bandekow/LWL (M. TEPPKE); 28. Juli 6, Kiesgrube Lüttow am Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. MÖNKE); 11. Okt. 10 ebenda (M. HIPPE); 18. Dez. 7, etwa 14 Tage anwesend bei Matzlow/PCH (V. BEICHE).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 27. Mai 240 (S. MÜLLER, z. T. G. ROGGE & H. MERS); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 14. April 200 (T. KEPP); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 27. Mai 320 (W. NEHLS). Binnenland/Brutvorkommen: Bei Boizenburg/LWL 1 BP mit 5 juv. (W.-E. SCHRÖDER); Sudewiesen bei Gothmann/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (M. TEPPKE); Feldmark und Sudewiesen zwischen Gülze und Bandekow/LWL und Feldmark und Sudewiesen an Neuer Sude bei Brahlstorf/LWL je 3 Paare mit Brutverdacht (M. TEPPKE); Sudewiesen bei Soltau/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (M. TEPPKE); Trebepolder Rodde/NVP 1 BP ohne Brut (C. ROHDE, M. TEPPKE u. a.). Wegzug/große Ansammlung: 15. Sept. 20, NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR (H. FRITZ).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: NSG Insel Langenwerder/NWM 15. April 1 Weibchen (D. KÖHLER); Zarrentin und Umgebung/LWL 31. März 2 überfliegen Zarrentin (M. HIPPE), 16. April 2 balzend, Schaalsee (R. SCHMAHL), 29.

April 1 Weibchen mit Balzverhalten auf Kirchendach (H. FEHRS), 12. Mai 1 Paar nach N fliegend, A 24 bei der Raststätte Zarrentin (G. GÜNTHER), im Sommer regelmäßig 2, Kiesgrube Lüttow (R. ZIEBARTH); bei Testorf/LWL 06. Mai 1 Paar (G. GÜNTHER); Neukirchener Plage/GÜ 17. April 1 (H.-J. FECHTNER); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 23. Juli 3 (L. HÜLB, T. WEIS), 30. Juli 2 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); NSG Struck/OVP 11. und 23. Juli je 1 ad. Weibchen (D. SELLIN); NSG Riether Werder/UER 10. Sept. 2 (R. BÄUERLE, F. JOISTEN), 13. Sept. 1 Weibchen (B. HARKE, F. JOISTEN, H. LEMKE).

Mandarinente *Aix galericulata*: Eldekanal bei Slate/PCH 24. Febr. 1 Männchen (W. KINTZEL); Mühlenteich in Neubukow/DBR je 1 Weibchen am 01. Jan. (K. LAMBERT), 07. Jan. (B. KLARE, M. VIETH, E.-A. SCHROEDER, E. WULSTEN), 14. Jan. (F. VÖKLER), 05. Febr., 07. März, 29. Juli und 05. Aug. (K. LAMBERT) und 10. Sept. (F. VÖKLER, D. SCHULZE); Herrensee in Waren/MÜR 11. Jan. 1 Männchen (F. SEEMANN); Greifswald/HGW 25./26. März 1 ad. Männchen PK, Wallgraben nahe Mensa (C. VÖLLM, A. HANSTEIN nur am 26. März), 04. April 1 Männchen, Kleingewässer südlich der Bauschuttdeponie (J. ROEDER); Neubrandenburg/NB je 1 Männchen vom 10. April bis 30. Juli, 01. Sept. bis 18. Nov. und 25./26. Dez. auf dem Ölmühlenbach zwischen Wehr und Brücke der B 104, zeitweise auch am Brodaer Strand und am 13. Mai im Stargarder Bruch (K.-J. DONNER, H. FÖRSTER, J. HUBERT, H. NEHRING in: DONNER 2007).

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 15. Juli 1.240, 24. Juli 1.300 und 06. Aug. 2.250 (H. ZIMMERMANN); Peenepolder Menzlin/OVP 30. Aug. 1.150 und 05. Okt. 1.350 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam – Görke/OVP 26. Juli 1.135, 09. Aug. 1.360, 17. Aug. 2.270, 22. Aug. 1.730, 04. Sept. 1.260 und 07. Sept. 1.300 (D. SELLIN), 08. Sept. 4.700 (J. KÖHLER), 14. Sept. 1.520 (D. SELLIN, H. HERLYN), 01. Okt. 4.500 (J. KÖHLER), 05. Okt. 1.590, 02. Nov. 1.580, 27. Dez. 1.085 und 29. Dez. 1.085 (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP 19. Juni 2.860 (SELLIN), 27. Juni 5.050 (SELLIN 2007b), 05. Juli 3.670, 19. Juli 2.100, 26. Juli

2.200, 01. Aug. 1.130, 17. Aug. 1.495, 30. Aug. 1.050 und 04. Sept. 1.490 (D. SELLIN); NSG Putzärer See/OVP 10. Okt. 1.150 (D. SELLIN), 15. Okt. 2.900, 12. Nov. 1.400 und 17. Dez. 1.000 (C. SCHARNWEBER); Polder Kamp/OVP 22. Aug. 1.230 (D. SELLIN).

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 15. Jan. 5.500, Insel Poel/NWM, davon 4.300 Kirchsee – Brandenhusener Haken, 1.100 südlich Brandenhusen und weitere kleine Trupps, Außenküste zwischen Gollwitz und Wangern (R.-R. STRACHE); 27. Febr. 5.500, Salzhaff vor Roggow/DBR (F. VÖKLER); 09. Sept. 5.300, NSG Struck/OVP (D. SELLIN, J. KÖHLER, H. HERLYN); 16. Sept. 5.300, vor dem Bessin auf Hiddensee und Vitter Bodden/RÜG (C. ROHDE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Jan. 16.220 Ind. in den Küstengewässern, davon 10.693, Wismarbucht mit Poel und Salzhaff/NWM und DBR (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 06. April 2.000, Polder Große Rosin am Kummerower See/DM (C. ROHDE); 24. Nov. 3.200, Trebelpolder Beestland/DM (H. W. NEHLS).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 65.279 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Spießente *Anas acuta*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 166 Ind. in den Küstengewässern, davon 108, Wismarbucht mit Poel und Salzhaff/NWM und DBR (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Heimzug/große Ansammlung: 06. April 3.800, Polder Große Rosin am Kummerower See/DM (C. ROHDE).

Knäkenente *Anas querquedula*: Heimzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 28. April 120, Polder Große Rosin am Kummerower See/DM (C. ROHDE).

Löffelente *Anas clypeata*: Ansammlungen ab 500 Ind.: Bei Gothmann/LWL 12. April 600 auf überfluteten Wiesen (W.-E. SCHRÖDER); Trebelpolder Rodde/NVP 24. April 800 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Trebelpolder Beestland/

DM 24. April 600 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Polder Große Rosin am Kummerower See/DM 6. April 1.400, 23. April 600, 26. April 1.300 und 28. April 1.100 (C. ROHDE); Peenepolder Upost/DM 17. April 700 (K. LAMBERT); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 15. Sept. 620 (C. ROHDE); Murchiner Wiesen/OVP 17. April 553 (B. SCHIRMEISTER), 28. Sept. 560 und 5. Okt. 610 (D. SELLIN); Polder Kamp/OVP 22. Aug. 660 (D. SELLIN), 04. Sept. 1.100 (J. KÖHLER), 26. Sept. 690 (D. SELLIN); NSG Riether Werder/UER 13. Sept. 500 (B. HARKE, F. JOISTEN, H. LEMKE). Wintervorkommen: 04. Jan. 4, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. & U. BRENNING); 15. Jan. 3, Greifswalder Bodden zwischen Klein Zicker und Nordperd/RÜG (K. HAACK) und 1 Männchen, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 17. Jan. 1, Greifswalder Bodden zwischen Ludwigsburg und Lubmin/OVP (J. KÖHLER); 02. Dez. 8, NSG Neuendorfer Wiek/RÜG (B. HEROLD); 10. Dez. 71, Murchiner Wiesen (B. SCHIRMEISTER); 16. Dez. 64, davon 28 Männchen und 36 Weibchen, ebenda (O. WENZEL); 17. Dez. 6, Torgelower See/MÜR (M. HOFFMANN), 6, NSG Wampener Riff/OVP (R. ABRAHAM), 12, Ladebower Küste/HGW (C. VÖLLM, R. BENDT), 50, Peenepolder Görke/OVP (J. MOHNHAUPT), 6, NSG Putzärer See/OVP (C. SCHARNWEBER) und 12, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (V. DIENEMANN in: DONNER 2007); 21. Dez. 60, Peenepolder Anklam – Görke/OVP (D. SELLIN); 22. Dez. 11, NSG Fauler See und Rustwerder auf Poel/NWM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 27. Dez. 2 Männchen, Murchiner Wiesen (D. SELLIN); 29. Dez. 11 Männchen und 6 Weibchen, Peenepolder Anklam – Görke (D. SELLIN).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen und Brutnachweise: NSG Röggeleiner See/NWM 16. Juli je 1 Weibchen mit 2 und 6 pull. (R. MÖNKE); NSG Döpe/NWM 18. Aug. 4 juv. ohne führendes Weibchen (R.-R. STRACHE); NSG Krakower Obersee/GÜ 10. Juni 1 Gelege mit 10 Eiern auf dem Großen Werder (W. NEUBAUER); Barther Oie/NVP 3 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Müritz bei Klink/MÜR 19. Juli 1 Weibchen mit 4 juv. (T. REHM), 05. Sept. 1 Weibchen mit 4 pull. (C. ROHDE); Müritz bei Sietow/MÜR 14. Juli 1 Weibchen mit 2 juv. (T. REHM); Boeker Teiche/MÜR 04. Juli 1 Weibchen mit 4 juv. (P. KRÄGENOW); Murchiner Wiesen/OVP 05. Juli 1 Weibchen mit 1 juv, etwa

14 Tage alt (SELLIN 2007a). Wegzug/monatliche Höchstzahlen ab 100 Ind. in folgenden Gebieten: Müritz bei Klink 16. Nov. 390, davon 295 Männchen (C. ROHDE); Westufer der Müritz bei Sietow/MÜR 18. Nov. 196 Männchen und 173 Weibchen (F. SEEMANN); Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR 31. Juli 123, davon 85 Männchen (C. ROHDE), 16. Aug. 480 (M. WIEGNER, A. SIEBERT); Westufer der Müritz bei Zielow/MÜR 17. Sept. 428, davon 265 Männchen (R. SCHWARZ); Rederangsee/MÜR 09. Okt. 192 Männchen und 75 Weibchen (H.-J. JESSEL); Warnker See/MÜR 25. Okt. 1.380, davon 850 Männchen und 02. Nov. 880, davon 670 Männchen (C. ROHDE); Ostufer der Müritz/MÜR 15. Okt. 140 (I. HEINZEL, A. NEITZEL). Wintervorkommen: 15. Jan. 1 Weibchen, Krakower See/GÜ (W. NEUBAUER) und 1 Männchen PK, Ueckermündung in Ueckermünde/ UER (J. PATZER); 04. Dez. 73, davon 50 Männchen, und 12. Dez. 3 Männchen, Warnker See (C. ROHDE); 17. Dez. 1 Männchen, Südufer des Kölpinsees/MÜR (K. STEN), 64 Männchen und 56 Weibchen, Warnker See (H.-J. JESSEL) und 1, Torgelower See/MÜR (M. HOFFMANN); 18. Dez. 6, Südteil des Schaalsees/LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL, T. WÄDER). Abweichende Färbung: 26. Juni bis 16. Juli 1 leuzistisches Weibchen mit fast weißem Gefieder, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 31. Juli bis 11. Sept. 1 leuzistisches weibchenfarbiges Ind., Zähler Lank im NSG Großer Schwerin (C. ROHDE); 09. Okt. bis 02. Nov. 1 leuzistisches weibchenfarbiges Ind., Warnker See (C. ROHDE).

Kolbenente x Pfeifente (?) *Netta rufina x Anas penelope* (?): 10. Febr. 1 männlicher Hybride bei der Kläranlage Ladebow/HGW (C. VÖLLM, J. LIMBERG).

Moorente *Aythya nyroca*: Schaalsee bei Zarrentin/LWL 13./14. und 22./23. März 1 Paar, beide Vögel waren am rechten Bein beringt, kurze Fluchtdistanz, wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtlinge (M. HIPPE, R. SCHMAHL nur 22./23. März), 25. April 1 balzendes Paar (M. HIPPE); Schlossbucht des Schweriner Innensees/SN 25. Febr. 1 Weibchen und 15. März 1 Paar (R. HECHT); Pfaffenteich in Schwerin/SN 14. März 1 Weibchen (R. HECHT); Ostufer der Müritz bei Müritzhof/MÜR 04. Nov. 1

Männchen und 1 Weibchen (I. & S. HEINZEL); NSG Wampener Riff/OVP 12. Okt. 1 ad. Männchen PK aus Richtung Kooser See kommend (C. VÖLLM, S. OLSCHIEWSKI); Greifswalder Bodden bei der Kläranlage Ladebow/HGW je 1 ad. Männchen PK am 14. Okt. (M. HEIB, N. DONNER), 16. Okt. (P. VINKE) und 19. Okt. (H. HERLYN); Murchiner Wiesen/OVP 6. Mai 1 ad. Männchen (B. SCHIRMEISTER).

Tafelente *Aythya ferina*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 13.290 Ind. in den Küstengewässern, davon 8.635, Jasmunder Boddenkette, Nonnensee und Schmachter See/RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 14. Jan. 6.500, Großer Jasmunder Bodden nordwestlich Ralswiek (B. RUSSOW); 14. Sept. 7.000, Warnker See/MÜR (H. HÄCKEL in: DONNER 2007); 09. Okt. 6.000 Männchen ebenda (H.-J. JESSEL).

Reihente *Aythya fuligula*: Binnenland/Ansammlungen ab 10.000 Ind. auf dem Warnker See/MÜR: 09. Okt. 12.000 bzw. 13.400 (H.-J. JESSEL bzw. C. ROHDE), 11. Okt. 13.800, 18. Okt. 11.700, 20. Okt. 16.600, 23. Okt. 12.200, 25. Okt. 18.800, 02. Nov. 16.800, 06. Nov. 11.600, 08. Nov. 13.300, 14. Nov. 10.600 und 15. Nov. 10.900 (C. ROHDE).

Reihente x Kolbenente *Aythya fuligula x Netta rufina*: 30. Mai bis 05. Juni 1 männlicher Hybride, Binnenmüritz – Stadthafen Waren/MÜR (K. KREMP, H.-D. GRAF).

Reihente x Bergente *Aythya fuligula x Aythya marila*: 04. Febr. 1 weiblicher Hybride bei der Fischfabrik Mukran/RÜG und 1 Männchen Hybride, Hafen Sassnitz/RÜG (C. VÖLLM, J. ROEDER, J. LIMBERG).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 20.000 Ind. für folgende Gebiete: Breitling östlich des Fährdammes bei Poel/NWM 09. März 20.000 (D. JÄKEL); NSG Insel Langenwerder/NWM 23. März mehr als 22.000 überfliegen abends die Insel aus Richtung Wismar kommend (G. PUHLMANN); Greifswalder Bodden nordwestlich Riems/HGW und RÜG 1. April 25.000 (M. DAUBER); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 22. Okt.

45.000 (M. & C. JASCHHOF); NSG Greifswalder Oie/OVP 19. und 23. Jan. je 25.000 um die Insel (J. REIF). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 52.064 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: Warnker See/MÜR 11. Okt. bis 12. Dez. regelmäßig anwesend, max. 8 Männchen und 45 weibchenfarbige am 04. Dez. (C. ROHDE); Tollensesee/NB 16. Dez. 9 (DIENEMANN 2007); Rödliner See/MST 27. Nov. 3 Männchen und 5 Weibchen (R. RUSNAK).

Prachteiderente *Somateria spectabilis*: 14. Juli bis 05. Aug. 1 ad. Männchen SK, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, M. MÜTZE; H. & W. EICHSTÄDT nur am 28. Juli)*.

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 5 BP (R. NESSING); NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (Mitteilung U. BRENNING); Heuwiese/RÜG 5 BP (Mitteilung I. STODIAN); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 BP (W. GÖTTEL). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 21. März über 9.000 und 23. März über 11.000, Ostsee vor dem NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN). Binnenland: 02. April 1 immat., Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH (E. SCHMIDT); 03. Nov. 12 nach S fliegend, Kummerower See bei Salem/DM (C. ROHDE).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/Sommervorkommen bei der Hucke auf Hiddensee/RÜG: 3.-5. Juli 1 Männchen PK (E. MÖLLER, H. KOCH, A. KOCUM, S. FREGIN).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 15. Jan. 1 Weibchen, Ueckermündung/UER (H. & W. EICHSTÄDT).

Schellente *Bucephala clangula*: Höchstzahlen ab 3.000 Ind. für folgende Gebiete: Salzhaff und Breitling/DBR und NWM (vom NSG Insel Langenwerder aus gezählt) 21. März über 6.000 und 23. März über 9.000 (G. PUHLMANN); Salzhaff/DBR 10. Jan. 3.500 (D. JÄKEL); Boddengewässer zwischen Schaprade und Neuendorf auf Hiddensee/RÜG 11. Jan. 3.000 (I. BLINDOW); Greifswalder Bodden bei Loissin/ OVP 19. Febr. 4.800 (M. TETZLAFF, C. PERLICK); Greifswalder Bodden zwischen Lud-

wigsburg und Lubmin/OVP 13. März 3.250 (J. KÖHLER).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Heimzug/Letzbeobachtung: 10./11. Mai 1 weibchenfarbig, Trebepolder Rodde/NVP (C. ROHDE). Sommer-vorkommen: Nonnensee bei Bergen/RÜG 16. und 21. Aug. je 1 weibchenfarbig (M. BRÄSE); NSG Kooser See/OVP 19. Aug. 1 Weibchen (J. KÖHLER), 27. Aug. 1 weibchenfarbig (H. HERLYN); Freesendorfer See im NSG Struck/OVP 14. und 28. Aug. je 1 ad. Weibchen (D. SELLIN). Wegzug/Erstbeobachtungen: 25. Sept. 10, NSG Neuendorfer Wiek/RÜG (R. & C. BOCKSCH); 14. Okt. 3 weibchenfarbig, Koppelstrom bei Planort/NVP (H. W. NEHLS). Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 27. Febr. 1.200, Salzhaff zwischen Roggow und der Halbinsel Wustrow/DBR (F. VÖKLER); 13. März 1.060, Greifswalder Bodden zwischen Ludwigsburg und Lubmin/OVP (J. KÖHLER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 3.259 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: Etwa 50 BP (nur Schätzung, da keine vollständige Erfassung) (Mitteilung B. FREITAG), davon 34 BP in der Schoritzer Wiek/RÜG (H.-U. DOST). Brutnachweise: Elbe bei Gothmann/LWL 1 Weibchen mit 8 juv. (W.-E. SCHRÖDER); Westseite der Wohlenberger Wiek und Tarnewitzer Hafen/NWM im Mai 6 jungführende Weibchen (B. FREITAG u. a.); Unterwarnow/HRO 20. Mai 1 Weibchen mit 9 pull., wenige Stunden alt, an der Mündung des Klostergrabens (M. TEPPKE), 7. Juni 1 Weibchen mit 9 kleinen pull. bei Groß Klein (S. KÖLLER); Stubnitz zwischen Königsstuhl und Sassnitz/RÜG 28. Juni je 1 Weibchen mit 2 und 5 juv. (J. BOY); Küste zwischen Silvitzer und Granitzer Ort/RÜG 26./27. Juni 1 Weibchen mit 3 juv., Silvitzer Ort, 05. Juli 1 Weibchen mit 4 juv., Granitzer Ort und 06. Juli je 1 Weibchen mit 4 und 8 juv. (J. BOY); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 24. Juli 1 Weibchen mit 6 pull. (D. Sellin), 12. Aug. 1 Weibchen mit 6 nfl. juv. (B. SCHIRMEISTER); NSG Ruden/OVP 03. Juli 1 Weibchen mit 6 pull. (R. ABRAHAM, Familie MARLOW); NSG Greifswalder Oie/OVP im Juni 1 Weibchen mit 3 juv., nicht sicher, ob auf der

Insel erbrüet (W. GÖTTEL), 08. Juli 2 Weibchen mit 12 juv. (R. ABRAHAM). Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 08. Jan. 2.244 und 29. Jan. 2.800, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 12. Febr. 4.600, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 08. März 2.000, Schaproder Bodden zwischen Neuendorf auf Hiddensee und Schaprode/RÜG (I. BLINDOW). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 15.582 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon am 14. Jan. 5.240, Strelasund zwischen Stahlbrode/Fähre und Stralsund/RÜG (F. TESSENDORF) und 4.357, Gewässer der Insel Usedom/OVP, davon 3.586 zwischen Kölpinsee und Ahlbeck (W. SCHNAPP, O. KERSTAN, R. & B. SCHIRMEISTER u. a.).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 15. April 1.010, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 26. April 1.086, NSG Struck/OVP (D. SELLIN). Binnenland: Müritz bei Sietow/MÜR 12. Nov. 2 Weibchen (F. SEEMANN); Warnker See/MÜR 18. Okt. 1 weibchenfarbig, 02. und 06. Nov. je 1 Männchen, 08. Nov. 2 Männchen und 2 weibchenfarbig, 14. Nov. 1 Männchen und 2 weibchenfarbig und 15. Nov. 2 weibchenfarbig (C. ROHDE), 17. Nov. 1 Weibchen (F. HÄNSEL); bei der Steinmühle im Müritz-Nationalpark/MST (N. DONNER in: DONNER 2007).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Zwischen Klein Grenz und Dorf Tatschow/DBR 15. Juli mind. 10 rM (F. VÖKLER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. April 1 rM bei Matzlow/PCH (K.-D. FEIGE); 30. April je 1 rM bei Schmatzin/OVP (M. LANGE) und zwischen Plöwen und Kutzowsee/UER (C. HAMANN).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Stuerschen See/MÜR: 26. Aug. 210, 29. Aug. 215 und 07. Sept. 176 (R. SCHWARZ), 02. Okt. 100 (H. KÜFFER u. a.).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 1.845 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutvorkommen ab 10 BP: Trebelpolder Rodde/NVP 25-27 BP (C. ROHDE); Stuerscher See/MÜR 53-55 BP (R. SCHWARZ, C. ROHDE). Wegzug/Ansammlung ab 50 Ind.: 10. Aug. 74 am NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 12. März 89, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF, M. MÜTZE); 22. Okt. 140 östlich des NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (M. & C. JASCHHOF). Sommervorkommen: 04. Aug. 3 PK, Wohlenberger Wiek/NWM (J. MEVIUS); 24. Aug. 1 SK, NSG Peenemünder Haken (D. SELLIN); 27. Aug. 4 ad. SK ebenda (B. SCHIRMEISTER). Binnenland: 02. Nov. 3 SK, Müritz bei Klink/MÜR (C. ROHDE); 24. Nov. 4, NSG Mechower See/NWM (R. MÖNKE).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Mechower See/NWM 1 BP (R. MÖNKE); NSG Röggeliner See/NWM 1 BP (R. MÖNKE); Trebelpolder Rodde/NVP 88-90 BP (C. ROHDE); Stuersches Becken/MÜR 2 BP ohne Bruterfolg (C. ROHDE); Trebelpolder Beestland/DM 2 BP ohne Bruterfolg (C. ROHDE); Peenepolder Anklam – Görke/OVP 6-8 BP (D. SELLIN); Murchiner Wiesen/OVP nur 26 BP durch illegale Wasserstandsabsenkung (SELLIN 2007 b); Lentschower Teiche/OVP 1 BP (J. BOY). Wintervorkommen: 08. Jan. 1, Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. GABRIEL).

Sternentaucher *Gavia stellata*: Küste/Heimzug/Letztbeobachtungen: 21. Mai 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. JÄKEL); 27. Mai 1 ad. PK und 5 immat. vor Koserow auf Usedom/OVP (U. SIMMROW). Sommervorkommen: 14. Aug. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. LIMBERG); 16. Aug. 1 ebenda (S. KLASAN); 16./17. Aug. 1 K2, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT, H. W. NEHLS u. a.). Wegzug/Erstbeobachtung: 16. Sept. 12 nördlich des Swantiberges (Dornbusch) auf Hiddensee/RÜG (C. ROHDE). Binnenland: 19. Nov. 1, Schweriner Außensee/NWM (F. FRITZSCHE, L. HERZ).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Binnenland: 10. Mai 1, Nordteil des Tollensesees/NB (H. FÖRSTER in: DONNER 2007).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 23. Febr. 1 K2, Oderbank/Pommersche Bucht (54.31 N, 14.51 E)/ deutsche AWZ (N. GUSE, N. SONNTAG) und 1 JK ebenda (54.27 N, 14.50 E)/polnische Hoheitsgewässer (N. GUSE, B. MEYER)*; 19. April 1 K2, nördliche Oderbank/Pommersche Bucht (54.29 N, 14.23 E)/ deutsche AWZ (A. SCHULZ, M. KALISINSKI)* und 1 K2, aber anderer Vogel, ebenda (54.29 N, 14.17 E)/deutsche AWZ (C. BOCK)*; 04. Mai 1 K2 ebenda (54.23 N, 14.17 E)/deutsche AWZ (C. BOCK, U. KRAATZ, M. KALISINSKI)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen: 12.050-12.100 BP in elf Kolonien (Zusammenstellung H. ZIMMERMANN), davon Küste: Heuwiese/RÜG 635 BP (I. STODIAN); Nonnensee bei Bergen/RÜG 380 (J. KLEINKE); Niederhof/NVP 3.002 BP, davon 1.434 im Gutspark (NSG), 1.415 in der Feldkolonie und 153 im Brandshäger Bachtal (G. & P. STRUNK); bei Peenemünde auf Usedom/OVP 4.861 BP, davon 35 auf Schiffswracks, 240 im Hochwald, 1.305 an den Torfstichen und 3.281 am Tanklager (B. SCHIRMEISTER); NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 1.374 BP, davon 937 im Polder Kamp am Bahndamm und 437 am Zartenstrom (H. & W. EICHSTÄDT). Binnenland: NSG Röggeliner See/NWM 345 BP (R. SCHMAHL); NSG Bolzer See/PCH 503 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); NSG Krakower Obersee/GÜ 370 BP (W. NEUBAUER); Stuerscher See bei Rogeez/MÜR 105 BP (R. SCHWARZ, C. ROHDE); Torgelower See/MÜR 153 BP (H.-J. JESSEL); NSG Nonnenhof/NB 370 BP (V. DIENEMANN, S. PELOW in: DONNER 2007). Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind. außerhalb der Brutzeit: 08. Jan. 9.350, 4. Febr. 5.500 und 06. Febr. 6.000, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 12. Aug. 7.300, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER); 19. Aug. 6.000, NSG Struck südwestlich Ruden/OVP (D. SELLIN); 02. Sept. 5.900, NSG Struck (D. SELLIN) und 6.000, Polder Kamp/OVP (H. & W. EICHSTÄDT); 15. Sept. 5.900 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (C. ROHDE); 17. Sept. 5.000-6.000, Bucht bei Poggenkrug nahe Hohendorf/OVP (E. FRÜNDT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 15.249 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon 12.885 an der Außenküste der Insel Usedom/OVP, davon 12.040 zwi-

schen Kölpinsee und Ahlbeck (W. SCHNAPP, O. KERSTAN, R. & B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete außerhalb der Brutzeit: NSG Krakower Obersee/GÜ 12. Sept. 1.000 (W. NEUBAUER); Warnker See/MÜR 23. Okt. 1.400 (C. ROHDE); Kummerower See bei Salem/DM 28. Aug. 1.200 (C. ROHDE); Nordteil des Tollensesees/NB 26. Okt. 2.800-3.000 (H. FÖRSTER); Lieps im NSG Nonnenhof/NB 17. Sept. 1.500 (DIENEMANN 2007).

Löffler *Platalea leucorodia*: 22. April 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM); 30. Mai 8 ad. PK vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (M. NIESERT).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 20. Juni 1 ad. Männchen, Polder Levin Werder/DM (C. ROHDE).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 04. Juli 1 K2, Polder Große Rosin westlich Aalbude am Kummerower See/DM (C. ROHDE)*.

Rallenreiher *Ardeola ralloides*: 21.-24. Juni 1 ad. PK am Pagelsee im Müritz-Nationalpark/MST (M. HEINDL, D. BENGELSDORF, M. MÜLLER in: HEMKE 2006)*.

Silberreiher *Casmerodius albus*: Von zahlreichen Orten aus den zwölf Landkreisen und den kreisfreien Städten, außer Wismar, sind viele Beobachtungen aus allen Monaten gemeldet worden. Aus Platzgründen können an dieser Stelle nur die monatlichen Höchstzahlen ab zehn Individuen für die einzelnen Gebiete aufgeführt werden. Es sollten aber weiterhin alle Beobachtungen dieser Art mitgeteilt werden, auch wenn es sich nur um wenige Vögel oder nur um ein Individuum handelt. NSG Röggeliner See/NWM 30. Nov. 17 (H. FEHRS), 17. Dez. 26 (H. FEHRS) und 30. Dez. 26 (C. ENGELHARDT, A. GRZYWATZ); NSG Dambecker Seen/NWM 17. Nov. 17 (R.-R. STRACHE), 03. Dez. 10 (K. SAAGER, K. VON MANTEUFFEL, W.-D. MÖLLER); Sudeaue bei Brahlstorf/LWL 06. Mai 12 ad. (M. TEPPKE); Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 20. Okt. 39 und 01. Nov. 22 (H. ZIMMERMANN); Barniner See/PCH 19. Dez. 11 (G. KLAFS); Sumpffsee bei Güstrow/GÜ 31. Okt. 17

(C. HERRMANN); Krümmeler See/MÜR 28. Sept. 10 und 15. Okt. 21 (A. SCHNELL, E. SONNENBERG); Warnker See/MÜR 15. Okt. 15 (H.-J. JESSEL), 12. Nov. 11 (G. HECLAU), 14. Nov. 11 (C. ROHDE); NSG Steilufer Rechlin/MÜR 09.-14. Okt. 16 (F. WEIHS); Fischteiche bei Zartwitz/MÜR 03. Nov. 18 (R. SCHWARZ); Peene bei Randow/DM 03. Okt. 15 (F. NEUBAUER); Peenepolder Menzlin/OVP 14. Okt. 32 (M. & C. JASCHHOF), 19. Nov. 15 (J. MOHNHAUPT), 27. und 29. Dez. je 39 (D. SELLIN); Peenepolder Görke/OVP 10. Okt. 42 (D. SELLIN), 03. Nov. 41 und 22. Dez. 51 (J. MOHNHAUPT); Peenepolder Anklam – Görke/OVP 29. Nov. 41 (D. SELLIN, J. MOHNHAUPT, J. KRONEMEYER); Peenepolder Ziethen/OVP 17. Sept. 22 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West/OVP 08. Sept. 11 (J. KÖHLER), 29. Okt. 17 (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 30. Sept. 20 (J. MOHNHAUPT), 08. Okt. 28 (M. & C. JASCHHOF), 02. Nov. 27 (D. SELLIN), 10. Dez. 13 (B. SCHIRMEISTER); NSG Putzärer See/OVP 24. Sept. 66 und 04. Okt. 73 (C. SCHARNWEBER), 10. Okt. 73 (D. SELLIN); Polder Rosenhagen/OVP 18. Nov. 20 (J. MOHNHAUPT); Polder Bugewitz/OVP 16. Nov. 20 (J. MOHNHAUPT); Kachliner See auf Usedom/OVP 20. Sept. 34 (T. LAUTH).

Graureiher *Ardea cinerea*: Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind. im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH: 15. Sept. und 13. Okt. je 383, 17. Okt. 247 und 20. Okt. 204 (H. ZIMMERMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 428 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Purpureiher *Ardea purpurea*: 20. Mai 1 zwischen Wackerow und Greifswald/OVP (C. VÖLLM)*.

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 27. Mai 1 bei Pramort/NVP (G. ROGGE, H. MERS, S. MÜLLER)*; 26. Juli 1 ad. ÜK, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (R. ABRAHAM)*; 30. Juli 1 ad. PK ebenda (C. VÖLLM, J. LIMBERG)*.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 19 RP, davon 13 BP, davon 10 BP mit 30 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. ROHDE; LIPPERT 2007).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 05. März 1, Sargard/RÜG (M. BRÄSE); 06. März 1 über Güstrow/GÜ (A. JÄKEL); 07./08. März 1, Wismar/HWI (W. THOMS); 10. März 4 fliegend, Datzeniederung bei Pleetz/MST (H. WITTE), nach DONNER (2007) irrtümlich nur 1 Ind.. Ansammlung ab 30 Ind.: 16. April 30 bei Ferdinandshof/UER (E. PIETSCH). Wegzug/Letzbeobachtungen: 14. Okt. 1 über Jürgenstorf/DM (S. HAERTER); 10., 18. und 24. Okt. je 1 dj., Jördenstorf/GÜ (B. HEINZE, K. LIPPERT); 02. Nov. 1, Alt Gaarz/MÜR (R. WUTTKE). Wintervorkommen: 11. Jan. und 05. Febr. je 1 an der B 5 zwischen Boizenburg und Neu Gülze/LWL (K. KÄHLER); im Dezember 1 in und um Neese/LWL (S. KOBUS).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 166 RP, davon 126 BP mit mind. 284 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung W. KÖHLER; LIPPERT 2007). Wegzug/Ansammlungen ab 10 Ind.: 23. Aug. 12, Kummerower See bei Salem/DM (C. ROHDE); 24. Aug. 12, Kummerower See zwischen Verchen und Malchin/DM (C. ROHDE). Letztbeobachtung: 19. Nov. 1, Warnker See/MÜR (N. DÖRING).

Bartgeier *Gypaetus barbatus*: 02. Juni 1, wohl K2, später nach NW fliegend, Kläranlage Ladebow/HGW (C. VÖLLM, K. GAUGER, D. PIETZSCH)*.

Schmutzgeier *Neophron percnopterus*: 06. Mai 1 ad. bei Testorf/NWM (R. GIESE), eventuell Gefangenschaftsflüchtling, Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern*.

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1, Bad Doberan/DBR (F. RENNE, B. SZEPEK). Starker Wegzug: 31. Aug. 320 dz nach WSW, 08:45-17:00 Uhr MESZ, Westufer des Kummerower Sees bei Salem/DM, Schlafplatz bei Warsow mit mind. 180 Ind. und 08. Sept. 170 dz nach WSW, davon 140 Ind. von 09:30 bis 12:30 Uhr MESZ und 30 Ind. von 14:30 bis 16:00 Uhr MESZ, ebenda (C. ROHDE).

Schlangenadler *Circaetus gallicus*: 02. Okt. 1 dz nach WSW, Hafen von Gager auf Mönchgut/RÜG (W. PODSZUN)*.

Gänsegeier *Gyps fulvus*: Der starke Einfluss der Art in Mitteleuropa machte sich auch in Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar. Es wurden von nachstehend aufgeführten Orten folgende Beobachtungen gemeldet: Bei Grünhof/LWL 26. Mai 6, davon 4 weiterziehend (J. WERNER lt. H. EGGERS)*, 28. Mai 1 bzw. 2 immat. (G. FEHSE, G. GÜNTHER, R. ZIEBARTH bzw. H. EGGERS, K.-D. LIPPMANN)*; bei Siedenbollen tin/DM 19./20. Juni 1 (P. NEUKIRCH, M. RÖDER nur am 19. Juni)*; Gebiet zwischen Putzärer See und Galenbecker See, besonders auf den Kotelower Wiesen und bei Klockow/MST 23. Mai bis 03. Juni max. 71 immat. am 25. Mai (R. SCHULZ, C. SCHARNWEBER, R. HOLZ, A. KUMMEROW, D. JANDT u. a.)*, Einzelheiten siehe bei ANONYMUS (2006), HEMKE (2006), SCHARNWEBER (2006) und BAUMGART (2008); Randniederung bei Krackow/UER 08. Juni 15 (F.-K. KRAUSE lt. H. LEMKE)*, 09. Juni 5 (H. JANZEN)*.

Schelladler *Aquila clanga*: Brutvorkommen: In der Umgebung von Greifswald/OVP eine erfolgreiche Mischbrut zwischen einem Schreiadlermännchen und einem Schelladlerweibchen (SCHWANBECK 2008).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 81 besetzte Reviere gesamt, davon 43 BP mit Bruterfolg (BPm), 13 BP ohne Bruterfolg (BPo) und 25 Paare ohne Brut bzw. keine Angaben zur Brut vorhanden (Pa) (Zusammenstellung W. SCHELLER, W. STARKE & C. SCHARNWEBER; LIPPERT 2007). Heimzug/Erstbeobachtung: 04. April 1 überfliegend, NSG Rühlower Os/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2007).

Steppenweihe *Circus macrourus*: 11. April 1 ad. Männchen, später nach E abziehend, bei Wesselstorf/DBR (J. MATTHES)*; 26. April 1 ad. Männchen dz nach E, bei Groß Petershagen/OVP (C. ROHDE)*; 08. Sept. 1 ad. Männchen dz nach WSW, bei Salem/DM (C. ROHDE)*.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 23-25 RP, davon 17-18 BP (90 % Ackerbruten in Getreide und Raps), davon mind. 7 BP mit 14 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. Rohde).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Große Ansammlung am Schlafplatz: 21. Mai 24, Trebelpolder Rodde/NVP (C. ROHDE). Starker Wegzug am Westufer des Kummerower Sees bei Salem/DM: 31. Aug. 34, davon 25 juv./weibchenfarbig, dz nach SW, 08:45-17:00 Uhr MESZ, 05. Sept. 20, davon 5 Männchen, dz nach WSW, 14:00-17:00 Uhr MESZ und 08. Sept. 35, davon mind. 10 Männchen dz nach WSW, 10:00-12:30 Uhr und 14:00-16:00 Uhr MESZ (C. ROHDE). Letztbeobachtungen: 29. Okt. 1 weibchenfarbig dz nach W, bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 10. Nov. 2 ad. Weibchen zwischen Warrenzin und Zarnekow/DM (F. ZIEMANN). Wintervorkommen: 09. Dez. 1 Männchen nach W fliegend, bei Konow/DBR (D. JÄKEL)*.

Rotmilan *Milvus milvus*: Große Ansammlung: 04. Juni 32, Wiesen zwischen Klein Markow und Levitzow/GÜ (C. ROHDE). Wintervorkommen/Ansammlungen ab 5 Ind.: 18. Dez. und 22. Dez. 23 bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); 19. Dez. 5 bei Hanstorf/DBR und 6 bei Konow/DBR (R. MARQUARDT).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug/Erstbeobachtung: 09. März 1, Eiskellerberg bei Altentreptow/DM (F. ZIEMANN, B. BROD).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 241 RP insgesamt, davon 197 BP mit aktivem Horst (BPa), davon 130 erfolgreiche BP (BPm) mit 200 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung P. HAUFF; LIPPERT 2007). Ansammlungen ab 20 Ind.: 10. Jan. 22, Müritz zwischen Röbel und Rechlin/MÜR (C. ROHDE); 11. Jan. 43, davon 35 immat., Müritz zwischen Ludorf und Zielow/MÜR (G. GERBIG); 12. Jan. 37, davon 2 ad., Müritz zwischen Ludorf und NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ); 01. Febr. 58, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 04. Febr. mind. 24, innere Wismarbucht/NWM (B. FREITAG) und 27 auf Eisschollen auf der Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 06. Febr. 25, Achterwasser vor Zinnowitz auf Usedom/OVP (W. NEHLS); 12. Febr. 41, davon 11 ad. und 20 immat., NSG Struck (D. SELLIN); 27. Febr. 54, Grabow vor dem Hafen Dabitz/NVP (K.-J. FEHLBERG); 16. März 20, NSG Struck (M. HEINDL); 19. März 28, NSG Struck (R. ABRA-

HAM); 09. Mai 42 zwischen Boek und Zartwitz/MÜR (C. ROHDE); 22. Mai 24, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN); 03. und 07. Juli jeweils über 20 am Schlafplatz auf dem Rauhwerder im NSG Krakower Obersee/GÜ (W. NEUBAUER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 240 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon am 14. Jan. 51, Gewässer um die Insel Usedom (K. BEHN, T. LABAHN, K.-H. LOIST, W. NEHLS, W. SCHEIBELT, B. SCHIRMEISTER, D. WEICHBRODT).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Ansammlungen ab 20 Ind.: 15. Jan. 40, Wiesen zwischen Latzigsee und Petersmoor/UER (F. KOLBERG, H. LEMKE, J. GEHRT); 16. Jan. 27, 14. Febr. 22, 24. Febr. 38, 08. März 72, 19. März 33, 24. Nov. 22, 10. Dez. 22 und 30. Dez. 26, Randowniederung bei Borken/UER (H. & W. EICHSTÄDT). Wegzug/Erstbeobachtung: 09. Sept. 1 bei Seckeritz/OVP (S. RUDNICK).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Durchzug ab 100 Ind.: 18. Febr. 136 dz nach E, 11:30-14:00 Uhr und 28. März 168 dz nach SE, 11:30-16:00 Uhr MESZ, über Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 15. Okt. 111 dz nach S in 30 min., Gristow/OVP (M. DAUBER).

Adlerbussard *Buteo rufinus*: 19. Aug. 1 ad. bei Kessin/OVP (M. JÖNCK, D. MÜLLER-WICHARDS)*; 04./05. Sept. 1 JK bei Levenhagen/OVP (N. DONNER, M. HEIß)*; 10. Sept. 1 JK ebenda (S. RUDNICK)*; 11. Sept. 1 JK ebenda (M. HEINDL)* und 1 ad., später nach E fliegend, bei Ballin/MST (K.-D. FEIGE)*.

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 14. Mai 1 Männchen, Neu Dobbin bei Krakow/GÜ (W. NEUBAUER); 19. Mai 1 weibchenfarbig bei Plate/PCH (F. VÖKLER, K. GOERITZ); 21./22. Mai je 1 Weibchen nach W fliegend, Barther Oie/NVP (A. CZABAUN, J. HARTMANN nur am 21. Mai); 22. Mai 1 Weibchen bei Willershushen/OVP (C. ROHDE); 25. Mai 1 weibchenfarbig bei Gottesgabe/GÜ (C. ROHDE); 01. Juni 1 weibchenfarbig dz nach N, Rieselfelder Ladebow/HGW (J. ROEDER). Sommervorkommen oder früher Wegzug: 23. Aug. 1 ad. Männchen bei Grauenhagen/MST (R. RUSNAK)*.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: Heimzug: 24. April 1 Weibchen bei Gorow/DBR (R. MARQUARDT); 29. April 1 ad. Weibchen, Randowbruch bei Borken/UER (M. TEPPKE); 06. Mai 1 Weibchen bei Plate/PCH (K. GOERITZ); 08. Mai 1 ad. Weibchen, Peenepolder Menzlin/OVP (D. SELLIN, C. VÖLLM, M. HEIß); 10. Mai 1 weibchenfarbig, wohl vj., Ryckniederung bei Levenhagen/OVP (J. ROEDER); 16. Mai 1 Männchen K2, NSG Kooser Wiesen/OVP (J. ROEDER); 21. Mai 1 ad. Männchen aus Richtung NW kommend, NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 03. Juni 1 immat. bei Nehringen/NVP (R. WÜRL). Wegzug: 27. Juli 1 ad. Männchen, Dornbusch auf Hiddensee/RÜG (F. FRANKEN); 29. Juli 1 Weibchen K2 dz nach W, bei Sukow/GÜ (C. ROHDE); 27. Aug. 1 dj., NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 1 ad., Schloen/MÜR (M. HOFFMANN).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: Insgesamt 6 BP, davon im Landkreis Parchim (PCH) eine Baumbrut von 1 BP, 2 juv. und 3 zugesetzte juv. sind ausgeflogen, insgesamt wurden 15 Jungfalken ausgewildert; im Landkreis Mecklenburg-Strelitz (MST) zwei erfolglose Baumbruten und eine Brut mit 3 ausgeflogenen juv. in einem Fischadlerhorstrest auf einem Hochspannungsmast; auf der Insel Rügen (RÜG) eine Felsbrut mit 4 ausgeflogenen juv.; im Landkreis Ostvorpommern (OVP) eine Gebäudebrut mit 3 ausgeflogenen juv. (KÖHLER 2007). Beobachtung der Unterart *calidus*: 27. März 1 Paar mit Merkmalen dieser Unterart, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. MOORE, J. ROEDER).

Kranich *Grus grus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: Etwa 3.000 BP (Zusammenstellung W. MEWES in: LIPPERT 2007). Küste/Wegzug/Synchronzählungen an den Schlafplätzen der Rügen-Bock-Region/RÜG und NVP: 05. Okt. 18.932, 12. Okt. 59.825, 19. Okt. 50.106 und 26. Okt. 45.357 (Mitteilung G. NOWALD, T. FICHTNER, A. NOWALD & K. PETER). Höchstzahlen ab 5.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Insel Kirr/NVP 19. Okt. 5.600 (H. SCHEUFLER); Großer Werder bei

Pramort/NVP 12. Okt. 39.940 (H. DEUTSCHMANN, T. MÜLLER, K. HÄHN); Unrower Ufer/RÜG 26. Okt. 5.050 (W. SEKUND); Udarser Wiek/RÜG 14. Okt. 6.260 (E.-L. ACHENBACH). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: NSG Langenhägener Seewiesen/PCH 30. Okt. 1.550 (Mitteilung W. MEWES); NSG Göldenitzer Moor/DBR 25. Okt. 1.500 (F. RENNE, B. SZEPEK); Krümmeler See/MÜR 15. Okt. 1.450 (A. SCHNELL, A. SONNENBERG); NSG Großer Schwerin/MÜR 23. Okt. 3.724 (A. GRIESAU); Nord- und Südufer des Kölpinsees/MÜR 23. Okt. 2.345 (F. HÄNSEL, H.-J. KÖHN); Varchentiner See/MÜR 17. Okt. 1.650 (A. BOHNENSTÄDT); Ostufer der Müritz/MÜR 08. Okt. 1.800 (B. LADENDORF, I. HEINZEL); Rederangsee/MÜR 15. Okt. 6.800 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 22. Okt. 4.800 (K.-P. GRAF, G. MOLL, B. ZELMS); NSG Galenbecker See/MST 13., 18. und 22. Okt. je 3.200 (K.-D. STEGEMANN, E. PIETSCH nur am 18. Okt.). Vorkommen im Januar ab 20 Ind.: 19. Jan. 23 bei Thandorf/NWM (M. CORDTS u. a.); 20. Jan. 50 bei Hohen Luckow/DBR (H.-J. FECHTNER). Abweichende Färbung: 15. Okt. 1 fast völlig weiß (sehr wenige normal gefärbte Federn auf Brust und Rücken, Schmuckfedern normal, Kopf und Hals völlig weiß) bei Sagard/RÜG (M. BRÄSE); 16. Okt. 1 partiell albinotisch, Lubitzer Wiesen bei Sagard (R. WEIß).

Wachtelkönig *Crex crex*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: 20. Juni 12 rM, NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM und 32 rM, Polder Große Rosin am Westufer des Kummerower Sees/DM, davon 18 zwischen Kützerhof und Aalbude, 14 am Darguner Damm und 2 bei Aalbude (C. ROHDE).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Trebelpolder Rodde/NVP 10./11. Mai 20 rM und 07./08. Juni 32 rM (M. TEPPKE); Polder Große Rosin am Westufer des Kummerower Sees zwischen Aalbude und Warsaw einschließlich der Peenewiesen bei Kützerhof/DM 12./13. Mai 52 rM (C. ROHDE, M. TEPPKE), 21. Mai 61 rM auf 3,4 km² (C. ROHDE), 18. Juni 38 rM auf einem Teilabschnitt des Polders (C. ROHDE), 19./20. Juni 87 rM (C. ROHDE, M. TEPPKE), 04. Juli 36 rM (C. ROHDE); Peenepolder Upost zwischen Levin

Werder, Upost und Levin-Zarnekw/DM 21./22. Juni 53 rM (M. TEPPKE).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: Brutnachweis: 13. Juli 1 ad. Weibchen mit 3 pull., Trebelpolder Beestland/DM (C. ROHDE)*. Hörnachweise und Beobachtungen: Dabeler Grund bei Gägelow/PCH 24. Juni 1 rM (L. DAUBNER)*; bei Kassow/DBR 07. und 11./12. Mai 1 rW am Altarm der Warnow (F. SEIBERT, E.-A. SCHRÖDER)*; Trebelpolder Rodde/NVP 07. Juni 1 rW (M. TEPPKE)*; Polder Große Rosin am Westufer des Kummerower Sees/DM 12. Mai 1 rW (C. ROHDE, M. TEPPKE)*, 21. Mai 2 rM und 18. Juni 3 rM (C. ROHDE)*, 19. Juni 1 rM (M. TEPPKE)*; NSG Großer Schwerin/MÜR 15., 17./18. und 22./23. Juni je 1 rM (H.-E. & G. STERNBERG, R. SCHWARZ nur am 18. Juni)*; Johanneshofer Wiesen/OVP 01. Mai 1 rM und 1 Weibchen (E. FRÜNDE)*; Polder Kamp/OVP 10. Okt. 1 juv. (D. SELLIN)*.

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*: 28. Juni 1 ad. rM, Peenepolder Levin Werder bei Upost/DM (C. ROHDE)*.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste-Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 15. Juli 127, Bock/NVP (C. ROHDE, M. TEPPKE, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND, S. MÜLLER). Wintervorkommen (Januar): 01. Jan. 3, NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 09. Jan. 2, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. SELLIN); 14. Jan. 5, Bock (S. MÜLLER, M. TEPPKE); 31. Jan. 1, NSG Insel Langenwerder (D. JÄKEL). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lütow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 1 BP (R. MÖNKE, R. SCHMAHL, M. HIPPE u. a.); Feldmark und Sudewiesen an Neuer Sude bei Brahlstorf/LWL 1 BP (M. TEPPKE); Wiesen am Brahlstorfer Bach zwischen Preten/Niedersachsen und Brahlstorf/LWL 1 BP (M. TEPPKE). Feldmark in Sudeaue zwischen Gülze und Bandekow/LWL 1 BP (M. TEPPKE).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Küste/Brutvorkommen: Rietenkoppel bei Fliemstorf/NWM 3 BP (B. FREITAG); Insel Kirr/NVP 80 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 6 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 13 BP (Mitteilung

C. HERRMANN & I. STODIAN); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1 BP (R. ABRAHAM, J. DEDEK, J. STÜBS). Wegzug/Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 12. Aug. 2.360 (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 14. Sept. 180 (C. ROHDE); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 29. Sept. 135 (D. WEICHBRODT). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 2 BP (R. MÖNKE, R. SCHMAHL, M. HIPPEKE u. a.).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Wegzug/Ansammlungen ab 500 Ind.: 16. und 25. Aug. je 500, 26. Aug. 1.000 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Wintervorkommen: Bei Wangern auf Poel/NWM 27. Dez. 1 auf Saatacker (J. HAMANN, R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder/NWM 01. Jan. 7 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 04. Jan. 14 (D., U. & E. BRENNING), 08. Jan. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 10. Jan. 7 (D. JÄKEL), 15. Jan. 6 (D. BRENNING), 19. Jan. 2 (M. NEUBAUER), 30. Jan. 1 (K. LAMBERT), 31. Jan. 7 (D. & E. BRENNING), 03. Febr. 1 (J. KUBE u. a.), 05. Febr. 2 und 11. Febr. 4 (K. LAMBERT), 12. Febr. 2 (D. JÄKEL), 20. Febr. 2 (K. LAMBERT), 27. Febr. 2 (G. DRUDE), 01. Dez. 4, 02. Dez. 7 und 03. Dez. 21 (D. BRENNING), 22. Dez. 3 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 27. Dez. 6 (J. HAMANN, R.-R. STRACHE), 30. Dez. 2 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Bock/NVP 14. Jan. 1 (S. MÜLLER, M. TEPPKE); 16. Dez. 3 (D. JÄKEL); NSG Wampener Riff/OVP 02. Dez. 1 (M. HEINDL); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 09. Jan. 1 (D. SELLIN).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Insel Kirr/NVP 19. Nov. 10.000 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Barther Oie/NVP 11. Sept. über 5.000 (K.-J. FEHLBERG), 29. Nov. 5.000 (K. LAMBERT); Glöwitz bei Barth/NVP 27. Sept. 6.500 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); bei Groß Kordshagen/NVP 23. Okt. 7.000 (K.-J. FEHLBERG); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 14. Sept. 18.500 abends von Rügen einfliegend und 18. Sept. 5.100 (C. ROHDE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 12. Nov. 6.000 (R. ABRAHAM). Binnenland/Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Bei Gehrum/LWL 22. Nov. 2.000 (K. KÄHLER); Polder Schwarzer Graben 2 in der Lewitz/LWL 22. Nov. 8.200 (H. ZIMMERMANN); NSG Fischtei-

che in der Lewitz/LWL 15. Sept. 5.500 (H. ZIMMERMANN), 10. Okt. 3.500, 11. Okt. 2.000 und 15. Nov. 4.000 (S. KOBUS); nahe der A 20 bei Tribsees/NVP 06. Okt. 2.000 (D. SCHULZE); NSG Großer Schwerin/MÜR 11. Sept. 2.200 (C. ROHDE), 16. Okt. 3.500 (A. GRIESAU, H. SCHÜTT); bei Sommersdorf/DM 06. April 4.200 (C. ROHDE); bei Groß Below/DM 04. Okt. 3.000 (J. HUBERT); am NSG Waidmannslust/DM 28. Okt. 2.000 (V. DIENEMANN); bei Ihlenfeld/MST 25./26. Dez. 4.000 und 31. Dez. 2.000 (K. HOFMANN, T. HOFMANN & A. SCHUMACHER nur am 31. Dez.); Murchiner Wiesen bei Johanneshof/OVP 15. Okt. 4.500-5.000 (E. FRÜNDR), 16. Nov. 2.300 (D. SELLIN); Friedländer Große Wiese bei Neuannenhof/UER 02. April 3.500 (K.-D. STEGEMANN); Wiesen südlich Petersmoor/UER 03. April und 21. Nov. je 2.000 (H. LEMKE); im Raum Borken bis Jungfernbirken/UER 02. April 2.000 (F. JOISTEN), 03. April 2.000 (H. LEMKE), 05. April 2.500 (W. KRÄMER), 07. April 2.750 (A. HERZIG, W. KRÄMER), 23. Nov. 2.000 (W. KRÄMER), 30. Nov. 2.000 (F. JOISTEN); Randniederung bei Borken 24. Nov. 5.000 (H. & W. EICHSTÄDT).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Wegzug/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 15. Sept. 20.080, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 06. Okt. 10.000 bei Altentreptow/DM (D. SCHULZE); 15. Nov. 10.000, NSG Fischteiche in der Lewitz (S. KOBUS).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind. in folgenden Gebieten: Bock/NVP: 12. Aug. 560 und 26. Aug. 630 (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 11. Aug. 200 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Letztbeobachtungen im NSG Insel Langenwerder/NWM 01. Nov. 2 (H. W. NEHLS, H.-U. DOST), 04. und 06. Nov. je 1 (H. W. NEHLS), 08. und 20. Nov. je 2, 21. und 25. Nov. je 1 (D. JÄKEL, D. BRENNING nur am 25. Nov.). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 2 BP (R. ZIEBARTH); Feldmark in der Sudeaue zwischen Sückau/Niedersachsen und Brahlstorf/LWL 1 BP (M. TEPPKE).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 15. April 3 ad. Männchen, Bock/NVP (S. MÜLLER,

M. TEPPKE); 12. Mai 1 Weibchen, Spülfeld Wampen im NSG Wampener Riff/OVP J. ROEDER, C. VÖLLM, H. LIMBERG, M. HEIS).



Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 18. April 2 ÜK > PK Ryckniederung bei Levenhagen/OVP (J. ROEDER)*; 02. Mai 1 PK dz von S nach NNE, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE; MÜTZE 2006)*; 11. Mai 8, davon 2 Männchen und 6 Weibchen, z. T. PK, bei Plate/PCH (K. GOERITZ, K.-D. FEIGE) (Abb. 3-7); 17. Mai 7 ebenda (V. BEICHE, K. GOERITZ)*.



Abb. 3-7: Einen der bisher hierzulande selten registrierten kleinen Trupps des Mornellregenpfeifers *Charadrius morinellus* mit 2 Männchen und 6 Weibchen, z. T. im Prachtkleid, konnte K. GOERITZ am 11.05.2006 auf dem Plater Berg südlich von Schwerin, arttypisch auf einem nahezu vegetationslosen Ackerschlag, entdecken. Bei dieser Art sind die Weibchen prächtiger als die Männchen gefärbt. Charakteristisch sind die in allen Kleidern auffälligen, im Nacken zusammenlaufenden hellen Überaugenstreifen. Fotos: K.-D. FEIGE

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Wegzug/Ansammlung ab 50 Ind.: 26. Juli 51 in einem Trupp dz nach W, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 34 Reviere, davon 31 BP und 3 RP (Mitteilung M. TEPPKE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar 1.938 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS), davon am 15. Jan. 420 auf der Insel Poel/NWM (R.-R. STRACHE).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 30 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); Barther Oie/NVP 3 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Polder Große Rosin am Westufer des Kummerower Sees/DM 1 BP (C. ROHDE); Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 5 BP (M. TEPPKE); NSG Riether Werder/UER 4 BP (F. JOISTEN).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 24. Juli 190, davon 110 rastend und 80 dz., NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. SELLIN). Winter-vorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 09. Dez. 2 (B. FREITAG, J. MEVIUS); NSG Insel Langenwerder/NWM 15. Jan. 1 (D. BRENNING), 31. Jan. und 12. Febr. je 1 (D. JÄKEL), 01. Dez. 3, 02. Dez. 4 und 03. Dez. 1 (D. BRENNING), 30. Dez. 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); NSG Wamperner Riff/OVP 03. Dez. 6 (M. HEINDL).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 24. Sept. 1 am Richtenberger See/NVP (D. SELLIN)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*: Wintervorkommen (Januar): 03. Jan. 4, NSG Fauler See und Rustwerder auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 22. Jan. 1, Kläranlage Ladebow/HGW (P. VINKE); 27. Jan. 1 bei Spornitz/PCH (H. ZIMMERMANN); 28. Jan. 1, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: Barther Oie/NVP 25. Mai 1 Weibchen PK (A. CZABAUN, J. HARTMANN, J. LEPS, J.-O. SCHÖNFELDT), 30. Mai 1 Weibchen und 31. Mai 1 Weibchen und 1 Männchen (A. BOLDT, R. WELKE); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 22. Aug. 3 (K. MAIBACH), 02. Sept. 4 (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODTSCHÖNEBERG); Alter Bessin auf Hiddensee/RÜG 15. Sept. 1 dj. (C. ROHDE); NSG Insel Koos/HGW 05. Juni 2 PK (R. ABRAHAM); NSG Karrenderfer Wiesen/OVP 05. Aug. 2 dj. (M. & S. VIETH), 07.

Aug. 1 dj. bzw. 2 (N. DONNER bzw. M. KRECH, H. PRIETZSCH), 09. Aug. 1 dj. (S. RUDNICK), 11. Aug. 1 dj. (R. ABRAHAM), 12. Aug. 2 dj. (N. DONNER, M. ALBRECHT), 13. Aug. 1 SK und 2 dj. (R. ABRAHAM), 15. Aug. 5 (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 17. Aug. 1 dj. (R. ABRAHAM, M. SCHULZ, A. KRÜGER), 18. Aug. 1 dj. bzw. 5 (S. RUDNICK bzw. R. ABRAHAM), 20. Aug. 3 dj. (R. ABRAHAM, D. MASUR, K. SEVKE), 21. Aug. 1 dj. (D. MASUR, K. SEVKE), 12. Sept. 1 dj. (S. KLASAN, B. HEROLD), 13. Sept. 1 SK (R. ABRAHAM), 16. Sept. 1 (E. & R.-P. WULSTEN, M. VIETH), 23. Sept. 1 dj. (H. HERLYN), 02. Okt. 1 SK (M. TETZLAFF); Kläranlage Ladebow/HGW 23. Aug. 4 dj. (R. BENDT), 27. Aug. 4 dj. (J. KÖHLER), 28. Aug. 2 bzw. 5 dj. (H. HERLYN bzw. K. GAUGER); NSG Struck/OVP 10. Aug. 1 (R. ABRAHAM); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 24. Aug. 2 dj. (D. SELLIN), 27. Aug. 1 (B. SCHIRMEISTER); Polder zwischen Kamp und Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 08. Aug. 3 (P. SCHEITE); Kachliner See auf Usedom/OVP 17. Sept. 3 ad. SK (B. SCHIRMEISTER), 20. Sept. 1 (T. LAUTH). Binnenland: Sude zwischen Brahlstorf und Sückau/LWL 14. April 1 Paar (R. ZIEBARTH); bei Beckendorf/LWL 15. und 17. Aug. je 1 auf einem Feldsoll (S. SCHNEIDER, P. KREKE, B. NIEBELSCHÜTZ); bei Blankenhof/MST 22. Aug. 2 SK (S. HAERTER in: DONNER 2007); Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP 11. Sept. 1 dj. (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 06. Aug. 4 (P. SCHEITE), 24. Aug. 3 (K. KREMP, B. LADENDORF).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 1 BP (R. ZIEBARTH). Heimzug/Erstbeobachtungen: 04. April 1 am Dorfteich in Wolkow/DM (A. GRIESAU); 06. April 4 bei Borken/UER (F. JOISTEN). Wegzug/große Ansammlung: 04. Aug. Trupps von 2-50 Ind. am Strand zwischen Silvitzer und Granitzer Ort/RÜG (J. BOY).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. und 31. März je 3, 28. und 30. März je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. & U. BRENNING). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind. vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 14. und 16. Sept. je 110, 18. Sept. 265 und 19. Sept. 170 (C. ROHDE). Letztbeobachtung: 18. Nov. 2, Bock/NVP (D. JÄKEL, H. MERS, G. ROGGE). Win-

tervorkommen: 04. Jan. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D., U. & E. BRENNING); 01. Dez. 2 ebenda (D. BRENNING); 17. Dez. 3 SK und 25. Dez. 1 SK, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste/Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 08. Jan. 4 (F.-F. GABRIEL), 15. Jan. 5 und 14. Febr. 4 (G. WAGNER), 09. Dez. 3 (B. FREITAG, J. MEVIUS), 22. Dez. 3 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); NSG Insel Langenwerder/NWM mit folgenden monatlichen Höchstzahlen: 19. Jan. 20 (M. NEUBAUER), 20. Febr. 35 (K. LAMBERT), 30. Dez. 20 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Unterwarnow bei Groß Klein/HRO 22. Jan. 1 (H. DUTY); Nordufer der Insel Ummanz/RÜG 13. Jan. am Schöpfwerk Wokenitz (W. SCHRÖDER, R. BICH); Binz/RÜG 06., 13. und 28. Febr. je 1 bei der Seebrücke (J. BOY). Binnenland/Brutvorkommen: Feldmark und Sudewiesen an der Neuen Sude bei Brahlstorf/LWL 1 BP (M. TEPPKE); Trebelpolder Rodde/NVP 1 BP (C. ROHDE); Murchiner Wiesen/OVP 2 BP (SELLIN 2007). Wintervorkommen: 10. Dez. 1, Murchiner Wiesen (B. SCHIRMEISTER).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 04. Aug. 1, NSG Großer Koblenzter See/UER (L. FREYER)*; 18. Sept. 1, Wiesen am Peenestrom bei Hohendorf/OVP (E. FRÜNDT)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Binnenland/Heimzug/Letztbeobachtungen: 29. Mai und 1. Juni je 2 mit Balzrufen und Flugreihen, Trebelpolder Rodde/NVP (C. ROHDE). Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 15. Juli 540, Bock/NVP (C. ROHDE, M. TEPPKE u. a.); 12. Aug. 110 ebenda (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE u. a.); 19. Sept. 105 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (C. ROHDE). Wegzug/Letztbeobachtungen im NSG Insel Langenwerder/NWM: 01. Nov. 3 (H. W. NEHLS, H.-U. DOST), 02. Nov. 2, 3. Nov. über 2 und 09. Nov. 1 (H. W. NEHLS), 16./17. Nov. 2 und 18. Nov. 1 (B. RUSSOW), 22. Nov. 2 (D. JÄKEL).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 02. März 3, Labenzer Karpfenteich bei Mankmoos/NWM (D. SEEMANN). Wegzug/Ansammlungen ab 10 Ind.: 29. Juli 26, Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow/GÜ (U. GEHLHAR); 16. Aug. 10, Salzwiese Lade-

bow/HGW (H. HERLYN); 12. Aug. 11 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG). Wintervorkommen: 11. Jan. 1 nach E überfliegend, Weißer Graben zwischen Heinrichswalde und Mariawerth/UER (M. LANGE); 25. Dez. 1, Sumpf im Wald am Vorbecker Weg/PCH (E. SCHMIDT).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 01. Mai 120, Bugewitzer Wiesen/OVP (D. SELLIN); 30. Juni 120, Trebelpolder Rodde/NVP (C. ROHDE); 04. Juli 120 und 10. Juli 115, Peenepolder Levin Werder/DM (C. ROHDE); 16. Aug. 130, Salzwiese Ladebow/HGW (H. HERLYN); 27. Aug. 132, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. TETZLAFF).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 1 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL). Wintervorkommen: 02. Dez. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (M. HEINDL); 13. Dez. 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN).

Steinwälzer *Arenaria interpres*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. April 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (P. HAUFF, W. SPILLNER); 30. April 2 ebenda (F. GOSSELCK). Große Ansammlungen: 24. Mai 28 und 25. Mai 25, Bessin auf Hiddensee/RÜG (M. NIESERT).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: Zwischen Redentin und Groß Strömkendorf/NWM 21. Juli 2 ad. (F. DUTY); NSG Insel Langenwerder/NWM 26. Mai 3 (F. LAESSING), 16. Juli 2 und 17. Juli 1 (K. LAMBERT, H. W. NEHLS), 15. Aug. 1 ad. und 3 dj. (H. W. NEHLS), 16./17. Aug. 3 dj. (K. LAMBERT, H. W. NEHLS u. a.), 18. Aug. 1 dj. gefangen und beringt (H. W. NEHLS), 19. Aug. 5 (L. DAUBNER, E. SCHMIDT, H. W. NEHLS u. a.), 25. Aug. 2 gefangen und beringt, 31. Aug. 1 gefangen und beringt und 01. Sept. 1 (H. ZIMMERMANN), 04./05. Sept. je 1 gefangen und beringt, 06./07. Sept. 1 (G. WAGNER), 09. Sept. 1 (J. & S. KUBE), 11. Sept. 1 gefangen und beringt (G. WAGNER), 18. Sept. 1 (B. HEINZE); Barther Oie/NVP 25. Mai 6 ad. PK (A. CZABAUN, J. HARTMANN, J. LEPS, J.-O. SCHÖNFELDT); Salzwiesen nördlich Pramort/ NVP 12. Aug. 7 dj. (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE); Bock/NVP 26.

Aug. 50, davon mind. 1 ad., sonst dj. (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE); Alter Bessin auf Hiddensee/RÜG 14. Sept. 2 und 15. Sept. 7 (C. ROHDE); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 07. Aug. 1 (M. KRECH, H. PRIETZSCH), 15. Aug. 1 dj. (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 18. Aug. 2 (S. RÜDNICK), 20. Aug. 1 ad. und 2 dj. (D. MASUR, K. SEVKE), 21. Aug. 1 (D. MASUR); NSG Struck/OVP 28. Aug. 2 dj. (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 16. April 1 überfliegend und rufen gehört (J. REIF, B. RADDATZ). Binnenland: 06. Aug. 1, Murchiner Wiesen/OVP (P. SCHEITE).

Knutt *Calidris canutus*: Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 17. Sept. 110, Bock/NVP (C. ROHDE). Letztbeobachtung: 18. Nov. 8 ebenda (G. ROGGE). Wintervorkommen: 14. Jan. 4, Bock (S. MÜLLER, M. TEPPKE); 15. Jan. 2, Windwatt westlich NSG Insel Langenwerder/NWM (R.-R. STRACHE); 11. Febr. 1, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT); 16. Dez. 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (A. KOCUM, T. KEHLERT).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell Überwinterer): NSG Insel Langenwerder/NWM 28. Febr. 1 (G. DRUDE), 09. März 1 bzw. 5 (G. DRUDE bzw. D. JÄKEL), 10./11. März 1 (G. DRUDE), 19. März 1 und 24. März 4 PK (G. PUHLMANN); Breitlingsufer bei Schnatermann/HRO 09. März 1 (D. SCHULZE). Wegzug/Erstbeobachtung: 07. Juli 1, NSG Insel Langenwerder (D. & U. BRENNING). Letztbeobachtungen: 14. Nov. 14, Strand nördlich Sundische Wiese und Hohe Düne von Pramort/NVP (U. LAU); 18. Nov. 47, Bock/NVP (D. JÄKEL, H. MERS); 20. Nov. 2 vor der Hohen Düne bei Prerow/NVP (U. LAU). Wintervorkommen an den Stränden: NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM 03. Jan. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Windwatt westlich NSG Langenwerder 15. Jan. 1 (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder 10. Jan. 4 (D. JÄKEL), 19. Jan. 3 (M. NEUBAUER); 27. Dez. 1 (J. HAMANN); bei Heiligendamm/DBR 22. Jan. 2 (B. RUSSOW, I. HARTWIG); Warnemünde/HRO 28. Jan. 1 auf Westmole (H. DUTY), 28. Jan. 4 (H. & A. KOCH); zwischen der Ostmole von Warnemünde und Markgrafenheide/HRO 18, davon 8 in Richtung Rosenort fliegend (H. STRICKERT); bei Markgrafenheide 16. Jan. 15 (H. STRICKERT); zwischen Markgrafenheide und Rosenort 09. Jan. 24-25, 31. Jan. 21, 03. Febr. 16,

01. Dez. 4, 23. Dez. 2, 27. Dez. 1 und 29. Dez. 4 (H. STRICKERT); bei Ahrenshoop/NVP 22. Jan. 2 (B. RUSSOW, I. HARTWIG); bei Prerow 14. Jan. 30 (F. BARZ, H. LAWRENZ), 14. Febr. 75 (D. JÄKEL); zwischen Prerow und Zingst/NVP 10. Jan. 6 (U. LAU), 15. Jan. 9 (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLLICK); zwischen Zingst und Pramort/NVP 12. Febr. 14 in Höhe Osterwald und Hohe Düne von Pramort (U. LAU); Hohe Düne von Pramort 14. Jan. 6 (U. LAU); Bock/NVP 16. Dez. 60 (H. MERS, G. ROGGE); Binz/RÜG 31. Jan. und 3. Febr. je 2 bei der Seebrücke (J. BOY); bei Karlshagen auf Usedom/OVP 22. Jan. und 17. Dez. je 1 (W. SCHEIBELT); bei Trassenheide auf Usedom/OVP 14. Jan. 20 (W. SCHEIBELT, H. JÜRGENS, K. PLÖTZ), 16. Dez. 6 (W. SCHEIBELT).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 17. Sept. 110 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (C. ROHDE).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug/Erstbeobachtung: 27. April 1 PK, Salzwiese Ladebow/HGW (M. HEIR).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 12. Aug. 100, Bock/NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: NSG Insel Langenwerder/NWM 31. Jan. 1 (D. JÄKEL); Warnemünde/HRO 02. Jan. 1 (M. HELM), 06. Jan. 1 (S. MÜLLER), 09. Jan. 1 und 28. Jan. 2 (H. DUTY), 29. Jan. bis 04. Febr. 1 (S. MÜLLER), 31. Jan. 1 (R. SCHIRMEISTER), 04. Febr. 1 (H. DUTY), 20. Febr. 1 (U. NEUBAUER), 05. Nov. 1 (E. WULSTEN), 22. Dez. 1 ad. und 1 dj. (R. NEUMANN, C. SCHLAWÉ), 24. Dez. 3 (F. GOSELCK). Bis auf die Beobachtung am 31. Januar auf der Ostmole stammen alle anderen Beobachtungen von der Westmole.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirt/NVP 7 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFEL); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1 BP (R. HOLZ). Wegzug/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 30. Sept. 11.800 (S. MÜLLER, M. TEPPKE, z. T. D. JÄKEL & H. MERS); Gellerhaken auf Hiddensee/RÜG 19. Sept. 2.800 (C. ROHDE); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 18. Sept. 2.850 (C. ROHDE).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Küste: NSG Insel Langenwerder/NWM 14. Sept. 1 ad. dunkle Morphe (K. LAMBERT, H. W. NEHLS, E. & W. KAPPES, R. KROISS). 16.-19. Sept. 1 dj. (B. HEINZE, K. LIPPERT, A. WERNER); Ostsee nördlich des Swantiberges auf Hiddensee/RÜG 20. Sept. 1 dj. dunkle Morphe (C. ROHDE); NSG Wampener Riff/OVP 10. Okt. 1 (ad.?) dunkle Morphe dz nach SSW (C. VÖLLM, S. OLSCHESKI, J. LIMBERG, F. SIEVERS, J. ZWAR); NSG Greifswalder Oie/OVP 10. Aug. 1 ad. helle Morphe dz nach E (S. KOSCHKAR), 12. Aug. 1 dj. (J. LIMBERG); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 12. Aug. 1 ad. dunkle Morphe (B. SCHIRMEISTER); Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP 27. Juli 2 ad. dunkle Morphe dz nach NW und 18. Aug. 2 juv. (B. SCHIRMEISTER); Oderbank/deutsche AWZ 4. Mai 1 ad. PK dunkle Morphe (C. BOCK, M. KALISINSKI, U. KRAATZ, J. BELLEBAUM). Binnenland: Bei Waren/MÜR 26. Okt. 1 ad. dunkle Morphe oder juv. lebend und verletzt unter einer 110 kV-Leitung gefunden und fotografiert (B. WÜSTEMANN), am nächsten Tag nicht mehr vorgefunden (F. SEEMANN); bei Schloen/MÜR 15. Juli 2 ad. helle Morphe dz nach W (M. HOFFMANN); Müritz bei Zielow/MÜR 30. Aug. 1 ad. dunkle Morphe (H. KÜFFER, C. SAILE).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 03. Mai 1 ad. PK helle Morphe, Oderbank etwa 10 km östlich der Insel Rügen (C. BOCK, M. KALISINSKI, U. KRAATZ, J. BELLEBAUM); 18. Aug. 1 juv., Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER).

Raubmöwen unbestimmt *Stercorarius sp.*: 25. März 2 immat., wahrscheinlich Schmarotzerraubmöwen, Barniner See/PCH (E. SCHMIDT); 10. Juni 4 dz nach W, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. PUHLMANN); 26. Aug. 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 31. Aug. 1 juv. Schmarotzer- oder Spatelraubmöwe, Ostsee etwa 10 km nördlich des Darßer Ortes/NVP (C. LANGE, S. BIESALSKI).

Krabbenraucher *Alle alle*: Küste: 21. April 3 PK und 1 SK dz nach NNW, Ostsee 3 km nord-östlich des Granitzer Ortes/RÜG (C. BOCK)*; 03. Mai 2 PK dz nach N, Oderbank/Pommersche Bucht (54.29 N, 14.06 E)/deutsche AWZ

(C. BOCK, J. BELLEBAUM, U. KRAATZ, M. KALISINSKI)*; 08. Nov. 1 vermutlich ad. SK tot in einem Stellnetz gefunden, Achterwasser bei Pudagla auf Usedom/OVP (T. LAUTH, K. HANDKE, B. SCHIRMEISTER)*. Binnenland: 01. Nov. 1 SK lebend von Herrn BLOHM in Quaitz/GÜ aufgegriffen und U. KNOCHE übergeben, wurde von U. KNOCHE am gleichen Tag an der Küste nördlich von Timmendorf auf Poel/NWM freigelassen*.

Tordalk *Alca torda*: Beobachtungen: 15. Jan. 3 zwischen Bakenberg und Kap Arkona/RÜG (M. VIETH, B. RUSSOW, A. SCHULZ, E. WULSTEN, A. DAUGS); 21. März 2 PK am NSG Greifswalder Oie/OVP (J. KUBE); 05. Mai etwa 20 PK und SK bzw. K2, Oderbank/deutsche AWZ (C. BOCK, M. KALISINSKI, U. KRAATZ, J. BELLEBAUM); 11. Okt. 1 dz nach N, vor der Hucke auf Hiddensee/RÜG (M. HEIB). Totfunde (Fischereioffer): 10. Jan. 1, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. SCHIRMEISTER); 20. und 22. Dez. je 1 juv. und 29. Dez. 1 ad. und 1 juv., Ostsee am NSG Greifswalder Oie (B. SCHIRMEISTER).

Trottellumme *Uria aalge*: Totfunde (Fischereioffer): 17. März 1 nicht dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE); 29. Dez. 1, Ostsee am NSG Greifswalder Oie (B. SCHIRMEISTER).

Gryllteiste *Cephus grylle*: 15. Jan. 1 immat. in Höhe Varnkevitz, Ostsee zwischen Bakenberg und Kap Arkona/RÜG (M. VIETH, E. WULSTEN, A. DAUGS).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 13. März 1 immat. nach E fliegend, Ostsee vor der Hohen Düne von Pramort/NVP (U. LAU).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Küste/monatliche Höchstzahlen ab 500 Ind. für folgende Gebiete: NSG Conventer See/DBR 26. April 1.500 ad. (F. VÖKLER); Seegebiet zwischen Nordperd/RÜG, NSG Greifswalder Oie und NSG Ruden/OVP 28. Juli 1.500 (J. KUBE, J. BELLEBAUM, S. GRUBER, A. SCHULZ); Ostsee am NSG Greifswalder Oie 27. und 31. Aug. je 300 (S. KOSCHKAR); Polder Kamp/OVP 05. Juni 500 K2 (D. SELLIN); Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP 04. Aug. 1.750 (B. SCHIRMEISTER); Ostsee zwischen Ahlbeck und Swinemünde/ Polen 27. Juli 2.632 ad. (B. SCHIRMEISTER); NSG Riet-

her Werder/UER 01. Sept. 800 (R. BAUERLE, B. HARKE, F. JOISTEN); Neuwarper See bei Rehhaugen/UER 12. Aug. 1.000 (H. & W. EICHSTÄDT). Letztbeobachtung: 13. Dez. 1, NSG Wampener Riff/OVP (P. VINKE). Binnenland/Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 2 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE, K. LAMBERT, H. W. NEHLS u. a.). Monatliche Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Mechower See/NWM 27. April 750 ad. und 01. Mai 2.100 ad. (R. MÖNKE); Schaalsee bei Zarentin/LWL 22. April 146 (R. SCHMAHL, R. MÖNKE u. a.); Barniner See/PCH 25. April 420, davon 6 immat. (E. SCHMIDT); Parumer See/GÜ 25. April 100 (R. WIECHERT); Trebelpolder Rodde 24. April 160, davon 2 vj. (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Woherfitz/MÜR 09. Mai 420 ad. PK (C. ROHDE); Peenepolder Menzlin/OVP 01. Mai 180 (D. SELLIN); Peenepolder Görke/OVP 06. Mai 250, davon 20 % immat. (B. SCHIRMEISTER); Peenepolder Anklam – Görke 1. Mai 570 (D. SELLIN); Peenepolder Anklam-West/OVP 30. April 600 (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 28. April 640, davon 30 vj., 22. Mai 6 ad. und 1.060 K2, 05. Juni 800, wohl alles K2 (D. SEL-LIN); Johannesshofer Wiesen/OVP 03. Mai 800 (E. FRÜNDE); NSG Putzärer See/OVP 29. April 1.000, davon über 90 % ad. (C. SCHARNWEBER); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 25. April 300, davon 1-2 vj., sonst ad. (J. KÖHLER). Wegzug/Letztbeobachtungen: 14. Dez. 2, 17. Dez. 6 und 29. Dez. 3, NSG Rög-geliner See/NWM (H. FEHRS).

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 23. Dez. 1 Totalalbino mit einem blauen und einen roten Farbring an je einem Bein, Südstrand von Göhren/RÜG (R. GEYER).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 1 BP (Mitteilung U. BRENNING); Insel Kirr/NVP 2 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIE-FEL). Beobachtungen von Nichtbrütern und Durchzüglern: NSG Insel Langenwerder 26. März bis 22. Juni außer dem BP mind. 2 ad. und 2 immat. (D. & U. BRENNING, D. & A. KÖH-LER, P. HAUFF, F. GOSSELCK, D. JÄKEL, G. PUHL-MANN, J. KUBE); Barther Oie/NVP 29./30. April 1 ad. PK, 03. und 04. Mai je 2 ad. PK dz nach NE (J. HARTMANN); Prohner See/NVP 26. April 1 ad. PK (J. KUBE, J. BELLEBAUM); Insel Liebitz/

RÜG 24. April bis 30. Mai 1, am 26., 28. und 29. Mai je 1 ad. und 1 immat. (S. BAUCH); Feld-mark östlich Altefähr/RÜG 04. Sept. 1 K1 (J. ROEDER); bei Mukran/RÜG 23. Sept. 1 K1 (JK > 1er W) (C. BOCK, U. KRAATZ); Nonnensee bei Bergen/RÜG 03. Mai 2 ad. PK (R. WEIß); Ber-gen 04. Mai 1 rufen gehört (R. WEIß); Reff-brinks in der Gristower Wiek/OVP 05. Mai 1 ad. Paar (R. BENDT); NSG Wampener Riff/OVP 17. Aug. 1 dj. (H. HERLYN, O. HARPER), 12. Sept. 1 dj. und 28. Sept. 1 im 1er W (H. HERLYN), 29. Sept. 1 dj > 1er W (M. HEIß), 01. Okt. 2, 07. Okt. 1 im 1er W und 09. Okt. 2 im 1er W (H. HERLYN); bei Wampen/OVP 09. Juni 2 ad. (P. VINKE); Salzwiese Ladebow/HGW 18. Aug. 1 dj. (H. HERLYN); Greifswald-Wieck/HGW 05. Nov. 1 im 1er W (S. RUDNICK); NSG Greifswalder Oie/OVP 15. Aug. 1 dj. (S. KLASAN, S. KOSCH-KAR); Insel Böhme im NSG Inseln Böhme und Werder auf Usedom/OVP 04. Mai 2 ru-fend (W. STARKE), 25. Mai 2 (J. KÖHLER). Binnen-land: 13. April 2, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN); 20. April 1 ad. PK Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. MOHNHAUPT).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland/Brut-vorkommen: Gadebusch/NWM 15-20 BP auf Dächern der Wohnblocks im Neubaugebiet (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Weiher westlich Groß Stieten/NWM 2 BP (R.-R. STRACHE); Torfstich bei Püttelkow/LWL 1 BP (G. GÜNTHER); Schwe-rin-Lankow/SN 2 BP auf Flachdach der DVZ (R. OTT lt. J. BERCHTOLD-MICHEEL); Kieswerk Langhagen/GÜ 1 BP auf einem Förderband (W. NEUBAUER); Nordteil des Tollensesees/NB 4 BP (J. & M. HUBERT, K.-J. DONNER, H. FÖRSTER).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvor-kommen: Hengstenort am Breitling/NWM 1 RP(?) (R.-R. STRACHE); Pagenwerder bei Warne-münde/HRO 3 BP (S. MÜLLER); Barther Oie/NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Heu-wiese/RÜG 7 BP (Mitteilung I. STODIAN). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Ge-biete: Vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 17. Sept. 320 am Schlafplatz (C. ROHDE); NSG Struck/OVP 26. April 340 (D. SELLIN). Winter-bestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar über 1.369 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Ansammlungen ab 20 Ind. im Nordteil des Tollensesees/NB: 06. Jan. 28 ad.

und immat. (J. HUBERT), 07. Jan. 42 ad. und 5 immat. (K.-J. DONNER, J. HUBERT), 21. Jan. 23 ad. und 5 immat. (K.-J. DONNER, J. HUBERT, H. FÖRSTER), 24. Dez. 18 ad. und 3 immat. (J. HUBERT).

Eismöwe *Larus hyperboreus*: 02. Nov. 1 im 1er W (K1), NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KOSCHKAR, S. KLASAN)*.

Silbermöwe *Larus argentatus*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 14./15. Januar über 15.388 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland/Brutvorkommen: Stadthaus Schwerin/SN 1 erfolgreiches BP (H. FUCHS, R.-R. STRACHE, H. ZIMMERMANN); Stuerscher See/MÜR 1 BP (C. ROHDE, R. SCHWAB, P. HELLMANN, H. KÜFFER, P. HEYDECK, P. KRÄGENOW).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 2 BP ohne Bruterfolg (S. MÜLLER); Rostock/HRO 1 BP auf Hausdach in der Zelckstraße, erfolgreiche Brut (K. SCHÜNEMANN, R. GRUNEWALD, E. HAHLBECK).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 15 BP (Mitteilung U. BRENNING); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 1 BP (K. GROBE); Insel Kirr/NVP 35 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. Stiefel); Bock/NVP 6 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 22 BP (Mitteilung (C. HERRMANN & I. STODIAN). Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April 1, NSG Insel Langenwerder (D. KÖHLER). Binnenland/Brutvorkommen: Murchiner Wiesen/OVP 2 BP ohne Bruterfolg (SELLIN 2007a). Beobachtungen: 08. Mai 1 ad., Peenepolder Menzlin/OVP und 1, Peenepolder Anklam – Görke/OVP (D. SELLIN, C. VÖLLM, M. HEIB); 31. Juli 4, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE); 09. Aug. 2 und 30. Aug. 3, Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 12. Aug. 120 (C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE, H. MERS, G. ROGGE, K.-E. SAUERLAND), 26. Aug. 260 (G. ROGGE, C. ROHDE, S. MÜLLER, M. TEPPKE); vor dem Bessin auf Hiddensee/

RÜG 14. Sept. 110 und 15. Sept. 140 am Schlafplatz (C. ROHDE); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 27. Aug. 161 (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 14. Okt. 2 ebenda (B. SCHIRMEISTER). Binnenland/Wegzug/große Ansammlungen am Kummerower See/DM: 30. Aug. 104, davon 92 (20 dj.) bei Gravelotte und 12 (3 dj.) im Hafen Salem und 31. Aug. 118, davon 102 (28 dj.) bei Gravelotte, 10 (2 dj.) bei Sommersdorf und 6 (1 dj.) bei Salem (C. ROHDE).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 25-26 BP ohne Bruterfolg (C. ROHDE, M. TEPPKE, H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Trebelpolder Beestland/DM 1 Paar am Nest (C. ROHDE); Peenepolder Upost (Levin Werder)/DM 3 Paare beim Nestbau, später keine Brut (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Peenepolder Anklam-West/OVP 1 Paar beim Nestbau, später keine Brut (J. MOHNHAUPT); Murchiner Wiesen/OVP 9 Paare beim Nestbau, später Brutplatz aufgegeben (D. SELLIN). Beobachtungen außerhalb des Trebel- und Peenetales: NSG Mechower See/NWM 09. Juni 3 (S. KRÜGER); NSG Rögginer See/NWM 26. Mai 5 und 27. Mai 2 (R. MÖNKE); Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 30. Juni 1 (R. MÖNKE); Barniner See/PCH 14. Mai 3 und 21. Mai 2 (E. SCHMIDT); Bessin auf Hiddensee/RÜG 02. Sept. 3 juv. (H. SCHÖNEBERG, M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); Polder Kamp/OVP 22. Aug. 1 dj. (D. SELLIN).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Brutvorkommen: Trebelpolder Rodde/NVP 10-13 BP ohne Bruterfolg (H. W. NEHLS, K. LAMBERT, C. ROHDE, M. TEPPKE); Trebelpolder Beestland/DM 8 BP ohne Bruterfolg (C. ROHDE, H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Peenepolder Upost (Levin Werder)/DM 9 BP ohne Bruterfolg (C. ROHDE, M. TEPPKE, H. W. NEHLS, K. LAMBERT, D. SELLIN). Beobachtungen außerhalb des Trebel- und Peenetales: Zwischen Sückau/Niedersachsen und Brahlstorf/LWL 18. Mai 3 PK fliegend über Wiesentümpel auf mecklenburger Gebiet (F. BINDRICH); Barniner See/PCH 21. Mai 1 (E. SCHMIDT); NSG Breeser See/GÜ 10. Juni 2 (J. LOOSE); Sumpfpolder/GÜ 17. Mai 4 (H. KUSCH, A. MARTIN); Nonnensee bei Bergen/RÜG 18. Mai 7 (M. BRÄSE); Müritz westlich NSG Großer Schwerin/MÜR 21. Mai 2 PK (P.

HELLMANN, P. KRÄGENOW, H. KÜFFER, R. SCHWAB); Woterfitz/MÜR 09. Mai 1 PK (C. ROHDE); Polder Große Rosin am Westufer des Kummerower Sees/DM 21. Mai 130 dz von N nach ESE mit kurzer Zwischenrast (C. ROHDE); Peenestrom bei Zecherin/OVP 18. Mai mind. 2 (M. HEINDL); Bugewitzer Wiesen/OVP 05. und 19. Juni je 2 (D. SELLIN); NSG Großer Koblentzer See/UER 17. Mai 2 (K. VEGELIN lt. W. KRÄMER).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 5 BP (F. VÖKLER, K.-J. DONNER); Trebelpolder Rodde/NVP 34-36 BP, davon nur 3 mit Bruterfolg, Abwanderung zum Polder Beestland (C. ROHDE, M. TEPPKE, H. W. NEHLS, K. LAMBERT, D. SELLIN, K.-J. DONNER); Die Lanke bei Lapitz/MÜR 11 BP (K.-J. DONNER, L. MELZ); Altes Moor bei Pisede/DM 23 BP (K.-J. DONNER, A. ANSPACH, A. GAHRIG in: DONNER 2007); Trebelpolder Beestland/DM 40 BP (C. ROHDE, H. W. NEHLS, K. LAMBERT, D. SELLIN, K.-J. DONNER); Torfstiche an der Trebel bei Drönnewitz/DM 4 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2007); Peenepolder Zarnekow - Upost (Levin Werder)/DM 12 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE, K.-J. DONNER, J. ROEDER, D. SELLIN, K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Torfstiche an der Peene bei Ausbau Sophienhof/ OVP 20 BP (K.-J. DONNER, L. HELLWIG in: DONNER 2007); Peenepolder Anklam-West – Görke/OVP 20 BP (K.-J. & N. DONNER, D. SELLIN, J. MOHNHAUPT, J. KRAATZ); Polder Burgwitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 25 BP (K.-J. DONNER, D. SELLIN); Borchardtscher Bruch bei Strasburg/UER 3 BP (A. HERZIG); Hinterwiesenweiher bei Klepelshagen/UER 14 BP (M. TETZLAFF, A. HERZIG, C. ROHDE in: DONNER 2007); Dammsee bei Nadrensee/UER 2 BP (M. TEPPKE, C. ROHDE, A. HERZIG, H. LEMKE). Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 1, Trebelpolder Rodde (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Wegzug/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 28. Juli 1.100, Seegebiet zwischen Nordperd/RÜG, NSG Greifswalder Oie und Ruden/OVP (J. KUBE, J. BELLEBAUM, S. GRUBER, A. SCHULZ). Letztbeobachtungen: 24. Nov. 1, Prohner See/NVP (V. & M. RÖHRBEIN); 26. Nov. 1 ebenda (M. MÜLLER).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Küste/ Brutvorkommen: Insel Kirr/NVP 450 BP (Mitteilung T. SPRETKE & A. STIEFFEL); Barther Oie/ NVP 95 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Heu-

wiese/RÜG 2 BP (Mitteilung I. STODIAN). Letztbeobachtung: 22. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (M. HELM). Binnenland: 14. Mai 4, Murchiner Wiesen/OVP (P. MEISTER, S. GROTHE).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Küste/Wegzug/Letzbeobachtungen: 01. Okt. 3 juv., NSG Insel Langenwerder/NWM (K. LAMBERT, H. W. NEHLS); 05. Okt. 1, NSG Wampener Riff/OVP (H. HERLYN); 15. Okt. 1, später dz nach W, ebenda (C. VÖLLM, J. LIMBERG, S. OLSCHIEWSKI, N. DONNER, M. HEIß). Binnenland/starker Durchzug: 31. Juli 335, teilweise dz nach WSW, 09:45-11:15 Uhr MESZ, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. ROHDE).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 30 BP (Mitteilung U. BRENNING).

Hohltaube *Columba oenas*: Wintervorkommen/Ansammlungen ab 30 Ind.: 13. Jan. 60 bei Borken/UER (F. JOISTEN); 30. Jan. 100 und 13. Febr. 50 bei Neu Gaarz/MÜR (F. HÄNSEL); 18. Dez. 30 zwischen Damerow und Jabel/MÜR (F. HÄNSEL).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 24. Okt. 186 in einem Trupp, Groß Teetzleben/DM (J. HUBERT in: DONNER 2007); 17. und 24. Dez. je 100, Groß Bölkow/DBR (F. VÖKLER); 18. Dez. 107, Neklade/RÜG (M. BRÄSE).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 13. Aug. 1 nach E fliegend, Gragetophshof/DBR (R. KINZELBACH).

Kuckuck *Cuculus canorus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April 1 rM bei Wendorf/PCH (E. SCHMIDT).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Hörnachweise von rufenden Männchen: 07. Jan. 1, Obotritenhöhe bei Schwaan/DBR (F. VÖKLER); 22. März 3, Nossentiner Heide/MÜR, davon 2 bei Drewitz und 1 bei Malkwitz (F. HÄNSEL); 05. April 2, Specker Wald/MÜR (A. WEBER); 29. Mai 1 am Strandbad Eldena/HGW (S. BRASCH); 17. Okt. 1, Halbinsel Drigge/RÜG (D. RÖHRBEIN). Rupfungsfund: 19. Juni 1, schon längere

Zeit liegend, Barther Oie/NVP (A. GRIESAU, O. LANGNER).

Steinkauz *Athene noctua*: 05. Juni 1 rM bei Grammow/DBR (F. VÖKLER); 04. Okt. 1 am Tage jagend, Zwillingmühlen Neu Vorwerk bei Alt Vorwerk/GÜ (F. DUTY).

Uhu *Bubo bubo*: Hörnachweise von rufenden Männchen: Bei Kobrow/PCH 1 rM im Januar (Jäger KADOW lt. L. DAUBNER); Halbinsel Wustrow/DBR je 1 rM, auch gesehen, im Februar (J. REICH), 15.-22. März (K. GROBE, am 22. März auch R. MARQUARDT, F. VÖKLER & H.-J. FECHTNER) und im Herbst (J. REICH); Binz/RÜG 19.-23. März 1 rM, auch gesehen (G. KÖPKE, B. BANDEY); Murchiner Forst/OVP 16. Aug. und 19. Okt. je 1 am Ruheplatz gesehen (T. LAUTH). Federfunde: 12. und 26. Juli auf Waldweg bei den Murchiner Wiesen/OVP (D. SELLIN).

Mauersegler *Apus apus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 20. April 2, Wismar/HWI (K.-E. SAUERLAND). Starker Wegzug: 11. Aug. 1.800 dz nach WSW, 14:00-18:00 Uhr MESZ, Westufer des Kummerower Sees bei Salem/DM (C. ROHDE).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 05. Mai 1 dz nach NE, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze); 15. Mai 2 dz nach E, Jägerhof/OVP (D. SELLIN); 13. Juni 1 über alter Kiesgrube kreisend, bei Wamckow/PCH (M. REMUS).

Wiedehopf *Upupa epops*: Brutvorkommen: NSG Waldhof am Truppenübungsplatz Jägerbrück/UER 1 BP (C. ROHDE, M. TEPPKE). Beobachtungen und Hörnachweise: Südöstlich Ludwigslust/LWL 27. April 1 fliegt in Richtung Truppenübungsplatz (A. SCHULZ); Slate/PCH 26. Mai 1 (W. KINTZEL); Klinkener Moor/PCH 07. Mai 1 (M. HIPPE); bei Dabel/PCH 05. Mai 1 rM (M. REMUS); Liepen/DBR Ende Mai bis Anfang Juni 1 (U. SIERIGK); Küste westlich Warnemünde/HRO 21. Mai 1 am Ferienhof Ostseeland (B. KLARE, A. & H. HELMSTÄDT); bei Groß Plasten/MÜR 23. April 1 (G. RENNER); bei Kargow/MÜR 20. Juni 1 (W. GOLNIK); bei Alt Rehse/MÜR 24. April 1 (W. SCHULTZ); bei Boek/MÜR 24. Mai 1 (J. HAMANN); NSG Greifswalder Oie/OVP 18. April 1 (J. REIF), 11. Juni 1 dz (U. SCHNEIDER); NSG Anklamer Stadtbruch/

OVP 07. Mai 1 dz nach NNE (J. REICH); Riesenbrück/UER 01. Mai 1 (F. JOISTEN); Panzerschießplatz bei Jägerbrück 09. Juni 1 (P. KÜHNAU); Gegensee/UER 06. Juni 1 rM (W. WITTE); NSG Waldhof/UER 06. Aug. 1 (F. JOISTEN); bei Warzin/UER 24. Mai 1 rM (W. EICHSTÄDT); NSG Binrendünen bei Altwarp/UER 10. Mai 1 rM (W. EICHSTÄDT); NSG Riether Werder/UER 7. Juni 1 rM aus Richtung Riether Stiege (H. & W. EICHSTÄDT); Möwenort im Ahlbecker Seegrund/UER 10. Mai 1 rM (W. EICHSTÄDT); zwischen Dargitz und Jatznick/UER 21. Aug. 1 (W. KRÄMER).

Wendehals *Jynx torquilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 29. März bis 6. April 1, wurde am 31. März gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF in: MÜTZE 2006); 08. April 1 rM, am südlichen Stadtrand von Pasewalk/UER (C. HAMANN); 11. April 2, NSG Rühlower Os/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2007); 17. April 1 am östlichen Stadtrand von Hagenow/LWL (G. FEHSE); 18. April 1 rM, Zachow/PCH (J. LINDENAU).

Rotkopfwürger *Lanius senator*: 23. Juni 1 PK am Ostufer des Feisnecksees bei Waren/MÜR (H. TENTLER, I. LIPSKI)*.

Neuntöter *Lanius collurio*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Ehemaliger Feldflugplatz Stern Buchholz/LWL 33 BP (H. ZIMMERMANN). Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. April 1 Männchen, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE); 28. April 1 Männchen, Peenepolder Menzlin/OVP (D. SELLIN).

Elster *Pica pica*: Abweichende Färbung: 19. Juli 1 ad. melanistisch (Gefieder komplett dunkel ohne typische weiße Zeichnungen, Bauch erscheint ein wenig rötlich in dem Bereich, der sonst weiß gefärbt ist), August-Bebel-Straße in Rostock/HRO (H. KOCH).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*: Abweichender Neststandort: In Waren/MÜR eine erfolgreiche Brut in einem Fabrikgebäude (J. GERKAN, R. WITTE lt. M. VIETH).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 14. Jan. 1, Boldevitzer Wald nördlich Dreschwitz/RÜG (B. KLARE); 03. März 2 bei Wendorf/PCH (A. ZAHN lt. E. SCHMIDT); 16. Okt. 1 bei Cramon/

MÜR (R. WUTTKE); 08. Nov. 1, Feldberg/MST (R. RUSNAK).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*: Abweichende Färbung: 10. März 1 Teilalbino (mehrere schmutzig weiße Hand- und Armschwingen, zahlreiche weiße Federn an Flanken, Bauch und Rücken), Stralsund/HST (M. BRÄSE).

Rabenkrähe *Corvus corone*: Abweichende Färbung: 20. Sept. 1 Teilalbino (Hand- und Armschwingen an beiden Flügeln mit weißen Säumen), Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER).

Kolkrabe *Corvus corax*: Ansammlung ab 200 Ind.: 08. Sept. 250 bei Goritz/GÜ (E. SCHLÜTER).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 26 Brutnester (H. ZIMMERMANN).

Heidelerche *Lullula arborea*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Truppenübungsplatz Demen/PCH 30 BP (E. SCHMIDT).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 03. Jan. 1, NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 19. Jan. 40 bei Kirchenfeld nahe Penkun/UER (H. LEMKE); 30. März 100 am Berliner See bei Lissan/OVP (E. FRÜNDT).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 27. März 2, Reddelich/DBR (F. VÖKLER) und 1, Vietzen/MÜR (F. HÄNSEL); 28. März 3, Hagenow/LWL (G. FEHSE), 1, Kriesow/DM (J. HUBERT in: DONNER 2007) und 1, Hafen Vierow/OVP (C. MOORE, J. ROEDER); 30. März 2, Neustrelitz/MST (R. HERZIG in: DONNER 2007). Starker Wegzug und große Ansammlungen: 04. und 06. Aug. je 4.000 am Schlafplatz, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 15. Sept. 6.500 dz nach SW, 10:00-14:00 Uhr MESZ, Gellen auf Hiddensee/RÜG (C. ROHDE). Abweichende Färbung: 07. Aug. 1 juv. Teilalbino (völlig weißes Gefieder, Kehle dunkel angedeutet), Sandhaken Pritzwald/RÜG (R. WEIß).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: Heimzug/Erstbeobachtung: 06. April 1, Aalbude am Westufer des Kummerower Sees/DM (F. ZIE-MANN, M. HARTMANN). Große Ansammlungen 24. Mai 1.500 und 30. Mai 2.500, NSG Mecho- wer See/NWM (R. MÖNKE); 03. Sept. 2.000, Kap Arkona/RÜG (C. BOCK). Wegzug/Letzbeobach- tung: 26. Nov. 1, NSG Riether Werder/UER (F. JOISTEN). Wintervorkommen: 16. Dez. 1, Zin- nowitz auf Usedom/OVP (BLOHM & WOTHE 2007). Abweichende Färbung: 26. Juli 1 Total- albino, Mönchshof/MÜR (D. GROß, H. KÜFFER).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkom- men: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 50 BP (H. ZIMMERMANN); NSG Conventer See/DBR 19 BP (F. VÖKLER); NSG Breerer See/ GÜ 20-25 BP (J. LOOSE); Sumpfpseepolder/ GÜ 5 BP (H. KUSCH); Murchiner Wiesen/OVP mind. 12 BP (D. SELLIN); NSG Inseln Böhmke und Werder auf Usedom/OVP 3 BP auf Werder (Mitteilung W. STARKE). Ansammlungen ab 50 Ind.: 18. Juni 50, NSG Riether Werder/UER (B. HARKE, F. JOISTEN, H. LEMKE u. a.); 10. Okt. 50- 60, NSG Putzarer See/OVP (D. SELLIN); 30. Okt. 155 am Freesendorfer See im NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 16. Nov. 50, Murchiner Wiesen/ OVP (D. SELLIN).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*: Große An- sammlung: 21. Febr. 100, NSG Strangen am Schaalsee bei Zarrentin/LWL (I. VALENTIN).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Heim- zug/Erstbeobachtung: 01. April 1 sM, NSG Großer Koblenzter See/UER (W. KRÄMER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeob- achtungen: 01. April je 1 sM, Bantin/LWL (G. GÜNTHER) und im Stadtpark Greifswald/HGW (K. BEUG); 02. April 1 sM am Kuckucksee bei Neetzka/MST (A. GRIESAU in: DONNER 2007).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Heimzug/Erst- beobachtung: 04. März 1 sM, Südbahnhof in Greifswald/HGW (K. BEUG). Vorkommen im Winter und November: 05. Febr. 1, Börger- ende/DBR (F. VÖKLER); 12. Febr. 1 sM, Bar- höft/NVP (M. TETZLAFF, C. PERLICK); 03. Nov. 1, Wampen/OVP (P. VINKE); 18. Nov. 1, Lüblow/ LWL (J. LINDENAU); 24. Dez. 1 sM bei Rogeez/MÜR (S. MEINHART).



Abb. 8-9: Als neue Vogelart für Mecklenburg-Vorpommern wurde die Nachtigallengrasmücke *Sylvia crassirostris* durch den Fang eines vorjährigen Männchens (K2) am 29.05.2006 auf der Greifswalder Oie nachgewiesen. Für die deutsche Seltenheitenkommission reichte die vorgelegte Dokumentation allerdings nicht aus, um den Vogel zweifelsfrei einer der beiden genetisch, morphologisch und bioakustisch sehr deutlich differenzierten „Zwillingsarten“ Orpheus- bzw. Nachtigallengrasmücke *S. hortensis*, *S. crassirostris* zuordnen zu können (vgl. HELBIG 2005, DSK 2009). Foto: M. MÜTZE

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: 14. Okt. 1 dj. gefangen und beringt, am 20. Okt. Wiederfang des Vogels, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, S. KLASAN)*.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 24. Sept. K1 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, M. MÄHLER, S. KLASAN, PAPPENFUß u. a.)*; 20. Okt. 1 gefangen und beringt, ebenda (M. MÜTZE, S. KLASAN)*.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 22. Mai 1 sM, Ziesenederung am Ziesberg nahe Wolgast/OVP (E. FRÜNDDT).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 10. April 1 sM, NSG Großer Koblenzter See/UER (W. KRÄMER); 13. April 1 sM, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K. & W. GOERITZ).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: 22. Aug. 1 ad., Polder Kamp/OVP (D. SELLIN)*.

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Wegzug/Letzbeobachtung: 22. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, A. WERNER).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 33 sM bzw. BP (H. ZIMMERMANN); Uecker zwischen Liepe und Torgelow/UER 22. Mai 28 sM auf 7,2 km Strecke (J. PATZER). Heimzug/Erstbeobachtungen: 25. April 1 sM, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch/OVP (J. KÖHLER); 26. April je 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (H. FÖRSTER in: DONNER 2007), am Tollensesee im NSG Nonnenhof/NB (L. DAUBNER) und Torfstiche hinter der Kläranlage Neubrandenburg/NB (W. BEITZ).

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*: 24. Mai 1 sM, Küste bei Zinnowitz auf Usedom/OVP (T. GRIESOHN-PFLIEGER)*.

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell teilweise Überwinterer): 03. März 1 sM, Lüththeen/LWL (W. HABICHT); 12. März 1 Männchen am Futterhaus, Elmenhorst/DBR (T. LEIPE); 28. März 1 sM, Bad Doberan/DBR (F. VÖKLER). Wegzug/Letzbeobachtung: 02. Nov. 1 juv., Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE). Wintervorkommen: Boltenhagen/NWM 12. Jan. bis Ende März 1 Männchen (F.-F. GABRIEL); Warne-

münde/HRO 28. Jan. 1 Männchen, Dünenge-lände bei der Westmole (H. DUTY); zwischen Warnemünde und Groß Klein/HRO 09. Jan. 1 Männchen und 2 Weibchen an der Werftallee (H. DUTY); Greifswald/HGW 03. Dez. 1 Männchen, Neuer Friedhof (J. KÖHLER); Ahlbeck auf Usedom/OVP 22. Jan. bis 07. Febr. 1 ad. Männchen am Futterhaus (G. PANKNIN); Neu-brandenburg/NB 25. Febr. 1 ad. Männchen, Lindenberg in der Lindenstraße (W. SCHULZ in: DONNER 2007).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 sM, Gartenanlage am Bethanienberg in Neubrandenburg/NB (V. DIE-NEMANN, S. PELOW).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 04. Mai 1 sM, Hang am Peenepolder Menzlin/OVP (D. SELLIN); 10. Mai 1 sM, Truppenübungsplatz östlich Hagenow/LWL (G. FEHSE). Wegzug/Letzbeobachtung: 03. Okt. 1 am Ziesberg bei Wolgast (E. FRÜNDT).

Nachtigallengrasmücke *Sylvia crassirostris*: 29. Mai 1 Männchen K2 gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, H. KUNZE in: MÜTZE 2006) (Abb. 8-9). Erstnache-wis für Mecklenburg-Vorpommern*. Die Nachtigallengrasmücke (Syn.: Östliche Orpheusgrasmücke) ist nach neuesten systematischen Erkenntnissen nicht mehr die Unterart *crassirostris* der Orpheusgrasmücke *Sylvia hortensis*, sondern eine eigene Art (BAUER et al. 2005).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Wegzug/Letzbeobachtung: 03. Okt. 1, Heiliger Damm bei der Jemnitzschleuse/DBR (F. VÖKLER).

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*: 24. Mai 1 K2 der Unterart *cantillans* gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, H. KUNZE in: MÜTZE 2006). (Abb. 10-11) 3. Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern*.

Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala*: 24. Mai 1 Männchen K2 der Unterart *melanocephala* gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, H. KUNZE in: MÜTZE 2006). (Abb. 12-13). 2. Nachweis für Mecklen-burg-Vorpommern*.



Abb. 10-11: Die Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* konnte das dritte Mal in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen werden: Ein Männchen im 2en KJ fing sich am 24.05.2006 auf der Greifswalder Oie in einem Vogelnetz (vgl. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46, S. 270). Bemerkenswert ist, dass sich unmittelbar zuvor vom 17.05.-23.05.2006 auf Helgoland ebenfalls ein Männchen im 2en KJ aufhielt. Außerdem gab es Anfang Mai drei Beobachtungen von Einzelvögeln in Süddeutschland, Ende Mai von einem weiteren Vogel auf Helgoland (vgl. DSK 2009). Foto: H. KUNZE

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 01. Mai 1, Rieth/ UER (B. & W. WITTE); 02. Mai 4, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (H. FÖRSTER); 03. Mai 25 zwischen Alt Rehse und Neu Rehse/ MST (H. FÖRSTER); 04. Mai je 1, Klein Markow/ GÜ (C. ROHDE) und Wampen/OVP (P. VINKE); 08. Mai 2 am Jachthafen im Nordteil des Tolensees/NB (P. MAULBACH in: DONNER 2007).

Star *Sturnus vulgaris*: Wegzug/große Ansammlung: 24. Sept. 100.000 Schlafplatzflug, Sportnitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Heimzug/Letzbeobachtung: 29. März je 1, Ludwigsluster Kanal im Schlosspark/LWL (D. WEIGT) und Zarnow südlich Klingendorf/DBR (F. VÖKLER). Wegzug/Erstbeobachtung: 29. Okt. 1, Fischtreppe Hinterste Mühle an der Linde in Neubrandenburg/NB (H. & S. HÄCKEL, P. LEMKE).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Heim- und Wegzug/große Ansammlungen: 02. April 50 bei Neetzka/MST (A. GRIESAU); 21. Aug. 32, Wiendorfer Tannen/DBR (F. VÖKLER); 21. Okt. 220, NSG Röggeliner See/NWM (R. MÖNKE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 10.-27. Jan. 4 bei Klein Markow/GÜ (C. ROHDE); 14. Jan. 1 zwischen Neuenkirchen und Vieregge/RÜG (R. WEIB); 15. Jan. 1 bei Timmendorf auf Poel/NWM (R.-R. STRACHE); 18. Jan. je 1 bei Alt Gaarz/MÜR und bei Klein Rehberg/MÜR (F. HÄNSEL); 19. Jan. 1, Dargun/DM (K.-D. FEIGE); 22. Jan. 1 zwischen Wieck und Prerow auf dem Darß/NVP (B. RUS-SOW, I. HARTWIG); im Januar ständig 1-2, Dobbiner Chaussee in Krakow/GÜ (W. NEUBAUER); 02. Dez. 8 am Bergsee bei Alt Gaarz (F. SEEMANN); 11. Dez. 1, Karnin/PCH (M. REMUS); 14. Dez. 1, Dechow am NSG Röggeliner See/NWM (S. KRÜGER); 16. Dez. 1, Wampen/OVP (F. TETZLAFF); 24. Dez. 1 bei Raduhn/PCH (V. BEICHE); 26. Dez. 1 sM bei Alt Rehse/MÜR (H. HÄCKEL); 31. Dez. 3 bei Garwitz/PCH (V. BEICHE); im Dezember wiederholt 1, Dobbiner Chaussee in Krakow (W. NEUBAUER).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Heimzug: 08. April 1 Männchen, schon längere Zeit tot, Werle/LWL (S. KOBUS) und 1 Männchen, Grab-



Abb. 12-13: Neben dem Zweitnachweis der Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* für Mecklenburg-Vorpommern am 24.05.2006 auf der Greifswalder Oie trat bemerkenswerterweise zeitgleich am 24.-25.05.2006 ebenfalls ein Männchen im 2en KJ in Bayern auf (vgl. DSK 2009). Diese kleine Grasmückenart ist im Mittelmeerraum recht häufig und auffällig vertraut, hat sich aber bisher nur wenige Male bis nach Mitteleuropa verfliegen. Foto: H. KUNZE

itz bei Rambin/RÜG (M. BRÄSE); 13. April 1 Männchen, Putzar/OVP (C. SCHARNWEBER, D. HERRULES); 15. und 17. April je 1 Männchen,

Hagenower Heide/LWL (S. HOLZKI); 15. April 1 Weibchen, Huckstorf/DBR (J. KUBE); 16. April 1 Männchen und 1 Weibchen, Salzwiese Ladebow/HGW (H. HERLYN, O. HARPER) und 1 rufend am Leuchtturm im NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE); 17. April 1 Männchen, Wittenborn/MST (A. & R. HERZIG in: DONNER 2007); 18. April je 1 Männchen, Fährinsel bei Hiddensee/RÜG (J. & K. WOLLMERSTÄDT) und am NSG Großer Koblenzter See/UER (A. & R. HERZIG); 19. und 21. April je 1 Männchen, Ryckwiesen bei Horst/NVP (F. TETZLAFF); 19. April 1 ad. Männchen, Groß Below/DM (J. HUBERT in: DONNER 2007) und 1 Männchen bei Ramitz/RÜG (M. BRÄSE); 20. April 1 sM, Siebendorfer Moor nordöstlich Pampow/LWL (H. ZIMMERMANN), 1 Männchen, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM) und 1, NSG Großer Koblenzter See (A. HERZIG lt. W. KRÄMER); 21. April 1 Männchen und 1 Weibchen bei Prieschendorf/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 4 auf rekultivierter Deponie bei Rostock-Gehlsdorf/HRO (H. KOCH), 1 Männchen bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN) und 6, Granitz Hof bei Binz/RÜG (J. BOY); 22. April 3-4 Männchen bei Rolofshagen/NVP (J. SCHUBERT, E. & T. FRANKE), 20 westlich der Salzwiese Ladebow (H. HERLYN, O. HARPER), 1 Männchen und 2 Weibchen bei Wackerow/OVP (M. HEIß) und 8, NSG Greifswalder Oie (M. MÜTZE, J. REIF); 23. April 1 Männchen und 1 Weibchen bei Börgerende/DBR (F. VÖKLER), je 1 Männchen, Katelbogen bei Bützow/GÜ (C. HERRMANN) und bei Leist 1/OVP (F. TETZLAFF) und 3, NSG Greifswalder Oie (M. MÜTZE, J. REIF); 24. April 1 vj. Männchen, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. STRACHE); 25. April 2 ad. Männchen bei Ludwigslust/LWL (K.-D. FEIGE) und 1 vj. Männchen bei Krönnevit/NVP (T. FRANKE); 26. April je 1 Männchen und 1 Weibchen westlich der Salzwiese Ladebow (H. HERLYN, O. HARPER) und NSG Struck/OVP (D. SELLIN); 30. April 1 Weibchen, Kloster auf Hiddensee/RÜG (V. DIERSCHKE); 01. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen, Dabeler Grund/PCH (M. REMUS). Wegzug: 16. Okt. 2, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. KLASAN); 05. Nov. mehr als 1 nachts am Leuchtturm im NSG Greifswalder Oie (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, M. MÜTZE).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 01. Jan. 1, Heili-

ger Damm östlich Heiligendamm/DBR (F. VÖKLER); 09. Jan. 1 bei Stove/NWM (D. SCHULZE); 15. Jan. 1, Strandgebüsch bei Rerik/DBR (R. MARQUARDT); 23. Jan. 1, NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER); 24. Jan. 1, Rerik (F. VÖKLER); 25.-29. Jan. 1, Lindenstraße in Neubrandenburg/NB (W. SCHULZ in: DONNER 2007); 05. Dez. 1 bei Reinshagen/DBR (R. MARQUARDT); 10. Dez. je 1, Görslow/PCH (M. REMUS) und Murchiner Wiesen/OVP (B. SCHIRMEISTER); 13. Dez. 1, Spülfeld Wampen/OVP (P. VINKE); 23. Dez. 3-4, Ostufer der Pötenitzer Wiek/NWM (R. SCHÜTT); 31. Dez. je 1, Klein Görnow/PCH (L. DAUBNER) und Fährinsel bei Hiddensee/RÜG (K. ZICKENDRAHT).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Sommervorkommen: 18. Juli 6 überfliegend, Teufelsbruch am Ostufer der MüritzMÜR (B. BELCOUR).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 30. April 1 sM, Fleetbruch in der Friedländer Großen Wiese/UER (M. GRIMM); 03. Mai 1 sM, Radewitzer Heide/UER (H. LEMKE). Wegzug/Letzbeobachtungen: 04. Okt. 1 dj. gefangen und beringt und 13. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: Heimzug/Erstbeobachtung: 06. April 1 bei Warlin/MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2007).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*: 17. Mai 1 Männchen K2 gefangen und beringt (Abb. 14-15), am 18. Mai Wiederfang desselben Vogels, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, J. VOIGT in: MÜTZE 2006)*.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 01. April 1 sM, Wittenborn/MST (A. HERZIG in: DONNER 2007); 11. April 1 Männchen bei Wampen/OVP (M. HEIß); 19. April 1 Männchen bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN) und 1 sM bei Neetzka/MST (A. GRIESAU in: DONNER 2007). Wegzug/Letzbeobachtung: 05. Okt. 1, NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: Brutvorkommen: Ehemaliger Kiesabbau südlich Pinnowhof/NWM 1 Paar (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG, R.-R. STRACHE); ehemalige



Abb. 14-15: Auf diesen Fotos eines am 17.05.2006 auf der Greifswalder Oie gefangenen und beringten männlichen Halsbandschnäppers *Ficedula albicollis* im 2en KJ sind sehr deutlich die noch nicht vermauerten jugendlichen Flügelfedern zu sehen. Diese eigentlich südöstliche Art kann auf dem Zug in das isoliert weit nördlich gelegene Brutgebiet auf Öland und Gotland regelmäßig auch in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt werden. Foto: H. KUNZE

Kiesgrube bei Pennewitt/NWM 1 besetztes Revier (J. BERCHTOLD-MICHEEL); an der Westtangente Wismar bei Klein Woltersdorf/NWM 1 BP (R.-R. STRACHE); bei Kirch Jesar/LWL 1 BP (G. FEHSE); Hagenow/LWL 1 BP, Sudenhofer Straße und 1 Paar am nördlichen Stadtrand (G. FEHSE); Hagenower Heide/LWL 3 BP (G. FEHSE); Ludwigscluster Heide/LWL 2 BP (ZIMMERMANN 2007); ehemalige und noch genutzte militärische Liegenschaften (Göhrener Tannen, Übungsgelände südlich der Blücherkaserne Stern Buchholz, Schießplatz Stern Buchholz, Schießplatz und ehemaliger Feldflugplatz Stern Buchholz) im Süden von Schwerin/SN und LWL 16 besetzte Reviere

(ZIMMERMANN 2007); Siebendorfer Moor/LWL 1 BP (G. BLÖDORN); Reinshagen/DBR 1 besetztes Revier (F. VÖKLER); bei Eschenhörn/GÜ 2 BP (C. ROHDE); Schutower Moorwiesen/HRO 1 BP (H. STUTH); bei der B 96n bei Teschenhagen/NVP 1 Paar (J. ROEDER); bei Warenhof/MÜR 1 Paar (H. HARMS); bei Alt Gaarz/MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); bei Jabel/MÜR 2 BP (F. HÄNSEL); Kargow-Unterdorf/MÜR 1 Paar (F. KLEINSCHMIDT); bei Rechlin Nord/MÜR mind. 6 BP (C. ROHDE); Karnitz/DM 2 BP (C. ROHDE); zwischen Karnitz und Pohnstorf/DM 1 BP (C. ROHDE); bei Salem/DM 1 BP (C. ROHDE); Neubrandenburg/NB mind. 5 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2007); Granitz Hof bei Binz/RÜG 1 Paar (J. BOY); Tribberater Niederung (Lubkower Heide)/RÜG 1 Paar (B. BANDEY); Neuenkirchen bei Greifswald/OVP 1 BP (P. VINKE); Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW 1 BP (M. LANGE); Salzwiese Ladebow/HGW 1 Paar (H. HERLYN, O. HARPER); Ziesaberg bei Wolgast/OVP 1 BP (E. FRÜNDT); bei Jamitzow/OVP 1 BP (E. FRÜNDT). Heimzug/Erstbeobachtungen: 25. und 27.-29. März 1 südlich des Eggesiner Sees/UER (B. HARKE); 28. März 1 ad. Männchen, Hagenower Heide (G. FEHSE) und 1 sM, Gewerbegebiet Nord in Pasewalk (H. LEMKE). Wegzug/Letztbeobachtungen: 03. Okt. 1 Männchen, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, A. KÖHLER); 08. Okt. 1 Weibchen bei Bugewitz/OVP (R. ABRAHAM); 13. Okt. 6, davon 4 Männchen und 2 Weibchen und 17. Okt. 1 Männchen und 1 Weibchen bei Consrade/PCH (K. GOERITZ). Wintervorkommen: 03. Dez. 1 weibchenfarbig, Ryckwiesen bei Levenhagen/OVP (J. KÖHLER).

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus*: 30. Dez. 1 Männchen 1er W, Ziesetal südlich Rubenow/OVP (D. SELLIN)*.

Sprosser *Luscinia luscinia*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Trebeltal zwischen Groß Methling und Nehringen/DM 10./11. Mai 32-35 sM (M. TEPPKE); Polder Große Rosin am Westufer des Kummerower Sees zwischen Aalbude und Warsower Weg/DM 12./13. Mai 40-45 sM (M. TEPPKE, C. ROHDE). Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. April 1 sM am Osterfor See in Schwerin/SN (R.-R. STRACHE); 21. April 1 sM am Hofsee bei Federow/MÜR (F. KLEINSCHMIDT); 23. April 1 sM bei Groß Kiesow/OVP

(J. KÖHLER); 24. April je 1 sM am Großen Liepener See/MÜR (H. GAISER), in Greifswald/HGW (H. HERLYN, O. HARPER) und am Demenzsee bei Strasburg/UER (M. TETZLAFF, K. MATHÉ); 25. April je 1 sM bei Gollwitz auf Poel/NWM (K. LAMBERT), bei Zarrentin/LWL (M. HIPPE) und Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2007) sowie 3 sM zwischen Röbel und Bollewick/MÜR (P. KRÄGENOW); 26. April 1 sM, Torfstiche hinter der Kläranlage Neubrandenburg (W. BEITZ) und 6 sM bei Schmarsow/UER (W. KRÄMER).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 09. April 1 sM bei Plate/PCH (K. GOERTZ); 17. April je 1 sM, Lüblow/LWL (J. LINDENAU); am Gätenbach in Neubrandenburg/NB (J. HUBERT; nach DONNER (2007) irrtümlich der 14. April) und Pasewalker Torfstiche/UER (W. BROSE) sowie 2 sM, Alter Friedhof in Pasewalk (W. BROSE).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Beobachtungen und Hörnachweise: NSG Stepenitz- und Maurine-Niederung/NWM 21. April 1 sM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Fischteiche Schönberg/NWM 08. April 1 sM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Moorweiher bei Tarzow/NWM 21. April 1 sM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); bei Rothen/PCH 02. Juni 1 sM (M. REMUS); Warnowwiesen bei Gragetophshof/DBR 25. April 1 sM (T. KELLNER); an der Warnow südlich Kambs/DBR 13. Mai 1 sM (F. VÖKLER); NSG Breeser See/GÜ 3 Reviere (J. LOOSE); NSG Gutower Moor/GÜ 25. April 1 sM (M. MONTSCHKO); nördlich Parkow/GÜ 08. Mai 1 sM (F. VÖKLER); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow in Rostock/HRO 29. April 1 sM (E. HAHLBECK); Kiesgrube Kassebohm/HRO 21. Mai 1 sM (R. NEUMANN); an der Trebelbrücke bei Nehringen/NVP 25. Juni 1 sM (R.-R. STRACHE, J. BERCHTOLD-MICHEEL); Trebelpolder Rodde/NVP 21. Mai 9 sM, 29. Mai 8 sM und 01. Juni 9 sM (C. ROHDE), 07./08. Juni 10 sM (M. TEPPKE); NSG Kuckucksee und Lapitzer See/MÜR 16. Mai 2 sM (C. ROHDE); Trebeltal bei Klein Methling/DM 11. Mai 2 sM (M. TEPPKE); Trebeltal bei Groß Methling/DM 10. Mai 3 sM (M. TEPPKE); Trebel zwischen Wotenick und Bestland/DM 20. Juni 16 sM (C. ROHDE); Peenepolder Randow - Rustow/DM 01. April 1 sM mit ganz blauer Kehle und 23. April 2 Männchen, 1 Paar und 1 sM (M.

LANGE); NSG Moorwiesen bei Neukalen/DM 29. Mai 14 sM (C. ROHDE); Peenepolder Upost am Darguner Kanal bei Levin Werder/DM 21. Juni 1 sM (M. TEPPKE); Polder Große Rosin bei Aalbude am Westufer des Kummerower Sees/DM 12./13. Mai 3 sM (M. TEPPKE, C. ROHDE), 19. Juni 1 rM (M. TEPPKE); Spülfeld Wampen/OVP 11. April 1 sM (P. VINKE), 15. April 1 sM (C. VÖLLM, M. HEIB), 27. Mai 1 Männchen (P. VINKE); Kläranlage Ladebow/HGW 23. April 1 (K. GAUGER); NSG Greifswalder Oie/OVP 13. Okt. 1 gefangen und beringt (M. MÜTZE); Zieseniederung am Ziesaberg nahe Wolgast/OVP 16.-22. Mai und 02. Juni je 1 sM (E. FRÜNDT); Peenepolder Görke/OVP 20. Juni 3 sM (J. KRAATZ); Peenepolder Anklam-West/OVP 15. April 6 sM auf 2 km Strecke (J. MOHNHAUPT), 04. Mai 3 Männchen (J. KRAATZ); NSG Anklamer Stadtbruch/ OVP 28. April und 27. Mai je 2 sM (H. & W. EICHSTÄDT); Haffküste bei Warsin/UER 24. Mai 1 sM (H. EICHSTÄDT); am Eggesiner See/UER 08. Mai 1 sM (H. & W. EICHSTÄDT); an der Uecker bei Rochow/UER 18. Mai 1 sM (H. EICHSTÄDT); Möwenort im Ahlbecker Seegrund/UER 10. Mai 1 sM (H. EICHSTÄDT); bei Hintersee/UER 25. Mai 1 sM (H. EICHSTÄDT); Ahlbecker Seegrund bei Hintersee/UER 04. Mai 1 sM (H. EICHSTÄDT); Petersmoor/UER 30. April 2 sM (H. LEMKE, J. GEHRT), 14. Juni 1 sM (H. & W. EICHSTÄDT); NSG Großer Koblentzer See/UER 25. und 26. April je 1 sM an verschiedenen Stellen (L. FREYER); am Kleinen Koblentzer See/UER 25. April und 21. Mai je 1 sM (L. FREYER) und 30. April 1 sM (H. LEMKE, J. GEHRT); am Latzigsee/UER 06. Mai 1 sM (W. BROSE, H. LEMKE); Randowniederung bei Borken/UER 30. April 1 sM (H. EICHSTÄDT); NSG Borken/UER 02. Juni 1 sM (H. EICHSTÄDT).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica*: 24. April 1 Männchen, Kläranlage Ladebow/HGW (C. VÖLLM, J. LIMBERG).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug/Erstbeobachtung: 05. März 1, Südbahnhof in Greifswald/HGW (M. TETZLAFF). Wintervorkommen: 02. Jan. 1, Lubmin/OVP (U. KOPP); 08. Jan. 1, Hauptbahnhof in Stralsund/HST (S. LISOVSKI); 21. Jan. 1 Weibchen, Heiliger Damm an der Jemnitzschleuse östlich Heiligendamm/DBR (F. VÖKLER); 22. Jan. 1 Weibchen ebenda (B. RUSSOW, I. HARTWIG); 30. Jan. 1

Männchen und 1 Weibchen, Haffring in Ueckermünde/UER (Herr PREY lt. W. KRÄMER); 03. Febr. 1 Männchen, Gelände der Getreide AG in Grevesmühlen/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); im Dezember 1 Männchen mehrfach beobachtet, Kleingartenanlage Zur Mooskuhle in Rostock-Südstadt/HRO (W. WAGNER lt. E. LIESE).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 02. April 1, Karow/PCH (P. STEINBACH), 1 Männchen, Kambs/MÜR (W. DROCHNER) und je 1 sM am Volkspark in Pasewalk/UER (H. LEMKE) und in Jatznick/UER (W. KRÄMER); 03. April 1 sM, Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg/NB (K. HOFMANN in: DONNER 2007).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*: Abweichender Neststandort: 28. April ein Nest mit 3 Eiern etwa 1 m hoch im umgebrochenen Schilf etwa 1 m vom Wasser entfernt, am Woezer See/LWL (G. GÜNTHER).

Hausperling *Passer domesticus*: Abweichende Färbung: Anfang Dezember 1 Weißling (keine roten Augen), Hagenow/LWL (B. SCHÖMER).

Spornpieper *Anthus richardi*: 24. Sept. 1, 26.-28. Sept. 3, 29. Sept. 1, 30. Sept. 3 und 01. Okt. 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, J. MUNDT außer am 01. Okt., F. TESSENDORF vom 26.-30. Sept., G. PUHLMANN nur am 01. Okt., A. KÖHLER nur am 01. Okt.)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 23. April 1 sM und 15. Mai 1, Truppenübungsplatz Demen/PCH (E. SCHMIDT); 15. Mai 2 bei Bugenhagen/OVP und 1, Kiesgrube bei Jamitzow/OVP (E. FRÜNDT).

Baumpieper *Anthus trivialis*: Heimzug/Erstbeobachtung: 22. März 1 sM bei Borken/UER (F. JOISTEN).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 06. Sept. 1 umherfliegend, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. VON RÖNN); 14. Sept. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. ROEDER); 15. Sept. 1 und 16. Sept. 7, Gellen auf Hiddensee/RÜG (C. ROHDE); 23. Sept. 1 dz nach N, NSG Karrendorfer Wiesen (H. HERLYN).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: 03. Jan. 1, NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 11. Jan. 3, Ryckniederung bei Levenhagen/OVP (S. RUDNICK); 20. März 1, Spülfeld Wampen/OVP (M. HEINDL); 20. April 4, Salzwiese Ladebow/HGW (W. STARKE); 08. Okt. 3, Gollwitzer Wiesen auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 17. Okt. 1, Spülfeld Wampen (P. VINKE); 02. Nov. 1, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN). Binnenland: NSG Mechower See/NWM 03. Dez. 4 (R. MÖNKE); Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 09. April 1 (K. & W. GOERITZ); am Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 31. Okt. 1 (E. SCHMIDT); Rohrteichwiesen bei Schloen/MÜR 1. Jan., 27. Febr. und 21. Okt. je 1, 29. Okt. 2, 08. Dez. 1 (M. HOFFMANN); zwischen Schloen und Torgelow/MÜR 10. Dez. 7 (M. HOFFMANN); Murchiner Wiesen/OVP 26. Jan. 1 (D. SELLIN).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Küste/Heimzug/Letzbeobachtungen: 15. April 1, Spülfeld Wampen/OVP (C. VÖLLM, M. HEIB); 30. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE). Wegzug/Erstbeobachtung: 19. Sept. 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. HEINZE, A. WERNER). Ansammlungen ab 10 Ind.: 03. Jan. 15, NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 29. Sept. 10, NSG Insel Langenwerder (B. HEINZE u. a.). Binnenland: 24. Jan. 19 SK, Gastwiese in der Lewitz bei Rusch/PCH (H. ZIMMERMANN)*.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug/Erstbeobachtung: 09. März 1, Eickhof/GÜ (D. SEEMANN). Wegzug/Letzbeobachtung: 30. Nov. 1 ad., Fischtreppe der Linde am Mühlenteich in Neubrandenburg/NB (H. HÄCKEL). Wintervorkommen: 07. Jan. 1, NSG Hellgrund bei Klein Rehberg/MÜR (B. KLARE, B. RUSSOW, D. BRENNING u. a.); 12. Jan. je 1, Fischtreppe/Wehr am Randkanal der Tollense in Altentreptow/DM und Linde in Burg Stargard/MST (N. DONNER in: DONNER 2007); 12. Febr. 1 bei Thürkow/GÜ (B. RUSSOW); 24. Febr. 1, Hellbachtal bei Buschmühlen/DBR (B. KLARE, E.-A. SCHRÖDER, M. VIETH); 03. Dez. 1 Männchen und 1 Weibchen, Nebel bei Hoppenrade/GÜ (M. NEUBAUER); 10. Dez. je 1, Fischtreppe Nonnenmühle im NSG Nonnenbachtal/MST und 16. Dez. Wehr/Fischtreppe der Tollense bei Neddemin/NB (V.

DIENEMANN in: DONNER 2007); 21. Dez. 1 bei Hanshagen/OVP (N. DONNER); 23. Dez. 1, Unterbach bei der Vierrademühle in Neubrandenburg/NB (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2007).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*: Heimzug/Erstbeobachtung: 21. März 1, Schloen/MÜR (M. HOFFMANN).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*: Heimzug/Erstbeobachtung: 09. April 1, Salzwiese Ladebow/HGW (C. VÖLLM, J. LIMBERG).

Bachstelze *Motacilla alba*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 08. und 10. April je 110 bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT); 19. Sept. 300, NSG Galenbecker See/MST (K.-D. STEGEMANN). Wintervorkommen: 08. Jan. 1 ad., Neukamp/RÜG (R. WEIß); 14. Jan. 1, Seehafen Rostock/HRO (Z. STUDENTE, J. BELLEBAUM, I. MAKARENKOVS); 15. Jan. 1, Wohlenberger Wiek/NWM (B. FIEDLER); 01. Dez. 1, 08. Dez. 2, 25., 28. und 31. Dez. je 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. SCHWARZ, A. BOLDT nur am 25. und 28. Dez.); 10. Dez. 1 bei Levenhagen/OVP (S. RUDNICK); 12. Dez. 1, Wahrstorf/DBR (F. VÖKLER); 13. Dez. 2, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. ZIMMERMANN); 19. Dez. 5 ebenda (S. KOBUS); 26. Dez. 1, Alt Gaarz/MÜR (R. WUTTKE); 27. Dez. 1, NSG Fischteiche in der Lewitz (H. ZIMMERMANN).

Bachstelze x Trauerbachstelze *Motacilla alba x Motacilla yarrellii*: 15. April 1, wohl Männchen, Hybride, Spülfeld Wampen im NSG Wampener Riff/OVP (C. VÖLLM, M. HEIß)*.

Bergfink *Fringilla montifringilla*: Heimzug/Letzbeobachtung: 27. Mai 1 rufend, NSG Insel Koos/HGW (R. ABRAHAM).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Brutnachweis: Warnemünde/HRO 1 BP mit Nest in Kartoffel-Rose im Küstenschutzwald nördlich der Jugendherberge (M. TEPPEKE). Heimzug/Erstbeobachtungen: 10. April 1 ad. Männchen PK, bei Klepelshagen/UER (M. TETZLAFF), wahrscheinlich ein Gefangenschaftsflüchtling*; 01. Mai 1 sM am Luckower See bei Sternberg/PCH (L. DAUBNER).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: Starker Durchzug: 14. Juni 450 in mehreren Trupps, max. 55 Ind., dz nach SW, 04:50-07:00 Uhr MESZ, Hohe Düne östlich Warnemünde/HRO (R. NEUMANN).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 01. Febr. 100 bei Sparow/MÜR (F. HÄNSEL); 11. März 300 bei Schloen/MÜR (M. HOFFMANN); 04. Nov. 200 bei Karrin Ausbau/OVP (E. FRÜNDT); 05. Dez. 150 bei Ankershagen/MÜR (H.-J. JESSEL).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*: Wintervorkommen/große Ansammlung: 10. Febr. 540 bei Karlsburg/OVP (J. ROEDER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Heimzug/Letzbeobachtung: 10. Mai 2 PK, NSG Kooser Wiesen/OVP (J. ROEDER). Höchstzahlen und Durchzug ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Fauler See – Rustwerder auf Poel/NWM 03. Jan. 200 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); NSG Insel Langenwerder/NWM 04. Nov. 300 (H. W. NEHLS); bei Plate/PCH 18. Nov. 375 (K. GOERITZ); zwischen Langsdorf und Tangrim/NVP 09. April 200 (H. WIEG); bei Warenschhof/MÜR 16. März 240 (C. ROHDE); am Hafen Vierow/OVP 25. Jan. 130 (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie/OVP 28. Okt. 250 dz (S. KLASAN).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Brutnachweis: Binz/RÜG 30. Juni 1 Weibchen füttert 3 gerade flügge juv. (B. BANDEY). Bei den Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von zahlreichen Orten an der Küste und einigen Orten im Binnenland gemeldet worden sind, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*.

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 14. Jan. je 1, Gellen auf Hiddensee/RÜG (M. HEINDL, J. ROEDER) und Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG (J. ROEDER, S. GRZESIK); 28. März 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (J. REIF); 31. Okt. 1 überfliegend, ebenda (S. KLASAN, S. KOSCHKAR); 02. und 04. Nov. je 1 dz nach S, Barther Oie/NVP (J. HARTMANN); 02. Dez. 1, NSG Karrenderdorfer Wiesen/OVP (M. HEINDL). Aus dem Binnenland liegen keine Meldungen vor.



Abb. 16-17: Während des Heimzuges 2006 konnte in ganz Deutschland lediglich eine Zwerгамmer *Emberiza pusilla* registriert werden und zwar am 08.05.2006 1 immat. Männchen auf der Greifswalder Oie; im Herbst waren es aber insgesamt auch nur 5 Ind. auf Helgoland (vgl. DSK 2009). Artcharakteristisch sind der weiße Augenring, der lange dünne Schnabel mit geradem First sowie die rosa Beine, im Prachtkleid auch der rotbraune Kopf mit schwarzen Scheitelseitenstreifen. Foto: M. MÜTZE

Schneeammer *Calcarius nivalis*: Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 11. Febr. 140, NSG Karrendorfer Wiesen/ OVP (N. DONNER). Binnenland: Bei Plate/PCH 06. Jan. 10, 09.-14. Jan. 12-13, 30./31. Jan. 12, 16. März 4, 20.-23. März 1-5, 18. und 22. Nov. je 8, 24. Nov. bis 01. Dez. 11-14 und 07. Dez. 1-3 (K. GOERITZ); bei Gustävel/PCH 05. Dez. 2 weibchenfarbig (E. SCHMIDT); NSG Großer Schwerin/MÜR 11. Nov. 1, 28. Nov. 2 und 08. Dez. 1 (R. SCHWARZ); bei Langsdorf/NVP 07. März 30 (M. MÜLLER); bei Schloen/MÜR 02. Jan. 1 (M. HOFFMANN); am Peenepolder Menzlin/OVP 02. Nov. 1 (D. SELLIN).

Graummer *Emberiza calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 01. Jan. 120 bei Dassow/NWM (B. MORETH) und 120 bei Neuhof/MST (K. HOFMANN in: DONNER 2007); 04. Jan. 140 bei Gerdshagen/DBR (F. VÖKLER); 31. Jan. 120 bei Blüssen/NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 07. Febr. 190 bei Hafen Vierow/OVP (S. RUDNICK); 28. Nov. 150 bei Kirch Jesar/LWL (G. FEHSE); 16. Dez. 380 zwischen Klein Zastrow und Pustow/OVP (J. KÖHLER); 26. Dez. 120 am NSG Conventer See/DBR (F. VÖKLER).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 18. Jan. 200 bei Neu Gaarz/MÜR (F. HÄNSEL); 07. Febr. 300 am Hafen Vierow/OVP (S. RUDNICK); 01. Sept. 200 am Schlafplatz im NSG Breeser See/GÜ (J. LOOSE); 10. Okt. 200 am Schlafplatz im Peenepolder Görke/OVP (D. SELLIN); 02. Dez. 300 am Hafen Vierow (J. KÖHLER).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Heimzug: 07. Mai 1 ad. Männchen und 2 Weibchen, Alter Bessin auf Hiddensee/RÜG (W. JOHN); 08. Mai 1 sM bei Wampen/OVP (P. VINKE); 16. Mai 1 Weibchen bei der Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (M. HEIB); 21.-23. Mai 1 weibchenfarbig, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE u. a.); 22. Aug. 1 dj. gefangen und beringt und 26. Aug. 1 dj. ebenda (S. KLASAN, S. KOSCHKAR).

Zwergammer *Emberiza pusilla*: 08. Mai 1 immat. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, I. PRASSE, D. HANKE in: MÜTZE 2006)* (Abb. 16-17).

Waldammer *Emberiza rustica*: 27. Sept. 1 K1 Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. MÜTZE, M. MÄHLER, S. KLASAN)*.

Anhang: Gefangenschaftsflüchtlinge

Nandu *Rhea americana*: Brutnachweise: 15. Juni 1 Männchen mit 11 dj. südwestlich Schattin/NWM und 1 Männchen mit 15 dj. westlich Schlagsülsdorf/NWM (M. CORDTS u. a.); 11. Aug. 1 Männchen mit 6 dj. südlich der Straße zwischen Duvenest und Neule-

ben/NWM (S. SAMMLER). Vorkommen außerhalb des Landkreises Nordwestmecklenburg: Seit 23. Dez. 1, Feldmark im Raum Lassan/OVP, stammt vermutlich aus der Straußenfarm Owstin bei Gützkow/OVP, in der auch Nandus gehalten werden (O. WENZEL).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: 22. Jan. 1, Hafen Sassnitz/RÜG (J. BOY); 23.-26. Juni und 4. und 8. Aug. je 1 ad., NSG Insel Walfisch/HWI (R. NESSING); 20.-24. Juli 3, Kirchsee auf Poel/NWM (Monika LANGE).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*: 02. Mai 1, Warnowniederung südwestlich Kassow/GÜ (F. VÖKLER).

Höckergans x Kanadagans *Anser cygnoides f. domesticus x Branta canadensis*: 03.-05. Mai 1 Hybride, Barther Oie/NVP (F. BAUER, J. HARTMANN).

Schneegans *Anser caerulescens*: Beobachtungen von ad. der weißen Morphe: 02. und 07. Jan. je 1 bei Ramin/RÜG (M. BRÄSE); 14. Jan. 1, später nach E fliegend, Nordufer der Wampener Wiek/RÜG (D. SCHULZ); 19. März 8 bei Ludorf/MÜR (G. GERBIG).

Streifengans *Anser indicus*: 24. Febr. 1 bei Zarentin/LWL (R. SCHMAHL); 16. März 1 bei Ludorf/MÜR (M. LÖRKE, R. SCHWARZ); 06. April 1, Wiesen zwischen Zingst und Meiningen/NVP (E. LAMBERT); 17. April 1, Peenepolder Upost/DM (K. LAMBERT); 05. Mai 1, Glambäkewiesen auf Hiddensee/RÜG (W. JOHN); 26. Aug. 1, Insel Kirr/NVP (M. MODROW, R. SCHMIDT); 08. Okt. 1, NSG Röggeleiner See/NWM (R. MÖNKE).

Brautente *Aix sponsa*: 06./07. Juni 1 Männchen, NSG Schmachter See/RÜG (B. BANDEY).

Bahamaente *Anas bahamensis*: 26. Mai 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. JÄKEL); 08. Juni 1 Paar ebenda (G. PUHLMANN); 17. Juli 1, Ly-chensee auf dem Darß/NVP (K. LAMBERT).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*: 11. Jan. bis 17. März 1 ad. Männchen PK, Hafen von Schaprode/RÜG I. (R. WEIB, I. BLINDOW, I. STODIAN u. a.).

Diamanttäubchen *Stictopeleia cuneata*: 07. Sept. 1, Burg Stargard/MST (L. LUDWIG, S. HAERTER in: DONNER 2007).

Kaptäubchen *Oena capensis*: 13.-16. Juli 1 juv. bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT).

Prachtrosella *Platycerus eximius*: 18. Sept. 1, Nordufer des Tollensesees in Neubrandenburg/NB (H. NEHRING in: DONNER 2007).

Nachträge zu den bisher erschienenen Jahresberichten

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 2003: Heimzug: Darßer Ort/NVP 14. April 6 dz nach E (I. WEIB); 05. Mai 2 dz nach W (M. DEUTSCH); 11. Mai 4 dz nach W (H. WENDELN).

Kolbenente x Reiherente *Netta rufina x Aythya fuligula*: 1999: 13. März, 25. März und 23. Okt. je 1 Männchen Hybride, 2000: 21. Okt. 2 Männchen Hybride und 01. Dez. 1 Männchen Hybride, 2002: 23. März 1 Männchen Hybride, alle auf dem Warnker See/MÜR (D. FABIAN, J. ULBRICHT in: ULBRICHT et al.(2009).

Wachtel *Coturnix coturnix*: 2005: Heimzug/ sehr früher Hörnachweis: 17. März 1 nachts dz nach N, Neu Schlagsdorf/PCH (R.-R. STRACHE)*.

Silberreiher *Casmerodius albus*: 2003: 25. April 1 dz nach E, Darßer Ort/NVP (A. BRÄUNLICH, I. WEIB).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 2003: Wegzug: 10. Sept. 1 dz nach W, Darßer Ort/NVP (I. WEIB).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: 2003: Wegzug: 21. Aug. 1 dz. nach W, Darßer Ort/ NVP (I. WEIB).

Rotschenkel *Tringa totanus*: 2005: Wintervorkommen: 16. Jan. 6, Strand zwischen Großklützhöved und Priwall/NWM (S. BEHL).

Steinwälzer *Arenaria interpres*: 2005: Wegzug/ große Ansammlung: 13. Sept. 20, Nordperd Süd bei Göhren/RÜG (J. BOY).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: 2003: Wegzug: 01. Sept. 1 dz nach W, Darßer Ort/NVP (I. WEIB).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 2002: Wegzug: Darßer Ort/NVP 27. und 28. Aug. je 1 dj dz nach W (A. BUCHHEIM); 05. Sept. 1 dz nach W (A. BUCHHEIM, U. KLEIN); 17. Sept. 3, davon 1 jagend, 1 dz nach W und 1 dz nach NE (U. KLEIN, C. BOCK); 18. Sept. 1 dz nach E und 1 dz nach W (A. BUCHHEIM, M. GRIMM, C. BOCK); 19. Sept. 1 dz nach E und 3 dz nach W (M. GRIMM, A. BUCHHEIM); 20. Sept. 1 dz nach E (M. GRIMM, A. BUCHHEIM); 01. Okt. 1 dz nach W (A. BUCHHEIM, V. RÖHRBEIN); 04. Okt. 1 dz nach E (C. BOCK, H. WENDELN); 18. Okt. 1 dz nach SW (B. HEROLD); 28. Okt. 1 dz nach W und 1 dz. nach E (H. WENDELN, V. RÖHRBEIN). 2003: Heimzug: Darßer Ort: 03. April 2 dz nach E (I. WEIB, A. NICK); 04. April 1 dz nach E (C. BOCK); 05. April 3 dz nach E (A. NICK, A. BUCHHEIM, M. GRIMM); 06. April 2 dz nach E (C. BOCK, I. WEIB); 10. April 2 dz nach E (H. WENDELN); 17. April 1 dz nach E (I. WEIB); 18. April 12 dz nach E (I. WEIB, C. BOCK, A. BRÄUNLICH, M. DEUTSCH, U. KRAATZ, F. WEIB); 19. April 2 dz nach E (M. DEUTSCH, C. BOCK, U. KRAATZ); 20. April 3 dz nach E (F. WEIB, C. BOCK, U. KRAATZ); 23. April 2 dz nach E (I. WEIB, U. KRAATZ, C. BOCK); 27. April 4 dz nach E (H. WENDELN, M. DEUTSCH, A. BUCHHEIM, M. GRIMM); 03. Mai 2 dz nach E (M. GRIMM, M. DEUTSCH, C. BOCK); 14. Mai 1 dz nach E (M. DEUTSCH); 18. Mai 1 dz nach E (C. BOCK, J. KUBE). Wegzug: Darßer Ort 20. Juli 1 dz nach W (A. BUCHHEIM); 21. Juli 1 dz nach E (M. DEUTSCH); je 1 dz nach W am 28. Juli (I. WEIB), 29. Juli (M. GRIMM), 02. Aug. (A. BUCHHEIM) und 03. Aug. (M. GRIMM); 06. Aug. 1 dz nach E (A. FREUND); 13. Aug. 1 dz nach E (I. WEIB); 14. Aug. 2 dz nach E (U. KRAATZ, A. BUCHHEIM); 15. Aug. 1 dz nach W und 1 dz nach E (N. NETZLER, U. KRAATZ); 16. Aug. 1 dz nach W (U. KLEIN); 17. Aug. 1 dz nach W (M. GRIMM); 18. Aug. 2 dz nach W und 3 dz nach E (A. BUCHHEIM, M. GRIMM, N. NETZLER, I. WEIB); 19. Aug. 2 dz nach E und 1 dz nach W (M. GRIMM, A. BUCHHEIM); 20. Aug. 1 dz nach W (U. KLEIN); 22. Aug. 2 dz nach W (U. KRAATZ, M. GRIMM); 23. Aug. 1 dz nach W und 3 dz nach E (U. KRAATZ, A. BUCHHEIM); 24. Aug. 2 dz nach W und 1 dz nach E (J. KUBE, A. BUCHHEIM, I. WEIB);

25. Aug. 3 dz nach W (A. BUCHHEIM, I. WEIß); 26. Aug. 2 dz nach W (R. & U. KLEIN); 27. Aug. 3 dz nach E und 4 dz nach W (I. WEIß, R. KLEIN, C. BOCK); 28. Aug. 32 dz nach W und 12 dz nach E, 04:15-16:15 Uhr MESZ (I. WEIß, A. NICK, C. BOCK, U. & R. KLEIN, A. BUCHHEIM, M. GRIMM); 29. Aug. 3 dz nach W und 3 dz nach E (I. WEIß, A. BUCHHEIM, M. GRIMM, A. NICK); 30. Aug. 5 dz nach W und 7 dz nach E (A. BUCHHEIM, C. BOCK, I. WEIß); 31. Aug. 6 dz nach W und 8 dz nach E (I. WEIß, C. BOCK, M. GRIMM, A. NICK); 01. Sept. 8 dz nach W und 5 dz nach E (C. BOCK, A. BUCHHEIM, A. BRÄUNLICH, A. NICK, I. WEIß); 02. Sept. 8 dz nach W und 3 dz nach E (I. WEIß, A. NICK, M. GRIMM, A. BRÄUNLICH, A. BUCHHEIM, C. BOCK); 03. Sept. 2 dz nach W (A. BRÄUNLICH); 04. Sept. 2 dz nach W (I. WEIß, C. BOCK); 05. Sept. 3 dz nach W und 1 dz nach E (A. BRÄUNLICH, M. GRIMM, A. BUCHHEIM); 06. Sept. 2 dz nach W (A. NICK, A. BRÄUNLICH); 07. Sept. 1 dz nach W und 1 dz nach E (A. NICK, I. WEIß); 08. Sept. 1 dz nach E und 2 dz nach W (A. BRÄUNLICH, A. NICK, I. WEIß); 10. Sept. 9 dz nach E und 5 dz nach W (I. WEIß, M. GRIMM, A. BRÄUNLICH, A. BUCHHEIM, A. NICK); 11. Sept. 1 dz nach E und 3 dz nach W (A. BRÄUNLICH, M. GRIMM, A. NICK, I. WEIß); 12. Sept. 6 dz nach E und 2 dz nach W (A. BRÄUNLICH, M. GRIMM, A. BUCHHEIM, A. NICK); 13. Sept. 2 dz nach E (M. GRIMM); 14. Sept. 1 dz nach E und 2 dz nach W (A. BRÄUNLICH, M. GRIMM, I. WEIß, A. BUCHHEIM); 15. Sept. 2 dz nach W (I. WEIß, A. NICK).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 2003: Heimzug: Darßer Ort/NVP 11. März 1 dz nach W (M. DEUTSCH); 23. April 1 dz nach E (I. WEIß, A. BRÄUNLICH); 07. Mai 2 dz nach W (M. DEUTSCH); 18. Mai 1 dz nach E (C. BOCK, M. DEUTSCH).

Tordalk *Alca torda*: 2002: Wegzug: Darßer Ort/NVP 18. Sept. je 2 dz nach E und je 1 dz nach W und SW (A. BUCHHEIM, M. GRIMM, C. BOCK); 25. Sept. 1 dz nach E (M. GRIMM, B. HEROLD); 28. Okt. 2 dz nach W (H. WENDELN, V. RÖHRBEIN); 29. Okt. 2 dz nach E (J. BELLEBAUM, A. HELMECKE); 30. Okt. 1 dz nach NW (H. WENDELN, V. RÖHRBEIN); 31. Okt. und 08. Nov. je 1 dz nach E (A. BUCHHEIM, C. BOCK); 13. Nov. 2 dz nach E und 1 dz nach W (A. BUCHHEIM, C. BOCK); 14. Nov. 2 dz nach E (A. BUCHHEIM, C.

BOCK). 2003: Heimzug: Darßer Ort je 2 dz nach E am 14. März (I. WEIß, B. HEROLD), 15. März (I. WEIß), 19. März (A. BUCHHEIM) und 23. März (M. DEUTSCH, I. WEIß); je 1 dz nach E am 24. März (I. WEIß), 28. März, 05. und 10. April (A. BUCHHEIM) und 14. April (A. BRÄUNLICH); 17. April 6 dz nach E (A. BRÄUNLICH, M. DEUTSCH); 18. April 2 dz nach N und 1 dz nach E (I. WEIß, C. BOCK); 23. April 48 dz nach E, davon 6 x 1, 5 x 2, 3 x 3, 6, 8 und 9 Ind., 04:30-08:45 Uhr (I. WEIß, U. KRAATZ, C. BOCK, M. DEUTSCH, A. BRÄUNLICH); 24. April 6 dz nach NE und 1 dz nach E (C. BOCK, I. WEIß); 25. April 2 dz nach E (A. FREUND); 30. April 1 dz nach E (A. FREUND); 09. Mai 1 dz nach E (A. BUCHHEIM); 20. Mai 2 dz nach E (A. BUCHHEIM); 22. Mai 1 dz nach E (M. GRIMM, F. WEIß); 26. Mai 2 dz nach E (A. BUCHHEIM); 27. Mai 3 dz nach E (A. BUCHHEIM, U. KLEIN); 28. Mai 1 dz nach E (M. DEUTSCH); 29. Mai 2 dz nach E (M. GRIMM, A. BUCHHEIM). Wegzug: Darßer Ort: Je 1 dz. nach E am 28. Juli (U. KLEIN) und 29. Juli (I. WEIß).

Trottellumme *Uria aalge*: 2002: Wegzug: Darßer Ort/NVP 25. Sept. 1 dz nach E (M. GRIMM, B. HEROLD); 04. Okt. 1 dz nach E (B. HEROLD, F. WEIß); 10. Okt. 2 dz nach E (C. BOCK, V. RÖHRBEIN); 11. Okt. 2 dz nach E (M. GRIMM, F. WEIß); 18. und 28. Okt. je 1 dz nach W (H. WENDELN, V. RÖHRBEIN). 2003: Darßer Ort: Heimzug: 31. März 1 dz nach E (U. KLEIN); 06. April 2 dz nach E (C. BOCK); 07. April 3 dz nach E (I. WEIß); 10. April je 1 dz nach E und N (A. BUCHHEIM, C. BOCK); je 1 dz nach E am 22. April (U. KRAATZ, A. BRÄUNLICH), 14. Mai (A. FREUND, C. BOCK), 15. Mai (M. DEUTSCH), 16. Mai (C. BOCK, J. KUBE) und 20. Mai (A. BUCHHEIM, U. KRAATZ); 21. Mai 1 dz nach S und 2 dz nach E (M. GRIMM, A. BUCHHEIM, M. DEUTSCH); 24. Mai 2 dz. nach E (A. BUCHHEIM); 26. Mai 3 dz nach E (A. BUCHHEIM, A. BRÄUNLICH); 28. Mai 1 dz nach E (U. KRAATZ). Wegzug: Darßer Ort: Je 1 dz nach W am 01. Sept. (C. BOCK) und 02. Sept. (C. BOCK, I. WEIß).

Gryllteiste *Cephus grylle*: 2002: Wegzug: Darßer Ort/NVP 18. Sept. 1 dz nach W und 2 dz nach E (A. BUCHHEIM, M. GRIMM, C. BOCK); 23. Sept. 1 dz nach E (M. GRIMM, V. RÖHRBEIN); 07. Okt. 1 dz nach E (M. GRIMM, F. WEIß); 10. Okt. 1 dz nach W (A. BUCHHEIM, H. WENDELN); 29. Okt. 8 dz nach W (J. BELLEBAUM, A. HELMECKE); 04. Nov. 1 dz nach W (A. BUCHHEIM, C. BOCK);

08. Nov. 1 dz nach E (A. BUCHHEIM, C. BOCK). 2003: Heimzug: Darßer Ort 24. Febr. 3 dz nach E (A. BUCHHEIM); je 1 dz nach E am 31. März (I. WEIß), 8. April (A. BUCHHEIM) und 16. April (I. WEIß); 18. April 2 dz nach E (I. WEIß); 18. Mai 3 dz nach E (M. DEUTSCH, C. BOCK, J. KUBE). Wegzug: Darßer Ort 16. Aug. 1 dz nach W (N. NETZLER).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 2002: 28. Okt. 1 dz nach E, Darßer Ort/NVP (H. WENDELN, V. RÖHRBEIN).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: 2002: Wegzug: 23. Okt. 1 dz nach E, Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM, C. BOCK). 2003: Heim- und Wegzug: Darßer Ort 28. März 1 dz nach E (I. WEIß); 21. April 1 dz nach E (M. GRIMM, M. DEUTSCH); 18. Mai 1 dz nach S (C. BOCK, M. DEUTSCH); 01. Aug. 1 dz nach W (I. WEIß); 01. Aug. 1 dz nach E (I. WEIß); 22. Aug. 1 dz nach W (R. KLEIN).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 2003: 28. Mai 1 dz nach E, Darßer Ort/NVP (M. DEUTSCH).

Wiedehopf *Upupa epops*: 2003: Heimzug: 26. April 1 dz nach E, Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 2002: Wegzug: 10. Okt. 1 dz nach S mit Zwischenrast, Darßer Ort/NVP (C. BOCK, V. RÖHRBEIN). 2003: Wegzug: Darßer Ort je 1 dz nach S am 04. Sept. (C. BOCK, I. WEIß), 07. Sept. (A. BRÄUNLICH) und 09. Sept. (M. GRIMM).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 2003: Heimzug: 10. März 1 rufen gehört, Darßer Ort/NVP (I. WEIß, B. HEROLD).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 2003: Heimzug: Darßer Ort/NVP 16. April 1 dz nach N (C. BOCK); 22. April 2 dz nach E (I. WEIß); 23. April 2 dz nach N (U. KRAATZ, A. BRÄUNLICH); 24. April 1 dz nach E (A. BRÄUNLICH); 25. April 2 dz nach E und 1 dz nach S (I. WEIß, A. FREUND); 26. April 1 dz nach E (M. DEUTSCH); 27. April 2 dz nach E (M. DEUTSCH, I. WEIß); 28. April 8 dz nach E (M. DEUTSCH, A. FREUND); 29. April 2 dz nach S (M. DEUTSCH, C. BOCK); 30. April 1 dz nach E (M. DEUTSCH, I. WEIß); 03. Mai 6 dz

nach S (I. WEIß); 04. Mai 2 dz nach SW (I. WEIß); 07. Mai 3 dz nach N und 1 dz nach E (C. BOCK, A. BRÄUNLICH).

Brachpieper *Anthus campestris*: 2003: Heimzug: 02. Mai 1 dz nach E, Darßer Ort/NVP (M. DEUTSCH, C. BOCK).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 2002: Wegzug: 28. Aug. 1 dz nach W, Darßer Ort/NVP (A. BUCHHEIM). 2003: Heimzug: Darßer Ort 21. April 1 dz nach E (I. WEIß); 24. April 1 dz nach NE (I. WEIß); 29. April 1 dz nach E und 1 dz nach S (M. DEUTSCH, C. BOCK); 30. April 1 dz nach E (M. DEUTSCH, I. WEIß); 02. Mai 2 dz nach W (M. DEUTSCH, C. BOCK, M. GRIMM); 03. Mai 1 dz nach S (A. BUCHHEIM); 05. Mai 2 dz nach N (A. BUCHHEIM); je 1 dz nach N am 08. Mai (A. BRÄUNLICH), 10. Mai (A. BUCHHEIM) und 12. Mai (C. BOCK, J. KUBE).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 2003: Heimzug: 21. April 3 dz nach N, Darßer Ort/NVP (I. WEIß).

Korrekturen zu den bisher erschienenen Jahresberichten und anderen Publikationen

Zwerggans *Anser erythropus*: 2005: Die Beobachtung einer Zwerggans am 18. Sept. auf der Lieps im NSG Nonnenhof/NB (DIENEMANN 2006) ist von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommern nicht anerkannt worden und ist daher zu streichen.

Zwergsäger *Mergus albellus*: 2005: Bei den 70 Zwergsägern am 01. Okt. auf dem Stuerschen See/MÜR (P. KRÄGENOW, K.-H. REINHART, R. MATZER, K.-H. OTT in: MÜLLER 2009) handelte es sich nicht um diese Art, sondern um 70 Zwergtaucher (P. KRÄGENOW, briefl. Mitt.).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: 2005: Das Datum der Erstbeobachtung von einem Individuum am 25. März über den Torfstichen in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (W. BEITZ in: DONNER 2006) ist falsch. Das richtige Datum ist der 25. Mai (K.-J. DONNER, briefl. Mitt.).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 2005: Der Jungvogel am 18. Sept. bei Potthagen/OVP (K. BEUG in: MÜLLER 2009) war nicht nach SW, sondern nach SE durchgezogen.

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: 2005: Der abweichend gefärbte Sandregenpfeifer am 18. und 25. Sept. (M. LANGE in: MÜLLER 2009) hielt sich nicht in der Kiesgrube Lüttow/LWL, sondern am Spülfeld Wampen/OVP auf (M. LANGE, briefl. Mitt.).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: 2004: Das Beobachtungsdatum von 1 sM am 14. April bei Hanstorf/DBR (R. MARQUARDT in: MÜLLER 2008) ist falsch. Das richtige Datum war der 14. Mai (R. MARQUARDT, briefl. Mitt.).

Blauehlchen *Luscinia svecica*: 2005: Bei der Beobachtung von 5-7 sM am 14. Mai im NSG Galenbecker See/MST und UER durch M. LANGE (MÜLLER 2009) ist das Datum falsch. Das richtige Datum war der 14. April (M. LANGE, briefl. Mitt.).

Literatur

- ANONYMUS (2006): Gänsegeier kreisen über Galenbeck. Neubrandenburger Zeitung/Nordkurier vom 07.06.2006.
- BARTHEL, P.H. & HELBIG, A.J. (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- BAUER, H.-G., BEZZEL, E. & FIEDLER, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Band 2: Passeriformes – Sperlingsvögel. 2. vollst. überarb. Aufl. Aula, Wiebelsheim.
- BAUMGART, W. (2008): Einige Hintergründe der in den letzten Jahren zunehmenden Gänsegeier-Einflüge (*Gyps fulvus*) nach Mitteleuropa. *Greifvögel u. Falknerie – Jahrbuch des Deutschen Falkenordens* 2007: 104-124, mit Anhang: Mecklenburg-Vorpommern – 23. Mai bis ca. 03. Juni 2006: 124-126.
- BLOHM, T. & WOTHE, C. (2007): Dezemberbeobachtungen einer Mehlschwalbe *Delichon urbicum* auf Usedom. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46: 81.
- DSK (DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION) (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. *Limicola* 23: 257-334.
- DIENEMANN, V. (2006): Ergebnisse der Wasservogelzählung im Bereich des NSG Nonnenhof und des Tollensesees 2005/2006. *Otter-Kurier* 13, H. 2: 7-8.
- DIENEMANN, V. (2007): Wasservogelzählung im Bereich der Lieps und des Tollensesees im Halbjahr 2006/2007. *Otter-Kurier* 14, H. 2: 41-43.
- DIERSCHKE, V. & HELBIG, A.J. (2008): Avifauna von Hiddensee. *Meer u. Museum* 21: 67-202.
- DONNER, K.-J. (2006): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg – Jahresbericht 2005. *Otter-Kurier* 13, H. 1: 26-46 (Teil 1: (Sterntaucher bis Trauerseeschwalbe).
- DONNER, K.-J. (2007): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg – Jahresbericht 2006. *Otter-Kurier* 14, H. 1: 14-32 (Teil 1: Höckerschwan bis Flusseeeschwalbe), H. 2: 5-25 (Teil 2: Hohлтаube bis Rohrammer).
- HEMKE, E. (2006): Gänsegeier am Galenbecker See. *Labus (Naturschutz im Landkreis Mecklenburg-Strelitz)* 24: 28-36.
- HEMKE, E. (2007): Rallenreiher am Pagelsee. *Labus (Naturschutz im Landkreis Mecklenburg-Strelitz)* 25: 78-80.
- KÖHLER, W. (2007): Auswilderung und Brutverlauf des Wanderfalken in Mecklenburg-Vorpommern 2006. *Greifvögel und Falknerie – Jahrbuch des Deutschen Falkenordens* 2005/2006 (2007): 128-130.
- LAMBERT, K. & NEHLS, H. W. (2006): Erste Brutten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 45: 332-337.
- LIPPERT, K. (2007): Projektgruppe Großvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern: Zusammenfassung der Brutergebnisse für das Jahr 2006. *Naturschutzarb. Meckl.-Vorp.* 50 (1): 65-66.
- MÜLLER, S. (2008): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2004. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46: 161-197.
- MÜLLER, S. (2009): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2005. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46: 241-283.
- MÜTZE, M. (2006): Bemerkenswerte Beobachtungen und Fänge im Frühjahrszug 2006 auf der Greifswalder Oie. *Seevögel* 27, H. 2: 14-15.

- SCHARNWEBER, C. (2006): Ungewöhnlich große Ansammlung von Gänsegeiern *Gyps fulvus* im Grenzland zwischen Vorpommern, Mecklenburg und der Uckermark. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 309-314.
- SCHELLER, W., SCHARNWEBER, C. & STARKE, W. (2007): Schreiadlerbrutbericht 2006 für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Unveröff. Bericht im Auftrag des LUNG, Güstrow.
- SCHWANBECK, J.-P. (2008): Die erste und erfolgreiche Hybridisation zwischen Schrei- und Schelladler (*Aquila pomarina* und *A. clanga*) in Deutschland im Land Mecklenburg-Vorpommern. Acta ornithoecol. 6, H. 2/3: 123-130.
- SELLIN, D. (2007 a): Zwei neue Brutvogelarten im Jahr 2006 in den Murchiner Wiesen (Landkreis Ostvorpommern). Vogelkd. Ber. zw. Küste u. Binnenland 6; H. 1: 17-19.
- SELLIN, D. (2007 b): „Ohne Wasser merkt euch das...“. Naturschutzarb. Meckl.-Vorp. 50, H. 1: 67-74.
- ULBRICHT, J., ROHDE, C. & FABIAN, D. (2009): Bestandsentwicklung und Rastphänologie der Kolbenente *Netta rufina* im Müritzgebiet – insbesondere am Wanker See – einem international bedeutenden Rastgebiet im Nordosten Deutschlands. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46: 223-232.
- ZIMMERMANN, H. (2007): Wie verbreitet ist das Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*) in Westmecklenburg? Mitt. Naturforsch. Gesell. West-Meckl. 7: 59-61.

Siegmar Müller
 Schleswiger Straße 11, 18109 Rostock
 E-Mail: siegmar.mueller@web.de



Kohlmeisen *Parus major*. Foto: P. HAUFF