

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2007

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Im Jahr 2007 wurden in Mecklenburg-Vorpommern keine neuen Vogelarten und Unterarten festgestellt. In den Nachträgen wird für 1998 der Erstnachweis des Zistensängers *Cisticola juncidis* genannt. Alle von der Seltenheitskommission Mecklenburg-Vorpommern geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung.

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich – wie bisher – der Liste von Barthel und Helbig (2005) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; dz. = durchziehend; N = Nord; E = Ost; S = Süd; West = West; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NSG = Naturschutzgebiet. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. NSG Insel Langenwerder/NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995, Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 40/1998, S. 5). Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenom-

men. Folgende nachstehend genannte Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt: Polder Große Rosin/DM (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees), Polder Upost/DM (Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin Werder), Polder Murchin/OVP (Murchiner Wiesen), Polder Johanneshof/OVP (Johanneshofer Wiesen), Polder Bugewitz/OVP (Bugewitzer Wiesen).

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben mir ihre Beobachtungen übermittelt. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e.V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus dem Landkreis Ludwigslust, Parchim, Bad Doberan, Güstrow, Waren, Neubrandenburg, Greifswald, der Insel Usedom und dem Landkreis Uecker-Randow erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte. Herr Dr. H. W. Nehls stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. Brenning konnte ich das Langenwerder-Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Von Herrn Dr. I. Stodian (Nationalparkamt Vorpommern) wurden Kopien der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und von der Insel Liebitz angefertigt und mir zugesandt. Die Herren C. Herrmann (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) und Dr. I. Stodian teilten mir Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Von folgenden Küstenvogelinseln erhielt ich Brutberichte (In Klammern werden die jeweiligen Bearbeiter angegeben): Barthel Oie (Herr J. Hartmann), NSG Insel Beuchel (Herr Dr. R. Bocksch) und NSG Insel Böhmeke und Werder (Herr W. Starke). Herr U. Schneider (1. Vorsitzender des Vereins Jordsand) übergab

mir den Jahresbericht 2007 für das NSG Greifswalder Oie. Von Herrn F. Joisten bekam ich den vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e.V. herausgegebenen Jahresbericht 2007 für das NSG Altwarper Binendünen, Neuwarper See und Riether Werder. Weiterhin sandte mir Herr M. Tetzlaff dem von ihm im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeiteten Zoologischen Beobachtungsbericht 2007 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See zu. Dem von den Herren Dr. G. Nowald, N. Donner, A. Nowald und K. Peter (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Kranichrast in der Rügen-Bock-Region 2007 wurden Zahlen über Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen.

Allen oben ausgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Beobachtungen

Höckerschwan *Cygnus olor*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Heuwiese/RÜG 141 BP (Mittelung I. Stodian). Große Ansammlungen im Sommer: 2. Juli 2.176 und 11. Aug. 3.115, NSG Struck/OVP (D. Sellin).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug/Letztbodybeobachtungen: 14. und 30. Mai je 1 ad. vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (T. Heinicke); 27. Mai 1 ad., Polder Murchin/OVP (M. Heiß); 30. Mai 1 vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG /T. Heinicke). Sommervorkommen: Vor dem Bessin auf Hiddensee 19. Aug. 1 ad. (T. Heinicke); Ziesetal bei Spiegelsdorf/OVP 8. und 10. Juli je 1 ad. (D. Sellin); Polder Murchin je 1 ad. am 3. Juni (B. Schirmeister, O. Wenzel), 8. Juni (J. Mohnhaupt) und 3. Aug. (D. Sellin); Polder Bugewitz/OVP 22. Juni 1 ad. (D. Sellin). Wegzug/Erstbeobachtungen (eventuell Übersommerer): 7. Sept. 1 ad. Polder Bugewitz (J. Mohnhaupt); 16. Sept. 1 ad., Greifswalder Bodden vor Loissin/OVP (M. Tetzlaff, C. Perlick).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*: Heimzug/Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bei Nehringen/NVP 26. März über 400 auf Rapsfeld (K. Lambert, H. W. Nehls); bei Annehof/DM 7. März 345 auf Rapsfeld (C.

Rohde); NSG Struck/OVP 11. März 531 (D. Sellin); Greifswalder Bodden zwischen Vierow und Ruden/OVP 3. April 253 (D. Sellin); bei Lodmannshagen/OVP 25. März 348 ad. und 24 vj. auf Rapsfeld (D. Sellin); bei Mölschow auf Usedom/OVP 17. März 215, davon 35 vj. (W. Nehls). Sommervorkommen: 1. Juli 2 ad., Peenestrom bei Hohendorf/OVP (E. Fründt). Starker Wegzug: 20. Okt. 396 dz. nach NW, 7:00-12:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Bansin auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 4. Nov. 326, davon 42 juv., dz. nach NW, 7:15-11:15 Uhr und 14:00-15:00 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. Schirmeister).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 10. Febr. 2 ad., Viehweide bei Neukalen/DM (C. Rohde); 17. Febr. 1, Lewitz bei Friedrichsmoor/LWL (H. Zimmermann); 16. März bis 14. April 1, am 17. März als vj. bestimmt, Klosterwiesen zwischen Kloster und Vitte auf Hiddensee/RÜG (J. Schubert, N. Donner, M. Heindl, E. Jachmann, T. Kepp, S. Dahlke, S. Fregin, M. Luhn) (Abb. 1); 20.-21. Okt. 2, NSG Großer Schwerin/MÜR (A. Griesau, M. John), die Beobachtung am 20. Okt. auch in: Donner 2008); 17.-23. Nov. 2 ad. zwischen Beckerwitz und Hohen Wieschendorf/NWM (J. Mevius, B. Freitag, R.-R. Strache).



Abb. 1: Am letzten Tag ihres vierwöchigen Inselaufenthalts wurde diese vorjährige Rothalsgans *Branta ruficollis* in typischer Gesellschaft von Weißwangengänsen *Branta leucopsis* fotografiert. 14.04.2007, Klosterwiesen auf Hiddensee. Foto: M. Luhn.

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste/Durchzug und Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 14. April 510 (D. Brenning, P. Hauff u. a.); vor dem NSG Insel Koos/HGW 12. April 234 am Schlafplatz

(R. Abraham); Bodden zwischen der Insel Riems/HGW und der Halbinsel Zudar/RÜG 4. Nov. 6 rastend und 100 dz. nach NW in 95 min. am späten Vormittag (R. Bendt); Ostsee bei Bansin auf Usedom/OVP 20. Okt. 112 dz. nach NW, 7:00-12:00 Uhr MESZ (B. Schirmeister). Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder 1.-16. Juni 1-17 (D. Jäkel, H. W. Nehls, R.-R. Strache), 4. und 6. Juli je 1 (F. Gosselck), 1.-6. Aug. 1 (G. Puhlmann); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 17. Juni 1 vj. (P. Vinke), 18. Juni 1 ad. (R. Abraham), 28.-29. Juni 1 ad. und 1 vj. (P. Vinke, A. Kocum, R. Abraham). Binnenland: 3. März 2 auf Wiesen bei Sietow/MÜR (W. Schultz); 28. Aug. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (H.-E. Sternberg); 20. Dez. 18 und 21. Dez. 17 auf Maisfeld bei Dalmsdorf/MÜR (W. Schultz).

Kanadagans *Branta canadensis*: Binnenland: 6. Jan. 37, Lewitz bei Banzkow/PCH (F. Duty); 14. Jan., 18. Febr., 10. und 24. März je 1, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (V. Dienemann, S. Pellow in: Donner 2008; Dienemann 2007); 27. Febr. 1, Torfwiesen bei Malchin/DM (C. Rohde); 4. März 1, NSG Entenmoor Moitin/DBR (F. Vökler); 9. März 2, Baggersee Zweedorf/LWL (D. Kasper); 25. April 1 bei Bernstorf/LWL (S. Noetzel); 6. Mai 1, NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR (F. Vökler); 9. Juni 13 über Röbel/MÜR nach NE fliegend (P. Krägenow) und 1, Friedländer Große Wiese bei Heinrichswalde/UER (M. Tezlaff, K. Mathé); 3. Sept. 1 ad., Kiessee Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL (M. Hippke); 19. Okt. 11 nach NE fliegend, Klepelshagen/UER (M. Tezlaff); 24. Okt. 18 bei Wiendorf/DBR (H. Emmerich); 4. Nov. 2, NSG Breeser See/GÜ (J. Loose, A. Martin); 13. Dez. 2 und 15. Dez. 1 bei Dalmsdorf/MÜR (W. Schultz); 30. Dez. 1, Klärteiche Güstrow/GÜ (W. Köhler).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste/Ansammungen und Durchzug ab 1.000 Ind.: NSG Insel Langenwerder/NWM 20. Okt. 1.200 dz. nach SW, 13:00-18:00 Uhr MESZ (M. Helm); Wiecker Wiesen auf dem Darß/NVP 6. März 2.500 (D. Jäkel), 20. Okt. 2.600 (K. Lambert); Michaelsdorfer Wiesen/NVP 20. Okt. 2.500 (K. Lambert); Bresewitzer Haken/NVP 13. März 1.500 (K. Lambert, H. W. Nehls); Barther Oie/NVP 24. März 2.500 (D. Vollhardt), 25.

April 1.600 (K. Lambert), 28. April 1.200 (J. Hartmann, K. Kremp, J. Leps u. a.), 29. April 1.500, 30. April 1.800 und 1. Mai 2.500 (J. Hartmann, J. Leps), 6. Okt. 1.000 (K.-J. Fehlberg), 20. Okt. 1.000, davon 900 rastend und 100 nach SW überfliegend (K. Lambert); Halbinsel Zingst südlich Müggenburg/NVP 3.-8. Nov. 1.500 (J. Hartmann); bei Fahrenkamp/NVP 4. Nov. 1.200 (D. Jäkel), 5. Nov. über 1.200 und 22. Nov. über 1.500 (K.-J. Fehlberg); bei Küstrow/NVP 27. Nov. 3.000 (K.-J. Fehlberg). Sommervorkommen: Barther Oie 1.-24. Juni 3-15 (J. Hartmann, A. Boldt, U. Böhme u. a.), 8. Juli 1 (H.-J. Köhn, G. Renner, K. Sten); Klosterwiesen auf Hiddensee/RÜG 19. Juli 2 (C. Völlm, J. Limberg), 30. Juli und 20. Aug. je 2 (T. Heinicke); Nonnensee bei Bergen/RÜG 1. Juni 1 (M. Bräse). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Jan. 4.452 Ind. in den Küstengewässern, davon 4.196 in der Darßer Boddenkette bis Barhöft/NVP (Mitteilung H. W. Nehls). Binnenland/Ansammungen ab 100 Ind.: 1. Febr. 230, Gastwiese in der Lewitz bei Rusch/PCH (K. Goeritz); 6. März 195, Große Parchimer Wiese in der Lewitz bei Matzlow/PCH (K.-D. Feige); 15. März 102 ebenda (V. Beiche, W. Grandt).

Weißwangengans x Blässgans *Branta leucopsis* x *Anser albifrons*: 23. Nov. 1 Hybride bei Groß Schoritz/RÜG (M. Bräse); 16. Dez. 1 Hybride, Thurbruch bei Labömitz auf Usedom/OVP (B. Schirmeister).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: Zwischen Dömitz und Heiddorf/LWL 16. Febr. 2 (H. Zimmermann); Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 23. Okt. 2 (K.-D. Feige); Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 15. April 8 (H. Zimmermann); zwischen Elmenhorst und Nienhagen/DBR 20. Jan. 1 (B. Russow); bei Klein Markow/GÜ 4. Febr. 1 ad., 5. Febr. 2, davon mind. 1 ad., und 8.-9. Febr. 1 (C. Rohde); beim Bahnhof Lelkendorf/GÜ 17. Jan. 3, davon 1 ad., und 22. Jan. 1 K2 (C. Rohde); bei Lelkendorf 4.-5. Febr. 1 (C. Rohde); bei Alt Sührkow/GÜ 27. Febr. 2 und 16. Nov. 2 ad. (C. Rohde); Borner Wiesen (Werre) auf dem Darß/NVP 7. März 1 (H. W. Nehls); bei Neuen-dorf/NVP 17. Febr. 2 (K. Lambert); Barther Oie/NVP 23. Juli 1 (J. Hartmann); bei Vippe-

row/MÜR 23. Jan. 3 und 23. Dez. 1 (C. Rohde); bei Zierzow/MÜR 23. Jan. 2 (C. Rohde); bei Lansen/MÜR 10. Jan. 1 ad. (C. Rohde); bei Röbel/MÜR 3. Jan. 4, davon mind. 2 ad. (C. Rohde); Torfwiesen bei Malchin/DM 27. Febr. 1 ad. und 1 K2 (C. Rohde); bei Basedow Höhe/DM 24. Jan. 1 (C. Rohde); bei Schwabendorf/DM 22. Jan. 1 K2 (C. Rohde); bei Neukalen/DM 12. Jan. 1 (C. Rohde); Viehweide bei Neukalen 9. März 2 (C. Rohde); zwischen Neukalen und Salem/DM 25. Febr. 1, 1. März 3, 4. März 2 und 6. März 1 (C. Rohde); zwischen Schorrentin und Sarmstorf/DM 19. Febr. 4 (C. Rohde); zwischen Upost und Zarnekow/DM 19. Febr. 1 K2 (C. Rohde); zwischen Helle und Tetzitz/RÜG 17. Nov. 4 ad. und 1 juv. (R. Weiß); zwischen Dreschwitz und Dußwitz/RÜG 25. Nov. 4 ad. (R. Weiß); zwischen Helle und Zirmoisel/RÜG 9. Nov. 5 ad. und 1 juv. (R. Weiß); bei Rothenkirchen/RÜG 1. Nov. 1 ad. (M. Bräse); bei Gütting/RÜG 29. Okt. 3 ad. (M. Bräse); Lubitzer Wiesen/RÜG 14. Febr. 1 ad. (R. Weiß); bei Schweikwitz/RÜG 28. Dez. 2 ad. (M. Bräse); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Okt. 1 ad. (P. Vinke); Wampener Küste/OVP 18. Nov. 1 (M. u. C. Jaschhof); Greifswald/HGW 16. Febr. 1, Deponie Salinenstraße und 20. Febr. 1 ad., später nach W abfliegend, An den Bleichen, Ryckwiesen zwischen Wackerow und Greifswald (P. Vinke); bei Hinrichshagen Hof II/OVP 13. Okt. 2 ad. (P. Vinke); Ludwigsburger Felder zwischen Neuendorf und Neuendorf Ausbau/OVP 19. Okt. 1 dj. (P. Vinke); bei Neu Boltenhagen/OVP 22. Okt. 1 ad., 25. Okt. und 26. Okt. je 2 ad. (P. Vinke, H. Herlyn außer am 22. Okt.); bei Gustebin/OVP 23. Okt. 1 ad. (P. Vinke, H. Herlyn); bei Kühlenhagen/OVP 23. Okt. 1 ad. (P. Vinke, H. Herlyn); Polder Murchin/OVP 1. März 1 (D. Sellin), 4. März 1 (M. u. C. Jaschhof), 6. März 1 (M. Heindl), 15. April, 30. April, 1. und 6. Mai je 1 (M. u. C. Jaschhof); bei Mölschow auf Usedom/OVP 15. Nov. 1 (J. Roeder); bei Heinrichswalde/UER 5. Okt. 1 (C. Rohde).

Zwerggans *Anser erythropus*: 23. Jan. 2 ad., später nach SW fliegend, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (P. Strunk)*.

Blässgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: Am Groß Tessiner See/NWM 1. Juli 1 (F. Vökler); Barther Oie/NVP 3.-4. Juni 1, 5.-6. Juni

2 und 7. Juni 1 (A. Boldt), 16. Juli 3 ad., 17.-18. Juli 2 ad. und 25. Juli bis 2. Aug. 3 ad. (J. Hartmann); Polder Upost/DM 8. Juni 1 K2 (H. W. Nehls), 11. Juni 1 (K. Lambert); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1. Juni 1 ad. (M. Heiß), 7. Juni 1 (D. Hoereth-Boentgen, S. Boentgen), 17. Juni 1 ad. (P. Vinke), 18. Juni 1 ad. (R. Abraham), 19. Juni 1 vj. (J. Mundt), 28. Juni 1 ad. (P. Vinke, A. Kocum), 29. Juni 1 ad. (R. Abraham); NSG Kooser See/OVP 16. Juli 1 ad. (R. Abraham); 24. Aug. 1 ad., Kooser Berg/OVP (P. Vinke). Abweichende Färbung: 25. Nov. 1 ad. mit einheitlich hell sandfarbener Oberseite, zwischen Zecherin und Mölschow auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); seit 16. Dez. 1 leukistisches Ind., aber mit schwarzer Bauchstreifung, Polder Torfmoorgraben und Fahrbinder Damm in der Lewitz/LWL (H. Zimmermann).

Blässgans x Weißwangengans *Anser albifrons x Branta leucopsis*: 15. Okt. 1 Hybride, bei Loisin/OVP (P. Vinke).

Graugans *Anser anser*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 3.821 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls). Abweichende Färbung: 13.-17. Febr. 1 Totalalbino (völlig weißes Gefieder, Schnabel und Beine rosafarben, Augen rötlich) bei Stubbenfelde auf Usedom/OVP (K. Behn, B. Schirmeister).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brutnachweise: Haustierpark Tüzen/NWM 29. Juli 1 Paar mit 7 flüggen juv. (F. Vökler); Baggersee Elbwiesen bei Gothmann/LWL 5. Aug. 1 BP mit 7 juv. (K. Kähler); Scharbower Teiche/LWL 17. April 1 BP, Nest auf Eiche in einem Mäusebussardhorst (G. Fehse), 19. April Nest zerstört vorgefunden (G. Fehse, B. Schömer, K.-D. Lippmann); Koppelteich auf Stutwiese nördlich Bad Doberan/DBR 31. Juli 1 Paar mit 4 pull. (F. Vökler); Petrikerche in Rostock/HRO 1 BP (Mitteilung H. Wenck), 26. Mai 1 nfl. von Bürgern unterhalb der Kirche gefunden und in den Rostocker Zoo gebracht (Mitteilung E. Liese), 23. Juni, 9. Juli, 16. Juli und 1. Aug. je 1 Paar mit 1 juv. auf Unterwarnow in Höhe der Petrikerche zwischen Holzhalbinsel und Petribrücke (D. Daberkow, E. Lambert); Kieswerk Langhagen/GÜ 2. Juli 1 Gelege mit 4 Eiern, im November 1 Paar mit 4 juv. (W. Neubauer).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste/Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 17. Febr. 200 (H. Mers, G. Rogge, K.-E. Sauerland); vor dem Gellen auf Hiddensee/RÜG 13. Mai 585 (T. Heinicke); vor dem Besin auf Hiddensee/RÜG 12. Mai 209 (T. u. K. Heinicke); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 12. März 261 (D. Sellin). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL 3 BP mit 4, 7 und 14 juv. (T. Wäder, M. Hippke, R. Mönke). Brutverdacht bestand für folgende Gebiete: Sudeaue bei Gothmann/LWL und Polder Mahnkenwerder/LWL je 1 Paar, Elbvorland bei Mahnkenwerder/LWL 3 Paare, Sudewiesen bei Soltau/LWL und Sudewiesen bei Gothmann/LWL je 1 Paar (M. Teppke); Polder Upost/DM 2 Paare (C. Rohde).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: NSG Insel Langenwerder/NWM 2. Juni 1 Weibchen (D. Jäkel); Hellbachmündung am Salzhaff bei Roggow/DBR 28. März 1 (D. Jäkel); bei Bartelshagen II/NVP 8. Sept. 1 (M. Modrow); Barther Oie/NVP 25. Juli 1, 26. Juli 3, 27. Juli und 1. Aug. je 2 (J. Hartmann); Baggersee Langsdorf/NVP 30. Jan. 1 (M. Müller); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 28. Juli 1 Weibchen (M. Jaschhof); Salzwiese Ladebow/HGW 29.-30. Juli 1 (W. Starke), 1. und 11. Aug. je 1 dj. (M. Jaschhof); NSG Struck/OVP 16. Juni 1 (F. Vökler), 11. und 23. Juli je 1 ad. Weibchen (D. Sellin).

Mandarinente *Aix galericulata*: Brutvorkommen: Tribberatzer Niederung/RÜG 6. Mai 1 Weibchen aus Waldkauzkasten abfliegend, Gelege mit 7 Eiern, 16. Mai Gelege vermutlich von einem Raubsäuger ausgenommen (B. Bandy, J. Boy), erster Brutnachweis für Mecklenburg-Vorpommern; Warnowdurchbruchstal zwischen Groß Görnow und Klein Raden/GÜ 1. Juli 8 flügge juv. (H. Matthes, A. Griesau, U. Hermanns, D. Seemann in: Matthes und Vökler 2010), 28. Juli noch 2 flügge juv. (F. Vökler in: Matthes und Vökler 2010). Beobachtungen: 8. und 19. Febr. je 1 Männchen, Fischerdorf zwischen Lütten Klein und Evershagen/HRO (K. Lambert); 7. April 1 Paar nördlich der Brücke im Warnowdurchbruchstal bei Sternberger Burg/PCH (M. Lange); 8. April 1 Männchen, NSG Warnowdurchbruchstal nordöstlich

Groß Görnow/PCH (L. Daubner); 10. Mai bis 29. Dezember 1 Männchen, Nordteil des Tollensees, Ölmühlenbach, Wehr bis Brücke B 104/NB (K.-J. Donner, H. Förster, P. Maubach, H. Nehring in: Donner 2008); 20. Mai 1 ad. Männchen PK, Polder Waschow/OVP (O. Wenzel); 4. Dez. 1 Paar auf einem Feldsoll bei Borgfeld/DM (J. Hubert in: Donner 2008); 21. und 23. Dez. je 1 Weibchen, Linde unterhalb der Papiermühle/NB (K.-J. Donner, N. Donner nur am 23. Dez. in: Donner 2008).

Schnatterente *Anas strepera*: Monatliche Höchstzahlen ab 1.000 Ind für folgende Gebiete: Polder Menzlin/OVP 26. Sept. 1.000 (D. Sellin); Polder Anklam - Menzlin/OVP 5. Nov. 1.370 (D. Sellin); Polder Anklam - Görke/OVP 8. Aug. 1.625, 24. Sept. 1.250, 20. Okt. 1.140 (D. Sellin); Peenetal zwischen Anklam und Neuhoof/OVP 9. Aug. 1.500 (W. Mädlow); Polder Anklam West 15. Sept. 1.400 (J. Mohnhaupt); Polder Murchin/OVP 20. Juni 5.330, 11. Juli 4.800, 3. Aug. 5.600, 5. Sept. 3.450 (D. Sellin); Polder Johanneshof/OVP 9. Aug. 3.600 (W. Mädlow); Polder Kamp/OVP 23. Sept. 1.000 (D. Sellin); NSG Putzarer See/OVP 22. Aug. 1.500 (M. Tetzlaff, K. Mathé). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 426 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls). Wintervorkommen ab 100 Ind.: Polder Beestland/DM 6. Jan. 580 (H. W. Nehls, K. Lambert); Ladebower Küste bis NSG Wampener Riff/HGW und OVP 13. Jan. 125 (R. Bendt); NSG Struck/OVP 16. Dez. 245 (D. Sellin); Spandowerhagener Wiek/OVP 28. Dez. 300 (D. Sellin); Polder Menzlin 5. Jan. 135, 19. Dez. 160 und 29. Jan. 130 (D. Sellin); Polder Anklam - Görke - Menzlin 10. Dez. 660 (D. Sellin); Polder Anklam - Görke 5. Jan. 1.820 (D. Sellin); Polder Murchin 5. Jan. 230 (D. Sellin), 6. Jan. 520 (B. Schirmeister), 13. Jan. 140 (O. Wenzel), 10. Dez. 650 (D. Sellin). Abweichende Färbung: 18. und 27. Mai je 1 leukistisches Ind., sieht aus wie extrem verblichenes Männchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. Völlm); 1. Juni 1 extrem helles Ind., ebenda (M. Heiß).

Pfeifente *Anas penelope*: Küste/Ansammlungen und Durchzug ab 5.000 Ind.: 14. Jan. 6.000, Kirchsee bei Weitendorf auf Poel/NWM (R.-R. Strache); 9. Sept. 7.100 dz. nach NW, 8:00-

14:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Bansin auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 11. Sept. 6.000 und 16. Sept. 6.220, NSG Struck/OVP (D. Sellin); 1. Okt. 5.570, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. Sellin), 13. Okt. 5.750, Bock/NVP (D. Jäkel, H. Mers, teilweise. S. Müller, K.-E. Sauerland, M. Teppke). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 18.055 Ind. in den Küstengewässern, davon 10.672, Wismarbucht mit Poel und Salzhaff/NWM und DBR (Mitteilung H. W. Nehls). Binnenland/Brutnachweis: 4. Juli 1 ad. Weibchen mit 5 pull., Polder Große Rosin/DM (C. Rohde). Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Polder Rodde/NVP 1. und 7. März je 2.700 (C. Rohde), 10. März 4.000 (K. Lambert, H. W. Nehls), 12. März 3.000 (T. Leipe), 26. März über 2.000 (H. W. Nehls, K. Lambert); Polder Beestland/DM 26. März 2.000 (H. W. Nehls, K. Lambert); Polder Große Rosin 2. April 2.200 (C. Rohde).

Krickente *Anas crecca*: Küste/Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 1.021 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Abweichende Färbung: 25. Mai 1 melanistisches Weibchen mit 2 melanistischen pull. und 5 normal gefärbten pull., Kläranlage Ladebow/HGW (C. Völlm); 24. Nov. 1 leukistisches Männchen, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. Zimmermann).

Spießente *Anas acuta*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 7. März 1.100, Polder Rodde/NVP (C. Rohde); 12. März 1.000 ebenda (T. Leipe); 7. April 1.400, Polder Beestland/DM (M. Teppke); 9. Sept. 1.472 dz. nach WNW, 8:50-15:10 Uhr MESZ, NSG Wampener Riff/OVP (C. Völlm).

Spießente x Stockente *Anas acuta x Anas platyrhynchos*: 11. Juni 1 Männchen PK > SK Hybride, Kläranlage Ladebow/HGW (P. Vinke).

Knäkenente *Anas querquedula*: Heimzug/Erstbeobachtung: 7. März 1 Männchen, Lychensee auf dem Darß/NVP (H. W. Nehls). Ansammlungen ab 100 Ind.: Polder Rodde/NVP 20. Juni 110, meist Männchen (J. Mundt), 20. Aug. 120 (A. Kormannshaus, B. Ratzke, K. Steiof, S. Ur-

moneit); Polder Große Rosin/DM 2. Aug. 180 (C. Rohde), 15. Aug. 300 (H. W. Nehls, K. Lambert); Polder Upost/DM 17. Juni 125 (C. Rohde); Polder Klotzow/OVP 17. Juni 120 (B. Schirmeister, D. Sellin, O. Wenzel). Wintervorkommen: 14. Jan. 1 Männchen, Lieps im NSG Nonnenhof/NB (V. Dienemann u. S. Peplow in: Dienemann 2007 bzw. Donner 2008).

Löffelente *Anas clypeata*: Ansammlungen und Durchzug ab 500 Ind.: Polder Rodde/NVP 11. März 500 (D. Jäkel), 30. April 500 (K. Lambert); Polder Große Rosin/DM 2. April 800 (C. Rohde); Polder Upost/DM 11. April 800 (K. Lambert); Ostsee bei Bansin auf Usedom/OVP 9. Sept. 756 dz. nach NW, 8:00-14:00 Uhr MESZ (B. Schirmeister). Wintervorkommen: Bei der Marina Hohen Wieschendorf/NWM 23. Dez. 1 Männchen und 1 Weibchen (J. Mevius); Wismarbucht am Fliemstorfer Huk/NWM 1. Jan. 2 Männchen PK und 2 Weibchen (A. Müller); Fauler See bei Redentin/HWI 14. Jan. 2 Männchen PK (J. Mevius); Breitling bei der Poeldammbrücke/NWM 26. Dez. 4 Männchen und 4 Weibchen (J. Mevius); NSG Insel Langenwerder/NWM 6. Jan. 1 Männchen (D. Brenning, B. Heinze), 26. Dez. 1 Männchen (J. Mevius); Groß Tessiner See/GÜ 7. Jan. 2 Männchen und 3 Weibchen (K. Lambert); Prohner See/NVP 13. Jan. 4 Männchen und 1 Weibchen (P. Strunk); Gristower Wiek bei der Insel Riems/HGW 14. Jan. 5 weibchenfarbig (M. Dauber); NSG Wampener Riff/OVP 13. Jan. 10 Männchen und 2 Weibchen ÜK (R. Bendt), 20. Febr. 1 Männchen und 2 Weibchen (R. Abraham); NSG Struck/OVP 13. Jan. 3 Männchen und 2 Weibchen), 18. Febr. 3 Männchen und 1 Weibchen, 16. Dez. 70 (D. Sellin); Spandowerhagener Wiek/OVP 28. Dez. 50 (D. Sellin); Polder Anklam – Görke/OVP 5. Jan. 27 (D. Sellin); Polder Murchin/OVP 5. Jan. 28 (D. Sellin), 6. Jan. 23 (B. Schirmeister), 13. Jan. 46 (O. Wenzel). Abweichende Färbung: 7. Okt. 1 Teilalbino (Kopf, Hals, Hand- und Armschwingen, große Handdecken und große Armdecken überwiegend weiß), NSG Riedensee/DBR (F. Vökler).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen und Brutnachweise: NSG Röggeleiner See/NWM 15. Juni 1 Weibchen mit 1 pull. (R. Mönke); NSG Krakower Obersee/GÜ 14. Mai 1 Gelege mit 9

Eiern und 20. Juni 1 Weibchen mit 4 juv. (W. Neubauer); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. Hartmann); Drewitzer See/MÜR 9. Juni 1 Gelege mit 12 Eiern auf Insel (W. Neubauer in: Mewes et al. 2010); NSG Großer Schwerin/MÜR 22. Juli 1 Weibchen mit 2 juv. (R. Schwarz, I. Thienemann); Nitschow – Müritzufer bei Gotthun/MÜR 12. Aug. 1 Weibchen mit 2 juv. (D. Busse); Stargarder Bruch – Nordteil des Tollensesees/NB 12.-16. Juni 1 Weibchen mit 1 pull. (K.-J. Donner, H. Förster in: Donner 2008). Heim- und Wegzug/monatliche Höchstzahlen ab 100 Ind. in folgenden Gebieten: Müritz bei Klink/MÜR 19. Sept. 130, davon 70 Männchen und 60 weibchenfarben, 10. Okt. 1.140, davon 690 Männchen und 450 weibchenfarben und 5. Nov. 740, davon 510 Männchen und 230 weibchenfarben (C. Rohde); Zähler Lank im NSG Großer Schwerin/MÜR 30. Aug. 455, davon 30 Männchen und 155 weibchenfarben und 5. Sept. 435, davon 275 Männchen und 160 weibchenfarben (C. Rohde); Feisnecksee/MÜR 15. April 169, davon 118 Männchen und 51 Weibchen (G. Heclau); Ostufer der Müritz/MÜR 10. Okt. 300, davon 180 Männchen und 120 weibchenfarben (C. Rohde); Rederangsee/MÜR 11. April 210, davon 160 Männchen und 50 Weibchen (I. Heinzel); Warnker See/MÜR 19. März 136, davon 94 Männchen und 42 Weibchen (H.-J. Jessel), 9. April 130 (F. Hänsel), 12. Sept. 520, davon 420 Männchen und 100 weibchenfarben, und 29. Okt. 1.230, davon 845 Männchen und 385 weibchenfarben (C. Rohde), 1. Nov. 483 (M. Tetzlaff, H. Quardokus). Wintervorkommen: Inselfsee/GÜ 25. Febr. 2 Männchen und 1 Weibchen (M. Montschko); Jabelscher See bei Jabel/MÜR 2. Febr. 2 Männchen und 1 Weibchen, 9. Febr. 1 Männchen, 19. Febr. 2 Männchen und 17. Dez. 5 Männchen und 1 Weibchen (F. Hänsel); Müritz bei Klink 14. Jan, 18 Männchen und 15 Weibchen (F. Seemann), 31. Jan. 12 Männchen und 7 Weibchen (H. Harms), 15. Febr. 17 Männchen und 3 Weibchen, 16. Febr. 4 Männchen und 1 Weibchen, 25. Febr. 2 Männchen und 2 Weibchen, 27. Febr. 10 Männchen und 9 Weibchen, 1. Dez. 4 Männchen und 1 Weibchen, und 8. Dez. 4 Männchen und 1 Weibchen (F. Hänsel), 13. Dez. 50 Männchen und 35 weibchenfarben (C. Rohde), 14. Dez. 4 Männchen und 4 Weibchen (F. Hänsel), 17. Dez. 40 Männ-

chen und 25 weibchenfarben, 18.-19. Dez. 22 Männchen und 8 weibchenfarben und 28. Dez. 14 Männchen und 8 weibchenfarben (C. Rohde); Warnker See 2. Jan. 4 Männchen und 7 weibchenfarben und 15. Jan. 2 Männchen und 1 Weibchen (C. Rohde), 18. Febr. 7 Männchen und 3 Weibchen (F. Hänsel), 19. Febr. 2 Männchen und 1 Weibchen (C. Rohde), 24. Febr. 26 Männchen und 14 Weibchen (F. Hänsel).

Moorente *Aythya nyroca*: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 21. Juli 1 Weibchen oder dj. auf dem Neuhofer Teich 1 (H. Zimmermann); Polder Rodde/NVP je 1 ad. Männchen PK am 8. Juni (H. W. Nehls, T. Heinicke, M. Vieth u. a.), 10. Juni (M. Heiß, M., C. u. H. Jaschhof) und 11. Juni (K. Lambert); Torgelower See/MÜR 24. Juni 1 ad. Männchen (M. Hoffmann); Warnker See/MÜR 30. Aug. bis 27. Sept. 1 ad. Männchen SK (30. Aug. R. u. F. Seemann, 4.-27. Sept. E. Härtel, 3., 12. und 14. Sept. C. Rohde); Kläranlage Ladebow/HGW 27.-31. Mai 1 ad. Männchen PK (27. und 29. Mai H. Herlyn, 30. Mai P. Vinke, 31. Mai M. Heindl); Polder Johanneshof/OVP 4. Juni 1 Männchen (E. Fründt); Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP 22. Sept. 1 Weibchen (J. Mohnhaupt, W. Smit).

Tafelente *Aythya ferina*: Ansammlung ab 5.000 Ind.: 3. Sept. 5.800, Warnker See/MÜR (C. Rohde); 26. Sept. 10.000 ebenda (H. Häckel in: Donner 2008). Abweichende Färbung: 19. Febr. 1 Weibchen (Körper rötlichbraun, Kopf und Hals rötlichbraun gefärbt, Schnabel normal gefärbt) Jabelscher See bei Jabel/MÜR (F. Hänsel).

Tafelente x Reiherente *Aythya ferina x Aythya fuligula*: 3. Sept. 1 ad. Männchen Hybride, Warnker See/MÜR (C. Rohde).

Reiherente *Aythya fuligula*: Binnenland/monatliche Höchstzahlen ab 10.000 Ind. auf dem Warnker See/MÜR: 26. Sept. 12.000 (H. Häckel in: Donner 2008), 11. Okt. 17.200 und 5. Nov. 14.200 (C. Rohde).

Bergente *Aythya marila*: Küste/Höchstzahlen ab 20.000 Ind. für folgende Gebiete: Prohner Stausee/NVP 14. März 20.000 (J. Bellebaum, H. Wendeln); Seegebiet zwischen NSG Greifs-

walder Oie und NSG Ruden/OVP 9. Okt. 40.000-50.000 (M. Mähler, M. Bulla, H. Prüter, S. Papenfuß u. a. bzw. Mähler 2007). Binnenland: Barniner See/PCH 10. und 16. März je 1 Männchen (E. Schmidt); NSG Großer Schwerin/MÜR 23. Okt. 2 Weibchen und 26. Okt. 3 Weibchen (A. Christner u. a.); Warnker See/MÜR mit folgenden monatlichen Höchstzahlen: 8. Jan. 52, davon mind. 18 Männchen, 19. Febr. 8 Männchen und 13 weibchenfarben (C. Rohde), 20. März 17 Männchen und 13 Weibchen (F. Hänsel), 9. April 1 Männchen (I. Heinzel), 12. Sept. 2 weibchenfarben, 29. Okt. 11 Männchen und 18 weibchenfarben, 19. Nov. 23 Männchen und 34 weibchenfarben (C. Rohde); Nordteil des Tollensees/NB 15. Juni 1 Weibchen (H. Förster, P. Maubach).

Bergente x Reiherente *Aythya marila x Aythya fuligula*: 9. Jan. 1 Hybride, NSG Kooser See/OVP (P. Vinke).

Scheckente *Polysticta stelleri*: 4. April 1 Männchen K2 dz. nach E, vor Kap Arkona/RÜG (J. Kube)*.

Prachteiderente *Somateria spectabilis*: Vor dem Darßer Ort/NVP 8. April 1 Männchen PK dz. nach NE (V. Hesse)*, 31. Dez. 1 ad. Männchen dz. nach SW (S. Werder, S. Olschewski)*; vor Kap Arkona/RÜG 26. März 1 ad. Männchen PK oder subad. dz. nach E (C. Bock, M. Grimm)*, 3. April 1 ad. Männchen oder K3 dz. nach W (J. Kube), später wohl derselbe Vogel dz. nach E (J. Dierschke)*, 2. Mai 1 immat. Männchen K3 dz. nach W (M. Grimm)*.

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch/HWI 7 BP (Mitteilung U. Brenning); Heuwiese/RÜG 5 BP (Mitteilung I. Stodian); NSG Greifswalder Oie/OVP 1 Paar mit Brutverdacht (M. Mütze). Binnenland: 7. Jan. 1 Weibchen, Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. Schmahl).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste/Heimzug/große Ansammlungen: 27. März 20.280, Greifswalder Bodden zwischen Vierow und NSG Ruden/OVP und 3. April 18.900-20.900 ebenda (D. Sellin). Sommervorkommen: 31. Mai bis 1. Juni 1 Paar, NSG Ruden (R. Abraham); 25. Juni 1 Weibchen, NSG Insel Lan-

genwerder/NWM (H. W. Nehls). Wegzug/Erstbeobachtungen: 14. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder (H. Zimmermann); 30. Sept. 6 Männchen, Dänische Wiek bei Ludwigsburg/OVP (M. Tetzlaff, C. Perlick). Binnenland: 5. Jan. 1 Weibchen, Warnker See/MÜR (I. Heinzel); 4. Juni 1 Weibchen, Polder Upost/DM (K. Lambert).

Trauerente *Melanitta nigra*: Binnenland: 8. Nov. 2 weibchenfarben, Müritz bei Klink/MÜR (C. Rohde).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 8. Jan. 1 weibchenfarben, Warnker See/MÜR (C. Rohde); 5. und 9. Nov. je 1 weibchenfarben, Müritz bei Klink/MÜR (C. Rohde); 13. Dez. 1 Männchen, Nordteil des Tollensees/NB (H. Förster in: Donner 2008); 28. Dez. 4, Wickendorfer Bucht des Schweriner Außensees/NWM (F. Fritzsche, L. Herz).

Schellente *Bucephala clangula*: Ansammlungen ab 1.000 Ind. im Sommer: 15. Juli 2.700 und 12. Aug. 1.602, NSG Kooser See/OVP (P. Vinke).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Heimzug/Letzbeobachtungen: 10. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen, NSG Struck/OVP (D. Sellin); 14. Mai 1 Männchen, NSG Riether Werder/UER (B. Harke, H. Lemke, B. Heinze); 19. Mai 2, NSG Struck (D. Sellin). Sommervorkommen: Lychensee auf dem Darß/NVP 13. Aug. 1 weibchenfarben (K. Lambert); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 14. Juli 1 Männchen (P. Vinke), 1. Aug. 1 weibchenfarben (M. Heiß), 13. Aug. 1 Weibchen (P. Vinke); Beek am NSG Insel Koos/HGW 29. Aug. 1 weibchenfarben (M. u. C. Jaschhof); NSG Struck 4. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen, 18. und 24. Juni, 2., 7. und 24. Juli je 1 ad. Weibchen, Freesendorfer See (D. Sellin). Wegzug/Erstbeobachtungen oder Übersommerer: 16. und 22. Sept. je 1 Weibchen, NSG Struck (D. Sellin); 19. Sept. 1 weibchenfarben, Kooser Bucht/OVP (R. Abraham). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 4.231 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls), davon am 13. Jan. 1.938 Ind. in den Usedomer Gewässern/OVP (T. Eschenauer, K.-H. Loist, W. Nehls u. a.).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 47 BP, fast ausschließlich an der Küste, besonders in der Wismarbucht und auf der Insel Rügen (Zusammenstellung B. Freitag). Große Ansammlung im Binnenland: 13. Febr. 400 Männchen und 300 Weibchen, Binnenmüritz/MÜR (F. Hänsel). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 11.466 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls), davon am 13. Jan. 5.946 Ind. in den Usedomer Gewässern/OVP (H. Arnold, K.-H. Loist, R. u. B. Schirmeister u. a.).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Binnenland: 14. Jan. 1 Weibchen, Sietower Bucht der Müritz/MÜR (F. Seemann); 19. Febr. 1 Männchen und 3 Weibchen, Derliener See bei Krakow/GÜ (S. Päßler in: Mewes et al. 2010); 21. April 1 Männchen und 1 Weibchen, Nordteil des Tollensesees/NB (K.-J. Donner in: Donner 2008); 1. Mai 2 Männchen ebenda (H. Förster in: Donner 2008); 9. Sept. 1 Männchen SK, Warnker See/MÜR (F. Hänsel); 21. Nov. 1 Männchen SK, Müritz bei Klink/MÜR (C. Rohde); 16. Dez. 2 Männchen und 7 Weibchen, Sietower Bucht der Müritz (F. Seemann).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Heimzug/erste Hörnachweise im April: 17. April je 1 bei Schloen/MÜR (M. Hoffmann) und bei Groß Helle/DM (C. Rohde); 23. April 1 bei Levenhagen/OVP (M. Heiß); 24. April 1 dz. nach N, Warnowtal bei Rostock/HRO (R. Neumann); 26. April je 1 bei Strahlendorf/LWL (K.-D. Feige) und bei Leist II/OVP (M. Heiß); 28. April 1, Sudewiesen bei Gothmann/LWL (M. Teppke).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Hohe Brutdichte: Polder Große Rosin/DM 22 BP, fast alle mit juv. (C. Rohde). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Klärteiche Röbel/MÜR 1. Sept. 105 (R. Schwarz); Polder Große Rosin 2. Aug. 185 (C. Rohde); NSG Kooser See/OVP 13. Okt. 115 (P. Vinke); Polder Fleethof im NSG Galenbecker See/UER 7. Sept. 310 (C. Rohde), 9. Sept. 160 (D. Sellin), 26. Sept. 110 (C. Rohde).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Wintervorkommen/monatliche Höchstzahlen ab 1.000 Ind.: Müritz/MÜR 15.-16. Febr. 1.400, Nord-

seite (F. Hänsel), 27. Febr. 1.370, Binnenmüritz und Müritzhals (F. Hänsel), 22. Nov. 2.400, Westufer zwischen Klink und Zierzow bis Gotthun und Binnenmüritz (C. Rohde), 18. Dez. 2.610, Binnenmüritz – Klink – Sembzin (C. Rohde), 20. Dez. 3.000, Nordseite (F. Hänsel); Tollensesee/NB 18. Febr. 1.550 (Dienemann 2007), 8. Nov. 1.270 und 31. Dez. 1.670, Nordteil (H. Förster). Abweichende Färbung: 24. Juni 1 mit ganz weißem Gefieder (nur Kopf, Augen und Schnabel normal gefärbt), NSG Insel Langenwerder/NWM (D. Brenning).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brutvorkommen ab 10 BP: Polder Rodde/DM und NVP 36 BP (C. Rohde); Stuerscher See/MÜR 47-50 BP (R. Schwarz).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste/Ansammlungen ab 50 Ind.: 28. Jan. 51, Wohlenberger Wiek/NWM (K. Lambert, H. W. Nehls, E. u. W. Kappes); 2. Okt. 128, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. Sellin). Sommervorkommen: 26. Juli 1 ad., fast noch komplettes PK, NSG Peenemünder Haken (D. Sellin); 28. Juli 1 ad. ebenda (W. Nehls). Binnenland: 13. Jan. 2 SK, Barniner See/PCH (E. Schmidt); 7., 9. und 12. Mai je 1 PK, NSG Mechower See/NWM (R. Mönke); 28. Okt. 1 SK, NSG Röggeliner See/NWM (R. Mönke).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: Polder Rodde/DM und NVP 65-85 BP bzw. 98 BP (D. Sellin bzw. C. Rohde); Polder Anklam - Görke/OVP 8-10 BP (J. Mohnhaupt, D. Sellin); Polder Murchin/OVP 20-25 BP erfolglos (B. Schirmeister, D. Sellin); Lentschower Teiche/OVP 2 BP (J. Boy, E. Fründt); Polder Kamp/OVP 5-8 BP (D. Sellin); Polder Bugewitz/OVP 4-5 BP (D. Sellin).

Sternentaucher *Gavia stellata*: Küste/große Ansammlung: 13. Jan. 114, Ostsee zwischen Kap Arkona und Dranske/RÜG (A. Schulz, I. Hartwig, S. Kinde). Binnenland: 17. Mai 1 fast PK und 19. Mai 1 SK, NSG Röggeliner See/NWM (R. Mönke); 15. Nov. 1 SK, Binnenmüritz in Waren/MÜR (C. Rohde).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Küste/Wegzug ab 100 Ind.: 4. Nov. 104 dz. nach NW, 7:15-11:15 und 14:00-15:00 Uhr, Ostsee bei Ahlbeck auf

Usedom/OVP (B. Schirmeister). Binnenland: 5. Mai 1 PK, Kummerower See zwischen Salem und Aalbude/DM (E. Hahlbeck, U. Falk u. a.); 13. Nov. 1 SK, 15.-16. Nov. 2 SK und 19.-22. Nov. 1 SK, Binnenmüritz in Waren/MÜR (C. Rohde).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 29. April 1 K2 dz. nach E, vor Kap Arkona/RÜG (C. Bock)*; 30. April 1 K2 dz. nach NW ebenda (M. Grimm)*; 28. Okt. 1 immat., wohl 2er W, nach W fliegend, dann rastend, vor Lancken/RÜG (C. Bock)*.

Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa*: 4. März 1 dz. nach NW, Adlergrund/Ostsee, AWZ Deutschland, 54.36 N, 14.20 E (C. Bock, M. Grimm, H. Wendeln, J. Bellebaum)*; 19. Nov. 1, Ostsee 10 km nordöstlich Warnemünde/HRO, 54.16 N, 12.09 E (A. Schulz)*.

Basstölpel *Sula bassana*: Vor dem Darßer Ort/NVP 8. April 1 ad. oder K4 nach NE fliegend (V. Hesse)*; vor Kap Arkona/RÜG 11. März 1 ad. PK nach E fliegend (B. Herold, C. Bock)*, 19. März 1 ad. nach W fliegend, später 1 ad. jagend, eventuell identisch (C. Bock, M. Grimm)*, 1. April 1 ad. PK nach E fliegend (J. Kube)*, 2. April 1 ad. PK nach SW fliegend (J. Dierschke*, 5. April 1 ad. PK nach E fliegend (J. Dierschke, C. Bock)*, 18. April 1 ad. PK nach E fliegend (C. Bock, M. Grimm)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen: 12.350-12.450 BP in 13 Kolonien (Zusammenstellung H. Zimmermann), davon Küste: Insel Heuwiese/RÜG 804 BP (I. Stodian); Nonnensee bei Bergen/RÜG 400 BP (J. Kleinke); NSG Insel Beuchel/RÜG 35 BP (R. Bocksch); Niederhof/NVP 3.032 BP, davon 1.689 BP im NSG Kormorankolonie Niederhof, 1.255 BP in Feldkolonie und 88 BP im Brandshäger Bachtal (G. u. P. Strunk); NSG Ladebover Moor/HGW 200 BP (R. Bendt); Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 4.477 BP, davon 20 auf Schiffswracks, 426 BP im Hochwald, 1.863 BP in Torfstichen und 2.168 BP beim Tanklager (B. Schirmeister); NSG Anklamer Stadtbruch/OVP 1.639 BP, davon 1.350 BP auf Bahndamm im Polder Kamp und 289 BP am Zartenstrom (H. u. W. Eichstädt). Binnenland: NSG Röggeleiner See/NWM 298 BP (U.

Meyer, Fischer Dietze); NSG Bolzer See/PCH 510 BP (H. Zimmermann, G. Schieweck); NSG Krakower Obersee/GÜ 421 BP auf Lindwerder (W. Neubauer); Stuerscher See bei Rogeez/MÜR 205 BP (R. Schwarz, A. Boldt); Torgelower See/MÜR 154 BP (H.-J. Jessel); Lieps im NSG Nonnenhof/NB 200 BP (V. Dienemann, S. Peplow, A. Griesau in: Donner 2008). Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind. außerhalb der Brutzeit: 17. Juli 5.440 beim Hafen Lubmin/OVP (D. Sellin); 11. Aug. 5.500, NSG Struck/OVP (D. Sellin); 19. Aug. 11.450 am Schlafplatz vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (T. Heinicke); 19. Sept. 5.000 überfliegend nach N, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. Reif, A. Klausnitzer). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 12.436 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. außerhalb der Brutzeit für folgende Gebiete: NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR 26. Sept. 2.100 (F. Hänsel); Warnker See/MÜR 27. Sept. 1.230 (G. Moll, B. Zelms); Nordteil des Tollensesees/NB 29. Sept. 4.000-5.000 (H. Förster); Lieps im NSG Nonnenhof/NB 1. Sept. und 16. Sept. je 1.500 (V. Dienemann, S. Peplow); Polder Bagischow – Gnevezin/OVP 20. Aug. 6.000 vom Schlafplatz abfliegend (J. Köhler).

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*: 1. Mai bis 10. Juni 1 ad. PK, Polder Rodde/NVP (M. Neubauer am 1. Mai, T. Lang am 8. Mai und 2. Juni, K. Lambert am 10. und 26. Mai, H. W. Nehls am 10. Mai, 25. Mai und 8. Juni, M. und C. Jaschhof am 19. Mai, 2. und 10. Juni, M. Heindl am 31. Mai, M. Heiß am 10. Juni u. a.)*.

Löffler *Platalea leucorodia*: 12.-13. Juni 1 K2, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. W. Nehls); 8. Nov. 1 K2, Wampener Felder südlich Spülfeld Wampen/OVP (F. Eidam, S. Brasch); 10. Nov. 1 K2 nach SW abfliegend, ebenda (H. Herlyn); 18. Nov. 1 JK, NSG Insel Langenwerder (D. Brenning).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 30.-31. Mai 1 rM, Stargarder Bruch/NB (K.-J. Donner, N. Donner nur am 30. Mai, in: Donner 2008); 7. Juni 1 rM, Malchiner See/DM (H. Haberkost); 17. und 21. Juni 1 rM, am 21. Juni auch gesehen, Torfstiche hinter der Kläranlage in der Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB

(K.-J. Donner in: Donner 2008); 22. Juni und 1. Juli je 1 rM, NSG Breeser See/GÜ (A. Martin am 22. Juni, J. Loose am 1. Juli); 23. Juni 1 ad. Männchen, Polder Upost/DM (C. Rohde); 4. Juli 1 ad. Männchen und 2. Aug. 1 rM, Polder Große Rosin/DM (C. Rohde); 16. Juli 1 rM, Malchiner See zwischen Basedow und Seedorf/DM (H. Haberkost, R. Ebert).

Silberreiherr *Casmerodius albus*: Von zahlreichen Orten aus allen zwölf Landkreisen und den kreisfreien Städten, außer Stralsund, sind viele Beobachtungen aus allen Monaten gemeldet worden. Aus Platzgründen können an dieser Stelle nur die monatlichen Höchstzahlen ab zehn Individuen für die einzelnen Gebiete aufgeführt werden. Es sollten aber

weiterhin alle Beobachtungen dieser Art mitgeteilt werden, auch wenn es sich um wenige Vögel oder nur um ein Individuum handelt. Südufer des Dassower Sees zwischen Zarnewenz und Teschow/NWM 1. April 10 (R. Schütt); NSG Röttgeliener See/NWM 11. und 29. Jan. je 27 (H. Fehrs), 22. Febr. 33 (H. Fehrs), 28. Okt. 16 (R. Mönke), 16. Nov. 39 (R. Schmahl, M. Züchel), 16. Dez. 47 (R. Mönke); NSG Dambecker Seen/NWM 2. Jan. 15 (F. Fritzsche), 31. Okt. 26 (J. Mevius); bei Straußmeuß/NWM 20. Sept. 15 (U. Heuser, C. Hees); Siebendorfer Moor nordöstlich Pampow/LWL 25. Febr. 41 (H. Zimmermann); Lewitz/LWL und PCH 29. März 39, Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz (K. Goeritz); 19. Aug. 17, Spornitzer Wiese, 29.



Abb. 2 a, b: Dieser Rallenreiherr *Ardea ralloides* präsentierte sich auf einem Metallgerüst am Ufer eines Fischteiches nicht gerade im natürlichen Habitat. NSG Fischteiche in der Lewitz. 05.06.2007. Foto: K.-D. Feige.

Rallenreiherr *Ardeola ralloides*: 5. Juni 1 ad. PK, Settiner Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH (K.-D. Feige)* (Abb. 2 a, b).

Kuhreiherr *Bubulcus ibis*: 5. Sept. 2, Wiedervernässungsgebiet Stuerscher/Rogeezer See/MÜR (G. u. H.-E. Sternberg)*.

Sept. 81, davon 11 beim Fahr binder Damm und 70, NSG Fischteiche in der Lewitz, 21. Okt. 121, Spornitzer und Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz und 1. Nov. 59 ebenda (H. Zimmermann); Barniner See/PCH 15. Jan. 14 (Berg lt. E. Schmidt), 9. Febr. 16 (P. Scholz); Crivitzer See bei Crivitz/PCH 5. Jan. 18

(P. Scholz); NSG Mickowsee im NSG Warnowseen/PCH 24. Nov. 10 (E. Schmidt); NSG Langenhäger Seewiesen/PCH 28. Febr. 11 und 1. März 12 (Pirzkall); südöstlich Hoppenrade/GÜ 30. Sept. 10 (R. Schaugstat); Großer Werder und Kleine Werder-Inseln am Bock/NVP 18. Aug. 17 (C. Rohde); NSG Nordufer des Plauer Sees/MÜR 15. Okt. 11 (H. Fritz in: Mewes et al. 2010); bei Cramon/MÜR 27. Sept. 11 (F. Hänsel); zwischen Lapitz und Wrodow/MÜR 29. Aug. 18 auf Rapsstoppelfeld (K.-J. Donner, H. Förster, L. Melz in: Donner 2008); Stuerscher See/MÜR 2. April 16 (A. Boldt); Krümmeler See/MÜR 2. und 16. Sept. je 24 (A. Schnell, T. Rehm); Spukloch am Ostufer der Müritz/MÜR 27. Okt. 17 (H.-J. Jessel, S. Graefe); Viehweide bei Neukalen/DM 2. April 32 (C. Rohde); Polder Rustow – Randow/DM 14. Juli (M. Lange), 1. Sept. 16 (D. Sellin), 3. Okt. 15 (M. Lange); Tollenseniederung bei Woggersin/NB 20. Aug. 20 (K.-H. Fritschek); Wampener Küste/OVP 4. Nov. 11 nach N fliegend (M. Jaschhof); Dänische Wiek bei Greifswald/HGW und OVP 25. Aug. 11 (D. Sellin, C. Völlm. M. Luhn), 11. Aug. 11 (M. Saborowski), alle auf Rapsstoppelfeld; Renaturierungsfläche bei Rebelow/OVP 15. Aug. 15 (J. Kraatz); Peene bei Neuuhof/OVP 27. Dez. 61 (D. Sellin); Polder Menzlin/OVP 5. Jan. 21 (D. Sellin), 29. Aug. 60 auf Rapsstoppelfeld (K.-D. Feige), 26. Sept. 24 (D. Sellin); Polder Menzlin – Ziethen/OVP 8. März 34 (D. Sellin), 15. Aug. 44 und 15. Sept. 42 (J. Mohnhaupt); Polder Ziethen 15. April 41 (D. Sellin), 12. Mai 14 (J. Boy), 13. Aug. 54 und 5. Sept. 22 auf Raps- und Getreidestoppelfeld (D. Sellin), 19. Sept. 22 (J. Köhler); Polder Görke/OVP 5. Jan. 50, 16. Febr. 48, 16. März 67, 12. April 45, 27. Juli 26, 22. Sept. 122, 3. Okt. 85, 18. Nov. 69 und 8. Dez. 68, alle am Schlafplatz (J. Mohnhaupt, am 22. Sept. auch W. Smit, am 3. Okt. auch U. Simmrow); Polder Anklam – Görke/OVP 27. Mai 15 (M. Heiß), 26. Dez. 38 (D. Sellin); Polder Anklam/OVP 19. Dez. 15 (D. Sellin); südöstlich Gellendin bei Anklam 1. Okt. 15 (H. Häckel); Polder Murchin/OVP 6. Jan. 22 (B. Schirmeister), 8. März 31, 2. April 24 und 24. Sept. 22 (D. Sellin), 28. Okt. 26 (B. Schirmeister), 29. Nov. 27 und 19. Dez. 17 (D. Sellin), Polder Johanneshof/OVP 17. Sept. 18 (K. u. W.-R. Saager); Polder Bugewitz/OVP 23. Aug. 80 und 7. Sept. 66 (J. Mohnhaupt); zwischen Bugewitz/OVP und Leo-

poldshagen/UER 29. Juli 33 auf Rapsfeld (M. Grimm), 28. Aug. 17 (R. Abraham, K. Paulig); Polder Fleethof im NSG Galenbecker See/UER 26. Sept. 24 (C. Rohde); Kachliner See auf Useedom/OVP 25. Sept. 74 (B. Schirmeister).

Graureiher *Ardea cinerea*: Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 4. Juli 220, Polder Große Rosin/DM (C. Rohde); 21. Okt. 293, NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (H. Zimmermann). Wintervorkommen/Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. Jan. 106, Peenestrom zwischen Freest und Wolgast/OVP (D. Sellin); 24. Febr. 100, Salzwiese Ladebow/HGW (H. Herlyn); 28. Dez. 129, teilweise gegen 16:05 Uhr nach N abfliegend, ebenda (R. Bendt); 30. Dez. 120, NSG Halbinsel Fahrenbrink bei Riems/OVP (M. Dauber). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 859 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls). Abweichende Färbung: 5. Juni 1 Teilalbino (Hals bis Brustansatz weiß, Beine und Schnabel rosa), NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (D. Schulze).

Seidenreiher *Egretta garzetta*: Warnowwiesen bei Gragetopshof/DBR 9. Mai 1 nach S fliegend (S. Lisovski, R. Neumann)*; Darßer Ort/NVP 25. Juni 1 ad. PK (A. Dittmann)*; Insel Kirr bei Zingst/NVP 5. und 17. Aug. je 2, 20. und 27. Aug. je 1 (H. Scheufler)*; Salzwiesen nördlich Pramort/NVP 20. Mai 1 ad. PK (S. Müller, G. Rogge, H. Mers)*, 25. Aug. 1 ad. PK > SK (C. Rohde, S. Müller)*; Tollensetal bei Altentrepptow/DM 25. Aug. 2 ad. PK > SK (W. Scheller)*; Tollensetal zwischen Lebbin und Groß Teetzleben/DM und MST 24.-25. Aug. 2 ad. PK > SK (W. Scheller)*; NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 13. Mai 1 ad. PK (J. Peters)*, 19.-30. Juni 1 ad. PK (R. Abraham am 19.-20., 25.-26. und 30. Juni, M. Heiß am 19. Juni, H. Herlyn am 25. Juni, P. Vinke u. A. Kocum am 28. Juni)*; Feldflur bei Menzlin/OVP 29. Aug. 1 (K.-D. Feige)*.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 19 RP, davon 14 BP, davon 10 BP mit 26 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. Rohde). Die Angaben von C. Rohde in Lippert (2007) sind nicht richtig und daher zu korrigieren.

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 1. März 1 auf dem Horst, Alter Schlachthof am Oberbach in Neubrandenburg/NB (J. Stapel in: Donner 2008); 3. März 1, Wittenburg/LWL (H. Eggers); 6. März 1, Datzeneiederung bei Pleetz/MST (H. Witte); 7. März 1 kreisend über Chemnitz/MST (K. Hofmann); 10. März 1 am Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. u. C. Jaschhof). Wegzug und Ansammlungen ab 50 Ind. im Sommer: 9. Juni 60, Thurbruch bei Ulrichshorst auf Usedom/OVP (O. Wenzel); 20. Juni 67, Friedländer Große Wiese bei Demnitz/UER (K.-D. Stegemann); 27. Juni 52, Tollenseniederung bei Neubrandenburg/NB (P. Maubach); 19. Juli 77 dz. nach W, 10:15-12:45 Uhr MESZ, bei Behren-Lübchin/GÜ (C. Rohde); 25. Juli 60 ad. zwischen Klempenow und Bittersberg/DM (F. Ziemann); 7. Aug. 82 bei Pasewalk/UER (J. Köhler); 8. Aug. 54, Werder bei Tutow/DM (A. Griesau in: Donner 2008); 16. Aug. 88-120, Tollenseniederung bei Neddemin/MST (N. Donner, A. Griesau, K. Hofmann in: Donner 2008). Wegzug/Letztbeobachtungen: 3. Okt. 1 bei Zitterpenningshagen/NVP (M. Heindl); 5. Okt. 2 bei Heinrichswalde/UER (M. Tetzlaff, A. Siepmann); 12. Okt. bis 23. Nov. 1 mit Ring der Vogelwarte Hidensee, Gewerbegebiet Boizenburg/LWL (K. Kähler, D. Kasper); 30. Okt. 1 bei Stavenhagen/DM (R. Ebert); 17. Nov. 1 dj., Gütlin/RÜG (M. Bräse). Wintervorkommen: 6. Jan. 1 in Neese und Umgebung/LWL, bereits an den Vortagen anwesend (S. Kobus); 22. Febr. 2 am Ortseingang von Teterow aus Richtung Teschow/GÜ (F. Ziemann, B. Brod); 24. Febr. 2 kreisend über Blankensee/MST (R. Simon); 6. und 28. Dez. 1 mit Ring der Vogelwarte Hidensee, Gewerbegebiet Boizenburg (D. Kasper); 26. Dez. 1 in Satow/DBR, fliegt in Richtung Radegast (M. Schulz); 29. Dez. 1 ad. Ringvogel in Satow (S. Kroll).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 166 RP, davon 131 BP mit mind. 289 ausgeflogenenen juv. (Zusammenstellung W. Köhler in: Lippert 2007). Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. März 1, Kläranlage Ladebow/HGW (M. Tetzlaff); 15. März 1, Lewitz bei Matzlow/PCH (K.-D. Feige). Wegzug ab 10 Ind.: 5. Sept. 16 dz. nach WSW und SW, Westufer des Kummerower Sees/DM (C. Rohde). Letztbeobachtungen: 5. Nov. 1, Teich

bei Kröpelin/DBR (F. Vökler); 19. Nov. 1 dz. nach S. Schaalsee bei Zarrentin/LWL (R. Schmahl, T. Wäder).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. April 1 dz. nach NW, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze); 16. April 1 dz. nach N, Ziesaberg bei Wolgast/OVP (E. Fründt). Starker Wegzug am Westufer des Kummerower Sees/DM: 28. Aug. 185 dz. nach WSW, 12:40-16:30 Uhr MESZ, 31. Aug. 345 dz. nach WSW und SW, 9:00-15:20 Uhr MESZ, 2. Sept. 205 dz. nach WSW, 10:00-16:00 Uhr MESZ und 3. Sept. 190 dz. nach WSW, 13:00-16:00 Uhr MESZ (C. Rohde).

Mönchsgeier *Aegypius monachus*: 21. Sept. 1 K1/K2 dz. nach SW, bei Salem/DM (C. Rohde)*.

Schelladler *Aquila clanga*: 24. Mai 1 ad. bei Zarnekla/DM (C. Rohde)*.

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 80 (81?) besetzte Reviere gesamt, davon 43 BP mit Bruterfolg (BPm), 44 ausgeflogene juv., davon Einsetzen eines handaufgezogenen Zweitvogels, 19 BP ohne Bruterfolg (Bpo) und 18 Revierpaare ohne Brut bzw. keine Angaben zur Brut vorhanden (Pa) (Zusammenstellung W. Scheller in: Lippert 2007; Scheller et al. 2007).

Zwergadler *Aquila pennata*: 22. Sept. 1 ad. helle Morphe, Randowwiesen westlich Grünhof/UER (H. Lemke, J. Gehrt)*.

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 16. April 1 immat. (K2/K3) nach WSW fliegend, zwischen Nobbin und Gudderitz/RÜG (C. Bock, M. Grimm)*; 24. Mai 1 subad. (K5/K6) nach SE abfliegend, Kronwald bei Drosenow/DM (C. Rohde)*.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 22 BP, davon 95 % Feldbruten (Getreide), davon 11 BP mit 30 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung C. Rohde). Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. März 1 Männchen bei Sanzkow/DM (F. Ziemann, M. Hartmann); 15. März 1 Männchen, NSG Rieither Werder/UER (B. Harke, W. Brose, D. Schulz).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Große Ansammlung: 23. Mai 22 als Nahrungsgäste, Polder Große Rosin/DM (C. Rohde). Starker Wegzug am Westufer des Kummerower Sees/DM: 26. Aug. 58 dz. nach WSW und SW, 10:00-14:00 Uhr MESZ und 28. Aug. 52 dz. nach WSW, 12:40-16:30 Uhr MESZ (C. Rohde). Letztbeobachtung: 4. Nov. 1 Männchen, Elbwiesen bei Gothmann/LWL (K. Kähler). Wintervorkommen: 27. Dez. 1 ad. Weibchen, Johanneshofer Wiesen/OVP (D. Sellin)*.

Rotmilan *Milvus milvus*: Große Ansammlung: 14. Juni 32, Wiesen bei Klein Markow/GÜ (C. Rohde). Starker Wegzug: 22. Sept. 54 dz. nach WSW und SW, 14:00-16:00 Uhr MESZ, Westufer des Kummerower Sees/DM (C. Rohde). Wintervorkommen/Ansammlungen ab 5 Ind.: 25. Jan. mind. 12 am Schlafplatz bei Parkentin/DBR (H. Stuth); 6. Dez. 5, NSG Röggeliner See/NWM (H. Fehrs).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 28. Febr. 1 bei Sternfeld/DM (F. Ziemann, B. Brod); 9. März 1 bei Schloen/MÜR (M. Hoffmann); 12. März 2 bei Züsow/OVP (S. Wagner).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 244 RP insgesamt, davon 207 BP mit aktivem Horst (Hpa), davon 137 erfolgreiche BP (Bpm) mit 204 ausgeflogenen juv. (Zusammenstellung P. Hauff in: Lippert 2007). Ansammlungen ab 20 Ind.: 17. Febr. 21, davon 5 ad. und 16 immat., NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); Anfang März 24, NSG Krakower Obersee/GÜ (O. Krone in: Mewes et al. 2010); 17. März 21, davon 5 ad. und 16 immat., bei Dewichow auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 16. April 23, NSG Peenemünder Haken (D. Sellin); 28. April 39, davon 3 ad. und 36 immat., Polder Waschow/OVP und 24 kreisend über Benz auf Usedom/OVP (O. Wenzel); 5. Mai 21 immat., Polder Johanneshof/OVP (D. Sellin, S. Rudnick); 6. Mai mind. 42 (ad. und immat), Polder Murchin/OVP (M. u. C. Jaschhof); 17. Mai 45 ebenda am Schlafplatz (H. Haupt, I. Todte, B. Litzkow); NSG Krakower Obersee 13. Juli 32 in der Kormorankolonie (W. Neubauer in: Mewes et al. 2010); 26. Sept. 24, NSG Galenbecker See/MST und UER (C. Rohde). Win-

terbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 177 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls), davon am 13. Jan. 76, Gewässer um die Insel Usedom/OVP (H. Arnold, K.-H. Loist, W. Nehls, R. u. B. Schirmeister u. a.).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Wegzug/Erstbeobachtung: 9. Sept. 1 ad., NSG Putzärer See/OVP (D. Sellin). Starker Durchzug: 4. Nov. 22 dz. nach W, 9:00-14:00 Uhr, Klein Markow/GÜ (C. Rohde).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Heimzug ab 100 Ind.: 9. März 106 dz. nach S, 11:00-15:00 Uhr, Bansin auf Usedom/OVP (B. Schirmeister).

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug/Letztbeobachtung: 18. Mai 1 Weibchen bei Plate/PCH (K. Goeritz).

Rotfußfalke *Falco tinnunculus*: 5. Mai 1 ad. Männchen bei Bargischow/OVP (R. Neumann, S. Lisovski); 6. Mai 1 Weibchen, Polder Murchin/OVP (M. u. C. Jaschhof); 28. Juli 1 weibchenfarbig bei Frätow/OVP (T. Heinicke); 12. Aug. 1 dj. bei Glewitz/NVP (M. u. C. Jaschhof); 22. Aug. 1 dj. dz. nach SSW, NSG Greifswalder Oie/OVP (A. Kormannshaus, B. Ratzke, K. Steiof, S. Urmoneit; Mähler 2007); 6. Sept. 2 dj. zwischen Leist I und II/OVP (J. Mundt).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Heimzug/Erstbeobachtung: 1. April 1 dz. nach NW, Garnison Sundenhof/LWL (G. Fehse).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 8 BP in den Landkreisen Parchim (1), Mecklenburg-Strelitz (3), Rügen (1), Ostvorpommern (1), Güstrow (1) und Müritz (1), davon je eine Fels- und Gebäudebrut, sonst Baumbruten. Insgesamt 5 BP mit 14 ausgeflogenen juv., vermutlich noch 2-3 weitere BP. Außerdem wurden 8 juv. bei Parchim ausgewildert (Zusammenstellung W. Köhler in: Lippert 2007; Köhler 2008; Sömmer 2008). Beobachtung der Unterart *calidus*: 4. Dez. 1 ad. nach W fliegend, NSG Struck/OVP (D. Sellin).

Kranich *Grus grus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 3.000-3.100 RP (Zusam-

menstellung W. Mewes in: Lippert 2007). Küste/Wegzug/Synchronzählungen an den Schlafplätzen der Rügen-Bock-Region/RÜG und NVP: 6. Sept. 6.065, 27. Sept. 17.890, 4. Okt. 48.446, 11. Okt. 69.262, 18. Okt. 50.870, 25. Okt. 11.228 und 1. Nov. 12.480 (Mitteilung G. Nowald, N. Donner, A. Nowald u. K. Peter). Höchstzahlen ab 5.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Kirr/NVP 11. Okt. 15.010 (H. Scheufler); Großer Werder am Bock bei Pramort/NVP 12. Okt. 25.940 (G. Nowald, N. Donner, M. Schwarz); vor dem Gellen auf Hiddensee/RÜG 11. Okt. 9.870 (Mitteilung I. Stodian); Udarser Wiek/RÜG 4. Okt. 7.360 (Mitteilung I. Stodian, R. Weiß). Binnenland/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: NSG Langenhäger Seewiesen/PCH 6. Okt. 1.600 (Mitteilung W. Mewes); NSG Gölde nitzer Moor/DBR 11. Okt. 1.560 (B. Szepek, F. Renne, F. Vökler); Kölpinsee/MÜR 11. Okt. 1.400 (F. Hänsel); Krümmeler See und Lärzer Wiesenoll/MÜR 18. Okt. 1.100 (A. Schnell, B. Rosan, T. Rehm u. a.); NSG Großer Schwerin/MÜR 17. Okt. 1.286 (R. Schwarz); Cramoner See/MÜR 12. Okt. 1.320 (F. Hänsel in: Boldt et al. 2010); Rederangsee/MÜR 7. und 14. Okt. je über 3.000 (H.-D. Graf, H.-J. Jessel); Ostufer der Mürit z/MÜR 14. Okt. über 5.000 (K.-P. Graf, G. Moll, B. Zelms); NSG Galenbecker See/MST 11. Okt. 5.500 (E. Pietsch, K.-D. Stegemann). Vorkommen im Januar ab 100 Ind.: Bei Wiebendorf/LWL 25. Jan. 166 (D. Kasper); zwischen Wiebendorf und Bretzin/LWL 30. Jan. 184 (D. Kasper); bei Bretzin 25. Jan. 155, 27. Jan. 162 und 30. Jan. 150 (D. Kasper); NSG Gölde nitzer Moor 23. Jan. 800, 25. Jan. 810 und 29. Jan. 225 (F. Renne, B. Szepek); Seehafen Rostock/HRO 6. Jan. 120 nach SW fliegend (K.-H. Beyer); Trebeltal bei Nehringen/NVP 7. Jan. 300 (B. Heinze); bei Beestland/DM 6. Jan. 360 (K. Lambert, H. W. Nehls), zwischen Beestland, Wolkow und Drönne witz/DM 22. Jan. 630 (C. Rohde); Kiever Wiesen/MÜR 23. Jan. 102 (P. Krägenow, H. Küffer); Polder Ziethen/OVP 5. Jan. 230 und 19. Jan. 300 (J. Mohnhaupt). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 207 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Polder Beest-

land/DM 7. Mai 55 rM (C. Rohde); Kützerhof – Aalbude – Große Rosin am Kummerower See/DM 24. Mai 75 rM (C. Rohde).

Wachtelkönig *Crex crex*: Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 1 rM, Warnowwiesen bei Gragetopshof/DBR (M. Vieth).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Polder Beestland/DM 7. Mai 28 rM (C. Rohde); Kützerhof – Aalbude – Polder Große Rosin – Neukalen – Salem am Kummerower See/DM 5. Mai 122 rM (C. Rohde); Kützerhof – Aalbude – Polder Große Rosin 24. Mai 86 rM und 14. Juni 35 rM (C. Rohde); Polder Große Rosin zwischen Aalbude und Kützerhof einschließlich Peenewiesen zwischen Aalbude und Kützerhof/DM 5. Mai 26 rM, 1. Juni 37 rM und 9.-10. Juni 68 rM (M. Teppke); Polder Große Rosin 15. Mai 80-100 rM (B. Herold); 9. Juli 60-70 rM am Weg nach Neukalen (H. W. Nehls, K. Lambert).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: Hörnachweise und Beobachtungen: Möwenteich im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 16. Mai 1 rM (H. Zimmermann)*; Polder Brudersdorf bei Groß Methling/DM 24. April 1 rW (M. Teppke)*; Polder Große Rosin/DM 27. Mai 1 rM (E. u. W. Kappes, H. W. Nehls)*, 8. Juni 1 rM (M. Vieth, B. Klare, E. Hahlbeck, B. Russow, A. Schulz)*, 15. Juni 1 rM und 4. Juli 1 ad. rufen gehört (C. Rohde)* 9. Juli 2 rW (H. W. Nehls, K. Lambert)*; NSG Moorweide bei Ladebow/HGW 28.-29. Juni 1 (Weibchen?) (C. Völlm, J. Limberg, A. Hanstein nur am 29. Juni)*; Polder Murchin/OVP 17. Mai 1 rM (H. Haupt, I. Todte, B. Litzkow)*, 27. Juli 1 (Weibchen?) rufen gehört (D. Sellin)*; Polder Johanneshof/OVP 24. Juni 1 Männchen (E. Fründt)*; Polder Rosenhagen/OVP 15. Juni 1 rM (H. u. W. Eichstädt)*; Polder Bugewitz/OVP 29. April 1 rM (D. Schulz)*; Moosbruchwiesen im NSG Großer Koblenzter See/UER 15. Juli 1 rM (H. u. W. Eichstädt)*.

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*: Polder Rodde/NVP: 19. Juni 1 rM (B. Heinze, K. Lippert, J. Mundt)*; Polder Große Rosin/DM: 27. Mai 1 ad. rM (B. Herold, H. W. Nehls, E. u. W. Kappes)*, 31. Mai/1. Juni 1 ad. rM (K. Lambert, H. W. Nehls, M. Graf)* 1. und 9. Juni je 2 rM

(M. Teppke)*, 8. Juni 2 ad. rM (H. W. Nehls, E. Halbeck u. a.)*, 4. Juni 2 ad. rM (J. Kube, H. Wendeln)*, 12. Juni 1 ad. rM (B. Herold)*, 14./15. Juni 4 ad. rM (C. Rohde)*, 22. Juni 1 rM (E. u. W. Kappes)*, 7. Juli 1 ad. gefangen und beringt (B. Herold, C. Tegetmeier)*, 23. Juli 1 Männchen warnen gehört, später 1-2 warnen gehört, davon 1 Männchen (B. Herold, P. Becker, K. Gauger)*; Polder Klotzow/OVP: 23. Mai, 4. Juni und 16. Juni je 1 ad. rM (B. Herold, S. Olschewski u. C. Völlm nur am 15. Juni)*, 21. Juli 1 ad. und 1 pull. gefangen und beringt (B. Herold, M. Flade, A. Eilers, S. Baumung, C. Tegetmeier)* und Fund eines Hudernestes mit 5 pull. (B. Herold)*, 22. Juli 2 pull. gefangen und beringt (B. Herold, P. Becker)*.

Blässhuhn *Fulica atra*: Binnenland/Wegzug/ große Ansammlungen: 4. Nov. 12.000, Nordteil der Müritz/MÜR (F. Hänsel); 15. Nov. 17.200, gesamte Müritz/MÜR (C. Rohde). Abweichende Färbung: 8. Nov. 1 mit komplett weißem Gefieder, Müritz bei Klink/MÜR (C. Rohde).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock/NVP: 9. Juli 168 (D. Jäkel), 14. Juli 350 (C. Rohde, S. Müller, M. Teppke), 28. Juli 150 (C. Rohde, S. Müller). Wintervorkommen (Januar): NSG Insel Langenwerder/NWM 1. Jan. 8 (D. Brenning, B. Heinze, A. Werner), 3. Jan. 9 (D. Jäkel), 6.-7. Jan. 10 (D. Brenning, B. Heinze), 14. Jan. 16 (R.-R. Strache), 25. Jan. 17 (K. Lambert), 28. Jan. 15 bzw. 16 (H. W. Nehls, K. Lambert bzw. D. Jäkel); Bock/NVP 13. Jan. 10 (H. Mers, G. Rogge). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow am Schaalsee bei Zarrentin/LWL 1 Paar mit Brutverdacht (T. Wäder u. a.).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Küste/ Brutvorkommen: Kirr bei Zingst/NVP 220 BP (Mitteilung T. Spretke u. A. Stiefel); Barther Oie/NVP 12 BP (Mitteilung J. Hartmann); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 48 BP (Mitteilung I. Stodian); Liebitz/RÜG 4 BP (S. Bauch); Spülfeld Drigge/RÜG 5 BP (B. Bandey, J. Boy); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 2 BP (R. Abraham). Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. und 15. März je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. Drude). Heim- und Wegzug/

Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 20. Aug. 1.150 (T. Heinicke); vor dem Gellen auf Hiddensee/RÜG 15. Mai 750 (T. Heinicke); Gellen/RÜG bis Vierendehtgrund/NVP 18. Aug. 2.100 (C. Rohde); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 26. Aug. 142 (B. Schirmeister). Binnenland/Brutvorkommen: Kiesgrube Lüttow am Schaalsee bei Zarrentin/LWL 3 BP und 1 Paar mit Brutverdacht (R. Mönke, T. Wäder, M. Hippke u. a.). Beobachtungen: 8. Mai 4, Polder Murchin/OVP (D. Sellin); 18. Mai 2, Kieswerk bei Pinnow Ausbau/PCH (K. Goeritz).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Heimzug/Erstbeobachtung (eventuell Überwinterer): 12. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. Jäkel). Wegzug/Ansammlungen ab 500 Ind. auf dem Bock/NVP: 18. Aug. 950 (C. Rohde), 25. Aug. 1.030 (C. Rohde, S. Müller u. a.). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 8. Dez. 4 auf der Sandbank Lieps (B. Freitag, B. Fiedler, J. Mevius); Eggers Wiek/NWM 7. Jan. 12 (F. Duty); NSG Insel Langenwerder 3. Jan. und 21. Dez. je 1 (D. Jäkel); am Kavelhaken östlich Zingst/NVP 15. Jan. 4 (U. Lau); Bock 15. Dez. 220 (D. Jäkel, H. Mers); Spülfeld Wampfen/OVP 6. Dez. 2 (W. Starke, H. Krause).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste/ Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Kirr und Barther Oie/NVP 3. Okt. 18.000-20.000 (D. Jäkel), 3.-5. Nov. 5.000 (J. Hartmann), 3. Dez. 5.000 (H. Scheufler); Barther Oie 2. Okt. 5.000 (K. Kremp, B. Ladendorf, G. Renner), 6. Okt. 5.000 (K.-J. Fehlberg); Bock/NVP 25. Aug. 5.000 (D. Jäkel, H. Mers, teilweise C. Rohde, S. Müller), 13. Okt. 9.200 auf dem Großen Werder (D. Jäkel, H. Mers); bei Lancken/RÜG 16. Sept. 6.000-7.000 (R. Neumann); bei Poggenkrug nahe Hohendorf/OVP 1. April 5.000 (E.. Fründt). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 4.975 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls). Binnenland/Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Polder Schwarzer Graben in der Lewitz bei Goldenstädt/PCH 28. Febr. 2.300 (H. Zimmermann); Lewitz südlich Fahr binder Damm/LWL 5. März 2.000 (H. Zimmermann), Lewitz am Fahr binder Damm südöstlich Goldenstädt/PCH 8. März 10.000 (K. Goeritz); gesamte Le-

witz/LWL und PCH 28. Febr. 10.800 (H. Zimmermann); Polder Rodde/NVP 12. März 7.000 (T. Leipe); Trebelniederung zwischen Rodde/NVP und Klein Methling/DM 10.000 (D. Jäkel); bei Klein Methling 7. Okt. 3.200 nach SW fliegend, 13:00-15:00 Uhr MESZ (C. Rohde); Polder Methling/GÜ 7. März 3.400, 26. März 3.700 und 2. April 6.600 (C. Rohde); Trebeltal bei Groß Methling/GÜ 10. März 5.000 und 31. März 11.000 (K. Lambert, H. W. Nehls); Polder Groß Methling/DM 11. März 4.800 (C. Rohde); bei Klein Markow/GÜ 4. Nov. 3.600 nach W fliegend, 9:00-14:00 Uhr (C. Rohde); Datzeniederung bei Roga/MST 18. Febr. 2.000 (K. Hofmann). Abweichende Färbung: 2. April 1 teilabiotisch mit völlig weißem Flügel, Polder Methling (C. Rohde).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Wegzug/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 25. Juni 14.000-15.000, Tollenseniederung nördlich Neubrandenburg/NB (H. Förster); Tollenseniederung bei Woggersin/MST 3. Aug. 11.100 dz. nach S, 17:30-19:30 Uhr MESZ (M. Teppke); 11. Aug. 10.000, Eldedreieck in der Lewitz bei Garwitz/PCH (V. Beiche); 2. Okt. 35.000, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/ LWL (H. Zimmermann); 3. Okt. 15.000-18.000, Kirr und Barther Oie/NVP (D. Jäkel); 1. Nov. 15.000 an der A 20 bei Bad Sülze/NVP (D. Schulze). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 5.015 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls), davon 2.031 Ind. am 13. Jan. auf der Insel Usedom/OVP (T. Eschenauer, T. Lauth, W. Nehls, B. Schirmeister u. a.).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 25. März 1 und 26. März 1 Paar balzend, bei Hanstorf/DBR (R. Marquardt); 26. März 1, Fischteiche Boek/MÜR (B. Ladendorf); 28. März 1 bei Peckatel/MST (R. Ebert).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste/Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind. auf dem Bock/NVP: 28. Juli 550 (C. Rohde, S. Müller, teilweise D. Jäkel, H. Mers, W.-D. Loetzke), 25. Aug. 390 (C. Rohde, S. Müller, teilweise D. Jäkel, H. Mers). Wintervorkommen: 7. Jan. 9, Eggers Wiek/NWM (F. Duty). Binnenland/Brutvorkommen: NSG Göldeitzer Moor/DBR 1 BP

(F. Vökler); NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 9. Juni 2 Paare balzend; nördlich Demmin/DM 1 BP auf Kartoffelfeld (C. Rohde); Polder Upost/DM 2 BP (C. Rohde).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: 17. Juni 1 ad. Paar, Bock/NVP (S. Müller, M. Teppke); 6. Juli 1 ad. Männchen PK, NSG Großer Schwerin/MÜR (G. u. H.-E. Sternberg)*.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: 9. Sept. 1 dj. tot, vermutlich Straßenverkehrstopfer, Hintersee/UER (F. Joisten)*.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. März 1 dz. nach ENE, Polder Bargischow – Gnevezin/OVP (J. Köhler); 14. März 3 dz. nach E, Kap Arkona/RÜG (C. Bock); 28. März 1, Polder Görmin/DM (B. Herold). Wegzug ab 50 Ind.: 26. Juli 6 und 56 dz. nach W, 13:00-18:00 Uhr MESZ, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (D. Sellin). Letztbeobachtung: 15. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. Russow). Wintervorkommen: 16. Dez. mind. 1 rufen gehört, Wolfsberger Seewiesen/DBR (M. Neubauer).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 33 Reviere, davon 30 BP und 3 RP (Zusammenstellung M. Teppke). Wintervorkommen/große Ansammlung: 7. Jan. 374, NSG Struck/OVP (D. Sellin). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar 1.526 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Kirr/NVP 30 BP (Mitteilung T. Spretke u. A. Stiefel); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. Hartmann); Haffwiesen bei Leopoldshagen/OVP und UER 2 BP (M. Teppke); NSG Riether Werder 4-5 BP (F. Joisten, B. Harke). Wegzug/Letztbeobachtung: 7. Okt. 1, NSG Karren-dorfer Wiesen/OVP (J. u. V. Stübs).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Mai 940 meist dz. nach NE mit kurzer Zwischenrast, 4:50-8:45 Uhr MESZ, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (T. Heinicke); 23. Juli 122 dz. nach W, 13:20-15:10 Uhr MESZ, Barther

Oie/NVP (J. Hartmann); 26. Aug. 147, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 3. Sept. über 100, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. u. U. Brenning); 8. Sept. 196 dz. nach NW, 7:30-11:30 Uhr MESZ, Ostsee bei Bansin auf Usedom/OVP (B. Schirmeister). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 8. Dez. 3 auf der Sandbank Lieps (B. Freitag, B. Fiedler, J. Mevius), 15. Dez. 1 (H. W. Nehls, E. u. W. Kappes, J. Klinner); Breitling bei Poel/NWM 17. Febr. 1 (B. Freitag); NSG Insel Langenwerder 3. Jan. 1 (D. Jäkel), 18. Febr. 2 (D. Brenning), 24. Febr. 1 (K. Lambert, H. W. Nehls), 30. Dez. 1 (D. Brenning).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Sommervorkommen: 2. Juni 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze); 18. Juni 1 rufen gehört (Balzrufe), Polder Johanneshof/OVP (L. Nau); 22. Juli 1 balzendes Männchen, Barther Oie/NVP (J. Hartmann).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 4. Mai 1 ad. rufen gehört (Balzgesang) bei Fernlüttkevit/RÜG (M. Grimm)*; 16. Mai 1 ad., Polder Upost/DM (B. Herold)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*: Wintervorkommen (Januar): 7. Jan. 1, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 13. Jan. 2, Großer Werder am Bock bei Pramort/NVP (D. Jäkel) und 1 am Großer Jasmunder Bodden in Höhe von Vorwerk bei Sagard/RÜG (E. Wulsten, T. Jung-hans); 17. Jan. 2, Dünengelände in Höhe Kirchsteig, Sundische Wiese östlich Zingst/NVP (U. Lau); 25. Jan. 1, Spornitzer Karpfenteich 7 im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (F. Fritzsche); 27. Jan. je 1 am Fliemstorfer Huk/NWM (B. Freitag) und NSG Neuendorfer Wiek/RÜG (R. u. C. Bocksch); 29. Jan. je 1, NSG Riedensee/DBR (F. Vökler) und NSG Struck/OVP (R. Abraham); 31. Jan. 1 bei Kamp/OVP (A. Griesau in: Donner 2008).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Küste: Barther Oie/NVP 30. Juli 1 fast SK (J. Hartmann), 25. Aug. 3 dj. (I. u. S. Heinzel); Bock/NVP 18. Aug. 1 dj. (C. Rohde); NSG Karren-dorfer Wiesen/OVP 28. Juli 1 ad. Männchen PK bzw. 2 Männchen PK (T. Heinicke bzw. M. Jaschhof), 13. Aug. 1 dj. bzw. 2, davon 1 dj. (P. Vinke bzw. C. Völlm, M. Heiß), 15. Aug. 1 dj.

(S. Brasch), 17. Aug. 1 dj. (C. Völlm, M. Heiß), 19. Aug. 1 (J. Peters), 20. Aug. 1 bzw. 1 dj. (C. Völlm, K. Gauger bzw. H. Herlyn), 21. Aug. 2 dj. (M. Heindl), 22. Aug. 2 dj. (C. Völlm, J. Limberg, P. Vinke, H. Herlyn, C. Bock), 23. Aug. 1 bzw. 2, davon 1 SK und 1 dj. (H.-D. Graf, H.-J. Jessel, K. Kremp u. a. bzw. M. u. C. Jaschhof), 25. Aug. 2 dj. (J. Köhler, N. Vilcsko, T. Scheider), 26. Aug. 2 dj. (H. Herlyn), 27. Aug. 1 dj. bzw. 2 dj. (C. Völlm bzw. R. Abraham, J. von Rönn), 2. Sept. 1 (B. Freitag, J. Mevius); NSG Wampener Riff/OVP 1. Sept. 1 dj. (Ornithologen aus Berlin lt. P. Vinke); NSG Struck/OVP 11. Aug. 2 dj. und 19. Aug. 2 ad. und 3 dj. (D. Sellin); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 16. Juli 1 (D. Weichbrodt), 17. Aug. 2 (D. Sellin), 26. Aug. 4 (B. Schirmeister); Kachliner See auf Usedom/OVP 30. Sept. 1 (B. Schirmeister). Binnenland: Regenrückhaltebecken an der A 20 bei Wismar-Dargetzow/NWM 27. Sept. 2 und 28. Sept. 1 (F. Duty); Polder Upost/DM 27. Mai 1 ad. Weibchen PK (M. Teppke); Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/OVP 16. Sept. 1 dj. (J. Mohnhaupt); Polder Fleethof im NSG Galenbecker See/UER 9. Sept. 4 (D. Sellin).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: Späte und Wintervorkommen: 17. Nov. bis 9. Dez. 1, Nordufer des Tollensesees/NB (K.-J. Donner, H. Förster, J. Hubert in: Donner 2008); 2. Dez. 1, Ostmole in Warnemünde/HRO (P. Vinke).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. März 1, Salzwiese Ladebow/HGW (W. Starke); 20. März 3, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 30.-31. März 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (H. Zimmermann). Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock/NVP 5. Mai 200 südlich Großer Werder (D. Vollhardt), 9. Juli 135 (D. Jäkel), 14. Juli 460 (C. Rohde, S. Müller, M. Teppke), 28. Juli 100 (C. Rohde, S. Müller). Letztbeobachtungen: 18. Nov. 2, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 25. Nov. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. Brenning). Wintervorkommen: 7. Jan. 2 und 24. Febr. 2 SK, NSG Insel Koos (R. Abraham).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste/Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: An der Meiningenbrücke bei Bresewitz/NVP 1. Juli

120 (K. Lambert); Bock/NVP 9. Juli 265 (D. Jäkel), 14. Juli 320 (C. Rohde, S. Müller, M. Teppke), 18. Aug. 115 (C. Rohde), 25. Aug. 290 (C. Rohde, S. Müller, teilweise D. Jäkel, H. Mers); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 26. Aug. 102 (B. Schirmeister). Wintervorkommen: Wohlenberger Wiek/NWM 28. Jan. 3 (K. Lambert, H. W. Nehls, E. u. W. Kappes), 10. Febr. 3 (H. Wieg), 27. Febr. 3 (K. Lambert), 15. Dez. 2 (H. W. Nehls, E. u. W. Kappes, J. Klinner), 25. Dez. 3 (B. Freitag); NSG Insel Langenwerder/NWM mit folgenden monatlichen Höchstzahlen: 25. Jan. 9 (K. Lambert), 18. Febr. 57 (D. Brenning), 15. Dez. 19 (H. W. Nehls, E. u. W. Kappes, J. Klinner); Boiensdorfer Werder/NWM 25. Jan. 1 (K. Lambert); Breitlingsufer bei Schnatermann/HRO je 1 am 25. Jan. (H. W. Nehls), 30. Jan. (D. Schulze) und 1. Febr. (H. W. Nehls). Nachweis der Unterart *robusta*: 4. Nov. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder (H. W. Nehls). Binnenland/Brutvorkommen: Polder Upost/DM 25. Mai 5 Paare balzend (M. Teppke), 31. Mai 1 BP (C. Rohde).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: NSG Insel Langenwerder/NWM 20.-23. Juni 1 K2 (1er S) (R.-R. Strache am 21., 22. und 23. Juni, J. Berchtold-Micheel am 23. Juni)*, 24. Juni 1 ins SK mausernd (J. Mevius, B. Freitag)*; Polder Upost/DM 5. Mai 1 ad. PK (C. Rohde)*; Salzwiese Ladebow/HGW 25. Juli 1 dj. (M. Jaschhof)*; Polder Murchin/OVP 30. April und 6. Mai je 1 PK (M. u. C. Jaschhof)*; 21. Juni 1 ad. PK (E. u. W. Kappes)*; Polder Johanneshof/OVP 31. Mai 2 ad. PK und 4. Juni 1 ad. PK (E. Fründt, R. White nur am 31. Mai)*, 6. Juni 2 ad. PK warnend (B. Herold)*, 13. und 17. Juni je 1 ad. PK warnend (D. Sellin; B. Schirmeister, O. Wenzel nur am 17. Juni)*, 20. Juni 1 ad. PK mit Revierverhalten (D. Sellin)*, 21. Juni 1 ad. PK (E. u. W. Kappes)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock/NVP: 9. Juli 105 (D. Jäkel), 14. Juli 440 (C. Rohde, S. Müller, M. Teppke), 20. Aug. 360 im Ostteil (T. Heinicke). Wintervorkommen: 21. Dez. 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. Jäkel).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 3. März 1, Recknitz-

niederung bei Dudendorf/NVP (H. Wieg); 25. März 1, Zieseniederung bei Boltenhagen/OVP (D. Sellin). Ansammlungen ab 20 Ind.: 10. April 23, Salzwiese Ladebow/HGW (S. Olshewski); 13. Juni 26, Feldsumpf bei Promoisel/RÜG (B. Bandey). Wintervorkommen: 11. Jan. 2, NSG Galenbecker See/MST (A. Griesau in: Donner 2008); 11. Febr. 1, Datzeniederung bei Glienke/MST (V. Dienemann, S. Peplow in: Donner 2008).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. April 1 dz. , NSG Wampener Riff/OVP (P. Vinke) und 3, NSG Riether Werder/UER (F. Joisten); 14. April 6, Polder Bugewitz/OVP (D. Sellin). Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Polder Upost/DM 3. Mai 110 (C. Rohde); Feuchtsenke bei Levin Werder/DM 3. Mai 280 und 12. Mai 240 (C. Rohde); Salzwiese Ladebow/HGW 28. April 160, 1. Mai 210 und 4. Mai 270 (H. Herlyn), 6. Mai 110 bzw. 136 (M. Heiß bzw. C. Bock), 8. Mai 140 (M. Heiß); Tollenseniederung bei Woggersin/NB 9. Aug. 180 (K.-J. u. N. Donner); Polder Bugewitz/OVP 4. Mai 230 und 14. Mai 224 (D. Sellin). Letztbeobachtung: 14. Okt. 8 überfliegend, NSG Galenbecker See/UER (M. Tetzlaff, K. Mathé).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Kirr/NVP 1 BP (Mittelung A. Spretke u. A. Stiefel). Wintervorkommen: 16. Dez. 3, Silberberg bei Ladebow/HGW (H. Herlyn).

Steinwälzer *Arenaria interpres*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell teilweise Überwinterer): 7. und 13.-14. März je 1, NSG Insel Langenwerder/NWM (G. Drude); 20. März 1, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 3. April 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder (D. u. U. Brenning).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: Küste: Eggers Wiek/NWM 21. Sept. 1 auf Ritenkoppel (B. Freitag); NSG Insel Langenwerder/NWM 30. Mai 2 (B. u. K. Lambert), 14. und 19. Juli je 1 (H. W. Nehls), 9. Aug. 1 gefangen und beringt (G. Puhlmann), 19. Aug. 3 gefangen und beringt, 20. Aug. 2, davon 1 gefangen und beringt und 21. Aug. 1 (G. Wagner), 22. Aug. 1 (K. Lambert), 1. Sept. 1 gefangen und beringt (D. u. U. Brenning); Bock/NVP 14. Juli 10-12

ad. PK (C. Rohde, S. Müller, M. Teppke), 28. Juli 9 ad. PK (C. Rohde, S. Müller), 18. Aug. 19, davon mind. 12 dj. (C. Rohde), 25. Aug. 13 dj. (C. Rohde, S. Müller); vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG 12. Mai 3, 29. Mai 3 PK, 30. Mai 2 und 19. Aug. 8 (T. Heinicke, C. Heinicke nur am 12. Mai); NSG Insel Koos/HGW 3. Juni 1 (R. Abraham); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 24. Mai 2 (M. u. C. Jaschhof), 28. Mai 2 PK (C. Völlm, A. Hanstein, H. Herlyn, P. Vinke, S. Olschewski), 29. Mai 1 PK (M. Heindl), 1. Juni 2 (M. Heiß), 28. Juli 2 ad. PK (T. Heinicke), 15. Aug. 1 dj. (S. Brasch), 17. Aug. 2 ad. und 4 dj. (C. Völlm, M. Heiß), 18. Aug. 3 (H. Herlyn), 19. Aug. 1 dj. bzw. 4 dj. bzw. 5 dj. (R. Abraham, M. Heindl bzw. J. Peters bzw. C. Völlm, M. Heiß), 20. Aug. 2 (C. Völlm), 21. Aug. 3 bzw. 4 dj. bzw. 1 ad. und 3 dj. (A. Kormannshaus, B. Ratzke, K. Steiof, S. Urmonit bzw. M. Heindl. bzw. C. Bock), 25. Aug. 4 dj. (J. Köhler, N. Vilcsko, T. Schneider), 26. Aug. 4 dj. (H. Herlyn), 27. Aug. 3-4 dj. (C. Völlm), 29. Aug. 4 (M. u. C. Jaschhof), 2. Sept. 4 (B. Freitag, J. Mevius); NSG Struck/OVP 11. Aug. 2 dj. (D. Sellin). Binnenland: Polder bei Zahrendorf/PCH 26. Aug. 2 (E. Schmidt); NSG Großer Schwerin/MÜR 12. Mai 1 (R. Welke).

Knutt *Calidris canutus*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell Überwinterer): 14.-16. März 1 (G. Drude). Heim- und Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Mai 253, meist dz. nach NE mit kurzer Zwischenrast, 4:50-8:45 Uhr MESZ, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (T. Heinicke); 28. Juli 190, Bock/NVP (C. Rohde, S. Müller); 2.-13. Sept. 100-200, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. u. U. Brenning, H. Zimmermann); 14. Sept. 130, Hassenort nördlich Neuendorf auf Hiddensee/RÜG (E. Remke); 16. Sept. 195, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (W. Nehls); 22. Sept. 230, Bock (S. Müller, G. Rogge, D. Jäkel, H. Mers).

Sanderling *Calidris alba*: Heimzug/Erstbeobachtungen (wahrscheinlich Überwinterer): 5. März 2, Küste zwischen Markgrafenheide und Rosenort/HRO (H. Strickert); 17. März 190, Bock/NVP (D. Jäkel, H. Mers, K.-E. Sauerland). Wintervorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 3. Jan. und 21. Dez. je 2 (D. Jäkel); bei Markgrafenheide 3. Jan. 4 in Höhe Hütel-

moor (M. Neubauer); bei Rosenort 9. Jan. 1 (H. Strickert); bei Dierhagen-Strand/NVP 15. Jan. 8 (E. Hahlbeck, U. Falk); bei der Seebrücke Wustrow/NVP 13. Jan. 4 (J. Krasselt); bei Ahrenshoop/NVP 3. Febr. 4 (H. Wieg); Küste zwischen Zingst und Hoher Düne von Pramort/NVP 17. Jan. 8 (U. Lau); Bock 13. Jan. 160 und 17. Febr. 36 (H. Mers, G. Rogge); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 17. Febr. 11 (B. Schirmeister); bei Karlshagen auf Usedom/OVP 13. Jan. 7 (H. Gerner, H. Jürgens, W. Scheibel); bei Trassenheide auf Usedom/OVP 8. Dez. 15 (W. Nehls).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug/Erstbeobachtung: 4. Mai 1, Salzwiese Ladebow/HGW (H. Herlyn). Wegzug/Letztbeobachtung: 2. Nov. 3, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. Völlm).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug/Erstbeobachtungen: Salzwiese Ladebow/HGW 26. April 2 (H. Herlyn), 27. April 3 (C. Völlm, S. Olschewski), 28. April 2 bzw. 6 (C. Völlm bzw. H. Herlyn), 29. April 6 (P. Vinke), 30. April 3 (C. Völlm, M. Heiß), 1. Mai 1 (H. Herlyn); Kläranlage Ladebow/HGW 4. Mai 1 (H. Herlyn); Zieseniederung bei Friedrichshagen/HGW 1. Mai 1 (M. Heiß). Ansammlung ab 20 Ind.: 12. Mai 31, Salzwiese Ladebow (H. Herlyn).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Heimzug/Erstbeobachtung: 21. April 2, NSG Insel Langenwerder/NWM (P. Hauff). Große Ansammlung: 29. Mai 57 ad. vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (T. Heinicke). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock/NVP 14. Juli 220 (C. Rohde, S. Müller, M. Teppke), 28. Juli 270 (C. Rohde, S. Müller, teilweise D. Jäkel, H. Mers, W.-D. Loetzke), 18. Aug. 145 (C. Rohde); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 28. Juli 128 ad. (T. Heinicke).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: Eggers Wiek/NWM 7. Jan. 2 (F. Duty); Westmole in Warnemünde/HRO 7. Jan. 2 (A. Müller, T. Polte, H. Stegmann), 23. Jan. 2 (E. Wulsten), 1. Febr. 2 (W. Wagner), 18. Nov. 4 bzw. 5 (A. Schulz bzw. H. Duty); Hassenort nördlich Neuendorf auf Hiddensee/RÜG 14. Sept. 4 (E. Remke); NSG Insel Koos/HGW 20. Okt. 1 (R.

Abraham, F. Joisten); Ludwigsburger Haken/OVP 13. Okt. 1 dj., später nach N abfliegend (S. Brasch); NSG Greifswalder Oie/OVP 31. Juli 1 (L. Mütze).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Kirr/NVP 7 BP (Mitteilung T. Spretke u. A. Stiefel); NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 1 BP (Mitteilung C. Herrmann u. I. Stodian). Wegzug/Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock/NVP 13. Okt. 7.300 (D. Jäkel, H. Mers, teilweise S. Müller, K.-E. Sauerland, M. Teppke); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 29. Okt. 1.280 (B. Schirmeister).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: NSG Insel Langenwerder/NWM 9.-10. und 12.-13. Sept. je 1 JK dunkle Morphe (H. Zimmermann); Darßer Ort/NVP 25. Juni 1 ad. helle Morphe (A. Dittmann); Ostsee vor Lancken bei Dranske/RÜG 9. Sept. 9 dz. nach WNW, 8:00-10:30 Uhr und 13:00-15:00 Uhr MESZ, davon 2 ad./subad. (K3/K4), davon 1 helle und 1 intermediäre Morphe und 7 juv. K1/K2, davon 5 hellbraune und 2 intermediäre/dunkle Morphe (M. Grimm); Tromper Wiek/RÜG 20.-21. Sept. 1 JK vor der Schmalen Heide (B. Bandey); Prorer Wiek bei Prora/RÜG 21. Sept. 1 juv. (B. Bandey); vor dem NSG Wampener Riff/OVP 9. Sept. 2 rastend und 11 dz. nach W-NW, davon 5 K1 und 1 wohl K4, 9:15-14:20 Uhr MESZ (C. Völlm, teilweise H. Herlyn), 14. Sept. 1 dj. dunkle Morphe dz. nach N (H. Herlyn); NSG Struck/OVP 19. Aug. 1 ad. helle Morphe (D. Sellin); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 22. Aug. 3, davon je 1 juv. helle und dunkle Morphe (C. Bock), 5. Sept. 2 dj. dunkle Morphe dz. nach W (F. u. J. Müller); NSG Ruden/OVP 23. Sept. 1 dj. (R. Abraham); Ostsee vor Bansin auf Usedom/OVP 9. Sept. 2 ad. dunkle Morphe dz. nach NW (B. Schirmeister); Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP 16. Aug. 1 juv., 21. Aug. 2 ad. dunkle Morphe und 8. Sept. 1 juv. dz. nach NW (B. Schirmeister).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 1. Sept. 2 dj., davon je 1 helle und dunkle Morphe, dz. nach SW, vor dem NSG Wampener Riff/OVP (C. Völlm, P. Vinke)*; 9. Sept. 1 dj. (K1) dz. nach WNE mit Zwischenrast, Ostsee

vor Lancken auf Wittow/RÜG (M. Grimm)*; 18. Sept. 1 K1 dunkle Morphe dz. nach SW, Barth/NVP (B. Fischer, S. Friedrichsdorf)*.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 4. Nov. 34 juv. dz. nach NW, 7:15-11:15 Uhr und 14:00-15:00 Uhr, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 10. Nov. 6 juv. dz. nach NW, 7:45-10:45 Uhr, ebenda (B. Schirmeister).

Skua *Stercorarius skua*: 13. Jan. 1 ad. bei Klein Damitz/NVP (P. Strunk)*; 2. Febr. 1 nach NW fliegend, Pommersche Bucht, Oderbank/AWZ Deutschland, 54.21 N, 14.19 E (A. Schulz, J. Bellebaum, U. Kraatz)*; 10. März 1, wahrscheinlich ad., dz. nach E, vor Kap Arkona/RÜG (C. Bock, B. Herold)*; 5. Mai 1 ad. nach S fliegend, vor Kap Arkona (C. Bock, M. Grimm, H. Wendeln)*; 23. Sept. 1 ad. nach SSW, dann nach N fliegend, Darßer Weststrand/NVP (C. Herrmann)* und 1, Greifswalder Bodden ca. 2 sm südsüdwestlich Thiessow/ RÜG (T. Plath)*; 13. Okt. 1 dj., Wisarbuch, Flachgrund Hannibal nördlich der Insel Poel/NWM (J. Kube)*; 4. Nov. 1 ad. dz. nach NW, Pommersche Bucht vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. Schirmeister)*.

Raubmöwen unbestimmt *Stercorarius sp.*: 14. Juli 1 ad. helle Morphe nach SE fliegend, südwestlich Pässe/NWM (F. Vökler); 1. Aug. 1 dunkle Morphe, Greifswalder Bodden vor dem NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 9. Aug. 1, NSG Ruden/OVP (W. Mädlow); 21. Aug. 4, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 9. Sept. 1 dz. nach N, vor dem NSG Wampener Riff/OVP (C. Völlm); 13. Sept. 1 dj. dunkle Morphe dz. nach NW; NSG Insel Langenwerder/NWM (D. Schulze); 15. Sept. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler; Mähler 2007); 22. Sept. 1 dunkle Morphe, Bock/NVP (S. Müller, G. Rogge) und 1, NSG Struck/OVP (R. Abraham).

Krabbentaucher *Alle alle*: 27. März 1 ÜK vor Kap Arkona/RÜG (C. Bock, J. Dierschke)*; 28. März 2 SK, Prerowbucht vor der Halbinsel Darß-Zingst, 54.31 N, 12.38 E (J. Kube)*; 3. April 4, davon 1 SK dz. nach E, 1 PK dz. nach E und 2 SK aus E kommend, dann nach N fliegend und landend, vor Kap Arkona (J. Kube)*.

Tordalk *Alca torda*: Beobachtungen: 18. Febr. 2 nach N fliegend, vor dem Königsstuhl im Nationalpark Jasmund/RÜG (C. Völlm); 17. Sept. 1 ad. SK, Hafen Sassnitz/RÜG (B. Fischer); 9. Okt. 1 SK, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. u. F. Heinze, F. Tessendorf); 25. Okt. 3 dz. nach E, Ostsee östlich Lancken auf Wittow/RÜG (C. Bock); 4. Nov. 1 dz. nach NW, Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP (B. Schirmeister); 8. Nov. 1 SK oder 1er W, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler, M. Bulla); 17. Nov. 1 immat., Ostsee zwischen Wilhelmshöhe/HRO und Nienhagen/DBR (G. Drude). Totfund (Fischereiopfer): 17. Nov. 1 im Fischnetz, Ostsee nördlich des NSG Insel Langenwerder (Fischer Schwarz lt. D. Brenning).

Tordalk oder Trottellumme *Alca torda* oder *Uria aalge*: 31. Dez. 3 dz. nach SW, Ostsee beim Leuchtturm Darßer Ort/NVP (S. Werner, S. Olschewski).

Trottellumme *Uria aalge*: 17. April 2 dz. nach E, vor Kap Arkona/RÜG (C. Bock, M. Grimm); 13. Sept. 1, Strelasund, Fahrinne bei Palmer Ort/RÜG (M. Heindl); 23. Sept. 1, Stadthafen Stralsund/HST (J. Roeder).

Gryllteiste *Cephus grylle*: Beobachtungen vor Kap Arkona/RÜG: 3. Febr. 2 ad. SK (R. Weiß), 28. März 1 bzw. 3 (J. Dierschke bzw. C. Bock, J. Dierschke), 30. März 3 und 1.-2. April 1 (J. Dierschke).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: 13.-14. Jan. 1 (1er W), Außenküste vor Dranske/RÜG (S. Kinde am 13. Jan., B. Russow u. A. Schulz am 14. Jan.); 19. Okt. 1 ad SK dz. nach SW, Ostsee vor Lancken auf Wittow/RÜG (C. Bock); 4. Nov. 1 dj. von NW zur Dänischen Wiek fliegend, NSG Wampener Riff/OVP (S. Olschewski, R. Brode); 10. Nov. 3 dj. nach W fliegend, NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP (M. u. C. Jaschhhof); 23. Nov. 3 ad. SK, Ostsee 3 km nördlich der Insel Poel/NWM (J. Kube).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Küste/Ansammlungen ab 500 Ind.: NSG Conventer See/DBR 28. April 700 ad. und 2 vj. (F. Vökler); NSG Wampener Riff/OVP 5. Sept. 662, davon ca. 15 % juv., dz. nach W-NW (C. Völlm, H. Herlyn); NSG Struck/OVP 24. Juli 750 (D. Sel-

lin); Seegebiet zwischen NSG Peenemünder Haken, Struck und Ruden /OVP 20. Juli 1.470 (R. Abraham); Ostsee zwischen Heringsdorf/OVP und Swinemünde/Polen 18. Juli 3.050, 28. Juli 1.070, 6. Aug. 2.750 und 8. Aug. 1.020 (B. Schirmeister); Ostsee vor Ahlbeck auf Usedom/OVP 23. Juli 720, davon ca. 5 % juv. und 25. Juli 4.800 dz. nach NW oder Nahrungsflüge, 7:00-17:00 Uhr MESZ (B. Schirmeister); Ostsee zwischen Ahlbeck und Swinemünde 10. Juli 1.420, 14. Juli 2.550 und 15. Juli 2.750, davon ca. 5 % juv. und 5 % immat. (B. Schirmeister). Wintervorkommen: 7. Jan. 1 ad. nach W fliegend, Ostsee vor der Jemnitzschleuse/DBR (R. Marquardt); 13. Jan. 2 ad. SK, Prohner See/NVP (P. Strunk); 25. Febr. 1 ad. tot ohne Kopf, NSG Insel Langenwerder/NWM (D. Brenning, B. Heinze, J. Mundt, D. Jäkel). Binnenland/Brutvorkommen: Polder Rodde/NVP 1 BP bzw. 2 BP (D. Sellin bzw. J. Mundt). Heimzug/Ansammlungen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Mechower See/NWM 4. April 150 ad., 7. April 425 ad., 16. April 1.100, 18. April 1.400 ad. und 21. April 2.300 ad. (R. Mönke), 22. April 2.000, davon ca. 5 immat., sonst ad. (B. Freitag), 23. April 3.000 ad. und 11 immat., 25. April 2.000 und 29. April 120 ad. (R. Mönke, K.-J. Seelig nur am 29. April); NSG Röggeleiner See/NWM 29. April 450 ad. und 2 immat. (R. Mönke, K.-J. Seelig); Polder Anklam – Görke/OVP 8. Mai 345 ad. und 2 K2 (D. Sellin); Polder Johanneshof/OVP 31. Mai 100 (E. Fründt); Polder Bugewitz/OVP 11. April 255 ad. (D. Sellin).

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 7. und 12. Mai je 1 Albino mit gelbem Schnabel und gelben Beinen, NSG Wampener Riff/OVP (C. Völlm).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Küste/Brutvorkommen: Kirr/NVP 3 BP (Mitteilung T. Spretke u. A. Stiefel); Liebitz/RÜG 1 BP (S. Bauch); NSG Inseln Böhmeke und Werder/OVP 2 BP (Mitteilung W. Starke). Beobachtungen von Nichtbrütern und Durchzüglern: NSG Insel Langenwerder/NWM von Mitte März bis Mitte Juli regelmäßig Nichtbrüter anwesend (Mitteilung U. Brenning), Erstbeobachtung am 14.-15. März 1 (G. Drude), maximal 8 ad. und 2 subad. am 20. Mai (D. Jäkel), Letztbeobachtung am 14. Juli 1 ad. und

1 K2 (H. W. Nehls, D. Schmeckebeier); NSG Wustrow/DBR 18. Juni 1 ad. (F. Vökler); Barther Oie/NVP 4. Mai 2 ad. PK und 26.-29. Mai 1-2 ad. PK (J. Hartmann); bei Günst/NVP 16. Sept. 1 K1 (B. Fischer); NSG Wampener Riff/OVP 13. April 1 und 18. Juli 1 K3 (P. Vinke), 16. Aug. 1 dj. (H. Herlyn), 23.-24. Aug. 1 dj. und 31. Aug. 19 dj. (P. Vinke), 1.-28. Sept. 1-8 dj. (P. Vinke, C. Völlm, J. Limberg, H. Herlyn), maximal 12 dj. am 1. Sept. (C. Völlm, P. Vinke); Felder bei Wampen/OVP 3. Sept. 1 dj. und 12. Sept. 1 (C. Völlm, J. Limberg); Salzwiese Ladebow/HGW 28. April 1 K2 (H. Herlyn); Felder bei Mesekehagen/OVP 8. Sept. 2 dj. (P. Vinke); Ryckniederung bei Levenhagen/OVP 15. Okt. 1 dj. (P. Vinke); Felder bei Sauzin auf Usedom/OVP 2. Okt. 1 K1 und 1 K2 (J. Roeder). Binnenland: 6. Jan. 1 K2, Nordteil des Tollensees/NB (K.-J. Donner in: Donner 2008); 21. Jan. 1 K2, Tollensee in Höhe Gatscheck/NB (K.-J. Donner, J. Hubert, H. Förster in: Donner 2008); 18. Mai 1 ad. PK, Polder Murchin/OVP (M. u. C. Jaschhof).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland/Brutvorkommen: Waren/MÜR 1 BP auf Mole des Wasserstraßenamtes (G. Heclau); Nordteil des Tollensees/NB 4 BP (K.-J. Donner, J. Hubert in: Donner 2008). Abweichende Färbung: 7. Juni 1 ad. fast weiß gefärbt (wenige große Flügeldecken leicht bräunlich), NSG Insel Langenwerder/NWM (H. W. Nehls); 23. Juni 1 ad. sehr hell gefärbt (dunkle Augen, gelblicher Schnabel und Beine, gelbbraunliche Handschwingen, Schulterdecken und Schwanzfedern), ebenda (R.-R. Strache).

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste/Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 3 BP (S. Müller); Barther Oie/NVP 2 BP (Mitteilung J. Hartmann); Heuwiese/RÜG 6 BP (Mitteilung I. Stodian). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: NSG Wampener Riff/OVP 11. März 266 (P. Vinke); Greifswalder Bodden zwischen Vierow und NSG Ruden/OVP 3. April 487 (D. Sellin); NSG Struck/OVP 18. März 896 (D. Sellin); NSG Greifswalder Oie/OVP 22. Aug. 200 (A. Kormannshaus, B. Ratzke, K. Steiof, S. Urmoneit). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13./14. Januar ca. 1.600 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. Nehls). Binnenland/Ansammlungen ab 20

Ind.: Nordteil des Tollensees/NB 6. Jan. 20 bzw. 41 ad. und 3 immat. (J. Hubert bzw. K.-J. Donner), 1. Dez. 24 ad. und 2 immat. (K.-J. Donner), 6. und 8. Dez. je 20 ad. (H. Förster, K.-J. Donner nur am 8. Dez.); Tollensee/NB 8. Dez. 31 ad. und 2 immat. am Schlafplatz (K.-J. Donner, J. Hubert, H. Förster).

Eismöwe *Larus hyperboreus*: 24. Febr. bis 28. März 1 K2 im 1er W, Nordufer des Tollensees (J. Hubert am 24.-25. Febr., K.-J. Donner vom 24. Febr. bis 10. März, N. Donner am 24. Febr., H. Förster am 25. Febr. und vom 27.-28. März, H. Nehring am 10. März; Donner 2008)* (Abb. 3 a, b).



Abb. 3 a, b: Es ist schon recht ungewöhnlich, dass eine Eismöwe *Larus hyperboreus* (K2) über mehrere Wochen, und noch dazu im Binnenland wie hier am Nordufer des Tollensees, beobachtet werden kann (a: 10.03.2007). Inmitten von gleichaltrigen Silbermöwen *Larus argentatus* sind die Artmerkmale gut erkennbar (b: 25.02.2007). Foto: K.-J. Donner.

Silbermöwe *Larus argentatus*: Binnenland/ Brutvorkommen: Schwerin/SN je 1 BP altes E-Werk am Pfaffenteich (G. Blödorn) und auf Stadthaus (H. Fuchs lt. R.-R. Strache); Stuerscher See/MÜR 1 BP (R. Schwarz); Nordufer des Tollensesees/NB 1 BP (K.-J. Donner, H. Förster, H. Nehring in: Donner 2008). Große Schlafplatzansammlungen im Winter: 21. Jan. 1.130 und 8. Dez. 1.350, Tollensesee/NB (K.-J. Donner, J. Hubert, H. Förster).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brutvorkommen: Pagenwerder bei Warnemünde/HRO 1 BP (S. Müller).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Küste/ Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/ NWM 12 BP (Mitteilung U. Brenning); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (F. Vökler, K. Große); Kirr/NVP 30 BP (Mitteilung T. Spretke u. A. Stiefel); Bock/NVP 2 BP (S. Müller, M. Teppke, C. Rohde); Neuer Bessin auf Hiddensee/RÜG 33 BP (Mitteilung I. Stodian). Wegzug/ Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Struck/OVP 1. Aug. 375 und 11. Aug., 110 (D. Sellin); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 26. Juli 120 und 17. Aug. 105 (D. Sellin). Binnenland: 18. Aug. 1 ad., Stuerscher See/MÜR (R. Schwarz).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Küste/ Brutvorkommen: NSG Insel Beuchel/RÜG 1 BP (R. Bocksch). Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 29. Juli 109 und 19. Aug. 183 am Schlafplatz, vor dem Bessin auf Hiddensee/RÜG (T. Heinicke). Binnenland/Wegzug/große Ansammlungen: 15. Aug. 43 ad. und 9 dj., 16. Aug. 44 ad. und 11 dj., 21. Aug. 70 ad. und 25 dj., 27. Aug. 39 ad. und 16 dj., 30. Aug. 50 ad. und 25 dj., 1. Sept. 58 ad. und 22 dj. und 3. Sept. 50 ad. und 15 dj., Nordostufer des Kummerower Sees/DM (C. Rohde).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Brutvorkommen: Richtenberger See/NVP 9 BP, davon mind. 8 BP erfolgreich (D. Sellin); Polder Rodde/NVP 79-84 BP, davon mind. 40 BP erfolgreich (D. Sellin, M. u. C. Jaschhof, M. Heindl, J. Mundt); Polder Beestland/DM Brutversuch von 4 BP mit Nestbau (C. Rohde); Polder Große Rosin/DM 2 BP (C. Rohde); Polder Görke/OVP 45-47 BP, Kolonie durch Sturm zer-

stört, 3 BP mit erfolgreicher Nachbrut (Sellin und Schirmeister 2008, J. Mohnhaupt, J. Mundt); Polder Anklam West/OVP 8-9 BP, Kolonie durch Sturm zerstört (D. Sellin, J. Mohnhaupt); Polder Murchin/OVP 15-16 BP, Kolonie durch Sturm zerstört (D. Sellin, B. Schirmeister, O. Wenzel, J. Mundt). Beobachtungen außerhalb des Trebel- und Peenetales: NSG Mechower See/NWM 9. und 12. Mai je 1 PK (R. Mönke); NSG Röggeleiner See/NWM 14. Mai 1 PK (R. Mönke); NSG Dambecker Seen/NWM 21. Mai 2 dz. nach NE (R.-R. Strache); NSG Fischteiche in der Lewitz 19. Mai 5, Klinkener – Settiner Teiche/PCH (B. Moreth), 3. Juni 1, Neuhofer Teich 2/LWL (H. Zimmermann) und 3, Teiche beim Aussichtsturm/LWL und PCH (J. van Dijk); NSG Conventer See/DBR 15. Mai 2 PK (F. Vökler), 5. Sept. 1 dj., 11. Sept. 3 ad., davon 1 fast noch PK, und 1 dj., 13. Sept. 2 ad. und 1 dj. (F. Vökler)*; NSG Brooksee/DBR 26. Juni 2 PK (F. Vökler); Stadthafen in Rostock/HRO 3. Juni 15 (T. Junghans); Bock/ NVP 18. Aug. 1 ad. dz. nach W (C. Rohde); NSG Struck/OVP 26. Aug. 1 ad. PK vermausert (D. Sellin); Polder Fleethof im NSG Galenbecker See/UER 7. Sept. 4 ad. und 2 dj. (C. Rohde), 9. Sept. 2 ad. und 1 dj. (D. Sellin); Polder Bugewitz/OVP 14. Mai 6 (D. Sellin); NSG Inseln Böhmke und Werder auf Usedom/OVP 16. und 18. Mai je 2 (A. u. D. Herold, N. Medenwald); NSG Riether Werder/UER 14. Mai 4 dz. nach E (B. Harke, H. Lemke, B. Heinze), 20. Mai 11 (F. Joisten, B. Harke); Neuwarper See beim NSG Riether Werder 9. Aug. 8 (M. Neubauer).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Brutvorkommen: Polder Rodde/NVP 20-25 BP (Sellin u. Schirmeister 2011; J. Mundt); Polder Beestland/DM 12-24 BP (Sellin u. Schirmeister 2011; C. Rohde, J. Mundt); Polder Große Rosin/DM 4 BP (C. Rohde; Sellin u. Schirmeister 2011); Polder Upost/DM 2 BP (C. Rohde; Sellin und Schirmeister 2011); Polder Boltenhagen/OVP 1 Paar mit Brutverdacht (H. u. W. Eichstädt); Polder Anklam/OVP 2-5 BP (Sellin und Schirmeister 2011); Polder Johannesshof/OVP 34-40 BP (Sellin und Schirmeister 2011; O. Wenzel, J. Mundt, L. Nau, E. Fründt, M. Müller u. a.); Polder Klotzow/OVP 75-80 BP (Sellin und Schirmeister 2011; O. Wenzel); Polder Bugewitz/OVP 0-1 BP (Sellin und Schirmeister 2011; H. u. W. Eichstädt). Heimzug

und Sommer/Ansammlungen ab 100 Ind. in den Brutgebieten: Trebeltal bei Nehringen/NVP 17. Mai 400 (B. Heinze); Polder Rodde 16. Mai 265 (M. Heindl); Polder Große Rosin 4. Juli 280 überwiegend PK als Nahrungsgäste (C. Rohde); Polder Anklam – Görke 14. Mai 188 (D. Sellin); Polder Anklam Ost/OVP 14. Mai 180 (D. Sellin); Polder Murchin – Johanneshof/OVP 17. Mai 210, davon abends 68 nach E abziehend (H. Haupt, I. Todte, B. Litzkow), 18. Mai 240 (M. u. C. Jaschhof), 19. Mai 250 (J. Mohnhaupt). Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb des Trebel- und Peenets: NSG Mechower See/NWM 14. Mai 127 PK und 15. Mai 200 PK (R. Mönke); NSG Röggeleiner See/NWM 17. Mai 135 PK (R. Mönke); Schweriner Innensee/SN 18. Mai 150 (F. Fritzsche, L. Herz); Settiner – Klinkener Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/PCH 16. Mai 110-120 (H. Zimmermann); NSG Großer Schwerin/MÜR 13. Mai 124 (A. Boldt, R. Welke); NSG Schmachter See bei Binz/RÜG 14. Mai 100 (B. Bandey, J. Boy).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 162-206 BP in 16 Kolonien, davon 76 BP auf Kunstinseln (Zusammenstellung K.-J. Donner). Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst/DBR 3 BP (F. Vökler); Polder Rodde/NVP 21-25 BP (D. Sellin, C. Rohde, M. Heindl, T. Leipe, J. Mundt); Polder Beestland/DM 8-24 BP (C. Rohde, J. Mundt, D. Sellin); Torfstich Drönnewitz/DM 13 BP (K.-J. Donner in: Donner 2008; P. Meister); Altes Moor Pisede/DM 35 BP (A. Gahrig in: Donner 2007); Polder Große Rosin/DM 8 BP (C. Rohde); Polder Upost/DM 6-8 BP (C. Rohde, D. Sellin); Die Lanken nördlich Lapitz/MÜR 15 BP (K.-J. Donner, L. Melz in: Donner 2008; S. Graefe); Torfstich bei Ausbau Sophienhof/OVP 8 BP (L. Hellwig in: Donner 2008); Polder Menzlin/OVP 0-6 BP (D. Sellin, J. Mohnhaupt); Polder Anklam – Görke/OVP 12-15 BP (J. Mohnhaupt, J. Mundt, D. Sellin); Polder Anklam West/OVP 14 BP (D. Sellin, J. Mohnhaupt); Polder Bugewitz/OVP 8-10 BP (D. Sellin, J. Mundt); Borchardtscher Bruch bei Strasburg/UER 4 BP (K.-H. Müller); Hinterwiesenweiher Klepelshagen 13 BP (M. Tetzlaff in: Donner 2008). Nadrensee/UER 5 BP, See bei Neubau (F. Vökler). Wegzug/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 24. Juli 2.600, NSG Struck/OVP (D. Sellin); 26. Juli 5.360, NSG Pee-

nemünder Haken auf Usedom/OVP (D. Sellin); 1. Aug. 6.550, NSG Peenemünder Haken, Struck und Ruden/OVP (Sellin u. Schirmeister 2010); 17. Aug. 1.750, NSG Peenemünder Haken (D. Sellin).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 8 BP (Mitteilung U. Brenning); Kirr/NVP 380 BP (Mitteilung T. Spretke u. A. Stiefel); Barther Oie/NVP 190 BP (Mitteilung J. Hartmann); Heuwiese/RÜG 73 BP (Mitteilung I. Stodian). Wegzug/Letztheobachtung: 18. Nov. 1 ad. SK, bei Riemserort/HGW (M. Dauber). Binnenland: 10. Sept. 2 ad. SK und 2 juv., Schweriner Außensee zwischen Wiligrad, Galentin und Lieps/NWM (R.-R. Strache)*.

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Wegzug/Letztheobachtung: 4. Nov. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler; Mähler 2007).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Küste/Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder/NWM 40 BP (Mitteilung U. Brenning); Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR 1 Paar mit Brutverdacht (Mitteilung U. Brenning). Binnenland: 15. Mai 4 ad., NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. Strache)*.

Hohltaube *Columba oenas*: Große Ansammlung im Winter: 29. Jan. 60, Lubitzer Wiesen bei Sagard/RÜG (R. Weiß).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 27. Jan. 1, Zentralfriedhof in Stralsund/HST (E. Franke); 7. und 9. Febr. je 1, Knieper Nord/HST (E. Franke); 13. Sept. 1 nach NW fliegend, bei Hanstorf/DBR (R. Marquardt).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Brutvorkommen: Nossentiner Heide ca. 2 km nordöstlich Drewitz/GÜ 4. Mai 1 ad. sitzt im Eingang einer Schwarzspechthöhle (V. Günther, S. Dittrich); Nossentiner Heide ca. 1,5 km nördlich Nossentiner Hütte/MÜR 20. April 1 ad. sitzt am Eingang einer Schwarzspechthöhle (V. Günther, J. Wagner); am Ostufer der Müritz im Raum Speck – Federow – Klockow – Boek/MÜR 2 Brutnachweise und 6 rM (A. Weber). Hörnachweise von rufenden Männchen: Truppenübungsplatz östlich Probst Jesar/LWL 27. März

3 (C. Rohde, H. Eggers), 12. April 4 und 17. April 9 (H. Eggers); Obotritenhöhe bei Schwaan/DBR 4. März 1 (F. Vökler); Nossentiner Heide/MÜR 20. Febr. je 1, 1 km südlich Drewitz und 2 km östlich Malkwitz (F. Hänsel); Ostufer des Feisnecksees/MÜR 25. März 1 (G. Heclau); beim Zartwitzer Kreuz/MÜR 8. Febr. 1 (A. Weber); bei Klockow/MÜR 29. Jan. und 8. Febr. je 1 (A. Weber). Totfund: 25. Juni 1 als Straßenverkehrstopfer bei Dassow/NWM (S. Behl).

Uhu *Bubo bubo*: 3. Febr. 2, davon 1 rufend, bei Kobrow/PCH (L. Daubner, P. Kadow); 4. Febr. 2 rufend, ebenda (E. Schmidt); 26. Febr. 1 über Straße fliegend, B 110 zwischen Pinnow und Johanneshof/OVP (O. Wenzel); 12. März 1 nach W abfliegend, Lewitz bei Friedrichsmoor/LWL (K.-D. Feige); 24. Mai 1 einfliegend, Pinnower Forst/OVP (E. Fründt); 3. Juni 1 frische Feder, Kiesgrube bei Pinnowhof/NWM (T. Junghans); ohne genaues Datum 1 mehrfach rufend, Wendhof/MÜR (W. Erichson).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: Truppenübungsplatz bei Lübtheen/LWL 140 Reviere (H. Eggers u. a.).

Alpensegler *Apus melba*: 13. Mai 1 ad., Barniner See/PCH (E. Schmidt)*.

Mauersegler *Apus apus*: Heimzug/Erstbeobachtung: 21. April 2, Nordteil des Tollensees/NB (K.-J. Donner, H. Förster). Große Ansammlung: 17. Mai 8.000, NSG Röggeleiner See/NWM (R. Mönke).

Bienenfresser *Merops apiaster*: 21. Mai 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze, B. Haselbach); 28. Mai 1, später nach NE abfliegend, Kieler Ort im NSG Wustrow/DBR (B. Heinze, D. Brenning); 31. Mai 1 nach SW fliegend, bei Nossendorf/DM (C. Rohde); 6. Sept. 1 nach SW fliegend, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. Mundt); 27. Okt. 1, Jülchendorfer Meierei/PCH (H. Möller).

Wiedehopf *Upupa epops*: Beobachtungen und Hörnachweise: 13. April 1, Rieth/UER (F. Joisten); 15. April 1 an der Recknitz beim Zarnwanzer Wehr/DBR (P. Schob); 17. April je 1 bei

Bantin/LWL (M. Hippke) und Friedländer Große Wiese am Stau Lübchowsee/UER (R. Lübken); 21.-22. April 1 rufend, Schloen/MÜR (M. Hoffmann); 25. April 1 am Derliner See bei Krakow/GÜ (W. Neubauer); 27. April 1 bei Drewitz/MÜR (V. Günther, J. Wagner); 6. Mai 1, Zieseniederung am Ziesaberg bei Wolgast/OVP (E. Fründt) und 1 rufend in Richtung Grenze bei Rieth (B. Harke, B. u. W. Witte); 8. Mai 1 rufend bei Neu Gaarz/MÜR (P. Hellmann, H. Küffer); 16. Mai 1 rufend am Flugplatz Lärz/MÜR (holländische Ornithologen lt. P. Krägenow); 16.-29. Mai 1, Malkwitz/MÜR (H. Gaiser); 29. Mai 1, später nach NE abfliegend, Barther Oie/NVP (J. Hartmann, I. Stodian u. a.); 9. Juli 1, Bellin/UER (T. Schünemann); 18. Juli 2, Friedländer Große Wiese/UER (R. Lübken); 22. Aug. 1 nach W fliegend, südlich Gölldenitz bei Schlage/DBR (F. Vökler); 25. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (W. Götzel in: Mähler 2007).

Wendehals *Jynx torquilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. März 1 Männchen bei Lichtenberg/MST (R. Rusnak)*; 13. April 1 rufend, Charlottenhorst/UER (K. Häcker, K.-D. Stegemann) und 1, Demnitzer Wald/UER (K. Häcker).

Buntspecht *Dendrocopos major*: Abweichende Färbung: 28. Mai 1 Weibchen mit einer kupferfarbenen Kopfplatte, Schmale Heide/RÜG (B. Bandey).

Neuntöter *Lanius collurio*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. April 1 Männchen, Kieve/MÜR (P. Krägenow); 27. April je 1 Männchen, Meierei bei Sadelkow/MST (K. Hofmann in: Donner 2008) und bei Jabel/MÜR (F. Hänsel); 28. April 1, Badekow/LWL (D. Kasper). Wegzug/Letzbeobachtung: 1. Okt. 1 dj., NSG Greifswalder Oie/OVP (S. Klasan, T. Noah).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*: Eine erfolgreiche Gebäudebrut (1 BP mit 5 juv., Nest auf Fenstersims) im Metallgusswerk Waren/MÜR (H.-J. Köhn bzw. G. Hilbert lt. M. Vieth).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 11. April 1, NSG Insel Vilm/RÜG (A. Lindgaard).

Nebelkrähe *Corvus cornix*: Abweichende Fär-

bung: 11. April 1 Teilalbino (beidseitig weiße Säume an den großen Armdecken), Börgerender Seewiese/DBR (F. Vökler).

Kolkrabe *Corvus corax*: Abweichende Neststandorte: 1. April 1 BP auf einem Strommast westlich Heilgeisthof/OVP (R. Bendt); 13. April 1 BP auf einem Gittermast östlich Klein Schwiesow/GÜ (R. Schaugstat); Ansammlungen ab 200 Ind.: 18. Mai 600 bei Goritz/GÜ (R. Schaugstat); 29. Sept. 238 am Schlafplatz in Pappeln bei Hanstorf/DBR (F. Vökler).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 33 Brutnester, davon 31 in LWL und 2 in PCH (H. Zimmermann).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Heimzug/Erstbeobachtung: 18. März 1 am Müritzufer bei Klink/MÜR (F. Seemann). Große Ansammlung: 15. Mai 3.000, Nonnensee bei Bergen/RÜG (M. Bräse).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 28. März 1, Federow/MÜR (F. Kleinschmidt); 29. März 1, Schloen/MÜR (M. Hoffmann); 30. März 10, Woezer See/LWL (G. Günther) und 1, Cölpin/MST (A. Griesau in: Donner 2008); 31. März 1, Blumenthal/UER (H. Marek). Wegzug/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL 13. Aug. 20.000 am Schlafplatz (T. Hellwig), 18. Aug. 8.000 am Schlafplatz am Spornitzer Teich 8 (H. Zimmermann); NSG Breeser See/GÜ 23. Sept. 10.000 (J. Loose); Cramoner See/MÜR 16. Sept. 5.000 (F. Hänsel in: Mewes et al. 2010); Hofsee Federow/MÜR 20. Sept. 5.000-10.000 am Schlafplatz (E. Härtel, F. Kleinschmidt); Nordufer des Tollensesees/NB 2., 8. und 15. Sept. je 10.000 (K.-J. Donner, J. Hubert nur am 8. Sept.), 16. Sept. 5.000 (J. Hubert). Letztbeobachtungen: 1. Nov. 1 dz. nach SW, Beckendorf/LWL (D. Kasper); 4. Nov. 2 dz. nach S, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler, M. Bulla; Mähler 2007).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 7. April 1 dz. nach N, NSG Wampener Riff/OVP (M. Heiße); 10. April 1, Schloen/MÜR (M. Hoffmann) und 5 bei Rothebur nahe Altwigshagen/UER (J. Köhler);

11. April je 1, Hagenow/LWL (B. Schömer) und Bantin/LWL (G. Günther). Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 9. Mai über 2.000 und 12. Mai 4.000, NSG Mechower See/NWM (R. Mönke); 17. Mai 4.000, NSG Röggeleiner See/NWM (R. Mönke).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica*: 17. Juni 3 ad., Polder Beestland/DM (C. Rohde)*.

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH ca. 50 BP, davon 30-35 in PCH und 15-20 in LWL (H. Zimmermann); NSG Riedensee/DBR 4 BP (F. Vökler); Polder östlich Heiligendamm/DBR 1 BP (F. Vökler); NSG Breeser See/GÜ 25 BP (J. Loose); Flinswerder/MÜR 1 BP (M. Oeser); Kläranlage Ladebow/HGW 9 BP (P. Vinke); Zieseneriederung bei Friedrichshagen/HGW 7 BP (R. Abraham); Freesendorfer See im NSG Struck/OVP 2-3 BP (D. Sellin).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 9. März 1 sM, Lindenstraße in Neubrandenburg/NB (W. Schulz in: Donner 2008); 26. März 1 sM, NSG Lancken/OVP (M. Tetzlaff); 29. März 1 sM, Waren/MÜR (F. Hänsel); 31. März 1 sM, Friedland/MST (V. Dienemann, S. Peplow).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 2. März 1 sM zwischen Wismar und Hoben/HWI (J. Berchtold-Micheel); 4. März 1, Rostock-Lütten Klein/HRO (K. Lambert); 8. März 1 sM, Wohnpark Schwerin-Zippendorf/SN (S. Horn); 10. März 1 am Südufer des Dassower Sees zwischen Zarnenez und Teschow/NWM (R. Schütt). Wegzug/Letztheobachtungen: 4. Nov. 1 gefangen und beringt, NSG Schmachter See/RÜG (B. Bandey); 7. Nov. 1, Bad Doberan/DBR (F. Vökler); 8.-9. Nov. 1 rufend, Schmale Heide/RÜG (B. Bandey); 21. Nov. 1, Salzwiese Ladebow/HGW (F. Eidam). Wintervorkommen: 23. Jan. 1, NSG Kooser Wiesen/OVP (P. Vinke); 11. Febr. 1 am Ryck bei der Eisenbahnbrücke/HGW (P. Vinke); 25. Febr. 1 sM, Neese/LWL (S. Kobus); 26. Febr. 1 rufend, bei Mukran/RÜG (B. Bandey).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*: 27. Okt. 1 gefangen und beringt, NSG

Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler)*.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 22.. Sept. 1 Männchen und 23. Sept. 1 sM am Glambecker See/GÜ (J. Kube)*; 2. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler, S. Klasan)*; 3. Okt. 1, Huckstorf/DBR (J. u. S. Kube)*; 7. und 8. Okt. je 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie (M. Mähler)*.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 28. Juni 1 sM an der Uferpromenade in Graal-Müritz/DBR (R. Mönke); 22. Aug. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler, Mähler 2007)*.

Feldschwirl *Locustella naevia*: Wegzug/Letztbodybeobachtung: 27. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. Klasan, M. Mähler, J. Voigt).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 11. April 2 sM, Polder Murchin/OVP (D. Sellin); 12. April je 1 sM, NSG Conventer See/DBR (F. Vökler) und Rederangsee/MÜR (I. Heinzel).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 12. April je 1 sM, NSG Conventer See/DBR (F. Vökler) und Rederangsee/MÜR (I. Heinzel).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. April 1 sM bei Karbow/PCH (S. Horn); 25. April 1 sM, Polder Johanneshof/OVP (D. Sellin).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 14. April 1 sM, Warnker See/MÜR (B. Belcour); 15. April je 1 sM, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache) und NSG Nonnenhof/NB (A. Griesau).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brutvorkommen/hohe Siedlungsdichte: NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL und PCH 46 BP, davon 38 BP in LWL und 8 BP in PCH (H. Zimmermann); Polder Große Rosin/DM 4. Juli 26 sM (C. Rohde); Ueckerniederung zwischen Liepe und Torgelow/UER 17. Mai 25 sM auf 7,2 km (J. Patzer). Heimzug/Erstbeobachtungen: 21. April 2 sM, Nordteil des Tollensesees (H.

Förster in: Donner 2008); 24. April 1-2 sM, Stargarder Bruch/NB (K.-J. Donner, H. Förster, P. Maubach); 25. April je 1 sM, NSG Schmachter See/RÜG (B. Bandey) und Torfstiche hinter der Kläranlage Neubrandenburg/NB (W. Beitz).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen (eventuell teilweise Überwinterer): 8. März 1 sM, Wendorf/PCH (E. Schmidt); 9. März je 1 sM, Neubukow/DBR (D. Schulze) und bei der Kreisverwaltung in Bad Doberan/DBR (F. Vökler); 24. März 1 sM, Neuer Friedhof in Rostock/HRO (K.-E. Sauerland); 27. März 1, Küste bei Fernlütkevitz westlich Kap Arkona/RÜG (J. Dierschke). Wegzug/Letztbodybeobachtung: 16.-18. Nov. 2 Weibchen, Groß Klein (Dorf)/HRO (H. Duty). Wintervorkommen: 23. Jan., 1. und 2. Febr. je 1 Männchen bei der Kreisverwaltung in Bad Doberan (F. Vökler); 21. Febr. 1 Männchen, Bergen-Süd/RÜG (R. Weiß).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 7. April 1 sM, Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“ in Neubrandenburg/NB (V. Dienemann, S. Peplow in: Donner 2008); 15. April je 1 sM, Hinterste Mühle in Neubrandenburg (J. Hubert) und Demnitzer Wald/UER (K. Häcker); 22. April je 1 sM, Dobbin/GÜ (D. Jäkel) und Semmelweisstraße in Neubrandenburg (H. Häckel). Wintervorkommen: 24. Jan. 1, Wampen/OVP (P. Vinke, D. Sellin)*.

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Heimzug/Erstbeobachtung: 8. Mai 1 sM, Polder Menzlin/OVP (D. Sellin). Wegzug/Letztbodybeobachtung: 6. Sept. 2 dj., Heiliger Damm zwischen Heiligendamm und Börgerende/DBR (F. Vökler).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 26. März 1 sM, Beckendorf/LWL (D. Kasper); 11. April 1 sM, Alter Friedhof in Schwerin/SN (R.-R. Strache).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 10. März 1, Südufer des Dassower Sees zwischen Zarnewenz und Teschow/NWM (R. Schütt); 11. März 1 bei Lüblow/LWL (J. Lindenau); 13. März 1 Weibchen, NSG Insel Langenwerder/NWM (G.

Drude) und 1 sM, NSG Kieshofer Moor/OVP (W. Starke); 17. März 1 Männchen, Schwerin-Zippendorf/SN (M. Schulz-Benick). Wintervorkommen: 3. Febr. 1 Männchen, Libnower Wald/OVP (M. Jaschhof); 12. Febr. 1 bei Bese-lin im NSG Kösterbeck/DBR (F. Vökler); 25. Febr. 2 sM bei Westenbrügge/DBR (F. Vökler); 4. Dez. 1 Männchen bei Bisdorf nahe Groß Mohrdorf/NVP (N. Donner).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Weg-zug/Erstbeobachtungen: 14. Okt. 1 aus N kom-mend und kurz rastend, NSG Heiligensee/HRO (M. Lange) und 1, Ückeritz auf Usedom/OVP (K. Behn).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Heimzug/Letz-tbeobachtung: 18. März 1 Weibchen gefangen und beringt, Nebeltal bei Kuchelmiß/GÜ (M. Vieth, E. Wulsten). Wegzug/Erstbeobachtung: 23. Okt. 1 Männchen, Karower Bach/RÜG (B. Bandey).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: Wintervor-kommen (Januar und Dezember): 2. und 15. Jan. je 2 am Warnker See/MÜR (C. Rohde); 5. Jan. 1, Polder Murchin/OVP (D. Sellin); 6. Jan. je 1, Beckendorf/LWL (D. Kasper) und Teterow-Süd/GÜ (C. Rohde); 11. Jan. 3, Ziesetal bei Gus-tebin/OVP (D. Sellin); 15. Jan. 5, davon 2 sM, Damerow – Jabel/MÜR (F. Hänsel); 16. Jan. 3 sM bei Alt Gaarz/MÜR (F. Hänsel); 17. Jan. 1, Müritzhof/MÜR (H.-J. Jessel) und 5 bei Jett-chenshof/DM (C. Rohde); 21. Jan. 1 bei Kote-low/MST (M. Grimm, K.-D. Stegemann); 22. Jan. 1 bei Neukalen/DM (C. Rohde); 24. Jan. 1 bei Dahmen/GÜ (C. Rohde); 28. Jan. 2, davon 1 sM, Klein Markow/GÜ (C. Rohde); 29. Jan. 3, davon 1 sM, nach NW fliegend, Ralswieker Forst nordwestlich Ralswiek/RÜG (B. Bandey); 18. Dez. 1 am Warnker See (F. Hänsel); 20. Dez. 1 bei Dahmen (C. Rohde); 23. Dez. je 1 bei Gal-enbeck/MST und bei Fleethof/UER (M. Grimm, K.-D. Stegemann); 28.-31. Dez. 3 bei Klein Markow (C. Rohde); 30. Dez. 1 zwischen Riemserort/HGW und Kalkvitz/OVP (M. Dau-ber).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Heimzug: 7. April 1 Männchen, Grüner Grund bei Karow/PCH (P. Steinbach in: Mewes et al. 2010); 9. April 1 Männchen bei der Kläranlage

Schwaan/DBR (F. Vökler); 12. April 2 Männ-chen nach NE fliegend, bei Plath/MST (K.-D. Feige); 14. April 1 Männchen, Wodorfer Wiese bei Wodorf/NWM (R.-R. Strache) und 1 Weib-chen bei Riekdahl/HRO (A. Schulz); 15. April 1 Männchen und 1 Weibchen, Anklamer Ferne Wiesen östlich Anklam/OVP (J. Mohnhaupt); 16. April 1 ad. Männchen, Moorweide im NSG Ladebower Moor/HGW (M. Heiß); 17. April 1 Weibchen bei Grabow/MÜR (G. u. P. Kräge-now); 20. April 1 Weibchen, Ranzow bei Lohme/RÜG (M. Heindl) und 1 Männchen, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 21. April 1 ad. Männchen bei Torgelow/MÜR (M. Hoff-mann) und 1 Männchen beim Hafen Vierow/OVP (P. Strunk); 22. April 1 Männchen, Obst-plantage bei Admannshagen/DBR (H. Stuth); 23. April je 1 Männchen bei Neuhoof auf Poel/NWM (R.-R. Strache) und Rethwischer Torfmoor/DBR (F. Vökler); 24. April 1 Männ-chen und 1 Weibchen, Feuchtgebiet bei Klä-ber/GÜ (W. Neubauer); 25. April 3, davon 1 Männchen, 1 Weibchen und 1 Alter und Ge-schlecht unbestimmt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze); 26. April 1 Weibchen bei Wampen/OVP (M. Heiß); 28. April, 30. April und 7. Mai je 1 ad. Weibchen, Tribberatzer Nie-derung/RÜG (B. Bandey); 3. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen, Koppel beim Kringelhof süd-westlich Rostock-Südstadt/HRO (G. Drude); 15. Mai 1, Alter und Geschlecht unbestimmt, NSG Greifswalder Oie (M. Mütze). Wegzug: 30. Sept. 1 ad. Männchen ebenda (S. Klasan, T. Noah).

Amsel *Turdus merula*: Abweichende Färbung: Katharinenviertel in Neubrandenburg/NB 1 flavinistisches Ind. (I. Friede in: Friede und Hemke 2008).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Große An-sammlungen: 11. April 3.000, Ryckniederung bei Levenhagen/OVP (R. Bendt); 13. Dez. 5.000, Wiesen bei Charlottenhorst/UER (K. Hä-cker).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Wintervorkom-men (Januar und Dezember): 3. Jan. 1 bei der Kläranlage Ladebow/HGW (M. Heiß); 19. Jan. 1, Roggower Wald bei der Hellbachmün-dung/DBR (F. Vökler); 23. Jan. 2, Reddelich/DBR (F. Vökler); 25. Jan. 1, Steffenshagen/DBR (F. Vökler); 28. Dez. 1, Hugo-Helfritz-Straße in

Greifswald/HGW (M. Tetzlaff); 30. Dez. 1, Ackersoll bei Neeberg auf Usedom/OVP (B. Schirmeister).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: Heimzug/Ansammlung ab 2.000 Ind.: 30. März 4.000 bei Zarrentin am Schaalsee/NWM (R. Mönke).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*: 23. Aug. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mähler; Mähler 2007)*.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 31. März 1 sM, Flugplatz Tutow/DM (F. Ziemann); 16. April 1 Männchen bei Jabel/MÜR (F. Hänsel), 1 Männchen bei Grabow/MÜR (P. Krägenow) und 1 sM, Brachfläche östlich Fritscheshof in Neubrandenburg/NB (K.-J. Donner in: Donner 2008). Wegzug/Letztbeobachtung: 1. Okt. 1, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (P. Vinke).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: Mind. 130 BP. Brutvorkommen und Brutzeitbeobachtungen wurden aus allen Landkreisen außer Güstrow sowie aus allen kreisfreien Städten außer Schwerin und Stralsund gemeldet. Hohe Siedlungsdichte ab 5 BP/Reviere: Ehemaliger Flugplatz bei Boleda südlich Stern Buchholz/LWL 13 Reviere (H. Zimmermann); Ludwigsuster-Grabower Heide/LWL (ehemaliger Truppenübungsplatz südöstlich Ludwigsuster) 5 Reviere (M. Lange); Ödland bei Lentschow/OVP 5 BP (E. Fründt). Heimzug/Erstbeobachtungen: 8. März 1 sM bei Pasewalk/UER (H. Janzen); 9. März 1 Weibchen, Bresewitzer Haken/NVP (K. Lambert) und 1 Männchen, Anklam/OVP (J. Mohnhaupt); 10. März 1 Weibchen bei Tarnowitz/NWM (B. Freitag); 11. März 2 sM, Kiesgrube bei Groß Methling/DM (C. Rohde), 1 ad. Weibchen, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. Sellin) und 1 Paar, Anklam (J. Mohnhaupt). Wegzug/Letztbeobachtungen: 13. Okt. 1 Männchen, Lubkower Heide, Hagen West/RÜG (B. Bandey, J. Boy); 14. Okt. 1 Weibchen, Lubkower Heide, Hagen Ost (B. Bandey, J. Boy); 17. Okt. 1 Paar, Spülfeld Wampen/OVP (H. Herlyn); 26. Okt. 1 Männchen, Jatznick/UER (M. Tetzlaff).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 24. April je 1 sM bei Rom/PCH (K.-D. Feige), Heiliger Damm zwischen Heiligendamm und Börgerende/DBR (F. Vökler) und am Großen Liepener See/MÜR (H. Gaiser) sowie 2 sM bei Röbel/MÜR (P. Krägenow); 25. April 1 sM bei Groß Below/DM (J. Hubert in: Donner 2008); 26. April 2 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg/NB (H. Förster).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 17. April je 1 sM, Bantlin/LWL (H. Kögler) und Neubrandenburg-Südstadt/NB (P. Maubach in: Donner 2008).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: NSG Mechower See/NWM 12. Mai 1 sM (K.-D. Feige); Südufer des Dassower Sees zwischen Zarnenez und Teschow/NWM 1. April 1 sM (R. Schütt); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow bei Dalwitzhof/HRO 24. April 1 Paar und 1 sM (E. Hahlbeck, M. Vieth); Kiesgrube Kassebohm/HRO je 1 sM am 1. April (R. Neumann), 17. April (M. Vieth), 25. und 28. April (E. Hahlbeck); Warnowwiesen bei Gragetopshof/DBR 2. Mai 1 sM (F. Vökler); NSG Breeser See/GÜ 14. April 3 sM mit besetzten Revieren (J. Loose); Gutower Moor/GÜ 13. April 2 sM (M. Montschko); Rathmannsmoor bei Krakow/GÜ 25. April 1 sM (W. Neubauer); Trebel bei Nehringen/NVP 19. Juni 1 sM (P. Meister); Polder Rodde/NVP 20. Juni 1 dj. (J. Mundt); Trebeltal zwischen Klein Methling und Nehringen/DM 24. April 1 sM (M. Teppke); Trebeltal zwischen Klein Methling und Groß Methling/DM 24. April 7 sM (M. Teppke); Zachowwiesen zwischen Dahmer Kanal und der Straße Malchin – Basedow/DM 7. April 1 sM (H. Haberkost); Westufer des Kummerower Sees zwischen Aalbude und Salem/DM 5. Mai 34 sM (C. Rohde); Westufer des Kummerower Sees zwischen Kützerhof, Aalbude und Große Rosin/DM 24. Mai 14 sM (C. Rohde), Peenetal bei Aalbude 9.-10. Juni 2 sM (M. Teppke); Polder Upost/DM 31. Mai 8 sM (C. Rohde); Spülfeld Wampen/OVP 12. April bis 9. Juni 1-2, zeitweise sM, am 18. Mai 2 futtertragend (P. Vinke, H. Herlyn, M. Heiß, J. Peters); Kläranlage Ladebow/HGW 29. April bis 22. Mai 1 sM (M. Vinke, M. Heiß, H. Herlyn); NSG Greifswalder Oie/OVP 24. Aug. 1 dj. Weibchen gefangen und beringt (M. Mähler); Zieseniederung am Zieserberg bei Wol-

gast/OVP 12. Juni bis 25. Juli 1 sM (E. Fründt); Dreilindengrund bei Wolgast/OVP 26. Mai 1 sM (E. Fründt); Polder Menzlin/OVP je 1 sM am 15. April (D. Sellin) und 18. Mai (H. Haupt, I. Todte, B. Litzkow); Polder Ziethen/OVP 15. April 1 sM (D. Sellin); Polder Murchin/OVP 14. Juni 1 ad. Männchen (K.-H. Loist); Polder Johanneshof/OVP 25. April 1 sM (D. Sellin), 23.-24. Juni 1 juv. (E. Fründt); NSG Wildes Moor bei Borken/UER 12. Mai 1 sM (M. Teppke); Ueckertal bei Schmarsow/UER 26. April 1 sM (D. Schulz).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: 23. Mai 1 vj. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 10. März 1 sM, Hagenow/LWL (G. Fehse); 13. März 1 sM, Pasewalk/UER (C. Hamann). Wegzug/Letztbeobachtungen: 13. Nov. 1 weibchenfarbig, W.-Beitz-Platz in Greifswald/HGW (P. Vinke); 17. Nov. 1 Weibchen, NSG Insel Koos/HGW (R. Abraham); 18. Nov. 1 ad. Männchen, Groß Klein (Dorf)/HRO (H. Duty); 20.-27. Nov. 1 ad. Männchen (auch singend) und 2 weibchenfarbig, Autohaus Krüll in Rostock-Dierkow/HRO (H. Duty). Wintervorkommen: 1. und 15. Jan. je 1 Männchen, Kleingartenanlage „Zur Mooskuhle“ in Rostock-Südstadt/HRO (W. Wagner); 26. Jan. 1 Männchen, Gut Schönwalde/HGW (D. Sellin); 30. Jan. bis 5. Febr. 1 Männchen beim Toom-Baumarkt in der Trelleborger Straße in Rostock-Lütten Klein/HRO (K.-E. Sauerland); 13. Dez. 1 Männchen, Zuckerfabrik Anklam/OVP (J. Köhler); 21. Dez. 1 Männchen bei der Universitäts-Kinderklinik in der Rembrandtstraße in Rostock/HRO (B. Klare, A. Helmstädt).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 13. März je 1 Männchen bei Glave/GÜ und in Neu Sammit/GÜ (D. Jäkel). Abweichender Gesang: 5.-21. Mai 1 Männchen mit Gesang des Hausrotschwanzes, Flugplatz Lärz/MÜR (P. Hellmann, P. Krägenow).

Spornpieper *Anthus richardi*: 4. Okt. 1 dz. nach S, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. Heinze)*;

5. Okt. 2, davon 1 dz. nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. Klasan, T. Noah)*; 29. Okt. 1 nach W abziehend, Küste bei Lancken auf Wittow/RÜG (C. Bock)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 25. April 2 auf Ödland bei Bröllin/UER (C. Rohde); 29. April 6 dz. nach NE, 10:30-12:30 Uhr MESZ, Qualität/GÜ (C. Rohde); 6. Mai 1, Wampener Felder/OVP (M. Heiß); 9. Mai 1 sM bei Jamitzow/OVP (E. Fründt); 14. Mai 1 auf Sandacker bei Luckow/UER (D. Sellin); 21. Mai 1 sM, Flugplatz Lärz/MÜR (P. Krägenow); 25. Mai 1 sM, Datzeniederung bei Bassow/MST (K. Hofmann); 2. Juni 1 sM auf Ödland bei Lentchow/OVP (E. Fründt); 28. Juni 1 sM auf Ödland, Ziegeleiwald Wolgast beim Weidhof/OVP (E. Fründt); 1. Juli 1 sM auf Wiese, Poggenkrug bei Hohendorf/OVP (E. Fründt).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: Heimzug: 17. März 1 Männchen SK, Gellen auf Hiddensee/RÜG (N. Donner)*; 31. März 1 SK, Salzwiese Ladebow/HGW (H. Herlyn); 12. April 1 ad. SK > PK, NSG Freesendorfer Wiesen/OVP (D. Sellin); 5. Mai 1 rufen gehört, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (C. Völlm); 9. Mai 2 PK, später nach NE abfliegend, NSG Mechower See/NWM (R. Mönke). Wegzug: 30. Aug. 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen (J. von Rönn); 2. Okt. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (C. Rohde, A. Schnell).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: NSG Karrendorfer Wiesen/OVP 3. März 1 rufend (H. Herlyn); Salzwiese Ladebow/HGW 20. März 1 (W. Starke), 26. März 3, davon 1 kurz singend, fast PK bzw. 3-4, davon 2 fast PK (S. Olschewski bzw. H. Herlyn), 27. März 2 (S. Olschewski), 30. März 3 (H. Herlyn); An den Bleichen/HGW 10. Febr. 9 (P. Vinke), 18. Febr. 1 rufend und dz. (C. Völlm), 20. Febr. 2 (P. Vinke); Zieseniederung bei Friedrichshagen/HGW 30. März 1 PK (M. Heiß); bei Wusterhusen/OVP 27. Okt. 1 in der Feldflur (D. Sellin); NSG Freesendorfer Wiesen/OVP 3. April 1 (D. Sellin); NSG Struck/OVP 16. Dez. 3 (D. Sellin); NSG Peenemünder Haken auf Usedom/OVP 2. Okt. 4 (D. Sellin); Poggenkrug bei Hohendorf/OVP 4. März 7 auf Wiesen (E. Fründt); Polder Bugewitz/OVP 9. Febr. 6 (D. Sellin). Binnenland: NSG Mechower See/NWM 16. März 4, 23. April 12 PK, 25. April

3 PK und 31. Dez. 1 (R. Mönke); NSG Dambecker Seen/NWM 18. Febr. 2 (R.-R. Strache); Trebeltal bei Nehringen/NVP 15. Dez. 2 (B. Heinze); Kläranlage Röbel/MÜR 23. Okt. 1 (A. Christner u. a.); bei Zierzow/MÜR 23. Jan. 2 (C. Rohde); Peenewiesen bei Schlackendorf/DM 25. Febr. 2 (C. Rohde); Polder Murchin/OVP 8. März 3, 10. Dez. 2 und 19. Dez. 3 (D. Sellin).

Strandpieper *Anthus petrosus*: Heimzug/Letztbeobachtung: 12. April 1, NSG Struck/OVP (D. Sellin). Wegzug/Ansammlung ab 10 Ind.: 1. Okt. 10, NSG Insel Langenwerder/NWM (B. Heinze, J. Mundt, G. u. J. Puhlmann).



Dieser junge Birkenzeisig *Carduelis flammea* wurde Anfang August 2007 auf einem Stadthaushof in der Schweriner Innenstadt zwischen Bahnhof und Pfäffenteich-Nordufer gefunden. Der Bereich ist dicht bebaut, weist aber Bereiche mit meist einzelnen älteren Bäumen auf. Birkenzeisige sind hier im Sommerhalbjahr regelmäßig zu beobachten (v. a. Balzflüge, aber auch Familienverbände mit flüggen Jungvögeln). Die Art ist in Schwerin allgemein verbreitet bis häufig und kommt in unterschiedlichen Bereichen vor: z. B. Schelfstadt (Spielplatz), Feldstadt (Gartenbereich), Burgsee (Südufer), Weststadt (Zeilenbebauung), Großer Dresch (Grünflächen). Bei dem Brutbaum handelt es sich um einen Spitz-Ahorn *Acer platanoides*, der zu diesem Zeitpunkt seine Blätter im Feinstbereich bereits weitgehend verloren hatte (inzwischen abgestorben). Der Jungvogel fand sich auf dem Boden darunter. Weitere Jungvögel wurden nicht beobachtet. Die Altvögel waren noch in der Nähe. Eine Fütterung konnte aber nicht mehr beobachtet werden. Foto: Sören Möller.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug/Erstbeobachtungen: 4. März 1, Färbergraben in Parchim/PCH (W. Grandt); 6. März 1 dz. nach E, Weitendorf/DBR (F. Vökler); 7. März 1, Zarnow im Reetzer Wald/DBR (F. Vökler); 7.-8. März 1 sM, Göwebrücke in Wendorf/PCH (E. Schmidt). Wegzug/Letztbeobachtung: 25. Nov. 1, Carbak unterhalb der Brücke Rieckdahler Weg/HRO (B. Klare, A. u. H. Helmstädt). Wintervorkommen: 4. Jan. 1, Nordteil des Tollensesees/NB (W. Schulz in: Donner 2008); 5. Jan. 1, Tollense, Wehr des Randkanals bei Neddemin/MST (K.-J. Donner in: Donner 2008); 7. und 21. Jan. je 1, Wehr der Tollense in Alenteptow/DM (K.-J. Donner in: Donner 2008); 13. Jan. 1, Mühlenteich in Hagenow/LWL (B. Schömer); 18. Jan. 1, Schaale bei Kogel/LWL (D. Rieckhoff); 25. Jan. 1 bei der Schleuse an der Elde-Müritz-Wasserstraße in Parchim (M. Hippke); 20. Febr. 1 Weibchen, Stegebach im Doberaner Holz/DBR (F. Vökler); 26. Febr. 1, Hanstorf/DBR (R. Marquardt); 2. Dez. 1, Yachthafen Hohe Düne in Warnemünde/HRO (P. Vinke); 3. Dez. 1, Schlosspark in Ludwigslust/LWL (D. Weigt); 10. Dez. 1, NSG Hellgrund/MÜR (B. Ladendorf); 20. Dez. 1, Neuhofer bei Klocksinn/MÜR (B. Ladendorf).

Maskenschafstelze *Motacilla feldegg*: 18. Mai 1 ad. Männchen, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (H. Haupt, I. Todte, B. Litzkow)*.

Bachstelze *Motacilla alba*: Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 9. Sept. 181 vom Schlafplatz abfliegend, Nordufer des Tollensesees/NB (K.-J. Donner in: Donner 2008). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 3. Jan. 12 und 9. Jan. 8, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LWL (S. Kobus); 7. Jan. je 1, Zahren/MÜR (S. Graefe) und Aschersleben/UER (K.-D. Stegemann); 9. Jan. 1, Bleicherufer am Ostorfer See/SN (R.-R. Strache); 22. und 31. Jan. je 1, Plate/PCH (K. Goeritz); 27. Jan. 1 bei Utecht/NWM (S. Krüger); 9. Dez. 1, Kosenow/OVP (J. Hubert); 10. Dez. 1, Pasewalk/UER (J. Köhler); 13. Dez. 1 bei Boldebuk/GÜ (F. Vökler); 15. Dez. 1, NSG Riethe Werder/UER (F. Joisten); 18. Dez. 2, Mülldeponie bei Denzin/OVP (J. Köhler); 26. Dez. 1 ad. Männchen, Holzhalbinsel in Rostock/HRO (M. Neubauer); 27. Dez. 32, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz (S. Kobus).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii*: 11. April 1, wohl vj. Männchen, oder Hybride Trauerbachstelze x Bachstelze, bei Kap Arkona/RÜG (J. Dierschke, C. Bock)*.

Bergfink *Fringilla montifringilla*: Sommervorkommen: 16. Juni 1 sM, NSG Struck/OVP (F. Vökler). Wegzug/Erstbeobachtung: 9. Sept. 1 dz nach SW, bei Klein Siemen/DBR (F. Vökler).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*: 17. Jan. 1 vj. Männchen, später nach N abfliegend, Libnower Wald westlich Johanneshof/OVP (D. Sellin)*.

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 20. Jan. 120, Kulturpark in Neubrandenburg/NB (F. Hänsel); 5. Febr. 150, Warener Buchen/MÜR (H.-J. Köhn); 27. März 200 dz. nach E, Küste bei Fernlütkevitz westlich Kap Arkona/RÜG (J. Dierschke).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Wegzug/Erstbeobachtung: 19. Sept. 15 dz. nach W, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (J. Reif, A. Klausnitzer). Höchstzahlen und Durchzug ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder/NWM 1.-2. und 5. Nov. je 200 (H. W. Nehls); NSG Riedensee/DBR 28. Nov. 137 truppweise dz. nach W, 9:30-11:00 Uhr (F. Vökler); Felder zwischen Solzow und Vipperow/MÜR 24. Okt. 400 (A. Christner u. a.); Felder bei Bütow/MÜR 26. Okt. 150 (A. Christner u. a.); bei Zirzow/MST 7. März 120 in einem Trupp (K. Hofmann in: Donner 2008).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 28.-29. Sept. 1 dj., 30. Sept. 3 und 2. Okt. 3 dz. nach SW, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. Klasan, T. Noah); 28. Okt. 1, NSG Struck/OVP (D. Sellin).

Schneeammer *Calcarius nivalis*: Küste/Wegzug/Erstbeobachtungen: 16. Sept. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (F. Vökler, S. Haerter, L. Daubner) (Abb. 4); 17.-20. Sept. 1 ebenda (M. Mähler; Mähler 2007). Ansammlung ab 100 Ind.: 28. Dez. 100, NSG Karrendorfer Wiesen/OVP (S. Olschewski). Binnenland: 7. Jan. bis 5. Febr. 1-2, Plater Berg bei Plate/PCH (K. Goeritz); 16. Jan. 1, 3. Febr. 3 und 7. Febr. 1, NSG Großer Schwerin/MÜR (R. Schwarz); bei Schloen/MÜR 10. Dez. 1 Männchen (M. Hoffmann).



Abb. 4: Diese Schneeammer *Calcarius nivalis* vom 16.09.2007 auf der Greifswalder Oie war die landesweite Erstbeobachtung der Saison. Foto: L. Daubner.

Grauummer *Emberiza calandra*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 7. Jan. 100, Hafen Vierow/OVP (D. Sellin); 23. Jan. 100 bei Alt Gaarz/MÜR (F. Hänsel in: Mewes et al. 2010); 28. Jan. 110 bei Matersen/DBR (F. Vökler); 16. Febr. 220 bei Püschow/DBR (F. Vökler); 28. Dez. 200 bei Zepkow/MÜR (K.-D. Feige). Abweichende Färbung: 16. Febr. 1 mit völlig weißem Gefieder, wahrscheinlich leukistisch, bei Püschow (F. Vökler).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 18. Jan. 400 bei Malkwitz/MÜR (F. Hänsel); 22. Dez. 200, Wendorf/MÜR (H.-J. Jessel); 23. Dez. 220, Hafen Vierow/OVP (D. Sellin).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste/Heimzug: 9. Mai 1 Weibchen bei Langendorf/NVP (E. Frädlich); 15. Mai 1, Alter und Geschlecht unbestimmt und 20. Mai 1 Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie/OVP (M. Mütze); 2. Juni 1 sM bei Lentschow/OVP (E. Fründt). Wegzug: 12. Aug. 2 dz. nach SW, Kläranlage Ladebow/HGW (C. Völlm, K. Gauger); 22. Aug. 1, Alter und Geschlecht unbestimmt bzw. 1 dj., NSG Greifswalder Oie (M. Mähler bzw. A. Kormannshaus, B. Ratzke, K. Steiof, S. Urmoneit); 25. Aug. 1 ndj., Geschlecht unbestimmt, ebenda (M. Mähler).

Anhang: Gefangenschaftsflüchtlinge

Nandu *Rhea americana*: Vorkommen außerhalb des Landkreises Nordwestmecklenburg: Im Januar 1 mehrfach beobachtet im Raum Lassan und Waschow/OVP (Mitteilungen von Bürgern und vom Bruder von E. Fründt).

Schwarzschwanz *Cygnus atratus*: 19. Okt. 1, Hobener Bucht/NWM (B. Freitag).

Kanadagans x Höckergans *Branta canadensis* x *Anser cygnoides f. domesticus*: Je ein Hybride Ende April, Ende Mai bis Anfang Juni fast täglich und je einmal Mitte und Ende Juni sowie Ende Juli, Barther Oie/NVP (Mitteilung J. Hartmann).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*: 4. Mai 1, Barther Oie/NVP (J. Hartmann); 8.-9. Nov. 1, Augustabad im Nordteil des Tollensesees/NB (H. Förster am 8. Nov., K.-J. Donner am 9. Nov. in: Donner 2008).

Schneegans *Anser caerulescens*: Beobachtungen von ad. der weißen Morphe: 7. Jan. 2, Wiesen bei Stove/NWM (F. Duty); 25. Febr. 1, Hellbachmündung zwischen Teßmannsdorf und Roggow/DBR (D. Schulze, H. Prietzsch, M. Krech) (Abb. 5); 23. Aug. 1, Barther Oie/NVP (I. u. S. Heinzel); 3.-6. Sept. 1, Kiesgrube Lütow bei Zarrentin am Schaalsee/LWL (M. Hippke, T. Wäder, R. Mönke); 27. Dez. 1, Wiesen zwischen Bahlendorf und Gothmann bei Boizenburg/LWL (W.-E. Schröder).



Abb. 5: Immer wieder einmal treten Schneegänse *Anser caerulescens*, meist ad. der weißen Morphe, in Vergesellschaftung anderer Gänsearten, wie hier von Graugänsen *Anser anser* am 25.02.2007 bei Teßmannsdorf am Salzhaff, auf. Foto: D. Schulze.

Streifengans *Anser indicus*: Bei Gothmann/LWL 27. Dez. 1 (W.-E. Schröder); Barther Oie/NVP 25. April 1 (K. Lambert), 29. April 1 (J. Hartmann), 3.-6. Juni 1 (A. Boldt), 11. Juni 2 (B. u. U. Böhme), 8. Juli 1 (H.-J. Köhn, G. Renner, K. Sten); Sumpfsee bei Güstrow/GÜ 15. April 1 (J. Loose); NSG Großer Schwerin/MÜR 3.-6. Juli, 21. Juli bis 4. Aug., 19. und 25. Aug., 3. Sept., 7. Sept. und 3. Okt. je 1 (H.-E. Sternberg, R. Schwarz, I. Thienemann, A. Schnell u. a.), 20. Juli 1 ad. (F. Hänsel), 28. Aug. 1 (C. Rohde); Felder und Küste bei Wampen/OVP je 1 am 8. Nov. (S. Brasch), 12. Nov. 1 (F. Eidam), 18. Nov. (M. u. C. Jaschhof) und 22. Nov. (P. Vinke); NSG Wampener Riff/OVP 28. Dez. 1 (S. Olschewski, S. Werner, K. Varga); Salzwiese Ladebow/HGW 6. Dez. 1 (P. Vinke); Polder Bugewitz/OVP 14., April 1 (D. Sellin), 21. April 1 (M. Grimm, H. Tesch).

Mähngans *Chenonetta jubata*: 9. Febr. 1 Männchen bei Nossentin/MÜR (F. Hänsel in: Mewes et al. 2010); 27. Sept. und 5. Okt. je 1 ad. Männchen, Stadtteiche in Stralsund/HST (J. Roeder).

Brautente *Aix sponsa*: 11. März 1 Weibchen, Schlosspark in Ludwigslust/LWL (U. Jueg); 12. Okt. 1 Männchen, Neuenkirchener See/LWL (R. Schmahl); 21. Okt. 1 Weibchen, Schlosspark in Ludwigslust (D. Weigt).

Chilenenpfeifente *Anas sibilatrix*: Im November 1 Männchen, Elde in Plau am See/PCH (M. Lüpke).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*: 15. April 1, Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache).

Graupapagei *Psittacus erithacus*: Anfang Sept. 1 an drei Tagen anwesend, Liepen/DBR (U. Siebig lt. E. Liese).

Mohrenkopf *Poicephalus senegalus*: 12. April 1, Dalwitzhof/HRO (R. Neumann, M. John).

Mönchsittich *Myopsitta monachus*: 20. Juli und 9. Aug. je 1 mit Züchtering, Wampen/OVP (P. Vinke).

Korrekturen zu den bisher erschienenen Jahresberichten

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*: 1998: 14.-17. Okt. 1, wohl dj., Klosterwiesen auf Hidensee/RÜG (A. J. Helbig, G. Wagenknecht, H. Shirihai), Gefangenschaftsflüchtling*.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 1992: 14.-15. und 18. Okt. 1, NSG Galenbecker See/MST (J. Dierschke, R. Mundy am 15. Okt., D. Hiemer am 18. Okt.)*.

Streifengans *Anser indicus*: 2006: 6. Mai 1, NSG Dambecker Seen/NWM (B. Freitag).

Basstölpel *Sula bassana*: 2005: 7. Juli 1 subad. (K4) fliegt über den Universitätshof am Wall aus Richtung August-Bebel-Straße auf die Marienkirche zu, Rostock/HRO (R. Kinzelbach)*.

Schlangenadler *Circaetus gallicus*: 1998: 11. Aug. 1 ad. dz. nach SSW, NSG Heiligensee und Hütelmoor/HRO (D. Zhuravlev)*.

Schwalbenmöwe *Xema sabini*: 1997: 13. Okt. 1 juv. am Strand bei Ahrenshoop/NVP (W. u. K. Bösing)*.

Bienenfresser *Merops apiaster*: 1986: Brutvorkommen: 3 BP, davon 2 erfolgreich, Kiesgrube bei Groß Eichsen/NWM (G. Blödorn).

Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*: 2006: 15. Okt. 1, NSG Greifswalder Oie/OVP (S. Klasan, M. Mütze)*.

Zistensänger *Cisticola juncidis*: 1998: 14. und 27. Aug. je 1 sM ad., auch gesehen, NSG Heiligensee und Hütelmoor/HRO (D. Zhuravlev), Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern*.

Nachträge zu den bisher erschienenen Jahresberichten

Brachpieper *Anthus campestris*: 2006: Das singende Männchen, das E. Schmidt am 23.04.2006 auf dem Truppenübungsplatz Demen/PCH festgestellt hatte (Müller 2010), war kein Brachpieper, sondern ein Baumpieper (E. Schmidt, mündl. Mitt. am 14.12.2010).

Literatur

Barthel, P. H., Helbig, A. J. (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.

Boldt, A., Jessel, H.-J., Schwarz, R. (2010): Aktuelle Ergebnisse zur Rast des Kranichs *Grus grus* im Müritzgebiet. *Vogelwelt* 131: 129-134.

Dienemann, V. (2007): Wasservogelzählung im Bereich der Lieps und des Tollensesees im Halbjahr 2006/2007. *Otter-Kurier* 14, (2): 41-43.

Donner, K.-J. (2008): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg – Jahresbericht 2007. *Otter-Kurier* 15, (1): 19-39 (Teil 1: Höcker-schwan bis Flusseeeschwalbe), 15, (2): 19-37 (Teil 2: Hohltaube bis Rohrammer).

Friede, I., Hemke, E. (2008): Das interessante Foto. Seltene Farbabweichung bei einer Amsel. *Labus* 27: 59.

Köhler, W. (2008): Auswilderung und Brutverlauf des Wanderfalken in Mecklenburg-Vorpommern 2007. *Greifvögel u. Falknerei. Jahrbuch d. Deutschen Falkenordens* 2007: 51-54.

Lippert, K. (2007): Projektgruppe Großvogel-schutz in Mecklenburg-Vorpommern: Zusammenfassung der Brutergebnisse für das Jahr 2007. *Naturschutzarb. Mecklenbg.-Vorpomm.* 50, (2): 28-30.

Mähler, M. (2007): Der „Oilen“-Herbst. Rückblick auf die Herbst-Fangaison auf der Greifswalder Oie. *Seevögel* 28: 122-124.

Matthes, H., Vökler, F. (2010): Mandarinente *Aix galericulata* als neuer Brutvogel in Mecklenburg-Vorpommern. *Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm.* 45: 419.

Mewes, W., Günther, V., Hänsel, F., Lorenz, S., Neubauer, W. (2010): Die Vogelwelt des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide. *Aus Kultur und Wissenschaft*, H. 6.

Müller, S. (2010): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2006. *Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm.* 46: 375-414.

Scheller, W., Scharnweber, C., Starke, W. (2007): Brutbericht 2007 für den Schreiadler (*Aquila pomarina*) in Mecklenburg-Vorpommern. *Naturschutzarb. Mecklenburg-Vorpomm.* 50, (2): 31-37.

- Sellin, D., Schirmeister, B. (2010): Massendurchzug von Trauerseeschwalben *Chlidonias niger* an der vorpommerschen Ostseeküste. Ornithol. Mitt. 62: 148-152.
- Sellin, D., Schirmeister, B. (2011): Erneut große Brutansiedlung der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* im Peenetalmoor bei Anklam (Mecklenburg-Vorpommern). Ornithol. Mitt. 63: 78-83.
- Sellin, D., Schirmeister, B., Wenzel, O. (2008): Zur Brutansiedlung der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* im Peenetalmoor bei Anklam im Jahr 2007. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 46: 128-136.
- Sömmer, P. (2008): Über Wanderfalken in Mecklenburg-Vorpommern 2007. Greifvögel u. Falknerei. Jahrbuch d. Deutschen Falkenordens 2007: 55-57.

Siegmar Müller
Schleswiger Straße 11
18109 Rostock
E-Mail: siegmar.mueller@web.de