

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2013 – Remarkable avifaunistic observations from Mecklenburg-Western Pomerania – Annual report for 2013

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Besonders hervorzuhebende Beobachtungen für 2013 sind folgende Nachweise: Die Beobachtung einer Pazifischen Ringelgans *Branta bernicla nigricans* im NSG Insel Langenwerder ist erst der dritte Nachweis dieser Unterart in unserem Land. Im Herbst hielt sich über Wochen ein Kanadakranich *Grus canadensis* zunächst im Landkreis Vorpommern-Rügen und später im Landkreis Vorpommern-Greifswald auf; dies ist erst der zweite Nachweis für Deutschland, nachdem diese Art erstmals im Frühjahr 2010 im Südwesten unseres Bundeslandes beobachtet werden konnte. Wie im Vorjahr brütete der Stelzenläufer *Himantopus himantopus* in den Murchiner Wiesen. Vom Tundra-Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva* gelangen zwei Nachweise in den Johannishofer Wiesen bzw. im NSG Struck. Im Oktober wurde ein Grasläufer *Tryngites subruficollis* auf dem Wampener Riff festgestellt; dies ist erst der vierte Nachweis dieser Art für Mecklenburg-Vorpommern. Die Greifswalder Oie war im Herbst wiederum ein Anziehungspunkt für seltene Laubsänger. So wurden ein Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*, zwei Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*, zwei Taigazilpzalpe *Phylloscopus collybita tristis*, vier Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus* und drei Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus* beobachtet und zumeist auch gefangen und beringt. Ebenfalls gelang auf der Greifswalder Oie mit dem Fang eines Buschrohrsängers *Acrocephalus dumetorum* der erste Herbstnachweis für diese östliche Art.

Alle von der Avifaunistischen Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von

Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert sind und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III gelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen wurde – wie bisher – der Liste von Barthel und Helbig (2005) gefolgt. Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; BV = Brutverdacht; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; wbf. = weibchenfarbig; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MV = Mecklenburg-Vorpommern; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NLP = Nationalpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; RHB = Regenrückhaltebecken. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2012). Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf der Insel Rügen.

gen (RÜG). Sofern die Ortsangabe hinsichtlich der Bezeichnung eindeutig ist, wurde auf eine Angabe des Landkreises verzichtet, z. B. NSG Insel Langenwerder, NSG Insel Walfisch, NSG Greifswalder Oie, Hiddensee, Usedom u. a.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende nachstehend genannte Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt: Große Rosin/DM (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees), Polder Levin/DM (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin), Polder Murchin/OVP (Murchiner Wiesen), Polder Johannishof/OVP (Johannishofer Wiesen), Polder Bugewitz/OVP (Bugewitzer Wiesen).

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e.V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus dem Landkreis Ludwigslust, Parchim, Bad Doberan, Güstrow, Waren, Neubrandenburg, Greifswald, der Insel Usedom und dem Landkreis Uecker-Randow wurden zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Herr Dr. H.W. Nehls stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zusammen. C. Herrmann (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) teilte Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Der vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebenen Jahresberichte 2013 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte F. Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde der von M. Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeitete Zoologischen Beobachtungsberichte 2013 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See eingesehen.

Allen oben ausgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Für einige Beobachtungen lagen zum Abschluss des Manuskriptes noch keine abschließenden Stellungnahmen der DAK bzw. der AKMV vor, weshalb diese nicht in die Zusammenstellung einfließen. Nach Bestätigung durch die entsprechenden Gremien werden diese Daten im folgenden Jahresbericht nachgetragen!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen

Höckerschwan *Cygnus olor*

Besonderheit/Brut: 24. Juli 1 BP führt eine eben flügge Graugans Kiesabbau Zweedorf/LUP (D. Kasper).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 38.331 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Sommer: 20. Mai 1 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 27. Mai 1 Polder Pinnow/VG (D. Sellin); 20. Juni 1 (seit ca. 2 Wochen) Speck im Müritz-NLP (A. Weber); 10. Juli 6 Murchiner Wiesen/VG (I. Fahne); 17. Juli 1 Priesterbäcker See im Müritz-NLP (F. Klingel); 21. Juli 3 ad. Polder Bugewitz/VG (C. u. M. Jaschhof); 15. Aug. 3 fliegend Stralsund/VR (L. Dose); 27./29. Mai 1 NSG Rögnitzwiesen bei Neu Lüththeen/LUP (E. Steffen) u. 11. Aug. 1 Rögnitzwiesen bei Jessenitz/LUP (D. Kasper) u. 23. Aug. u. 01. Sept. 1 ebenda (E. Steffen). Bei Letzterem handelt es sich um ein flugunfähiges Ind., welches sich bereits seit 2011 hier aufhält!

Wegzug/Erstbeobachtung: 08. Sept. 1 ad. Polder Klotzow/VG (K. Paulig).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 5.582 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Heimzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 26. März 295 Lewitz bei Dütschower Brücke/LUP (H. Eggers); 01. April 200 bei Raduhn (H. Fedders, K. Goeritz) u. 05. April 290 ebenda (O. Focks); 01. April 233 nordöstl. Besitz/LUP (H. Eggers); 06. April 362 u. 07. April 365 östl. Goldenstädt/LUP (H. Eggers); 06. April 375 südl. Raduhn/LUP (H. Eggers); 08. April 267 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (F.-F. u. K. Gabriel); 21. April 243 NSG Peenemünder Haken/VG (D. Sellin).

Heimzug/Letztebeobachtung: 20. Mai 2 ad. NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Sommer: 17. Juni, 22. Juli-05. Sept. u. 10. Sept., dann tot aufgefunden 1 ad. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/Erstbeobachtung: 02. Okt. 7 u. 4 ad. dz. nach W NSG Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 22. Nov. 700 Koppelstrom zw. Michaelsdorfer Wiesen u. Bliessenrade/VR (M. Teppke); 15. Dez. 208 NSG Rögwitzwiesen bei Neu Lübtheen/LUP (H. Eggers); 26. Dez. 220 westl. Spornitz/LUP (H. Fedders), 27. Dez. 350 ebenda (M. Schulz) u. 28. Dez. 221 ebenda (H. Eggers).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

13. Jan. 1 westl. Waschow/LUP (W. Habicht, R. Schmahl); 02. Okt. 3 u. 03. Okt. 8 NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold); bei Hohendorf/VG: 27. Okt. 1 dj. (B. Schirmeister, O. Wenzel), 31. Okt. 1 dj. (O. Wenzel), 09./23. Nov. je 1 dj. (B. Schirmeister); 17. Nov. 1 dj. Sauzin/Usedom u. 15. Dez. 1 dj. Krummin/Usedom (B. Schirmeister); 30. Okt. 1 Murchin/VG (F. Eidam, M. Heiss); 24. Nov. 1 östl. Neu Lübtheen/LUP (H. Eggers).

Ringelgans *Branta bernicla*

Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 31. März 102, 01. April 136, 02. April 160 u. 05. April 196 NSG Insel Langenwerder (alle Beob. D. Brenning, nur am 02. April F. Joisten); 24. Sept. 178 dz. in mehreren Trupps, 25. Sept. >4.000 dz., wovon ein Teil zw. Oie u. Ruden wasserte, während die andere Hälfte weiterzog NSG Greifswalder Oie (M. Mähler bzw. B. Schmidt u. B. Meister).

Binnenland: 03. Febr. 1 bei Besitz/LUP (W. Habicht); 28. Sept. 1 Sukow/LUP (K. Stanke-

witz); 29. Okt. 1 Raduhn/LUP (N. Wuttke); 31. Okt. 1 dj. Rusch in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Unterart Pazifische Ringelgans *Branta bernicla nigricans*

10.-20. April 1 ad. (Fotobeleg) NSG Insel Langenwerder (H. Zimmermann)*. Der dritte Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern!

Korrektur und Ergänzung 2012: 15. März-23. April 1 mind. K3 (Fotobeleg) (G. Drude, L. Havermeier, A. u. D. Köhler, H.W. Nehls)* (vgl. Vökler 2014 b, S. 32). Der zweite Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern!

Kanadagans *Branta canadensis*

Binnenland: 02. März 50 westl. Matzlow/Lewitz/LUP (B. Rosan); 20. März 2 nördl. Boldebuck/LRO (B. Meder-Trost, G. Trost); 01. April 6 Barniner See/LUP (E. Schmidt); 24. April 8 Wasserspeicher Mistorf/LRO (R. Schaugstat); 02./25. April u. 18./19. Mai 2 Beckendorf/LUP (E. Steffen, 18./19. Mai auch D. Kasper); 14. Mai 1 Schaliß/LUP (R. Schmahl); 16. Mai 1 offensichtlich mit Graugans verpaart Boissower See/LUP (R. Schmahl); 06. Juli 1 Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl); 26. Sept. 1 Kiesgrube Lütow/LUP (R. Mönke); 12. Okt. 1 nördl. Bantin/LUP (W. Habicht); 16. Nov. 10 u. 18. Nov. 8 Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl); 22. Nov. 8 Valluhn/LUP (R. Schmahl); 24. Nov. 3 Kiesgrube Lüttow/LUP (N. Wuttke); 28. Nov. 1 bei Lübtheen/LUP (E. Steffen); 05. Dez. 1 nordöstl. Lübbersdorf bei Friedland/VG (F. Joisten); 07. Dez. 1 Glaver Koppel/LRO (S. Lorenz); 28. Dez. 2 bei Besitz/LUP (W. Habicht).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 13. Jan. 3.790 Breetz/RÜG (T. Heinicke); 22. Aug. 1.000 Vitter Bodden/VR (B. Schlottbohm); 26. Okt. 1.500 Vitter Bodden südöstl. Kloster (U. Fischer).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 7.611 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014 b, S. 32) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei den Beobachtungen vom 23. März-10. Okt. wurde bei der Aufzählung der Beobachternamen fälschlicherweise H.-J. Donner aufgeführt, richtig ist K.-J. Donner.

Nachtrag 2012: 23. Febr. 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Hybride **Kanadagans x Graugans** *Branta canadensis x Anser anser*

21. März 1 Friedländer Große Wiese/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 16. Sept. 2 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (F. Joisten, K.-D. Stegemann); 03. Okt. 1 Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 15. Okt. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (K.-D. Stegemann, H. Tesch).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Binnenland/Ansammlungen ab 100 Ind.: 03. März 105 NSG Sudeniederung zw. Mahnkenwerder u. Gothmann/LUP (D. Kasper); 03. März 500 NSG Rüterberg westl. Dömitzer Brücke/LUP (L. Henschel); 03. März 400 Elbewiesen Gothmann/LUP (K. Kähler); 01. April 1.200 Elbe bei Gothmann/LUP (H. Fedders, K. Goeritz); 20./21. April je 210 Polder Bugewitz/VG (M. Teppke); 25. Okt. 150 bei Brenz/LUP (D. Ehlert); 21. Dez. 1.200 Elbe u. Vorland bei Gothmann/LUP (K. Koerth).

Küste/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 29. April 7.100 Insel Kirr/VR (M. Teppke); 05. Okt. mind. 2.000 Bodden Mügenburg-Sundische

Wiese-Westteil Kirr/VR (J. Mundt); 26. Nov. 1.500 bei Groß Strömkendorf/NWM (D. Jäkel).
Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 2.266 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Nachtrag 2012: Binnenland/Ansammlungen ab 100 Ind.: 23. Febr. 238, 28. Febr. 157, 02. März 144 u. 20. März 135 Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Hybride **Weißwangengans x Ringelgans** *Branta leucopsis x Branta bernicla*

12. Mai 1 Bugewitzer Wiesen/VG (B. Schirmeister).

Saatgans *Anser fabalis*

Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 31. Jan. 10.000 nördl. Waschow/LUP (R. Schmahl); 19. Nov. 14.000 u. 22. Nov. 19.000 bei Valluhn/LUP (R. Schmahl).

Heimzug/Letztbeobachtung: 19. Mai 2 NSG Nonnensee/RÜG (T. Heinicke).

Wegzug/Erstbeobachtung: 08. Sept. 1 NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff).

Unterart **Waldsaatgans** *Anser fabalis fabalis*

Maximalzahl: 13. Jan. 560 bei Sehrow/RÜG (T. Heinicke).




Abb. 1: Auftreten der Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (82 Beob., 154 Ind.; die Gesamtzahl schließt Doppelzählungen nicht aus; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 1:** Occurrence of the Pink-footed Goose in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=82, individuals n=154; totals may include double-countings; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Kurzschabelgans *Anser brachyrhynchus*
(Abb. 1)

Heimzug/Letztbeobachtung: 04. Mai 1 bei Bugewitz/VG (B. Herold, S. Klasan).

Wegzug/ Erstbeobachtung: 06. Okt. 11 Wolgast/Weidehof/VG (E. Fründt), gleichzeitig größte Truppstärke in diesem Jahr.

Zwerggans *Anser erythropus*

05. März. 3 ad. Besitz/LUP (A. Degen)*; 15. April 2 ad. Schaalsee/Lassahner See/LUP (R. Schmahl, T. Wäder)*; 07. Nov. 1 ad. Neuhofer See/LUP (E. Schmidt)*.

Blässgans *Anser albifrons*

Küste/Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 1.299 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Heimzug/LB: 16. Mai 1 Gustower Wiek/RÜG (R. Abraham).

Wegzug/ Erstbeobachtung: 15. Aug. 1 Glam-bäck-Wiesen auf Hiddensee (L. Dose).

Sommer: 12. Mai 1 immat. Bargischow/VG (B. Schirmeister); 20./24. Mai je 2 (evtl. auch später Heimzug) Polder Bugewitz/VG (M. Kahl bzw. C. u. M. Jaschhof); 01. Juni 1 NSG Insel Walfisch (B. Freitag); 07. Juni 1 Polder Kamp West/VG (K. Wesolowski); 11. Juni 1 Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 12. Juni 1 nach NE Rostocker Heide/Rosenort/HRO (S. Klasan; R. Neumann); 25. Juli 1 NSG Gothensee/Usedom (K.-H. Loist).

Abweichende Färbung: 21./23. Dez. 1 ad. Kopf und Hals sehr hellgraubraun, Rücken schmutzig weiß mit einzelnen dunklen Federn, Bauch sehr hellgraubraun, Hinterbauch weiß, Bauch mit geringer dunkler Fleckung, Brust grau, Flügel und Schwanz silbergrau ohne dunkle Flecken, Schnabel und Beine normal gefärbt Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister).

Graugans *Anser anser*

Küste/Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 6.172 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Brut/Nestbaubeginn: 04. März 1 Paar beim Nestbau Kalkflachmoor Zarrenthin/LUP (R. Schmahl).

Brut/Neststandort: Ende April Nest (wohl Nachgelege) auf Wellbitumendach einer Jagdkanzel (am 08. Mai Gelege verlassen) NSG Keetzsee/MSE (Borrmann und Wietasch 2014).

Ansammlung: 01. Sept. 10.000 Karrendorfer Wiesen/VG (W. Luckow, K.-U. Hartleb, B. Ratzke).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Insgesamt 170 Daten mit 455 Ind. (Quelle: ornitho.de u. oamv.de, Doppelzählungen wurden nur bei gleichen Datumsangaben eliminiert, sodass die Gesamtzahl der in MV auftretenden Ind. nicht mit dieser Zahl korrespondiert!). 07. April 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler), zweiter Nachweis für die Oie.

Brut: 27. Juli 1 Paar mit mind. 3 pull. (2 Tage alt) Rusch, Klinker Teiche/LUP (H. Fedders, K. Goeritz); 01. Aug. 1 BP mit 7 pull. NSG Sudeniederung zw. Mahnkenwerder u. Gothmann/LUP (K. Kähler); 01. Aug. 1 BP mit 7 pull. Baggersee Gothmann/LUP (K. Kähler); 1 BP mit 8 juv. Bollewick See/MSE (erster Brutnachweis für den Altkreis Röbel! H. u. L. Molzahn, W. Radunz).

Winter: 8 Jan.-Daten mit insges. 17 Ind. (1-5 Ind.); 5 Dez.-Daten mit insges. 10 Ind. (1-3 Ind.).

Maximale Truppstärke: 19. April 19 Kiesabbau bei Zweedorf/LUP (D. Kasper).

Korrektur 2011: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 35) ist folgender Beobachternamen zu korrigieren: Bei dem Brutnachweis in der Feldflur bei Alt Rehse/MÜR wurde bei der Aufzählung der Beobachternamen fälschlicherweise M. Engel aufgeführt, richtig ist K.-H. Engel.

Brandgans *Tadorna tadorna*

Binnenland/Brut: 30. April 1 Paar balzend Elbtalaue bei Rüterberg/LUP u. 1 Paar balzend Sudevorland bei Vorderhagen/LUP u. 10 Paare, z. T. balzend Elbevorland bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke); 12. Juni 1 Paar mit 14 pull. Kiesgrube Lüttow/LUP (D. Kasper); 17. Juni 16 ad. u. 10 mit 7 pull. Sudeniederung bei Gothmann/LUP (S. Hollerbach); 05. Juli 1 Paar mit 7 pull. Kleiner Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. Strache); 13. April-14. Juni 1 Paar mit Brutverdacht PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose, W. Kähler).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

19. Jan. 2 Banzkow/LUP (K. Goeritz); 06. April 2 bei Garwitz/LUP (V. Beiche); 17. Mai 1 Sundische Wiese/VR (J. Liebl); 14. Okt. 1 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 15. Okt. 1 Fresen/RÜG (J. Köhler; F. Tetzlaff); 02. Nov. 1 Kiesabbau nördl. Sukow/LUP (K. Stankewitz).

Mandarinente *Aix galericulata*

24. Febr.-04. April mehrfach 1 Greifswald/Fleischervorstadt bzw. Altstadt (wohl identisches Ind. (zahlreiche Beobachter: D. Eichhorn, F. Eidam, T. Schaub, C. Völlm, E. Haseloff); 14. Febr. 1 M Elbe bei Blücher/LUP (C. Lange); 16. März 1 Wampener Küste südöstl. Wampener Spülfeld/OVP (M. Jaschhof); 11. Mai 3 Neukloster/NWM (B. Klare); 05. Juni 1 W unberringt Mühlenteich Hagenow/LUP (D. Kasper); 22. Okt. 1 M Beckendorf/LUP (D. Kasper).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 36) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei den Beobachtungen vom 21. u. 25. Nov. wurde bei der Aufzählung der Beobachternamen fälschlicherweise I. Blödorn aufgeführt, richtig ist I. Böroid.

Schnatterente *Anas strepera*

Ansammlung ab 1.000: 08./09. Juli je 1.590, 12. Aug. 1.385 Polder Fleethof/NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff); 13. Aug. 2.400 NSG Galenbecker See/Aussichtsturm Galenbeck/VG (M. Tetzlaff); 16. Aug. 1.310, 22. Aug. 1.590 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 18. Aug. 1.000 Polder Kamp/VG (M. Faas); 18. Aug. 3.000 Polder Rosenhagen/VG (M. Faas); 25. Aug. 2.150 NSG Galenbecker See/Fischer/VG (M. Tetzlaff); 28. Aug. 1.000 Polder Fleethof/NSG Galenbecker See/VG (C. Poggenburg); 06. Sept. 1.100 Kleiner Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (B. Freitag); 08. Sept. 1.142 NSG Struck/VG (D. Sellin); 12. Sept. 1.240 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 12. Sept. 1.310 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 14. Sept. 1.260 NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff); 14. Sept. 2.765 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 15. Sept. 1.252 NSG Struck/VG (D. Sellin); 15. Sept. 1.000 Polder Anklam West/VG (F. Müller); 19. Sept. 1.460 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 19. Sept. 2.520, 04. Okt. 2.320 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 22. Sept. 1.880 Polder Kamp-West/VG (D. Sellin); 26. Sept. 1.160, 03. Okt. 2.080 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 03. Okt. 1.500 Polder Klotzow/VG /E. Fründt); 10. Okt. 1.200 Bessin/Hiddensee (S. u. T. Leipe); 11. Okt. 2.020, 18. Okt. 2.210 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 13. Okt. 1.300 Polder Klotzow/VG (K.-H. Loist); 19. Okt. 1.450 Polder Kamp-Bugewitz/VG (B. Schirmeister); 21. Okt. 1.280 Polder Menzlin/VG (D. Sellin, J. Kronemeyer); 21. Okt. 1.850 Polder Anklam/VG (D.

Sellin, J. Kronemeyer); 25. Okt. 1.600 Polder Menzlin/VG (D. Sellin); 25. Okt. 1.900 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 26.10. 1.225 Polder Anklam Mitte/VG (F. Eidam); 27. Okt. 1.775 NSG Struck/VG (D. Sellin); 02. Nov. 1.210 NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff); 02. Nov. 2.100 Polder Menzlin/VG (J. Köhler); 02. Nov. 1.270 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 08. Nov. 2.150 Polder Klotzow-West/VG (D. Sellin); 16. Nov. 2.150 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 21. Nov. 1.090 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 21. Nov. 1.510 Polder Menzlin/VG (D. Sellin).

Pfeifente *Anas penelope*

Küste/Ansammlung ab 5.000 Ind.: 06. Okt. 8.000 Salzhaff/LRO (F. Vökler); 19. Okt. 5.800 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (D. Jäkel, H. Mers).

Krickente *Anas crecca*

Ansammlung ab 2.000 Ind.: 18. April 3.815 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 16. Juni 2.000 Johannishofer Wiesen/VG (C. u. M. Jaschhof); 18. Aug. 2.000 Polder Rosenhagen/VG (M. Faas); 25. Okt. 2.750, 08. Nov. 2.590 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 17. Nov. 3.200 Murchiner Wiesen/VG (O. Wenzel).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Küste/Ansammlung ab 4.000 Ind.: 05. Jan. 4.000, 12. April 5.000 Wampener Riff vor Kooser Wiesen/VG (05. Jan. M. Jaschhof, 12. April M. u. C. Jaschhof); 11. Jan. 4.300 Wampener Riff vor Kooser Wiesen/VG (F. Eidam); 02. März 3.850 Streng/Kooser Wiesen/VG (M. Jaschhof).

Binnenland/Ansammlung über 2.000 Ind.: 12. März 2.500, 18. März 3.000 (F.P. Hinkelmann) u. 17. März 2.430 NSG Galenbecker See/Polder Heinrichswalde/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 18. Okt. 4.000 Polder Immenstädt/VG (J. Pätzold); 14. Dez. 3.200 Murchiner Wiesen/VG (O. Wenzel); 28. Dez. 2.000 Polder Rodde/VG (H. Wieg). NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 13. Jan. 3.980, 11. Febr. 2.250 u. 23. Nov. 2.400 (H. Zimmermann).

Nachtrag 2012: Binnenland/Ansammlung über 2.000 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 06. Jan. 4.400, 15. Jan. 4.580, 24. Jan. 2.350, 23. Febr. 2.700, 02. März 4.480, 06. März 4.770, 23. Okt. 2.100, 06. Nov. 2.560, 30. Nov. 2.300, 27. Dez. 2.340 (H. Zimmermann).

Hybride **Stockente** x **Pfeifente** *Anas platyrhynchos* x *Anas penelope*

12. Jan. 1 M Stettiner Haff bei Kamminke/VG (D. Weichbrodt).

Hybride **Stockente** x **Tafelente** *Anas platyrhynchos* x *Aythya ferina*

12. April 1 ad. M NSG Peenemünder Haken/VG (D. Weichbrodt).

Knäkente *Anas querquedula*

Brut: 11. Juni 1 W mit 5 pull. Mellnitz/VR (J. Hagemann).

Heimzug/ Erstbeobachtung: 07. April 1 Salzhaff bei Roggow/LRO (K. Bradke).

Wegzug/LB: 20. Okt. 1 Polder Bugewitz/VG (K. Krüger).

Löffelente *Anas clypeata*

Ansammlung ab 500 Ind.: 21. April 640 Polder Kamp/VG (M. Teppke); 09. Aug. 545, 19. Sept. 575, 26. Sept. 590, 18. Okt. 575 u. 02. Nov. 510 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 12. Aug. 880, 28. Aug. 630 u. 02. Nov. 1.030 NSG Galenbecker See/Polder Fleethof/VG (M. Tetzlaff, 28.08. auch E. Haseloff); 18. Aug. 700 Polder Rosenhagen/VG (M. Faas); 10. Okt. 700 Bessin/Hiddensee (S. u. T. Leipe); 18. Nov. 500 Polder Anklam-Ost/VG (B. Nammert).

Kolbenente *Netta rufina*

Ansammlungen ab 100 Ind.: 13. April 206 (davon 158 M, 48 W) Warnker See/Müritz-NLP (S. Graefe); 19. Okt. 196 (156 M, 40 W) Warnker See/Müritz-NLP (S. Rathgeber); 21. Okt. 100 (P. Petermann), 14. Okt. 721 (R. Emerich), 23. Okt. 150 (C. Bobzin) Zähler Lank im NSG Großer Schwerin und Steinhorn/MSE; 29. Okt. 400 Warnker See/Müritz-NLP (I. Heinzl). NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 30. Juli 190, 12. Aug. 116, 18. Aug. 131 (90 % M), 15. Sept. 139 (H. Zimmermann), 13. Sept. 160 (G. Busche).

Brut: 21. Juni 1 W mit 6 kleinen pull. Fauler See/Schwerin (S. Möller); 17. Juli 1 W mit 4 pull. Sietower Bucht/Müritz/MSE (G. Heclau); 19. Juli 1 W mit 4 pull. Kaninchenwerder/Schweriner Innensee (R.-R. Strache, B. Fiedler, R. Lehmann, R. Baier).

Nachtrag 2012: Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. Juli 126, 20. Juli 248 u. 13. Aug. 114 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann). Brut: 13. Aug. 1 W mit 7 juv. NSG

Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Moorente *Aythya nyroca*

18. April 2 Günzer See/VR (L. Constantin); 17. Mai 1 Schaalsee nordöstl. Zarrentin/LUP (B. Moreth); 18. Mai 1 M Paarverhalten mit Tafelenten-W Kalkflachmoor Zarrentin/LUP (J. Dietrichs); 06./24. Juni je 1 Richtenberger See/VR (R. Schmidt); 28. Juni 1 M Polder Anklam/VG (J. Köhler); 28. Juni 1 M Polder Menzlin/VG (J. Köhler); 08. Juli 1 Polder Anklam West/VG (I. Fahne); 09. Juli 1 M Polder Menzlin/VG (D. Sellin); 08. Aug. 1 Polder Anklam-Mitte/VG (T. Epple, C. Völm u. a.); 17./18. Aug. 1 M NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann; M. Allendorf nur 17. Aug.); 07. Sept. 1 NSG Galenbecker See/Polder Fleethof/VG (S. Börnecke); 14. Sept. 1 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg); 05. Okt. 1 Schweriner See (F. Fritzsche); 27. Okt. 2 dj. Fauler See bei Wismar-Redentin/NWM (A. u. R.-R. Strache).

Reiherente *Aythya fuligula*

Ansammlung ab 10.000 Ind.: 07. Jan. 11.400 Prohner Stausee/VR (N. Donner); 26. Jan. 15.000 Ostsee vor Glowe/VR (M. Jaschhof); 17. Febr. 14.000 Schweriner Innensee vor Raben-Steinfeld (K. u. W. Goeritz).

Bergente *Aythya marila*

Küste/Ansammlung ab 20.000 Ind.: 23. Jan. 40.000, 24. Jan. 20.000 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 10. Febr. 18.000 westl. Greifswalder Bodden/Falkenhagen-Zudar/VR (R. Bendt); 17. Febr. 25.000 innere Wismarbucht/NWM (J. Mevius); 03. März 20.000 um das NSG Insel Walfisch (B. Freitag); 17. März 20.000 vor Tonnenhof Wismar/NWM (J. Mevius); 27. April 15.000 NSG Struck/VG (D. Sellin, B. Schirmeister u. a.); 18. Okt. 20.000 Wohlenberger Wiek/NWM (B. Freitag); 19. Okt. 10.000 Wohlenberger Wiek/NWM (K. Bratke); 31. Okt. 14.000 Wohlenberger Wiek/NWM (J. Mevius, B. Freitag); 07. Dez. 10.800 Wohlenberger Wiek/NWM (B. Freitag); 14. Dez. 22.400 Wohlenberger Wiek/NWM (B. Freitag).

Sommer: 16. Juni 1 (S. Schirmer), 28. Juni 2 (M. Mähler) u. ab E Juli regelmäßig 1-<10 NSG Greifswalder Oie.

Binnenland: 17. Febr. 24 Raben-Steinfeld/LUP (W. u. K. Goeritz); 28. März 3 Tollensesee-Südteil/MST (I. Wichelmann); 01. April 2 Tol-

lensesee-Nordteil /MST (J. Hubert); 07. April 1 M u. 2 W Plauer See vor Quetzin/LUP (M. Erselius, K. Bull); 16. April 1 M u. 1 W Teterower See vor Teschow/LRO (S. Demond-Maaß); 13. Okt. 1 M u. 1 W Torgelower See/MST (M. Hoffmann); 14. Okt. 2 NSG Döpe/NWM (R.-R. Strache); 19. Okt. 1 M u. 1 W Warnker See im Müritz- NLP (S. Rathgeber); 20. Okt. 3 Warnker See im Müritz-NLP (P. Petermann); 15. Dez. 5 Tollensesee/MST (W. Schulz).

Prachteiderente *Somateria spectabilis*

27. März-06. April (täglich) 1 ad. M Ostsee vor Groß Schwansee/NWM (E. Blümel, U. Frese, B. Moreth, M. u. M. Schleuning, R. Sottorf, M. Zimmermann, u.v.a.)*.

Eiderente *Somateria mollissima*

Binnenland: 01. Jan. 1 Schweriner See vor Lübstorf (H. Brandt); 08. Jan. 5 M u. 5 W Burgsee/Schlossgarten Schwerin (S. Voigt); 08. Jan. 3 M Pfaffenteich Schwerin (S. Voigt); 28. Mai 6 Tollensesee-Nordteil/MST (K.-J. Donner); 30. Mai-01. Juni je 7 Tollensesee-Nordteil/MST (H. Nehring, K.-J. Donner, H. Förster).

Eisente *Clangula hyemalis*

Große Ansammlung/Küste: 12.-13. März 14.800 offshore zw. Darßer Ort – Hiddensee (H.W. Nehls, T. Fresemann, R. Mascherek, V. Röhrbein); 02.-03. April 14.300 offshore zw. Darßer Ort – Hiddensee (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 2. Märzhälfte bis über 10.000 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, S. Schirmer, J. Mommert, G. Rüppel). Sommer: 09. Juni 5, 16. Juni 2, 17. Juni 4, 22. Juni 2, 26. Juni 1, 28. Juni 3 u. 07. Juli 2 NSG Greifswalder Oie (alle M. Mähler, nur 22. Juni S. Klasan); 26. Juni 1 M vor Prora/VR (D. Röhrbein).

Trauerente *Melanitta nigra*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 17. Febr. 1.030 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); M März >3.500 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Mommert, G. Rüppel); 12.-13. März 19.600 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, T. Fresemann, R. Mascherek, V. Röhrbein); 02.-03. April 36.400 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 06. April 2.320 Küste NW Putgarten/VR (M. Heindl); 07. April

1.305 östl. NSG Peenemünder Haken/VG (D. Sellin); 22. April 1020 meist nach ENE dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 23. April 1220 nach ENE dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 24. April 1.210 nach ENE dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein).

Binnenland: 16. April 2 M u. 1 W Teterower See bei Teschow/LRO (S. Demond-Maaß).

Übersommerer (Juni/Juli): NSG Greifswalder Oie: 09. Juni 300, 16. Juni 1 (M. Mähler), 22. Juni 2 (S. Klasan), 26. Juni 1, 27. Juni 600, 28. Juni, 07. Juli, 15. Juli u. 22. Juli je 1 (alle M. Mähler); 17.-18. Juni 97 meist nach W dz. offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, D. Bender, R. Mascherek, V. Röhrbein); 23. Juni 2 Küste vor Insel Poel/NWM (A. Goedecke); 01. Juli 1 Küste vor Trassenheide/VG (R. Requardt); 04. Juli 2, 05. Juli 3 u. 12. Juli 2 Küste vor Ückeritz/VG (K. Schaar-schmidt); 22. Juli 2 Darßer Ort/Westküste/VR (S. Wolf).

Samtente *Melanitta fusca*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 15. März 3.350 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Mommert, G. Rüppel).

Übersommerer (Juni/Juli): 04.-07. Juni 1 NSG Insel Walfisch (B. Freitag u. a.); 06./07. Juli je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 18. Juli 2 vor Leuchtturm Dornbusch/Hiddensee (K. Thy).

Binnenland: Tollensesee im NSG Nonnenhof/MSP: 02. Jan. 7 (G. Panner), 03. Jan. 10 (H. Förster, P. Maubach), 12. Jan. 29 (K.-J. Donner); Tollensesee-Südteil bei Klein Nemerow/MSE: 28. Jan. 39, 25. März 45 (K.-J. Donner), 25. März 37 (I. Wichelmann); Tollensesee bei Gatscheck/MSP: 04. März 8 (P. Maubach), 01. April 30, 02. April 45, 07. April 47 (H. Nehring); Tollensesee-Nordteil/MSE: 28. Jan. 8 (H. Förster), 03. Febr. 12 (J. Hubert), 06. Febr. 2 (H. Förster, P. Maubach), 09. Febr. 2 (K.-J. Donner), 13. Febr. 1 (H. Förster, K.-J. Donner), 14.02. 2 (I. Börold), 16.03. 43 (K.-J. Donner, H. Förster, F. Brehe, R. Schulze), 01.04. 19 (K.-J. Donner). 13.01. 3 W Müritz/Sietower Bucht/MSE (R. u. F. Seemann); 15. April 1 W Neuhofer See/LUP (E. Schmidt); 28. Mai 1 Kirchensee bei Zarrentin/LUP (M. Kahl); 06. Dez. Schaalsee/LUP 2 (R. Schmah).

Schellente *Bucephala clangula*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 26. Jan. 2.000 Ostsee vor Glowe/VR (M. u. C. Jaschhof); 03. Febr. 1.050 NSG Struck/VG (D. Sellin); 15. Febr. 1.675 Greifswalder Bodden/Ludwigsburg-Lubmin/VG (J. Köhler); 02. Dez. 1.615 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Sommer: 08. Juni 1 W Polder Waschow/VG (B. Schirmeister); 24. Juni 1 ad. M noch fast PK Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 28. Juni-02. Aug. 1 W Polder Anklam/VG (J. Köhler); 15. Juli 1 Polder Anklam-Ost/VG (H. Brandt); 22. Juli 1 wbf. Polder Anklam West/VG (M. u. C. Jaschhof), diese Beobachtungen betreffen offensichtlich alle den gleichen Vogel; 10. Juli 1 Johannishofer Wiesen/VG (K. Schaarschmidt).

Küste/Ansammlung ab 500 Ind.: 01. April 580 Achterwasser bei Neppermin/VG (B. Schirmeister).

Binnenland/Ansammlung ab 200 Ind.: 17. Nov. 245 u. 15. Dez. 221 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Brut: 09. Juni 1 W mit 9 pull., am 28. Juli 1 W mit 8 juv. sind flügge geworden! Marina Hohen Wieschendorf/NWM (J. Mevius); 12. Juni 1 W mit 4 pull. Tarnewitzer Camp u. 1 W mit 5 pull. Tarnewitzer Halbinsel/NWM (J. Mevius); 15. Juni 1 W mit 8 pull. Wismar-Tonnenhof/NWM (J. Mevius); 23. Juni 1 W mit 4 pull. Hohen Wieschendorfer Huk/NWM (J. Mevius).

Küste/Ansammlung ab 2.000: 01. April 2.100 Achterwasser bei Neppermin/VG (B. Schirmeister).

Binnenland/Ansammlung ab 500 Ind.: 17. Nov. 528 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Binnenland: 23./24. Nov. 1 wbf. zw. Gänsesägern Warnker See/Müritz-NLP (R. Eidner).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/Erstbeobachtung: 21. April 1 rM Klotzow/VG (S. Lorenz).

Wegzug/Letzbeobachtung: 29. Sept. 2 Grünkordshagen/VR (G. Schmitt).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

2012 wurde ein Paar von Unbekannten ausgesetzt, 2013 erstmals Brut (2 juv.), aber am 20. Okt. 1 ad. M u. 2 ad. W u. 3 juv. (wahrscheinlich wurden 2013 weitere Vögel ausgesetzt!?) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, E. Lutz).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 04. Aug. 1.000 NSG Peenemünder Haken/VG (E. Fründt); 10. Aug. 1.120 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister, D. Sellin).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Brut (ab 10 BP): 08. Juli 10 BP mit je 2 juv. Große Rosin/MSE (M. Hoffmann); Stuerscher See 8-10 BP (R. Schwarz).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Ansammlung ab 50 Ind.: 05. März 69 Ostsee vor Karlshagen/VG (D. Sellin); 07. April 55 NSG Peenemünder Haken/VG (D. Sellin).

Heimzug/LB: 04. Mai 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler). Wegzug/EB: 26. Juli 4 ad. NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Binnenland: 28. April 1 PK Kiesgrube Lüttow/LUP (G. Günther).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* (Tab. 1)

Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 15 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Sterneltaucher *Gavia stellata*

Ansammlung: 16. März 22 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (H. Mers, T. Dittmann).

Binnenland: 16. Dez. 1 Tollensesee-Nordteil/MSE (F. Braun).

Sterneltaucher *Gavia stellata* oder**Prachtttaucher** *Gavia arctica*

Ansammlungen: 12.-13. März 608 (überwiegend Sterneltaucher) meist nach NE dz., offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (meist westl. Hiddensee) (H.W. Nehls, T. Fresemann, R. Mascherek, V. Röhrbein); 02.-03. April 225 (überwiegend Sterneltaucher) meistens dz., offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 24. April 72 (>50% Prachtttaucher) nach NE fliegend, offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 09. Mai 21

(Pracht- u. Sterntaucher) und 10. Mai 21 (Pracht- u. Sterntaucher) jeweils nach NE dz., offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, T. Fresemann, St. Goen, E. Lambert).

Prachtttaucher *Gavia arctica*

Große Ansammlung: 13. Febr. 140 Ostsee vor Boltenhagen/NWM (B. Moreth); 06. April 95 dz. in 2,75 h Ostsee vor Putgarten/VR (M. Heindl); 30. Okt. 128 Tromper Wiek vor Juliusruh/VR (V. Hartmann, C. Imholt).

Sommer: 15. Juni 2 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Binnenland: 25. Nov. 1 NSG Galenbecker See (J. Honold).

Eistaucher *Gavia immer*

Nachtrag 2012: 11. Okt. 1 offshore (Fotobelege) (C. Völlm, P. Vinke)*. 16. März 1 Ostsee vor Putgarten/VR (M. Heindl)*.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

16. April 2 ad. Oderbank/VR (V. Dierschke)*.

Basstölpel *Sula bassana*

29. April 1 Ostsee vor Zingst/VR (M. Grimm)*; 16. Sept. 1 ad. nach SW dz. Hiddensee/Hucke (S. Klasan)*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Ansammlung ab 5.000 Ind.: 24. Mai 5.000 Peenestrom südl. Wolgast (E. Fründt); 09. Juli 5.000 Polder Kamp-West/VG (I. Fahne); 16. Juli 6.000 NSG Struck/VG (D. Sellin); 01. Aug. 9.100 Windwatt Bessin/Hiddensee (T. Heinicke); 20. Aug. 5.350 NSG Peenemünder Haken/VG (M. Faas); 31. Aug. 5.000 NSG Greifswalder Oie (W. Suckow, B. Ratzke); 20. Sept. 8.000 NSG Greifswalder Oie (S. Klasan). Brut: 9.543 BP in 13 Kolonien (Herrmann 2013).

Sichler *Plegadis falcinellus*

25. Okt. 2 ad. (Fotobeleg) Polder Anklam/VG (J. Köhler)*; 26. Okt. 1 K1 (Fotobeleg) Polder Kamp-West/VG (DAK)*.

In Deutschland wurden 2013 34 Nachweise gemeldet, möglicherweise hielten sich mehr

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, J. Mevius, C. Rohde, R. Schmahl u. a.). – **Table 1:** Breeding occurrence of the Black-necked Grebe in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (compilation of data provided by D. Sellin, J. Mevius, C. Rohde, R. Schmahl etc.).

Brutplatz / breeding place	BP / breeding pairs
Viereggenhofer Teich Wismar/NWM	56
NSG Dambecker Seen/NWM	?
NSG Röggeliner See/NWM	1
Schaalsee-Süd/LUP	1
Große Rosin/MSE	228-250
Polder Anklam/VG	85-102
Polder Johannishof/VG	4
Polder Klotzow/VG	4
Polder Kamp-West/VG	90-100
Polder Bugewitz/VG	4-5
insgesamt / total	473-523

als 80 Ind. hier auf. In Spanien und Frankreich nehmen die Brutbestände deutlich zu, sodass zukünftig vermehrt mit dem Auftreten der Art zu rechnen sein dürfte (DAK 2014).

Löffler *Platalea leucorodia*

Johannishofer Wiesen/VG: 01. Mai 1 (R. Neumann), 03. Mai 1 (M. Heindl), 25. Mai 1 (M. Kahl), 26. Mai 1 ad. PK (J. Köhler, M. u. C. Jaschhof), 11. Juni 3 (J. Röder), 12. Juni 3 PK dav. 1 farbberingt (M. u. C. Jaschhof), 14. Juni 3 (J. Köhler) u. 15. Juni 3 (R. Schneider).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter: 19. Jan. 1 Tollense bei Woggersin/MSE (J. Schmeihs); 10.-28. Febr. ständig mind. 1 Ryck in Greifswald (D. Sellin); 10. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 21. Dez. 1 Totfund/Riss Neubrandenburg/MSE (G. Panner).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

30. April bis Anfang Juli 1 regelmäßig rM Südwestufer Dobbertiner See/LUP (E. Schippan); 08. Mai bis Anfang Juli 1 regelmäßig rM Ostufer Dobbertiner See/LUP (E. Schippan); 20. Juni 1 Speck/Müritz-NLP (A. Weber); 31. Juli 1 Crivitz/LUP (K. Goeritz, H. Fedders).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 43)

sind folgende Beobachternamen zu korrigieren: Bei den Beobachtungen vom 31. Mai, 1. Juli, 14. Juli-30. Aug. sowie 13.-28. Aug. in Neubrandenburg wurde bei der Aufzählung der Beobachternamen fälschlicherweise H.-J. Donner aufgeführt, richtig ist K.-J. Donner und bei den Beobachtungen vom 14. Juli-30. Aug. sowie 13.-28. Aug. in Neubrandenburg wurde als Beobachterin fälschlicherweise I. Blödorn angegeben, richtig ist I. Böroid.

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

18. bzw. 20. Mai je 1 ad. Bugewitz/VG (B. Zimmermann bzw. C. und M. Jaschhof)*.

Rallenreiher *Ardeola ralloides*

15. Sept. 1 (Fotobeleg) NSG Großer Wotig/VG (M. Krüger)*.

Kuhreiher *Bubulcus ibis*

17. Juni 1 Sudeniederung bei Gothmann/LUP (S. Hollerbach)*.

Silberreiher *Casmerodius albus* (Abb. 2)

Brut: 3 BP NSG Kormorankolonie bei Niederhof/VR (F. Vökler).

Große Ansammlung: 18. Okt. 400 Spornitzer u. Neuhofer Teiche in der Lewitz/LUP (S. Kobus).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brut: 2.501 BP in 61 Kolonien (gegenüber Vorjahr 11 erloschene Kolonien und 5 Neugründungen; Zusammenstellung F. Vökler; ergänzt gegenüber den Angaben bei Vökler 2014a).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

07. Mai 1 Mellnitz-Üselitzer Wiek/RÜG (R. Weiß); 09./12. Mai 1 PK Mellnitz-Üselitzer Wiek/RÜG (J. Boy, B. Bandey)*; 16. bzw. 18. Mai je 1 Darßer Ort/VR (J. Liebl bzw. L. Storm, M. Braun); 18./19. Mai je 1 PK NSG Insel Langenwerder (S. Demond-Maaß); 18. Mai 1 dz. Ostsee vor Börgerende/LRO (R. Neumann); 24. Mai 1 Polder Kamp/VG (M. Kahl); 08.Aug.-07. Sept. 1 ad. SK Johannishofer Wiesen/VG (jeweils an unterschiedlichen Tagen beobachtet: T. Epple; C. Völlm; J. Pätzold; S. Klasan; K.-H. Loist; E. Lutz; S. Lüdke; R. Marzahn; H.-J. Gebauer; M. Bechtolsheim; B. Schirmeister; A. Kormannshaus; B. Ladendorf; K. Kremp)* und 03. Okt. 1 (E. Fründt)*; 11. Aug. 1 Poeldamm/NWM (T. Harder).




Abb. 2: Auftreten des Silberreiher *Casmerodius albus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (1.588 Beob., 13.929 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – Fig. 2: Occurrence of the Great Egret in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=1,588, individuals n=13,929; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. April 1 nach N dz. Boizenburg/LUP (M. Reimann).

Wegzug/LB: 15. Sept. 8 Elbniederung NSG Rüterberg/LUP (M. Maas).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. März 1 Lübben/LUP (H. Eggers).

Wegzug/LB: 08. Okt. 1 Ueckermünde/VG (F. Joisten).

Winter: 07. Dez. 2 freifliegend nahe Vogelpark Marlow/VR (S. Fischer); 15./21. Dez. 1 Ueckermünde/VG (M. Winter).

Ansammlung ab 30 Ind.: 12. Aug. 30 Ritzeow/MSE (M. Nies).

Brut: Bestand in MV: 864 HPa u. 15 HE, dav. 644 HPm u. 220 HPO mit insges. 1.409 JZG (1,69 JZa, 2,31 JZm), STD 3,60 (Mitt. L. Daubner).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. März 1 Dobbertin/LUP (R. Schmahl).

Wegzug/LB: 10. Nov. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (B. Krebs).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 03. Mai 1 NSG Bretziner Heide/LUP (D. Kasper).

Wegzug/LB: 03. Okt. 1 Jarkvitz/RÜG (K. Lieder); 06. Okt. 1 Darßer Ort/VR (J. Mundt).

Starker Wegzug: 03. Sept. zw. 14:25-16:06 Uhr 595 truppweise nach S dz. Conventer Niederung/LRO (F. Vökler).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

17. Juni 26 (Fotobelege) nach W dz. Klein Tessin/LRO (H. Wieg, R. Oppermann)*; 02. Juli 1 Steinshof/RÜG (I. Wichelmann; H. Klopp)*.

Nachtrag 2012: 03. Sept. 1 K1 (Fotobeleg) Velgast-Starkow/VR (V. u. K. Ringewald)*; 21. Sept. 1 immat. Neddesitz/RÜG sowie 25. Sept.-02. Okt. Hagen/RÜG 1 immat. (Fotobeleg) (F. Wittenbrinck, D. Lindemann, B. Meriting)*; 01. Okt. 1 immat. Seebad Bansin/VG und Heringsdorf/VG (B. Schirmeister)*, am gleichen Tag dann später 1 bei Seckeritz/VG (O. Wenzel) (bei DAK 2011/12 u. 2013 nicht aufgeführt!), wahrscheinlich identischer Vogel.

Schreiadler *Aquila pomarina*

Außerhalb der Brutreviere: Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1 Medrow/MSE (M. Hartmann).

Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Sept. 2 nach SW dz. Peenemünde/VG (F. Müller).




Abb. 3: Auftreten der Kornweihe *Circus cyaneus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (die Zahl der beobachteten Männchen gibt nicht den tatsächlichen Anteil wieder, da bei vielen Beobachtungen nicht das Geschlecht angegeben wird; 307 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 3:** Occurrence of the Hen Harrier in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (the number of males may not represent the actual proportion since many records do not include the sex; individuals n=307; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 4: Auftreten der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (die Zahl der beobachteten Männchen gibt nicht den tatsächlichen Anteil wieder, da bei vielen Beobachtungen nicht das Geschlecht angegeben wird; 142 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 4:** Occurrence of the Montagu's Harrier in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (the number of males may not represent the actual proportion since many records do not include the sex; individuals n=142; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Kornweihe *Circus cyaneus* (Abb. 3)

Ansammlung: 02. Febr. 5 M u. 5 wbf. Schlafplatz bei Bankow/LUP (K. Goeritz).

Sommer: 05. Juni 1 ad. M Polder Klotzow/VG (K.-H. Loist, W. Nehls).

Wiesenweihe *Circus pygargus* (Abb. 4)

Heimzug/Erstbeobachtung: 18. April 1 östl. Weitin/MSE (G. Panner).

Brut/Landesbestand: 21 RP (Mitt. A. Hofmann).

Wegzug/Letztbeobachtung: 29. Aug. 1 Halbinsel Bresewitz/VR (A. Jalass).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 16. März 1 Müritz/MSE (M. Hoffmann, F. Seemann); 16. März 1 Wohlenberger Wiek/NWM (P. Apke).

Wegzug/Letztbeobachtung: 28. Okt. 1 dj. NSG Galenbecker See/VG (J. Honold).

Sperber *Accipiter nisus*

Zugstau: 13. Sept. >60 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Rotmilan *Milvus milvus*

Winter/Jan. bzw. Dez.: 22 Beob. mit 27 Ind. bzw. 17 Beob. mit 21 Ind. (oamv.de und ornitho.de).

Ansammlung ab 30 Ind.: 01. Juli 42 südwestl. Brahlstorf/LUP (S. Hollerbach); 13. Sept. 31 W Mollenstorf/MSE (H. u. A.-K. Hoch); 25. Sept. 32 Schlafplatz Zahren/MSE (S. Graefe); 18. Okt. 38 Flakwiesen nordwestl. Plau am See/LUP (M. Erselius, K. Bull).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Heimzug/Erstbeobachtung: 17. März 1 Gothmann/LUP (A. Hollerbach).

Wegzug/Letztbeobachtung: 19. Okt. 2 nördl. Klein Schmölen/LUP (E. Steffen).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: 333 BP (Mitt. P. Hauff).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 159 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H. W. Nehls).

Ansammlung ab 30 Ind.: 14. April 31 Johanniswoher Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).

Raufußbussard *Buteo lagopus* (Abb. 5)

Heimzug/Letztbeobachtung: 13. Mai 1 Jarren/VG (J.-H. Stuke).

Wegzug/Erstbeobachtung: 13. Sept. 1 Ziesener Niederung bei Wolgast/VG (E. Fründt).




Abb. 5: Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (481 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 5:** Occurrence of the Rough-legged Buzzard in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=481; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Ansammlung ab 30 Ind.: 27. Jan. 47 Lewitzwiesen zw. Banzkow u. Mirow/LUP (H. Fedders, K. Goeritz); 17. April 108 10:00-13:00 Uhr dz. nach E Seebad Bansin/VG (B. Schirmeister).

Merlin *Falco columbarius* (Abb. 6)

Heimzug/Letztbeobachtung: 24. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).
Wegzug/Erstbeobachtung: 25. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hellwig).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

09. Mai 1 W NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (K.-D. Feige); 19. Mai 1 W Promoisel/RÜG (T. Heinicke); 20. Mai 1 W Bargischer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof); 23. Mai 1 ad. W Sandhof nördl. Wolgast/VG (M. Heindl); 23. Mai 1 nach W dz. Murchiner Wiesen /VG (D. Sellin); 23. Mai 1 Rubenow/VG (M. Heindl); 06. u. 30. Aug. je 1 dj. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel, R. Kima); 06. Sept. 1 LSG Tollenseniederung nördl. Neubrandenburg/MSE (K.-H. Fritschek); 10. Sept. 1 vj. M zw. Neu Kosenow u. Rosenhagen/VG (J. Mundt); 04. Okt. 1 dj. Langsdorf bei Tribsees/VR (J. Mundt, K. u. S. Ebing).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/Erstbeobachtung: 11. April 1 Lashendorf/MSE (M. Erselius, K. Bull).
Wegzug/Letztbeobachtung: 09. Okt. 1 Divitz-Spoldershagen/VR (S. Trösch).

Kanadakraich *Grus canadensis*

Am 25. und 26. Febr. 2013 wurde ein Kanadakraich an der Laguna Gallocanta bei Zaragoza/Nordost-Spanien fotografiert, wo zehntausende Kraniche überwintern. Der Vogel hatte mehrere fehlfarbene Armschwingen, wodurch er individuell erkennbar war! Anfang Mai wurde dieser Vogel in Finnland und Ende Mai auf der dänischen Ostseeinsel Møn beobachtet (DAK 2013). 17./18. Sept. 1 in einem Kranichtrupp östl. bzw. südwestl. Trinwillershagen/VR (M. Modrow), hielt sich dann bis zum 30. Sept. um Hermannshof/VR (div. Beob.) u. kurzzeitig am 28. Sept. südöstl. Michaelsdorf (C. Nissen, K. Ewald u.a) auf, am 01. Okt. nördl. Bartels-hagen II/VR (P. Vinke, T. Hellberg). Nachdem er einige Zeit nicht beobachtet wurde, tauchte er im Raum Greifswald-Grimmen auf; so wurde er vom 19.-27. Okt. bei Jarmshagen/VG (J. Köhler, F. Eidam, D. Sellin u. a., Foto 1) beobachtet, am 26. Okt. war er kurzzeitig bei Horst/VG (O. Krome), schließlich wurde er vom 29. Okt.-10. Nov. im Raum Neuendorf-Wüst Eldena-Willershagen bei Süderholz/VG beobachtet (D. Schulze, F. Eidam u. v. a.). Bei




Abb. 6: Auftreten des Merlins *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (78 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 6:** Occurrence of the Merlin in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=78; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

diesen Beobachtungen handelt es sich um den zweiten Nachweis für Deutschland (siehe auch DAK 2014).

Nachtrag 2010: 08.-12. April 1 (Fotobeleg) Woosmerhof/LUP (B. Niebelschütz)*. Es handelt sich um den ersten Nachweis für Deutschland! Es konnte nicht ermittelt werden, ob es sich bereits hier um den fehlfarbenen Vogel aus 2013 handelte (DAK 2014)!

Kranich *Grus grus*

Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 19./26. März je 5.500 Sude bei Besitz/LUP (A. Degen, 19. März auch R. Schmah), 30. März 6.720 ebenda (R. Schmah); 28. März 6.080 Löcknitztal bei Polz/LUP (W. Pflugradt).

Farbabweichung: 15. Okt. 1 dj. mit einseitigem Leuzismus Friedländer Große Wiese/VG (K.-D. Stegmann, H. Tesch) (**Foto 2**).



Foto 1: Kanadakranich *Grus canadensis* am 19.10.2013 bei Jarmshagen/VG. Foto: J. Köhler. – **Photo 1:** Sandhill Crane at Jarmshagen on 10/19/2013.



Foto 2: Kranich *Grus grus* mit einseitigem Leuzismus am 15.10.2013 in der Friedländer Großen Wiese. Foto: H. Tesch. – Photo 2: Partially leucistic Crane at Friedländer Wiese on 10/15/2013.

Großtrappe *Otis tarda*

13. Mai 1 M frischtot unter Hochspannungsleitung südl. Hof Barnin u. westl. Wessin/LUP (A. Braun), Ring: Hi AA9076 u. links Farbring lila-2, beringt am 23.07.2012 eben flügte 2 km nördl. Paplitz/Jerichower Land Sachsen-Anhalt (Wiederfund nach 294 Tagen 145 km NNW vom Beringungsort, Mitt. durch Beringungszentrale Hiddensee)*. Der Vogel wurde in der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg in Bukow künstlich erbrütet und in einer Gruppe von 16 Trappen im Fiener Bruch/Sachsen-Anhalt ausgewildert. Das Ei stammte aus dem Havelländischen Luch, woraus am 15.05.2012 das Küken schlüpfte (Mitt. B. Block).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 02. Jan 1 ruf. nordöstl. Wiek auf dem Darß/VR (S. Tesch, A. Günther); 05. Jan. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 26. Jan. 1 Tollensesee-Nordteil/MSE (K.-J. Donner); 10. Dez. 1 Alte Elde in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 15. Dez. 1 ruf. Glaver Koppel im NSG Krakower Obersee/LRO (S. Lorenz); 30. Dez. 1 ruf. Mündung Peezer Bach in den Breitling/HRO (K.-E. Sauerland).

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/Erstbeobachtung: 05. Mai 1 ruf. LSG Tollenseniederung nördl. Neubrandenburg (I. Börold).

Wegzug/Letzbeobachtung: 05. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 49) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei der Beobachtung vom 01. Mai wurde als Beobachterin fälschlicherweise I. Blödorn aufgeführt, richtig ist I. Börold.

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April 1 ruf. zw. Gülze u. Blücher im NSG Sudeniederung/LUP (J. Wübbenhorst).

Wegzug/Letzbeobachtung: 16. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (J. Roeder).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

25. April 1 rM u. 1 M Polder Kamp/VG (M. Grimm)*; 01. Mai 1 NSG Hütelmoor/HRO (T. Leipe)*; 05./06. Mai je 1 rM Stargarder Bruch bei Neubrandenburg (W. Schulz)*; 06. Mai 1 ruf. Hofsee bei Speck im Müritz-NLP (J. Wiesner, A. Weber)*; 10. Mai 1 ruf. W Große Rosin/MSE (J. Roeder)*; 14. Mai NSG Hütelmoor/HRO (C. Grande)*; 29. Mai-30. Juni Sicht- u. Rufnachweis Polder Bibow nördl. Langen Jarchow/LUP (E. Schmidt)*; 29. Mai 1 rM Polder Bugewitz/VG (D. Sellin)*; 08. Juni 1 Polder Bugewitz/VG (K. Wesolowski)*; 08. Juni 2 Große Rosin/MSE (J. Bruzinski, F. Steinmeyer)*; 20. Juni 2 rM Große Rosin/VG (M. Heindl)*; 21. Juni 1 rM Trebeltal westl. Nehringen/MSE (M.H. Vieth)*; 24. Juni 1 Paar führt 1 juv. Peenewiesen westl. Verchen/MSE (U. u. G. Normann, K. Heyden)*; 24. Juni 1 rM Stargarder Bruch bei Neubrandenburg (K.-J. Donner)*; 10. Aug. 1 Paar führt 2 pull. u. 2 flügg. juv. Große Rosin/MSE (B. Herold, R. Neumann, S. Klasan, N. Seifert)*.

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*

11. Juni 1 rM Johannishofer Wiesen/VG (J. Roeder)*.

Nachtrag 2011: 22. Mai 1 M Peenepolder Klotzow/VG (E. Fründt)*.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Brut/Binnenland: 30. April 3 Paare balzend Elbevorland bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke); 05. Mai 1 BP Elbwiesen bei Gothmann/LUP (K. Kähler).

Brut/Küste außerhalb der Vogelinseln: 15. Juni 12 BP Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Winter (Jan.): 05. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (J. Dietrichs).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

Polder Levin-Werder/MSE: 01. Mai 1 Paar (H.W. Nehls, E. u. W. Kappes). Große Rosin/MSE: 01. Mai 4 (W. Kappes); 11. Mai 1 M u. 1 W (M. Jaschhof, J.-H. Stuke); 12. Mai 1 Paar balzend (M. Teppke); 13. Mai 1 M u. 1 W (S. Demond-Maaß). Polder Anklam/VG: 10. Mai 1 M u. 1 W (M. Jaschhof; W. Püschel); 11. Mai 1 M u. 2 W (J. Mohnhaupt). Johannishofer Wiesen/VG: 17. Mai 1 M u. 1 W (M. Heindl, J. Wermes, K. Pagenkopf); 19. Mai 1 M u. 1 W (J. Wermes; K. Pagenkopf; E. Garve); 23. Mai 2 am möglichen Brutplatz (C. Völlm); 26. Mai 2 (A. Wolter). Murchiner Wiesen/VG (vorjähriger Brutplatz): 18. Mai 2 (F. Ulbrich, J. Hellmuth, B. Schirmeister); 20. Mai 2 (B. Schirmeister); 25. Mai 2 (T. Lauth). Rabenbruch/VG: 19. Mai 1 M u. 1 W (M. u. C. Jaschhof). Polder Bugewitz/VG: 07. Mai 2 (M. u. C. Jaschhof); 10. Juli 1 (I. Fahne); 20. Juli 1 ad. (M. u. C. Jaschhof, M. v. Weber); 07. Aug. 1 Paar u. 1 juv. Brutnachweis (Fotobeleg) (C. Völlm, T. Eppe, B. Scheppat u. a.); 15. Aug. 2 (G. Zieger). Polder Kamp/VG: 10. Aug. 2 (S. Heer); 15. Aug. 2 (G. Zieger). Lewitz/Spornitzer Wiese/LUP: 10. Juni 1 ruf. (K.-D. Feige).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Brut/außerhalb der Küstenvogelgebiete: 08. Juni 5 BP mit 3, 2, 1, 1 bzw. 1 pull. Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister).

Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 4 Wampener Riff/VG (M. u. C. Jaschhof).

Wegzug/späte Daten: 08. Nov. 27 Windwatt südl. Barther Oie/VR (H.-J. Seeber); 08. Nov. 24 Barther Oie/VR (R. Schmidt); 14. Nov. 12 Barther Oie/VR (R. Schmidt); 16. Dez. 10 Barther Oie/VR (R. Schmidt); 27. Dez. 8 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Ansammlung ab 100 Ind.: NSG Peenemünder Haken/VG: 10. Aug. 125 (B. Schirmeister,

D. Sellin), 17. Aug. 154 (B. Schirmeister), 31. Aug. 320 (W. Nehls, K.-H. Loist), 15. Sept. 362 (T. Eschenauer); 14. Sept. 461 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Heimzug/Erstbeobachtung: 11. April 20 Bargischer Wiesen/VG (A. Griesau).

Wegzug/Letzbeobachtung: 02. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); Wampener Riff/VG: 07. Dez. 1 (J. Eberspach), 11. Dez. 3 (T. Karwinkel), 16. Dez. 3 (H. Lemke).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winter: 11. Jan. 1 Feld südwestl. Wampen/VG (F. Eidam).

Küste/Wegzug/Ansammlung ab 5.000: 19. Sept. 9.000 Bessin/Hiddensee (K.F. Jachmann, C. Grande); 17. Nov. 5.000 Karrendorfer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).

Tundra-Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva*

08.-13. Juni 1 M PK (Fotobeleg) Johannishofer Wiesen/VG (J. Kotlarz, P.-A. Schult, P. Fetimg, T. Schaub, B. Schirmeister, J. Roeder)*; 16. Juli 1 PK NSG Struck/VG (D. Sellin)*.

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. April 2 Kiesgrube südwestl. Lüttow/LUP (R. Schmahl).

Wegzug/Letzbeobachtung: 05. Okt. 4 Sandbänke vor Spülfeld Wampen/VG (M. Kahl).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. März 2 Spülfeld Schnatermann am Breitling/HRO (K. Bratke).

Wegzug/Letzbeobachtung: 31. Okt. 1 Nothafen Darßer Ort/VR (J.O. Kriegs).

Ansammlung ab 200 Ind.: 21. Aug. 300 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 26. Aug. Johannishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 06. Sept. 200 Murchiner Wiesen/VG (K.-H. Loist); 07. Okt. 250 dz. Barther Bodden westl. Barther Oie/VR (S. Trösch).

Brut/Küste außerhalb der Vogelinseln: 15. Juni 35 BP Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

04. Aug. 1 NSG Peenemünder Haken/VG (E.




Abb. 7: Auftreten der Waldschnepfe *Scolopax rusticola* außerhalb der Brutzeit in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (192 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de; ohne die beiden Höchstzahlen im April u. Okt. vom NSG Greifswalder Oie, s. o.). – **Fig. 7:** Occurrence of the Woodcock in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=192; data from www.ornitho.de and www.oamv.de; without maxima at Greifswalder Oie in April and October, see above).

Fründt); 16. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (K.-D. u. R. Feige); 16. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (J. Roeder).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

04. Okt. 1 SK Acker östl. BAB 20-Parkplatz Speckmoor-Nord bei /LRO (K. Knopf)*.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 6 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning).

Wegzug/Letztbeobachtung: 17. Okt. 5 Sandbänke vor Spülfeld Wampen/VG (D. Radde).

Ansammlung ab 50 Ind.: 24. Juli 67 Peenestrom bei Lassan/VG (R. Abraham).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Brut: Brutbestand in MV: 32 Reviere, davon 30 BP u. 2 BV (Mitt. M. Teppke).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. April 2 Windwatt Meiningenbrücke/VR (R. Schmidt).

Wegzug/Letztbeobachtung: 31. Okt. 1 Nothafen Darßer Ort/VR (J.O. Kriegs).

Brut außerhalb Küstenvogelgebiete: 20. April 15 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (G. Olsthorn, M. Teppke); 18. Mai 2 BP Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 19. Mai

1 BP Bugewitzer Wiesen/VG (D. Sellin); 27. Mai 3 BP Murchiner u. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin)..

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. März 1 Karrendorfer Wiesen/VG (S. Demond-Maaß).

Wegzug/Letztbeobachtung: 31. Okt. 1 Nothafen Darßer Ort/VR (J.O. Kriegs).

Ansammlung ab 200 Ind.: 10. Okt. 350 Besin/Hiddensee (T. u. S. Leipe); 16. Nov. 261 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers).

Winter: 06. Dez. 2, 07. Dez. 3 Strand vor Boltenhagen/NWM (F.-F. Gabriel); 21. Dez. 2 Strand vor Boltenhagen/NWM (T. Rohde; M. Votel; S. Heer); 23. Dez. 1 NSG Insel Langenwerder (B. Freitag); 27. Dez. 2 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola* (Abb. 7)

Erster Balzflug: 28. März 2 mit Flugbalz Altwigshagen/VG (M. Tetzlaff).

Letzter Balzflug: 09. Juli 1 mit Flugbalz LSG Wolfsberger Seewiesen/LRO (C. Puls).

Große Ansammlung: 08. April >200 (Zugstau), 13. Okt. >40 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).




Abb. 8: Auftreten der Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (44 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – Fig. 8: Occurrence of the Jack Snipe in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=44; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* (Abb. 8)

Heimzug/Erstbeobachtung: 07. April 1 NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz); 11. April 2 NSG Greifswalder Oie (A. Goedecke).

Wegzug/Letzbeobachtung: 22.12. 1 Insel Koos/VG (R. Abraham).

Ansammlung: 14. April 51 Wiesen am Bodden Darß/VR (U. Lau); 14. Okt. 11 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

14. Mai 1 Murchiner Wiesen/VG (C. Völlm, M. Heiss)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: 13. Jan. 2 Prohner Wiek/VR (N. Donner); 12. Jan. 2 Stettiner Haff bei Kamminke/VG (D. Weichbrodt); 13. Jan. 1 Neuendorf A/VG (A. Fiebelkorn); 19. Jan. 2 Neukalen/MSE (J. Brinke); 08. Dez. 3 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 10. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 14. Dez. 4 Pruchten/VR (R. Schmidt); 16. Dez. 3 Grabow bei Dabitz/VR (K.-J. Fehlberg); 26. Dez. 2 Neuendorfer Wiek/RÜG (T. Heinicke).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

11. Juli 1 W PK Karrendorfer Wiesen/VG (M. Jaschhof); 02. Aug. 1 dj. Karrendorfer Wiesen/VG (M. Heindl, C. Budde); 05. Aug. 1 W fast

PK Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler, T. Epple u. a.); 05. Aug. 1 Sundische Wiese bei Pramort/VR (K. Wyrich); 06. Aug. 1 Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin, T. Epple u. a.); 06. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (S. Koschkar); 07. Aug. 1 vor Pramort/VR (M. Schade); 08. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (C. Völlm, T. Epple u. a.); 10. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (P.-A. Schult); 11. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (S. Klasan); 12. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Faas); 14. Aug. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Faas); 16. Aug. 7 Karrendorfer Wiesen/VG (B. Herold); 16. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (J. Roeder); 17. Aug. 6 dj. Karrendorfer Wiesen/VG (R. Schneider, Y. Christ, B. Bischof, M. Sarnow u. a.); 19. Aug. 2 Lychensee/VR (T. Neumann; M. Kiencke); 21. Aug. 1 Lychensee/VR (M. Kiencke); 21. Aug. 2 dj. Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler); 22. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Schaub); 22. Aug. 1 Lychensee/VR (I. Fahne); 23. Aug. 1 Lychensee/VR (M. u. N. Kiencke); 24. Aug. 2 dj. Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 25. Aug. 1 Lychensee/VR (M. Kiencke); 25. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (R. Marzahn; S. Lüdke); 25. Aug. 18 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (H. Mers, G. Rogge, K.-E. Sauerland); 25. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Marzahn); 26. Aug. 2 Johannishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 27. Aug. 2 Murchiner Wiesen/VG (B.

Ladendorf, K. Kremp); 27. Aug. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (H. Lemke); 28. Aug. 3 Johannishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 28. Aug. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Pelly); 29. Aug. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 30. Aug. 3 Johannishofer Wiesen/VG (M. Bechtolsheim); 30. Aug. 3 Polder Immenstädt (P. Scheithe); 30. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Heindl); 31. Aug. 3 Johannishofer Wiesen/VG (E. Lutz); 06. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (F. Eidam); 20. Sept. 1 Härrwisch bei Hohen Wieschendorf/NWM (J. Mevius, B. Freitag, J. Dietrichs); 29. Sept. 1 Kooser See/VG (P. Blei).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/Erstbeobachtung: 07. April 1 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose).

Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1 NSG Krakower Obersee/LRO (W. Neubauer).

Wegzug/Letzbeobachtung: 16. Nov. 2 Johannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).

Ansammlung ab 100 Ind.: 11. Mai 120 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 15. Juni 273 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers, D. Jäkel); 14./16. Juli je 160 Murchiner Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof); 18. Juli 229 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 19. Juli 133 u. 24. Aug. 262 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 14. Aug. 300 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 16. Aug. 253 Johannishofer Wiesen/VG (J. Roeder); 16. Aug. 157 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 21. Aug. 250 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 21. Aug. 200 Murchiner Wiesen/VG (M. Faas); 24. Aug. 100 Polder Immenstädt/VG (M. Bechtolsheim); 08. Sept. 128 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 06. Okt. mind. 150 Darßer Ort/VR (J. Mundt).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Winter: 12. Jan. 2 NSG Insel Langenwerder (R.-R. Strache); 19. Jan. 1 Mittelmole Warnemünde/HRO (R. Klein, L. Heyde); 06. Dez. 3 Strand Boltenhagen/NWM (F.-F. Gabriel); 14. Dez. 1 Strand Boltenhagen/NWM (B. Freitag); 27. Dez. 1 Damekower Werder am Breitling/NWM (R.-R. Strache).

Max. Ansammlung: 20. Aug. 60 rastend u. 26 dz. NSG Peenemünder Haken (M. Faas); 06. Okt. 60 Polder Kamp/VG (M. Kahl).

Binnenland/Brut: 20. April 4 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke); 21. April 2 BP Polder Murchin bei Johannishof/VG (M. Teppke); 22. April 1 BP Viehweiden südl. Peenekanal bei Neukalen/MSE (M. Teppke); 29. April 1 BP Trebelwiesen bei Groß Methling/MSE (M. Teppke).

Brut/Küste außerhalb der Vogelinseln: 29. April 1 BP Insel im Windwatt an Meinigenbrücke/VR (M. Teppke); 29. April 3 BP Schmidtbülten im Prerowstrom/VR (M. Teppke); 29. April 2 BP Wiesen am Wiecker See/Prerowstrom/VR (M. Teppke); 11. Mai u. 15. Juni 1 BP Salzwiesen bei Pramort/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

06. Juni 1 Johannishofer Wiesen/VG (D. u. F. Sellin)*; 08. Juni 1 ad. fast BK Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister; P.-A. Schult, J. Kotlarz)*; 12. Aug. 1 ad. SK (Fotobeleg) Polder Klotzow/VG (E. Fründt)*.

Korrektur 2007: R.-R. Strache sah 1 im NSG Insel Langenwerder am 20., 21. u. 23. Juni und nicht wie bei Müller (2011) angegeben am 21., 22. u. 23. Juni.

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April 1 Johannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof); 13. April 1 RVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose).

Wegzug/Letzbeobachtung: 15. Nov. 1 NSG Insel Walfisch (J. Mevius, B. Freitag).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter: 03. Jan. 1 NSG Klosterteiche Hütten/LRO (R. Neumann); 29. Jan. 1 Feldflur Groß Schmölen/LUP (A. Degen); 14. Febr. 2 Schloss Grubenhagen/MSE (B. u. M. Ladendorf); 22. Febr. 1 Korleputer Fischtreppe bei Diekhof/LUP (B. Klare); 11. Dez. 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. März 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Wegzug/Letzbeobachtung: 14. Okt. 2 Rosenthaler Teich in Wismar/NWM (B. Freitag).

Max. Ansammlung: 31. Juli 18 Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (F. Vökler).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht




Abb. 9: Auftreten des Sumpfläufers *Limicola falcinellus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (157 Ind., Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 9:** Occurrence of the Broad-billed Sandpiper in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (totals may include double-countings, especially in case of occurrence for several days; individuals n=157; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 54) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei der Beobachtung vom 17. Jan. wurde als Beobachter fälschlicherweise K.-D. Donner aufgeführt, richtig ist K.-J. Donner.

Nachtrag 2012: 24. Jan. 1 Neuhofer Teich in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. April 1 westl. Karow/LUP (K. Saager).

Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Okt. 1 Zweedorfer Kiesabbau/LUP (D. Kasper).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 02. Mai 130 Polder Rodde/MSE (T. Leipe); 03. Mai 136 Elbvorland bei Gothmann/LUP (S. Hollerbach); 07. Mai 150 Johannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof); 10. Mai 100 Polder Immenstädt/VG (R. Stein); 11. Mai 125 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 10. Juli 167 Polder Klotzow West/VG (I. Fahne); 27. Juli 150 Karrenderorfer Wiesen/VG (W. Koschel); 14. Aug. 150 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 16. Aug. 182 Johannishofer Wiesen/VG (J. Roderer); 21. Aug. 150 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 26. Aug. 100 Johannishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. April 15 Elbvorland bei Gothmann/LUP (S. Hollerbach).

Wegzug/Letzbeobachtung: 21. Nov. 2 Karrenderorfer Wiesen (B. Gnep).

Ansammlung ab 200 Ind.: 07. Mai 240 Murchiner Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof); 10. Mai 200 Johannishofer Wiesen/VG (M. Jaschhof); 14. Aug. 200 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 30. Aug. 200 Meiningenbrücke/VR (D. Vollhardt).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Heimzug/Erstbeobachtung: 12. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/Letzbeobachtung: 29. Sept. 5 Sandbänke vor Spülfeld Wampen/VG (P. Blei).

Max. Ansammlung: 20. Aug. 30 NSG Peenemünder Haken/VG (M. Faas).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (Abb. 9)

Heimzug/Erstbeobachtung: 10. Mai 6 Murchiner Wiesen/VG (M. Jaschhof); 10. Mai 2 Johannishofer Wiesen/VG (W. Püschel).

Wegzug/Letzbeobachtung: 17. Sept. 1 Besin/Hiddensee (C. Grande, K.F. Jachmann).

Max. Ansammlung: 20. Aug. 15 Karrenderorfer Wiesen/VG (I. Fahne).

Grasläufer *Tryngites subruficollis*

14. Okt. 1 K1 (Fotobeleg) Wampener Riff/VG (J. Kotlarz, H. Lemke, P.-A. Schult u. a.)*.

Knutt *Calidris canutus*

Winter: 19. Jan. 1 Nordstrand bei Prerow/VR (I. Briegel).

Heimzug/Erstbeobachtung: 19. April 1 PK Karrendorfer Wiesen/VG (S. Demond-Maaß).

Wegzug/Letzbeobachtung: 17. Okt. 1 vor Gollwitz/Insel Poel/NWM (C. Kleinert).

Sanderling *Calidris alba*

Winter: 05. Jan. 1 Strand bei Ahrenshoop/VR (J. Pätzold); 05. Jan. 20, 19. Jan. 25 Nordstrand Prerow/VR (I. Briegel); 23. Febr. 3 Strand nördl. Ahrenshoop/VR (A. Zours); 25. Dez. 32 Strand Dierhagen/VR (H. Wieg); Strand Wustrow/VR: 27. Dez. 5 (T. Becker); 28. Dez. 2 (S. Stahlkopf); 29. Dez. 1 (D. Schulz); 30. Dez. 18 (K. Kunkel).

Ansammlung ab 100 Ind.: 14. Dez. 268 Strand zw. Dierhagen u. Ahrenshoop/VR (M. Lange).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 56) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei der Beobachtung vom 29. Jan. bei Ahrenshoop/NVP wurde bei der Beobachterin fälschlicherweise I. Blödorn aufgeführt, richtig ist I. Börold.

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/Erstbeobachtung: 17. Mai 6 Johannishofer Wiesen/VG (K. Pagenkopf, J. Wermes).

Wegzug/Letzbeobachtung: 19. Nov. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (J. Honold).

Ansammlung ab 100 Ind.: 17. Okt. 200, 18. Okt. 150 Udarser Wiek N Tankow/RÜG (A. Niemöller).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April 6 Johannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).

Wegzug/Letzbeobachtung: 07. Sept. 1 Johannishofer Wiesen/VG (A. Kormannshaus).

Max. Ansammlung: 14. Mai 13 Johannishofer Wiesen/VG (C. Völlm).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

21.-24. Aug. 1 ad. PK>SK (Fotobeleg) Johannishofer Wiesen/VG (M. Bechtolsheim; M.

Faas; B. Schirmeister)*; 10. Sept. 2 dj. Polder Immenstädt/VG (J. Mundt)*.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (R. Neumann).

Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 N Zeltplatz Zicker/RÜG (B. Zimmermann).

Max. Ansammlung: 22. Aug. 87 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Schaub).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

13. Jan. 1 Koserow/VG (M. u. C. Jaschhof); 23. Febr. 1 Westmole-Warnemünde 2 (G. Ulrich); 01. April 1 Ahrenshoop/VR (H. Wieg); 05. April 1 Ahrenshoop/VR (L. Storm); 12. Nov. 2 Westmole-Warnemünde (E. Hahlbeck); 16. Nov. 4 Strand südwestl. NSG Hütelmoor/HRO (H. Petersen); 17. Nov. Westmole-Warnemünde (K. Bratke); 20. Nov. 1 Westmole-Warnemünde (E. Hahlbeck).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Winter: 06. Febr. 1 Wohlenberger Wiek, vor Niendorf/NWM (B. Moreth); 16. Dez. 2 Wampener Riff/VG (H. Lemke); 27. Dez. 215 NSG Struck/VG (D. Sellin); 30. Dez. 1 Darßer Ort/VR (T. Epple).

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 26. Juli 1.515 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 15. Sept. 1.500 Windwatt Gellen/Hiddensee u. 2.100 Windwatt Bessin/Hiddensee (T. Heinicke); 07. Okt. 1.000 Windwatt Pramort/VR (S. Trösch); 10. Okt. 1.000 Bodden zw. Barhöft u. Bock/VR (S. Trösch); 10. Okt. 1.000 Windwatt vor dem Bock/VR (S. Trösch); 19. Okt. 5.380 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (H. Mers, D. Jäkel); 31. Okt. 1.000 Sandbänke vor Spülfeld Wampen/VG (I. Börold).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

23. April 2 nach NE dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 25. April 2 offshore nördl. Prerow (M. Grimm, V. Röhrbein); 13. Juli 1 dz. nach S Enddorn/Hiddensee (K. Thye); 11. Aug. 3 dj. Ostsee beim Seebad Ahlbeck/VG (B. Schirmeister); 18. Aug. 1 dj. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 25. Aug. 1 offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, E. Lambert); 26. Aug. 1 nach W dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, E.

Lambert, A. Siegmund); 28. Aug. 1 nach W dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, E. Lambert, A. Siegmund); 31. Aug. 1 dj. mittlere Morphe u. 1 u. 1 dj. dunkle Morphe u. 2 ad. mittlere Morphe u. 1 vj. dz. nach SW NSG Greifswalder Oie (B. Ratzke, W. Suckow); 12. Sept 1 dz. Peenemünde/VG (F. Müller); 14. Sept. 3 Bock im NLP Vorpommersche Bodenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers); 14. Sept. 2 dz. Darßer Ort/VR (M. Deutsch); 05. Okt. 1 dz. Breitling bei der Insel Poel/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Binnenland: 12. Mai 2 helle Morphe dz. nach W Schloen/MSE (M. Hoffmann); 29. Aug. 1 Gravelotte am Kummerower See/MSE (H.-J. Pelny).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*

31. Aug. 1 K1 dz. nach SE NSG Greifswalder Oie (K.-U. Hartleb, L. Kalbe, G. u. L. Kluge, A. Niedersaetz, B. Ratzke, W. Suckow, K. Urban)*.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

21. April 1 offshore ca. 20 km NNW Warnemünde (Koordinaten 11° 57' 24.29", 54° 21' 9.12") (H. Lemke); 24. April 1 nach E dz. offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen).

Raubmöwe unbestimmt *Stercorarius* sp.

03. Sept. 3 u. 4 in den Strelasund fliegend Palmer Ort/RÜG (R. Abraham); 15. Sept. 1 Darßer Ort/VR (M. Deutsch).

Krabbentaucher *Alle alle*

15. März 1 am Schiff offshore nördl. Prerow (R. Mascherek, V. Röhrbein)*.

Trottellumme *Uria aalge*

12.-13. März 63 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee u. weitere 77 Trottellummen oder Tordalke (H.W. Nehls, T. Fresemann, R. Mascherek, V. Röhrbein); 02.-03. April 3 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 06. April 2 offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 1. Juni 2 NSG Greifswalder Oie (T. Kühne); 12.-14. Dez. ca. 61 offshore nordöstl. Arkona/RÜG (AWZ) (H.W. Nehls, K. Belzer, M. Dankelmann, K. Kohls).

Tordalk *Alca torda*

07. Jan. ca. 15 in Trupps offshore zw. Warnemünde u. Kühlungsborn-Ost (H.W. Nehls, E. Lambert, R. Mascherek, V. Röhrbein); 26. Febr. mind. 105 in Trupps bis 13 offshore zw. Warnemünde u. Kühlungsborn-Ost (H.W. Nehls, K. Schleicher, V. Röhrbein); 12.-13. März 103 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, T. Fresemann, R. Mascherek, V. Röhrbein); 02./03. April 24 u. 6 "Alke" sp.) offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 05. April 46 (u. 1 „Alk“ sp.) offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 06. April 68 (u. 26 "Alke" sp.) offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 22. April 12 meist nach ENE fliegend offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 24. April 5 (u. 4 „Alke“ sp.) offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 25. April 7 (u. 4 "Alke" sp.) offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 26. April 2 nach ENE fliegend offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, St. Goen, M. Grimm, V. Röhrbein); 04. Mai 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, I. Prasse); 07./08. Mai 11 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, T. Fresemann, St. Goen, E. Lambert); 12. Mai 2 offshore nördl. Prerow (H.W. Nehls, T. Fresemann, St. Goen, E. Lambert); M Okt. - M Dez. dz. (Schwerpunkt M Nov., max. 18. Nov. dz. von N, z. T. rastend; 21. Nov. in 1 h 32 dz. von N) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler u. a.); 15. Dez. 1 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Gryllteiste *Cephus grylle*

06. Jan. 4 dz. nach W nördl. Nonnevitz/RÜG (J. Reif); 14. Jan. 1 AWZ ca. 50 km ENE Sasnitz/RÜG (D. Cimiotti, K. Borkenhagen, N. Sonntag); 12./13. März 4 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, T. Fresemann, R. Mascherek, V. Röhrbein); 02./03. April 1 offshore zw. Darßer Ort u. Hiddensee (H.W. Nehls, St. Goen, E. Lambert, V. Röhrbein); 02. April 1 Ostsee vor Kalkhorst/NWM (D. Gruber); 03. April 1 Ostsee vor Kalkhorst/NWM (C. Pielsticker, N. Uhlhaas); 08. Okt. 1 Ostsee vor Boltenhagen/NWM (B. Moreth); 30. Okt. 1 Ostsee vor Kap Arkona/RÜG (J.O. Kriegs, V. Hartmann); 12. Dez. 1 offshore nordöstl. Ar-

kona/RÜG (AWZ) (H.W. Nehls, K. Belzer, M. Dankelmann, K. Kohls); 25. Dez. 1 Ostsee vor Boltenhagen/NWM (B. Moreth).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

12. Jan. 1 Küste vor dem Ostseebad Boltenhagen (B. Freitag); 14. Jan. 1 Hohen Wieschendorf-Großklützhöved/NWM (B. Freitag); 23. Jan. 1 Küste vor Steinbeck/NWM (B. Moreth); 26. Febr. 1 vj. offshore vor Kühlungsborn-Ost (H.W. Nehls, K. Schleicher, V. Röhrbein); 28. März 1 Küste vor Garz/RÜG (J. Klaiber); 29. März 1 Küste vor Steinbeck/NWM (M. u. M. Schleuning).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Winter: 05. Jan. 1 Ostsee westl. Plogshagen/Hiddensee (S. Klasan); 05. Jan. 2 Küste vor Dranske/RÜG (M. Graf); 14. Jan AWZ ca. 60 km ENE Sassnitz/RÜG (K. Borkenhagen, D. Cimiotti, N. Sonntag); 14. Dez. 6 Außenküste zw. Dierhagen und Ahrenshoop/VR (M. Lange).

Binnenland/monatl. Höchstzahlen je Gebiet ab 100 Ind.: Polder Anklam/VG: 19 April 140 ad. u. 5 vj. (J. Köhler); Polder Bugewitz/VG: 27. April 1.465 (M. u. C. Jaschhof); NSG Große Rosin/MSE: 20. April 200 (M. Hoffmann), 02. Mai 560 (T. Leipe); Richtenberger See/VR: 25. April 100 (R. Schmidt); NSG Galenbecker See: 27./28. April je 600 (M. Tetzlaff, E. Haselhoff, S. Siegel); Mechower See/LUP: 29. April 750 (S. Wolff), 01. Mai 1.200 (R. Schmahl).

Küste/Ansammlung ab 1.000: 01. Aug. 2.650 Ostsee zw. Heringsdorf/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister); 11. Aug. 3.200 Ostsee zw. Seebad Ahlbeck/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister); 18. Aug. (davon 95 % ad.) Ostsee zw. Seebad Ahlbeck/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister); 25. Aug. 1.400 Ostsee zw. Seebad Ahlbeck/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister).

Brut: 12. Mai u. 17. Juni 3 Paare mit BV Große Rosin/MSE (M. Teppke).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Brut: 26.304 BP in 48 Kolonien (gegenüber Vorjahr 13 erloschene Kolonien und 8 Neugründungen; an der Küste befinden sich 10 Kolonien mit insgesamt 13.159 BP, entsprechend 50,02 % des Gesamtbestandes; die größten Kolonien sind derzeit im NSG Böhme und Werder/VG bzw. im NSG Krakower

Obersee/LRO mit jeweils etwa 7.000 BP; Zusammenstellung: F. Vökler).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

05. April 2 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning); 14. April 2 NSG Insel Walfisch (B. Freitag); 14. April 1 Richtenberger See (A. Strutzenberg); 21. April 2 ad. Härrwisch bei Hohen Wieschendorf/NWM (J. Mevius); 29. April/02. Mai je 2 Großer Kirr/VR (S. Wolff); 29. April 2 NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz, A. Weber); 01. Mai 2 ad. Polder Bugewitz/VG (D. Sellin); 03. Mai 1 NSG Krakower Obersee/LRO (W. Neubauer); 04. Mai 2 Polder Anklam-Ost/VG (S. Klasan, B. Herold); 19./23. Juni je 1 ad. Tollensesee-Nordteil/MSE (K.-J. Donner); 19. Juli 1 ad. nach SW dz. NSG Riedensee/LRO (F. Vökler); 01. Aug. 3 ad. Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 12. Aug. 1 dj. dz. Karrendorfer Wiesen/VG (M. Faas).

Sturmmöwe *Larus canus*

Binnenland/Brut: 20. April 3 ad. (bereits 2012 hier Dachbrut) Einkaufszentrum Schweriner Str./Schillerberg Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); 20. April/17. Juni 4 ad. (2 BP) (bereits 2012 hier Dachbrut) Autovermietung Flinkerskoppel/Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); 02. Mai 4 ad. dav. 1 beim Nestbau u. 20. Mai 8 ad. dav. 2 brütend TVA Tollensesee-Nordteil /MSE (K.-J. Donner); 10. Mai 4 Paare am traditionellen Brutplatz Angelteich bei Neu Stieten/NWM (R.-R. Strache); 24. Mai 5 BP Bootsschuppen Kamerun in Waren/Müritz (B. Ladendorf), später hier 6 BP (G. Renner). Küste außerhalb der Vogelschutzinseln/Brut: 20. Mai 2 ad. brütet auf Dalben in Wieck auf dem Darß/VR (S. Wolff); 01. Juni 1 brütend Tarnewitz/Weiße Wiek/NWM (J. Schumann).

Mantelmöwe *Larus marinus*

Küste/Ansammlung ab 200 Ind.: 04. Aug. 460 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 31. Aug. 200 NSG Greifswalder Oie (B. Ratzke, W. Sukkow); 31. Aug. 200 Insel Ruden/VG (B. Ratzke, K.-U. Hartleb); 14. Sept. 200 NSG Greifswalder Oie (F. Müller).

Hybride **Eismöwe** x **Silbermöwe** *Larus hyperboreus* x *Larus argentatus*

14. Jan.-25. Febr. 1 Stadthafen Rostock (E. Hahlbeck, U. Falk u. a., s. a. DAK 2013)*.




Abb. 10: Auftreten der Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (61 Beob., 150 Ind.; die überwiegende Zahl der Beob. stammt vom Tollenseesee! Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 10:** Occurrence of the Yellow-legged Gull in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=61, individuals n=150; most of the data from Tollenseesee; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut/Binnenland: 07. April 2 Paare balzend Boissower See/LUP (R. Schmahl); 20. Mai 1 BP Bootsschuppen/Bleiche-Am Seeufer/Waren/Müritz (B. Ladendorf); 07. Juni 1 BP Dach des Bürogebäudes der Kreisverwaltung Zum Amtsbrink/Waren/Müritz (R. Simon).

Brut/Küste außerhalb Küstenvogelinseln: 21. April 2 Paare mit Nistmaterial Dach eines Gewerbebetriebes gegenüber toom-Baumarkt/Gützkower Landstr./Greifswald (M. Tetzlaff); 21. April 1 Paar Nestbaubeginn, 24. Mai 1 BP wieder Nestbau (Nest vor 2 Tagen durch Dauereggen weggeschwemmt) Dach Dr.-Leber-Str./Wismar (J. Berchtold-Micheel); 15. Mai/22. Juni 2 BP (Brutbeginn Anfang Mai) Hausdach Landgericht/Dt. Telekom/Rostock (S. Kroll); 14. Juni 2 BP Dalben in Unterwarnow bei Kurt-Dunkelmann-Str./Rostock (M. Vieth); 18. Juni 5 ad. Brutverdacht auf Dach des Strandpalais in der Tannenstr./Ostseebad Kühlungsborn (B. Fröhlich); 20. Juni 5 ad. Brutverdacht auf Dach des Hotel Waldkrone in der Tannenstr./Ostseebad Kühlungsborn (B. Fröhlich); 03. Aug. 1 Paar mit 2 juv. (vor 2 Wochen bereits hier 1 Paar mit Revierverhalten) Dach des Finanzamtes Rostocker Str./Wismar (J. Berchtold-Micheel); 17. Aug. 1 ad. mit 1 nfl. Juv. Dach in der Mozartstr./Rostock (E. Hahlbeck).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (Abb. 10)

17. April 1ad. balzt mit einer Silbermöwe u. paart sich mit dieser Ostmole/Warnemünde (L. v. Chamier); es fehlt noch immer ein Brutnachweis für MV! 14. Juli 3 Tollenseesee-Nordteil/MSE, darunter eine mit Ring blau IATJ, nicht flügge beringt am 17.05.1998, Is. Santo Stefano, Italien. Diese Mittelmeermöwe hält sich seit 2001 fast alljährlich im Zeitraum von Anfang Aug.- Ende Okt. im Nordteil des Tollenseesee bei Neubrandenburg auf (K.-J. Donner).

Steppenmöwe *Larus cachinnans* (Abb. 11)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Binnenland: 20. Jan. 2 Schlafplatz Tollenseesee-Nordteil/MSE (K.-J. Donner, H. Förster, A. Rausch); 11. Mai 6 bei Zulow/LUP (J. Tupy); 13./19./22. Juli/13. Aug. je 1 Tollenseesee-Nordteil/MSE (K.-J. Donner); 11. Aug. 1 dj. Gravelotte am Kummerower See/MSE (M. Hoffmann); 25. Okt. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (A. Wolter); 27. Nov. 1 Hafen Waren/Müritz (F. Bauer).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 61) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei den Beobachtungen vom 24.-25. Aug. wur-




Abb. 11: Auftreten der Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (121 Beob., 645 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 11:** Occurrence of the Caspian Gull in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=121, individuals n=645; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

de bei der Aufzählung der Beobachternamen fälschlicherweise H.-J. Donner aufgeführt, richtig ist K.-J. Donner.

Unterart **Heringsmöwe** *Larus fuscus graellsii*
21. April 2 ad. *graellsii* Acker bei Alt Ungnade/
VG (J. Köhler).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*
Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 2 Kieler
Ort im NSG Wustrow/LRO (D. Brenning).

Binnenland: 13. Sept. 1 NSG Großer Schwerin/MSE (S. Weiß); 14. Sept. 4 Südufer Kölpinsee/MSE (K. Sten).

Brut: 06. Juni 1 BP Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 08./24. Juni 1 BP Murchiner Wiesen/
VG (B. Schirmeister).

Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 26. Juli 138 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 10. Aug. 112 NSG Peenemünder Haken (D. Sellin, B. Schirmeister).

Wegzug/Letzbeobachtung: 31. Okt. 5 Strand bei Binz/RÜG (M. u. S. Vieth).

Brut/außerhalb Küstenvogelinseln: 15. Juni 3 BP Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Nachtrag 2012: Binnenland: 24. Aug. 2 NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz, I. Thienemann).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia* (**Abb. 12**)
Heimzug/Erstbeobachtung: 30. März 1 Kooser
Bucht/VG (R. Abraham).

Wegzug/Letzbeobachtung: 30. Okt. 1 Grabow bei Groß Kordshagen/VR (K.-J. Fehlberg).
Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 17. Aug. 105 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 20. Aug. 141 NSG Peenemünder Haken (M. Faas); 25. Aug. 161 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (D. Jäkel, H. Mers, G. Rogge); 14. Sept. 182 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers).

Binnenland: NSG Galenbecker See: 23. Juni 2 (M. Tetzlaff); 10. Aug. 2 (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 13. Aug. (M. Tetzlaff), 14. Aug. 12 (F. Joisten, G. Zieger), 15. Aug. 7 (G. Zieger), 03. Sept. 2 (S. Börnecke), 06. Sept. 3 (M. Tetzlaff), 07. Sept. 15 (S. Börnecke), 12. Sept. 2 (R. Weber), 14. Sept. 1 (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 16. Sept. 6 (F. Joisten, K.-D. Stegemann), 21. Sept. 3 (J. v.Rönn), 23. Sept. 3, 24. Sept. 5, 25. Sept. 3 u. 26. Sept. 1 (G. Zieger); Gravelotte/Kummerower See: 08. Aug. 8 (S. Klasan), 11. Aug. 10 ad. u. 4 dj. (M. Hoffmann), 12. Aug. 6 (M. Nies), 16. Aug. 6 (K.-J. Donner, I. Börold, M. Nies), 22. Aug. 4 (M. Nies), 24. Aug. 8 (K.-J. Donner), 28. Aug. 12 (K.-J. Donner, I. Börold, P. Maubach, M. Stempin), 29. Aug. 1 (H.-J.




Abb. 12: Auftreten der Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (338 Beob., 3.689 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – Fig. 12: Occurrence of the Caspian Tern in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=338, individuals n=3,689; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Pelny), 06. Sept. 6 (K.-J. Donner, I. Börold); Große Rosin/MSE: 10. Aug. 4 (S. Klasan, B. Herold, R. Neumann), 20. Aug. 2 (S. Demond-Maaß), 24. Aug. 4 (K.-J. Donner).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. Mai 8 Polder Anklam/VG (D. Sellin); 01. Mai 1 Polder Bugewitz/VG (D. Sellin); 01. Mai 15 Polder Anklam-Mitte/VG (R. Neumann).

Wegzug/Letzbeobachtung: 22. Sept. 2 ad. u. 2 dj. noch bettelnd Bargischower Wiesen/VG (D. Sellin).

Beobachtungen außerhalb Trebel- und Peenetal bzw. NSG Galenbecker See: 04. Mai 1 NSG Dambecker Seen/NWM (N. Lauter); 16. Juni u. 16. Juli je 2 Mickowsee/LUP (E. Schmidt); 10. Juli 3 Woldegker Stadtsee/MSE (K.-D. Fei-

ge); 12. Juli 1 Stuerscher See/MSE (S. Menke); 13. Juli 1 Strand vor Trassenheide/VG (R. Requardt).

Nachtrag 2012: 26. Mai 3 u. 18. Juni 2 Krümmeler See/MSE (A. Boldt, A. Schnell).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 02. Mai 2 NSG Große Rosin/MSE (T. Leipe).

Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Sept. 1 Polder Klotzow/VG (R. White).

Beobachtungen außerhalb Trebel- und Peenetal bzw. NSG Galenbecker See: 04. Mai 2 Lieps im NSG Nonnenhof/MSE (A. Griesau); 06. Mai 65 Stuerscher See/MSE (S. Graefe, R. Schwarz); 07. Mai 35 Müritzhof im MüritznLP (S. Graefe); 07. Mai 3 dz. nach NE Mühlenhagen nördl. Altentreptow/MSE (B. Klare); 08. Mai 3 SW NSG Großer Koblenzer See/VG (G. Zieger); 12. Mai 1 dz. Karrendorfer Wiesen/VG (M. Jaschhof); 14. Mai 3 Bessin/Hiddensee (R. Herzog, I. Blindow); 15. Mai 15 Wiecker Wiesen auf dem Darß (L. Storm); 2013 konnte keine Brut nachgewiesen werden (Mitt. D. Sellin)!

Tab. 2: Brutvorkommen der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (Zusammenstellung: D. Sellin). – Table 2: Breeding occurrence of the Whiskered Tern in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (compilation by D. Sellin).

Brutplatz / breeding place	BP / breeding pairs
Polder Anklam	37
Große Rosin	0-10
insgesamt / total	37-47

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 2 Polder Kamp/VG (D. Sellin).

Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Okt. 1 dj. Schweriner Außensee (F. Fritzsche, L. Herz).

Wegzug/Ansammlung ab 1.000 Ind.: 10. Aug. 2.340 NSG Peenemünder Haken (B. Schirmeister, D. Sellin); 12. Aug. >1.000 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. v. Rönn); 20. Aug. 1.051 dz. nach W NSG Peenemünder Haken (M. Faas).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 Kose-row/Usedom (G. Hennig).

Wegzug/Letzbeobachtung: 27. Okt. 1 nach SW dz. NSG Fauler See-Rustwerder/Poel/NWM (R.-R. u. A. Strache).

Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 21. Aug. 120 Darßer Ort/VR (M. Kiencke); 14. Sept. 120 Darßer Ort/VR (M. Deutsch).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 2 Johannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof); 14. April 1 Polder Anklam-Mitte/VG (M. u. C. Jaschhof).

Wegzug/Letzbeobachtung: 16. Okt. 1 Tollensee-Nordteil/MSE (K.-J. Donner).

Brut: Insgesamt 1.157 BP an 43 Brutplätzen

Tab. 3: Brutvorkommen der Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (Zusammenstellung K.-J. Donner). – **Table 3:** Breeding occurrence of the Black Tern in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (compilation by K.-J. Donner).

Brutplatz / breeding place	BP / breeding pairs
NSG Teufelsmoor bei Horst/LRO	4
Peenetal Torfstich Ausbau Sophienhof/MSE	31
Polder Anklam-West/VG	15
Bugewitzer Wiesen/VG	33
Große Rosin/MSE	60
Altes Moor Pisede/MSE	21
Landgrabental bei Rebelow/MSE	27
Hinterwiesenweiher Klepelshagen/MSE	33
NSG Lauenhagener See/MSE	8
insgesamt / total	232

(dav. 531 BP an 27 Brutplätzen im Binnenland u. 626 BP an 16 Brutplätzen an der Küste; Zusammenstellung J. Köhler).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 4 Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (D. Brenning).

Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Sept. 1 Peenemünde (F. Müller).

Hohltaube *Columba oenas*

Winter/Große Ansammlung: 07. Dez. 180 u. 31. Dez. 110 Aschersleben/VG (K.-D. Stegmann).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Brut: 26. Febr. 1 Paar bei Kopula in Nestnähe Boltenhagen/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 08. März 1 Paar Nestbau (Pflaumenbaum) Rostock (P. Vinke).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. Mai 1 Anklam/VG (R. Neumann, P. Meffert).

Wegzug/Letzbeobachtung: 23. Aug. 1 nordwestl. Neu Satow/LRO (M. Schulz).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April 1 NSG Greifswalder Oie (I. Prasse).

Wegzug/Letzbeobachtung: 14. Sept. 1 Duntwiesen auf Hiddensee (S. Klasan).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

23. Jan. 2 ruf. (Warnrufe) an 2 Stellen südwestl. Retzow im NSG Marienfließ/LUP (M. Erselius, K. Bull); 23. April 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel, S. Klasan u. a.), fünfter Nachweis auf der Oie; 30. Okt. ermattet aufgefunden und nach Pflege am 01. Nov. am Fundort (nach Beringung durch H. Zimmermann) wieder ausgesetzt Schelfwerder/Schwerin (Mitt. Zoo Schwerin).

Steinkauz *Athene noctua*

12. Juli 1 ruf. Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs); 18. Juli 1 ruf. Zierow/NWM (J. Dietrichs).

Sperbereule *Surnia ulula*

29. Sept. 1 (Fotobeleg) Tankow auf Ummanz/RÜG (H. Nevsimal)*; 26. Dez. 1 Boltenhagen/NWM (I. Pochert)*. Letzterer Vogel wurde bis zum 25. Jan. und schließlich wieder vom 06.-22. März 2014 am gleichen Ort bei Tarnewitz/NWM beobachtet und konnte von zahlreichen Beobachtern bestätigt werden (zahlreiche Fotos, die Aufenthaltsdauer weicht von den Angaben bei der DAK (2013) ab, da zahlreiche weitere Beobachtungen nicht dort eingereicht worden, aber durch Fotos gut dokumentiert sind (F.-F. u. K. Gabriel, J. Mevius, A. u. B. Freitag; J. Berchtold-Micheel u.v.a.)*; **(Foto 3)**!

Diese Beobachtungen stehen im Zusammenhang mit einem starken Einflug der Art nach Deutschland. Von 1977 bis 2012 wurden nur 11 Nachweise für Deutschland anerkannt, die tatsächliche Zahl der Nachweise liegt aber deutlich darüber. Langfristig hat allerdings die Frequenz der Invasionen, wie wohl auch die Individuenzahl abgenommen. Allerdings handelt es sich bei dem Einflug im Winter 2013/14 um den am besten dokumentierten. Auch in weiteren Ländern Mitteleuropas wurde dieser Einflug wahrgenommen (z. B. Dänemark, Polen und Niederlande). Ebenso wurden am Rande der regulären Verbreitung in Zentral- und Südfinnland sowie in Estland und Lettland vermehrt Sperbereulen beobachtet (DAK 2014).

Sumpföhreule *Asio flammeus* (Abb. 13)

Brutzeit: NSG Insel Langenwerder: 07. Juli 1 (H.W. Nehls, D. Brenning), 28.-29. Juli 3 juv. u. 1 ad. (mausert) (H.W. Nehls), 16. Aug. 2 (H.W. Nehls, F. Joisten, G. Zieger).

Große Ansammlung: 12. Jan. 8 NSG Sudeniederung Polder Blücher/LUP (A. Wiebring).

Besondere Beob.: 17. Febr. 1 wird von 1 ad. Habichtweibchen geschlagen Karrendorfer Wiesen/VG (R. Bendt).

Uhu *Bubo bubo*

Rostocker Zoo: 16. Jan. 1 ruf. (P. Vinke), 13./22. Febr. u. 11./12. März je 1 ruf. (E. Hahlbeck, 22. Febr. auch U. Falk). Bei Zurow/NWM: 13. März 1 bei Sellin nördl. Zurow (B. Freitag, J. Mevius), 21. März 1 nördl. Zurow (H. Rebling), 28. Nov. 1 nördl. Zurow (P. Vinke). Stadtpark Boizenburg/LUP: 13. Febr. 2 (K.



Foto 3: Sperbereule *Surnia ulula* am 07.03.2013 bei Tarnewitz. Foto: F.-F. Gabriel. – **Photo 3:** Hawk Owl at Tarnewitz on 03/07/2013.

Heitland), 03. Juni 1 BP ohne juv. (K. Kähler), 14. Aug. 1 dj. am Neststandort (aus Nachgelege?) (E. Steffen); Kieswerk Hohen Wangelin/MSE: 23. Febr. 1 ruf. (H. Gaiser) und 12. Juni 1 ruf. (D. Breu). 13. März 1 fliegend südl. Sannitz/LRO (R. Schaugstat); 06. April 1 ruf. Wald bei Peenemünde/VG (U. Wobser); Sieben Eichen nordwestl. Hagenow/LUP: 01. Juni 1 BP mit 1 juv. (D. Dose); März bis April 1 ruf. Wald bei Krevtsee/LRO (S. Thiel).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 65) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei den Beobachtungen vom 26. u. 30. Jan. sowie am 14. März wurde als Beobachterin bzw. Gewährsfrau fälschlicherweise I. Blödorn aufgeführt, richtig ist I. Börold.

Ergänzung 2011: Die Beobachtungen von 2011 von 1 BP mit 3 juv. am Kraftwerk in Boizenburg sowie vom 27. März von 1 BP in der Gärtnerei im Stadtpark Boizenburg/beide LWL betreffen dasselbe Brutpaar (Vökler 2014b, S. 65).

Nachtrag 2012: 24. April 1 Gewerbegebiet Hohen Wangelin (D. Breu).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Heimzug: 08./14. Mai 1 bzw. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 23. Mai 1 Hütter Wohld/LRO (R. Marquardt).




Abb. 13: Auftreten der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (85 Ind., Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 13:** Occurrence of the Short-eared Owl in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=85; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wegzug: 16. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 27. Aug. Gewerbegebiet in Greifswald (H.-J. Gebauer); 30. Aug. 1 Totfund (Verkehrsoffer) Johanneshöhe südl. Woldegk/MSE (I. u. T. Martin); 04./05. Sept. je 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. v. Rönn).

Brut: 12. Juni bis 17. Juli 72 rM (dav. 21 in MV) Retzower Heide/LUP (U. Steinhäuser); 20. Juni 3 Buchberg im NSG Marienfließ/LUP (J. Friedrich); 17. Juni >7 rM bei Groß Buchholz/LUP (M. Montschko); 20. Juni 7 ruf. militär. Übungsgelände südl. Groß Laasch/LUP (U. Bähler).

Alpensegler *Apus melba*

18. Juli 1 Wolgast/VG (E. Fründt)*.

Mauersegler *Apus apus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 15. April 1 Lübbtheen/LUP (M. Winter); 15. April 1 Neubrandenburg (A. Herzig).

Wegzug/Letzbeobachtung: 28. Okt. 1 dz. nach SW Rosenthal/VG (M. Tetzlaff).

Brut: Im Altkreis Röbel wurden 70 BP ermittelt (dav. 45 BP in der Stadt Röbel), im Gegensatz hierzu gab es 2003 noch 105 BP (dav. 70 BP in der Stadt Röbel u. 22 BP in Kogel) (W. Radunz); im Stadtgebiet Waren/Müritz wurden 77-89 BP erfasst (G. Heclau, F. Buck, H.D. Graf, B. Ladendorf, F. Seemann, K. Zinzow).

Blauracke *Coracias garrulus*

24. Mai 1 ad. Neuendorf/VG (W. Nehls)*.

Bienenfresser *Merops apiaster*

28. April 6 nach Zwischenstopp nach S abfliegend Insel Riems/VG (D. Kretzschmar).

Wiedehopf *Upupa epops*

Heimzug: 09. März 2 Retzower Heide/LUP (U. Steinhäuser); 15. April 1 Ahlbeck/VG (D. Albrecht); 15. April 1 Kamp/VG (J. Kraatz); 15. April 1 Retzower Heide/LUP (M. Erselius); 16. April 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 18. April 1 bei Pudagla/Usedom (G. Holz); 20. April 1 bei Besitz/LUP (A. Wiebring, D. Kasper); 21. April 1 Garlitz/LUP (S. Nack); 27. April 1 Bobziner Weg bei Lübz/LUP (U. Qualmann); 28. April 1 ruf. Schlosspark Karow/LUP (W. Mewes); 30. April 1 Papenhagen/NWM (lt. J. Berchtold-Micheel); 05. Mai 1 bei Neetzka/MSE (A. Griesau); 08. Mai 1 Gagzow/NWM (F. Westphal, M. Weidemann); 11. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, R. Süß).
Brut: NSG Binnendünen bei Klein Schmölen/LUP: 21. April 1 ruf. u. 1 (E. Steffen), 27. Mai u. 21. Mai 1 (K. Fiehl), 07. Juni 1 (W. Hofbauer); 08. Mai 1 Paar bei Kopula Ahlbeck/VG (G. Zieger); 10. Mai 2 bei Koblenz/VG (G. Zieger, F. Joisten); 05. Juni 1 bei Krinitz/LUP (R. Feige); 04. Juni 1 BP mit 4 juv. (ber.) Ahlbeck/

VG (F. Joisten); 04. Juni 1 BP mit 3 juv. (ber.) Ludwigshof/VG (F. Joisten); 09. Juni 2 militär. Übungsplatz Kuhlorgen bei Hammer/VG (F. Joisten, K.-D. Stegemann); 12. Juni 6 (ausgeflogene Brut) Panzerschießplatz Drögerheide/VG (F. Joisten); 16. Juli 1 W brütet auf 5er Gelege (Zweitbrut, am 01. Aug. 3 juv. ber.) Ahlbeck/VG (F. Joisten); 24. Juli 1 BP mit 4 juv. (ber., Zweitbrut) Ludwigshof/VG (F. Joisten); 15. Juni 1 BP u. 2 juv. Ostrand Lüblower Forst/LUP (M. Haack); 01. Juli 1 BP u. 2 juv. Jasnitzer Forst/LUP (W. Zessin).
Wegzug: 24. Juni 1 Zietlitz/LUP (G. Schmitt); 06. Juli 1 Parchim/LUP (K.-D. Feige); 31. Juli 1 Gross Rogahn/LUP (H. Wieg); 28. Sept. 1 fliegt nach SE ab Pötenitzer Wiek Landesgrenze Priwall/NWM (K. Globig).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April je 1 Anklam/VG (J. Mohnhaupt), Schloen/MSE (M. Hoffmann), Parchim/LUP (K. u. K.-R. Goeritz), Zarrentin/LUP (R. Schmahl, R. Mönke), Neuenkirchen/LUP (R. Schmahl) u. Heringsdorf/VG (J. Hellmuth); 18. April 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/Letztbeobachtung: 17. Aug. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler), Heringsdorf/VG (J. Hellmuth), Pankelow/LRO (F. Vökler); 19. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (R. Kima).

Pirol *Oriolus oriolus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 25. April 1 ruf. Woeten/LUP (R. Feige).

Wegzug/Letztbeobachtung: 19. Sept. je 1 Murchiner Wiesen (D. Sellin) u. Dütschower Holz in der Lewitz/LUP (K.-D. Feige).

Rotkopfwürger *Lanius senator*

29. April 1 zw. Prerow u. Wieck/VR (D. Schut)*.

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/Erstbeobachtung: 26. April 1 M Herzberg/LUP (K.-D. Feige).

Wegzug/Letztbeobachtung: 05. Okt. 1 NSG Ladebower Moor/VG (W. Starke).

Raubwürger *Lanius excubitor* (Abb. 14)

Elster *Pica pica*

Ansammlung am Schlafplatz ab 150 Ind.: 07. Jan 202, 29. Jan. 160 Greifswald/Fleischerwiesen (F. Eidam); 25. Jan. 162 LSG Tollenseniederung nordwestl. Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Brut: Im Altkreis Röbel erfasste W. Radunz 128 BP (dav. 20 BP in der Stadt Röbel), 1968/69 wurden in diesem Gebiet 60 BP (davon 8 BP in der Stadt Röbel) gezählt (Krägenow und Schwarz 1970).




Abb. 14: Auftreten des Raubwürgers *Lanius excubitor* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (376 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – Fig. 14: Occurrence of the Great Grey Shrike in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=376; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 66) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei der Beobachtung vom 18. Jan. wurde als Beobachterin fälschlicherweise I. Blödorn aufgeführt, richtig ist I. Böröld.

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*
24. März 3 Godendorfer Papiermühle/MSE (T. Schünemann).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*
Brut: 2.616 BP in 50 Kolonien, einschließlich von Teilkolonien in Orten mit mehreren Kolonien (z. B. Güstrow 7 Kolonien und Stralsund mit 11 Kolonien), 15 Ansiedlungen erloschen gegenüber dem Vorjahr und 14 Neuan-siedlungen kamen hinzu (Zusammenstellung F. Vökler).

Rabenkrähe *Corvus corone*
Farbabweichungen: 23. Nov. 1 leuzistisch (in beiden Flügeln gleichmäßiges großes weißes Flügelfeld) Banzkow/LUP (K. Goeritz).

Kolkrahe *Corvus corax*
Ansammlung ab 200 Ind.: 14. April 250 nördl. Ridsenow/LRO (R. Schaugstat); 09. Mai 260 bei Benz/Usedom (B. Schirmeister); 14. Aug. 200, 17. Aug. 300 Acker südl. Dewichow bei Mellenthin/VG (M. Faas); 17. Aug. 200 Schweinefreilandhaltung südwestl. Rudow/MSE (R. Ziemens).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*
Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1 Star-garder Bruch/MSE (P. Maubach).

Blaumeise *Parus caeruleus*
Heimzug/starker Zug: 02. April 3.800 07:00-12:00 Uhr dz. nach E Seebad Ahlbeck/VG (B. Schirmeister).

Kohlmeise *Parus major*
Heimzug/starker Zug: 01. April 400, 03. April 500, 04. April 800 u. 07. April >2.000 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 02. April 8.500 07:00-12:00 Uhr dz. nach E Seebad Ahlbeck/VG (B. Schirmeister); 07. April 6.200 08:00-13:00 Uhr dz. nach E Seebad Bansin/VG (B. Schirmeister); 07. April 1.193 dz. NSG Peene-münder Haken/VG (D. Sellin); 11. April 1.000

trupppweise nach E, auch am 12. April u. bis 16. April schwächerer Durchzug Heringsdorf/VG (S. Winkler).

Wegzug/starker Zug: 22. Okt. 400 trupppweise nach SW dz. (09:30-09:45 Uhr) Küste Stoltera/HRO (R. Neumann); 24. Okt. 319 trupppweise nach W dz. (08:00-16:30 Uhr) Klepelshagen (M. Tetzlaff); 31. Okt. 1.527 trupppweise nach SW dz. (06:48-08:35 Uhr) Strand Börgerende/LRO (F. Vökler).

Heidelerche *Lullula arborea*
Heimzug/Erstbeobachtung: 05. März 4 NSG Peenemünder Haken/VG (D. Sellin); 05. März 65 Acker nördl. Granzin/LUP (K.-D. Feige).
Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 ruf. Ot-tosee Darßer Ort (C. Pielsticker).

Feldlerche *Alauda arvensis*
Heimzug/starker Zug: 23. März 5.000 auf 0,5 km in vom Schnee freigewehtem Raps Kneese westl. Bad Sülze/VR (M. Modrow); 11./12. April >10.000 (nachts Massenzug am Leuch-turm) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Uferschwalbe *Riparia riparia*
Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April 1 Peene-münde/VG (J. v. Rönn); 13. April 35 Johan-nishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).
Wegzug/Letzbeobachtung: 04. Okt. 3 Johan-nishofer Wiesen/VG (F. Braun).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*
Heimzug/Erstbeobachtung: 03. April 1 Schwe-
rin (T. Rehm).
Wegzug/Letzbeobachtung: 29. Okt. 2 Greifs-wald (T. Schaub).
Wegzug/große Ansammlung: 14. Sept. 4.000 am Schlafplatz Polder Görke/VG (F. u. D. Sel-lin).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*
Heimzug/Erstbeobachtung: 11. April 1 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin).
Wegzug/Letzbeobachtung: 03. Nov. 1 Grage-topshof/LRO (T. Ode).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica*
Nachtrag 2011: 22. Mai 1 Peenepolder Klotzow/VG (E. Fründt)*.

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Große Ansammlung: 12. Sept. 80 truppweise NSG Riether Werder/VG (F. Joisten, B. u. W. Witte).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 sM Blankensee/VG (M. Brose, H.-J. Fechtner, H. Lemke).

Wegzug/Letzbeobachtung: 09. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

24. Aug. 1 dj. gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (S. Schirmer, J. Mommert)*. Der zweite Nachweis für die Oie (**Foto 4**).

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*

15. Okt. 1 (Fotobeleg) NSG Greifswalder Oie (S. Koschkar, M. Bastardot)*. 16. Nov. 1 gef. u. ber. (Fotobeleg) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, F. Lehle, N. Ebbing)*. Der siebente und achte Nachweis auf der Oie.

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 10. April 1 sM südwestl. Usadel/MSE (G. Panner).

Wegzug/Letzbeobachtung: 22. Okt. 1 leise sM Pasewalk/VG (J. Köhler).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Heimzug/Erstbeobachtung: 18. März 1 sM Strandbad Broda/Neubrandenburg (F. Braun).

Wegzug/Letzbeobachtung: 28. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, E. Peretzke).



Foto 4: Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* am 24.08.2013 auf der Greifswalder Oie. Foto: J. Mommert. – **Photo 4**: Bonelli's Warbler at Greifswalder Oie on 08/24/2013.

Unterart Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*

15. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (S. Koschkar)* (**Foto 5**); 06. Nov. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, F. Lehle, N. Ebbing)*.

Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus*

Nachtrag 2012: 02.-10. Mai 1 sM (Fotobeleg, Tonaufnahme) Zarendorf/VR (G. Schmitt, K. Gauger, M. Heindl u. a.)*.



Foto 5: „Normaler“ Zilpzalp *Phylloscopus collybita* und Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis* (rechts) nach der Beringung am 15.10.2013 auf der Greifswalder Oie. Foto: M. Mähler. – **Photo 5**: „Normal“ Chiffchaff and Siberian Chiffchaff (on the right) after ringing at Greifswalder Oie on 10/15/2013.

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

04. Okt. 1 gef. u. ber. K1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, N. Ebbing, E. Peretzke u. a.)* (Foto 6); 12. Okt. 1 (Fotobeleg) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Mütze, S. Weisheit u. a.)*; 18. Okt. 1 Friedhof Prerow (VR (C. Pielsticker)*); 22. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn)*.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

NSG Greifswalder Oie: 26. Sept. 1 (M. Mähler); 27. Sept. 2 (M. Mähler); 16. Okt. 1 (M. Mähler, S. Koschkar u. a.); 19. Okt. 1 ruf. (Hörnachweis) Prerow zw. Seebrücke u. Pre-rowstrom/VR (C. Pielsticker)*.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

12. Mai 1 sM Langhagen/LRO (J. Roeder)*; 27. Mai 1 Steilküste Ostseebad Nienhagen-Ost/LRO (R. Neumann, B. Metzger)*, hier auch am 02. u. 05. Juni 1 sM (A. Schulz bzw. R. Neumann)* u. 10. Juni 1 sM (R. Neumann, S. Koschkar)*; 05. Juni 1 NSG Greifswalder Oie (Tonaufnahme, M. Mähler, S. Schirmer)*; 09. Juni 1 sM Dornbusch/Hiddensee (M. Teppke)*; 13.-20. Juni 2 sM (Fotobeleg, Tonaufnahme) NLP Jasmund/RÜG (S. Klasan, M. Bull, K.-J. Papke)*; 13. Juni 1 zusätzliches sM NLP Jasmund/RÜG (S. Klasan)*; 14. Juni 2 sM (Tonaufnahme) NSG Granitz/RÜG (S. Klasan)*; 05. Juli 1 sM NLP Jasmund/RÜG (H. Lemke)*.

Feldschwirl *Locustella naevia*

Heimzug/Erstbeobachtung: 15. April 1 sM Plau am See/LUP (M. Erselius, K. Bull); 15. April 1 sM Koserow/VG (G. Hennig).
Wegzug/Letztbeobachtung: 20. Sept. 1 sM Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Heimzug/Erstbeobachtung: 08. Mai 1 sM Ausbau Kladrum/LUP (R. Feige).
Wegzug/Letztbeobachtung: 10. Aug. 1 Sude-niederung bei Gothmann/LUP (J. Chmill).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April je 1 sM Peenemünde/VG (J. v. Rönn), Stadtsee Stras-burg/VG (E. Haselhoff, M. Tetzlaff) u. 2 sM Jo-hannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).



Foto 6: Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus* am 04.10.2013 auf der Greifswalder Oie. Foto: M. Mähler. – Photo 6: Pallas's Warbler at Greifswalder Oie on 10/04/2013.

Hohe Dichte: 11. Mai 45 sM Polder Bugewitz/VG (B. Koop).

Wegzug/Letztbeobachtung: 13. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*

21. Aug. 1 dj. Murchiner Wiesen/VG (M. Faas).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 3 sM Jo-hannishofer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof).
Hohe Dichte: 12. Mai 200 sM Polder Bugewitz/VG (B. Koop).

Wegzug/Letztbeobachtung: 28. Aug. 3 Joh-an-nishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*

16. Okt 1 gef. u. ber. K1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, S. Koschkar, E. Lutz u. a.)* (Foto 7). Der fünfte Nachweis auf der Oie und erste Herbstnachweis!

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Heimzug/Erstbeobachtung: 05. Mai 1 sM Drönnewitzer Holz/LUP (R. Schmahl); 05. Mai 1 sM südl. Schaliß/LUP (J. Friedrich); 05. Mai 1 sM Bakenberge Mönchgut/RÜG (M. u. C. Jaschhof).



Foto 7: Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* vom 16.10.2013 auf der Greifswalder Oie. Foto: M. Mähler. – **Photo 7:** Blyth's Reed Warbler at Greifswalder Oie on 10/16/2013.

Wegzug/Letzbeobachtung: 12. Sept. 2 Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 69) ist die Erstbeobachtung am 30. April bei Techn/LWL durch E. Steffen zu streichen.

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 16. April 2 sM Stintenburg Insel im Lassahner See/LUP (N. Wuttke).

Wegzug/Letzbeobachtung: 14. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 24. April 2 sM Stadtsee Woldegk/MSE (K.-D. Feige).

Hohe Dichte: 10. Mai 14 sM auf 500 m u. 8 sM auf 250 m Polder Klotzow/VG (E. Fründt).

Wegzug/Letzbeobachtung: 14. Sept. 2 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Heimzug/Erstbeobachtung: 03. Mai 1 sM Neveriner Dümper/MSE (G. Panner).

Wegzug/Letzbeobachtung: 09. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Heimzug/Erstbeobachtung: 08. April 1 M südl. Neubukow/LRO (F. Vökler); 10. April 1 sM (Sangesbeginn) Quetzin/LUP (M. Erselius, K. Bull); 10. April 1 sM (Sangesbeginn) Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Wegzug/Letzbeobachtung: 22. Nov. 1 Greifswald (F. Eidam), 02. Dez. 1 ebenda (J. Fröhlich, B. Gnep).

Winter: 03. Jan. 1 M Ückeritz/Usedom (K. Behn); 11. Dez. 1 W NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 16. Dez. 2 Prora/RÜG (M. Maier).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Heimzug/Erstbeobachtung: 19. April 1 sM Kogel/LUP (M. Borchert).

Wegzug/Letzbeobachtung: 20. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Heimzug/Erstbeobachtung: 26. April 1 sM Granzin/LUP (K.-D. Feige).

Wegzug/Letzbeobachtung: 18. Aug. 1 Polder Kamp/VG (M. Faas).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 sM Güstrow/LUP (M. Polzin).

Wegzug/Letzbeobachtung: 18. Nov. 1 geschwächt, wurde später vom Sperber erbeutet NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April 1 sM Hollendorf/MSE (H. Häckel).

Wegzug/Letzbeobachtung: 26. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Starker Zug: 12. Okt. 500 Libbertsee am Darßer Ort (S. Koschkar); 16. Okt. 2.000 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Sangesbeginn: 06. März 1 sM LSG Lindetal bei Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. März 2 Löwitz/VG (C. H. Loske).

Winter: 12. Jan. 1 Schaabe Forsthaus Geim/RÜG (R. Neumann); 03. Dez. 1 Lubminer Heide/VG (D. Sellin); 10. Dez. 1 Jeaser Hof I/VR (G. Dachsel); 12. Dez. 1 Alter Friedhof Greifswald (J. Kotlarz); 15. Dez. 5 Hütter Wohld/LRO (B. Metzger, R. Neumann); 16. Dez. 1 Brodaer Holz bei Neubrandenburg (F. Braun); 21. Dez. 1 Neubukow/LRO (D. Schulze); 22. Dez. 4 Hütter Wohld/LRO (R. Neumann); 25. Dez. 1 Rehbergstrand auf dem Darß (S.




Abb. 15: Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (363 Beob., 14.218 Ind.; an einigen Standorten hielten sich Trupps über einen längeren Zeitraum auf, hier wurden die täglichen Höchstzahlen erfasst; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 15:** Occurrence of the Bohemian Waxwing in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=363, individuals n=14,218; the birds occurred at some locations for several days - in these cases the daily maxima were recorded; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).



Foto 8: Teilleuzistischer Star *Sturnus vulgaris* am 26.09.2013 in Neubrandenburg. Foto: A. Hofmann. – **Photo 8:** Partially leucistic Starling at Neubrandenburg on 09/26/2013.

Wolff); 31. Dez. 1 Schloss Wiligrad am Schweriner See (F. Fritzsche, L. Herz).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 70) wurde für die Beobachtung am 17. März als Beobachter R. Colell angegeben, tatsächlich machte J. Lindenau diese Beobachtung.

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (Abb. 15)
Große Ansammlungen: 17. Febr. 700 Speck im Müritz-NLP (I. u. A. Weber); 31. März 533 Neuendorf A /VG (A. Fiebelkorn); 28. Dez. 485 Rechlin/MSE (T. Rehm).

Heimzug/Letztbeobachtung: 30. April 1 Neubrandenburg (R. Abraham).

Wegzug/Erstbeobachtung: 06. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 06. Nov. 1 Greifswald (M. Heiß); 06. Nov. 1 Berndshof/Ueckermünde/VG (J. Köhler); 06. Nov. 100 Neubrandenburg (V. Dienemann).

Star *Sturnus vulgaris*

Farbabweichung: 26. Sept. 1 leuzistisch Datzberg in Neubrandenburg (A. Hofmann) (Foto 8).

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (Abb. 16)

Heimzug/Letztbeobachtung: 28. April 3 Stargarder Bruch in Neubrandenburg (H. Förster).

Sommer: 16. Juli 1 NSG Warnow Durchbruchstal bei Groß Görnow/LUP (G. Rüppel).
Wegzug/Erstbeobachtung: 03. Nov. 1 NSG Warnow Durchbruchstal (B. u. A. Klare).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Regelmäßige Beobachtungen im Winter, max. 14. Dez. 50 NSG Luisenhofer Teiche bei Neubrandenburg (A. Griesau).

Ringdrossel *Turdus torquatus* (Abb. 17)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Große Ansammlung: 14. April 2.500 bei Lasahn/VG (O. Wenzel).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 14. Jan. 3 Dassower See/NWM Landesgrenze zu Schleswig-Holstein (B. Kopp); 24. Jan. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 24. Febr. 1 NSG Conventer See/LRO (K. Bratke); 09. Dez. 1 Aschersleben/VG (K.-D. Stegemann); 11./14./16. Dez. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 27./29.-31. Dez. je 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Sangesbeginn: 01. März 1 sM Woez/LUP (R. Schmahl).




Abb. 16: Auftreten der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (74 Ind.; an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 16:** Occurrence of the White-throated Dipper in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (totals may include double-countings, especially in case of occurrence for several days; individuals n=74; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 17: Auftreten der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (38 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 17:** Occurrence of the Ring Ouzel in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=38; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/Letztbeobachtung: 09. Mai 1 sM Lallendorf/LRO (J. Roeder); 10. Mai 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (S. Schirmer).

Wegzug/Erstbeobachtung: 25. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/Erstbeobachtung: 21. April 1 Klein Flotow/MSE (J. Hinterberger).

Wegzug/Letztbeobachtung: 16. Okt. 1 dj. NSG Greifswalder Oie (S. Koschkar).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. Mai 1 sM Serahn/Müritz-NLP (R. Weber).

Wegzug/LB: 20./21. Sept. je 1 (identischer Vogel, gef. u. ber.) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/Erstbeobachtung: 15. April 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, S. Schirmer); 15. April 1 Bernstorf/LUP (R. Schmahl).

Wegzug/Letztbeobachtung: 14. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, S. Schirmer).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

26. April 1 vj. M gef. u. ber., möglicher Einfluss von Trauerschnäpper, da schwach aus-

geprägtes Halsband NSG Greifswalder Oie (M. Mähler)* (**Foto 9**); 27. April 1 vj. M (2 Fotobelege) im Hausgarten Am Ryck in Greifswald (C. Dembski)*.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/Erstbeobachtung: 14. April 1 sM Cammin/LRO (W. Hillmer).

Wegzug/Letztbeobachtung: 26. Okt. 1 NSG Radelsee/HRO (F. Vökler).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Heimzug/Erstbeobachtung: 02. März 1 sM Spandowerhagen/VG (D. Sellin).

Wegzug/Letztbeobachtung: 21. Nov. 2 Karrenderofer Wiesen/LRO (J. Fröhlich, B. Gnep).

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/Erstbeobachtung: 17. April 1 sM Stargarder Bruch in Neubrandenburg (H. Häckel).

Wegzug/Letztbeobachtung: 18. Aug. 2 ruf. Polder Kamp/VG (M. Faas); 22. Aug. gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (S. Schirmer).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 74) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei der Beobachtung vom 21. April wurde als Beobachterin fälschlicherweise I. Blödorn aufgeführt, richtig ist I. Böröld.



Foto 9: Vermutlicher Halsbandschnäpper x Trauerschnäpper-Hybride *Ficedula albicollis* x *hypoleuca* (da schwach ausgeprägtes Halsband) am 26.04.2013 auf der Greifswalder Oie. Foto: M. Mähler. – **Photo 9:** Presumed hybride Collared Flycatcher x Pied Flycatcher (because of less pronounced neckring) at Greifswalder Oie on 04/26/2013.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/Erstbeobachtung: 15. April 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 15. April 1 sM Neubrandenburg (H. Nehring).
Wegzug/Letzbeobachtung: 07. Okt. 1 Greifswald (J. Etzold).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 sM Krusenbogen/NWM (J. Berchtold-Micheel); 12. April 1 Cämmerer See/VG (J. v.Rönn).
Wegzug/Letzbeobachtung: 01. Sept. 1 NSG Insel Langenwerder (E. Derk).

Unterart **Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*

11. Mai 1 M Polder Rodde/MSE (M. Jaschhof, J.-H. Stutke).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Heimzug/Erstbeobachtung: 10. März 1 Zarentin/LUP (E. Werner).
Wegzug/Letzbeobachtung: 23. Nov. 1 Bethanienberg in Neubrandenburg (F. Braun); 23. Nov. 1 M Krummin/Usedom (B. Schirmeister). Die Spätbeobachtungen gehen nahezu nahtlos in Überwinterungsdaten über.

Winter: 03. Jan. 1 Kritzmow/LRO (M. Helm); 05. Jan. 1 M Korswandt/Usedom (S. Prabel); 14. Jan. 1 Grevesmühlen/NWM (J. Berchtold-Micheel); 25. Febr. 1 M Toitenwinkel/HRO (R. Klein); 11. Dez. 1 dj. M Südstadt/HRO (F. Vökler); 24. Dez. 1 Yachthafen Kühlungsborn/LRO (R. Neumann); 26. Dez. 1 Hohes Ufer Fischland/VR (T. Becker); 28. Dez. 1 sM Pagenwerder/HRO (L. Jonas).

Nachtrag 2012: **Brut:** 28. Juni 1 Paar mit 1 flüggem juv. Steilküste zw. Wilhelmshöhe u. Geinitzort/HRO (K.-E. Sauerland).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 03. April 1 Neubrandenburg (I. Börold).
Wegzug/Letzbeobachtung: 18. Okt. 1 Neuen- dorf A/VG (A. Fiebelkorn).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 Boiendorfer Werder/NWM (D. Schulze); 12. April 2 Anklam-Zuckerfabrik/VG (J. Köhler); 12. April 1 Bad Sülze (R. Maag); 12. April 3 Richtenberg/VR (M. Modrow); 12. April 1 M NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, A. Goedecke).
Wegzug/Letzbeobachtung: 31. Okt. 1 Kooser Wiesen/VG (R. Abraham).

Spornpieper *Anthus richardi*

Im NSG Insel Langenwerder auffallend häufig nachgewiesen: 15. Sept. 1 (B. Heinze)*, 20. Sept. 2 (B. Heinze, A. Köhler)*, 21. Sept. 3 (R.-R. Strache)*, 25. Sept. 1 (B. u. F. Heinze, F. Tessendorf)*, 27. Sept. 3, dav. 1 gef. u. ber. u. 28. Sept. 3 (Fotobeleg) (B. u. F. Heinze, F. Tessendorf, J. Mundt, L. Guth)*, 29. Sept. 1 (B. Heinze)*, 30. Sept. 1 gef. u. ber. (Fotobeleg) (B. Heinze, J. Mundt, J. Mevius, L. Guth)*, 01. Okt. 1 (B. Heinze, J. Mevius)*, 05. Okt. 2 (M. Vieth, S. Heise u. a.)*, 06. Okt. 2 u. 07. Okt. 1 (E. Wulsten, D. Vieth); an anderen Orten: 15. Okt. 1 fliegend Huckstorf/LRO (J. Kube)*; 17. Okt. 1 fliegend NSG Greifswalder Oie (S. Koschkar)*; 18. Okt. 1 Halbinsel Bresewitz/VR (C. Kleinert)*; 30. Okt. 1 Demmin/MSE (M. Graf)*.

Brachpieper *Anthus campestris*

08. Mai 1 dz. nach E NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 21. Aug. 1 fliegend nördl. Zeltplatz Zicker/RÜG (I. Fahne).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/Erstbeobachtung: 12. April 1 sM Krusenbogen/NWM (J. Berchtold-Micheel).
Wegzug/Letzbeobachtung: 14. Okt. 3 Riten bei Zierow/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 14. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

11. Mai 1 ruf. fliegend Promoisel/RÜG (T. Heinicke); 12. Mai 2 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Jaschhof); 14. Mai 1 ruf. fliegend Anklam/VG (C. Völlm); 14. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (M. Faas); 03. Sept. 1 dz. nach SW NSG Greifswalder Oie (J. von Rönn, J. Voigt); 19. Sept. 1 Ahrenshagen/VR (C. König, C. Pielsticker); 23. Sept. 1 Kiesgrube südwestl. Lüttow/LUP (I. Fahne); 28./29. Sept. je 1 u. 13. Okt. 2 Kiesgrube südwestl. Lüttow/LUP (R. Schmahl).

Bergpieper *Anthus spinoletta* (Abb. 18)

Maximalzahl: 26. März 11 NSG Krainke/LUP (A. Degen); 22. Nov. 23 dz. Michaelsdorfer Wiesen am Planort/VR (M. Teppke).

Nachtrag 2012: 15. Sept. 1 noch im BK Steganlage an der Unterwarnow Dorf Schmarl/HRO (K.-E. Sauerland).

Strandpieper *Anthus petrosus* (Abb. 19)

Heimzug/Letzbeobachtung: 24. März 1 Dranske/RÜG (M. Jaschhof).

Wegzug/Erstbeobachtung: 18. Sept. 1 Kloster/Hiddensee (S. Klasan).


Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* (Abb. 20)

Abb. 18: Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (53 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 18:** Occurrence of the Water Pipit in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=53; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 19: Auftreten des Strandpiepers *Anthus petrosus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (41 Beob., 70 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 19:** Occurrence of the Rock Pipit in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=41, individuals n=70; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 20: Auftreten der Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* in Mecklenburg-Vorpommern außerhalb der Brutzeit (April-Juli) 2013 (53 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 20:** Occurrence of the Grey Wagtail in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 outside of the breeding season from April to July (individuals n=53; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Heimzug/Erstbeobachtung: 01. April 1 Benin/LUP (F. Eckler).

Wegzug/Letzbeobachtung: 01. Okt. 1 Bartels-hagen II/VR (T. Hellberg).

Wegzug/große Ansammlung: 01. Sept. 400 Nordrand Großtessiner See/LRO (F. Vökler).

Korrektur 2011: Im Avifaunist. Jahresbericht

2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 75) wurde die Beobachtung einer Wiesenschafstelze am 07. Apr. für die Lewitz Krim/LWL angegeben, tatsächlich befindet sich die Krim im damaligen Landkreis LWL.

Gelbkopf-Schafstelze *Motacilla flavissima*

12. Aug. 1 M Polder Klotzow/VG (E. Fründt)*.

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. April 1 M Bargischer Wiesen/VG (J. Köhler).

Bachstelze *Motacilla alba*

Heimzug/Erstbeobachtung: 02. März 1 Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Wegzug/Letzbeobachtung: 15. Nov. 2 Seewiesen bei Heinrichswalde/VG (J. Honold).

Winter (Jan.): 12. Jan. 1 Strandbad Broda in Neubrandenburg (J. Hubert); 23. Jan. 1 NSG Rüterberg bei Dömitz/LUP (L. Henschel).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014, S. 76) ist folgender Beobachtername zu korrigieren: Bei den Beobachtungen vom 03., 04., 09. u. 26. Dez. in u. bei Neubrandenburg wurde als Beobachter fälschlicherweise H.-J. Donner aufgeführt, richtig ist K.-J. Donner und bei der Beobachtung am 20. Dez. in Neubrandenburg wurde als Beobachter fälschlicherweise H. Häcker genannt, richtig ist H. Häckel.

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii*

30. Sept. 1 M SK Darßer Ort/VR (H. Winkler)*.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Heimzug/starker Zug: 12. April 12.000 08:00-14:00 Uhr dz. nach E Seebad Bansin/VG (B. Schirmeister).

Wegzug/große Ansammlung: 10. Okt. 4.000 Sonnenblumenfeld Gräpkenteich/Feldberger Seenlandschaft/MSE (R. Nissing).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug/Letzbeobachtung: 04. Mai 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 04. Mai 1 Peenemünde/VG (S. Klasan, B. Herold).

Sommer: 05. Juni 1 sM, rechter Flügel leicht hängend, aber flugfähig NSG Conventer See/LRO (F. Vökler); 13. Juni 1 NLP Jasmund/RÜG (S. Klasan); 09. Juni 1 W gef. u. ber. u. 12. Juni-07. Juli 1 M, auch singend NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/große Ansammlung: 17. April 4.000 Sonnenblumenfeld Gräpkenteich/Feldberger Seenlandschaft/MSE (R. Nissing).

Wegzug/Erstbeobachtung: 18. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 13. Mai 1 sM Seebad Bansin/VG (B. Schirmeister).

Wegzug/Letzbeobachtung: 19. Aug. 1 Kloster/Hiddensee (M. Rohde).

Nachtrag 2012: 08. Juni 1 sM Spuklochoppel/Müritz-NLP (S. Graefe); 08. Juni 1 sM Schloen/MSE (M. Hoffmann).



Foto 10: Bindenkreuzschnabel *Loxia bifasciata* am 08.11.2013 auf dem Friedhof in Neubrandenburg. Foto: F. Braun. – Photo 10: Two-barred Crossbill at cemetery of Neubrandenburg on 11/08/2013.

Girlitz *Serinus serinus*

Heimzug/Erstbeobachtung: 03. März 1 NSG Riedensee/LRO (K. Bratke).

Wegzug/Letzbeobachtung: 13. Nov. 2 Neuer Friedhof Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Winter: 13. Jan. 20 Alt Dierkow/HRO (K. Schleicher); 16. Jan. 14 Alt Dierkow/HRO (P. Vinke); 20. Dez. 18 Bramow/HRO (A. Schulz).

Bindenkreuzschnabel *Loxia bifasciata*

15.-25. Okt. 1 ad. M (Fotobeleg) Neuer Friedhof Neubrandenburg (J. Hubert, F. Braun, G. Panner u. a.)*; undokumentierte Meldungen liegen von dem gleichen Ort auch danach noch vor: 26. Okt. 1 M (D. Ehlert, U. Noack); 08. Nov. 1 M mausernd (F. Braun, K.-J. Donner) (**Foto 10**).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Im Herbst kam es zu einem stärkeren Einflug dieser Art, jedenfalls liegen vom 12. Okt. bis zum 29. Dez. etwa 15 Beobachtungen vor. Die Beobachtungen liegen z. T. der DAK zur Prüfung vor, sollen aber erst im nächsten Bericht zu den seltenen Vögel in Deutschland veröffentlicht werden, da der Einflug über den Jahreswechsel 2013/14 in seiner Gesamtheit dargestellt werden soll und zudem noch einige Dokumentationen zur Prüfung ausstehen (DAK 2013).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (**Abb. 21**)

15. Okt. 1 mit leichter Flügelbinde (wohl *rubrifasciata*) Neuer Friedhof Neubrandenburg (J. Hubert).

Ansammlung ab 100 Ind.: Wampener Wald östl. Neuenkirchen/VG: 14. Dez. 150 u. 17. Dez. 110 (B. Gnep) u. 18. Dez. 100 (F. Eidam).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Winter/Ansammlung: 06. Febr. 80 NSG Krakower Obersee/LRO (W. Neubauer).

Berghänfling *Carduelis flavirostris* (**Abb. 22**)

Ansammlung ab 100 Ind.: 14. März 120 Zierow/NWM (J. Dietrichs); 25. Okt. 100 NSG Insel Langenwerder (H.W. Nehls).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Brutzeit: 28. Juni 1 sM Anglerhafen in Ribnitz/VR (H.W. Nehls).

Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni*

12. Okt. 1 gef. u. ber. K1 (Fotobeleg) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Bastardot, C. Weinrich)*, dieser Vogel wurde täglich bis zum 18. Okt. hier beobachtet (M. Mähler, M. Bastardot, S. Koschkar, C. Weinrich)*; dritter Nachweis für die Oie (**Foto 11**)!




Abb. 21: Auftreten des Fichtenkreuzschnabels *Loxia curvirostra* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (4.111 Ind., Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 21:** Occurrence of the Common Crossbill in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (individuals n=4,111; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 22: Auftreten des Berghänflings *Carduelis flavirostris* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 (55 Beob., 1.236 Ind.; Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – Fig. 22: Occurrence of the Twite in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 (observations n=55, individuals n=1,236; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).



Foto 11: Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni* am 12.10.2013 auf der Greifswalder Oie. Foto: M. Mähler. – Photo 11: Arctic Redpoll at Greifswalder Oie on 10/12/2013.

Spornammer *Calcarius lapponicus*

17. Febr. 1 wbf. Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 14. März 1 SK Jarmshagen/VG (D. Sellin); 21. März 1 gemeinsam mit 2 Schneeammern westl. Zirzow/MSE (K.-J. Donner); 23. März 1 dz. nach E NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 30. März 1 M Übergang zum PK

Jarmshagen/VG (D. Sellin); 22. April 1 Günzer Wiesen/VR (L. Constantin); 09./14./19. Okt. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, am 14. Okt. auch S. Koschkar); 02. Nov. 2 bei Karrin am Peenestrom/VG (E. Fründt); 26. Nov. 2 dz. Cämmerer See/Usedom (D. Sellin).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Binnenland: 01. Jan. 1 NSG Großer Schwerin/MSE (H. Wißler u. FG Röbel); 09. Febr. 1 Spornitzer Wiesen in der Lewitz/LUP (K.-D. Feige); 14. Febr. 1 bei Zapel/Crivitz/LUP (J. Friedrich); 06. März mind. 80 Kandelin-Wüsteney/VG (R. Bendt); 18. März 2 Wiesen bei Zielow/MSE (R. Schwarz); 21. März 2 gemeinsam mit 1 Spornammer westl. Zirzow/MSE (K.-J. Donner); 25. März 1 Daberkow/MSE (W. Schulz); 03. April 1 bei Herzberg/LUP (K.-D. Feige); 03. April 1 südöstl. Chemnitz/MSE (H. Häckel); 06. April 1 Neuendorf A/VG (A. Fiebelkorn); 26. Sept 1 Uferpromenade am Tollensesee in Neubrandenburg (F. Braun); 24. Nov. 2 NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz, A. Sonnenberg); 01. Dez. 1 NSG Großer Schwerin/MSE (B. Rosan, S. Graefe, R. Schwarz, A. Sonnenberg); 07. Dez. 1 Randowtal bei Grünz/VG (U. Kraatz); 29. Dez. 5 NSG Großer Schwerin/MSE (A. Boldt).

Grauammer *Emberiza calandra*

Ansammlung ab 200 Ind.: 25. Jan. 300 Maissilo bei Grambow/VG (H.-J. Haferland); Hafen Vierow/VG: 13. Jan. 220 (J. Köhler), 23. Jan. 210 (F. Eidam), 26. Jan. 360 (J. Köhler), 11. Febr. 310 (D. Sellin), 17. Febr. 490 (J. Köhler), 16. März 220 (F. u. D. Sellin); 27. Dez. 360 bei Kalkhorst/NWM (J. O. Kriegs).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Sangesbeginn: 24. Febr. 1 sM Feldberger Seenlandschaft/MSE (L. v.Chamier).

Letzter Gesang: 12. Aug. 1 sM Karrendorfer Wiesen/VG (M. Faas).

Ansammlung ab 200 Ind.: 13. Jan. 200 u. 25. Jan. 500 Maissilo bei Grambow/VG (H.-J. Haferland); 20. Jan. 200 S Zarrentin/LUP (R. Schmahl); 08. Febr. 200 nördl. Püttelkow/LUP (R. Schmahl); Hafen Vierow/VG: 23. Jan. 260 (F. Eidam), 26. Jan. 270 (J. Köhler), 11. Febr. 400 (D. Sellin), 17. Febr. 430 (J. Köhler).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Heimzug/Erstbeobachtung: 25. April 1 Lütow/RÜG (G. Hennig), 1 Marnitz/LUP (S. Hinrichs) u. 1 Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Letzter Gesang: 02. Juli 1 sM Plau am See/LUP (M. Erselius, K. Bull) u. 8 sM auf 2 km südöstl. Kremmin/LUP (K.-D. Feige).

Nachweise außerhalb der eigentlichen Brutgebiete: 15. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 11. Juni 1 W Bobbin/RÜG (F. Morgenstern); 12. Juni 1 bei Kalkhorst/NWM (A. Leistikow).

Wegzug/Letztheobachtung: 24./25. Aug. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Rösel).




Abb. 23: Auftreten der Rohrammer *Emberiza schoenicus* in Mecklenburg-Vorpommern 2013 außerhalb der Brutsaison (April-August) (514 Ind., Quelle: www.ornitho.de und www.oamv.de). – **Fig. 23:** Occurrence of the Reedling in Mecklenburg-Western Pomerania in 2013 outside of the breeding season from April to August (individuals n=514; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus* (**Abb. 23**)
Sangesbeginn: 10. März 2 sM NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff).
Letzter Gesang: 21. Aug. 1 sM Karrendorfer Wiesen/VG (I. Fahne).

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E

Nachweise sicherer oder wahrscheinlicher **Gefangenschaftsflüchtlinge**. Die Veröffentlichung dieser Nachweise ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Schwarzschwanz *Cygnus atratus*

26. Jan. je 1 Wismarbucht vor Zierow/NWM u. Salzhaff vor Zeltplatz Pepelow/LRO (S. Kroll, B. Becker); 27. Bzw. 30. Jan. 1 Wismarbucht vor Zierow/NWM (J. Hauff, am 30.01. auch G. Hauff); 01. Mai Breitling in Höhe Malchow/NWM (J. Mevius, B. Freitag); 13. Juni 1 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 27. Juni 1 Bugewitz/VG (F.P. Hinkelmann); 06. Sept. 1 Insel Koos/VG (F. Eidam); 11. Sept. 1 Insel Koos/VG (A. Fiebelkorn); 16. Sept. 1 Kooser See/VG (F. Müller); 27. Okt. 1 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister).

Schneegans *Anser caerulescens*

09. Jan. 1 bei Müggenburg/VR (N. Donner); 19. Mai 1 ad. helle Morphe (ohne Ring) bei Müggenburg/VR (M. Braun); 24. Sept. 1 NSG Galenbecker See Polder Fleethof (K.-D. Stegemann, P. Lühmann); 30. Sept. 1 bei Müggenburg/VR (I. Röhl); 07. Okt. 1 Halbinsel Bresewitz am Zingster Bodden/VR (W. Lieber, H.-J. Seeber); 09. Okt. 1 bei Pruchten/VR (R. Stein); 13. Okt. 1 bei Bresewitz/VR (O. Specht, S. Trösch, F. Specht); 15. Okt. 1 ad. helle Morphe bei Zingst/VR (O. Wenzel); 16. Okt. 1 westl. Zingster Osterwald/VR (B. Kaune); 18. Okt. 1 Halbinsel Bresewitz/VR (C. Kleinert); 19. Okt. 1 westl. Zingst/VR (M. Kluschke); 23. Okt. 1 bei Müggenburg/VR (O. Focks); 03. Dez. 1 bei Müggenburg/VR (J. Pätzold); 17. Dez. 1 Sundische Wiese/VR (M. Nies); 23. Dez. 1 Ritenkoppel bei Zierow/NWM (J. Dietrichs); 24. Dez. 1 bei Zierow/NWM (B. Freitag); 25. Dez. 1 unberingt bei Fliemstorf/NWM (J. Me-

vius, J. Dietrichs); 26. Dez. 1 helle Morphe bei Fliemstorf/NWM (J. Dietrichs, J. Hauff); 29. Dez. 1 bei Zingst/VR (M. Adler).

Bei den Nachweisen um Zingst, Bresewitz, Müggenburg handelt es sich sehr wahrscheinlich jeweils um dasselbe Individuum. Ebenso dürften die Nachweise von ein und demselben Ind. stammen!

Hybride Schneegans x Graugans *Anser caerulescens* x *Anser anser*

15. Okt. 1 bei Zingst/VR (O. Wenzel).

Streifengans *Anser indicus*

03. Jan. 1 Schlonsberge bei Vielank/LUP (W. Habicht); 10. Febr. 1 südl. Gutow/LRO (A. Martin, J. Loose); 07. März 1 bei Friedrichshof/LUP (H. Eggers); 15./19. Juli, 06./09./10. Aug. 1 Lieps im NSG Nonnenhof/MSE (K.-J. Donner, 10. Aug. auch E. Hemke); 16. Aug. 1 NSG Insel Kirr/VR (K. Wyrich); 29. Sept./01. Okt. je 1 Lychensee bei Prerow/VR (I. Röhl); 04. Okt. 1 NSG Galenbecker See Polder Fleethof (M. Tetzlaff); 05. Okt. 1 Gollwitzer Wiesen auf Poel/NWM (J. Berchtold-Micheel); 07./10. Okt. je 1 bei Prerow/VR (T. Munk; 10. Okt. auch H.-J. Seeber); 23./24./28. Okt. 1 nördl. Heinrichswalde/VG (F. Joisten); 26. Okt. 1 NSG Galenbecker See (C. Rolle; D. Ehlert); 29. Nov. 1 bei Pepelow/LRO (H.W. Nehls).

Korrektur 2012: Im Avifaunist. Jahresbericht 2011 und 2012 (Vökler 2014b, S. 78) wurde die Beobachtung einer Streifengans am 28. Okt. für den Mechower See/LWL angegeben, tatsächlich befindet sich der Mechower See im Landkreis NWM.

Nachtrag 2012: 10./24. Jan. je 2 beim Sportnitzer Damm in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Schwanengans *Anser cygnoides*

08. Mai 1 Seewiesen bei Heinrichswalde/VG (T. Harder); 08. Juli u. 12. Aug. 1 Fleethof/VG (M. Tetzlaff).

Brautente *Aix sponsa*

24. bzw. 25. Jan. je 1 Röggnitzniederung bei Jessenitz/LUP (W. Habicht bzw. E. Steffen); 31. März bei Bennin/LUP (F. Eckler); 22. April 1 südöstl. Volzrade/LUP (E. Steffen); wahrscheinlich handelte es sich jeweils um dasselbe Ind.

Gluckente *Anas formosa*

Nachtrag 2012: 20. Mai 1 ad. M (Fotobeleg) Mellnitz-Üselitzer Wiek/RÜG (R. Weiß) *.

Waldrapp *Geronticus eremita*

30. Sept. 1 bei Kuhlrade südl. Ribnitz-Damgarten/VR (K. Schünemann), wahrscheinlich ein entflogener Vogel aus dem Vogelpark Marlow.

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

Das besenderte Bartgeier-Weibchen „Bernd“ (K2) machte 2013 einen Ausflug über Tschechien, Polen und erreichte schließlich auch Mecklenburg-Vorpommern. Am 24. Mai wurde ein Nachweis aufgrund von Satellitendaten bei Lühburg/LRO geortet und am gleichen Tag gelang eine Beobachtung zw. Jürgenshagen u. Wokrent/LRO (F. Vökler)*. Am 25.-27. Mai hielt sich derselbe Vogel bei Selmsdorf/NWM auf (DAK 2014, hier auch die weitere Flugroute; s. a. www.wild.uzh.ch/bg/index.htm).

Steinadler *Aquila chrysaetos*

07./12./21./23. Dez. 1 ad. M 16-jähriger Beizvogel mit Ösengeschüh (entflogen aus Ganderkese westl. Bremen, 340 km) nordöstl. Lübbersdorf bei Friedland/VG (F. Joisten), erst am 12.01.2014 wurde der Vogel vom Falkner auf einem geschlagenen Hasen aufgenommen.

Zebrafink *Taeniopygia guttata*

27. Mai 2 bei Pudagla/Usedom (T. Lauth).

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen, bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Teilweise wurden auch keine Meldebögen eingereicht, so dass eine Prüfung nicht erfolgen konnte. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet.

14. Jan. 1 **Zwerggans** *Anser erythropus* Syring bei Plau am See/LUP (keinen Meldebogen eingereicht); 04. Okt. 1 **Zwerggans** *Anser*

erythropus Günzer See/VR; 16. Dez. 3 **Zwerggans** *Anser erythropus* Polder Immenstädt/VG (Beschreibung nicht ausreichend); 17. Mai 1 **Purpurreiher** *Ardea purpurea* Johannishofer Wiesen/VG (unzureichende Beschreibung); 17. Juni 1 mind. K2 dkl. Morphe **Zwergadler** *Aquila pennata* Heinrichswalde/VG; 13. Juli 1 PK **Tundra-Goldregenpfeifer** *Pluvialis fulva* Johannishofer Wiesen/VG; 02. Nov. 1 **Tundra-Goldregenpfeifer** *Pluvialis fulva* Hollendorf/VG; 12. Aug. 1 **Doppelschnepfe** *Gallinago media* Karrendorfer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 17. Aug. 1 **Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius* Karrendorfer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 11. Okt. 1 **Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius* nach SE dz. NSG Greifswalder Oie (keinen Meldebogen eingereicht); 02. Mai 4 **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* Johannishofer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 12. Aug. 1 **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* Karrendorfer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 17. Aug. 3 **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* Johannishofer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 21. Aug. 1 **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* Johannishofer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 02./03. u. 08. Juli 1 **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* Karrendorfer Wiesen/VG (keine Meldebögen eingereicht); 14. Aug. 1 **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* Johannishofer Wiesen/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 20. Aug. 1 dj. dunkle Morphe dz. nach W **Falkenraubmöwe** *Stercorarius longicaudus* NSG Peenemünder Haken/VG; 07. April 1 K2 **Eismöwe** *Larus hyperboreus* NSG Peenemünder Haken/VG; 06. Juli 1 sM **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* Teterower See/LRO (Tonaufnahme; Beleg schließt Grünlaubsänger aus!); 12. Aug. 1 dj. **Zitronenstelze** *Motacilla citreola* Kooser See/VG (keinen Meldebogen eingereicht); 15. Mai 1 **Maskenstelze** *Motacilla feldegg* Boiensdorfer Werder/NWM (Fotobeleg; Thunbergstelze nicht ausgeschlossen); 26. Nov. 1 W **Polarbirkenzeisig** *Carduelis hornemanni* Neubrandenburg (Fotobeleg; Birkenzeisig nicht ausgeschlossen).

Nachträge nicht anerkannter Nachweise 2010:

25. Okt. 1 **Blauracke** *Coracias garrulus* Boizenburg/LUP (Dokumentation nicht ausrei-

chend); 30. Okt. 1 ruf. Küstenschutzwald Hohen Wieschendorf/NWM (Dokumentation nicht ausreichend).

Nachträge nicht anerkannter Nachweise 2011: 24. April 1 rM **Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla* Neuer Graben bei Ramelow/MSE (Dokumentation nicht ausreichend).

Nachträge nicht anerkannter Nachweise 2012: 25. Mai 1 **Schlangenadler** *Circaetus gallicus* Sanitz-Niekrenz/LRO; 23. Febr. 1 K2 W **Gerfalke** *Falco rusticolus* Dornbusch/Hiddensee (Fotobeleg; wahrscheinlich aber Großfalcken-Hybride); 13. Mai 1 ad. W **Blauflügelente** *Anas discors* Torgelower See/MSE (Dokumentation nicht ausreichend); 03. Juni 1 ad. M **Pallassschwarzkehlchen** *Saxicola maurus* Lankower See/NWM (Fotobeleg; Schwarzkehlchen nicht ausgeschlossen).

Literatur

Barthel, P.H., Helbig, A.J. (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.

Borrmann, K., Wietasch, W. (2014): Strelitzer Graugans-Brut auf Hochsitz-Dach. *Labus* 39: 98-101.

Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2014): Seltene Vögel in Deutschland 2013. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.

Dierschke, J. (2014): Das Vorkommen der Pazifischen Ringelgans *Branta bernicla nigricans* in Deutschland. *Seltene Vögel in Deutschland 2013*: 40-49.

Herrmann, C. (2013): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2013 – Arbeitsbericht des LUNG MV. Güstrow.

Koschkar, S., Dierschke, J. (2014): „Go West...“: Das Auftreten des Grünlaubsängers *Phylloscopus trochiloides* in Deutschland. *Seltene Vögel in Deutschland 2013*: 50-59.

Krägenow, P., Schwarz, R. (1970): Die Vogelwelt des Kreises Röbel. *Natur Naturschutz Mecklenbg.* 8: 3-93.

Müller, S. (2011): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2007. *Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm.* 47: 103-138.

Vökler, F. (2014a): Zweiter Atlas der Brutvögel des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Greifswald.

Vökler, F. (2014b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresberichte für 2011 und 2012. *Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm.* 48: 29-79.

Frank Vökler, Wossidlostraße 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de