

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2014 – Remarkable avifaunistical observations from Mecklenburg-Western Pomerania, annual report for 2014

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Besonders hervorzuheben für 2014 sind folgende Nachweise: Wiederum hielten sich im Frühjahr eine, zeitweilig auch zwei Pazifische Ringelgänse *Branta bernicla nigricans* im NSG Insel Langenwerder auf. Im November rastete eine Carolinakrickente *Anas carolinensis* auf den Sandbänken vor Wampen/VG. Eine Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus* wurde im November geschwächt auf einem Schiff auf der Ostsee aufgegriffen. Erstmals wurde auf der Greifswalder Oie ein Rallenreiher *Ardeola ralloides* beobachtet, im Juli dann auch an den Boeker Fischteichen/MSE. Ein Purpurreiher *Ardea purpurea* wurde im Mai bei Klepels- hagen/VG dokumentiert. Hervorzuheben ist der erst vierte Nachweis eines Steppenadlers *Aquila nipalensis* für Deutschland im Februar bei Greifswald. Eine Sperbereule *Surnia ulula*, die erstmals im Dezember 2013 bei Tarnowitz/NWM festgestellt worden ist, konnte dann von einer Vielzahl von Beobachtern bis in den März beobachtet werden. Weitere Sperbereulen wurden am Darßer Ort sowie auf Usedom festgestellt. Bemerkenswert ist ebenso der Oktobernachweis eines Alpenseg- lers *Apus melba* über der Ostsee sowie einer Rötelschwalbe *Cecropis daurica* im August bei Wolgast. Die Greifswalder Oie war im Herbst wiederum ein Anziehungspunkt für seltene Durchzügler. So wurden ein Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi* und 13 Gelbbrauen- Laubsänger *Phylloscopus proregulus* beobachtet und zumeist auch gefangen und beringt. Ebenfalls gelangen hier die Beobachtung bzw. der Fang von acht Buschrohrsängern *Acrocephalus dumetorum*. Gut belegt ist die Beobach- tung einer Kappenammer *Emberiza melanocephala* bei Rostock, welches erst der dritte Nachweis für Deutschland ist.

Alle von der Avifaunistischen Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission

(DAK) geprüften und anerkannten Beobach- tungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nach- weise von Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV überprü- fungspflichtig sind, fanden keine Berücksich- tigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert sind und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III gelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissen- schaftlichen Namen wurde – wie bisher – der Liste von Barthel und Helbig (2005) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen ver- wendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Re- vierpaar; BV = Brutverdacht; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; wbf. = weibchenfarbig; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausge- färbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; flieg. = fliegend; ruf. = rufend; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NLP = Nationalpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung;

FG = Fachgruppe; RHB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; TÜP = Truppenübungsplatz; EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2012). Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf der Insel Rügen (RÜG). Sofern die Ortsangabe hinsichtlich der Bezeichnung eindeutig ist, wurde auf eine Angabe des Landkreises verzichtet, z. B. NSG Insel Langenwerder, NSG Greifswalder Oie u. a.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende nachstehend genannte Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt: Große Rosin/DM (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees), Polder Levin/DM (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin), Polder Murchin/OVP (Murchiner Wiesen), Polder Johannishof/OVP (Johannishofer Wiesen), Polder Bugewitz/OVP (Bugewitzer Wiesen).

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservogel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus dem Landkreis Ludwigslust, Parchim, Bad Doberan, Güstrow, Waren, Neubrandenburg, Greifswald, der Insel Usedom und dem Landkreis Uecker-Randow wurden zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Herr Dr. H. W. Nehls stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservogel im Januar in den Küstengewässern zusammen. C. Herrmann (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) teilte

Angaben über die Brutbestände der Küstenvogel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Der vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebene Jahresbericht 2014 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte F. Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde der von Herrn M. Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeitete Zoologische Beobachtungsbericht 2014 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See eingesehen.

Allen oben aufgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch einen Dank für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt!

Für einige Beobachtungen lagen zum Abschluss des Manuskriptes noch keine abschließenden Stellungnahmen der DAK bzw. der AKMV vor, weshalb diese nicht in die Zusammenstellung einfließen. Nach Bestätigung durch die entsprechenden Gremien werden diese Daten im folgenden Jahresbericht nachgetragen!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen

Höckerschwan *Cygnus olor*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 28.865 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Große Ansammlung: 28. Okt. 5.800 Breitling Fährdorfer Haken – Boiensdorfer Werder/NWM (J. Mundt).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 7.027 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Sommer: 27. Mai 1 ad. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. von Rönn, T. Kühne); 27. Mai 1 Unterwarnow in Rostock (H.-J. Pelny);

11. Juni 1 K2 NSG Struck/VG (D. Sellin); 15. Juni 1 Zingster Strom beim NSG Kirr/VR (A. Goedecke); 17. Juni 1 NSG Karrenderfer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn); 15. Juli 1 Darßer Ort/VR (L. Strom); 17./27./31. Juli u. 17. Aug. 1 NSG Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen/LUP, dieser flugunfähige Singschwan hält sich hier in der Gegend schon seit 2011 auf! (E. Steffen); 06. Aug. 1 ad. Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (M. Vieth); 10. Aug. 1 Bugewitzer Wiesen/VG (F. Schrauth).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Konzentrationen ab 200 Ind.: 03. Jan. 250 Lewitz (H. Fedders); 11. Jan. 368 Lewitz (H. Zimmermann); 24. Jan. 350 Lewitz (H. Zimmermann); 13. Febr. 750 Salzhaff u. Wiesen zw. Teßmannsdorf u. Pepelow/LRO (M. Teppke); 19. Febr. 450 Salzhaff bei Roggow/LRO (M. Teppke); 01. März 215 Lewitz bei Spornitz (H. Eggers); 07. März 327 u. 09. März 344 Lewitz (H. Eggers).

Nachtrag 2013: Konzentrationen ab 200 Ind.: Lewitz: 06. März 392, 17. März 569, 26. März 420, 05. April mind. 300, 11. Nov. 240, 14. Nov. 297, 17. Nov. 304 u. 15. Dez. 203 (H. Zimmermann).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

07. Jan. 1 nordöstl. Groß Kordshagen/VR (B. Hill); 07. März 1 Freesenbruch zw. Zingst u. Meiningenbrücke/VR (K. Lebus); 08. Okt. 1 nördl. Veikvitz/RÜG (M. Bräse); 25. Okt. 1 Zirkow Hof/RÜG (M. Bräse); 02. Nov. 1 Bargischer Wiesen/VG (S. Marquardt); 08. Nov. 1 bei Zecherin/Usedom (B. Schirmeister); 17. Nov. 1 nördl. Groß Schmölen/LUP (B. Niebelschütz); 15. Dez. 1 südl. Groß Timkenberg/LUP (A. Degen).

Ringelgans *Branta bernicla*

Küste/Ansammlung ab 500 Ind.: Die Rastgesellschaft hat in der Wismarbucht in diesem Jahr deutlich zugenommen, weshalb nur noch Trupps ab 500 Ind. aufgeführt werden! 22. März – 13. April ständig über 500 NSG Insel Langenwerder (G. Drude, D. Köhler, D. Brenning), max. 11. April 656 (D. Köhler).

Sommer: 14. Juni 1 NSG Insel Walfisch/NWM (B. Freitag); 15. Juni 1 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 22. Juni 1 Neubessin/Hiddensee (F. Radon, S. Korntner); 24. Juni 1 NSG Insel

Langenwerder (D. Köhler); 04. Juli 1 Karrenderfer Wiesen/VG (P.-A. Schult); 02. Aug. 1 Poeldamm/NWM (O. Yannik).

Wegzug/EB: 14. Sept. 2 NSG Insel Langenwerder (H. Zimmermann).

Binnenland: 12./13. März 1 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose); 13. Juni 1 NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz); 19. Okt. 1 NSG Galenbecker See (F. Joisten); 20. Okt. 1 südwestl. Heinrichswalde/VG (M. Tetzlaff); 09. Nov. 1 NSG Große Rosin/MSE (I. Börold).

Unterart Pazifische Ringelgans *Branta bernicla nigricans*

Ab 14. März 1 ad. Foto (bei DAK 2015 erst ab 15. März dokumentiert), dann bis 23. April täglich (am 01./06./07./11. u. 20. April je 2, die aber bei der DAK 2015 nicht dokumentiert worden sind) NSG Insel Langenwerder (G. Drude, dann auch D. u. A. Köhler, D. u. U. Brenning, Lena Havermeier). Vierter Nachweis dieser Unterart für Mecklenburg-Vorpommern!

Kanadagans *Branta canadensis*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 5.740 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Binnenland: 24. Febr. 1 Sportplätze am Gätenbach in Neubrandenburg (K.-J. Donner); 22. April 1 Baggersee bei Mahnkenwerder/LUP (D. Sehlke); 25. Mai 2 bei Beckendorf/LUP (D. Kasper); 29. Sept. 5 nördl. Krukow/MSE (G. Panner); 02. Nov. 2 NSG Nonnenhof – Lieps/MSE (V. Dienemann); 06./16. Nov. 4 Lewitz (H. Zimmermann).

Sommer: 08. Juni 1 Bugewitzer Wiesen/VG (M. Tetzlaff); 08. Juni 2 von W nach E flieg. Ostsee bei Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 14. Juni 1 Bugewitzer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn); 26. Juli 14 u. 03. Aug. 7 Fährinsel/Hiddensee (Jordsand Hiddensee).

Nachtrag 2013: Binnenland: 11.-20. März 1 Torfstiche Tollenseniederung/NB (K.-J. Donner, G. Panner); 09. April 1 Tollenseniederung südl. NSG Birkbuschwiesen/NB (K.-H. Fritschek); 11. März – 01. Aug. 1 wenig scheu, hält sich unter Graugänsen auf u. wurde am 14. Juli durch J. Kaatz farbberingt Nordteil Tollensesee, Kulturpark und Stargarde Bruch/NB (div. Beob. lt. Ornithol. Jahresbericht aus der Region Neubrandenburg 2013);

10. u. 20. Aug. je 1 NSG Nonnenhof-Lieps/NB (E. Hemke, H. Förster); 05. Dez. 1 nordöstl. Lübbersdorf/VG (F. Joisten).

Hybride **Kanadagans x Graugans** *Branta canadensis x Anser anser*

10. März 2 Mühlenteich Burg Stargard/MSE (I. Börold); 18. April 1 Kirchensee bei Zarrentin/LUP (S. Jansen); 19. April 1 Schaalsee nordöstl. Zarrentin/LUP (R. Schmahl); 01. Juni – 10. Okt. 1-2 NSG Nonnenhof – Lieps/MSE (I. Börold, F. Braun, K.-J. Donner, A. Griesau, G. Panner); 16. Aug. 1 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 03. Okt. 1 südöstl. Galenbeck/VG (E. Haseloff, M. Tetzlaff); 18. Okt. 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 21. Dez. 1 bei Seckeritz/Usedom (B. Schirmeister).

Hybride **Kanadagans x Weißwangengans** *Branta canadensis x Branta leucopsis*

21. Dez. 1 bei Gneventhin/Usedom (B. Schirmeister).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 9.117 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Sommer: 01. Juni 2 NSG Kirr/VR (R. Bendt); 01. Juni 2 NSG Insel Walfisch (D. Schulze); 04. Juni 1 bei Bossow/LRO (F. Hänsel); 04. Juni 1 NSG Nonnensee/VR (M. Bräse); 09. Juni 1 Bugewitzer Wiesen/VG (H. Häckel); 10. Juni 1 Bugewitzer Wiesen/VG (D. Sellin); 10. Juni 1 NSG Karrendorfer Wiesen/VG (R. Abraham); 14. Juni 1 Polder Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn); 14. Juni 3 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 16. Juni 3 dz. Demmin/MSE (J. Köhler); 21. Juni 15 Neu Bessin/Hiddensee (F. Radon); 15. Juli 7 dz. Bugewitzer Wiesen/VG (C. Bock); 03. Aug. 1 NSG Karrendorfer Wiesen/VG (R. Abraham); 09. Aug. 1 NSG Karrendorfer Wiesen/VG (I. Börold).

Wegzug/EB: 18. Sept. 1 Puddeminer Wieck/VR (R. Abraham); 24. Sept. 1 nach S NSG Insel Langenwerder (B. Heinze).

Binnenland/Ansammlungen ab 100 Ind.: 04. Jan. 172 Mahnkenwerder bei Gothmann/LUP (D. Kasper); 05. Febr. 139 bei Dömitz/LUP (W. Habicht); 09. Febr. bei Schleusenow/LUP (K. Kähler); 15. Febr. 200 bei Vorderhagen/LUP (K. Kähler); 04. März 155 NSG Sudeniederung bei

Gothmann/LUP (D. Kasper). Grünland u. NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 24. Jan. 174, 13. Febr. 201, 16. Febr. 125, 18. Febr. 208, 24. Febr. 110, 05. März 155 (H. Zimmermann).

Küste/Ansammlungen ab 4.000 Ind. (Durchzug hat deutlich zugenommen, daher werden nur Trupps ab 4.000 Ind. aufgeführt!): 10. Jan. 5.120 u. 12. Jan. 5.150 östl. Barth/VR (K.-J. Fehlberg); 14. Jan. 5.000 u. 22. Jan. 4.500 Arbshäger Wiesen nördl. Pruchten/VR (K.-J. Fehlberg); 26. Febr. 4.000 NSG Kirr/VR (N. Agster); 12. März 4.000 NSG Barther Oie/VR (K.-J. Fehlberg); 13. März 6.000 NSG Barther Oie/VR (D. Vollhardt); 03. April 4.000 bei Bresewitz/VR (R. Schmidt); 09. April 5.000 bei Müggenburg/VR (N. Donner); 25. April 9.400 NSG Barther Oie/VR (J. Leps, F. Bauer); 16. Mai 4.000 06:00-20:00 Uhr starker Zug AWZ Ostsee (13°04'23.57, 54°52'8.96) (H. Lauruschkus); 31. Okt. >4.000 nördl. Wieck/Darß (B. Birmes).

Saatgans *Anser fabalis*

Heimzug/LB: 24. Mai 1 (*A. f. rossicus*) Bargischer Wiesen/VG (J. Mohnhaupt).

Sommer: 20. Juli 10 NSG Barther Oie/VR (L. Steenberg-Woestmann).

Wegzug/EB: 14. Sept. 12 Rohrkrug am NSG Galenbecker See (F. Joisten).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

(Abb. 1)

Heimzug/LB: 14. April 1 Wiecker Wiesen/Darß (D. Allenstein).

Wegzug/EB: 05. Okt. 1 bei Altkamp/RÜG (T. Heinicke).

Max. Truppstärke: 14. Okt. 8 Lewitz (K.-D. Feige).

Zwerggans *Anser erythropus*

21. März 1 NSG Waidmannslust nördl. Nedemin/MSE (L. Timm)*; 19. April 1 Gager (P. Meffert, E. Schörner)*.

Blässgans *Anser albifrons*

Heimzug/LB: 24. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (W. Krümpelmann); 24. Mai 2 NSG Nonnensee/RÜG (T. Heinicke); 24. Mai 1 Parchtitz Hof/RÜG (T. Heinicke); 24. Mai 1 Bargischer Wiesen/VG (J. Mohnhaupt).

Sommer: 07./21. Juni u. 17. Juli je 1 ad. (geringe Fluchtdistanz, unber., vermutl. Gefangenschaftsflüchtling) Schloonsee bei Seebad




Abb. 1: Auftreten der Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2014 in Mecklenburg-Vorpommern (n=49 Beob., n=99 Ind.; Daten aus www.oamv.de und www.ornitho.de). – **Fig. 1:** Occurrence of the Pink-footed Goose in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=49, individuals n=99; data from www.oamv.de and www.ornitho.de).

Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 14. Juni 2 Bugewitzer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn); 18. Juli 1 (mit Flügelverletzung) Anklam Schanzenberg/VG (J. Köhler); 20. Juli 10 NSG Barther Oie/VR (L. Steenberg-Woestmann); 02. Aug. 1 Polder Kamp-Ost/VG (F. Joisten, A. Fiebelkorn, L. Timm); 05. Aug. 1 ad. nach W dz. über Seebad Ahlbeck/VG (J. Mundt); 08. Aug. 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 15. Aug. 3 Barther Bodden/VR (C. Tolnai); 29. Aug. 1 Bargischer Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 31. Aug. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (B. Esser). Wegzug/EB: (aufgrund des Auftretens von Übersommerern u. evtl. von Gefangenschaftsflüchtlingen, wie möglicherweise im Barther Bodden? nur schwierig auseinanderzuhalten): 03. Sept. 4 NSG Barther Oie/VR (J. Leps, J. Hartmann); 03. Sept. 1 ad. Schmuggelrow Ausbau/VG (C. Bock); 14. Sept. 2 Rohrkrug am NSG Galenbecker See (F. Joisten).

Graugans *Anser anser*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 8.936 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Ansammlungen ab 7.000 Ind.: 28. Aug. 8.000 Polder Kamp/VG (H.-J. Gebauer); 03. Sept. 7.100 Karrendorfer Wiesen/VG (F. Eidam); 05. Sept. 7.000 Karrendorfer Wiesen/VG (K. Bratke); 24. Okt. 8.400 NSG Barther Oie/VR (J. Leps).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Brut: 17. Mai 1 BP mit 6 pull. Bürgersee bei Penkun (F. Vökler); 20. Mai 1 BP mit 8 pull. Kiessee bei Zarrentin/Jarmen/MSE (F. Vökler); 06. Juni 1 brütet auf künstl. Enteninsel in Angelteich bei Groß Stieten/NWM (R.-R. Strache); 17. Juni 1 BP mit 1 pull. Klärteich in Zachow/LUP (B. Rosan); 18. Juni 1 BP mit 1 pull. Lübbsee/LRO (M. Polzin); 03. Juli 1 BP mit 1 pull. (6 waren geschlüpft) Kiessee Langhagen/LRO (F. Vökler); 08. Juli 1 BP mit 2 juv. Röthsoll bei Grapzow/MSE (F. Ziemann); 12. Aug. 1 BP mit 5 juv. Kiesgrube Wusseken/VG (J. u. B. Kraatz); 31. Mai 4 ad. u. 4 pull. und Mitte Juli 1 BP u. 4 halbwüchsige juv. Vernässung bei Klein Vielen (W. Mertins) und am 31. Aug. 1 BP u. 2 juv. Kietzwerder bei Prillwitz/MSE (D. Mülling, Hemke 2014b) beide letzteren Beobachtungen wohl vom identischen BP!; 08. Sept. 1 BP u. 2 pull. (wenige Tage alt) Nordteil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner, H. Förster), 07. Sept. führte dieses Paar nur noch 1 pull. (H. Nehring) und dann bis zum 12. Sept. keine mehr (K.-J. Donner u.a.; Hemke 2014b); Frühjahr 2014 Gelege (11 Eier) in einem Gänsesägerkasten (später durch Waschbär geplündert, dieser wurde im Kasten festgestellt) Hechtsee bei Feldberg/MSE (F. Bollmann, Hemke 2014b); 1 BP mit 5 juv. Bollewick/MSE (S. Menke, W. Radunz);

29. Juni 1 BP u. 2 juv. Baggersee Gothmann/LUP (K. Kähler); 02. Aug. 6 ad. u. 1 diesj. Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl).

Brutzeit: 20. April 1 Paar BV in Graureiherkolonie Tessenow/LUP (F. Vökler); 02. Juni 1 Paar auf Storchennest/Mast Glaisin/LUP (G. Fehse).

Große Ansammlung: 31. Juli 60 Peenemünde/VG (T. Kamann).

Winter (nur Jan.-Daten, im Dez. bzw. Febr. wieder regelmäßiger): 04. Jan. 6 u. 11. Jan. 10 bei Schildfeld/LUP (F. Eckler); 11. Jan. 2 Feld nordwestl. Mellnitz/RÜG (T. Heinicke); 24. Jan. 1 dz. nach SE nordwestl. Alt Meteln/NWM (R.-R. Strache).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 134 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls). 01./02. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning); 19. Jan. 10 NSG Insel Langenwerder (G. Ihssen, W. Kappes, H.W. Nehls); 21. Dez. 1 Lewitz (H. Zimmermann).

Große Ansammlung: 17. Mai 333 Bock/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers, M. Teppke).

Binnenland: 28. März 12 Kiesgrube Lüttow/LUP (E. Steffen); 31. März 19 Elbe bei Gothmann/LUP (M. Konietzko). Fleethof im NSG Galenbecker See/VG: 11. Mai bzw. 14. Juni je 1 (G. Zieger), 13. Sept. 1 (M. Tetzlaff), 30. Sept. 2 (K.-D. Stegemann, M. Grimm), 07. Okt. 1 (M. Tetzlaff). 04. Mai 21 umgebrochener Maisacker südöstl. Bahlen/LUP (S. Nack).

Binnenland/Brut: 01. Mai 1 Paar balzend u. 1 Ind. (BV) Elbevorland bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke); 22. Juni 1 Paar u. 4 pull. u. 02. Aug. 1 BP u. 3 pull. Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl); 16. Mai 1 Paar u. 12 pull. u. 04. Juni 1 Paar u. 10 pull. PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

20. März 1 Bolländer Bruch bei Alt Karin/LRO (F. Vökler); 24. März 1 Wohlenberger Wiek/NWM (J. Mevius); 07./08./12. Juni je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 15. Juni 1 NSG Peenemünder Haken/VG (O. Wenzel); 26. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (W. Koschel, B. Bischof, R. Schneider, C. Völlm); 02. Aug. 1 Poeldamm/NWM (Y. Otto); 09. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (I. Börold); 12. Sept. 1

Üselitzer Wiek/RÜG (B. Bandey); 06. Okt. 1 Prohner Stausee/VR (G. Zieger).

Mandarinente *Aix galericulata*

22./27. Febr. 3 bzw. 2 Beckendorf/LUP (D. Kasper); 11. März 1 Hagenow/LUP (E. Steffen); Schloensee in Bansin/Usedom: 12. März 1 M u. 1 W (K.-H. Loist; B. Schirmeister), 03. April 2 (J. Hellmuth), 04./18. Mai 1 M u. 1 W (B. Schirmeister), 21. Mai 5 (H.-H. Krause), 27. Mai 2 (J. Hellmuth), 02. Juli 1 ad. M (B. Schirmeister), 17. Juli 1 M u. 1 W (B. Schirmeister), 27. Sept. 4 (S. Römhild), 29. Mai u. 01./08./21. Juni 2 M u. 1 W (B. Schirmeister), 27. Sept. 4 (S. Römhild), 01. Okt. 2 M u. 2 W (B. Schirmeister), 11. Okt. 4 (3 mit fehlenden Handschwingen u. 1 flugunfähig (H. Nehring), 12. Okt. 4 M u. 2 W (B. Schirmeister), 31. Okt. 4 M (B. Schirmeister), 27./28. Dez. 5 M (B. Schirmeister), 31. Dez. 4 (A. Wolter). NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO: 17. Mai 1 M gemeinsam mit 1 Brautente M (M. u. S. Vieth), 23. Mai 1 M (D. Seemann), 01. Juni 1 M (F. Vökler). 07. Nov. 1 M Kreuzkanal in Schwerin (S. Möller); 17. Nov. 2 Jessenitz Werk bei Lüththen/LUP (E. Steffen); 22. Dez. 1 M Stettiner Haff bei Vogelsang-Warsin/VG (M. Tetzlaff).

Schnatterente *Anas strepera*

Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 20. Juni 2.040 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 23. Juni 2.400 Große Rosin/MSE (D. Sellin); 19. Juli 2.140 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 01. Aug. 3.410 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 04. Aug. 3.125 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 07. Aug. 3.050 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister); 15. Aug. 2.800 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 21. Aug. 5.250, 29. Aug. 5.420 u. 12. Sept. 4.950 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 12. Sept. 2.840, 26. Sept. 2.570, 03. Okt. 2.960, 10. Okt. 3.060 u. 24. Okt. 2.140 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 14. Sept. 6.400 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 02. Okt. 4.230 u. 06. Nov. 2.030 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 03. Okt. 3.100, 28. Okt. 3.465 u. 04. Nov. 2.120 NSG Struck/VG (D. Sellin); 11. Okt. 2.274 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 17. Okt. 2.620 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 16. Nov. 4.100 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel).

Pfeifente *Anas penelope*

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 08. März 5.000 Greifswalder Bodden vor Wampen/VG (J. Kotlarz); 10. Okt. 5.120 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 20. Febr. 2.180 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 11.542 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Krickente *Anas crecca*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 07. März 1.030 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 17. Aug. 1.300 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler, F. Tetzlaff); 25. Aug. 1.500 u. 27. Aug. 1.200 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 26. Sept. 1.120 u. 03. Okt. 1.030 Polder Kamp/VG (J. Köhler); 17. Okt. 1.515, 06. Nov. 1.175 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 18. Okt. 6.210 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, H. Mers, D. Jäkel, M. Teppke); 20. Nov. 1.130 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin).

Carolinakrickente *Anas carolinensis*

01. Nov. 1 M Foto Sandbänke vor Spülfeld Wampen/VG (J. Kotlarz, P.-A. Schult), danach bis zum 09. Nov. fast täglich am selben Ort (J. Kotlarz, P.-A. Schult, C. Völlm, F. Eidam, J. Fröhlich, H. Lemke, M. Tenhaeff, W. Koschel) und wieder am 26. Nov. 1 M am selben Ort (P.-A. Schult, M. Tacke)* Bei der DAK 2014 ohne Beobachternamen dokumentiert.

Stockente *Anas platyrhynchos*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 29.523 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Knäkenente *Anas querquedula*

Heimzug/EB: 05. März 2 M u. 2 W Seewiesen Heinrichswalde/VG (K.-D. Stegemann, M. Grimm).

Große Ansammlung: 10. Aug. 102 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Brut: 25. Juni 1 W mit 2 pull. Hoppensee in der Friedländer Großen Wiese/VG (M. Tetzlaff); 03. Juli 1 W mit 4 pull. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 10. Okt. 1 wbf. Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Löffelente *Anas clypeata*

Brut: 05. Juni 1 W mit 8 pull. Vernässungsfläche zw. Röddlin und Thurow/ MSE (R. Rusnak); 03. Juli 1 W mit 4 pull. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Ansammlungen ab 500 Ind.: 06. April 726 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 25. April 500 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 23. Juni 1.020 (Mauserplatz) Große Rosin/MSE (D. Sellin); 25. Aug. 500 Bugewitzer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn); 07. Sept. 930 NSG Galenbecker See (D. Sellin); 13. Sept. 550 Fleethof im NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff); 05. Sept. 960, 03. Okt. 680, 10. Okt. 670 u. 30. Okt. 520 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 05. Sept. 1.020 12. Sept. 655, 19. Sept. 760, 02. Okt. 720 u. 17. Okt. 895 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 15. Nov. 503 Polder Waschow/VG (O. Wenzel).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 17. Mai 1 Paar (BV) Insel Schmidtbülden im Prerowstrom/VR (M. Teppke); 04. Juni 1 W mit 8 juv. Lewitz (H. Zimmermann); 09. Juni Nest mit 7 Eiern (Brut blieb erfolglos) Mole Wasserstraßenamt Waren/Müritz (G. Heclau); 10. Juni 1 W mit 2 pull. Fauler See/Schwerin (F. u. J. Schieweck); 12. Juni 1 W mit 7 pull. (darunter ein schwarzes Küken, ob Farbanomalie oder Reiherentenküken?) Nordteil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner); 14. Juni 1 W mit 3 juv. Schweriner Innensee am Schloss (A. Müller); 18. Juni 1 W mit 3 juv. Pinnower See/LUP (E. Berg); 29. Juni 1 Paar mit 2 pull. Schweriner Außensee bei Bad Kleinen (B. Köpp); 16. Aug. 1 pull. (ca. 4 Wochen alt) ohne ad. W Boeker Fischteiche/MSE (R. Zech).

Ansammlung ab 100 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 06. Aug. 201, 10. Aug. 218, 20. Aug. 215 alle RK, 21. Aug. 185, 01. Sept. 113, 03. Sept. 155, 14. Sept. 82 (H. Zimmermann); Warnker See im Müritz-NLP: 05. März 350 (I. Heinzel), 09. März 150 (F. Braun), 14. März 271 (162 M u. 109 W) (S. Graefe, B. Minar), 04. Okt. 270 (M. Teppke), 01. Nov. 400 (H. Nehring). Müritz vor Klink/MSE: 30. Sept. u. 03. Okt. 130 (H.-H. Krause), 31. Okt. mind. 111 (S. Klasan); 01. Nov. 219 (S. Klasan), 08. Nov. 300 (H. Nehring), 22. Nov. 140 dav. 65 M (F. Hänsel). NSG Großer Schwerin/MSE: 03. Okt. 380 u. 05. Okt. 760 (I. Börold), 08. Okt.

395 (A. Griesau). Ziegelinnensee/Schwerin: 08. Okt. 177 (S. Möller). Schweriner Außensee/beim Ramper Moor: 18. Okt. 193 (F. Fritzsche, L. Herz).

Winter: 09. Jan. 50 Warnker See im Müritz-NLP (I. Heinzel); 12. Jan. 22 Warnker See im Müritz-NLP (S. Graefe, K. Stock).

Nachtrag 2013: Brut: 31. Juli u. 07. Aug. 1 W mit 2 pull. NSG Nonnenhof – Südteil Tollensesee/NB (K.-J. Donner, G. Panner); Jan. – Juli 1 M K2, welches aus einem Mischgelege Stock-/Kolbenente stammt, hielt sich hauptsächlich auf dem Nordteil des Tollensesees/NB auf, aber zeitweilig auch im Stargarder Bruch, auf dem Oberbach bzw. Am Ölmühlenbach/NB, immer sich eng an Stockenten haltend! (div. Beob. lt. Ornithol. Jahresbericht aus der Region Neubrandenburg 2013)

Moorente *Aythya nyroca*

19. April 2 Richtenberger See/VR (R. Schmidt); 21. April 1 M Große Rosin/MSE (R. Ebert); 28. April 1 Richtenberger See/VR (F. Eidam, A. Siegmund); 15. Mai 1 Richtenberger See/VR (R. Schmidt); 01. Juni 3 Schweriner Innensee vor dem Zoo (K. Hanika); 02. Sept. 1 M Schweriner Innensee am Schloss (S. Möller); 15. Sept. 5 Wodorfer Wiesen/NWM (A. Wojcik).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 4.759 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 04. Okt. 3.300 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke), 15. Okt. 4.000 Warnker See im Müritz-NLP (H. Häckel).

Brut: Große Rosin/MSE: 08. Juni 1 W mit 8 pull. (K. Bratke), 21. Juni 2 W mit 2 u. 5 pull. (M. Teppke), 23. Juni 6 W mit 2, 4, 4, 6, 8 u. 10 pull. (D. Sellin). 14. Juni 1 W mit 8 pull. Bugewitzer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn); 21. Juni 4 W mit 2, 2, 7 u. 8 pull. Polder Anklam/VG (J. Köhler); 05. Juli 1 W mit 3 pull. Viereggenhöfer Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM (R.-R. Strache); 18. Juli 1 W mit 5 pull. Polder Menzlin/VG (D. Sellin); 19. Juli 1 W mit 5 juv. Bugewitzer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn); 20. Juli 2 W mit 7 u. 8 pull. Bugewitzer Wiesen/VG (D. Sellin); 24. Juli 2 W mit 3 u. 5 pull. Forellenteich Wismar/NWM (R.-R.

Strache); 02. Aug. 1 W mit 5 juv. Polder Rosenhagen/VG (A. Fiebelkorn, L. Timm).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 23.324 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 04. Okt. 12.400 Warnker See Müritz-NLP (M. Teppke).

Brut: 21. Juni 1 W mit 4 pull. NSG Große Rosin/MSE (M. Teppke); 03. Juli 1 W mit 5 pull. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 05. Juli 2 W mit 6 u. 10 pull. Viereggenhöfer Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM (R.-R. Strache); 19. Juli 1 W mit 7 juv. Große Rosin/MSE (K. Bratke); 20. Juli 3 W mit 6, 8 u. 9 pull. Anklamer Fähre/VG (D. Sellin); 24. Juli 4 W mit mind. 20 pull. Forellenteich Wismar/NWM (R.-R. Strache); 02. Aug. 1 W mit 6 juv. Polder Rosenhagen/VG (A. Fiebelkorn, L. Timm); 02. Aug. 1 W mit 5 pull. Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl); 04. Aug. 3 W mit 6, 8 u. 11 pull. Bugewitzer Wiesen/VG (I. Fahne); 16. Aug. 1 W mit kleinen juv. Anklamer Fähre/VG (D. Sellin).

Bergente *Aythya marila*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 24.599 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Binnenland: Nordteil Tollensesee/MSE: 10. Jan. 4 (A. Matz), 11. Jan. 5 (F. Braun), 12. Jan. 5 (W. Schulz, H. Förster), 13. Jan. 3 (F. Braun), 28. Jan. 3 (K.-J. Donner), 30. Jan. 2 (F. Braun); 09. Febr. 2 (K.-J. Donner), 13. Febr. 2 (K.-J. Donner), 15. Febr. 1 W (W. Schulz, H. Förster), 13. Sept. 1 K1 (F. Braun, H. Förster), 16. Sept. 1 (H. Nehring), 15. Nov. 1 (G. Panner); 13. Dez. 2 (F. Braun, H. Förster, W. Schulz, M. Matiszik). 12. Jan. 1 M Warnker See im Müritz-NLP (S. Graefe, K. Stock); 12. Jan. 4 Mühlenteich Wismar/NWM (B. Freitag); 17. Jan. 5 Hafen Boizenburg/LUP (I. Valentin u. FG "Gustav Clodius"); 26. Jan. 1 NSG Großer Schwerin/MSE (A. Sonnenberg); 15. Febr. 1 M Unterwarnow beim IGA-Park/HRO (K. Bratke); 09. April 1 M u. 1 W Nordufer Fleesensee/MSE (F. Hänsel); 04. Okt. 1 Mechower See/NWM (B. Moreth); 13. Nov. 1 Kiesgrube Lüttow/LUP (G. Teenck); 18. Nov. 7 NSG Döpe/NWM (R.-R. Strache).

Sommer: 01. Juni 3 Prohner See/VR (N. Donner); 03. Juni 3 u. 26. Juni 5 (F. Lehle bzw. 12. Juni 1 (J. Mommert) NSG Greifswalder Oie; 04. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (P.-A. Schult); 06./07. Juli 1 NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck); 21. Juli 10 Rosenthaler Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM (J.U. Scherpelz, J. Mevius); 25. Juli 8 Fauler See Rententin/NWM (J.U. Scherpelz).

Küste/Ansammlungen ab 20.000 Ind.: Wohlenberger Wiek/NWM: 26. Okt. 20.000 (I. Reichardt), 06. Nov. 25.000 (B. Moreth), 09. Nov. 25.000 (J. Mevius), 06. Dez. 22.000 u. 13. Dez. 23.000 (B. Freitag).

Eiderente *Somateria mollissima*

Brut: 25 BP (28 Nestfunde, teils wohl auch Nachgelege; zeitgleich 19 W mit 45 juv.) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 7 BP NSG Insel Heuwiese (lt. Zusammenstellung Küstenvögel C. Herrmann); 50 BP NSG Insel Walfisch (lt. Zusammenstellung Küstenvögel C. Herrmann).

Binnenland: 18. März 2 M Kastorfer See/MSE (L. Timm).

Eisente *Clangula hyemalis*

Große Ansammlungen: 16. April >25.000 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Außerhalb der eigentlichen Küstengewässer: 29. März 1 NSG Nonnensee/RÜG (T. Heinicke).

Heimzug/LB: 01./08. u. 10. Juni je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/EB: 07. Aug. 1 SK Hucke Hiddensee (W. Püschel), dann erst wieder 04. Okt. 3 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Nachtrag 2013: Sommer: 15. Juni 1 M PK Üselitzer Wiek/RÜG (B. Bandey).

Trauerente *Melanitta nigra*

Große Ansammlungen: 09. Nov. mind. 1.122 Gellort vor Putgarten/RÜG (N. Agler); 27. Dez. 1.100 Ostsee vor Kühlungsborn (P. Tischler); 27. Dez. 1.100 Ostsee vor Meschendorf u. später 1.300 Ostsee vor Kühlungsborn-West, teilweise identisch mit denen von Meschendorf, da diese truppweise nach NE zogen (C. König).

Binnenland: 15. Juni 2 M NSG Galenbecker See (P. u. S. Pedd); 22. Nov. 1 M NSG Fischteiche in der Lewitz (F. Fritzsche, L. Herz).

Sommer: NSG Greifswalder Oie: 01. Juni 1 (M. Mähler, J. von Rönn), 04. Juni 360 (M. Mähler), 08. Juni 1 (M. Mähler), 06. Juli 1 (M. Mähler), 09. Juni 2 vor Zingst/VR (C. Klein); 23. Juli 1 Ostsee östl. Nienhagen/LRO (I. Fahne).

Samtente *Melanitta fusca*

Binnenland: 05. u. 10. Febr. je 1 Nordteil Tolensesee/MSE (F. Braun bzw. H. Förster).

Heimzug/LB: 26./28. Mai je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, 26. Mai auch J. von Rönn).

Wegzug/EB: 10./17. Aug. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, 17. Aug. auch T. Kamann).

Max. Ansammlung: 13. Jan. 330 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Schellente *Bucephala clangula*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 11.863 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 31. Jan. 1.200 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 14. Dez. 1.110 Greifswalder Bodden zw. Ludwigsburg u. Lubmin (J. Köhler).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Übersommerung: 12. Juni 1 M u. 1 W (halten paarweise zusammen) Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 27./28. Juni u. 10. Juli je 1 M mauernd NSG Riether Werder/VG, nach 2011 ist das die zweite Übersommerung der Art auf dem Werder (F. Joisten).

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 3.547 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 11. Jan. 1.771 Usedomer Gewässer/VG (NABU-Regionalgruppe Usedom); 08. März 370 u. 06. Dez. 340 Achterwasser zw. Neppermin u. Dewichow/Usedom (B. Schirmeister); 13. Dez. 357 Bodstedter Bodden vor Fuhlendorf/VR (R. Schmidt).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 9.354 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 11. Jan. 3.840 Usedomer Gewässer/VG (NABU-Regionalgruppe Usedom).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Binnenland: Nordteil Tollensesee/MSE: 02. April 1 M (H. Förster), 05. April 2 M u. 4 W und 13. Juli 1 wbf. u. 31. Okt. 1 wbf. (K.-J. Donner), 01. Nov. 1 wbf. (H. Förster); 13. Juni 3 Viereggenhöfer Teich im NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM (A. Schaad).

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 3.069 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Ansammlungen: 18. Okt. 653 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, M. Teppke); 21. Nov. 600 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: ungewöhnlich früh: 18. März 1 rM Toitenwinkel bei Boizenburg/LUP (M. Konietzko).

Wegzug/LB: ungewöhnlich spät: 09. Nov. 1 rM Gutshaus Redewisch/NWM (U. Normann).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Ansammlung ab 100 Ind.: 14. Aug. 101 (dav. 58 dj.) Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 04./05. Febr. 1.100 Südteil Tollensesee/MSR (W. Schulz); 06. Febr. 2.700 Südteil Tollensesee/MSE (H. Förster, P. Maubach); 14. Aug. 1.032, 02. Sept. 1.360 u. 15. Sept. 1.280 NSG Struck/VG (D. Sellin); 11. Okt. 1.200 Nordteil Tollensesee/MSE (H. Förster, W. Schulz).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Max. Ansammlung: 23. März 50 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Ansammlungen ab 100 Ind.: 08. März 102 NSG Peenemünder Haken/VG (D. Sellin); 12. April 196 NSG Peenemünder Haken/VG (O. Wenzel, J. Hellmuth); 15. Okt. 170 Wohlenberger Wiek/NWM (R. Christensen, O.F. Larsen).

Heimzug/LB: 28. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/EB: 16. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Nachtrag 2013: Binnenland: 13. Dez. 1 Nordteil Tollensesee/NB (F. Braun):

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler). – **Table 1:** Breeding occurrence of the Black-necked Grebe in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (compilation D. Sellin and F. Vökler).

Brutplatz	BP
NSG Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM	k.A.
NSG Dambecker Seen/NWM	4
Große Rosin/MSE	80-100
Polder Menzlin/VG	5-6
Polder Anklam/VG	90-100
Polder Johannishof/VG	3
Polder Klotzow/VG	30
Polder Kamp-West/VG	2
Polder Bugewitz/VG	5
gesamt	219-250

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Brut/Gesamtbestand MV: sh. **Tab. 1.**

Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: Wohlenberger Wiek/NWM: 11. Okt. 152, 12. Okt. 110 u. 14. Okt. 190 (J. Hauff), 25. Okt. 145 (O.F. Larsen, R. Christensen), 30. Okt. mind. 135 (F.-F. u. K. Gabriel), 02. Nov. 270 (F. Vökler), 06. Nov. 140 (B. Moreth).

Sternentaucher *Gavia stellata*

Max. Ansammlungen: 05. Jan. 18 Ostsee vor Dranske/RÜG (M. Graf); 02. April 15 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Binnenland: 05./06. April je 1 Nordteil Tollensesee/MSE (F. Braun, K.-J. Donner, H. Förster); 14. Mai 1 Binnenmüritz/MSE (K.-J. Donner).

Prachtttaucher *Gavia arctica*

Binnenland: 05.-10. Febr. 1 Nordteil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner, H. Förster, P. Maubach); 27./28. Mai je 1 Nordteil Tollensesee/MSE (F. Braun, K.-J. Donner).

Sommer: 07. Juni 6, 08. Juni 2, 09. Juni 6 (2 PK) u. 10. Juni 4 Ostsee vor Zingst/VR (C. Klein).

Max. Ansammlung Heimzug: 15. Febr. 24 Ostsee vor Klütz/NWM (B. Moreth).

Max. Ansammlung Wegzug: 19. Nov. 36 Ostsee vor Boltenhagen/NWM (B. Moreth).



Foto 1: Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus* geschwächt am 20.11.2014 auf einem Schiff im Plantagenetgrund in der AWZ/Ostsee aufgegriffen. Foto: Hans Wolfgang Nehls. – **Photo 1:** European Storm-Petrel found exhausted on a ship at Plantagenetgrund on 11/20/2014.

Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus*

20. Nov. 1 dj. morgens geschwächt auf einem Schiff aufgegriffen und abends wieder fliegen gelassen, Plantagenetgrund in der AWZ/Ostsee etwa 25 km nordnordöstl. Prerow/VR noch in der 12 SM-Zone (H.W. Nehls, E. Lambert, S. Geon, S. Klasan)*. (**Foto 1**)

Basstölpel *Sula bassana*

04. Febr. 1 wassernd, dann nach NE abflieg. Darßer Ort/VR (S. Klasan); 22. März 1 Ostsee vor Graal-Müritz/LRO (M. Grimm); 21. Juli 1 ad. dz. nach E Ostsee mind. 25 km nördl. Zingst/VR (H.W. Nehls, E. Lambert); 15. Nov. 1 ad. Ostsee nördl. Zingst/VR (H.W. Nehls, E. Lambert, S. Geon, S. Klasan); 17. Nov. 1 Ostsee offshore ca. 15 km westl. Vitte/Hiddensee (H.W. Nehls, E. Lambert, S. Geon, S. Klasan).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Winter: Während der WVZ am 11./12. Jan. 7.453 Ind. in den Küstengewässern (Mitt. H.W. Nehls).

Küste/Ansammlungen ab 5.000

Ind.: 12. Aug. 8.500 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister); 12. Sept. 6.500 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 19. Sept. 5.000 Achterwasser bei Balm/Usedom (J.

Hellmuth); 27. Sept. 8.050 Polder Kamp/VG (D. Sellin); 10. Okt. 6.000 Achterwasser vor Loddin/Usedom (P. Schubert).

Binnenland/große Ansammlung: 03. Okt. 3.100 NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold). Brut/Gesamtbestand MV: 12.338 BP in 17 Kolonien; damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um ca. 30 % zugenommen, vor allem in den Küstenkolonien (LUNG M-V 2014b).

Sichler *Plegadis falcinellus*

Große Rosin/MSE: 22. April–07. Mai 1 ad. (**Foto 2**) (K. Bratke, D. Jäkel, F. Eidam, R. Fetting, A. Siegmund, F. Böhm, M. Heindl, M. Heiß, M. Hoffmann, C. Rohde)*, außerdem ohne Dokumentation (nicht bei der DAK eingereicht): 10. Mai 1 (A. Schulz, M. u. A. Vieth). Johannishofer Wiesen/VG: 06. – 15. Juni 1 sowie 12.-18. Juli, zwischenzeitlich 27. Juni sowie 11.-12. Aug. Polder Kamp/VG (R. u. T. Weber, D. Gruber, E. Fründt, C. Bock, J. Mohnhaupt, G. Heclau, K. Kremp, B. Schirmeister, S. Klasan, B. Jahnke, D. Sellin, J. Hellmuth). Die DAK geht von einem umherwandernden Ind. aus, daher handelt es sich um einen Nachweis! Außerdem ohne Dokumentation (nicht bei der DAK eingereicht), bei denen es sich offensichtlich um dasselbe Ind. handelt: Murchiner Wiesen/VG: 31. Mai u. 01. Juni je 1 immat. (B. Schirmeister); 22. Juli 1 (M. Heiß). Polder Kamp-West/VG: 31. Juli 1 (R. Fetting, M. Heiß).

Nachtrag 2013: 25. Okt. 2 ad. Foto Polder Anklam/VG (J. Köhler).



Foto 2: Sichler *Plegadis falcinellus* im NSG Große Rosin/MSE am 29.04.2014. Foto: Carsten Rohde. – **Photo 2:** Glossy Ibis at NSG Große Rosin on 04/29/2014.

Löffler *Platalea leucorodia*

10. Okt. 2 NSG Nordufer Plauer See/LUP (W. Casper); 12. Okt. 3 dz. nach S NSG Insel Langenwerder (M. Vieth); 12. Okt. 3 dj. dz. nach NE Hellbachmündung/Salzhaff/LRO (F. Vökler); 15. Okt. 2 NSG Insel Langenwerder (M. Vieth); 19./21. Okt. 2 NSG Insel Langenwerder (M. Helm).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter: 27./28. Jan. je 1 Ryck in Greifswald (P.-A. Schult bzw. A. Siegmund), auch im Febr. hier mehrfach beobachtet, max. 04./05. Febr. je 4 (D. Eichhorn bzw. H. Lemke, C. Langebrake, J. Eberspach, T. Karwinkel) bzw. 06. Febr. 5 (P.-A. Schult); 20. Febr. 1 Totfund NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 06./07./10. Dez. je 1 Ryck in Greifswald (F. Eidam; F. Weerts bzw. H. Lemke); 21. Dez. 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 24. Dez. 1 Achterwasser südwestl. Zempin/Usedom (A. Rupprecht); 29. Dez. 1 Gramelower See/MSE (V. Dienemann).

Erste Balzrufe: 26. Febr. 1 ruf. Hofsee bei Speck/Müritz-NLP (A. Weber).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

07. Juni 1 Caarpsee/Müritz-NLP (A. u. I. Weber); 07. Juni 1 ruf. Malchiner See beim Campingpark Seedorf/MSE (H. Haberkost); 06. Juli 1 rM Nordufer NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 05. Aug. u. 09. Sept. je 1 ruf. Schwarzer See bei Ganschendorf/MSE (O. Blohm).

Nachtrag 2013: 15. Juli 1 Wanzkaer See – Rollenhagenener Bucht/MSE (F. Eichhorn); 30. Juli 1 Reitbahnsee/NB (A. Herzig).

Rallenreiherr *Ardeola ralloides*

25. Mai 1 rastend NSG Greifswalder Oie (**Foto 3**, J. v. Rönn, M. Mähler, E. Lutz, T. Kühne, F. Lehle bei DAK 2015 ohne Beobachternamen)*; 18. Juli 1 Boeker Fischteiche/MSE (S. Koch, J. van den Berg)*.

Kuhreiherr *Bubulcus ibis*

15. April 1 Klockenhagen/VR (C. Herrmann)*; 27./30. Juli 1 Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann)*; 22./23. Aug. 1 Spornitzer Wiesen/Lewitz/LUP (K.-D. Feige)*; 29./30. Aug. 4 Siebendorfer Moor südl. Schwerin/LUP (F. Fritzsche, am



Foto 3: Erstnachweis des Rallenreiherr *Ardeola ralloides* im NSG Greifswalder Oie am 25.05.2014. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 3:** First record of the Squacco Heron at Greifswalder Oie on 05/25/2014.

30. Aug. auch L. Herz)*; 27. Okt. 1 Mustin/LUP (D. Seemann)*; 09. Nov. 5 östl. Barniner See/LUP (H. u. L. Brockmüller)*.

Silberreiherr *Casmerodius albus* (**Abb. 2**)

Brut: 21./22. Juni 2 ad. BK 1 auf Nest in Grauweide NSG Große Rosin/MSE (M. Teppke).

Höchstzahlen/Ansammlungen ab 200 Ind. (Das Auftreten der Art hat weiter zugenommen, sodass nunmehr erst Ansammlungen ab 200 Ind. aufgeführt werden): NSG Galenbecker See/VG: 19. Juli 201 (M. Tetzlaff), 04. Aug. 391 (M. Tetzlaff, E. Haselhoff), 17. Sept. 240 am Schlafplatz (R. Rusnak); NSG Große Rosin/MSE am Schlafplatz: 31. Juli 400 (M. Heiß, P. Fetting), 03. Aug. 300 (M. Hoffmann, F. Seemann), 15. Aug. 280 (R. Neumann), 21. Aug. 500 (J. Schwane), 03. Sept. 368 (H. Tinkl, T. Kneisel), 11. Sept. 1.220, 14. Sept. 1.310, 17. Sept. 1.150 (alle am Schlafplatz, C. Rohde), 19. Sept. 1.000 (Schlafplatz, F. Vökler), 26. Sept. 270 (F. Ziemann). NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 03. Okt. 281, 04. Okt. 291, 05. Okt. 234, 18. Okt. 328, 28. Okt. 317, 01. Nov. 216 (H. Zimmermann). 04. Sept. 210 Polder Anklam-Görke/VG (F. u. D. Sellin); 01. Nov. 245 Friedländer Große Wiese nördl. Heinrichswalde/VG (I. Börold); 21. Dez. 206 Röggeleiner See/NWM (R. Mönke).




Abb. 2: Auftreten des Silberreiher *Casmerodius albus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (1.925 Beob., 33.670 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). Damit haben die Beobachtungsmeldungen gegenüber dem Vorjahr um 21,2 % und die Zahl der gemeldeten Ind. um 141,7 % zugenommen. – **Fig. 2:** Occurrence of the Great Egret in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=1,925, individuals n=33,670; data from www.ornitho.de and www.oamv.de). Therefore, the number of observations and recorded individuals have increased compared to the previous year, by 21.2 % and 141.1 % respectively.

Graureiher *Ardea cinerea*

Brut/Gesamtbestand MV: 2.494 BP in 63 Kolonien (Zusammenstellung F. Vökler).

Spätbrut: 12. Aug. 1 gerade ausgeflogener Jungvogel am Boden aufgegriffen (wurde in den Tierpark Schwerin gebracht) Kolonie „Sieben Eichen“ nordwestl. Hagenow (G. Schömer, G. Fehse).

Purpurreiher *Ardea purpurea*

21. Mai 1 ad. (**Foto 4**) Hinterwiesenweiher Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff)*.

Seidenreiher *Egretta garzetta*

NSG Insel Langenwerder: 11. Mai 1 (M. Kahl); 24. Aug. 1 (D. u. U. Brenning, J. Mevius); 29. Aug. 1 (D. u. U. Brenning, T. Haufe, B. Freitag); 06./19. Sept. 1 (H. Zimmermann); 18.-21. Sept. 1 (S. Schubert); 20./28. Sept. 1 (B. Heinze). Gollwitzer Wiesen/Poel/NWM: 26. Aug. 1 (D. u. U. Brenning). Poeldamm/Poel: 13. Sept. 1 (M. von Weber, L. Brockmüller, A. Schulz). Wodorfer Wiesen/NWM: 21. Aug. 1 (A. Wojcik). Fährdorf/Poel: 23. Aug. 1 (F. Fritzsche) (Vermutlich handelt es sich bei dem an der Wismarbucht vom 24. Aug.–28. Sept. beobachteten Ind. um jeweils dasselbe Ind.).

Polder Anklam/VG: 05. Mai 1 PK (J. Köhler); 08. Mai 1 (F. Böhm, A. Siegmund, M. Heiß). Karrendorfer Wiesen/VG: 14. Juni 2 (R. Abraham); 18. Juli 1 (R. Abraham). Johannishofer Wiesen/VG: 18. Juli 1 Foto (J. Hellmuth); 21. Juli 1 (J. Hellmuth, S. Samu); 22. Juli 1 (C. Bock); 23. Juli 1 (S. Samu); 25. Juli 1 ad. (D. Sellin); 26. Juli (J. Hellmuth, W. Koschel, R. Schneider); 31. Juli 1 (J. Hellmuth, M. Heiß, P. Fetting); 01. Aug. 1 (J. Hellmuth, E. Fründt, D. Sellin); 05. Aug. 1 (I. Fahne). Murchiner Wiesen/VG: 29. Juli 1 (B. Ladendorf, K. Kremp). Polder Kamp/VG: 20. Juli 1 (D. Sellin).



Foto 4: Purpurreiher *Ardea purpurea* am 21.05.2014 bei Klepelshagen/VG. Foto: Michael Tetzlaff. – **Photo 4:** Purple Heron near Klepelshagen on 05/21/2014.

Nachtrag 2013: 09. Mai 1 gemeinsam mit 9 Silberreihern Üselitzer Wieck/RÜG (B. Bandey).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand MV: 11 RP, dav. 7 BP mit Erfolg (17 juv.) (LUNG MV 2014a).

Ansammlung: 14. Juli 10 ad. u. 4 dj. Rapsstoppeln bei Lansch nahe Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brut/Gesamtbestand MV: 864 HPa, dav. 660 HPm, 204 HPo u. 18 HE, JZG 1.534 Jza, 1,78 JZm 2,32, STD 3,73 (NABU 2016).

Winter: 2. Jan. 1 unberingt Torgelow/VG (F. Joisten); 12. Jan. 1 bei Ueckermünde/VG (P. Lühmann, K.-D. Stegemann); 26. Jan. 1 Ueckermünde/VG (T. Schünemann).

Heimzug/Erstbeobachtung: 21. Febr. 1 Zirzow/MSE (G. Adebahr).

Große Ansammlung: 14. Juli 65 Amholz/LUP (Herr Barthel nach Mitt. H. Eggers).

Brut/Neststandort: 26. Mai Nest auf Jagdkanzel (10. Aug. 2 flügge juv.) Feldflur etwa 1 km entfernt vom nächsten Dorf westl. Hinrichshagen/MSE (**Foto 5**, I. Brühhaber, Hemke 2014c).



Foto 5: Nest eines Weißstorches *Ciconia ciconia* auf einer Jagdkanzel bei Hinrichshagen/MSE. Foto: Ilona Brühhaber. – **Photo 5:** Nest of a White Stork on a hunting pulpit near Hinrichshagen.

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut/Gesamtbestand MV: 191 BP, dav. 157 BP mit Erfolg (368 juv., 1,93 juv./BPa bzw. 2,34 juv./BPm) (LUNG MV 2014a).

Heimzug/EB: 23. Febr. 1 Burg Stargard/MSE (R.-P. Hässelbarth).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 dz. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/EB: 12. April 1 dz. nach E Wolgast/VG (E. Fründt).

Ansammlungen: 23. Mai 17 dz. Leuchtturm Hiddensee (T. Weber); 26. Aug. 50 dz. Santower See/NWM (G. Schmitt).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 01. Okt. 1 Grambow/VG (H.-J. Haferland).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

29. März 1 subad. Totfund Dranske/RÜG (**Foto 6**, R. Nestmann)*, nach DAK (2015) wurde dieser Geier im Jan. in Rheinland-Pfalz sowie im Febr./März auf Fehmarn in Schleswig-Holstein beobachtet, bevor er dann auf Rügen umkam. Beobachtungen von Gänsegeiern im Mittwinter sind in Deutschland außergewöhnlich; vergleichbare Nachweise gelangen jedoch im Winter 1997/98 auf Rügen (DSK 2002).

Steppenadler *Aquila nipalensis*

22. Febr. 1 K2 Foto Boddenküste Neuenkirchen bei Greifswald/VG (**Foto 7**, M. Luhn, S. Fregin)*. Hierbei handelt es sich um den erst vierten Nachweis in Deutschland (DAK 2014).

Schreiadler *Aquila pomarina*

Heimzug/EB: 09. April 1 Marlow/VR (M. Modrow).

Brut/Gesamtbestand MV: 87 BP, dav. 50 BP mit Erfolg (7 Paare ohne bekannten Brutverlauf) (LUNG MV 2014a).

Wegzug/LB: 28. Sept. 1 Thelkow/LRO (P. Schob).

Steinadler *Aquila chrysaetos*

23. Febr. 1 immat. bei Greifswald (M. Luhn)*; 07. April 1 K2 dz. nach NNE südöstl. Kessin/LRO (G. Schmitt)*.



Foto 6: Totfund eine Gänsegeiers *Gyps fulvus* am 29.03.2014 bei Dranske/RÜG. Foto: Rico Nestmann†. – **Photo 6:** Griffon Vulture found dead near Dranske/Rügen on 03/29/2014.

Brutdaten, Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Farbanomalie: 22. Aug. 1 melanistisch Wasdow/MSE (R. Würll).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Heimzug/EB: 04. März 1 ad. W Konsages bei Ziethen/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 25. Okt. 1 W Polder Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn).

Winter: 14. Dez. 1 ad. W Kooser See/VG (K. Beug)*.

Steppenweihe *Circus macrourus*

25. April 1 K2 W NSG Greifswalder Oie (**Foto 8**, R. Molenda, M. Raschke; DAK 2015 ohne Nennung der Beobachternamen)*.

Kornweihe *Circus cyaneus* (**Abb. 3**)

Ansammlung: 23. März 10, dav. 1 ad. M am Schlafplatz Trebelmoor bei Tribsees/VR (F. Vökler).

Bei 483 beobachteten Ind. wurden 41 ad. M angegeben (Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wiesenweihe *Circus pygargus* (**Abb. 3**)

Heimzug/EB: 05. April 2 dz. nach S Groß Karrendorf/VG (F. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 02. Sept. 1 Neetzka/MSE (A. Griesau).

Bei 84 Ind. wurden 18 ad. M angegeben (ohne

Sperber *Accipiter nisus*

Ansammlung/Heimzug: 25. April mind. 29 dz. Kloster/Hiddensee (H.P. Klein).

Ansammlung/Wegzug: 10. Sept. 80 u. 21. Sept. 50 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 22. Sept. 33 dz. in 60 min. NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Rotmilan *Milvus milvus*

Ansammlung: 07. Juli 33 südl. Neuensund/VG (M. Tetzlaff).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Heimzug/EB: 02. März 1 bei Ludorf/MSE (S. Marquardt); 02. März 2 bei Altentreptow/MSE (B. Brod).

Ansammlungen: 22. Mai 11 bei Wiesenmahd südl. Hohen Luckow/LRO (M. Vieth); 15. Juli



Foto 7: Am 22.02.2014 wurde der vierte Nachweis eines Steppenadlers *Aquila nipalensis* für Deutschland bei Greifswald erbracht. Foto: Michael Luhn. – **Photo 7:** The forth observation in Germany of a Steppe Eagle was recorded near Greifswald on 02/22/2014.



Foto 8: Am 25.04.2014 überflog ein K2-Weibchen der Steppenweihe *Circus macrourus* die Greifswalder Oie und war für dieses Gebiet der Erstnachweis. Foto: Robert Molenda. – **Photo 8:** A K2-female of Pallid Harrier crossed Greifswalder Oie on 04/25/2014, which was the first record of this species in this area.

10 im Trupp kreisend südl. Peetsch bei Mirow/MSE (F. Braun); 23. Aug. 15, dav. 8 hoch dz. Dargibell/VG (U. Kraatz).
Wegzug/LB: 10. Sept. 1 Zarrentin am Schaalsee/LUP (R. Schmahl).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*
Brut/Gesamtbestand MV: 344 BP (dav. 54 Paare ohne bekanntem aktivem Horst), 108 BP ohne Erfolg, 182 BP mit Erfolg (301 juv., 1,04 juv./BPa, 1,65 juv./BPM) (LUNG MV 2014a).




Abb. 3: Auftreten von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus*, *C. pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (Kornweihe: 483 Ind., Wiesenweihe 84 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 3:** Occurrence of the Hen Harrier and Montagu's Harrier in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (Hen Harrier: 483 ind., Montagu's Harrier: 84 ind.; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 4: Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (605 Beob., 848 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 4:** Occurrence of the Rough-legged Buzzard in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=605, individuals n=848; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Konzentration: 11. Jan. 57 Usedomer Gewässer/VG (NABU-Regionalgruppe Usedom); 31. Juli 31 Anklamer Stadtbruch/VG (P. Fetting, M. Heiß); 02. Aug. 34 Polder Kamp-Ost/VG (A. Fiebelkorn, L. Timm).

Raufußbussard *Buteo lagopus* (Abb. 4)

Heimzug/LB: 22. Mai 1 Kloster/Hiddensee (B. Schirmeister).

Wegzug/EB: 01. Sept. 1 bei Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Größere Konzentrationen: 27. Dez. 12 Lewitz zw. Banzkow u. Mirow/LUP (H. Fedders); 30. Dez. 13 bei Born/Darß (M. Kiencke).

Merlin *Falco columbarius* (Abb. 5)

Wegzug/EB: 09./17. Aug. 1 wbf. Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt).

Heimzug/LB: 21. Mai 1 dz. NSG Greifswalder Oie (E. Lutz).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

03. Mai 1 W Grenztalmoor bei Tribsees/VR (C. Bock, P. Pakull); 22. Mai 3 Glambäck-Wiesen/Hiddensee (T. Weber); 15. Juli 1 M K2 bzw. 22. Aug. 1 Dargibell/VG (C. Bock; U. Kraatz nur 22. Aug.); 06. Sept. 1 Insel Koos/VG (R. Abraham); 07. Sept. 3 Bartelshagen II bei Barth/VR (M. Modrow, T. Gütte); 08. Sept.

1 dz. bei Mesekehagen/VR (S. Koschkar); 10. Sept. 1 dz. offshore nördl. Rügen (H. Lauruschkus); 15. Sept. 1 dj. östl. Roggow/LRO (F. Vökler); 01. Okt. 2 K1 dz. nach SW Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (F. Braun). Alle weiteren Daten aus dem Ziesetal/VG (betreffen wahrscheinlich dieselben Vögel): 14. Sept. 3 dj. bei Pritzwald/VG (F. u. D. Sellin), 15. Sept. 1 Ziesebruch bei Lodmannshagen/VG (M. Heiß, A. Siegmund), 15. Sept. 5 bei Pritzwald/VG (E. Lutz, J. Kotlarz, P.-A. Schult, T. Staub), 15. Sept. 1 Rubenow Siedlung/VG (S. Brasch), 16. Sept. 2 bei Pritzwald/VG (W. Starke), 16. Sept. 1 Ziesetal/VG (D. Sellin), 17. Sept. 2 bei Pritzwald/VG (F. Eidam), 21. Sept. 1 dj. Rubenow Siedlung/VG (D. Sellin).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/EB: 20. April 1 Rittermannshagen/MSE (B. Ladendorf).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 Grevesmühlen/NWM (B. Ohlsen).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut/Gesamtbestand MV: 13 BP (davon 7 BP Baumbrüter), dav. 11 BP mit Erfolg (28 juv.) (LUNG M-V 2014a).




Abb. 5: Auftreten des Merlins *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (123 Beob., 136 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 5:** Occurrence of the Merlin in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=123, individuals n=136; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Kranich *Grus grus*

Maximalbestände an Schlafplätzen: 17. Okt. 25.000 Fleethof im NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Winter/große Ansammlung: Kraniche überwintern mittlerweile alljährlich, daher werden hier nur besonders große Ansammlungen aufgeführt: 06. Jan. 1.000 Feldflur östl. Stintener Hütte/LUP (R. Schmahl).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 01. Jan. 1 NSG Greifswalder Oie (J. von Rönn, S. Schirmer); 03. Jan. 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 04. Jan. 1 ruf. Altbessin/Hiddensee (E. Fuchs); 15. Jan. 1 Totfund (Anflug an Hauswand) Kirch Jesar (Fam. Holzki lt. G. Fehse); 18. Jan. 1 aufflieg. NSG Krakower Obersee/LO (S. Lorenz); Uferpromenade Tollensesee in Neubrandenburg; 20. Jan. 1 (F. Braun), 26. Jan. 2 (J. Hubert), 28. Jan. 1 (K.-J. Donner); 21./31. Jan. je 1 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner bzw. W. Schulz); 21. Jan. 1 Ryck in Greifswald (A. Siegmund); 30. Jan. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 06. Dez. 5 ruf. Achterwasser zw. Neppermin u. Dewichow/Usedom (B. Schirmeister); bis 31. Dez. 3 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. v. Rönn).

Nachtrag 2013: Winter: 25. Jan. 1 Nordteil Tollensesee/NB (W. Schulz).

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/EB: 03. Mai 1 Greifswald (F. Eidam).
Wegzug/LB: 27. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 03. April 1 rM Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (F. Vökler). 11. April 3 rM Polder Zarnekow-Upost/MSE (F. Vökler); 13. April 2 sM Trebelmoor bei Tribsees/VR (F. Vökler); 20. April 1 rM Kassower Polder/LRO (F. Vökler); 26. April 2 rM Plöwensches Seebruch/VG (F. Vökler); 27. April 3 rM Polder Randow/MSE (F. Vökler); 27. April 1 rM Polder Klotzow/VG (F. Vökler); 01. Mai 1 rM Polder Zarnekow-Upost/MSE (J. Roeder); 06. Mai/03./07. Juni je 1 rM NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 06./07. Mai 1 rM Borcharttscher Bruch/VG (M. Tetzlaff); 06. Mai 1 rM NSG Binnendünen bei Klein Schmölen (E. Hahlbeck); 07. Mai 1 ruf. Insel Koos/VG (R.

Abraham); 15. Mai 3 rM Polder Zarnekow-Upost/MSE (M. Teppke); 16. Mai 4 rM Trebeltal bei Tribsees/VR (G. Schmitt); 24. Mai 1 rM Polder Zarnekow-Upost/MSE (M. Vieth); 24. Mai 1 rM Große Rosin/MSE (M. Vieth); 28. Mai 2 rM Ahlbecker Seegrund zw. Gegensee u. Hintersee/VG (M. Teppke); 29. Mai 1 bei Kargow im Müritz-NLP (B. Steffen); 01. Juni 1 rM Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (F. Vökler); 08. Juni 1 rM Ellenbogensee/MSE bei Großmenow/BB (C. Kemp); 13./14. Juni je 1 rM Kleiner Kirr/VR (A. Goedecke); 01./02. Juli je 1 rM NSG Struck/VG (D. Sellin); 04. Juli 2 rM Trebeltal südöstl. Bad Sülze/VR (H. Matthes); 10. Juli 1 rM NSG Große Rosin/MSE (M. Teppke); 14. Juli 1 rM Trebeltal nordöstl. Beestland (M. Graf); 05. Aug. 1 ad. Johannishofer Wiesen/VG (I. Fahne); 15. Aug. 1 NSG Große Rosin/MSE (R. Neumann); 06. Sept. 1 ad. Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (F. Vökler); 11. Sept. 1 rM Karrendorfer Wiesen/VG (M. Müller); 04. Okt. 1 rM NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold).

Wegzug/LB: 28. Okt. 1 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Nachtrag 2012: 29. Juni 6 rM Üselitzer Wiek/RÜG (B. Bandey).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

NSG Große Rosin/MSE: 01. Mai 1 W (J. Roeder); 03. Mai 1 (M. Heiß); 07. Mai 1 (F. Böhm, A. Siegmund, M. Heiß); 20. Aug. 1 (T. Chrost). 30. Mai 1 rM Polder Kamp-West/VG (D. Sellin); 11. Sept. 1 ruf. Karrendorfer Wiesen/VG (M. Müller, L. Kalbe).

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*

19. Mai 1 rM Tonaufnahme Peenetal/VG (E. Fründt)*.

Nachtrag 2011: 22. Mai 1 M Peenetal/VG (E. Fründt)*.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Winter: NSG Insel Langenwerder: 01. Jan. 9 u. 02. Jan. 6 (D. Brenning), 05. Jan. 4 (J. Berchtold-Micheel), 11. Jan. 8 (D. Seemann u. NABU Bützow), 24. Jan. 8 (U. Ihle), 14. Dez. 1 (M. Luthmer, J. Mevius), 21. Dez. 5 (M. Monschko), 22. Dez. 3 (P. Franke), 26. Dez. 2 (C. König). 18. Jan. 9 Gollwitzer Wiesen/NWM (J. Berchtold-Micheel); 24. Jan. 1 Strand bei Zierow/NWM (U. Ihle); 31. Jan.

1 Strand bei Boltenhagen (I. Wichelmann); 16./18. Dez. 1 bzw. 2 Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 25. Dez. 2 Darßer Riff/VR (M. Kiencke).

Brut/Binnenland: 01. Mai 1 Paar balzend/BV Elbevorland bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

02. Mai 2 Polder Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Heimzug/EB: 11. März 1 NSG Insel Langenwerder (J. Dietrichs); 11. März 1 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Abraham).

Wegzug/LB: 04. Nov. 23 NSG Struck (D. Sellin). Brut außerhalb der Küstenvogelinseln: 08. Mai mind. 10 BP (10 Nester) Graue Wiese bei Fahrenkamp/VR (A. Strutzenberg); 09. Mai 1 BP, weitere 18 Ind. balzend Karrendorfer Wiesen/VR (J. Köhler); 11. Mai 26 (dav. 5 BP balzend, Kopula) Karrendorfer Wiesen/VR (M. Heiß); 06. Juni 8 BP u. 6 Ind. Gollwitzer Wiesen/Poel/NWM (D. Jäkel).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 12. Aug. 500 Vierendehgrund/VR (C. Tolnai). NSG Peenemünder Haken/VG: 11. Aug. 402 (B. Schirmeister, J. Mundt), 16. Aug. 400 (B. Schirmeister), 12. Sept. 477 (T. Eschenauer).

Nachtrag 2012: 27. Mai 3 BP (Nester) Spül-feld Drigge/RÜG (B. Bandey).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Winter: 11. Jan. 1 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (D. Jäkel); 26. Dez. 4 NSG Langenwerder (J. Hamann, C. König).

Ansammlung ab 500 Ind.: 18. Okt. 923 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers); 08. Nov. 542 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, M. Teppke).

Binnenland: 08./10. Okt. 2 bzw. 8 NSG Großer Schwerin/MSE (A. Griesau); 12. Okt. 1 Datzeniederung nördl. Sadelkow/MSE (A. Griesau).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 15. Okt. mind. 9.000 Fischlandwiesen zw. Dierhagen u. Wustrow/VR (H.W. Nehls); 22. Okt. 5.000, 23. Okt. 8.000 u. 24. Okt. 6.000 Barther Oie/VR (J. Leps); 02. Nov. 5.000 Bessin/Hiddensee (D. Sellin u. FG HGW).

Binnenland/ Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 26. Okt. 2.000 Lewitz/LUP (D. Ehlert, G. Fanselow, A. Wolter); 08. Nov. 2.500 Lewitz/LUP (U. Bähker).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Binnenland/große Ansammlung: 17. Aug. 10.000 NSG Großer Schwerin/MSE (B. Rosan).

Brut/Konzentrationen: 17. April 34 BP Lewitz/LUP, dav. 25 BP zw. Fahrbinde u. Dreenkröger Damm westl. Friedrichsmoorallee (M. Teppke); 26. April 63 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke); 01. Mai 35 BP Sudeniederung zw. Langenheide u. Gothmann/LUP (M. Teppke).

Farbabweichung: 20. März 1 leuzistisch (weißes Großgefieder, weiße Flecken auf Rücken u. Scheitel, Brust fast ganz weiß u. Holle ganz weiß) Bugewitzer Wiesen/VG (M. Heindl).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 21. März 2 Schutower Moorwiesen/Rostock (E. Hahlbeck).

Große Ansammlungen: 16. Aug. 33 Karrendorfer Wiesen (D. Ehlert); 30. Sept. 50 Friedrichsmoorer Fischteiche in der Lewitz (R. Kemsies).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 Friedrichsmoorer Fischteiche in der Lewitz (R. Kemsies).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug/EB: 17. Febr. 1 NSG Insel Langenwerder (S. Demond-Maaß).

Ansammlung ab 200 Ind.: Bock/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft: 23. März 356 (D. Jäkel), 16. Aug. 297 (T. Dittmann, M. Teppke).

Brut/Binnenland: 11. Juni 2 ad. u. 2 dj. Kiesgrube südwestl. Lüttow/LUP (R. Schmahl).

Brut/Konzentration: 17. Mai 23 BP Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Winter: Möglicherweise handelt es sich bei allen Beobachtungen um denselben Vogel: 14. Dez. 1 Wampener Küste/VG (M. Tenhaeff); 21. Dez. 1 Wampener Küste/VG (P.-A. Schult); 26. Dez. 1 vor Insel Koos/VG (P. Meffert); 28. Dez. 1 Feldflur vor Wampen/VG (A. Deißner).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

17. Mai 1 ad. W Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, M. Teppke, H. Mers); 20. Aug. 3 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Schwane, T. Chrost, C. Marlow).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/EB: 13. April 1 NSG Rustwerder/NWM (D. Schulze); 13. April 3 Sandbänke vor Wampen/VG (C. Langebrake, J. Eberspach, T. Karwinkel).

Wegzug/LB: 05. Okt. 3 NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Brut/Gesamtbestand MV: 35 BP u. 2 RP (M. Teppke).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug/EB: 19. März 5 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Brut/Gesamtbestand MV: 26. April 15 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke); 26. April 2 BP Bugewitzer Wiesen/VG (M. Teppke); 27. April 1 BP Johannishofer Wiesen/VG (M. Teppke).

Wegzug/LB: 26. Okt. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (I. Wichelmann).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

Winter: 01. Jan. 1 Strand Boltenhagen/NWM (B. Freitag); 07. Jan. 3 Strand Boltenhagen/NWM (S. Baumung); 11. Jan. 3 Strand Boltenhagen/NWM (B. Freitag); 26. Dez. 1 NSG Insel Langenwerder (J. Hamann); 27. Dez. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (C. König); 29. Dez. 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (T.

Dziadek); 31. Dez. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (S. Fischer).

Ansammlung ab 200 Ind.: 18. Okt. 290 Bock/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, M. Teppke; D. Jäkel, H. Mers).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: Jan.: 14 Beob. mit 14 Ind., Dez.: 17 Beob. mit 19 Ind. (Daten nach oamv.de u. ornitho.de)

Erster Balzflug: 24. März 2 balzend NSG Kieshofer Moor/VG (F. Eidam).

Nestfund: 02. April Nest mit 4 Eiern bei Bodow/LUP (C. Kehrenberg).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Winter: 04. Jan. 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (J. Berchtold-Micheel); 16. Jan. 1 nördl. Reinshagen/LRO (R. Marquardt); 03. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 04. Dez. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 04. Dez. 1 an der Bleiche in Greifswald (F. Eidam); 30. Dez. 1 Achterwasser bei Koserow/Usedom (B. Möckel).

Heimzug/EB: 09. März 2 NSG Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin).

Ansammlungen: 06. April 10 rastend nach einer Nebelnacht NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel) (**Foto 9**); 04. Nov. 17 bzw. 07. Nov. 13 NSG Waidmannslust nördl. Nedemin/MSE (L. Timm bzw. K.-J. Donner).



Foto 9: Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* am 06.04.2014 auf der Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 9**: Jack Snipe at Greifswalder Oie on 04/06/2014.

Doppelschnepfe *Gallinago media*

12. Aug. 1 Foto NSG Riether Werder/VG (J. Henker, F. Joisten, S. Piro, M. Winter)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: Jan.: 8 Beob. mit 14 Ind.; Dez.: 12 Beob. mit 18 Ind. (Daten nach oamv.de u. ornitho.de).

Odinshühnchen*Phalaropus lobatus*

29. Mai 2 Kläranlage Ladebow/VG (J. Kotlarz); 05./06. Juni 2 Teich beim Gewerbegebiet Güstrow/Glasewitz (J. Loose); 21. Juni 1 ad. fast noch BK Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 22./24. Juni je 1 Bessin/

Hiddensee (F. Radon, S. Korntner); 26. Juli 1 dj. Wodorfer Wiesen/NWM (R.-R. Strache); 01. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/VG (M. Tetzlaff); 04. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/VG (I. Fahne); 16. Aug. 2 Murchiner Wiesen/VG (K.-H. Loist); 24. Aug. 2 juv. Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 26. Aug. 2 NSG Große Rosin/MSE (D. Jäkel); 01. Sept. 1 Peenemünde/VG (A. Herzig); 05./11. Sept. je 1 dj. Küste NSG Wustrow/LRO (K. Große); 06. Sept. 3 Salzwiese Ladebow/VG (J. Kotlarz), 07. Sept. 1 (B. Esser), 15. Sept. 1 dj. NSG Struck (D. Sellin), 21. Sept. 1 dj. Rietenkoppel bei Zierow/NWM (J. Hauff), 22. Okt. 1 Libbertsee am Darßer Ort (S. Wolf, I. Röhl), 26. Okt. 1 Libbertsee am Darßer Ort (B. Birmes); 27. Okt. 1 NSG Kirr/VR (B. Birmes); Johannishofer Wiesen/VG: 12. Aug. 1 (B. Jahnke, S. Klasan), 13. Aug. 2 (F. Schrauth), 14. Aug. 4 (C. Grüneberg, C. Bock, M. Kiencke), 17. Aug. 2 (H. Lemke), 23. Aug. 4 (J. Düsterhöft), 26. Aug. 2 (H.-J. Gebauer, A. Siegmund, P. Fetting), 28. Aug. 1 (H.-J. Gebauer), 02. Sept. 4 (C. Bock), 03. Sept. 2 (B. Esser), 04. Sept. 5 (M. Heindl), 05. Sept. 5 (D. Sellin), 07. Sept. 4 (J. Kotlarz, S. Koschkar), 11. Sept. 1 (R. Hennes), 16. Sept. 2 (E. Lutz, J. Kotlarz), 18. Sept. 2 (M. Heiß), 19. Sept. 2 (C. Bock, J. Mohnhaupt); Karrendorfer Wiesen/VG: 2. Juli 2 (R. Abraham), 26. Juli 1 PK u. 1 PK>SK (R. Schneider, W. Koschel, P. Fetting), 07. Aug. 1 (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 08. Aug. (M. Heindl), 10. Aug. 1 (H. Lemke, Y. Bötsch), 13. Aug. 1 (B. Herold, B. Jahnke, S. Klasan, P.-A. Schult, J. Kotlarz, P. Scheithe), 14. Aug. 1 (S. Schauerte, F. Schrauth, M. Heiß), 15. Aug. 1 (H. Höft), 16. Aug. 1 (D. Ehlert, F. Schrauth), 23. Aug. 1 (D. Gruber, P. Schubert, B. Heinze, K. Lippert), 25. Aug. 1 (H.-J. Gebauer, M. Heindl), 27. Aug. 1 (H.-J. Gebauer), 29. Aug. 1 (H.-J. Gebauer, S. Lüdtker), 30. Aug. 1 dj. (J. Köhler, M. Heindl), 02. Sept. 2 (B. Weissenborn), 03. Sept. 2 (F. Eidam), 05. Sept. 1 (K. Bratke, E.-A. Schroeder).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*

25. Jan 1 Fotos Tarnewitz/Weiße Wiek/NWM (J. Berg, M. Heindl, B. Freitag, J. Mevius, G. Schmitt, S. Schauerte)*; 26. Jan. 1 Foto Strand Kalkhorst zw. Steinhorst u. Kleinklützhöved/NWM (S. Schauerte)*, Vogel dieser beiden Beobachtungen wohl identisch!; 22. Mai 1 WB BK Großer Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (F. Vökler)*.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/EB: 21. März 2 Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (D. Schulze).

Brutzeit: 25. April 1 Paar bei Kopula Ackerschenke bei Kublank/MSE (K.-J. Donner, C. Hamann, K. Hofmann, E. u. P. Maubach, A. Ritter).

Wegzug/LB: 01. Nov. 1 Satow Niederhagen/LRO (M. Schulz).

Nachtrag 2013: Bruthinweis: 01. Mai 1 Paar balzend u. 05. Mai 1 Paar mit Revierverhalten, 11.- 23. Mai 1-2 sehr heimlich, Schmachter See/RÜG (B. Bandey).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*

26. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Abraham, W. Koschel, B. Bischof, R. Schneider, C. Völlm, P. Fetting)*; 27. Juli 1 ad. Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler, P. Fetting, A. Siegmund, D. Eichhorn, F. Tetzlaff, H. Westphal, J. Düsterhöft)*; 28. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Heiß)*; sicher betreffen alle Beobachtungen denselben Vogel, ob der vom 20. Aug. ebenso?: 20. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (E. Fründt)*.

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug/EB: 21. März 1 SK Polder Kamp-West/VG (J. Köhler).

Wegzug(LB): 17. Nov. 2 Bessin/Hiddensee (U. Patzak); 17. Nov. 4 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. Juni 167 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann, H. Mers); 16. Juli 103 u. 07. Aug. 130 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 28. Sept. 163 NSG Peenemünder Haken/VG (T. Lauth); 11. Okt. 112 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); Johannishofer Wiesen/VG: 17. Juli 120 (E. Fründt), 18. Juli 155 (D. Sellin), 21. Juli 120 (S. Samu), 22. Juli 100 (M. Heiß), 23. Juli 135 (S. Samu), 25. Juli 285 (D. Sellin), 26. Juli 200 (W. Koschel), 01. Aug. 123 (D. Sellin), 07. Aug. 100 (J. Hellmuth), 08. Aug. 106 (M. Heindl), 14. Aug. 100 (C. Grüneberg, C. Bock, M. Kiencke), 28. Aug. 127 (D. Sellin), 30. Aug. 150 (S. Lüdke), 04. Sept. 110 (M. Heindl); Karrendorfer Wiesen/VG: 26. Juli 100 (R. Schneider), 15. Aug. 127 (H. Höft).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Brut/Binnenland: 17. April 1 BP (BV) Elbevorland bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke); 26. April 11-12 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke); 27. April 2 BP Johannishofer Wiesen/VG (M. Teppke); 26. Mai 2 Paare mit Revier/Nestverteidigung Murchiner Wiesen/VG (I. Kasprowicz).

Brut/außerhalb der Küstenvogel-Schutzgebiete: 31. Mai 6-8 Paare mit Revierverhalten Karrendorfer Wiesen/VG (F. Eidam); 07. Juni 1 Paar Salzhaff bei Roggow/LRO (K.-H. Beyer).
Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Aug. 134 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann, M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers).

Winter (Jan.): 18. Jan. 3 NSG Insel Langenwerder (W. Koschel, J. Berchtold-Micheel).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

03./05. Juli 1 Foto PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose, W. Köhler nur 03.05.)*; 16. Juli 1 Johannishofer Wiesen/VG (J. Dietrichs, F. Eidam, M. Heiß, F. Braun)*; 07. u. 09. Aug. je 1 Foto, wahrscheinlich identischer Vogel Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Heimzug/EB: 08. April 6 Härrwisch bei Zierow/NWM (J. Dietrichs).

Wegzug/LB: 06. Nov. 3 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 06. Nov. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (H. Lemke, C. Kunze).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter: 08./28. Jan. je 1 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 09. Dez. 1 Satow Niederhagen/LRO (M. Schulz); 13. Dez. 1 Datzeniederung nördl. Glienke/MSE (A. Griesau); 30. Dez. 1 Melzensee südl. Burg Stargard/MSE (V. Dienemann).

Heimzug/EB: 28. Febr. 1 Hellbachmündung am Salzhaff/LRO (F. Vökler).

Große Ansammlungen: 05. Aug. 55 Karrendorfer Wiesen/VG (I. Fahne).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug/EB: 07. April 1 Lewitz (H. Zimmermann).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 06. Mai 163 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose); 09. Mai 143 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler); 16.

Juli 110 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 26. Juli 100 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Schneider); 07. Aug. 100 (D. Schulze, E. Fründt); 11. Aug. 112 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); Salzwiesen Ladebow/VG: 26. Juli 110 (M. Tetzlaff), 28. Juli 190 (M. Heiß), 01. Aug. 122 (J. Köhler); Johannishofer Wiesen/VG: 17. Juli 130 (E. Fründt), 18. Juli 163, 25. Juli 110 (D. Sellin), 26. Juli 150 (W. Koschel), 01. Aug. 105 (D. Sellin), 05. Aug. 270 (I. Fahne), 14. Aug. 100 (M. Kiencke), 28. Aug. 105 (D. Sellin).

Wegzug/LB: 10. Okt. 1 Rohrsoll bei Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Heimzug/EB: 08. März 1 Küste vor Ladebow/VG (F. Eidam).

Wegzug/LB: 12. Nov. 2 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Tacke).

Heimzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 26. April 130 balzend Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke); 07. Mai 130 NSG Rietter Werder/VG (F. Joisten).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Johannishofer Wiesen/VG: 16. Juli 900 (F. Eidam, M. Heiß), 17. Juli 550 (E. Fründt), 18. Juli 635 (D. Sellin), 21. Juli 270 (G. Bock), 25. Juli 205 (D. Sellin), 26. Juli 300 (W. Koschel), 28. Aug. 215 (D. Sellin), 30. Aug. 200 (H.-J. Gebauer); 17. Juli 232 Karrendorfer Wiesen/VG (I. Fahne).

Steinwälder *Arenaria interpres*

Heimzug/EB: 21. März 4 bei Zinnowitz/VR (D. Weis).

Große Ansammlungen: 26. Aug. 30 Strand bei Karlshagen/Usedom (S. Lüdke); 01. Sept. 39 Strand bei Karlshagen/Usedom (A. Herzig).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (Abb. 6)

Heimzug/EB: 10. Mai 2 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose).

Wegzug/EB: 12. Juli 3 Johannishofer Wiesen/VG (D. Gruber).

Wegzug/LB: 26. Sept. 1 Polder Kamp-West/VG (J. Köhler).

Max. Ansammlung: 23. Mai 22 Bessin/Hiddensee (T. Weber).

Knutt *Calidris canutus*

Winter: 23. Jan. 1 Schaproder Bodden nordwestl. Schaprode/RÜG (K. Reinhardt).




Abb. 6: Vom Sumpfläufer *Limicola falcinellus* wurden 2014 wiederum deutlich mehr Beobachtungen in Mecklenburg-Vorpommern als im Vorjahr gemeldet (221 Ind., Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen, für einzelne Gebiete Tageshöchstzahlen; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 6:** A significantly higher number of observations of the Broad-billed Sandpiper have been reported in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 compared to the previous year. (individuals n=221; data may include double-countings, especially due to stays for several days, for several areas the daily maxima is shown; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

26. Dez. 2 NSG Langenwerder (C. König).

Heimzug/EB: 09. Mai 6 PK Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler).

Wegzug/LB: 01. Nov. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (J. Kotlarz).

Ansammlungen ab 100 In.: 24. Mai 150 Besin/Hiddensee (T. Heinicke).

Sanderling *Calidris alba*

Winter: 01. Jan. 65 vor Dierhagen/VR (S. u. M. Vieth, R. u. H. Suleiman); 01. Jan. 11 vor Wustrow/VR (D. Schulz); 01. Jan. 1 vor Rostocker Heide bei Rosenort/LRO (C. Herrmann); 07. Jan. 8 vor Graal Müritz/LRO (S. Leipe); 11. Jan. 6 vor Markgrafenheide/LRO (G. Ulrich); 12. Jan. 158 truppweise Außenküste zw. Graal Müritz bis Grenze NLP Vorpommersche Boddenküste/LRO u. VR (G. Ulrich, M. Lange); 24. Jan. 1 Westmole Warnemünde/LRO (G. Ulrich); 25. Jan. 1 nördl. Gellen/Hiddensee (K. Reinhardt); 25. Jan. 2 vor Boltenhagen/NWM (F.-F. U. K. Gabriel); 25. Jan. 2 vor Kühlungsborn/LRO (M. Kuschereitz); 25. Jan. 1 Ostmole Warnemünde/LRO (H. Duty); 26. Jan. 1 ad. SK vor Kühlungsborn/LRO (M. Teppke); 26. Jan. 21 Westmole Warnemünde/

LRO (H. Duty); 30. Jan. 1 Westmole Warnemünde/LRO (E. Hahlbeck, U. Falk); 31. Jan. 6 Warnemünde/LRO (G. Ulrich); 31. Jan. 1 vor Hohe Düne/Rostock (G. Ulrich); 31. Jan. 2 vor Boltenhagen/NWM (I. Wichelmann); 14. Jan. 31 u. 91 vor Dierhagen-Ost/VR (M. Lange); 25. Dez. 52 bzw. 26. Dez. 35 Darßer Ort/VR (M. Kiencke); 26. Dez. 8 vor Zingst/VR (A. Jass); 28. Dez. 5 vor Wustrow/VR (D. Schulz); 28. Dez. 4 Darßer Ort/VR (J. Hamann); 28. Dez. 2 vor Markgrafenheide/LRO (K. Knopf); 29. Dez. 220 vor Prerow/VR (D. Schulz); 30. Dez. 1 vor Zingst/VR (F. Hessing); 31. Dez. 1 vor Prerow u. 2 Darßer Ort/VR (P. Schubert).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/EB: 06. Mai 5 NSG Insel Böhme u. Werder/VG (R. Reichel).

Wegzug/LB: 12. Okt. 2 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Max. Ansammlung: 07. Sept. 50 Johannishofer Wiesen/VG (J. Kotlarz).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 27. April 1 Härrwisch/NWM (E. Dense).

walder Oie (M. Mähler); 03. Mai 4 dz. nach NE Darßer Ort/VR (C. Bock, P. Pakull).

Wegzug: 11. Sept./07. Okt. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 13. Okt. 3 NSG Greifswalder Oie (J. Brinke); 14. Okt. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 16. Okt. 6 NSG Greifswalder Oie (S. Klasan); 19. Okt. 6 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 23. Okt. 1 u. 03. Nov. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 04. Nov. 38 in 30 min. dz. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 06. Nov. 15 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 08. Nov. >70 dz. von N NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 15. Nov. 18. u. 25. Nov. 12 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Trottellumme *Uria aalge*

13. Jan 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 24. Febr. 1 AWZ/Ostsee ca. 20 km nördl. Rügen (K. Borkenhagen); 04. April 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 05. April 2 dz. nach E NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 08. April 2 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 09./15. April je 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 19. April 1 nördl. Enddorn/Hiddensee (P.-A. Schult); 03. Mai 2 dz. nach NE Darßer Ort/VR (C. Bock, P. Pakull); 30. Sept. 3 dz. nach W Ostsee vor Putgarten/RÜG (I. Fahne); 08. Nov. 14 u. 09. Nov. 7 Gellort vor Putgarten/RÜG (N. Agster).

Gryllteiste *Cephus grylle*

05. Jan. 1 Ostsee vor Dranske/RÜG (M. Graf); 18. Jan AWZ/Ostsee ca. 40 km nördl. Rügen (H. Lauruschkus); 05. Febr. 1 Ostsee vor Großklützhöved/NWM (B. Moreth); 15. Febr. 1 nach E Ostsee vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth); 15. Febr. 1 Ostsee vor Großklützhöved/NWM (B. Moreth); 24. Febr. 1 Ostsee vor Großklützhöved/NWM (E. Dense); 1 Ostsee ca. 5 km westl. Darßer Ort/VR (K. Borkenhagen); 08. März 1 Ostsee vor Großklützhöved/NWM (B. Moreth); 22. März 2 PK u. 1 SK Ostsee vor Varnkewitz/RÜG (M. Heindl); 22. März 1 AWZ mind. 30 km nördl. Rügen (H. Lauruschkus); 05. April 1 dz. nach E NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 10. Juni 1 AWZ mind. 30 km nördl. Zingst/VR (F. Eidam); 29. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 30. Sept. 1 dz. nach E Ostsee vor Putgarten/RÜG (I. Fahne); 11. Okt. 1 AWZ/Ostsee >25 km nordnordöstl. Zingst/VR (S. Klasan);

04. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 08. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 08. Nov. 1 Gellort vor Putgarten/RÜG (N. Agster).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

11. Febr. 1 Ostsee mind. 10 km nordwestl. Graal Müritzt/LRO (F. Eidam); 27. Aug. 1 dz. nach E Nothafen Darßer Ort/VR (R. Würl); 04. Sept. 1 dz. nach S NSG Greifswalder Oie (T. Wulf); 07. Nov. 1 dz. nach NW Gellort vor Putgarten/RÜG (N. Agster); 19. Nov. 1 bzw. 20. Nov. 2 dz. AWZ/Ostsee ca. 20 km nordöstl. Darßer Ort/VR (S. Klasan).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Winter: 12. Jan. 2 bei Ahrenshoop/VR u. 3 bei Wustrow/VR (M. Lange); 12. Jan. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (K. Bratke); 27. Febr. 2 bzw. 4 AWZ Ostsee vor dem Westdarß bzw. vor Kühlungsborn u. 1 offshore vor Heiligendamm (K. Borkenhagen); 28. Febr. 1 bzw. 2 offshore vor Kühlungsborn bzw. der Insel Poel (K. Borkenhagen).

Heimzug/EB: 02. April 1 Mechower See/NWM (B. Moreth).

Wegzug/LB: 19. Nov. 1 Ostsee vor Steinbeck/NWM (B. Moreth).

Binnenland/Höchstzahlen ab 100 Ind.: 15. Mai 112 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 15. Mai 213 Polder Klotzow Ost/VG (D. Sellin); 17. Mai 260 Polder Kamp-West/VG (D. Sellin); 22. Mai 191 Polder Klotzow West/VG (D. Sellin).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Brut/Gesamtbestand in MV: 24.654 BP in 48 Kolonien (Zusammenstellung F. Vökler).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Heimzug/EB: 08. März 1 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning).

Außerhalb der Brutplätze: 23. März 1 elbaufwärts flieg. Gothmann/LUP (D. Felzmann); 25. März 4 bei Zierow/NWM (B. Freitag, J. Dietrichs); 26. März 1 ad. bei Zierow/NWM (B. Freitag); 02. April 1 Viereggenhöfer Teich im Teichgebiet Wismar-Kluß/NWM (J. Dietrichs); 27. April 1 ad. NSG Böhmke u. Werder/Usedom (B. Schirmeister); 01. Mai 1 NSG Große Rosin/MSE (J. Roeder); 14. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (F. Schrauth); 19. Aug. 1

Windwatt Meiningenbrücke/VR (S. Paul); 19. Sept. Salzwiese Ladebow/VG 1 (F. Eidam); 29. Sept. 5 Salzwiese Ladebow/VG (J. Kotlarz); 30. Sept. 1 1.KJ Salzwiese Ladebow/VG (A. Siegmund); 06. Okt. 2 Salzwiese Ladebow/VG (F. Eidam); 21. Okt. 1 Arboretum Greifswald (S. Piro).

Brut: 11. Juni 1 BP u. 1 Mischpaar mit Sturmmöwe NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel). NSG Riether Werder/VG: 13. Mai 2 (K. Häcker, F. Joisten, W. Starke, G. Zieger); 22. Mai 1 im 2. KJ ber. auf einem 2er Gelege, aber erfolglos (F. Joisten).

Wegzug/LB: 22. Okt. 2 juv. Sandbänke vor Wampen/VG (M. Heindl, M. Tenhaeff).

Sturmmöwe *Larus canus*

Brut/Binnenland: 6-9 BP Nordteil Tollensesee Trümmerinsel (ehem. Torpedoversuchsanstalt) bei Neubrandenburg (K.-J. Donner); 1 BP Tollensesee Yachthafen/Neubrandenburg (F. Braun, K.-J. Donner, H. Förster, M. Nies, W. Schulz); 06. Juni 2 Paare brütend auf künstl. Enteninsel in Angelteich bei Groß Stieten/NWM (R.-R. Strache).

Farbanomalie: 15. März 1 leuzistisch (seit Jahren hier zu beobachten) NSG Insel Langenwerder (D. Brenning).

Nachtrag 2007: **Brut/Binnenland:** 1 BP Mole des Wasserstraßenamtes Waren/Müritz (G. Heclau).

Nachtrag 2012: **Brut:** 16. April 5 Paare sammeln Nistmaterial u. bauen Nester auf Kiefern Ostseebad Binz/RÜG (B. Bandey).

Nachtrag 2013: **Brut/Binnenland:** 4-5 BP Nordteil Tollensesee Trümmerinsel (ehem. Torpedoversuchsanstalt) bei Neubrandenburg (K.-J. Donner);

Mantelmöwe *Larus marinus*

Küste/Höchstzahlen für folgende Gebiete: 17. März 197 NSG Struck/VG (D. Sellin); 06. Aug. 167 (55 ad., 100 immat., 12 dj.) Wampener Riff/VG (M. Tetzlaff); 17. Aug. 370 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Rösel); 07. Sept. 150 Haffbad Ueckermünde/VG (M. Tetzlaff).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: 99 BP NSG Greifswalder Oie (M. Mähler). **Brut/Binnenland:** 2 Paare mit BV (22. Juli 1 juv. bettelt 1 ad. an) Stadtgebiet „Am Oberbach“ und Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner u.a.); 3 BP Flachdächer Raiffeisenbank und Landratsamt Waren/Müritz (G. Heclau); 17. Mai 1 BP Dachbrut (wie Vorjahr) Dr. Leber-Straße/Wismar (J. Berch-




Abb. 7: Auftreten des Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (26 Beob., 34 Ind., bei Mehrfachbeobachtungen in einem Gebiet/Monat wurde nur die Höchstzahl gerechnet; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 7:** Occurrence of the Yellow-legged Gull in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=26, individuals n=34; in case of multiple sightings in the same area/month, only the maxima were used; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

told-Micheel); 09. Juli 1 BP mit 2 juv. Dachbrut Rostock-Reutershagen (E. Hahlbeck); 13. Juli 3 BP Landesarchiv in Greifswald (F. Eidam).

Nachtrag 2008, 2009 und 2012: Brut: je 1 BP Mole des Wasserstraßenamtes Waren/Müritz (G. Heclau).

Nachtrag 2012: Brut: 23. Mai 1 brütend auf Dalben im Zicker See/RÜG (B. Bandey).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als die Steppenmöwe *Larus cachinnans* in MV auf. Die **Abb. 7** soll dazu anregen, mehr auf diese Art zu achten!

Steppenmöwe *Larus cachinnans* (Abb. 8)

Ansammlungen: 06. Okt. 30 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Binnenland: 02. Jan. 1 Torgelower See/MSE (M. Hoffmann); 12. April 2 südl. Hohen Schwarfs (S. Kroll); 29. Juni 1 Müritz, Sietower Bucht/MSE (G. Heclau); 26. Aug. 1 Schaalsee bei Zarrentin/LUP 1 (T. Chrost); 29. Sept. 2 südwestl. Rehna/NWM (P. Vinke); Nord-

teil Tollenseesee/Neubrandenburg: 18. Juli, 01./06./29. Aug., 05./07./24. Sept. u. 17./19. Nov. je 1 (K.-J. Donner).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Heimzug/EB: 20. April 1 NSG Insel Langenwerder (A. Wüsten, N. Wuttke).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. Aug. 158 u. 02. Sept. 206 NSG Struck (D. Sellin).

Wegzug/LB: 15. Sept. 1 Windwatt Meiningenbrücke/VR (F. Kretschmar).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug/EB: 30. März 1 Udarser Wiek beim Schöpfwerk Wokenitz/RÜG (S. Lilje).

Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 19. April 135 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (D. Jäkel, H. Mers); 07. Aug. 111 NSG Struck (D. Sellin); 11. Aug. 157 u. 16. Aug. 126 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister, J. Mundt nur 11.08.).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 Sandbänke vor Wampen/VR (B. Gnep).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Heimzug/EB: 22. April 6 ad. BK Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 22. April 7 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 22. April 1 NSG




Abb. 8: Auftreten des Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (124 Beob., 427 Ind.), bei Mehrfachbeobachtungen in einem Gebiet/Monat gingen nur die Höchstzahl bzw. die Veränderungen ein; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 8:** Occurrence of the Caspian Gull in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=124, individuals n=427, in case of multiply sightings in the same area/month, only the maxima/ their changes were used; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Große Rosin/MSE (R. Ebert, H. Haberkost).
Wegzug/LB: Ungewöhnlich spät hielten sich noch einzelne dj. (bis zu 4 Ind.) im Okt./Nov. im Gebiet auf, spätestens am 26. Nov. 1 juv. Polder Anklam/VR (D. Sellin, J. Kronemeyer).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Abb. 9, Foto 10)

Heimzug/EB: 22. April 1 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 22. April 1 ad. fast BK Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister). Der Heimzug war deutlich erkennbar, insbesondere im Mai mit 62 Beobachtungen und 769 Ind. (auffallend zw. 15.-22. Mai), max. 15. Mai 100 Karpfenteiche Friedrichsmoor/Lewitz (M. Kahl).

Wegzug/LB: 02. Sept. 10 Polder Anklam Ost/VG (B. Esser).

Nachtrag 2013: 24. Mai 4 Wokenitzer Haken/RÜG (B. Bandey).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzug/EB: 17. April 2 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 17. April 2 Johannishofer Wiesen/VG (E. DENSE).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 Nothafen Darßer Ort/VR (A. Pauldrach).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 10. Juli 3.500 Stettiner Haff zw. Kaiserfahrt/Polen u. Kam-



Foto 10: Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* am 16.05.2014 durchziehend im NSG Riether Werder/VG. Foto: Gunter Zieger. – **Photo 10:** White-winged Tern at NSG Riether Werder on 05/16/2014.

minke/VG (T. Lauth); 11. Aug. 1.030 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister, J. Mundt); 16. Aug. 1.450 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Winter: 07. Jan. 1 bei Binz/RÜG (J. Boy).

Heimzug/EB: 31. März 1 bei Prerow/VR (F. Wächtershäuser).

Binnenland: 08. April 1 (mit Foto) Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Wegzug/LB: 23. Okt. 1 vor Prerow/VR (S. Wolf).




Abb. 9: Auftreten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (78 Beob., 860 Ind., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 9:** Occurrence of the White-winged Tern in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=78, individuals n=860; data from individual observations, www.ornitho.de and www.oamv.de).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Heimzug/EB: 06. April 1 Balmer See/Usedom (E. Dense).

Wegzug/große Ansammlungen: 20. Aug. 980 u. 21. Aug. 800 Hafen Berndshof/VR (F. Joisten).

Wegzug/LB: 22. Okt. 3 Dänische Wiek Ladebow-Utkiek/VG (J. Kotlarz, P.-A. Schult).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Heimzug/EB : 07. April 1 NSG Insel Langenwerder (D. Köhler).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 NSG Barther Oie/VR (M. Fischer).

Hohltaube *Columba oenas*

Heimzug/große Ansammlungen: 12. Febr. 110 Lupendorf/MSE (B. Ladendorf).

SB: 01. Jan. 2 Paare Flugbalz (2 rM) Kellerswald bei Bad Doberan/LRO (F. Vökler).

Wegzug/große Ansammlung: 10. Sept. 105 Schwastorf/MSE (F. Hänsel); 26. Sept. 100 auf Mais bei Belsch/LUP (W. Habicht); 20. Okt. 135 Zieseniederung/VG (E. Fründt).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Brut: 24. Febr. 1 Paar beim Nestbau Heinrichswalde/VG (M. Tetzlaff); 25. März 1 Paar füttert juv. bereits außerhalb des Nestes Neubrandenburg (M. Kurth).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 25. April 1 Ferdinandshof/VG (P. Lühmann).

Wegzug/LB: 11. Sept. 1 an der BAB 20 Abfahrt Friedland/MSE (L. Kalbe).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Heimzug/EB: 20. April 1 Neustrelitz/MSE (E. Simon); 22. April 1 sM (SB) Bergfeld/MSE (R. Rusnak).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 Lewitz/LUP (K.-D. Feige).

Schleiereule *Tyto alba*

Noch immer nur wenige Nachweise!

25. Jan. 1 Frankenthal/RÜG (M. Bräse); 08. April 1 ruf. Groß Karrendorf/VG (F. Tetzlaff); 25. April 2 Trafostation Löcknitz/VG (K. Werth, P. Lühmann); 31. Mai 1 fliegt aus Nistkasten Brohm/MSE (A. Hofmann); 31. Mai 1 frisches Gewölle Roga-Dorf/MSR (A. Hofmann); 01. Juni frische Gewölle im Nist-

kasten Kirche Sandhagen/VG (A. Hofmann); 02. Juni 1 ruf. Matzlow/LUP (K.-D. Feige); 06. Juli 1 kaltes Ei, keine Gewölle im Nistkasten Alt Ungnade/VG (F. Eidam); 06. Juli 2 frische Mäuse, Gewölle u. 1 Armschwinge Jarmshagen Hof IV/VG (F. Eidam); 02. Aug. 1 ad. wird von 2 flüggen juv. verfolgt aus Richtung Kirche in Hohenkirchen/NWM (K. Goeritz, S. Ziplies); 20. Aug. 1 ruf. Hohenkirchen/NWM (K. Goeritz, S. u. H. Ziplies).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

21. Febr. 1 mit Warnruf u. 1 weiteres bereits in BB im Grenzbereich zu MV NSG Marienfließ/LUP (K. Bull, M. Erselius); 09. April 1 bei Zinow/Müritz-NLP im Serrahner Teil (R. Weber); 29. März 8 ruf. Westteil Lüththeener Heide/LUP (G. Fehse); 13. Mai 3 rM Vielank/LUP (H. Eggers); 25. Mai 1 rM Wald südl. Ramm/LUP (P. Blei); 28. Okt. 1 verhalten rufend in Stralsund (D. Röhrbein). 07. Nov. 1 Seebad Heringsdorf/VG, nach Gebäudeanflug nahe der Seebrücke von Passanten verletzt gefunden, zur Pflege in den Tierpark nach Greifswald gebracht (U. Wetzel, F. Tetzlaff, B. Schirmeister), am 27. Nov. um 16:00 Uhr im Forst Diedrichshagen bei Greifswald in einem Fichtenbestand freigelassen (Gewicht: 102 g, Flügellänge: 162 mm, Ringnummer: Hiddensee RA000923) (F. Tetzlaff).

Nachtrag 2012: 08. März - 16. April regelmäßig 1 rM Granitz/RÜG (B. Bandey).

Steinkauz *Athene noctua*

Herbst 1 ruf. Sietow/MSE (D. Robel); 02. Okt. 1 ruf. Westrand Prerow auf dem Darß/VR (H. Postels).

Nachtrag 2009: 01. Juli 1 ruf. bei Hinterhagen/LUP (H. Eggers).

Sperbereule *Surnia ulula*

28. Febr. 1 (**Foto 11**) nahe Leuchtturm Darßer Ort/VR (U. Lohff); 20. März 1 Anflug an Scheibe (Foto), erschöpft aufgegriffen und zur Pflege in den Tierpark Greifswald gegeben (Gewicht: 334 g) Lüttenort zw. Zempin u. Koserow/Usedom (F. Keil, U. Wetzel, F. Tetzlaff; B. Schirmeister, F. Eidam, J. Köhler), am 27.03.2014 im NSG Kieshofer Moor/VG freigelassen (keine weiteren Beobachtungen). Bereits seit dem 26.12.2013 hielt sich ein Vogel (K1) bei Tarnewitz/NWM auf, der bis zum

25. Jan. und schließlich wieder vom 06.-22. März fast täglich beobachtet werden konnte (Vökler 2015), zahlreiche Fotos, bei DAK 2015 nur bis 15.03.2014 aufgeführt u. Ergänzungen www.oamv.de u. www.ornitho.de).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

29. März 3-4 Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (D. Brenning, B. Heinze, D. Jäkel, F. Vökler u. a.); 28. April 1 NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck); 24. Sept. 1 NSG Insel Langenwerder (B. Heinze). Während der Brutzeit wurden immer wieder Mauserfedern gefunden, ohne dass eine Sichtbeobachtung gelang NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Nachtrag 2012: Bruthinweis: 23. April 1-2, 25. April 1 Paar balzend, 26. April 1, 21. Mai 2 Neuensierer See/RÜG (B. Bandey).

Uhu *Bubo bubo*

14./21. Febr. je 1 ruf. Garnison Sudenhof/LUP (G. Fehse); 17. Febr. 1 ruf. Ostrand Redefin/LUP (G. Fehse); 23. März 1 in Zirchow/VG (S. Tulinski); 29. März 1 ruf. nördl. Ramm/LUP (G. Fehse); 01. April Brutversuch auf zerfallenem Horst (1 Ei fiel herunter; Beute: Brautenten-W, Kiebitz, Rabenvogel) Friedhof südöstl. Polz/LUP (Baumgart an G. Fehse); 09. Juni 1 Kiesgrube Kargow/MSE (M. Hoffmann); 23. Mai u. 28. Juni 1 BP u. 2 nfl. pull. Stadtpark Boizenburg/LUP (K. Kähler bzw. je 2 juv. 28. Juni S. Nack u. 30. Juni E. Steffen); 10./15. Sept. je 1 ruf. Feldflur nordwestl. Fuchsberg/VG (H. Skibbe); 11./25. Okt. u. 10./25. Nov. 2 zw. 21:00-23:00 Uhr ruf. Deponie Degtow/NWM (O. Büchler).

Nachtrag 2012: 14./16. April 1 rM Schmale Heide Prora/RÜG (B. Bandey).

Nachtrag 2013: 13. Febr. 1 Paar ruf. (1 schlägt eine Katze!) Viervitz/RÜG, dann am 15. Febr. 1 M kurz ruf. bei Zirkow/RÜG u. 17. Febr. 2 ruf. bei Garvitz/RÜG, später nicht mehr nachweisbar (alle Beob. in einem eng umgrenzten Gebiet, B. Bandey).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

05.-08. Juni 1 sM u. am 06. Juni 1 W (gef. u. ber.) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, E. Lutz, J. Voigt); 26. Juli 1 Feldflur östl. Eggesin/VG (F. Joisten); 12. Aug. – 08. Okt. 7 gef. u. ber., dav. je 2 am 27. u. 29. Aug., außerdem je 1 rastend am 09. Aug. u. 10./11./14. u. 15.



Foto 11: Spereulenpflegling *Surnia ulula* im Tierpark Greifswald, Anflugopfer an Fensterscheibe Lüttenort/Usedom am 20.03.2014. Foto: Frank Tetzlaff. – **Photo 11:** Hawk Owl at Tierpark Greifswald, found after collision with a window at Lüttenort/Usedom on 03/20/2014.

Sept. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Hupfer, J. Buddemeier, T. Kamann).

Brut: 21. Mai 2 rM Malliäßer Heide zw. Malliä u. Heiddorf/LUP (M. Teppke); 21. Mai 3 ruf. u. 2 Ind., 04. Juli 8 ruf. Viezer Heide/LUP (G. Fehse); 25. Mai 1 Wald südl. Ramm/LUP (P. Blei).

Alpensegler *Apus melba*

31. Okt. 1 (Foto) Ostsee offshore (M. Grimm) (am 03./04. Nov. je 1 über Bornholm/Schweden, s.a. ornitho.de, Mitt. M. Schmidt)*.

Mauersegler *Apus apus*

Brut: 64 BP (dav. 31 BP in Röbel) Altkreis Röbel/MSE (W. Radunz).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Tomasini).

Wiedehopf *Upupa epops*

NSG Binnendünen bei Klein Schmölen/LUP: 22. April 1 (M. Adler), 24./29. April 2 (E. Steffen), 02. Mai 2 (S. Heer), 04. Juni 1 K. Dziewiaty); 09. Juni 1 an Bruthöhle in Kiefer Löcknitzniederung westl. Polz/LUP (K. Dziewiaty, P. Bernardy); 18. Juli 1 ad. u. bettelnde juv. gehört (H. Kelm). April 1 Rogeez/MSE (S. Meinhardt); 08. April 1 Federow/MSE (A. Weber); 23. April 1 südl. Vorheide/MSE (R. Rusnak); 24. April 1 nördl. Kleiner Keetzsee/MSE (R. Rusnak); 01. Mai 1 Tollenseniederung/Neubrandenburg (U. Nowke); 01. Mai 1 Wredenhausen/MSE (H. Drews); 25. Mai 1 bei Kuhstorf/LUP (K.-D.

Lippmann); 26. Mai 1 ruf. südwestl. Strohkirchen/LUP (K.-D. Lippmann).

Nachtrag 2009: 01. Juli 1 bei Brömsenberg/LUP (M. Winter).

Nachtrag 2013: 01. Juli 1 BP mit 3 juv. Klein Schmölen/LUP (Herr Baumgart an G. Fehse).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/Erstbeobachtung: 06. April 1 sM Schwarzenhof/MSE (A. Weber); 08. April 1 sM Kleingartenanlage Hinterste Mühle/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Brut: Hasselförde/MSE: 21. Mai 1, 27. Mai 2, 09. Juni 2, dav. 1 futtertragend, 12. Juni 3 ruf., dav. 1 aus BB u. 19. Juni 1 Weg Hasselförder Mühle (R. Rusnack); Eggesin/VG: 07. Aug. 1 fast flügge im Wiedehopfnistkasten (F. Joisten) späte Brut für MV, wahrscheinlich Zweitbrut!

Nachtrag 2013: Heimzug/Erstbeobachtung: 18. April 1 sM Altentreptow/MSP (J. Hubert); 18. April 1 sM Kleingartenanlage Gute Hoffnung/NB (H. Förster); 18. April 1 sM Kleingartenanlage Monkehof/NB (K.-J. Donner); 18. April 1 sM südwestl. Krummer See/NB (K.-J. Donner).


Pirol *Oriolus oriolus*

Wegzug/LB: 30. Aug. 1 ad. M östl. Eggesin/VG (F. Joisten).

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/EB: 25. April 1 M Seewiesen Heinrichswalde/VG (K.-D. Stegemann).

Farbabweichung: 16. Mai 1 teilalbinotisch oder teilleuzistisch (reinweiß, nur im Steuer eine schwarze Feder (rechts S2) sowie im linken Flügel zwei schwarze Federn (zwei hintere



alle weiteren Federn reinweiß

Foto 12: Darstellung der Gefiederfärbung eines weißen Neuntötters *Lanius collurio* am 16.05.2014 im NSG Peenemünder Haken/VG am Beispiel eines normal gefärbten Vogels. Vorlage: H. Jürgens. – **Photo 12:** Illustrative presentation of the plumage coloration of a white Redbacked Shrike at NSG Peenemünder Haken on 05/16/2014 compared to a normally colored bird.

Armschwingen, durch eine weiße Armschwinge getrennt) und im rechten Flügel ebenfalls zwei schwarze Federn (zwei Armschwingen, jedoch nebeneinander liegend), außerdem im Nacken leicht grauen Anflug) NSG Peenemünder Haken/VG (Foto 12; H. Jürgens).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

18. Sept. 1 dz. nach S Bützow/LRO (W. Behnke); 21. Sept. 5 dz. nach S Kloster Rühn/LRO (W. Behnke); 24. Sept. 3 Gralow bei Schlemmin/LRO (W. Behnke).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brut: In MV 2.522 BP in 24 Orten (mit z. T. mehreren Tochterkolonien wie z. B. in Stralsund, Güstrow, Malchin, Rostock u. a.) (Zusammenstellung F. Vökler).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Fehlfarben: 21. Dez. 1 weiß, nur Kopf u. Flügeldecken schwarz bei Waschow/VG (B. Schirmeister).

Ungewöhnlicher Neststandort: Nest in einer Nische der Steinpackung auf der Westmole (Brut war nicht erfolgreich) NSG Greifswalder Oie (Foto 13; M. Mähler).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 20. März 1 Tollenseniederung Neubrandenburg (G. Panner).

Wegzug/LB: 19. Nov. 1 ruf. NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Brut/Konzentration: 27 Brutnester Lewitz (H. Zimmermann).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Heimzug/Ansammlung: 21. März 233 dz. in 2 h NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Kohlmeise *Parus major*

Heimzug/Ansammlungen: 01. März 1.200 dz. nach E 07:00-10:00 Uhr Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 09. März 8.800 dz. nach E 08:00-14:00 Uhr Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 10. März 3.500 dz. nach E 09:00-14:00 Uhr Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 20. März 324 dz. in 75 min. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/Ansammlung: 15. Okt. >1.500 dz. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel, S. Koschkar, S. Klasan).



Foto 13: Nest einer Nebelkrähe *Corvus cornix* in der Steinpackung der Westmole im NSG Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 13:** Nest of a Carrion Crow in the stones of the Western pier at NSG Greifswalder Oie.

Haubenlerche *Galerida cristata*

14./15. Mai 1 rastend NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Reif). Dies ist der sechste Nachweis auf der Oie und der erste seit 2007.

Heidelerche *Lullula arborea*

Heimzug/EB: 23. Febr. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 25. Febr. 1 Damerow/MSE (F. Hänsel); 11. März 1 sM westl. Usadel/MSE (F. Braun).

Wegzug/LB: 20. Sept. 1 Groß Dratow/MSE (F. Hänsel); 12. Nov. 1 dz. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler)..

Feldlerche *Alauda arvensis*

Farbanomalie: 08. Okt. 1 gef. u. ber. leuzistisch, (Foto J. Mevius) NSG Insel Langenwerder (B. Heinze; J. Mevius).

Heimzug/EB: 20. Jan. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/LB: 26. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

02. Nov. 100 Karin/Hollendorf/VG (E. Fründt).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 05. April 1 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Große Ansammlung: 12. Aug. 3.350 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Rauchschwabe *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 30. März 1 Kublank/MSE (A. Ritter).

Wegzug/große Ansammlung: 07. Sept. 5.000 Groß Dratow/MSE (F. Hänsel).

Wegzug/LB: 05. Nov. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel).

Mehlschwabe *Delichon urbicum*

Heimzug/EB: 14. April mind. 6 Nordteil Tollenseesee/Neubrandenburg (F. Braun).

Wegzug/LB: 29. Sept. 3 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Rötelschwabe *Cecropis daurica*

22. Aug. 1 ad. Zieseniederung Wolgast/VG (E. Fründt)*.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Nestbaubeginn: 04. März 1 Paar beim Nestbau Kulturpark Neubrandenburg (W. Schulz); 04. März 2 Paare beim Nestbau Uferpromenade Neubrandenburg (F. Braun).

Starker Wegzug: 28. Sept. mind. 500 (08:30-11:30 Uhr) von E nach W in z. T. kopfstarken Trupps von 50-60 Ind. dz. NSG Peenemünder Haken/VG (T. Lauth).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 24. April 2 sM Prillwitzer Tannen/MSE (G. Panner).

Wegzug/LB: 07. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel).



Foto 14: Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi* nach Beringung am 01.10.2014 auf der Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 14:** Radde's Warbler after ringing at Greifswalder Oie on 10/01/2014.

Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi*

01. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (**Foto 14;** M. Mähler)*. Sechster Nachweis für die Insel und der erste seit 2005!

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 23. März 1 sM LSG Lindetal/Neubrandenburg (J. Hubert).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (S. Klasan).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winter: 02. Jan. 1 NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn).

Heimzug/EB: 18. März 1 sM Strandbad Broda/Neubrandenburg (F. Braun); 19. März 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/LB: 21. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

Zwischen 14. Sept. u. 18. Okt. an 13 Beobachtungstagen mit 1 bis mind. 3 Ind. (30. Sept.), insgesamt 4 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel, J. Buddemeier, S. Koschkar, S. Klasan, J. Brinke); 03. Okt. 1 Enddorn/Hiddensee (S. Klasan)*. (**Foto 15**)

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

21. Mai 1 sM beim Gutshaus Federow/MSE (S. Graefe)*; 26. Mai 1 sM Tonaufnahme beim Gutshaus Federow/MSE (R.-R. Strache)*; 31. Mai – 01. Juni 1 sM NSG Mildnitz-Durchbruchstal/LUP (D. Seemann, E. Remus bzw. F. Vökler)*; 28. Juni 2 sM Tonaufnahme NLP



Foto 15: Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* am 03.10.2014 auf der Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 15:** Yellow-browed Warbler at Greifswalder Oie on 10/03/2014.



Foto 16: Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* nach Beringung am 29.05.2014 Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 16:** Greenish Warbler after ringing at Greifswalder Oie on 05/29/2014.

Jasmund/RÜG (S. Klasan)*. Zwei Reviere über mehrere Wochen zw. 19. Mai u. 17. Juli besetzt u. zeitweilig bis zu 4 sM gleichzeitig NSG Greifswalder Oie (M. Mähler)* (**Foto 16**).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Heimzug/SB: 27. April 1 sM Schnakenwiese/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 28. April 2 sM Tollenseniederung Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Wegzug/LB: 12. Juli 1 sM Boizenburg/LUP (M. Konietzko).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Heimzug/SB: 03. April 1 sM Stargarder Bruch/Neubrandenburg (P. Maubach).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/EB: 16. April 11 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten, B. Schirmeister); 20. April 3 sM Tollenseniederung Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (**Foto 17 und 18**)

20./21./26. Mai u. 05. Juni je 1 gef. u. ber. (M. Mähler, E. Lutz)* u. je 1 sM (Tonaufnahme, unberingt) am 24. Mai (M. Mähler)* u. 30. Mai (M. Mähler, S. Weisheit), in der Nacht 07./08. Juni (M. Mähler, E. Lutz) sowie am 09. Juli (M. Mähler) NSG Greifswalder Oie, damit



Foto 17 und 18: Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* am 26.05. bzw. 30.05.2014 auf der Greifswalder Oie. Foto oben: Steffen Weisheit, unten: Mathias Mähler. – **Photo 17 and 18:** Blyth's Reed Warbler at Greifswalder Oie on 05/26/2014 resp. 05/30/2014.

2014 allein acht Nachweise auf der Oie, zuvor gab es insgesamt nur fünf Nachweise (bei der DAK 2015 sind die Beobachtungen ab 30. Mai nicht aufgeführt!); 05.-07. Juni 1 sM (Foto, Tonaufnahme) Peenemünde/VG (F. Eidam, M. Heiß, M. Mähler)*.

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Heimzug/SB: 27. April 1 sM Melzensee südl. Burg Stargard/MSE (V. Dienemann).

Wegzug/LB: 23. Sept. 1 gef. u. ber. NSG Insel Langenwerder (B. Heinze).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Heimzug/SB: 16. April 1 sM Stargarder Bruch/Neubrandenburg (P. Maubach).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff).

Farbanomalie: 09. bzw. 10. Aug. je 1 mit weißer Kopfplatte (ber., 2 unterschiedl. Vögel) NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/SB: 21. April 1 sM RHB Bahr-Baumarkt/Neubrandenburg (I. Börold).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Heimzug/SB: 09. April 1 sM Schmachter See/RÜG (B. Bandey).

Wegzug/LB: 14. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 25. Jan. 1 M Beeren im Sanddorngebüsch fressend bei Boltenhagen/NWM (M. Heindl); 26. Jan. 1 W u. 27. Jan. 1 wohl anderes W (linkes Bein lädiert u. blasser als das Ind. vom Vortag) Rostock (H. Duty); 26. Dez. 1 M NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn).

Heimzug/EB: 13. März 1 W Tarnewitzer Huk/NWM (K. Bratke). SB: 15. März 1 sM Wismar/NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/LB: 04. Nov. 1 W Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Nachtrag 2012: Winter: 26. Dez. 1 W Futterhaus im Ostseebad Binz/RÜG (B. Bandey).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Heimzug/SB: 19. April je 1 sM Tollensetal südöstl. Weltzin/MSE (L. Timm) und Stargarder Bruch/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Heimzug/SB: 03. Mai 1 sM Lewitz/LUP (L. Gelbicke).

Wegzug/LB: 16. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Heimzug/SB: 06. April 1 sM Unterbach in Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 Fünfeichener Teiche/Neubrandenburg (F. Braun).

Unterart **Östliche Klappergrasmücke** *Sylvia [curruca] sp.* (Foto 18 und 19)

05. Nov. 1 dj. gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler)*. Ergebnisse genetischer Untersuchungen stehen für diesen Vogel noch aus (R. Klein bzw. M. Mähler; s.a. DAK 2015).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Heimzug/SB: 16. April 1 sM südl. Fünfeichen/Neubrandenburg (G. Panner).

Wegzug/LB: 02. Okt. 1 Wiederfang eines wenige Tage vorher bereits gefangenen Vogels NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 03. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Insel Langenwerder (B. Heinze).



Foto 19 und 20: Östliche Klappergrasmücke *Sylvia [curruca] sp.* am 05.11.2014 nach der Beringung auf der Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler. – **Photo 19 and 20**: „Eastern“ Lesser Whitethroat after ringing at Greifswalder Oie on 11/05/2014.




Abb. 10: Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (185 Beob., 5.940 Ind., an einigen Standorten hielten sich Trupps über einen längeren Zeitraum auf, hier wurden die täglichen Höchstzahlen erfasst; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 10:** Occurrence of the Bohemian Waxwing in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=185, individuals n=5,940; the birds occurred at some locations for several days - in these cases the daily maxima were recorded; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Heimzug/Starker Durchzug: 27. März 365 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).
Wegzug/Starker Durchzug: 30. Sept. 403 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: 18. Jan. 1 Fünfeichener Teiche/Neubrandenburg (F. Braun).
Heimzug/SB: 14. März 1 sM Klepelshagen/VG (E. Haseloff); 23. März 1 sM Fünfeichener Teiche/Neubrandenburg (F. Braun).
Starker Durchzug: 21. März 73 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).
Wegzug/LB: 01. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (Abb. 10)

Max. Ansammlung: 04. Jan. 309 Ueckermünde/VG (K. Häcker).
Heimzug/LB: 24. April 1 Hagenow/LUP (G. Fehse).
Wegzug/EB: 12. Nov. 3 Greifswald (J. Kotlarz).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

SB: 08. Febr. 2 sM Strömkendorfer Forst/NWM (A. u. R.-R. Strache).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

SB: 04. Jan. 1 sM Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Star *Sturnus vulgaris*

Sangesbeginn: 12. Febr. 1 sM Wall in Neubrandenburg (V. Dienemann).
Farbabweichung: Juli/Aug. 1 Totalalbino Wesenberg (Foto 21, J. Tabbert; Hemke 2014a).



Foto 21: Totalalbino des Star *Sturnus vulgaris* am 15.07.2014 in Wesenberg. Foto: J. Tabbert. – **Photo 21:** Total albino of European Starling at Wesenberg on 07/15/2014.




Abb. 11: Auftreten der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (101 Ind., an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 11:** Occurrence of the White-throated Dipper in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (totals may include double-countings, especially in case of occurrence for several days; individuals n=101; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (Abb. 11)

Heimzug/LB: 30. April 1 Bad Stuer/MSE (W. Radunz).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Regelmäßig Winterdaten von Einzelvögeln.

Heimzug/EB: 18. Febr. 1 sM NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Ringdrossel *Turdus torquatus* (Abb. 12)

Heimzug/EB: 04. April 1 Mechower See/NWM (M. Schleuning) u. 2 NSG Binnendünen bei Klein Schmölen/LUP (E. Steffen).

Heimzug/LB: 06. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug: NSG Greifswalder Oie: Im Oktober an fünf Beobachtungstagen. Mitte Okt besonders hohe Zahlen mit 10 Ind. am 14. Okt. u. 11 Ind. am 19. Okt. (M. Mähler). Dies waren die bisher höchsten erfassten Tageszahlen für die Insel.

Wegzug/EB: 04. Okt. 1 dz. nach NE Zingst/VR (T. Munk).

Wegzug/LB: 07. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Amsel *Turdus merula*

Farbabweichung: 12. Dez. 1 M teilleuzistisch Parkentin/LRO (F. Vökler).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 05.-13. Jan. u. 04. Febr. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 24. Jan.-03. Febr. 1 Uferpromenade Neubrandenburg (F. Braun, K.-H. Fritschek); 03. Dez. Uferpromenade Neubrandenburg (F. Braun); 04.-27. Dez. 1-4 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. v. Rönn).

Heimzug/SB: 05. Febr. 1 sM Nemerower Holz/MSE (V. Dienemann).

Wegzug/Starker Durchzug: 26. Sept. 214 in 90 min. u. 03. Okt. 300 Abzug in 30 min. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/LB: 26. April 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 27. April 1 nördl. Neddemmin/MSE (G. Panner).

Wegzug/EB: 16. Sept. 2 Katzenhagener Forst/MSE (A. Griesau).

Wegzug/große Ansammlung: 21. Okt. 696 Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 04. Mai 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 Grapzow/MSE (J. Hubert); 12. Okt. 1 dj. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).




Abb. 12: Auftreten der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (37 Beob., 73 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 12:** Occurrence of the Ring Ouzel in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=37, individuals n=73; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wegzug/Starker Durchzug: 02. Sept. 24 Beringungen u. 15. Sept. >50 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (S. Koschkar).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 12. Mai gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 gef. u. ber. u. 18. Okt. 1 (unber.) NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

02. Sept. 1 ad. W mit schwedischem Ring gef. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. v. Rönn, G. Rüppel), wurde am 17. Juni 2011 bei Öja, Kyrkänget/Schweden nestjung ber. (Wiederfund nach 1.173 Tagen, 414 km WSW vom Beringungsort). (**Foto 22 und 23**)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 07. April 1 Brodaer Holz/Neubrandenburg (F. Braun).



Foto 22 und 23: Adultes Weibchen des Halsbandschnäppers *Ficedula albicollis* mit schwedischem Ring am 02.09.2014 auf der Greifswalder Oie gefangen. Foto: M. Mähler. – **Photo 22 and 23:** Adult female of Colared Flycatcher with a Swedish ring caught at Greifswalder Oie on 09/02/2014.



Foto 24 und 25: Diesjähriges Weibchen des Pallassschwarzkehlchens *Saxicola maurus* am 27.10.2014 auf der Greifswalder Oie. Foto: Georg Rüppel. – **Photo 24 and 25:** This year's female of Siberian Stonechat at Greifswalder Oie on 20/27/2014.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/SB: 21. April 1 sM südöstl. Neetzka/MSE (A. Grisau).

Wegzug/LB: 02. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, E. Lutz, J. Buddemeier).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Heimzug/EB: 01. März 1 W NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 07. März 1 M NSG Waidmannslust/MSE (L. Timm).

Wegzug/LB: 25. Okt. 1 M u. 1 wbf. Tollense-niederung südöstl. Woggersin/MSE (F. Braun); 28. Okt. 1 dj. M Strand Wohlenberg/NWM (J. Mundt); 09. Nov. 1 Halbinsel Wustrow/LRO (K. Große).

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus*

27. Okt. 1 K1 W gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, M. Mütze)* (**Foto 24 und 25**) Dies war der dritte Nachweis der Art auf der Oie.

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/SB: 21. April 1 sM Neetzka/MSE (A. Grisau).

Wegzug/LB: 11. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel), bislang spätester Nachweis auf der Oie.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/SB: 11. April 1 sM Röttsee/MSE (G. Panner).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Heimzug/SB: 08. April 1 sM NSG Waidmannslust/MSE (L. Timm).

Unterart **Weißsterniges Blaukehlchen**

Luscinia svecica cyanecula

Heimzug/EB: 03. u. 06. April je 1 M NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, E. Lutz, G. Rüppel);

Unterart **Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*

15. Mai 1 M NSG Greifswalder Oie (E. Lutz, J. Reif). (**Foto 26**)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter: 14. Jan. 1 sM Innenstadt Neubrandenburg (M. Nies); 29. Jan. 1 M nahrungssuchend in einer Werkhalle Letzin/MSE (J. Hubert).

Heimzug/EB: 27. Febr. 2 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 07. März 1 M Oststadt Neubrandenburg (J. Hubert).



Foto 26: Männchen des Rotsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica svecica* am 15.05.2014 auf der Greifswalder Oie. Foto: Jacob Reif. – **Photo 26:** Male of Red-spotted Bluethroat at Greifswalder Oie on 05/15/2014.




Abb. 13: Sonagramm vom Waldpieper *Anthus hodgsoni* am 19.11.2014 auf der Greifswalder Oie (Mathias Mähler). – Fig. 13: Sonagram of Olive-backed Pipit at Greifswalder Oie on 11/19/2014.

Wegzug/LB: 27. Okt. 1 Altentreptow/MSE (L. Timm); 23. Nov. 1 M Vierwitz/RÜG (B. Bandey).
Nachtrag 2013: Winter: 13. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 18. Dez. 1 Bergen/RÜG (B. Bandey).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 01. April 1 M gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (E. Lutz); 08. April je 1 sM Hinterste Mühle bzw. Katharinenviertel/Neubrandenburg (K.-J. Donner) und 1 Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“/Neubrandenburg (V. Dienemann).
Wegzug/LB: 17. Sept. 1 sM Krummer See/Neubrandenburg (G. Panner); 17. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (S. Klasan); 01. Nov. 1 Parchim/LUP (R. Kemsies).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 10. März 1 NSG Insel Langenwerder (G. Drude); 23. März 1 Neubrandenburg (F. Braun).
Wegzug/LB: 18. Okt. 2 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning, B. Heinze); 23. Okt. 2 NSG Greifswalder Oie (T. Kühne).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Einzelvögel wohl ganzjährig im NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).
Heimzug/SB: 07. März 1 sM Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Spornpieper *Anthus richardi*

08. Aug. 1 dj. Murchiner Wiesen/VG (G. Zie-

ger)*; 01. Okt. 1 flieg. NSG Insel Langenwerder (B. Heinze)*; 01. Okt. 1 Dornbusch/Hiddensee (S. Klasan)*; 04. Okt. 1 dj. Fotos bei Saal/VR (G. Zieger)*; 11. Okt. 1 Leuchtturm Dornbusch/Hiddensee (M. Feuersenger)*; 13. Okt. 1 dz. nach S NSG Insel Langenwerder (M. Vieth)*.

Brachpieper *Anthus campestris*

13. Mai 3 ehem. TÜP Lübtheen/LUP (H. Eggers); 22. Mai 2 sM, dav. 1 verpaart NSG Binnendünen bei Klein Schmölen/LUP (M. Teppke); 25. Mai 1 TÜP Lübtheen/LUP (P. Blei).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/EB: 10. April 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 15. April 2 sM NSG Nonnenhof/MSE (G. Panner) u. 1 sM südl. Alt Rehse/MSE (F. Braun).

Wegzug/starker Durchzug: 21. Aug. >100 dz. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel).

Wegzug/LB: 12. Okt. 3 dz. NSG Greifswalder Oie (S. Koschkar).

Waldpieper *Anthus hodgsoni*

19. Nov. 1 im Fanggarten ruf. Sonagramm u. dann flieg. NSG Greifswalder Oie (Abb. 13, M. Mähler). Erstnachweis dieser Art auf der Oie.

Wiesenieper *Anthus pratensis*

Heimzug/SB: 12. April 2 sM NSG Nonnenhof/MSE (G. Panner).



Foto 27: Rotkehlpieper *Anthus cervinus* neben Uferschnepfe *Limosa limosa* am 08.05.2014 auf dem Riether Werder/VG. Foto: Gunter Zieger. – **Photo 27:** Red-throated Pipit next to a Black-tailed Godwit at Riether Werder on 05/08/2014.

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

08. Mai 1 (**Foto 27**) NSG Riether Werder/VG (G. Zieger); 21. Aug.-12. Okt. 10 Nachweise von je 1 dz. bzw. kurz rastend NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel, J. Budemeier, S. Koschkar); 02. Okt. 3 Griebener Bucht/Hiddensee (I. Fahne); 03. Okt. 3 Boiensdorfer Werder/NWM (D. Sellin); 07. Okt. 3 dz. nach SW südl. Finkenwerder bei Gold-

berg/LUP (M. Teppke).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

23. Jan. 4 NSG Struck/VG (D. Sellin); 10. Okt. 1 offshore dz. nördl. Zingst/VR (S. Klasan); 23. Okt. 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann); 30./31. Okt. 5 bzw. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (B. Grep); 07./10. Nov. je 1 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 09. Nov. 3 Polchow/RÜG (N. Agster); 12. Nov. 7 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 29. Nov. 1 Conventer Niederung bei Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke); 04. Dez. 4 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 06./07. Dez. je 1 Spülfeld Schnatermann/HRO (A. Schulz); 11. Dez. 2 Schloen/MSE (M. Hoffmann); 16./23. Dez. je 3 überfl. Schloen/MSE (M. Hoffmann); 30./31. Dez. 1 bzw. 2 Wohlenberger Wiek/NWM (S. Fischer).

Strandpieper *Anthus petrosus* (Abb. 14)

Heimzug/LB: 21. März 1 Trassenheide/Useedom (D. Weis).

Wegzug/EB: 21. Sept. 1 Hohe Düne/HRO (M. u. S. Vieth).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winter: 07. Jan. 1 Hinterste Mühle/Neubran-




Abb. 14: Strandpieper *Anthus petrosus* werden fast ausschließlich im unmittelbaren Küstensaum beobachtet, günstige Beobachtungsplätze sind die Molen in Warnemünde bzw. Hohe Düne/HRO; Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (41 Beob., 74 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 14:** Rock Piptits can be observed almost exclusively on the direct coastline, good spots for observations are the piers in Warnemünde and Hohe Düne; occurrence in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n=41, individuals n=74; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

denburg (F. Braun); 28./30. Jan. 1 Lewitz (H. Zimmermann); 02./05./07. Dez. je 1 Strandpromenade Neubrandenburg (F. Braun); 07. Dez. 2 Mühlteich Burg Stargard/MSE (I. Börold); 15. Dez. 1 M Wallensteingraben bei Moidentin/NWM (J. Berchtold-Micheel); 16. Dez. 1 Hinterste Mühle/Neubrandenburg (G. Panner); 18. Dez. 1 bei Klocksinn/MSE (B. Ladendorf); 19. Dez. 1 Tessenitz bei Heiligenhagen/LRO (F. Vökler).
Heimzug/EB: 14. Febr. 1 Zarnow bei Scharstorf/LRO (G. Ulrich).
Wegzug/LB: 14. Okt. 1 dz. NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Heimzug/EB: 30. März 1 bei Besitz/LUP (M. Konietzko).
Wegzug/LB: 27. Okt. 15 am Schlafplatz Rietenkoppel bei Zierow/NWM (F.-F. u. K. Gabriel).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winter: 08. Jan. 1 Stargarder Bruch/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 20. Jan. 2 Strandbad Broda/Neubrandenburg (H. Nehring); 04. Febr. 1 Lewitz (H. Zimmermann); 07. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 08. Dez. 1 Wildenwischer Brücke in der Lewitz/LUP (J. Lindenau); 11. Dez. 2 Rinderanlage Kummer/LUP (J. Lindenau); 15. Dez. 1 Milchviehanlage Brunow/LUP (J. Lindenau); 18. Dez. 1 Siloanlage bei Neustadt-Glewe/LUP (J. Lindenau); 21. Dez. 1 Lewitz (H. Zimmermann); 21. Dez. 3 bei Waschow/Usedom (B. Schirmeister).
Heimzug/EB: 16. Febr. 3 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See/VG (M. Grimm); 20. Febr. 1 Neubrandenburg (V. Dienemann).
Farbabweichung: 05. April 1 tiefschwarzer Rücken, sonst normal gefärbt (könnte auf Hybriden mit *yarellii* hindeuten, evtl. auch Teilmelanismus) Strand am Zeltplatz Ückeritz/Usedom (B. Schirmeister).
Wegzug/LB: 19. Nov. 1 Strandbad Broda/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 25. Nov. je 1 bei Waschow/VG bzw. Hohendorf/VG (B. Schirmeister).

Buchfink *Fringilla coelebs*

SB: 05. Febr. 2 sM Nemerower Holz/MSE (V. Dienemann).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Brutzeit: 17.-22. Juni 1 sM NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/EB: 11. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 16. Mai 2 sM NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Reif).
Wegzug/LB: 26. Aug. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter: 17. Jan. 2 Lübstorf/NWM (A. Sanmartin); 17. Jan. 8 Greifswald (F. Böhm, F. Eidam).
Heimzug/EB: 15. Febr. 1 sM Greifswald (F. Eidam).
Wegzug/LB: 09. Nov. 1 dz. nach S Schloen/MSE (M. Hoffmann, F. Seemann).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Aufgrund großen Verwechslungspotenzials mit Fichtenkreuzschnäbeln werden von der DAK lediglich durch Fotos oder Tonaufnahmen belegte Beobachtungen von Kiefernkreuzschnäbeln bearbeitet (DAK 2015)!

10. Febr. sowie 27. Febr. mind. 2 wbf. Foto u. Tonaufnahme Prerow/VR (S. Klasan, N. Agster)*; 12.-18. Febr. 1 W Tonaufnahme Wampener Wald/VG (B. Gnep)*; 13. Febr. 3, mind. 1 M u. 2 wbf. Foto u. Tonaufnahme Darßer Ort/VR (H. Luck, S. Schlodinski, N. Agster)*.
Nachtrag 2013: 18.-19. Okt. 1 ad. W Foto Neuer Friedhof Neubrandenburg (F. Braun)*; 14.-19. Dez. 1, dav. 1 M Foto u. Tonaufnahme Wampener Wald/VG (B. Gnep, M. Heiß, C. Völlm, H. Lemke u. a.)*.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Starker Durchzug: 30. März 225 truppweise 10:00-13:30 Uhr dz. nach E Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 05. April 360 truppweise 08:00-11:00 Uhr dz. nach E Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister). Wampener Wald/VG: 03. Jan. 120 (J. Kotlarz), 11. Jan. 200 (M. Jaschhof), 18. Jan. 250 (F. Böhm, F. Eidam), 13. Febr. 80 (F. Eidam, A. Siegmund), 28. Febr. 140 (M. Jaschhof) u. 09. März 85 (F. Eidam); noch am 14. Mai 52 im NSG Greifswalder Oie (J. Reif).
Nachtrag 2012: Brut: 15. Jan. 1 Paar füttert 3 flügge juv. Ralswieker Forst/RÜG (B. Bandey).
Nachtrag 2013: Brut: 11. Jan. 1 Paar beim Nestbau (sM u. W schält Rinde von trockenem Fichtenast) Gingster Heide/RÜG (B. Bandey).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Heimzug/EB: 24. Febr. 1 W NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/LB: 21. Nov. 3 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Max. Truppstärke: 11. Okt. 250 Meschendorf/LRO (K.-H. Beyer); 23. Okt. 88 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 26. Okt. >80 NSG Greifswalder Oie (E. Lutz, M. Mütze); 31. Okt. 120 NSG Insel Walfisch/NWM (J. Dietrich, J. Mevius, B. Freitag); 08. Nov. 600 Bock u. Großer Werder im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann, D. Jäkel, H. Mers).

Alpenbirkenzeisg *Carduelis flammea cabaret*

Brut: 10. Mai Nest mit Eiern in 1,4 m Höhe in Gewöhnlichem Schneeball Gleviner Platz in Güstrow/LRO (A. Martin); 24. Mai 1 Paar am Nest, später 3 tote pull. im Nest (nach Starkregen) Tessin/LRO (H. Wieg).

Nachtrag 2012: Brut: 17. Juli 1 W füttert 2 juv. Prora/RÜG (B. Bandey).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

07. Sept.18-20 dz. nach W Hägerort südöstl. Rabenhorst/LRO (M. Teppke); 21. Sept. 1 dz.

NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 15. Okt. 1 dz. NSG Greifswalder Oie (S. Klasan).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Heimzug/LB: 23. März 1 Zinnowitz/Usedom (D. Weis).

Wegzug/EB: 27. Okt. 3 Rietenkoppel bei Zierow/NWM (F.-F. u. K. Gabriel).

Binnenland: 26. Jan. 6 bei Grammendorf/VR (H. Wieg); 29. Jan. 2 bei Seltz nahe Altentrepow/ MSE (R. Feige); 29. Dez. 5 NSG Großer Schwerin/MSE (A. Boldt).

Neben den wenigen Binnenlandnachweisen erscheint die Schneeammer vorzugsweise an der Küste bzw. im küstennahen Hinterland. Aber auch hier in immer geringerer Anzahl, gegenüber dem Auftreten noch vor einigen Jahrzehnten, wie auch die relativ wenigen Nachweise für das Jahr 2014 zeigen (**Abb. 15**).

Grauammer *Emberiza calandra*

Ansammlungen ab 100 Ind.: 26. Jan. 170 Hafen Vierow/VG (D. Sellin); 29. Nov. 125 Ryckniederung bei Jarmshagen/VG (J. Köhler).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Ansammlungen ab 200 Ind.: 03. Jan. 230 Ryckniederung bei Boltenhagen/VG (F. Eidam); 12. Jan. 200 bei Greifswald (F. Eidam); 11. Dez. 200 bei Grambow/VG (H.-J. Haferland).




Abb. 15: Auftreten der Schneeammer *Calcarius nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern 2014 (64 Beob., 523 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 15:** Occurrence of the Snow Bunting in Mecklenburg-Western Pomerania in 2014 (observations n= 64, individuals n=523; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Heimzug/EB: 29. April 1 sM Stuerscher See/MSE (L. Gelbicke); 29. April 10 sM Lewitz (H. Zimmermann).

Brut: 15. Juni 1 BP Bocksee/MSE (W. Schreiter), nordöstl. des zusammenhängenden Brutgebietes!

Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens: 22. Mai 1 sM Zieseniebung bei Wolgast/VG (E. Fründt); 07.-09. Mai täglich je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 12. Mai 1 sM NSG Greifswalder Oie (J. Reif); 13. Juni 1 bei Ramin nahe Löcknitz/VG (I. Poerschke). Küste/Heimzug: 04./07.-09. u. 12. Mai je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, E. Lutz, J. Reif).

Wegzug/LB: 03. Aug. 1 bei Neu Poserin/LUP (C. Pielsticker).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Winter: 08. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler). Fünfter Dezemberrückweis auf der Oie.

Kappenammer *Emberiza melanocephala*

25. Mai 1 ad. M (**Foto 28**) NSG Stoltera/HRO (R. Neumann, B. Metzger, S. Lisovski)*. Hierbei handelt es sich um den dritten Nachweis in Deutschland (DAK 2015)!

Anhang I:**Arten und Nachweise der Kategorie D**

Nachweise, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgesetzte Vögel zurückzuführen sind, bei denen ein Auftreten von Wildvögeln aber nicht auszuschließen ist. Ferner handelt es sich um gebietsfremde Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgert) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Die Auswahl der aufgelisteten Arten beschränkt sich dabei auf solche, die entweder regelmäßig in der Westpaläarktis vorkommen oder aus Faunenregionen stammen, aus denen bereits mehrfach das Auftreten von Wildvögeln in der Westpaläarktis nachgewiesen wurde (vorwiegend Ostpaläarktis und Nearktis) und ein Auftreten in Mitteleuropa somit möglich erscheint.

Anhang II:**Arten und Nachweise der Kategorie E**

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer **Gefangenschaftsflüchtlinge**. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Nandu *Rhea americana*

Ganzjährig zahlreiche Beobachtungen südlich der BAB 20 im Raum Wakenitz-Kammerbruch-Schattin-Lüdersdorf-Niendorf-Rieps-Thandorf-Schlagsdorf-Utecht/NWM (zahlreiche Beobachter), max. 13. Sept. 39 bei Utecht (U. Normann), ganzjährig 1 weißes Ind. bei Utecht (div. Beobachter).

Brut: 20. Aug. 1 M u. 5 pull. bei Rieps/NWM (R. Neumann), 25. Okt. 1 M u. 14 juv. bei Rieps/NWM (O.F. Larsen).

Schwarzschan *Cygnus atratus*

23. März 1 Insel Poel beim NSG Fauler Seerustwerder/Poel (T. Langgemach); 03. Juli 2 Dorfteich Papendorf (L. Timm, diese Beob. bei ornitho.de betrifft ausgesetzte flugunfähige Vögel, also Gefangenschaftsvögel!); 03. Okt. 1 Greifswalder Bodden vor Hafen Lauterbach/RÜG (J. Hubert); 21. Nov. 1 Nordteil Tollensesee/MSE (P. Maubach); 29. Nov. 1 westl. Dewitz/MSE (F. Braun); 06. Dez. 1 Südteil Tollensesee/MSE (I. Börold, K.-J. Donner). **Nachtrag 2011**: 15. Jan. 3 nach NE flieg. Dateniederung bei Küssow/MSE (I. Börold)




Foto 28: Kappenammer *Emberiza melanocephala* am 25.05.2014 im NSG Stoltera. Foto: Roland Neumann. – **Photo 28**: Black-headed Bunting at NSG Stoltera on 05/25/2014.

Schneegans *Anser caerulescens*

14. bzw. 20. Jan. 1 nordöstl. Kölzin/LUP (D. Kasper bzw. R. Schmahl); 19. Jan.-25. Febr. 1 weiße Morphe bei Bantin/LUP (R. Ziebarth); 28. Febr./01. März je 1 Muggenburg/VR (M. Boronczyk); 07. März 1 Muggenburg/VR (G. Ehlers); 08. März 1 bei Zingst/VR (M. Nies); 16. März 1 bei Zingst/VR (U. Niemann); 16. April 1 Zingster Strom beim Gänsebrink/VR (D. Allenstein); 08. Aug. 1 dunkle Morphe Bessin/Hiddensee (W. Podszun); 12. Nov. 1 ad. weiße Morphe Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt).

Streifengans *Anser indicus*

15. Febr. 1 Friedrichsmoor in der Lewitz/LUP (M. Schulz); 25. Febr. 1 nördl. Rothenkirchen/RÜG (M. Heindl); 01. März 1 westl. Neuen-dorfer Katen/RÜG (M. Bräse); 10. April 1 of-fenbar mit Graugans verpaart Dambeck-Müh-le/NWM (R.-R. Strache); 20. April 1 gemein-sam mit Graugänsen Großer Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (M. Manzke); 25. April 1 Nonnensee bei Bergen/RÜG (T. Heinicke); 20. Mai 1 Bargischower Wiesen/VG (G. Zieger, F. Joisten); 24. Mai 1 Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 14. Juni 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, J. Köhler, M. Luhn u.a.); 18. Juni 1 NSG Galenbecker See (P. Pedd); 08. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 31. Aug. 1 Günz/VR (N. Donner); 18. Nov. 1 Kleiner Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. Strache).

Gluckente *Anas formosa*

12. Nov. 1 vermutlich dj. Kiesgrube Lüttow/LUP (P. Vinke)*; 14. Nov. 1 Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl)*.

Brautente *Aix sponsa*

09. Jan. 1 bereits den dritten Winter im selben Gebiet NSG Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen/LUP (W. Habicht). NSG Warnowdurchbruchst-al bei Groß Görnow/LUP/LRO: 20. April 1 M (M. Lange), 17. Mai 1 M gemeinsam mit 1 M Mandarinente (M. u. S. Vieth), 23. Mai 1 M (D. Seemann), 01. Juni 1 M (F. Vökler). Schloon-see in Bansin/Usedom: 20./29. April 1 M u. 1 W beide mit Züchtering (B. Schirmeister); 04./29. Mai u. 08./21. Juni je 1 M u. 1 W (B. Schirmeister), 27. Mai 3 (W. Krümpelmann); 02./17. Juli 1 M u. 1 W (B. Schirmeister), 23.

Juli 3 (J. Hellmuth), 27. Sept. 5 (S. Römhild), 01. Okt. 2 M u. 2 W (B. Schirmeister), 09. Okt. 2 (J. Hellmuth), 12. Okt. 2 M u. 1 W (B. Schir-meister), 11. Okt. 4 alle mit einer fehlenden Handschwinge (H. Nehring), 22. Okt. 2 M u. 2 W (B. Schirmeister), 16. Dez. 2 (J. Hellmuth), 27./28. Dez. 2 M u. 2 W (B. Schirmeister); 31. Dez. 4 dav. mind. 1 Paar mit grünen Ringen (A. Wolter). 21. April 1 Schlossgarten Schwerin (A. u. F. Schmidt); 13. Sept. 1 M u. 1 W Pokrent/NWM (W. Mach); 17. Nov. 1 Jessenitz Werk bei Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*

08. Febr. 1 Hafen Karlshagen/VG (Y. Christ).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

Mitte Mai einige Tage 1 NSG Greifswalder Oie (E. Lutz, J. Reif).

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Do-kumentationen vorlagen, konnten nicht an-erkannt werden. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet.

2014:

21. Nov. 1 mind. K2 **Eistaucher** *Gavia immer* AWZ/Ostsee etwa 20 km nördl. Zingst/VR (es fehlt eine Dokumentation); 5. Jan. 1 SK dz. nach W **Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii* kurzzeitig wassernd Ostsee vor Dranske/RÜG (es fehlt eine Dokumentation); 20. Okt. 1 ad. **Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii* offene Ostsee/VR; 08. Nov. 1 K1 nach West flieg., dann wassernd **Gelbschnabeltau-cher** *Gavia adamsii* Gellort vor Putgarten/RÜG (es fehlt eine Dokumentation); 26. Juli 1 **Doppelschnepfe** *Gallinago media* Wodor-fer Wiesen/NWM; 03. Mai 1 K2 **Fischmö-we** *Larus ichthyaetus* Polder Anklam/VG; 13. April 1 **Gänsegeier** *Gyps fulvus* südl. Werder/MSE (es fehlt eine Dokumentation); 12. Juni 1 helle Morphe dz. nach E **Zwergadler** *Aquila pennata* Blowatz/NWM (es fehlt eine Do-kumentation); 24. April 1 abends dz. nach N **Steppenweihe** *Circus macrourus* Rubkow/VG (es fehlt eine Dokumentation); 22. Aug.

2 **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus* Rossin/VG (es fehlt eine Dokumentation); 01. Sept. 5 **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus* NSG Fauler See und Rustwerder/Poel (es fehlt eine Dokumentation); 17. Juli 2 PK **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* Karrendorfer Wiesen/VG (es fehlt eine Dokumentation); 11. Okt. 1 rastend **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* NSG Greifswalder Oie (es fehlt eine Dokumentation); 01. Juni 1 M **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* Speck/MSE; 09. Juni 1 **Buschrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum* Zieseniederung bei Wolgast/VG; 23. Jan. 2 Ind. **Polarbirkenzeisig** *Carduelis hornemanni* Foto (Belege deuten auf Taigabirkenzeisig) Neubrandenburg; 03. März 1 wbf. **Polarbirkenzeisig** *Carduelis hornemanni* Foto (Taigabirkenzeisig nicht ausgeschlossen) Uferpromenade Neubrandenburg.

Nachträge nicht anerkannter Meldungen:

2010: 25. Okt. 1 **Blauracke** *Coracias garrulus* Boizenburg/LUP; 30. Okt. 1 **Gelbbräun-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus* Küstenschutzwald Hohen Wieschendorf/NWM.

2011: 24. April 1 rM **Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla* Neuer Graben bei Ramelow/MSE.

2012: 13. Mai 1 ad. W **Blauflügelente** *Anas discors* Torgelower See/MSE; 23. Febr. 1 K2 W **Gerfalke** *Falco rusticolus* Foto (Belege deuten auf Großfalken-Hybriden) Dornbusch/Hiddensee.

2013: 19. Okt. 1 M (Dokumentation ohne Belege nicht ausreichend) **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Prerow/VR; 17. Nov. 1 ad. (Dokumentation ohne Belege nicht ausreichend) **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Hohendorf/VG; 24. Nov. 2 ad. Foto (Belege deuten auf Fichtenkreuzschnäbel) **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Zippelow/MSE.

Literatur

- Barthel, P.H., Helbig, A.J. (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2015): Seltene Vögel in Deutschland 2014. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Hemke, E. (2014a): Albinotische Amsel oder Star? *Labus* 39: 23-27.
- Hemke, E. (2014b): Nachtrag zu den Nilgänsen 2012 und Bericht zu 2013 sowie 2014. *Labus* 39: 87-93.
- Hemke, E. (2014c): Störche brüten auf einer Jagdkanzel. *Labus* 39: 29-32.
- LUNG M-V (2014a): Bestandsentwicklung und Brutergebnisse der Großvögel in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2013 und 2014. Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_grossvoegel_mv_2013_2014_bestand_brut.pdf (Zugriff am 22.12.2015).
- LUNG M-V (2014b): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2014. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2014.pdf
- NABU – LAG Weißstorchschutz Mecklenburg-Vorpommern (2016): <http://www.nabustorche-mv.de/der-wei%C3%9Fstorch-in-mv/bestandsentwicklung-1/>
- Vökler, F. (2015): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2013. *Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm.* 48: 150-197.

Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de