

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2015 – Remarkable avifaunistic observations from Mecklenburg-Western Pomerania, Annual report for 2015

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Besonders hervorzuhebende Beobachtungen für 2015 sind folgende Nachweise: Obwohl die Zahl der Beobachtungen von **Nilgänsen *Alopochen aegyptiaca*** deutlich zugenommen hat, liegen nur wenige Daten von Brutpaaren mit Bruterfolg vor! Der Spätsommer/Herbst brachte mit der Beobachtung von **Zwergadler *Aquila pennata***, **Rötelfalke *Falco naumanni*** und insgesamt acht **Steppenweihen *Circus macrourus*** interessante Greifvogelnachweise, die nicht zuletzt als Folge der Mäusegradation anzusehen sind. Seit mehr als drei Jahrzehnten kam es wieder einmal zu einem starken Einflug von **Rotfußfalken *Falco vespertinus***. Gleichfalls kam es zu einem auffällig zahlreichen Auftreten des **Mornellregenpfeifers *Charadrius morinellus***, was darauf hindeutet, dass diese Art häufiger durchzieht als bislang angenommen. Auf der Greifswalder Oie wurden wiederum einige seltene Laubsänger beobachtet, wobei allein vom **Gelbbräun-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*** in der Zeit vom 12. bis 23. Sept. täglich bis zu 4 Ind. und schließlich auch noch einige im Oktober auf der Insel weilten. Daneben wurden auch zwei **Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatu***s und ein **Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*** nachgewiesen. Von den entflohenen Vögeln war sicherlich die **Inkaseeschwalbe *Larosterna inca*** ein besonderer „Hingucker“. Sie hielt sich von Anfang November 2015 bis in den März 2016 in Warnemünde bzw. Hohe Düne auf und ließ sich von den Fischhändlern füttern, sodass sie den Winter gut überstehen konnte.

Die milden Winterperioden veranlassten einige Individuen von Arten, die sonst unsere Region während der kalten Jahreszeit verlassen bzw. nur selten auftreten, verstärkt dazu, länger auszuharren. Hierdurch gelangen nicht nur mehr Winternachweise als in ande-

ren Jahren, sondern es war dann auch kaum möglich, diese Überwinterer von den späten Wegzählern bzw. den ersten Heimkehrern zu trennen. Dies betraf insbesondere Arten, wie z. B. Hohl- und Ringeltaube, Bach- und Gebirgsstelze, Heckenbraunelle, Hausrotschwanz oder Bluthänfling.

Alle von der Avifaunistischen Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV prüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III gelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen wurde – wie bisher – der Liste von Barthel und Helbig (2005) gefolgt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; P = Paar; BV = Brutverdacht; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; wbf = weibchenfarbig; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr;

K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaa-re alle; HPm = Horstpaa-re mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NLP = Nationalpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; KGA = Kleingartenanlage; MVA = Milchviehanlage; RHB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung.

Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2012). Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf der Insel Rügen (RÜG). Sofern die Ortsangabe hinsichtlich der Bezeichnung eindeutig ist, wurde auf eine Angabe des Landkreises verzichtet, z. B.: NSG Insel Langenwerder, NSG Greifswalder Oie u. a.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende nachstehend genannte Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt:

- Große Rosin/DM (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees),
- Polder Levin/DM (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin),
- Polder Murchin/OVP (Murchiner Wiesen),
- Polder Johannishof/OVP (Johannishofer Wiesen),
- Polder Bugewitz/OVP (Bugewitzer Wiesen).

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Lan-

genwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus den Landkreisen Ludwigslust, Parchim, Güstrow, Röbel, Waren, Neubrandenburg, Greifswald und der Insel Usedom wurden zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2014/15 wurden von Markus Lange im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG MV) zusammengestellt. Christof Herrmann (LUNG MV) teilte Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns mit. Den vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebenen Jahresbericht 2015 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte Frank Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde der von Michael Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeitete Zoologische Beobachtungsbericht 2015 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See eingesehen.

Ein Jahresbericht 2015 für das NSG Insel Greifswalder Oie lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor.

Allen oben ausgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt! Ebenso bedanke ich mich für die Bearbeitung der Diagramme sowie Korrekturhinweise zum Text durch Achim Strache.

Für einige Beobachtungen lagen zum Abschluss des Manuskripts noch keine abschließenden Stellungnahmen der DAK bzw. der AKMV vor, weshalb diese nicht in die Zusammenstellung einfließen. Nach Bestätigung durch die entsprechenden Gremien werden diese Daten im folgenden Jahresbericht nachgetragen!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen**Höckerschwan** *Cygnus olor*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 36.707 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 8.284 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Sommer: 30. Mai 1 K2 Stilow/VG (D. Sellin); 01. Juni 1 ad. Wokenitzer Haken/RÜG (B. Bandy); 05. Juni 1 flugunfähig, ist bereits seit Jahren hier, westl. Jessenitz/LUP (D. Kasper) u. 28. Juni-13. Sept. mehrfach derselbe Rögwitzwiesen bei Neu Lübtheen/LUP (E. Steffen); 22. Juni 1 ad. Bugewitzer Wiesen/VG (D. Sellin); 06.-11. Juni 1 Beee vor der Fährlinsel/Hiddensee (T. Heinicke, P. Koßmann); 08./10. Juli Ziesetal/VG (D. Sellin); 04. Aug. 1 Udarser Wiek: Vorland Schöpfwerk Wokenitz/RÜG (T. Heinicke); 05. Aug. Bessin/Hiddensee (M. Otten); 08. Aug. 1 ad. Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin).

Max. Ansammlung: 27. Jan. 806, dav. 129 immat. Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Wegzug/EB: 09. Sept. 1 Kooser See/VG (R. Abraham); 09. Sept. 1 Feldflur südöstl. Busow/VG (F. Eidam); 13./27. Sept. 1 Polder Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn); 19. Sept. 2 Polder Bugewitz/VG (J. Mohnhaupt); 19. Sept. 1 Solkendorf/Prohner Wiek/VR (lt. K. Weidemann schon länger anwesend, S. Brasch).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Konzentrationen ab 200 Ind.: Lewitz/LUP: 14. Febr. 448, dav. 25 immat. u. 25. Febr. 706 (H. Zimmermann), 28. Febr. 206 (H. Fedders, K. Goeritz), 01. März 653, dav. 42 immat. (H. Zimmermann), 12. März 200 (W. Golnik), 14. März 940, dav. 66 immat. u. 15. März 484, dav. 43 immat. (H. Zimmermann); 20. Dez. 250 nordwestl. Groß Krams/LUP (H. Eggers); 13. Dez. 369, 14. Dez. 342 u. 26. Dez. 216 Felder bei Niels/LUP (H. Eggers).

Heimzug/LB: 14. April 4 ad. u. 2 vj. Polder Menzlin/VG (D. Sellin).

Sommer: 08. Juni 1 ad. NSG Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/EB: 07. Okt. 30 NSG Kirr/VR (H.P. Klein).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

15. April 1 N-Teil Tollensesee/MSE (H. Förster); 24. April-02. Mai 1 Barther Oie/VR (J. Leps, J. Hartmann); 25. Okt. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz (D. Ehlert); Thurbruch/Useedom jeweils 1 ad. (sicher identischer Vögel): 06. Dez. bei Kachlin (B. Schirmeister), 08. Dez. bei Labömitz (K.-H. Loist), 09. Dez. bei Labömitz (J. Hellmuth), 10. Dez. bei Labömitz (O. Wenzel), 11. Dez. bei Labömitz (B. Schirmeister), 13. Dez. bei Labömitz (K.-H. Loist), 20. Dez. bei Görke (B. Schirmeister), 27. Dez. bei Görke (B. Schirmeister, K.-H. Loist), 30. Dez. bei Labömitz (B. Schirmeister). Wahrscheinlich handelte es sich bei der Gans bei Anklam ebenfalls um jeweils denselben Vogel: 29. Okt. 1 ad. Anklamer Stadtbruch/VG (B. Schirmeister); 31. Okt. 1 östl. Gellendin/VG (R. Zech); 01. Nov. bei Gellendin/VG (J. Mohnhaupt); 01. Nov. 1 Polder Kamp-West/VG (H. Blunk); 21. Nov. 1 Bargischer Wiesen/VG (F. Joisten); 26. Nov. 1 südöstl. Anklam/VG (F. Eidam); 28./29. Nov. 1 Anklam-Bargischow/VG (J. Mohnhaupt).

Ringelgans *Branta bernicla*

Küste/Ansammlung ab 500 Ind.: NSG Insel Langenwerder: 04. April mind. 500 (D. u. U. Brenning), 05. April 725 (D. u. U. Brenning), 07. April 760, 10. April 700, 12. April 604, 16. April 660, 17. April 700 (H. Zimmermann), 18.-21. April ca. 500 (F. Gosselck).

Sommer: 31. Mai-02. Juni 1 NSG Riether Werder (F. Joisten u. a.); 01.-03. Juni 1 NSG Barther Oie (J. u. S. Leps); 05. Juni 2, 10./19. Juni 1, 11. Juni 3 (dav. 2 ad.) NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 04.-23. Juli 1 NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck, D. Köhler, G. Puhlmann); 22. Juni NSG Insel Langenwerder (F. Vökler); 12. Juni 1 ad. Breitling/HRO (H.W. Nehls, L. Jonas); 15. Juli 1 Rieten bei Zierow/NWM (B. Freitag); 16. Juli 1 NSG Wustrow/LRO (K. Knopf, F. Vökler). Wegzug/EB: 03./09. Sept. 3 NSG Insel Langenwerder (H. Zimmermann); 08. Sept. 7 Greifswalder Bodden nördl. Struck (R. Abraham); 08. Sept. 1 Sandbänke bei Wampen/VG (B. Jahnke, P.-A. Schult).

Unterart **Pazifische Ringelgans** *Branta bernicla nigricans*

Korrektur 2014: Die im Jahresbericht 2014 angegebenen Daten (Ornithol. Rundbr.

Mecklenbg.-Vorpomm. 45: 259) für diese Unterart beziehen sich alle auf das Jahr 2012 und nicht auf 2014 (für dieses Jahr lagen keine Beobachtungen aus MV vor).

Kanadagans *Branta canadensis*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 14.000 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Binnenland: 07./08. Jan. 1 südl. Hagenow/LUP (W. Habicht bzw. E. Steffen); 11./12. Jan. 1 nördl. Dömitz/LUP (W. Habicht bzw. E. Steffen); 19. Jan. 1 westl. Redefin/LUP (W. Habicht); 22. Jan. 1 bei Jessenitz/LUP (E. Steffen); 27. Jan. 8 Rogeez-Kogel/MSE (S. Menke); 30. Jan. 1 südl. Vielank/LUP (B. Niebelschütz); 08. Febr. 1 Burgsee/Schwerin (J. Friedrich); 11. Febr. 21, 21./26. Febr. 2, 10./15./22. März 2, 19. April 3, 09. Mai 2 u. 28./30. Aug. 17 Mistorfer See/LRO (R. Schaugstat, B. Meder-Trost, G. Trost (Anmerkung F. Vökler: hier gibt es freifliegende Gänse); 10./15. März u. 09. Mai je 2 bei Neu Mühle/LRO (südöstl. Mistorf!) (G. Trost); 03. April 1 Karpenteiche in Schönberg/NWM (S. Streckies); 01. Mai 1 westl. Vietgest/LRO (B. Meder-Trost, G. Trost); 11. Mai 2 westl. Rukieten/LRO (S. Kroll); 11. Mai 2 Röcknitzwiesen südl. Dargun/MSP (B. Koop); 29. Mai 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 30. Aug. 1 Große Rosin/MSE (F. Vökler); 09. Sept. 1 NSG Nonnenhof/MSE (S. Börnecke); 22. Nov. Große Rosin/MSE (H. Wieg); 14. Dez. 6 Alt Schwerin/MSE (F. Hänsel).

Brut: 25. Mai 1 (wohl der Ganter) verpaart mit einer Graugans führen 4 pull. Bernsteinsee westl. Körkwitz/VR (F. Vökler); 29. Mai/26. Juni 1 BP mit 3 juv. (u. 2 Graugans-juv.) NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (K.-M. Thomsen); 17. Aug. 1 verpaart mit Graugans u. 4 Hybrid-juv. in einer Gruppe von 105 Ind. südöstl. Prohn/VR (T. Heinicke).

Sommer: 25./26. Mai 1 Hohen Wieschendorf/NWM (B. Freitag bzw. R.-R. Strache, M. Bauer); 28. Mai 7 Schaprade/RÜG (S. Lüdke); 02. Juni 6 Günzer See/VR (G. Ehlers); 03. Juni 6 nach W fliegend Kaluberhof nördl. Neubrandenburg (M. Lange); 05.-16. Juni 1 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 13.-17. Juli 1 NSG Insel Walfisch/NWM (B. Freitag bzw. G. Puhmann); 19. Juli 6 Zweedorfer Kiessee /LUP (D. Kasper); 31. Juli 40 Klosterwiesen/Hiddensee u. 65 Duntwiesen/Hiddensee (K. Thye); im August dann regelmäßig insbesondere um

Hiddensee z. B. am 10. Aug. 500 Bessin (S. Römhild).

Maximale Ansammlung: 08. Febr. 1.145 Feld bei Brandshagen/VR (K. Rudolph); 29. Dez. 1.800 südl. Bischofsdorf/RÜG (B. Meise).

Fehlfarbene Vögel: 27. Nov. 1 mit fast weißem Kopf u. 1 mit schwarz auf weiß gesprenkeltem Kopf bei Ladebow/VG (T. Hutschenreiter).

Nachtrag 2014: Binnenland: 09. Juni 3 Hohenfelder Torfmoor/LRO (R. Marquardt).

Hybride **Kanadagans** x **Graugans** *Branta canadensis* x *Anser anser*

Insgesamt mind. 40 Daten mit 1-9 Ind. an etwa 20 Orten, z. B. 10. März, 03. Mai u. 01. Okt. je 1 verpaart mit einer Graugans (bereits seit mind. zwei Jahren) Zarrentin am Schaalsee/LUP (R. Schmahll); 19. Sept.-18. Okt. 1-2 (aufgrund der Färbung sind es jeweils identische Vögel NSG Galenbecker See div. Beobachter u. a. M. Tetzlaff).

Hybride **Kanadagans** x **Weißwangengans** *Branta canadensis* x *Branta leucopsis*

11. Okt. 23 Griebener Bucht/Hiddensee (U. Fischer); 27. Dez. 1 bei Vossberg/Usedom (B. Schirmeister).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 4.271 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Sommer: NSG Barther Oie: 03. Juni 90 u. 04. Juni 2 (J. u. S. Leps), 16. Juni 5 (B. Rosan); 16. Juni 1 bei Dobbin/LRO (F. Hänsel, H. Fritz); 21. Juni 3 Duntwiesen/Hiddensee (P. Koßmann); 06. Juli 1 Thurbruch bei Görke/Usedom (O. Wenzel); 12. Juli 1 NSG Dambecker Seen/NWM (F. Vökler); 14.-22. Juli 1 Salzwiese Ladebow bei Greifswald (J. Kotlarz, T. Holsten, M. Tenhaeff, S. Piro, W. Starke); 20./21. Juli 1 bei Karrendorf/VG (R. Abraham); 23. Juli 1 bei Balm/Usedom (J. Hellmuth); 26. Aug. 1 bei Bresewitz/VR (A. Nagel).

Wegzug/EB: 07. Sept. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (B. Jahnke).

Binnenland/Ansammlungen ab 200 Ind.: Lewitz/LUP: 21. Jan. 260 (N. Stenschke, N. Wuttke), 02. Febr. 542, 10. Febr. 397, 14. Febr. 366, 24. Febr. 570, 25. Febr. 1.160, 01. März 1.000, 03. März 398, 05. März 450, 14. März 950, 15. März 420 u. 16. März 1.250 (alle Daten H. Zimmermann), 25. Okt. 500 (M. Mundt);

17. Jan. 250 Elbe bei Gothmann/LUP (K. Heitland); 15. März 250 Elbwiesen Mahnkenwerder/LUP (K. Kähler); 19. Dez. 650 Gothmann-Mahnkenwerder/LUP (K. Kähler).

Küste/Ansammlungen ab 4.000 Ind.: 01 März 5.000 Gillwiese bei Pruchten/VR (V. Diemann); 05. April 8.500 NSG Kirr/VR (J. Reif); 08. April 4.000 NSG Barther Oie (K.-J. Fehlberg); NSG Barther Oie: 24. April 5.000 (J. Leps), 25. April 10.000 (J. Leps), 27.-30. April 10.000 (J. Leps, J. Hartmann), 01. Mai 6.000 (J. Leps, J. Hartmann), 08. Mai 4.000 (A. Griesau), 10. Mai 4.000 (D. Vollhardt); 06. Mai 4.500 bei Müggenburg/VR (M. Teppke); 14. Okt. 5.000 Prerow/VR (H.P. Klein); 08. Nov. 4.590 bei Müggenburg/VR (N. Jung); 29. Dez. 8.000 Freesenbruch südwestl. Zingst/VR (A. Niedersaetz); 30. Dez. 4.000 Pruchten/VR (C. Pielsticker).

unbestimmte Hybride **Weißwangengans x ?**
Branta leucopsis x ?

01. Jan. 1 bei Zingst/VR (D. Schulz); 11. Okt. 1 bei Besitz/LUP (G. Degen); 04./07. Nov. 1 süd. Zahrendorf/LUP (W. Habicht); 02. Dez. 1 bei Alt Kaliß/LUP (W. Habicht).

Hybride **Weißwangengans x Kaisergans**
Branta leucopsis x Anser canagica

18. Jan. 1 westl. Neuendorfer Katen/RÜG (T. Heinicke).

Hybride **Weißwangengans x Blässgans** *Branta leucopsis x Anser albifrons*

23. Jan. 1 Conventer Niederung/LRO (T. Heinicke).

Hybride **Weißwangengans x Graugans** *Branta leucopsis x Anser anser*

21. Nov. 2 bei Mölschow/Usedom (B. Schirmeister).

Saatgans *Anser fabalis*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 20.132 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Heimzug/LB: 15. Mai 1 Klärteich Zachow/LUP (B. Rosan); 31. Mai 1 Polder Kamp/VG (B. Schirmeister).

Sommer: 03. Juli 10 nordwestl.

Bugewitz/VG (F. Joisten); 11. Juli 2 Dobbertin/LUP (R. Brahmstaedt).

Wegzug/EB: 10. Sept. 6 nach W dz. Matzlow/LUP (K.-D. Feige); 10. Sept. 9 NSG Struck (R. Abraham).

Abweichende Färbung: 10. Febr. 1 Oberseite hell milchkaffeebraun, Flügel grauweiß, Schnabel u. Beine normal gefärbt bei Sauzin/Usedom (B. Schirmeister).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (Abb. 1)

Heimzug/LB: 01. März 1 Friedrichsmoor in der Lewitz (H. Fedders, K. Goeritz).

Wegzug/EB: 01. Okt. 1 westl. Küstrow/VR (T. Heinicke); 01. Okt. 2 nördl. Wampen/VG (C. Bock, P.-A. Schult).

Max. Truppstärke: 19. Febr. 8 Neu Wodorf/NWM (U. Schüler).

Ringablesung: 25. Jan. 1 ad. mit weißem Halsring (beringt auf Spitzbergen) bei Labömitz/Usedom (B. Schirmeister).

Zwerggans *Anser erythropus* (Abb. 2)

20. März 1 nördl. Wampen/VG (P.-A. Schult, M. Tacke, E. Lutz)*; 21./30. März 1 nördl. Wampen/VG (P.-A. Schult bzw. S. Piro); 12. Okt. 1 bei Fleethof/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff, J. Köhler, F. Tetzlaff)*; 22. Okt. 1 Parochimer Wiesen in der Lewitz (K.-D. Feige)*.

Die Zwerggans ist die seltenste Gänseart der Nordhalbkugel. Ihr Bestand hat in den letz-




Abb. 1: Monatssummen aller Meldungen der Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2015 in Mecklenburg-Vorpommern (n=99 Beob., n=220 Ind.; Daten aus www.oamv.de und www.ornitho.de). – **Fig. 1:** Monthly sum of all occurrences of the Pink-footed Goose in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=99, individuals n=220; data from www.oamv.de and www.ornitho.de).

ten 40 Jahren dramatisch abgenommen, so dass heute in Skandinavien nur noch ca. 90 Vögel leben. Ihre Wintergebiete liegen in Kasachstan, Ungarn, Bulgarien bis in den Irak, doch zieht ein Teil der Population auch in die Niederlande und durchquert daher auch Norddeutschland. Über die Zugwege und die Zwischenrastgebiete ist nichts bekannt. Aus diesem Grund startete der NABU Niedersachsen ein Projekt, in dem wichtige Grundlagen für einen effizienten Schutz dieser Art gelegt werden sollen. Seit den 1980er Jahren enga-

giert sich die schwedische Jägerschaft intensiv für den Erhalt dieser Art in Schweden. Dazu gehört auch die Nachzucht von Zwerggänsen mit anschließender Auswilderung von jungen und vorjährigen Vögeln. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem NABU Niedersachsen und den schwedischen sowie niederländischen Zwerggänsschützern konnten fünf junge Zwerggänse mit Satellitensendern ausgestattet werden, um ihr Schicksal zu verfolgen. (<http://www.blessgans.de/index.php?id=641> Zugriff: 21.11.2016).




Abb. 2: Die besondere Zwerggans *Anser erythropus* "Nina_RF_3318" (rosa) wurde am 27.09.2015 um 23:40 Uhr über Rügen geortet, nachdem sie sich am selben Tag um 15:40 Uhr noch nördlich von Stockholm/Schweden (> 600 km Luftlinie entfernt) aufgehalten hatte. Die Zwerggans "John_RJ_309" (grün) wurde etwas weiter nördlich von Rügen geortet. Es ist anzunehmen, dass beide Vögel gemeinsam zogen, da sie zur selben Zeit aus Schweden abzogen, die gleiche Richtung nahmen und zum selben Überwinterungsort in den Niederlanden zogen. Nur wurde "John" eben kurz vor "Nina" geortet, weshalb sein Zugweg scheinbar nördlich von "Nina's" verläuft. Bereits am Folgetag, dem 28.09.2015, um 07:40 Uhr wurde "Nina" über den Niederlanden geortet! Den Winter verbrachte sie bis zum Abzug im März 2016 südlich von Rotterdam. Ihren Heimzug begann sie am 22.03.2006 und weiter nördlich unserer Landesgrenzen. "John's" Abzug begann bereits am 08.03.2016 und erfolgte ebenfalls nördlicher. Vom 22.03.2016 bis zum 13.04.2016 verweilten beide Gänse am Guldborg Sund/Dänemark (nördlich von Gedser), bevor sie weiter nach Norden zum Bottnischen Meerbusen bei Hudiksvall/Schweden zogen, wo sie am 01.05.2016 eintrafen. – **Fig. 2:** The Lesser White-fronted Goose "Nina_RF_3318" (pink), fitted with a transmitter, was located by radar above Rügen on 09/27/2015 at 11:40 pm. Earlier on that day at 3:40 pm "Nina" was spotted north of Stockholm/Sweden (more than 600 km linear distance from Rügen). The Lesser White-fronted Goose "John_RJ_309" (green) was located by radar farther north of Rügen. It can be assumed that both birds migrated together, because they started in Sweden at the same time and flew in the same direction to the same wintering site in the Netherlands. "John" was located a little earlier than "Nina". Therefore, his migration route apparently followed a more northerly path than "Nina's" air route. Already on the following day, 09/28/2015, at 7:40 am, "Nina" was located above the Netherlands. "Nina" spent the winter south of Rotterdam until she departed on 03/22/2016. "John" already started his flight back to the breeding grounds on 03/08/2016 and flew farther north than "Nina." From 03/22/2016 until 04/13/2016, both geese paused at Guldborg Sund/Denmark (north of Gedser). Then they migrated northwards and arrived at the Gulf of Bothnia in Hudiksvall/Sweden on 05/01/2016.

Blässgans *Anser albifrons*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 17.690 Ind. in MV (LUNG MV 2015c).

Heimzug/LB: 22. Mai 1 Gustower Wiek/RÜG (R. Abraham).

Sommer: 12. Juni 1 Salzwiese Ladebow/VG (M. Tenhaeff); 13. Juni 13 Rieten bei Zierow NWM (J. Hauff); 07. Juli 1 ad. Wampen/VG (R. Abraham); 13. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 04. Sept. 1 Mursewiek/RÜG (T. Heinicke).

Farbabweichungen: 13./18. Febr. sehr hell gefärbtes Ind. Friedländer Große Wiese/VG (M. Tetzlaff) u. 10. Okt. 1 (ebenso, evtl. identisch mit dem vom Febr.) NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff) 1 juv. teilleuzistisch: gesamter Körper schmutzig weiß, Kopf und Hals etwas dunkler grauweiß, Schulter und Steuer ebenfalls grauweiß, Schwingen graubraun, Schnabel und Füße rosa: 31. Okt./08. Nov. bei Balm/Usedom (B. Schirmeister), 11. Dez. Thurbruch bei Labömitz/Usedom (B. Schirmeister), 21. Dez. Thurbruch bei Görke/Usedom (O. Wenzel) u. 27. Dez. Thurbruch bei Görke/Usedom (B. Schirmeister, K.-H. Loist); 21. Dez. 1 ad. hell sandfarben bei Gnevezin/VG (B. Schirmeister); 28. Dez. 1 gesamtes Gefieder hell sandfarben, nur Kopf und Hals normal gefärbt bei Bargischow/VG (B. Schirmeister).

Graugans *Anser anser*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 17.257 Ind. in MV (LUNG MV 2015c).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca* (Abb. 3)

Brut: (nur wenige Brutnachweise trotz steigender Beobachtungszahlen!): 17. Mai 1 P u. 6 juv. bei Tessenow/LUP (Hermann); 24. Mai 1 BP mit 5 pull. Kiesabbau südl. Pinnow/LUP (F. Vökler); 25. Mai 1 BP mit 2 pull. Klärteich Zachow/LUP (B. Rosan); 04. Juni 1 BP mit pull. Hornkaten/LUP (K.-D. Feige); 08. Juni 1 BP mit 2 pull., aber bereits am 13./26. Juni ohne pull.! Nordufer Tollensesee/MSE (K.-J. Donner); 27. Juli 1 BP mit 7 pull. Bürgersee Penkun/VG (M. Tetzlaff); 10. Okt. 1 BP mit




Abb. 3: Entwicklung der Beobachtungen der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2006-2015 (n=963 Ind., Summe aller Ind. nach Daten aus oamv.de und ornitho.de); der Sprung von 2011 zu 2012 ist durch den Start der Internetplattform www.ornitho.de bedingt! – **Fig. 3:** Observations of the Egyptian Goose in Mecklenburg-Western Pomerania between 2006 and 2015 (individuals n=963; total numbers of all ind. derived from www.oamv.de and www.ornitho.de); the rapid increase from 2011 to 2012 is due to the start of the web-based platform www.ornitho.de!

7 juv. Bürgersee Penkun/VG (F. Vökler); Juli verlassenes Nest (9 Eier) Hubbrücke Karnin/VG (T. Lauth); 17. Juli 1 BP mit 7 pull. Mellnitzer Wiek/RÜG (R. Weiß); 12. Aug. 1 W u. 6 juv. u. dann ab 02. Sept. 1 BP mit nur noch 1 juv. NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 19. Aug. 1 ad. u. 2 juv. Polder Kamp Ost/VG (K.-H. Loist, J. Hellmuth); 1 BP mit 6 juv. Bollewick/MSE (W. Radunz u. a.).

Winter: Gegenüber den Vorjahren deutlich mehr Januarbeobachtungen (17 Beobachtungen an 11 Orten), im Dez. bzw. Febr. regelmäßiger.

Ringfund: Am 05. März beobachtete W. Schulz eine farbberingte (gelber Halsring 3X) Nilgans am Tollensesee. Diese wurde am 14.07.2012 als nfl. juv. am Ümminger See in Bochum beringt und danach mehrfach im Landkreis Meißen (Dez. 2012/Jan. 2013) und in der Uckermark (22.04.2013 NLP Unteres Odertal u. 16.02.2014 bei Templin) gesehen. Schließlich brütete dieser Ganter mit seiner Partnerin 2014 und 2015 erfolglos auf einer künstlichen Insel auf dem Hechtsee bei Feldberg/MSE (An siedlungsentfernung 463 km).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 102 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Winter (nur Jan.): NSG Insel Langenwerder:

01. Jan. 1 (S. Fischer), 02. Jan. 1 (A. Günther, S. Tesch), 18. Jan. 14 (D. Schulze), 20. Jan. 14 (N. Stenschke, N. Wuttke), 25. Jan. 8 (J. Dietrich), 27. Jan. 19 (F.-F. u. K. Gabriel); 06. Jan. 2 u. 16. Jan. 1 NSG Struck (D. Sellin); 17. Jan. 1 Wampener Riff/VG (B. Gnep, J. Kotlarz); 18. Jan. 2 Große Wiek Poeler Breitling (D. Schulze); 27. Jan. 4 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (F.-F. u. K. Gabriel); 29. Jan. 6 Wampener Riff/VG (H. Lemke); 31. Jan. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (E. DENSE).

Große Ansammlung: 16. Mai 231 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Binnenland: Regelmäßige Beobachtungen an der Elbe bei Gothmann und Rüterberg, im NSG Sudeniederung bei Gothmann/alle LUP sowie dem NSG Dambecker Seen/NWM könnten auf weitere Brutplätze hindeuten; weitere Einzeldaten: 17. März 1 M Ochsenauge in Güstrow/LRO (H. Richter); 19. März u. 28. März-08. April 2 P u. im Mai bis 19. Mai 1 P PVA-Teich in Güstrow/LRO (W. Köhler, J. Loose); 04. April 3 bei Spoitkendorf/LRO (G. Schmitt); 07. April 1 P Torfstiche Kavelpaß/VG (H. Matthes) u. 21. Juni 2 ebenda (M. Tetzlaff); 09. April 2 Karpfenteiche Schönberg/NWM (S. Streckies); 15. April 1 Polder Rodde/VR (B. Ladendorf, G. Heclau, K. Kremp); 18. April 2 Mechowsee/NWM (B. Moreth); 25. April 1 fliegend bei Rollwitz/VG (W. Otto); 25. April 2 Siebendorfer Moor/LUP (U. Bähker); 30. April 1 NSG Galenbecker See/VG (G. Zieger); 02. Mai 1 Blankenhof/MSE (H. Jager) u. 06.-08. Juni 1 ebenda (I. Börold, M. Nies bzw. F. Braun, K.-J. Donner); 30. Mai 2 NSG Großer Schwerin/MSE (G. Panner) u. 01./04. Juni 1 ebenda (I. Börold); NSG Galenbecker See: 18. April 2 (G. Wende), 30. April 1 (G. Zieger), 24. Mai 2 ad. (M. Tetzlaff), 28. Aug. 1 dj. (G. Wende), 04. Sept. 1 dj. (K.-D. Stegmann); 21. Sept. 1 bei Rohrkrug/MSE (J. Köhler, M. Tetzlaff); 29. Okt. 2 Neuhofer Teich in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann u. FG Ludwigslust).

Binnenland/Brut: 22. April 1 P BV Elbtal bei Rüterberg/LUP (M. Teppke); 01. Mai 1 P BV Elbvorland bei Mahnenwerder/LUP (M. Teppke); 14. Juni 1 BP u. 4 frisch geschlüpfte pull. Kiesgrube Lüttow/LUP (R. Schmahl); 1 BP mit 10 pull. NSG Großer Schwerin/MSE (Brut in Fuchsbau, erster Brutnachweis in der Region, I. Thienemann, R. Schwarz u. a.).

Brut/Küstenvogelgebiete: 176 BP (Herrmann 2016).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

03. Mai 1 P Klärteich Raduhn/LUP (W. u. K. Goeritz); 17. Mai 2 Darßer Ort (R. Wendt); 22. Mai 1 Kiessee bei Pinnow/LUP (K. Stankewitz); 24. Mai 1 P Kiessee bei Pinnow/LUP (F. Vökler); 14. Juni 1 Polder Anklam/VG (E. Fründt); 06. Sept. 1 Karlshagen/Peenemünde/VG (E. Fründt); 10. Dez. 2 (1 mit gelbem Halsband, CP) Banzkow/LUP (K. Goeritz, S. Ekrodt).

Mandarintente *Aix galericulata*

03. Jan. 4 Bansin/Usedom (S. Cairenius); 04. Jan. 1 südöstl. Bresewitz/MSE (W. Schulz); 17. Jan. 5 M u. 01. Febr. 4 M, 07. März 3 M Schloossee bei Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 22. Febr. 2 Jessenitz/LUP (E. Steffen); 03./06. April 1 Neu Lübtheen/LUP (E. Steffen); 04. April 3 M u. 1 W treiben sich NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (F. Vökler); 05. April 1 P Mildnitz nördl. Sternberger Burg/LUP (M. Lange); 05. April 1 P NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (M. Lange); 20. April 1 Neu Lübtheen/LUP (B. Niebelschütz); 24. April 3 Karlsburg/VG (C. Geisbauer); 01. Mai 1 NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs); 08. Mai 1 Rubkow/VG (E. Fründt); 11. Mai/24. Juli/11. Sept. je 1 M lässt sich füttern Schmachter See/RÜG (B. Bandey); 12. Mai 2 P NSG Großer Schwerin/MSE (W. Boehnke); 26. Mai 1 M NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (M. Rosan); 17. Juni 7 Mildnitz nördl. Sternberger Burg/LUP (N. Röder); 17. Juni 2 Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (N. Röder); 21. Juli/26. Nov. 1 Bansin/Usedom (J. Hellmuth); ab Anfang Okt. bis mind. 08. März 2016 1 M, ab 19. Jan. kam 1 W hinzu Hafen Zierker See und nach dessen Zufrieren ab Jan. auf dem Glambecker See in Neustrelitz/MSE (Hemke 2015); 08. Nov. 1 Neustrelitz Schlosspark/MSE (R. Simon); 08./13. Nov. 1 M Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 12. Nov. 1 Polder Klotzow Ost/VG (J. Pätzold); 29. Nov./20. Dez. 2 P u. 27. Dez. 2 M u. 3 W Schloossee bei Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 30. Nov. 1 Totfund LSG Tollenseniederung bei Neubrandenburg (G. Panner); 18. Dez. 1 Altstadt Wolgast/VG (M. Tacke).

Schnatterente *Anas strepera*

Ansammlungen ab 3.000 Ind.: 17. Juni 3.830 Große Rosin/MSE (D. Sellin); 19. Juni 4.070, 26. Juni 4.430, 03. Juli 3.840, 14. Aug. 3.170, 21. Aug. 3.580; 11. Sept. 3.210, 18. Sept. 3.390 Polder Anklam/VH (J. Köhler); 18. Juli 3.200, 01. Aug. 7.600 Große Rosin/MSE (F. Vökler); 13. Aug. 3.200 Große Rosin/MSE (T. Leipe); 28. Aug. 3.200, 04. Sept. 3.000, 18. Sept. 3.960 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 30. Aug. 3.160 Polder Anklam/VG (D. Sellin); 08. Sept. 3.200 Polder Klotzow/VG (E. Fründt); 28. Sept. 3.430, 12. Okt. 3.535, 19. Okt. 3.590, 14. Nov. 4.040 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Pfeifente *Anas penelope*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 10.696 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 27. Sept. 10.200 07:00-14:00 Uhr nach NW dz. vor Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 05. März 2.340 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Krickente *Anas crecca*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 05. März 1.470 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 12. Sept. 1.670/VG (O. Wenzel); 20. Sept. 1.300, 14. Nov. 1.500 Polder Kamp/VG (J. Mohnhaupt); 02. Okt. 1.980 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 03. Okt. 1.430 Polder Kamp/VG (D. Sellin); 04. Okt. 1.500 Polder Klotzow/VG (E. Fründt); 09. Okt. 1.120, 07. Nov. 1.410 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 10. Okt. 2.390 Anklamer Stadtbruch/VG (B. Schirmeister); 13. Okt. 1.000 Prohner Stausee/VR (H.P. Klein); 13. Nov. 1.720 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 12. Okt. 1.120, 16. Okt. 1.480 u. 15. Nov. 1.100 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 71.679 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Knäkente *Anas querquedula*

Heimzug/EB: 08. März 2 M Große Rosin/MSE (K. Jürgens).

Große Ansammlung: 26. Aug. 60, 29. Aug. 65 Polder Kamp-West/VG (H.-J. Gebauer).

Wegzug/LB: 21. Okt. 2 Große Rosin/MSE (P. Blei).

Löffelente *Anas clypeata*

Winter (Jan.): 17. Jan. 1 Gothensee/Usedom (T. Lauth); 18. Jan. 4 bei Fährdorf/Poel (M. Luthmer, J. Mevius).

Heimzug/EB: 07. Febr. 1 Vorwerker Wiesen/Poel (W. u. K. Goeritz).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Polder Kamp-West/VG: 20. Juni 1.300 (J. Mohnhaupt), 25. Juni 1.500 (I. Fahne), 26. Juni 1.300 (J. Mohnhaupt).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 12. Mai 1 W mit 6 pull. Fauler See in Schwerin (F. Schieweck); 02. Juni 1 W mit 4 pull. Fauler See in Schwerin (S. Möller); 22. Juni 2 W mit 2 bzw. 3 pull., 28. Juni 1 W mit 4 pull. (also insges. 3 führende W!) Fauler See in Schwerin (F. Schieweck); 25. Juni 1 W mit 2 juv. Innensee/Schwerin (E. Berg); 18. Juli 1 W mit 7 halbwüchsigen juv. NSG Drewitzsee/MSE (F. Vökler); 02. Sept. 1 W mit 4 juv. Rusch/Lewitz (H. Zimmermann).

Ansammlung ab 100 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 14.-16. Juli 127, 24. Juli 213, 29. Juli 230, 02. Aug. 173, 12. Aug. 255, 16. Aug. 205, 20. Aug. 188, 02. Sept. 222, 21. Sept. 232 (alle Daten H. Zimmermann); 08. März 152,91 Warnker See im Müritz-NLP (R. u. F. Seemann); 16. März 111 Jabelscher See/MSE (F. Hänsel); 14. April 68,36 Herrensee in Waren/M. (F. Seemann); 22. Aug. 115 NSG Großer Schwerin/MSE (F. Hänsel); 29. Sept./01. Okt. 550 NSG Großer Schwerin/MSE (S. Marquardt); 30. Sept. >1.100 Zähler Lanke im NSG Großer Schwerin/MSE (bisher höchste Rastzahl in der südlichen Müritzregion, R. Schwarz); 03. Okt. 1.320 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke); 04. Okt. 100 Warnker See im Müritz-NLP (I. Röhl); 13. Okt. 180 Ziegelinnensee/Schwerin (R. Kemsius); 18. Okt. 200 Ziegelinnensee/Schwerin (S. Möller); 19. Okt. 178 Ziegelinnensee/Schwerin (K.-J. Papke); 22. Okt. 200 Ziegelinnensee/Schwerin (A. Müller); 26. Okt. 280 Müritz bei Klink/MSE (F. Hänsel).

Winter (Jan.): 17. Jan. 1 Lankower See/NWM (T. Albat); 23./30. Jan. 4 M u. 2 W Klink an der Müritz (F. Hänsel).

Hybride **Kolbenente** x **Stockente** *Netta rufina* x *Anas platyrhynchos*
02./03. Febr. 1 Stadtgraben in Greifswald (R. Bendt).

Moorente *Aythya nyroca*

17. März 1 Richtenberger See/VR (R. Schmidt); 06. April 2 Otlosee/Darßer Ort (J. Reif); 27. April 1 M Viereggenhöfer Teich Wismar/NWM (U. Bähker, B. Fiedler); 05. Mai 2 Polder Rosenhagen/VG (A. Linke); 30. Mai 1 Wallensteingraben/Klußer Mühle/NWM (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs); 03. Juni 1 P Klärteiche Göhren/RÜG (J. Boy); 21. Aug. 2 M u. 1 wbf. Polder Anklam/VG (J. Koehler); 26. Aug. 1 (rechts mit gelbem Farbring, links Metallring, vermutlich aus Auswilderungsprogramm) Dassow/NWM (J. u. K. Sattler); 20. Sept. 3 Libbertsee/Darßer Ort (P. Leicht); 21./26. Sept. 1 Zartwitzer Fischteiche im Müritz-NLP (T. Steiger); 24. Sept. 1 M Schlossbucht Schwerin (S. Möller); 02. Okt. 2 Lewitz bei Matzlow/LUP (H. Zimmermann); 04. Okt. 2 M (beide farbberingt, gelbe Ringe mit schwarzer Schrift am jeweils rechten Bein) (**Foto 1**) Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (B. Grube); 04. Okt. 1 M u. 1 W Polder Anklam/VG (E. Fründt).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 6.650 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Große Ansammlungen: 17. Sept. 3.000 Warnker See im Müritz-NLP (K. Wesolowski); 28. Sept. bis 14. Okt. 2.000 südl. NSG Insel Kirr (H.P. Klein); 03. Okt. 5.100 Warnker See im

Müritz-NLP (M. Teppke); 13. Dez. 2.250 Mühlenenteich Wismar/NWM (B. Freitag); 18. Dez. 2.000 Röggeliner See/NWM (R. Mönke).

Brut: 06. Juni 2 W mit 1 u. 3 pull. u. 26. Juni 4 W mit 1/2/2/3 pull. (mind. 7 BP) u. 24. Juli 1 W mit 4 pull. (ca. 1 Woche alt) Polder Anklam (J. Köhler); 26. Juni 1 W u. 3 pull. Große Rosin/MSE (M. Teppke); 23. Juni/15. Juli je 1 W mit 2 pull. Schlossbucht Schweriner See (S. Möller); 09. Juli 1 W mit 1 pull. Schlossbucht Schweriner See (F. Vökler); 12. Juli 2 W mit 1 bzw. 4 pull. Viereggenhöfer Teich/Wismar/NWM (F. Vökler); 12. Juli 1 W mit 7 pull. Forellenteich Wismar/NWM (F. Vökler); 12. Juli 1 W mit 5 pull. Rosenthaler Teich Wismar/NWM (F. Vökler); 01. Aug. 1 halbwüchsiges pull. ohne Altvogel Große Rosin/MSP (F. Vökler); 07. Aug. 1 W mit 3 pull. (ca. 2 Wochen alt) (insges. 8-9 erfolgreiche BP in diesem Jahr) Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 62.888 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Große Ansammlungen: 03. Okt. 11.140 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke); 12. Dez. 8.000 Schaproder Bodden/RÜG (S. u. T. Leipe).

Brut: 05. Juni 14 Gelegefunde NSG Barther Oie (J. u. S. u. M. Leps); 15. Juni 7 Gelegefunde (4, 7, 7, 8, 10, 13 sowie 8 u. 1 Schnatterentenei) u.



Foto 1: Am 04.10.2015 hielten sich zwei männliche Moorenten *Aythya nyroca* (beide farbberingt) auf den Klinker Teichen im NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP auf. Foto: Bernd Grube. – **Photo 1:** Two male Ferruginous Ducks (both color-ringed) were recorded at the fish ponds of Klinken in the “Fischteiche” nature reserve in the Lewitz area on 10/04/2015. Photo: Bernd Grube.

11. Juli 1 W mit 4 pull. Insel im NSG Drewitzsee/MSE (F. Vökler); 11. Juli 1 W mit 2 pull. Fauler See/Wismar-Redentin/NWM (R.-R. Strache); 12. Juli 13 W mit pull. Viereggenhöfer Teich Wismar/NWM (F. Vökler); 12. Juli 3 W mit 5, 5 u. 1 pull. Forellenteich Wismar/NWM (F. Vökler); 12. Juli 1 W mit 6 pull. Kiessee Pinnow/LUP (F. Vökler); 17. Juli 0,2 mit 7 u. 9 pull. u. 24. Juli 3 W mit 4 u. 15 pull. bzw. 1 juv. Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 01. Aug. 2 W mit 3 u. 4 pull. Röggeliner See bei Dechow/NWM (R. Mönke); 02. Aug. 1 W mit 3 pull. Polder Bugewitz/VG (D. Sellin); 07. Aug. 1 W mit 5 pull. Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Bergente *Aythya marila*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 79.064 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Binnenland: 17. Jan./14. Febr. je 3 N-Teil Tollensesee/MSE (F. Braun); 21. Jan. 1 W Röggeliner See/NWM (K. u. F.-F. Gabriel); 07. Febr. 1 S-Teil Tollensesee/MSE (I. Börold); 14. Febr. 1 M u. 3 W Müritz vor Gotthun/MSE (F. Seemann); 01.-13. März 1 NSG Galenbecker See/VG (N. Molzahn); 04. März 2 N-Teil Tollensesee/MSE (P. Maubach); 07. März 2 N-Teil Tollensesee/MSE (H. Förster); 14. April 6 M u. 4 W Döpe/NWM (R.-R. Strache); 20. April 12,26 N-Teil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner, W. Schulz); 20. April 1 Mechower See/NWM (S. Krüger, L. Cords); 01. Aug. 1 W Große Rosin/MSE (F. Vökler); 06. Aug. 1 Boeker Fischteiche im Müritz-NLP (S. Rust).

Sommer: 29. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (K. Beelte, M. Stange); 03. Juni 3 Greifswalder Bodden südl. Ruden (L. Müller); 07. Juni 1 Insel Koos/VG (F. Braun); 17. Juni 1 M NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 26./27. Juni 1 W u. 03. Juli 2 M NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck); 24. Juni 1 NSG Devin/VR (R. Abraham); 28. Juni 3 M u. 1 W Wismar/Tonnenhof/NWM (J. Mevius, R. Klein, E. Fritze); 21. Juli 1 Kooser Bucht/VG (R. Abraham); 24. Juli 1 westl. NSG Insel Langenwerder (G. Pohlmann); 25. Juli 1 Insel Koos/VG (M. Graf); 05./15. Aug. 1 vor Trassenheide/Usedom (R. Requardt); 11./13. Aug. 8 Mursewiek-West/RÜG (P. Endl); 16. Aug. 95 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 24. Aug. mind. 50 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Küste/Ansammlungen ab 20.000 Ind.: 20. März 40.000 Tremter Strand/VG (R. Bendt);

18. Okt. 21.300 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Eiderente *Somateria mollissima*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 5.105 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Brut: NSG Greifswalder Oie 28 BP, NSG Insel Walfisch/NWM 60 BP und NSG Heuwiese/RÜG 2 BP (lt. Zusammenstellung Küstenvögel: Herrmann 2016).

Eisente *Clangula hyemalis*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 5.115 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Ansammlung: 22. März 15.000 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 28. März 10.700 NSG Struck (D. Sellin).

Binnenland: 24. Sept. 1 Boeker Fischteiche im Müritz-NLP (T. Steiger).

Heimzug/LB: 13. Mai 2 bei Koserow/Usedom (A. Richter).

Wegzug/EB: 07. Sept. dz. nach W NSG Greifswalder Oie (J. Reif).

Trauerente *Melanitta nigra*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 1.623 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Große Ansammlungen: 15. März 2.100 NSG Peenemünder Haken (B. Schirmeister); 08. Sept. 1.500 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel). Binnenland: 06.-17. Jan. 1 wbf. N-Teil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner, F. Braun, H. Förster, H. Nehring, W. Schulz); 09.-17. April 2 M N-Teil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner, F. Braun, H. Förster, W. Schulz, H. Nehring, M. Matiszik, M. Tenhaeff); 15. Nov. 1 K1 N-Teil Tollensesee/MSE (F. Braun).

Sommer: NSG Greifswalder Oie: 14./21./27. Juni 1 (G. Rüppel); 13. Juni 19 vor Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 21. Juni in 1,5 h 121 truppweise nach NW vor Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 22. Juni 1 W NSG Insel Langenwerder (F. Vökler, lt. F. Gosselck bereits seit Tagen anwesend); 02. Juli 9,4 NSG Peenemünder Haken/VG (D. Sellin); 05. Juli 4 vor Binz/RÜG (S. Klasan); 11. Juli 2 M NSG Struck/VG (D. Sellin); 16. Juli 3 NSG Insel Langenwerder (D. Schulze); 18. Juli 1 vor Koserow/Usedom (A. Knoll).

Ergänzung 2013: Im Avifaunist. Jahresbericht 2013 (Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 157) ist folgende Beobachtung zu ergänzen: Bei der Beobachtung am

06.04.2013 von 2.320 Trauerenten an der Küste nordwestl. Putgarten/VR (M. Heindl) handelte es sich um nach E durchziehende Enten innerhalb von 1,5 h.

Samtente *Melanitta fusca*

Binnenland: 14. Febr. 1 M Müritz vor Gottun/MSE (F. Seemann); 21. Nov. 1 M, 1 ad. M, 1 ad. W u. 3 wbf. N-Teil Tollensesee/MSE (F. Braun); 14. Dez. 1 ad. M S-Teil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner); 31. Dez. 9 S-Teil Plauer See/LUP (M. Erselius, K- Bull).

Sommer: 14. Juni 1 u. 27. Juni 4 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 21. Juni 5 in 1,5 h nach NW vor Karlshagen/Usedom (E. Fründt).
Heimzug/LB: 08. Mai 2 vor Koserow/Usedom (A. Rupprecht).

Wegzug/EB: 04. Aug. 1 vor Trassenheide/Usedom (R. Requardt), dann vom 09. Aug.-20. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (R. Requardt, J. Reif, G. Rüppel, J. Buddemeier).

Max. Ansammlung: 23. Jan. 350 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Schellente *Bucephala clangula*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 20.824 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 09. März 1.050 u. 14. Dez. 1.465. NSG Struck/VG (D. Sellin).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 3.152 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Übersommerung: Johannishofer Wiesen/VG: 07. Juni 1 M (E. Fründt), 11. Juni 2 vj. M (D. Sellin), 25. Juni 1 (J. Hellmuth), 26. Juni 2 (D. Sellin), 02. Juli 1 M (E. Fründt); 22. Juni 1 W NSG Anklamer Stadtbruch/VG (J. Hellmuth); Murchiner Wiesen/VG: 25. Juni 1 M (J. Hellmuth), 28. Juni 2 M (B. Schirmeister); Anklamer Stadtfähre/VG: 12. Juli 1 W (D. Sellin), 25. Juli 1 (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 26. Juli 1 W (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 02. Aug. 1 W (D. Sellin), 20. Aug. 1 W (E. Hahlbeck, U. Falk), 20. Sept. 1 (D. Scharlau), 26. Sept. 1 (T. Pleschke); Polder Kamp-West/VG: 22. Juni 1 W (J. Hellmuth, K.-H. Loist); 26./29. Aug. 1 W (H.-J. Gebauer), 11. Sept. 1 (M. Kahl); 18. Sept. 1 W Polder Klotzow/VG (D. Sellin) – Fazit: bei dem Weibchen vom 22. Juni bis zum 26. Sept. handelt es sich offensichtlich um denselben Vogel, der in diesem Gebiet übersommerte!

Dassower See (gehört zu Schleswig-Holstein): 27. Aug. 1 (B. Moreth), 07. Sept. 1 wbf. (auch in der zu MV gehörigen Stepenitzmündung) (R.-R. Strache).

Große Ansammlungen: 11. Jan. 236 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 11. Jan. 400 Greifswalder Bodden vor Kalvitz (K. Rudolph, J. Nüsemeyer); 17. Jan. 340 Kooser See/VH (R. Bendt); 25. Jan. 221 Greifswalder Bodden vor Kalkvitz (M. Dauber); 19. Febr. 234 Polder Menzlun/VG (D. Sellin); 06. Dez. 350 Achterwasser zw. Dewichow u. Balm/Usedom (B. Schirmeister).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 12.451 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Brut: 25. April 1 W mit 2 pull. NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck); 14. Mai 1 BP (Nest mit 3 Eiern) Grenzturm bei Boizenburg/LUP (K. Kähler); 16. Mai 1 ad. mit 7 juv. Sude bei Brömsenberg/LUP (R. Huerkamp); 04. Juni 2 W. mit 4 u. 9 pull. Schoritzer Wiek/RÜG (R. Weiß).

Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 03. Jan. 2.000 vor Altwarp/VG (M. Tetzlaff); 17. Jan. 4.471 Gewässer der Insel Usedom/VG (FG Usedom).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Brut/Küstenvogelgebiete: 89 BP (Herrmann 2016).

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 3.048 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Binnenland: 17. Jan. 1 Röggeleiner See/NWM (B. Moreth); 15. Febr. 1 M Tollensesee Gatscheck/MSE (F. Braun); 14. März 1 W Leistener Hofsee/LUP (F. Hänsel); 03. Okt. 1 wbf. Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke); 19. Dez. 1 Mistorfer See/LRO (B. Meder-Trost, G. Trost); 31. Dez. 4 Wedendorfer See/NWM (O. Büchler).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: 25. April 1 rM Randowbruch bei Löcknitz/VG (F. Vökler).

Wegzug/LB: 22. Sept. 2 auffliegend beim Maisdrusch Grambow/VG (H.-J. Haferland).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Maximale Ansammlung: 01. Nov. 60 Grasort/Wismar/NWM (B. Freitag, J. Mevius).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 5.081 Ind. in MV (LUNG MV 2015 c).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 17. Jan. 1.100 Tollensesee N-Teil/MSE (K.-J. Donner, F. Braun, H. Förster, W. Schulz); 06. März 3.400 vor Göhren/RÜG u. 1.150 vor Sellin/RÜG (B. Hälterlein); 08. März 3.800 vor Baabe/RÜG (B. Hälterlein); 10. März 1.000 vor Göhren/RÜG (R. Suck); 29. Juli 1.226 (dar. nur 1 K1, sonst alle ad.) NSG Struck/VG (D. Sellin); 14. Sept 1.278 (dar. ca. 10 K1) NSG Struck/VG (D. Sellin).

Rothalstaucher *Podiceps griseigena*

Max. Ansammlung: 28. März 140 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Brut/Konzentrationen: 29. April 28-30 P Große Rosin (M. Teppke).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. April 100 NSG Peenemünder Haken/Usedom (T. Lauth). Heimzug/LB: 18. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Sommer: 09./12. Juni 1 Tromper Wiek/RÜG (J. Boy); 21. Juni 1 vor Karlshagen/Usedom (E. Fründt).

Binnenland: 06.-31. Dez. 1-2 S-Teil Tollensesee/MSE (J. Baudson, F. Braun, V. Dienemann, K.-J. Donner).

Wegzug/EB: 16. Aug. 6 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* (Tab. 1)

Winter/Binnenland: 18. Jan. 1 Ostufer Schweriner See bei Leezen/ (K. u. W. Goeritz).

Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: Wohlenberger Wiek/NWM: 06. März 117 (E.-F. u. K. Gabriel), 08. Sept. 104 (A. Schulz).

Sternaucher *Gavia stellata*

Max. Ansammlungen: 06. Febr. 25 vor Pre-row/VR (F. Eidam); 15. März 171 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 27. Sept. 18 vor Pramort/VR (G. Zieger).

Sommer: 11. Juni 1 PK Tromper Wiek/RÜG (H. u. B. Ludwig).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Binnenland: 16. Okt.-22. Nov. 1-2 N-Teil Tollensesee/MSE (G. Panner, M. Nies, F. Braun, K.-J. Donner, V. Dienemann); 24. Okt. 1 NSG

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler). – **Table 1:** Breeding occurrence of the Black-necked Grebe in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (compilation D. Sellin and F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	176
Polder Menzlin/VG	17
Polder Klotzow/VG	4-6
Polder Johannishof/VG	13
Kamp-West/VG	10-12
Bugewitz/VG	2
Große Rosin/MSE	113
NSG Drewitzsee/MSE	9
NSG Dambecker Seen/NWM	4
Vierreggenhöfer Teich Wismar/NWM	11
Wrodower Feuchtsenke/MSE	4
Krümmeler See/MSE	1
gesamt	365-369

Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Max. Ansammlungen: 12. Jan. 27 Ostsee vor Steinbeck/NWM (B. Moreth); 03. Okt. 42 Tromper Wiek/RÜG (F. Drutkowski); 23. Okt. 23 Tromper Wiek/RÜG (M. Hoffmann); 04. Nov. 21 Tromper Wiek/RÜG (R. Abraham).

Eistaucher *Gavia immer*

Korrektur 2013: Im Avifaunistischen Jahresbericht 2013 (Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 159) ist folgende Beobachtung zu korrigieren: Bei folgendem Nachtrag handelte es sich nicht um eine Beobachtung aus 2012, sondern aus **2013**: 16. März 1 Ostsee vor Putgarten/VR (M. Heindl)*.

Nachtrag 2014: 21. Nov. 1 mind. K2 Plantagenetgrund nördl. Zingst/Darß (Steve Klasan)*.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

25. Jan. 1 K2 Koserow/Usedom (Foto; Y. Christ, R. Lange)*; 15. März 1 vor Hiddensee/VR (Foto; K. Borkenhagen, S. Weiel)*; 21. Okt. 1 ad. AWZ Oderbank (Foto; M. Grimm, K. Gauger, P. Vinke, K. Kohls).

Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus*

Korrektur 2014: Der Beobachtungsort vom 20.11.2014 (Plantagenetgrund) befindet sich nicht in der AWZ, sondern in den MV-Hoheitsgewässern.

Basstölpel *Sula bassana*

03. Jan. 1 ad. vor Graal-Müritz/LRO (T. Leipe); 04. Jan. 1 Ostsee nördl. Sassnitz/RÜG (P.-A. Schult); 15. Jan. 1 Ostsee Königsstuhl-Glowe/RÜG (F. Hoffmann, A. Licht, P. Meffert); 17. Jan. 1 Ostsee vor Lohme/RÜG (P. Meffert); 09. Sept. 1 ad. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 29. Sept. 1 Ostsee vor Putgarten/RÜG (I. Fahne).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Winter: Während der WVZ am 18. Jan. 9.867 Ind. in den Küstengewässern (LUNG MV 2015 c).

Brut: insgesamt 14.277 BP in 17 Kolonien; damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um ca. 15 % zugenommen, wobei die Zunahme in den Küstenkolonien bei 17 % und im Binnenland bei 9,5 % lag (LUNG 2015 b). Ungewöhnlich war 2015 die lange Brutperiode. In der Brutkolonie im NSG Niederhof/VR war bereits Mitte Februar ein Großteil der Nester besetzt, Balz und Kopulation waren zu beobachten. Im NSG Große Rosin/MSE gab es einen hohen Anteil erfolgreicher Spätbruten: Am 01. u. 22. Aug. waren noch 60 Nester mit 1-3 nichtflüggen juv. und sogar ein Nest mit 4 juv. besetzt. Am 04. Sept. wurden noch mindestens 22 Nester mit nichtflüggen juv. festgestellt (F. Vökler).

Löffler *Platalea leucorodia*

29. April 1 Klosterwiesen Hiddensee (P. Koßmann); 18. Mai 1 ad. Klosterwiesen Hiddensee (S. u. T. Leipe); 11. Mai 1 NSG Barther Oie (K. Kremp, D. Graf); 06. Juni 4 M Polder Anklam/VG (J. Köhler); 14. Juni 2 Polder Anklam/VG (E. Fründt); 18. Juli 4 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Holsten); 19. Juli 4 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Neumann); 30.

Aug. 1 K1 Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Nachtrag 2014: 12. Okt. 1 ad. u. 2 K1 neben Silbermöwen rastend NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (R.-R. Strache).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter: 30. Jan. 1 Zingst/VR (D. Peperny).

Erste Balzrufe: 27. Febr. 1 ruf. Rederangsee/Müritz-NLP (I. Heinzel); 27. Febr. 1 rM Südufer der Müritz/MSE (A. Sonnenberg); 08. März 1 rM Mickowsee/LUP (E. Schmidt).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Brut: 16. Aug. 1 BP mit mind. 2 eben flüggen juv., zuvor div. Hör- u. Sichtnachweise Große Rosin/MSE (C. Rohde). 12./26. Juni 1 Wiesensenke bei Kaluberhof/MSE (M. Lange); 15. Juni 1 Hohendorfer See bei Wolgast/VG (E. Fründt); 25. Juni seit über einer Woche rufend, 26. Juni 2 rM südl. Zeltplatz Seedorf/Malchiner See/MSE (H. Haberkost); 01. Juli 1 M Sternberger See am Mildnitzabfluss/LUP (B. u. D. Mauch); 02. Juli 1 M Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt); 04. Juli 1 Ottensee am Darßer Ort (F. Sieste); 11. Juli 1 (nach Aussage von Kanu-Hecht seit drei Jahren hier regelmäßig) Kratzeburg/Müritz-NLP (F. Brehe); 10.-16. Juni 1 ruf. (verhört von Herrn Dreist) u. 16. Juni-19. Juli 1 rM (am 19. Juli 2 Ind., E.



Foto 2: Am 15.05.2015 gelang die Beobachtung eines Kuhreihers *Bubulcus ibis* bei Spandowerhagen/VG. Foto: Winfried Dinse. – **Photo 2:** A Cattle Egret was recorded at Spandowerhagen on 05/15/2015. Photo: Winfried Dinse.

Schmidt) u. 14. Juli 1 rM Crivitzer See/LUP (H. Kiesewetter); 08. Aug. 1 Gravelotte/Kummerower See/MSE (D. Grube); 21. Aug. 1 Reitbahnsee in Neubrandenburg (K.-J. Donner); 23. Aug. 1 (lt. Anwohner schon den ganzen Sommer da!) NW-Ufer Käbelicksee bei Kratzeburg/Müritz-NLP (C. Neumann, A. Griepentstroh); 26. Aug. 1 JK Polder Anklam West/VG (H.-J. Gebauer).

Kuhreiher *Bubulcus ibis* (Foto 2)

15. April 1 Plau am See/LUP (V. Günther)*; 15. Mai 1 ad. PK Spandowerhagen/VG (W. Dinse)*; 30. Mai 1 Schlossgarten Schwerin (H. Anton)*; 02. Sept. 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann)*.

Silberreiher *Casmerodius albus* (Abb. 4)

Brut: NSG Große Rosin/MSE: 07. Mai 2 BP auf Nest (einer auf Grauweide und einer in Rohrkolben, ca. 50 m auseinander), 3. Juni nur noch ein Vogel am Nest, später keine mehr (also wohl erfolglos) (C. Rohde); NSG Niederhof/VR: 03. April 1 P u. 1 ad. (noch keine Nester besetzt) u. 19. April 12 BP/Nester (dav. 2 Nester noch in Bau u. auf 10 Nestern sitzt jeweils ein Altvogel) (F. Vökler).

Höchstzahlen/Ansammlungen ab 300 Ind.

(Das Auftreten der Art hat weiter zugenommen, sodass nunmehr erst Ansammlungen ab 300 Ind. aufgeführt werden):

Große Rosin/MSE: 18. Juli 359 (Schlafplatz) (F. Vökler), 24. Juli 300 (R. Würll), 01. Aug. 650 (Schlafplatz) (F. Vökler), 11. Aug. 480 (N. Agster), 12. Aug. 550 (N. Agster), 13. Aug. 600 (T. Leipe), 14. Aug. 620 (M.H. Vieth), 22. Aug. 590 (Schlafplatz) (F. Vökler), 30. Aug. 962 (Schlafplatz) (F. Vökler), 04. Sept. 1.300 (Schlafplatz) (F. Vökler), 18. Sept. 1.510 (Schlafplatz) (C. Rohde), 25. Sept. 1.620 (Schlafplatz) (C. Rohde), 09. Okt. 480 (Schlafplatz) (C. Rohde), 10. Okt. 320 (Schlafplatz) (F. Vökler); NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 12. Okt. 423, 16. Okt. 574 u. 18. Okt. 434 (H. Zimmermann), 25. Okt. 300 (D. Ehlert); 07. Sept. 300 NSG Galenbecker See (S. Börnecke).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brut: in MV 2.456 BP in 65 Kolonien (Zusammenstellung F. Vökler).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

20./21. Mai 1 NSG Insel Walfisch (B. Freitag); 28. Aug. 2 Parchimer Wiesen in der Lewitz (K.-D. Feige).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand MV: 4 BP, dav. 2 BP mit Erfolg (3 juv.) (LUNG MV 2015 a).

Heimzug/EB: 27. März 1 kreisend südwestl. Stäbelow/LRO (R. Marquardt).

Wegzug/LB: 10. Okt. 2 Rostocker Heide/HRO (D. Pommerencke).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brut: 792 HPa dav. 528 HPm 264 HPo u. 22 HE, JZG 1.195, Jza 1,51 JZm 2,26 STD 3,42 (NABU 2016).

Winter: 4. Jan. 1 K2 beringt, war im Spätsommer nicht abgezogen u. wurde zugefüttert Neu Broderstorf/LRO (G. Vogel), 01. Febr. 1 ebenso (H. Esch); 27. Jan. 1 Holthusen/LUP (M. Busch); 26. Jan. 1 Ueckermünde/VG (T. Schünemann).

Heimzug/Erstbeobachtung: 21. Febr. 1 Güstrow/LRO (U. Bähker); 25. Febr. Zirzow/MSE (D. Gogolin).




Abb. 4: Monatssummen aller Meldungen des Silberreiters *Casmerodius albus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=2.488 Beob., n=40.848 Ind.; Quellen: www.ornitho.de und www.oamv.de); damit haben die Beobachtungsmeldungen gegenüber dem Vorjahr um 29,2 % und die Zahl der gemeldeten Ind. um 21,3 % zugenommen. – **Fig. 4:** Monthly sum of the occurrences of the Great Egret in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=2,488, individuals n=40,848; data from www.oamv.de and www.ornitho.de); based on this, the observations increased by 29.2 % and number of recorded individuals rose by 21.3 %.

Wegzug/LB: 24. Sept. 3 Flemendorf/VR (I. Fahne); 24. Sept. 1 hatte unter Kranichen übernachtet NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Große Ansammlung: 21. Juni 51 LSG Tollenseniederung nördl. Neubrandenburg (J. Schmeihls); 09. Juli 64 Datzniederung Glienke-Dahlen/MSE (A. Hofmann); 13. Aug. 46 bei Fincken/MSE (S. Menke); nördl. Burg Stargard/MSE: 23. Juli 62 (V. Dienemann), 25. Juli 60 (S. Kroll), 27. Juli 67 (W. Mösch); Wölzow bei Wittenburg/LUP: 13. Aug. 60 (Herr Hohmut lt. H. Eggers); 14. Aug. 50 (Herr Ratschinski lt. H. Eggers); 18. Aug. 51 bei Altentreptow/MSE (L. Timm).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 193 BP, dav. 152 BP mit Erfolg (357 juv., 1,85 juv./BPa bzw. 2,35 juv./BPM) (LUNG MV 2015 a).

Heimzug/EB: 03. März 1 Anklam/VG (S. Stanekwitz).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 LSG Tollenseniederung nördl. Neubrandenburg (K.-J. Donner); 14. Nov. 1 Hinterwangern/Poel (B. Köpp).

Bartgeier *Gypaetus barbatus* (Abb. 5 und 6)

Der am 16.02.2014 im Zoo Ostrava/Tschechien geschlüpfte Bartgeier „Adonis“ wurde markiert und besendert am 20.05.2014 bei Meyrueis/Frankreich ausgewildert. Auf seinem Ausflug nach Norden wurde er in vielen Bundesländern geortet. Am 10. Juni kam das K2-M aus Schleswig-Holstein in unser Land und wurde erstmals südwestlich Thandorf/NWM geortet. Nachdem er am folgenden Tag zunächst in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg geortet wurde, kam er am 12. Juni wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier hielt er sich bis zum 13. Juni auf dem TÜP Lübbtheen/LUP auf. Schließlich erfolgten weitere Ortungen am 13. Juni bei Kirch-Jesar/LUP und nördl. Jasnitz/LUP, wo er sich auch noch am 14. Juni aufhielt. Schließlich wurde er am 14. Juni südlich Stuck bei Eldena/LUP geortet und verließ unser Land am selben Tag in Richtung Kreis Lüchow-Dannenberg/Niedersachsen (<http://rapaces.lpo.fr/gypaetegrands-causses/le-suivi-des-oiseaux#idancr1>; Mitt. DAK).



Abb. 5: Am 10. und vom 12. bis 14.06.2015 hielt sich der Bartgeier *Gypaetus barbatus* „Adonis“ in Mecklenburg-Vorpommern auf (Daten der Senderortungen nach Mitt. DAK vom 13.01.2017). – Fig. 5: The Bearded Vulture „Adonis“ stopped in Mecklenburg-Vorpommern on 06/10/2015 and between 06/12/2015 and 06/14/2015 (data from DAK 01/13/2017).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/EB: 30. April 1 nach E dz. Kühlenweide bei Greifswald (J. Kotlarz).

Ansammlungen: 09. Sept. 16 dz. Leuchtturm Hiddensee (K. Wesolowski).

Wegzug/LB: 30. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Schreiadler *Aquila pomarina*

Heimzug/EB: 07. April 1 nördl. Groß Miltzow/VG (J. Reif).

Brut: 87 BP, dav. 35 BP mit Erfolg (17 P ohne bekannten Brutverlauf) (LUNG MV 2015 a).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 ad. nach S dz. Auerose/VG (F. Eidam); 27. Sept. 1 Elbe bei Gothmann/LUP (K. Kähler).

Zwergadler *Aquila pennata*

22. Juli 1 helle Morphe Remlin/LRO (C. Rohde)*.

Steinadler *Aquila chrysaetos*

08. März 1 JK bei Alt-Sülitz/RÜG




Abb. 6: Lebensweg des besenderten Bartgeiers *Gypaetus barbatus* „Adonis“ seit seiner Aussetzung bei Meyrueis/Frankreich am 20.05.2014 bis der Sender am 16.10.2016 ausfiel; inzwischen ist er wieder in Frankreich (Mitt. DAK). – Fig. 6: The life journey of the Bearded Vulture “Adonis” from the time he was fitted with a transmitter and released at Meyrueis/France on 05/20/2014 until the transmitter became inoperative on 10/16/2016; now the bird is back in France again (note from DAK).

(J. Boy)*; 26. Okt. 1 immat. zw. Gülzowshof u. Vorbein/VG (F. Eidam)*.

Steppenweihe *Circus macrourus*

05. Juni 1 südl. Wilsen/LRO (R. Neumann)*; 09. Juni 1 M K2 Brietzig/VG (C. Bock)*; 11. Juni 1 ad. M Schwanheide/ (M. Konietzko)*; 05. Aug. 1 ad. W bei Jördenstorf/LRO (C. Rohde)*; 04. Sept. 1 M mind. K3 oder älter westl. Unrow/RÜG (T. Heinicke)*; 26. Sept. 1 K1 dz. über den Strelasund bei Glewitz/RÜG (K. Gauger)*; 27. Sept. 1 K1 bei Blesewitz/VG (K. Gauger)*; 27. Sept. 1 ad. M Fotos Darßer Ort (C. v. Chamier, J. Sucker)*.

Kornweihe *Circus cyaneus* (Abb. 7)

Ansammlung: südl. Banzkow (Schlafplatz)/LUP: 17. Jan. 5 M u. 8 wbf. (K. Goeritz, M. Hartwig), 21. Nov. 11 (dav. 5 ad. M) (K. Goeritz), 22. Nov. 15 (dav. 3 ad. M) (K. u. W. Goeritz), 28. Nov. 12 (K. Goeritz), 04. Dez. 32 (dav. 9 ad. M) (R. Feige, K. Goeritz), 08. Dez. 16 (dav. 7 ad. M) (V. Beiche, K. Goeritz), 09. Dez. 6 M u. 20 wbf. (H. Zimmermann), 15. Dez. 22 (K. Goeritz), 17. Dez. 7 M u. 25 wbf. (H.

Zimmermann); Binnenmüritz im Müritz-NLP (Schlafplatz): 07. Jan. 14 M u. 1 W (A. Weber), 29. Nov. 16 M u. 1 wbf. (T. Ivandi, A. Weber), 02. Dez. 16 (M. Hoffmann, A. Weber, F. Vötkler), 12. Dez. 15 M u. 4 wbf. (M. Hoffmann, A. u. R. Weber), 27. Dez. 34 (A. Weber); 12. Jan. 10 (dav. 1 ad. M) NSG Rognitzwiesen bei Neu Lüththeen/LUP (W. Habicht); 14. Febr. 10 Sudeniederung bei Gothmann/LUP (S. Hollerbach); 16. Nov. 12 an der Löcknitz bei Polz/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux).

Von 1.024 beobachteten Ind. wurden bei 390 das Geschlecht angegeben (169 M u. 221 W, wobei bei den W möglicherweise auch einige Jungvögel dabei gewesen sein könnten) (Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wiesenweihe *Circus pygargus* (Abb. 7)

Heimzug/EB: 06. April 1 M bei Muchow/LUP (B. Rosan).

Brut: 29 Reviere (geschätzt >30 BP), dav. 12 Brutnachweise u. 19 Bruthinweise (Günther 2015, LUNG MV 2015 a).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 K1 Jarmshagen/VG (D. Sellin).




Abb. 7: Monatssummen aller Meldungen von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus* und *C. pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (Kornweihe: n=1.024 Ind., Wiesenweihe n=143 Ind. (ohne Bruten); Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 7:** Monthly sum of the occurrences of Hen Harrier and Montagu's Harrier in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (Hen Harrier: individuals n=1,024, Montagu's Harrier: individuals:143 (excl. broods); data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Von 143 beobachteten Ind. wurden bei 38 das Geschlecht angegeben (23 M u. 15 W) (ohne Brutdaten, Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Heimzug/EB: 02. März 1 NSG Griever Holz/LRO (M. Rudolf).

Wegzug/LB: 09. Nov. 1 W Lewitz bei Friedrichsmoor (K.-D. Feige); 12. Nov. 1 W Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tacke).

Winter: 06. Dez. 1 K1 BAB 20 bei Trollenhagen/MSE (J. Mundt, K. Ebing)*.

Sperber *Accipiter nisus*

Ansammlung/Heimzug: 04. April 12 dz. innerhalb 1 h Darßer Ort (S. Klasan); 10. April 33 dz. in 1 h 20 min. Duntwiesen/Hiddensee (J. Wollmerstädt).

Ansammlung/Wegzug: 20. Sept. 20 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, G. Rüppel); 27. Sept. 38 dz. östl. Freesenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Rotmilan *Milvus milvus*

Ansammlung: 21. Sept. 32 bei Garlitz/LUP (E. Steffen).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Winter: 04. Jan. 1 Klein Jasedow/VG (O. Wenzel).

Heimzug/EB: 10. März 1 bei Klein Plasten/MSE (F. Ziemann).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 NSG Waidmannslust bei Altentretow/MSE; aber noch weitere sehr späte Daten: 26. Okt. 1 Gülzow/LRO (D. Seemann); 04. Nov. 1 Pinnowhof/NWM (K.-D. Feige), 09. Nov. 1 Augusthof/MSE (S. Marquardt).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: 364 BP (dav. 60 P ohne bekannten aktiven Horst), 106 BP ohne Erfolg, 198 BP mit Erfolg (308 juv., 1,04 juv./HPa, 1,55 juv./HPm) (LUNG MV 2015 a).

Konzentration: 12. Juli 73 Polder Kamp-West/VG (D. Sellin).

Raufußbussard *Buteo lagopus* (Abb. 8)

Heimzug/LB: 26. Mai 1 Günzer Se/VR (W. Linke), aber noch am 14./15. Juni 1 (beide Tage ein identischer Vogel) NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Wegzug/EB: 10. Sept. 1 Neu Rhäse/MSE (P. Maubach, F. Förster).

Größere Konzentrationen: 18. Jan. 21 Randniederung bei Borken/VG (auf 17.000 ha) (H. u. W. Eichstädt); 03. Febr. 25 (mind. 20 vj.) Friedländer Große Wiese zw. Heinrichswalde u. Fleethof (N. Molzahn); 14. Febr. 45 Randniederung bei Borken/VG (H. Lemke); 23. Nov. 27 u. 16. Dez. 20 (auf 14 km Strecke) Lewitz/LUP (C. Bock).

Totfunde: 19. Okt. 7 am Strand von Heringsdorf-Karlshagen/Usedom (B. Schirmeister).

Mäusebussard *Buteo buteo*

26. Jan. insges. 96 Lewitz/LUP (H. Zimmermann); 08. März 284 dz. nach S 10:00-14:30 Uhr über Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 01. Dez. insges. 98 Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Merlin *Falco columbarius* (Abb. 9)

Wegzug/EB: 05. Sept. 1 bei Rövershagen/LRO (C. Pielsticker).

Heimzug/LB: 20. Mai 1 Randowtal bei Grünz/VG (R. Abraham).




Abb. 8: Monatssummen aller Meldungen des Raufußbussards *Buteo lagopus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=1.830 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 8:** Monthly sum of the occurrences of the Rough-legged Buzzard in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (individuals n=1,830; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 9: Monatssummen aller Meldungen des Merlins *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=161 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 9:** Monthly sum of the occurrences of the Merlin in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (individuals n=161; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Durchzug NSG Insel Langenwerder: 10. Sept. 1 (H. Zimmermann); 19.-27. Sept. täglich 1 (B. Heinze), 29. Sept. 1 W (B. Heinze), 06. Okt. 1 dj. W (B. Heinze), 01./05./07. Nov. je 1 (R.-R. Strache).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Starker Einflug in MV: 2015 kam es zu einem starken Einflug, insgesamt wurden 16 ad. M, 30 ad. W und 238 Jungvögel festgestellt (Vökler 2017). Daneben wurde folgender Schlafplatz festgestellt (Daten nicht in den obigen Zahlen enthalten): 06. Aug.-19. Sept. bis max.

110 (dav. über vier Wochen ein beringerter Jungvogel aus Ungarn) bei Jördenstorf/LRO (C. Rohde).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/EB: 14. April 2 Röggnitzniederung bei Tewswos/LUP (B. Niebelschütz).

Ansammlung: 02. Mai 18 Polder Heinrichswalde im NSG Galenbecker See (F. Braun, M. Kandolf).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 bei Peez/HRO (S. Johnsen).

Rötelfalke *Falco naumanni*

23. Aug. 1 ad. M Jördenstorf/LRO (H. Matthes, C. Rohde)*.

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut: 22 BP (davon 15 Baumbrüter), dav. 14 BP mit Erfolg (33 juv.) (LUNG MV 2015 a).

Kranich *Grus grus*

Brut: 4.250 BP (LUNG MV 2015 a).

Winter/große Ansammlung: Kraniche überwintern mittlerweile alljährlich, Schlafplätze von 100-200 Ind. werden auch im Jan. festgestellt.

Abweichende Färbung: 07. Mai 1 weißes Ind. bei Usedom/VG (R. Klawonn).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: Zahlreiche Januaraten von insgesamt 19 Orten.

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/EB: 05. Mai 1 Datzeniederung nördl. Sadelkow/MSE (K. Hofmann).

Wegzug/LB: 16. Sept. 1 K1 aufliegend beim Mulchen einer Greeningfläche südwestl. Gorow/LRO (R. Marquardt).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 22. März 1 ruf. Insel Koos/VG (R. Abraham).

04. April 1 rM Polder Bugewitz/VG (D. Sellin); 06. April/01./24. Mai/07. Juni/02. Juli 1 rM

Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt); 16./20. April u. 06. Mai 1 rM Polder Bibow/LUP (E. Schmidt); 24. April 2 rM Großer Koblenzter See/VG (M. Teppke); 25. April 1 rM Plöwensches Seebruch/VG (F. Vökler); 02. Mai 1 rM Anklamer Stadtbruch/VG (B. Herold); 02. Mai 1 rM Polder Rosenhagen/VG (B. Herold); 02. Mai 1 rM Große Rosin/MSE (F. Braun, M. Kandolf, F. Eidam, W. Linke, F. Böhm); 04. Mai 2 Trebeltal bei Demmin/MSE (M. Hartmann); 15. Mai 1 NSG Ladebower Moor/VG (M. Tenhaeff); 15. Mai 2 Kläranlage Ladebow/VG (M. Tenhaeff); 15. Mai 1 NSG Nonnenhof/MSE (A. Griesau); 19. Mai Techin/LUP (R. Schmahl); 31. Mai/14./15./24./30. Juni 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 03. Juni 2 rM Ahlbecker Seegrund zw. Gegensee u. Hintersee/VG (M. Teppke); 03. Juni 3 rM Gorinsee bei Glashütte/VG (M. Teppke); 04./05. Juni 1 rM NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold); 09. Juni mind. 8 rM NSG Heiligensee und Hütelmoor/HRO (J. Schmidt, F. Vökler); 11. Juni 1 Polder Zarnekow-Upost/MSE (M.H. Vieth); 23. Juni 1 Jasedow Fuchsmoor/ VG (E. Fründt); 29. Juni 1 rM Trebeltal südl. Nehringen/MSE (I. Fahne); 30. Juni 1 rM Grenztalmoor bei Tribsees/VR (D. Schulze); 03. Juli 1 rM NSG Gölde nitzer Moor/LRO (F. Vökler); 04. Juli 5 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 07. Juli 1 rM Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 08. Juli 1 rM Warsower Wiesen/MSE (F. Vökler); 16. Aug. 3 rM Polder Randow-Rustow/MSE (F. Ziemann); 16. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (S. Hecht); 21. Aug. 1 auffliegend Polder Klotzow/VG (E. Fründt); 1 BP NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz, H. Wellmann u.a.).
Wegzug/LB: 29. Aug. 1 Polder Kamp-West/VG (H.-J. Gebauer).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

16. April 2 rM, 20. April 1 rM, 27. April 2 Kontaktrufe, 06. Mai 1 rM u. 05. Juni 1 Kontaktrufe Polder Bibow/LUP (alle Beob. E. Schmidt); 27. April 2 ruf. Gutower Polder/LRO (J. Wehrmann); 08. Mai 2 rM Große Rosin/MSE (H. Brandt); 09. Mai 1 rM Anklamer Stadtbruch/VG (B. Koop); 11. Mai 1 rM Kläranlage Ladebow/VG (M. Tacke, F. Böhm, F. Eidam); 12. Mai 1 rM Kläranlage Ladebow/VG (B. Gnep); 12. Mai 1 rM Liddow-Reddelin/RÜG (H. Brandt); 20. Mai 1 rM Neuenkirchener Niederung/LUP (R. Schmahl, M. Hippke); 30. Mai 1 rM Spuk-

loch/Müritz-NLPL (S. Graefe); 24. Mai 1 rM NSG Große Rosin/MSE (T.J. Linke); 25. Mai 1 rM NSG Große Rosin/MSE (H.-J. Ropers); 12. Juni 1 rM NSG Große Rosin/MSE (K.-D. u. R. Feige); 14. Juni 2 rM (wahrscheinlich 2 M, da die Rufbereiche, wenn auch zu verschiedenen Zeiten, einige hundert Meter auseinander lagen) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler, T. Leipe); 17. Juni 1 M NSG Große Rosin/MSE (D. Sellin); 26. Juni 1 ruf. NSG Große Rosin/MSE (M. Teppke); 03. Juli 3 rM u. 08./29. Juli u. 12./20. Aug. 1-2 rM NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Korrektur 2013: Im Avifaunist. Jahresbericht 2013 (Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 165) ist folgende Beobachtung zu korrigieren: Bei der Feststellung am 20. Juni 2013 im NSG Große Rosin/VG von M. Heindl handelte es sich nicht um 2 rM, sondern um 2 Ind., wobei es sich bei dem einen Ind. um ein Weibchen handelte, während das zweite Ind. vom Geschlecht her nicht bestimmt werden konnte.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Winter: NSG Insel Langenwerder: 01. Jan. 3 (S. Tesch, A. Günther) bzw. 4 (S. Fischer), 02. Jan. 3 (S. Tesch, A. Günther), 06. Jan. 3 (D. Jäkel), 18. Jan. 3 (D. Schulze), 25. Jan. 1 (J. Dietrichs); 04. Jan. 1 Bodden vor Hafen Barhöft/VR (R. Schmidt).

Brutverdacht/Binnenland: Kiessee Zweedorf/LUP 23. Mai/06. Juni 2 (D. Kasper), 27. Mai/01. Juni 2 (E. Steffen), 17./26. Juni 2 (M. Konietzko), 21. Juni 1 (D. Kasper), 28. Juni 2 (K. Saager), 19. Juli 2 (D. Kasper); Kiesgrube Lüttow/LUP: 14. Juni 2 (R. Schmahl); Elbvorland bei Mahnkenwerder/LUP 01. Mai 1 P BV (M. Teppke).

Brut/Küstenvogelgebiete: 129 BP (Herrmann 2016).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

06. Mai 1 ad. W Wiecker See bei Wieck/Darß (M. Teppke); 24. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (H. Schmidt); 28. Sept. 1 Kooser See/VG (F. Paßlick); 29. Sept. 1 Polder Klotzow Ost/VG (F. Joisten, G. Zieger).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Heimzug/EB: 03. März 1 NSG Struck/VG (J. Sellin).

Wegzug/LB: 22. Nov. 1 NSG Barther Oie (D. Vollhardt).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 3 BP, Rieten bei Zierow/NWM 1 BP, NSG Kirr 10 BP, NSG Barther Oie 1 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 5 BP, Heuwiese/RÜG 9 BP, Liebitz/RÜG 16 BP, Beuchel/RÜG 1 BP, NSG Insel Koos, Kooser u. Karrendorfer Wiesen/VG 10 BP, NSG Struck-Freesendorfer Wiesen/VG 3 BP (Herrmann 2016).

Brut außerhalb der Küstenvogelgebiete: Salzwiesen am Kavelhaken östl. Zingst/VR: 4 BP (M. Teppke); Graue Wiese östl. von Barth/VR 10 BP (R. Schmidt in Herrmann 2016); nicht bei Herrmann (2016) benannt: Wiecker See bei Wiek/Darß: 1 BP (M. Teppke); Gollwitzer Wiesen/Poel/NWM: 14. Juni 7 BP (2 brütend, 2 verleitend u. 3 BP mit 1, 2 u. 3 pull.) (B. Freitag, J. Mevius).

Brut/Binnenland: 04./11./17. Juni 1 BP (Nest) Kiessee Zweedorf/LUP (M. Konietzko).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Bessin/Hiddensee: 07. Mai 280 (V. Wille), 15. Mai 210 (S. u. T. Leipe), 16. Juni 200 (P. Koßmann); 18. Juli 3.000 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke); 30. Aug. 520 NSG Peenemünder Haken/VG (W. Nehls, K.-H. Loist).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Winter: 06. Jan. 7 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 27. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (F.-F. u. Gabriel).

Binnenland: 19. April 1 Polder Heinrichswalde im NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff); 08. Mai 2 Strand N-Teil Tollensesee/MSE (K.-J. Donner).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winter: 18. Jan. 13 südwestl. Dargezin Vorkwerk/VG (F. Vökler); 27. Jan. 1 östl. Poggenedorf/VG (F. Eidam).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 29. Sept.-04. Okt. 5.000 NSG Kirr/VR (H.P. Klein); 12. Okt. 5.000 Groß Kordshagen/VR (H.W. Nehls); 24. Okt. 8.000 NSG Kirr/VR (H. u. W. Eichstädt, B. Ladendorf, D. Sellin, T. Ivandi, F. Vökler, A. u. R. Weber u.a.); 25. Okt. 6.000 Udarser Wiek nördl. Tankow/RÜG (A. Niemöller).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Binnenland/große Ansammlung: 29. Sept. 4.500 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Brut/Konzentrationen: 22. April 43 BP Lewitz/LUP (M. Teppke); 24. April 16 BP Randowbruch zw. Krugsdorf, Koblentz u. Zerrenthin/VG (M. Teppke); 25. April 45 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke); 01. Mai 37 BP Sudeniederung zw. Langenheide u. Gothmann/LUP (M. Teppke);

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 13. März 2 Härrwisch bei Zierow/NWM (B. Fiedler).

Wegzug/LB: 02. Okt. 4 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug/EB: 21. Febr. 1 Ziesetal-Gustebin/VG (D. Sellin).

Ansammlung ab 200 Ind.: 16. Mai 225 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Brut/Küstenvogelgebiete: 73 BP (Herrmann 2016).

Brut/Konzentration: 22 BP Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Winter: Möglicherweise handelt es sich bei allen Beobachtungen um denselben Vogel: 07. Jan.-25. Febr. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (F. Weerts, M. Jurke, M. Tenhaeff, M. Tacke, F. Eidam u.v.a.); 13. Dez. 1 Küste zw. Wampen u. Ladebow/VG (J. Köhler); 30. Dez. 1 Neubessin/Hiddensee (J. Reif).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

30. April 1 Sandbänke vor Wampen/VG (B. Gnep, J. Kotlarz); 14. Mai 1 Wampener Riff/VG (A. Siegmund); 01. Aug. 1 zw. Insel Koos u. Karrendorfer Wiesen/VG (A. Hüske); 02./23. Aug. 1 ad. Karlshagen/Usedom (E. Fründt).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

01. Mai 5 (Foto) Plater Berg/LUP (K. Goeritz), 10. Mai 3 M u. 3 W (Foto) ebenda (W. u. K. Goeritz)* u. 11. Mai 3 M u. 3 W ebenda (H. Zimmermann)*; 23. Aug. 1 rufend nach SW fliegend Börzow/NWM (P. Vinke); 24. Aug. 5 (Foto 3) südöstl. Klein Luckow/VG (W. Lippert)*; 29. Aug. 1 nördl. Gehmkendorf/LRO (H. Matthes); 01. Sept. 1 ruf. fliegend Königs-

feld bei Rehna/NWM (P. Vinke); bei Jördens-
torf/LRO: 16. Aug. 3 dz. nach W, 31. Aug. 2
(1 ad. u. 1 K1) später nach SW abziehend, 01.
Sept. 2 ruf. abends, 02. Sept. 2 ad. u. 3 K1 nach
SW abfliegend, 03. Sept. 1 K1 fliegt nach SW
ab, 09. Sept. 2 ad. nach SW abfliegend u. 1
ad. u. 2 K2 rastend u. später hier außerdem
1 ad. u. 1 K1, alle 5 fliegen abends nach SSW
ab, 10. Sept. 2 ad. u. 7 K1 fliegen nach SW ab,
11. Sept. 2 fliegen nach SW ab u. 19. Sept. 1
K1 nach WSW abfliegend (Fotos) (C. Rohde)*;
östl. Fahrbinde/LUP: 27. Dez. 1 dj. (H. Fed-
ders)*, 28. Dez. 1 dj. (H. Fedders, K. Goeritz, R.
Feige)*, 29. Dez. 1 dj. (H. Fedders, K. Goeritz,
F. Vökler, K. u. F.-F. Gabriel)*, 30. Dez. 1 dj.
(D. Schulze)*.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/EB: 30. März 1 Sandbänke vor Wam-
pen/VG (S. Piro).

Große Ansammlungen: 27. Juli 151 u. 28.
Juli 220 Windwatt Meiningenbrücke/VR (M.
Kiencke).

Wegzug/LB: 26. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/
VG (M. Tenhaeff, H. Mensing).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Brut: 39 BP Brutbestand in MV (M. Teppke).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug/EB: 06. März 1 Wohlenberger Wiek/
NWM (F.-F. Gabriel).

Brut: 26. April 2 BP Sundische Wiese östl.
Zingst/VR (M. Teppke); 25 BP (mit gutem
Bruterfolg) Haffwiesen Leopoldshagen/VG
(G. Olsthoorn).

Brut/Küstenvogelgebiete: 51 BP (Herrmann
2016).

Wegzug/LB: 11. Okt. 1 Vierendehlgrund/VR
(A. Jalass).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: Jan.: 7 Beob. mit 7 Ind., Dez.: 17 Beob.
mit 17 Ind. (Daten nach oamv.de u. ornitho.de).

Erster Balzflug: 14. April 1 balzend Lubminer
Heide/VG (D. Sellin).

Nestfund: 03. Juni Gelege mit 3 Eiern Ma-
schenholz bei Muglitz/RÜG (M. Bräse); 01.
Aug. 1 Altvogel fliegt vom Nest (4 Eier), feuch-
ter, bodensaurer, nährstoffarmer Fichten-Bir-
kenwald bei Dänschenburg/VR (C. Puls).



Foto 3: Im Spätsommer 2015 gelangen zahlreiche Beobachtungen des Mornellregenpfeifers *Charadrius morinellus*, hier eine Gruppe am 24. August bei Klein Luckow nahe Pasewalk. Foto: Wolfgang Lippert. – **Photo 3:** There were numerous observations of Eurasian Dotterels in the late summer of 2015; here a group at Klein Luckow near Pasewalk on 08/24/2015. Photo: Wolfgang Lippert.

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Winter: 03. Jan. 1 Waren/Müritz (C. Schmidt, A. Weber); 04. Febr. 1 nördl. Levenhagen/VG (F. Eidam); 22. Febr. 2 Klein Zastrow-Pustow/VG (J. Köhler).

Heimzug/EB: 08. März 2 Johannishofer Wiesen/VG (E. Dense).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

24. Aug. 1 K1 gef. u. ber. (Foto) NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, F. Böhm, M. Mähler, G. Rüppel)*.

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter (nur Januardenaten): 07. Jan. 1 Insel Poel (J. Berchtold-Micheel); 18./24. Jan. 1 Neetzkaer See/MSE (A. Griesau); 24. Jan. 1 Kummerow/MSE (L. Thorausch); 25. Jan. 1 Ryckniederung bei Jarmshagen/VG (J. Köhler).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Karrendorfer Wiesen/VG: 16. Mai 1 (M. Fehn, F. u. T. Karwinkel), 17. Mai 1 (M. Tenhaeff), 23. Mai 1 (W. Koschel), 24. Mai 1 (K. Beelte, J. Kotlarz, M. Stange), 08. Aug. 2 (A. Hüske), 09. Aug. 2 (D. Gruber, J. Köhler, J. Kotlarz), 10. Aug. 3 (N. Agster), 11. Aug. 5 (I. Fahne), 12. Aug. 3 (S. Schauerte), 13. Aug. 3 (F. Eidam, P. Fetting, T. Heinicke, A. Siegmund), 14. Aug. 2 (R. Ruess), 15. Aug. 4 (H. Wieg), 16. Aug. 4 K1 (F. Vökler), 17. Aug. 3 (K. Beelte), 19. Aug. 10 (C. u. J. Loose), 20. Aug. 10 (K. Beelte), 21. Aug. 8 (Y. Bötsch, H. Lemke), 22. Aug. 11 (H. Schmidt), 23. Aug. 12 (R. Marzahn), 24. Aug. 12 (H. Schmidt), 25. Aug. 11 (H. Schmidt, G. Wende), 26. Aug. 5 (H. Schmidt), 27. Aug. 1 SK u. 8 K1 (E.-A. Schroeder, M.H. Vieth), 28. Aug. 6 (H.-J. Gebauer, H. Schmidt), 31. Aug. 1 (K. Saager), Kooser See/VG: 21. Aug. 4 (J. Loose), 24. Aug. 3 (W. Scharlau); Insel Koos/VG: 30. Juli 1 (R. Abraham); Murchiner Wiesen/VG: 13. Aug. 3 juv. (B. Schirmeister), 23. Aug. 6 (J. Hellmuth); 29. Aug. 1 juv. (B. Schirmeister); Johannishofer Wiesen/VG: 06. Aug. 3 JK (E. Fründt); 11. Aug. 2 (N. Agster); 12. Aug. 2 (S. Schauerte), 14. Aug. 3 (M.H. Vieth), 15. Aug. 5 (S. Hecht), 16. Aug. 6 (E. Lutz), 17. Aug. 6 (S. Hecht), 18. Aug. 4 (K. Beelte), 22. Aug. 8 (H. Schmidt), 23. Aug. 6 (J. Hellmuth), 24. Aug. 8 (H.-J. Gebauer), 26. Aug. 3 (H.-J. Gebauer), 27. Aug. 5 (J. Kube), 29. Aug. 1 (H.-J. Gebauer, R. Schneider), 30. Aug. 1 (R. Schneider), 01. Sept. 1 (K. Saager),

02. Sept. (J. Limberg, C. Völm), 13. Sept. 1 (D. Sellin); Polder Kamp/VG: 18. Aug. 1 juv. (B. Schirmeister); Kachliner See/Usedom: 23. Aug. 1 juv. (B. Schirmeister); Lychensee bei Prerow/VR: 17./18. Aug. 1 JK u. 21. Aug. 2 (C. Tolnai), 24. Aug. 1 (H. Kissel), 25. Aug. 3 (C. Tolnai); Rieten bei Zierow/NWM: 31. Aug. 2 (J. Mevius), 07. Sept. 1 JK (J. Hauff, J. Dietrichs), 08. Sept. 1 (B. Freitag, J. Dietrichs, J. Hauff, A. Schulz), 09. Sept. 1 dj. (J. Hauff, J. Mevius), 10. Sept. 1 (B. Freitag, J. Hauff), 11. Sept. 1 (J. Hungar), 12. Sept. 1 (B. Freitag), 13. Sept. 1 (J. Hauff), 14. Sept. (K. u. F.-F. Gabriel), 15. Sept. 1 (J. Hauff), 16. Sept. 1 (B. Freitag) 17. Sept. 1 (B. Freitag); 27. Mai 1 NSG Barther Oie (A. Boldt); 28. Mai 1 Wiecker Wiesen/VR (J. Schäufele); 25. Juli 1 Wodorfer Wiesen/NWM (A. Strache); 13. Aug. 1 K1 NSG Struck/VG (D. Sellin); 13. Aug. 1 Polder Klotzow/VG (I. Fahne); 19. Aug. 1 Salzwiese bei Ladebow/VG (F. Eidam); 29. Aug. 2 Polder Bargischow/VG (H. u. W. Eichstädt); 15.-25. Aug. 1-3 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose, W. Köhler u.a.); 12. Sept. 1 dj. NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 14. Sept. 1 Wampener Riff/VG (1 M. Baumgarten).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/EB: 24. Febr. 1 bei Born auf dem Darß/VR (V. Dienemann).

Große Ansammlung: 26. Juli 43 Härrwisch bei Hohen Wieschendorf/NWM (J. Mevius).

Wegzug/LB: 24. Okt. 3 Vierегgenhofer Teich/Wismar/NWM (B. Freitag).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug/EB: 17. Febr. 1 NSG Wustrow/LRO (K. Große, F. Vökler).

Wegzug/LB: 21. Nov. 4 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 02. Mai 126 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tacke); 18. Juli 735 Bock im NLP Vorpommersche Bodenlandschaft (M. Teppke); 09. Okt. 142 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 11. Okt. 106 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Brut/Binnenland: 29. April 1 BP Trebelwiesen bei Klein Methling/MSE (M. Teppke); 29. April 1 BP Polder Zarnow-Upost/MSE (M. Teppke).

Brut/Küstenvogelgebiete: 212 BP (Herrmann 2016).

Brut/außerhalb der Küstenvogelgebiete: 24. März 2 P balzend Duntwiesen/Hiddensee (P. Koßmann), 17. April 2 RP Duntwiesen/Hiddensee (T. Heinicke); 08. April 2 balzend Gänsebrink/ Zingster Strom (J. Pätzold); 16. April 1 BP Poeldamm/NWM (M. Teppke); 20. April 4 BP Wodorfer Wiesen bei Neu Wodorf/NWM (M. Teppke); 20 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (G. Olsthoorn); 06. Mai 18 BP Deichvorland u. Sundische Wiese östl. Zingst/VR (M. Teppke); 06. Mai 1 BP Insel Schmidt-bülten/VR (M. Teppke); 06. Mai 1 BP Wiesen am Wiecker See bei Wieck/Darß (M. Teppke); 06. Mai 1 BP Salzwiesen bei Pramort/VR (M. Teppke); 14. Juni 2 BP Gollwitzer Wiesen/Poel (B. Freitag, J. Mevius); 14. Juni mind. 2 RP Vorwerker Wiesen/Poel (B. Freitag, J. Mevius); 17. Juni 2 warnend bei Unrow/RÜG (T. Heinicke); 07. Juli 1 BP mit 2 pull. Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO (F. Vökler, R.-R. Strache, S. Pranz); 17. Juli 2 BP Karrendorfer Wiesen/VG (F. Eidam);

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. Juli 150 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Winter (Jan.): 06. Jan. 3 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 17. Jan. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (J. Dietrichs, J. Mevius); 19. Jan. 1 bei Lubmin/VG (M. Jurke, R. Reichel).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

02. Juli 1 ad. PK Insel Barther Oie/VR (A. Weber)*; 24.-28. Juli 1 JK Karrendorfer Wiesen/VG (M.H. Vieth, E. Lutz, H. Lemke, M. Graf, P. Fetting, S. Brasch, M. Tacke)*; 06. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt)*; 26. Aug. 1 K1 Karrendorfer Wiesen/VG (F. Eidam)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Heimzug/EB: 17. März 1 Gutower Polder/LRO (J. Loose).

Max. Ansammlung: 18. Juli 190 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke).

Wegzug/LB: 28. Nov. 1 Strandbad Eldena/VG (S. Püchner).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter: 02. Jan. 4 Feuchtsenke Rödlin/MSE (R. Weber); 10./19. Jan. 2 Neukirchener Plage/LRO (F. Vökler); 22. Jan. 1 Neukirchener Plage/LRO (T. Heinicke); 25. Jan. 1 Velgast (M. Mo-

drow); 30. Jan. 1 Molzow/MSE (B. Ladendorf); 01. Febr. 1 Klocksinn/MSE (B. Ladendorf); 12. Dez. 1 Satow Niederhagen/LRO (M. Schulz); 15. Dez. 1 Parumer Schleuse/LRO (G. Ulrich); 20. Dez. 1 Schwinge zw. Klein Zastrow-Pustow/VG (J. Köhler).

Heimzug/EB: 07. Febr. 1 Satow Niederhagen/LRO (M. Schulz).

Wegzug/LB: 26. Okt. 1 Nebel bei Gülzow/LRO (D. Seemann).

Große Ansammlungen: 18. April 20 NSG Waidmannslust bei Altentreptow/MSE (L. Timm); 20. Juni 15 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose, W. Köhler).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug/EB: 19. März 7 Henningsfelde im Müritz-NLP (B. Ladendorf, K. Kremp).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 02. Mai 100 Polder Zarnekow-Upost/MSE (F. Eidam, F. Böhm); 06. Aug. 120, 21. Aug. 130 Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt); 09. Aug. 100 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Kotlarz); 13. Aug. 148 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 18. Aug. 131 Polder Kamp/VG (B. Schirmeister); 26. Aug. 130 Johannishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 04. Sept. 113 Karrendorfer Wiesen/VG (D. Schulze).

Wegzug/LB: 10. Okt. 1 Brohmer Stausee/MSE (M. Tetzlaff).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Heimzug/EB: 21. Febr. 1 ad. M Thurbruch bei Ulrichshorst/Usedom (B. Schirmeister); 08. März 8 Bargischower Wiesen/VG (D. Sellin).

Brut: NSG Kirr 1 W mit BV (Herrmann 2016).

Wegzug/LB: 27. Okt. 3 Udarser Wiek nördl. Tankow/RÜG (A. Niemöller); 27. Okt. je 1 Polder Bugewitz bzw. östl. Bugewitz/VG (F. Eidam).

Heimzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 10. Mai 120 Polder Bugewitz/VG (B. Koop).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Johannishofer Wiesen/VG: 24. Juli 214 (D. Sellin), 07. Aug. 228 (D. Sellin), 25. Aug. 300 (J. Kube); 29. Aug. 360 Acker bei Vossberg/Usedom (B. Schirmeister).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Winter (Jan.): 17. Jan. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Jurke); 18. Jan. 1 Insel Koos/VG (R. Abraham), weiterhin vom 01. Febr.-11.

März 1 vor den Sandbänken Wampen/VG (div. Beobachter), möglicherweise das überwinternde Ind.

Heimzug/EB: 15. April 1 Bessin/Hiddensee (J. Wollmerstädt).

Große Ansammlungen: 29. Aug. 40 Darßer Ort (K. Bratke, S. Johnsen).

Wegzug/LB: 21. Nov. 1 NSG Wustrow/LRO (F. Vökler, H.W. Nehls).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (Abb. 10)

Heimzug/EB: 15. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Kotlarz, E. Lutz, M. Tenhaeff).

Wegzug/EB: 10. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (B. Gnep, M. Tacke).

Wegzug/LB: 26. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff, H. Mensing).

Max. Ansammlung: 16. Mai 23 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann); 28. Aug. 18 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer).

Binnenland: 19.-26. Aug. 1 NSG Großer Schwerin/MSE (dort zehnter Nachweis seit 1989; R. Schwarz, E. Peretzke, B. Rosan).

Knutt *Calidris canutus*

Winter: 17. Jan. 1 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann); 17. Febr. 1 Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO (K. Große, F. Vökler); 19. Febr. 5 NSG Insel Langenwerder (F.-F. u. K. Gabriel); 24. Febr. 6 NSG Insel Langenwerder (D. Schulze); 21. Dez. 9 NSG Insel Langenwerder (M. Monschko).

Heimzug/EB: 13. Mai 3 Sandbänke vor Wampen /VG (P.-A. Schult).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (J. Köhler).

Ansammlungen ab 100 In.: 18. Juli 218 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke); 31. Aug. 110 Fährinsel/Hiddensee (S. Schirmer).

Sanderling *Calidris alba*

Winter: 01. Jan. 1 Seebrücke Wustrow/VR (D. Schulz); 17. Jan. 9 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann); 17.

Jan. 78 Dierhagen/Ost-nördl. Ahrenshoop/VR (M. Lange); 17. Jan. 2 Ahrenshoop/VR (G. Schmitt); 21. Jan. 17 Ahrenshoop/VR (S. Bandelin); 24. Jan. 5 Born auf dem Darß/VR (S. Bandelin); 25. Jan. 28 Nordstrand Prerow/VR (K. Bratke, S. Johnsen); 25. Jan. 18 Ahrenshoop/VR (S. Bandelin); 13. Dez. 17 Dierhagen/Ost-nördl. Ahrenshoop/VR (M. Lange); 26. Dez. 4 Ahrenshoop/VR (M. Graf); 30. Dez. 8 Ahrenshoop/VR (D. Schulz).

Max. Ansammlung: 14. März 78 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke); 23. Okt. 70 Fukareksee/Darßer Ort (S. Wolf); 08. Nov. mind. 70 Nothafen Darßer Ort (K. Bratke, A. Johnsen); 12. Dez. 177 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann).

Sommer: 13. Juni 1 Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 19. Juni 3 NSG Insel Langenwerder (D. Schulze); 13. Juli 1 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Tacke); 21. Juli 2 Sandbänke vor Wampen/VG (J. Kotlarz); 22. Juli 1 Sandbänke vor Wampen/VG (F. Braun).

Nachtrag 2009: 13. Dez. 3 Dierhagen/Ost-nördl. Ahrenshoop/VR (M. Lange).

Nachtrag 2010: 16. Jan. 10 Dierhagen/Ost-nördl. Ahrenshoop/VR (M. Lange).




Abb. 10: Monatssummen der Tagesmaxima des Sumpfläufers *Limicola falcinellus* 2015 in Mecklenburg-Vorpommern. Es wurden wiederum deutlich mehr Beobachtungen als im Vorjahr gemeldet ($n=282$ Ind.; Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; es wurden die Tageshöchstzahlen der Beobachtungsgebiete verwendet; Quelle: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 10:** Monthly sum of the occurrences of the Broad-billed Sandpiper in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015. Again, there was a noticeable increase of reports compared to the previous year (individuals $n=282$; duplicate sightings, especially due to multi-day stays, cannot be ruled out; daily maxima per area were used; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Nachtrag 2011: 18. Dez. 12 Dierhagen/Ostnördl. Ahrenshoop/VR (M. Lange).

Nachtrag 2013: 13. Jan. 4 Dierhagen/Ostnördl. Ahrenshoop/VR (M. Lange).

Korrektur 2014: Im Jahresbericht 2014 (Vökler 2016) bezieht sich die Beobachtung von 31 u. 91 vor Dierhagen-Ost/VR (M. Lange) nicht auf den 14. Jan., sondern auf den 12. Dez.

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/EB: 30. April 8 NSG Barther Oie/VR (J. Leps, J. Hartmann).

Wegzug/LB: 12. Okt. 1 Vernässung Mellnitz/VR (T. Heinicke).

Max. Ansammlung: 23. Aug. 50 u. 27. Aug. 70 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 24. Aug. 50 u. 26. Aug. 120 Johannishofer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 13. Sept. 58 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 02. Mai 2 Polder Kamp/VG (B. Herold).

Max. Ansammlung: 13. Mai 17 Karrendorfer Wiesen/VG (P.-A. Schult).

Wegzug/LB: 30. Sept. 1 NSG Insel Langenwerder (R. Beschow).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

13. Juli 1 Wampener Riff/VG (F. Eidam)*.

Nachtrag 2013: 01./02. Juli 1 abgetragenes PK Karrendorfer Wiesen/VG (M. u. C. Jaschhof)*.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug/EB: 04. Mai 1 NSG Insel Langenwerder (H.W. Nehls).

Wegzug/LB: 11. Okt. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Max. Ansammlung: Karrendorfer Wiesen/VG: 13. Juli 140 u. 18. Juli 150 (M. Tacke), 14. Juli 150 (J. Köhler), 20. Juli 150 (E. Lutz).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

Ostmole Hohe Düne/LRO: 16. Jan. 3 (G. Ulrich), 17. Jan. 2 (G. u. M. Neubauer); Mittelmole Warnemünde/HRO: 08. März 3 (K. Stankewitz); Greifswalder Oie: 03. Sept. 1 (J. Buddemeier), 14. Okt. 1 (T. Kühne).; Kloster/Hiddensee: 5. Okt. 2 (S. Schulze); NSG Insel Langenwerder: 18. Okt. 3 (V. Lehsten); 30. Okt. 1 (M. Helm); NSG Peenemünder Haken/Usedom: 12. Dez. 10 (B. Schirmeister).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Brut: Insel Kirr/VR: 06. Mai 1 RP (M. Teppke) u. 2 RP (T. Spretke); Salzwiesen am Kattenstart östl. Zingst: 06. Mai 1 RP (M. Teppke).

Ansammlung ab 1.000 Ind.: Bessin/Hiddensee: 11. April 1.548 u. 15. April 1.717 (J. Wollmerstädt), 10. Mai 1.400 u. 24. Mai 2.100 (T. Heinicke); 16. Mai 3.470 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, T. Dittmann); 18. Juli 8.000 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke, H. Mers); 13. Sept. 1.180 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 23. Sept. 1.130 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler); 18. Okt. 1.020 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Max. Ansammlung im Winter: 06. Jan. 200 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

25. April 2 NSG Insel Langenwerder (F. Goselck); 23. Aug. 1 Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 06. Sept. 2 ad. (je 1 helle u. dunkle Morphe) dz. nach NW vor Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 08. Sept 3, 1, 2, 1, 2 u. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Buddemeier); 19. Sept. 1 PK (helle Morphe) NSG Insel Langenwerder (D. Ehlert, A. Hamann); 20. Sept. 1 (mittlere Phase) NSG Insel Langenwerder (D. Ehlert); 24. Sept. 1 Wampener Riff/VG (J. Köhler, M. Luhn); 27. Sept. 4 juv. vor Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

19. April 1 (helle Morphe) Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 25. Aug. 1 ad. (helle Morphe) Karlshagen/Usedom (E. Fründt).

Raubmöwen unbestimmt *Stercorarius* sp.

25. Aug. 2 Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 07. Sept. 2 Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Reif); 08. Sept 3, 4, 2 u. 2 nach W dz. (alle dunkle Phase) Greifswalder Bodden nördl. NSG Struck (R. Abraham).

Skua *Stercorarius skua*

05. Nov. 1 Ostsee östl. Sassnitz (14°17'22.92"E, 54°32'9.17"N) deutsche AWZ (F. Eidam)*.

Tordalk *Alca torda*

Winter/Heimzug: 16. Jan. 14 östl. Göhren/RÜG (M. Graf); NSG Greifswalder Oie: 21. Jan. 1 (M. Mähler), 11. März 1 (G. Rüppel),

15. März 6, 19. März 8, 22. März 10, 23. März 2, 06. April 1, 16. April 10 (M. Mähler), 22. April 2, 26. April 5 (G. Rüppel), 02. Mai 1 (M. Mähler), 24. Mai 1 (G. Rüppel), 05. Juni 2 (R. Schneider), 27. Juni 4 (G. Rüppel) u. 30. Juni 1 nach NW dz (F. Ulbrich); 31. März 2 Totfunde Heringsdorf/Usedom (B. Bunke).

Wegzug: NSG Greifswalder Oie: 09. Sept. 2, 28. Sept. 2 (G. Rüppel), 01. Nov. 200 (J. Budemeier); 10. Sept. 1 vor Karlshagen/Usedom (M. Franke); 23. Sept. 2 vor Thiessow/RÜG (F. Eidam); 17. Okt. 1 Ostsee nördl. Rügen (13°12'23.47"E, 55°00'8.91"N) deutsche AWZ (H. Lauruschkus); 26. Okt. 1 (evtl. 2) Hücke/Hiddensee (S. Brasch), 02. Nov. 2 Ostsee nördl. Rügen (13°12'23.47"E, 55°00'8.91"N) deutsche AWZ (H. Lauruschkus); 07. Nov. 10 nördl. Zingst (12°41'23.84"E, 54°35'9.06"N) (F. Eidam); 07. Nov. 2 nördl. Darßer Ort (12°28'23.96"E, 54°33'39.06"N) (F. Eidam); 13./20. Nov. 1 Ostmole Hohe Düne/HRO (S. Johnsen); 14. Nov. 1 Ostmole Hohe Düne/HRO (K. Bratke, S. Johnsen).

Trottellumme *Uria aalge*

NSG Greifswalder Oie: 22. März 1, 17. Mai 1 (M. Mähler), 08. Juni 1 (G. Rüppel); 06. April 1 Hücke/Hiddensee (J. Wollmerstädt); 28. April 5 vor Putgarten/RÜG (I. Fahne); 19. Sept. 1 Hafen Wismar/NWM (B. Freitag); 04. Okt. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (J. Kube); 05./06. Okt. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 16. Okt. 2 nördl. Rügen (13°12'23.47"E, 55°00'8.91"N) AWZ (H. Lauruschkus); 17./19. Okt./02. Nov. 1 nördl. Rügen (13°12'23.47"E, 55°00'8.91"N) AWZ (H. Lauruschkus); 07. Nov. 2 nördl. Zingst (12°41'23.84"E, 54°35'9.06"N) AWZ (F. Eidam).

Gryllteiste *Cephus grylle*

04. Jan. 1 vor Kreptitz/RÜG (M. Graf); 28. Febr. 2 vor Putgarten/RÜG (I. Fahne); Wohlenberger Wiek/NWM: 12. Mai 1 Totfund (R. Höpel), 16. Juni 1 Totfund (B. Freitag), 03. Okt. 1 (C. Pielsticker), 19.–28. Dez. 1 (J. Dietrichs, J. Mevius, B. Freitag, F.-F. u. K. Gabriel u.a.).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

17. Mai 2 Darßer Ort (R. Wendt); 01. Nov. 2 vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Heimzug/EB: 03. April 7 Mechower See/NWM (A. Frädrich); 03. April 5 Polder Bugewitz/VG (H. Häckel).

Brut: Große Rosin/MSE: 02.–16. Juni 2 BP auf Nest, 20. Juli keine Beobachtung mehr, wohl abgewandert, da Brut erfolglos (C. Rohde).

Wegzug/LB: 05. Nov. 1 vor Baabe/RÜG (K. Beug).

Binnenland/Höchstzahlen ab 100 Ind.: 18. April 120 Mechower See/NWM (B. Moreth); 19. April 250 Mechower See/NWM (A. u. B. Freitag, J. Mevius); 19. April 380, 24. April 500 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 20. April 300, 28. April 200 Mechower See/NWM (R. Mönke); 24. April 200 Mechower See/NWM (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs).

Große Ansammlungen/Küste: 11. Aug. 2.000 Stettiner Haff Altwarf-Trzebiez/VG (D. Sellin); 05. Sept. 1.100, 06. Sept. 1.400 Ostsee zw. Seebad Ahlbeck/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Brut: Gesamtbestand in MV 25.175 BP in 53 Kolonien, dav. 12.628 BP in 10 Küstenvogelkolonien (49,57 %) (Zusammenstellung F. Vökler).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Heimzug/EB: 17. März 1, ab 19. März dann 2 balzend NSG Insel Langenwerder (G. Drude). Außerhalb der Brutplätze: 20. April 2 Wismarbucht in Höhe Jachtclub Wismar (B. Freitag, J. Mevius); 20. April 1 NSG Insel Walfisch (B. Freitag, J. Mevius, C. Höpel u. G. Zupke-Höpel); 20. April 1 Boltenhagen/NWM (H. Köstermeyer); 02. Mai 2 balzend auf einer Miete Feldflur bei Rothenkirchen/RÜG (I. Fahne); 31. Mai 2 NSG Barther Oie (J. Leps); 01. Juni 1 K2 N-Teil Tollensesee/MSE (F. Braun); 10. Juni 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, G. Rüppel); 14. Juni 4 (2 K2/K3) Stegort bei Zierow/NWM (J. Dietrichs); 07. Juli 1 Kiessee Krugsdorf/VG (W. Brose, H. Lemke); 27. Juli 1 K1 Bürgersee Penkun/VG (M. Tetzlaff); 08. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/VG (J. Kotlarz); 19. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/VG (F. Eidam); 20. Aug. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (F. Eidam); 23. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer); 03. Sept. 4 K1, 25. Sept. 2 K1 Strandbad Eldena/VG (J. Köhler); 25. Sept. 1 Waase/Um-

manz/RÜG (A. Fiedler); 09. Okt. 3 Salzwiese Ladebow/VG (P.-A. Schult); 10./13./17./19. Okt. 1 K1 Salzwiese Ladebow/VG (T. Hut-schenreiter); 16. Okt. 1 Seebrücke Zingst/VR (T. Munk).

Brut: NSG Insel Langenwerder 1 BP (Herrmann 2016), obwohl hier am 12./14. Mai zunächst 2 P anwesend waren (D. Jäkel); Liebitz/RÜG 2 BP (Herrmann 2016).

Wegzug/LB: 04. Nov. 1 Ostsee nördl. Rügen (13°12'23.47"E, 55°00'8.91"H) deutsche AWZ (H. Lauruschkus).

Sturmmöwe *Larus canus*

Brut: 27. April erstes Ei in der Kolonie NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 40 BP, NSG Insel Langenwerder 1.700 BP, NSG Kirr 30 BP, NSG Barther Oie 41 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 2 BP, Heuwiese/RÜG 3 BP, Liebitz/RÜG 188 BP, Beuchel/RÜG 1 BP, NSG Peenemünder Haken/Usedom 2 BP, NSG Greifswalder Oie 7 BP (Herrmann 2016).

Brut/außerhalb der Küstenvogelgebiete:

- **Wismar/NWM**: 06. Juni 1 ad. brütet auf Gegengewicht des Kranes u. 1 BP (Nest auf Sperrpoller) Westhafen (J. Berchtold-Micheel); 06./11. Juni 2 P BV Flachdach Nissan-Autohaus Schweriner Str. (J. Berchtold-Micheel, R.-R. Strache); 10. Juni 2 P BV, hier seit Wochen auffällige Möwen! Gebäude in der Lübschen Str. (J. Berchtold-Micheel); 10. Juni 3 aufgeregt (seit Jahren BV) EKZ Schweriner Str. (J. Berchtold-Micheel); 11. Juni 25-30 BP auf Flachdächern Alter Holzhafen (R.-R. Strache); 11. Juni ca. 10 BP auf Flachdächern TFZ am Alten Holzhafen (R.-R. Strache); 11. Juni 5-7 BP u. 1 brütend auf Dalben Hafen (R.-R. Strache); 12./16. Juni 1 brütend auf Schornstein Weidendamm (J. Berchtold-Micheel) – hieraus ergeben sich für das Stadtgebiet von Wismar mind. 46-57 BP!
- **Gägelow/NWM**: 23./24. Juni 4 BP mit mind. 3, 3, 2 u. 1 pull. u. 8 RP auf Dächern der ehemaligen Kartoffellagerhalle (J. Berchtold-Micheel, R.-R. Strache).
- **Cämmerer See** bei Peenemünde/Usedom 15. Mai 1 BP brütet auf Rammfosten (D. Sellin).
- **Insel Vilm/RÜG**: 29. Mai 1 BP mit 2 pull./Nest auf Holzpfahl (G. Ellwanger).
- **Vitte/Hiddensee**: 17. Juni 1 BP Nest auf Schornstein auf altem Schiff (P. Kofsmann).

- **Stralsund**: 1 BP u. 1 juv. Dachbrut Fährhofstraße (E. u. T. Franke).

- **Waren/Müritz/MSE**: 21. Mai 6 BP Kamerun (B. Ladendorf).

- **Krümmeler See/MSE**: 14. Juni 1 BP (A. Boldt, T. Rehm).

- **Tollensesee/MSE**: 28. Mai 1 brütend u. 29. Juni 3 pull. (hier 5 BP!) TVA/N-Teil Tollensesee (K.-J. Donner); 28. Juni 1 brütet auf Bühne am Ablauf Oberbach N-Teil Tollensesee (H. Nehring).

Farbabweichungen: 14./16. März 1 leuzistisch NSG Insel Langenwerder (G. Drude).

Mantelmöwe *Larus marinus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 1 BP, Pagenwerder/HRO 2 BP, NSG Barther Oie 3 BP, Heuwiese/RÜG 4 BP (Herrmann 2016).

Küste/Höchstzahlen für folgende Gebiete: 09. März 434 NSG Struck/VG (D. Sellin); 10. Aug. 156 (106 ad., 44 immat. u. 6 K1) Hafen Berndshof/VG (M. Tetzlaff); 23. Aug. 147 Karlshagen/Usedom (R. Fründt); 10. Sept. 117 (106 ad., 7 immat. u. 4 K1) Haffbad Uecker-münde/VG (M. Tetzlaff); 10. Okt. 126 NSG Greifswalder Oie (A. Goedecke).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 250 BP, NSG Insel Langenwerder 6 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 1 BP, Pagenwerder/HRO 735 BP, Insel Kirr 2 BP, NSG Barther Oie 812 BP, Heuwiese/RÜG 400 BP, Liebitz/RÜG 20 BP, Beuchel/RÜG 123 BP, Insel Tollow/RÜG 12 BP, Werderinsel Riems/VG 400 BP, NSG Peenemünder Haken/VG 7 BP, NSG Greifswalder Oie 97 BP (Herrmann 2016).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete:

- **Wismar/NWM**: 21. April 1 P trägt Nistmaterial auf Dach Lenensruher Weg (J. Berchtold-Micheel); 11. Juni 1 BP mit 2 pull. Hausschornstein/Ph.-Müller-Str. 30 (R.-R. Strache); 13. Juni 2 ad. warnend, 29. Juni 1 ad. mit 3 pull. (wie Vorjahre) Dach des Landratsamtes/Lindengarten (J. Berchtold-Micheel); 29. Juni 2 ad. mit mind. 1 pull. Dach des Wohnblocks Dr. Leber-Str. (J. Berchtold-Micheel); 11. Juli 1 ad. mit 2 pull. (nicht flügge) Dach hinter dem Rathaus (J. Berchtold-Micheel) – danach in der Stadt Wismar mind. 5 BP!
- **Rostock/HRO**: 13. Juni 1 ad. füttert 1 juv.

Dach Steinvorstadt (B. Klare); 23. Juni 1 BP Flachdach Carl-Hopp-Str. 4a (K. Schleicher); 26. Mai 1 BP mit 2 pull. (1 Woche alt) Dach Dt. Telekom u. 1 BP (noch brütend) Dach Landgericht (15. Juni 2 BP mit je 2 pull.) A.-Bebel-Str. (S. Kroll) –. danach in der Stadt Rostock mind. 5 BP (sicher sehr unvollständig erfasst!).

- **Greifswald:** 24. April 1 ad. mit Nistmaterial Gewerbegebiet Gützkower Landstr. (M. Tetzlaff); 08. Mai 1 ad. füttert wohl juv. auf Dach Greifen-Fleisch/Wolgaster Str. (M. Tetzlaff); 06. Juni mind. 6 BP Dächer Anklamer Str. (D. Sellin); 04. Aug. 1 BP füttert 1 juv. Flachdach Bereichsbibliothek Am Schießwall (M. Tetzlaff) –. danach in der Stadt Greifswald mind. 9 BP!
- **ehem. KKW Lubmin/VG:** 372 BP (Dachbruten) (U. Kopp).
- **Neubrandenburg:** 08. April 2 auf Nisthilfe TVA/Mittelteil Tollensetal (K.-J. Donner); 20. April 1 RP Dach der Forellenzuchtanlage Ölmühlenbach (K.-J. Donner); 25. Mai 1 BP balzen auf dem Dach seit ca. 2 Wochen Oststadt-Klinikum (J. Hubert); 03. Juli 1 pull. tot u. 1 kaltes Ei Flachdach mit Kieselsteinbelag Spardabank/Treptowstr. (O. Langner) –. danach in der Stadt Neubrandenburg mind 2-3 BP.
- **Waren/Müritz/MSE:** 21. Mai 1 BP Bleiche an der Binnenmüritz (B. Ladendorf); 25. Juni 1 BP mit 1 pull. Herrensee (F. Seemann, T. Weiß); 1 BP (Dachbrut) Raiffeisenbank bzw. 3 BP (Dachbruten) Landratsamt (G. Heclau) –. danach in der Stadt Waren/Müritz mind. 6 BP.
- **Stuerscher See/MSE:** 27. Juni 1 BP Nest auf Baumstubben (wie Vorjahre) (F. Vökler).
- **Hiddensee:** 29. April 1 P beim Nestbau auf kleiner Insel auf Wasserfläche Klosterweisen (P. Koßmann).
- **Sassnitz/RÜG:** 04. Juli mind. 15 BP auf Hausdächern mit 1-3 juv. (F. Eidam).
- **Wolgast/VG:** 06. Mai 2 BP Hausdach F.-Schiller-Str. (E. Fründt).
- **Polder Anklam/VG:** 22. Mai 1 brütet auf abgebrochenem Baum an der Kormorankolonie (J. Köhler).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (Abb. 11)
Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als die Steppenmöwe *Larus cachinnans* in MV auf. Die Darstellung in der Abb. 11 soll dazu anregen, mehr auf diese Art zu achten!

Steppenmöwe *Larus cachinnans* (Abb. 12)

Große Ansammlungen: 08. April 40 Zinnowitz/Usedom (T. Dürr); 05. Aug. 30 ad. u. immat. N-Teil Tollenseesee/MSE (K.-J. Donner); 14. Okt. 31 (dav. 4 mit Farbringen: 1xPolen, 1xLausitz, 1xSlowakei) NSG Greifswalder Oie (A. Goedecke). Nach Ringablesungen stammen die Steppenmöwen am Tollenseesee/MSE von den Brutkolonien in der Lausitz und Polen (K.-J. Donner).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut/Küstenvogelgebiete: Pagenwerder/HRO 6 BP, NSG Barther Oie 1 BP, Heuwiese/RÜG 1 BP (Herrmann 2016).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: ehem. KKW Lubmin/VG 1 BP (Dachbrut) (U. Kopp).

Binnenland: 01. Jan. 1 Mechower See/NWM (J. Hildebrand); 24. Jan. 2 Gothmann-Mahnkenwerder/LUP (K. Kähler); 04. Febr. 1 Ziegelinnensee/Schwerin (R. Kemsies); 27. März bis 10. Okt. mehrfach 1 N-Teil Tollenseesee/MSE (F. Braun, K.-J. Donner, H. Förster u.a.);




Abb. 11: Monatssummen aller Meldungen der Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=64 Beob., n=128 Ind.; bei Mehrfachbeobachtungen in einem Gebiet/Monat wurde die Höchstzahl verwendet. Quellen: ornitho.de und oamv.de).
– **Fig. 11:** Monthly sum of the occurrences of the Yellow-legged Gull in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=64, individuals n=128; in case of multiple sightings in the same area/month, only the maxima were used; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 12: Monatssummen aller Meldungen der Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=261 Beob., n=835 Ind.; bei Mehrfachbeobachtungen in einem Gebiet/Monat wurde die Höchstzahl verwendet. Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 12:** Monthly sum of the occurrences of the Caspian Gull in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=261, individuals n=835, in case of multiply sightings in the same area/month, only the maxima were used; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

17. April/11. Sept. 1 Konow/LRO (R. Marquardt); 19. April 1 Gülzowhof/VG (F. Eidam); 15. Mai 2 Sildemow/LRO (T. Mermagen); 04./09./25./30. Juni/08. Juli 1 Reitbahnsee/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 19. Aug. 1 Burgsee/Schwerin (J. Roeder).

Nachtrag 2014: Binnenland: 04. Febr. 1 N-Teil Tollensee/MSE (K.-J. Donner); 18. Juni 1 Pfaffenteich Schwerin (S. Möller).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Heimzug/EB: 04. Mai 3 Mickowsee/LUP (E. Schmidt); 06. Mai 1 Altbessin/Hiddensee (V. Wille).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 20 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 4 BP, NSG Fauler See-Rustwerder/Poel 2 BP, NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder/NWM 1 BP, Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft 1 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 38 BP (Herrmann 2016).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 15. Mai. 150 Bessin/Hiddensee (T. u. S. Leipe).

Wegzug/LB: 28. Sept. 1 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*

13. Aug. 1 ad. PK Warnemünde/HRO (A. Klose)*.

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug/EB: 03. April 1 dz. nach N Insel Koos/VG (R. Abraham).

Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 04. Aug. 105 Bessin/Hiddensee (M. Otten); 16. Aug. 109 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 03. Sept. 106 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 08./09. Okt. 1 NSG Kirr/VR (H.P. Klein, T. Munk).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* (Tab. 2)

Heimzug/EB: 03. Mai 7 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Beobachtungen außerhalb der Brutplätze im Peenetalmoor: 26. April 1 Mickowsee/LUP (E.

Schmidt); 08. Mai 1 NSG Dambecker Seen/NWM (U. Bähker); 19. Mai 3, 22. Mai 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 21. Mai 1 Nonnensee/RÜG (T. Heinicke); 22. Mai 2 Pinnow Kiessee/LUP (K. Stankewitz); 24. Mai 1 Trebel bei Beestland/MSE (M. Graf); 01. Juni 8 NSG Insel Langenwerder (F. u. J. Müller); 04. Juni 1 NSG Nonnenhof/MSE (A. Griesau); 06. Juni 2 Wrodower Feuchtsenke/MSE (I. Börold); 12. Juni 2, 30. Juni 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 24. Juni 1 NSG Riether Werder/VG (I. Fahne); 27. Juni 3, 07. Juli 1 S-Teil Tollensee/MSE (K.-J. Donner); 05. Juli 2 NSG

Tab. 2: Brutplätze der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* 2015 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung D. Sellin u. Ergänzungen F. Vökler). – **Table 1:** Breeding occurrence of the Whiskered Tern in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (compilation D. Sellin and amendments F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	100-106
Polder Menzlin/VG	30-33
Polder Klotzow/VG	10-11
Große Rosin/MSE	8-10
Moor Pisede/MSE	8
Wrodower Feuchtsenke/MSE	1-2
gesamt	157-170

Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 21. Juli 2 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Würll); 26. Juli 1, 06. Aug. 2, 16. Aug. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 11. Aug. 4 Karrendorfer Wiesen/VG (I. Fahne).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Abb. 13)

Heimzug/EB: 06. Mai 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Brut: keine Hinweise!

Beobachtungen außerhalb des Peenetalmoores: 09. Mai 9 Pinnow Kiessee/LUP (K. Stanke-witz); 15. Mai 2 NSG Großer

Schwerin/MSE (S. Gräfe, R. Schwarz); 16. Mai 10 NSG Struck/VG (D. Sellin); 06. Mai 1, 07. Mai 9 u. 16. Mai 4 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 16. Mai 2 Polder Rodde/MSE (M. Modrow); 18. Mai 4 Wrodower Feuchtsenke/MSE (M. Nies); 24. Mai 3 Wrodower Feuchtsenke/MSE (K.-J. Donner); 26. Mai 2 Wrodower Feuchtsenke/MSE (A. Griesau); 16. Aug. 1 JK NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/LB: 04. Sept. 5 ad. u. 14 dj. Polder Anklam Ost/VG (J. Köhler).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzug/EB: 12. April 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Brut: Gesamtbestand in MV 148 BP (dav. 97 BP auf Nisthilfen brütend) in zwölf Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 24. Sept. 2 NSG Galenbecker See (G. Zieger).

Ansammlung/Heimzug: 11. Mai 620 Große Rosin/MSE (B. Koop).

Ansammlungen ab 1.000 Ind./Wegzug: 11. Aug. 2.400 Stettiner Haff/Altwar-p-Trzebiez (D. Sellin).

Nachtrag 2014: Brut: Gesamtbestand in MV 176 BP (dav. 88 BP auf Nisthilfen brütend) in elf Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 15 BP (Herrmann 2016).

Heimzug/EB: 06. April 2 NSG Insel Langenwerder/NWM (Y. Otto).




Abb. 13: Monatssummen aller Meldungen der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=52 Beob., n=523 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – Fig. 13: Monthly sum of the occurrences of the White-winged Tern in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=52, individuals n=523; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wegzug/LB: 11. Okt. 2 vor Ahrenshoop/VR (S. Fedder).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Heimzug/EB: 04. April 1 Darßer Ort (S. Klasan).

Wegzug/LB: 23. Okt. 1 Karlshagen/Usedom (M. Nies); 14. Nov. 2 K1 Kloster/Hiddensee (R. Neumann).

Brut: 1.225 BP (dav. 563 BP=38,9 % in 14 Kolonien/Küste u. 662 BP=61,1 % in 22 Kolonien/Binnenland) (Zusammenstellung: J. Köhler).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Heimzug/EB: 04. April 1 vor Rerik/LRO (D. Schulze).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 20 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 2 BP, NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder/NWM 1 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 7 BP (Herrmann 2016).

Binnenland: 01. Mai 3 unter 20 Flusseeeschwalben sitzend Aalbude/Kummerower See/NSE (M. Kandolf); 02. Mai 1 Große Rosin/MSE (M. Kandolf, F. Braun).

Wegzug/LB: 24. Sept. 2 Zingst/VR (H. Herrmann).

Hohltaube *Columba oenas*

Winter/große Ansammlungen: 03. Jan. 140 Maisstoppeln östl. Neuendorf A/VG (K.-D. Stegemann); 12. Febr. 150 Maisstoppeln östl. Neuendorf A/VG (F. Joisten).

SB: 04. Jan. 1 rM. Gutspark Putzar/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

SB: 16. Jan. 1 sM Lützow/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Brut: 08. Febr. 2 P Nestbau nur 30 m auseinander WG Ihlenfelder Vorstadt/Neubrandenburg (K. Hofmann); 17. März Nestbau in Fichte Strasburg/VG (M. Tetzlaff); 19. März Nestbau Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 27. April 1 Rothenklempenow/VG (G. Zieger).

Wegzug/LB: 11. Sept. 1 Mierendorf/MSE (G. Schmitt).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Heimzug/EB: 18. April 1 Ryck in Greifswald (B. Gnep).

Brut: 13. Mai rotbrauner Jungvogel im Nest eines Sumpfrohrsängers Bantin/LUP (G. Günther).

Wegzug/LB: 26. Sept. 1 Fährinsel/Hiddensee (S. Schirmer).

Schleiereule *Tyto alba*

Endlich wieder mehrere Brutnachweise, die Population scheint sich wieder zu erholen. Es sind neun Bruten dokumentiert (ornitho.de u. oamv.de): Kirchen in Ziegender/LUP, Grambow/VG, Glasow/VG, Grenzturm Boizenburg/LUP, Banzkow/LUP, in Bullenstall Jarmshagen Hof IV/VG, Gebäude in Melz/MSE und in Traföhäusern in Bergholz/VG, Brahlstorf/LUP, Naudin/NWM und Barlin/MSE.

Raufußkauz *Aegolius funereus*

10. Febr. 1 warnruf. Nossentiner Heide bei Nossentiner Hütte/MSE (M. Teppke); 18. März 8 ruf. (dav. 5 rM u. 3 warnruf.) Nossentiner Heide zw. Nossentiner Hütte u. Malkwitz/MSE (M. Teppke); 17. März 6 ruf. Wald südl. Groß Krams/zw. Alt Krenzlin und Belsch/LUP (G. Fehse); 19. März 1 sM südl. Wöbbelin/LUP (C. Bock); 28. März 1 Lübtheener Heide südwestl. Lübbendorf/LUP (E. Steffen); 01. Juni 1 östl. Trebs/LUP (W. Habicht, D. Selke); 15. Juni 1 westl. Groß Laasch/nördl. Ludwigslust (C. Bock); 01. Sept.

1 Totfund Kreisstraße nördl. Ruchow/LUP (D. Seemann).

Steinkauz *Athene noctua*

Korrektur 2014: Für den Nachweis eines ruf. Ind. bei Sietow/MSE durch D. Robel wurde der Herbst angegeben, richtig ist der 05. Juni.

Sperbereule *Surnia ulula*

Korrektur 2014: Im Jahresbericht 2014 (Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 285) wurde der Hinweis „(Foto 11)“ fälschlicherweise hinter den 28. Febr. gestellt (Beobachtung am Darßer Ort), gehört aber zu der Beobachtung vom 20. März bei Lüttenort.

Waldohreule *Asio otus*

Brut: 19. April 2 Bruten in Krähenestern nur 50 m auseinander Glockenberg Güstrow/LRO (K. Lingsminat).

Sumpfohreule *Asio flammeus* (Abb. 14)

Brut: erfolglose Brut im Raps bei Jördenstorf/LRO (C. Rohde, H. Matthes).

Uhu *Bubo bubo*

19. Jan. 1 ruf. Neubukow/LRO (M. Lartz); 10. Febr. 1 ruf. Sudenhof/Hagenow/LUP (G. Fehse); 11. Febr. 2 ruf. NSG Elbhang-Vierwald/LUP (K. Heitland); 15. Febr. 1 Zoo Rostock (E. Hahlbeck); 26. Febr. 1 ruf. südl. Müsselfow/LUP (D. Bornhöft); 14. März 1 ruf. Krevtsee/LRO u. 15. März 1 ruf. NSG Wüste und Glase/




Abb. 14: Monatssummen aller Meldungen der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=48 Beob., n=61 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 14:** Monthly sum of the occurrences of the Short-eared Owl in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=48, individuals n=61; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

LRO (Steffen Thiel); 17. März 1 ruf. an zwei Stellen südl. Groß Krams/LUP (G. Fehse); 26. März 1 ruf. Kirch Jesar/LUP (R. Huerkamp); 24. April 1 verletzt/flugunfähig, wurde in den Zoo Schwerin gebracht Mildenitz südl. Witzin/LUP (E. Kiesinger); 20./21. Mai 1 Garnison Sudenhof N-Rand Hagenow/LUP (G. Fehse, K.-D. Lippmann); 05. Aug. 1 ad. Totfund Banzkow/LUP (R. Hube lt. H. Zimmermann); 19./29. Aug. u. 16. Sept. 1 rM westl. Rothenklempenow/VG (B. Eckert); 07. Sept. 1 Murchiner Wiesen/VG (K.-H. Loist); 14. Sept. 1 Kirch Jesar/LUP (B. Klare); 19. Okt. 1 Neuenkirchener Niederung bei Rögwitz/LUP (S. Schmidt); seit M Okt.-Nov. 1 P rufend NSG Grambower Moor/LUP (W. Thiel); 01. Nov. 1 Matzlow/LUP (K.-D. Feige); 26. Nov. 1 verletzt aufgegriffen, nach Pflege später hier wieder ausgesetzt, bei Ahlbeck/VG (F. Joisten); 12. Dez. 1 rM Drispeth/NWM (R.-R. Strache).

Brut: 30. März 1 BP, 03. April 3 Eier, 18. April 3 pull. u. 05. Mai beringt nordöstl. Polz/LUP (M. Baumgart); 02. Mai 1 BP und 3 pull. Foto, Birke (haben wohl am 22. Mai das Nest verlassen) Wismar-Ostfriedhof/LUP (B. Freitag, J. Mevius, J.-U. Scherpelz); 13. Mai 1 ad. mit mind. 1 juv. Stadtpark Boizenburg/LUP (E. Steffen); Paulskirche Schwerin 1 BP (diverse Beobachter).

Nachtrag 2012-2014: 2012 Nestfund, 2013 Brut mit juv. u. 2014 keine Brut Wittenburger Wald/LUP (D. Dose lt. G. Fehse).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

14. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler); 14. Mai 1 NSG Schmale Heide/RÜG (D. Röhrbein, R. Grunewald); 19. Mai 1 M Mölln-Meadow südl. Bergen/RÜG (B. Bandey); 30. Mai Müritz östl. Ludorf/MSE (M.-L. Lührs); 07. Juni je 1 Duntwiesen bzw. Dornbusch/Hiddensee (P. Koßmann); 08. Juni 1 kurz sM Dünenheide/Hiddensee (P. Koßmann); 10. Juni 1 rM nördl. Klein Kubbelkow u. westl. Bergen/RÜG (M. Bräse); 16. Juni 1 Hinrichsdorf/HRO (M. Heiß); 06. Aug. 1 Relzow/Libnow/VG (E. Fründt); 28. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, G. Rüppel); 04. Sept. 1 auf Straße bei Schönhausen/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 07. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, G. Rüppel, J. Reif); 08. Sept. 1 verletzt, später verendet Bergen/RÜG (C. Langner).

Brut: Viezer Heide nordwestl. Kirch Jesar/LUP:

24. Mai 6 rM (G. Fehse), 04. Juni 4 rM (E. Klöcker); Trebser Moor in der Lübtheener Heide/LUP: 01. Juni 3 rM (W. Habicht, D. Sehlke), 04. Juli 5 sM u. 2 Ex. Düne westl. Leussow/LUP (D. Seemann, D. Karoske); NSG Marienfließ/LUP: 05. Juni 7 rM (M.H. Vieth, U. Steinhäuser, B. Klare, G. Ulrich, E.-A. Schroeder), 08.-26. Juni insges. 65 rM (MV u. BB) (U. Steinhäuser); ehem. TÜP Stern Buchholz nordöstl. Boldea/LUP: 09. Juni mind. 8 rM (R. u. K.-D. Feige); Ueckerländer Heide bei Gegensee/VG: 03. Juni 10 rM (M. Teppke); TÜP Jägerbrück/VG: 03. Juli 1 rM morgens 10:00 Uhr! (F. Joisten).

Mauersegler *Apus apus*

Heimzug/EB: 23. April 1 NSG Conventer See/LRO (F. Vökler).

Brut: 36 BP Altkreis Röbel, dav. 15 BP in Röbel/MSE (W. Radunz); 18. Aug. letztmalig 2 in Dachkasten einfliegend (zwei verschiedene Stellen) Feldstr./HRO (K. Knopf); 24. Aug. 1 kommt aus Höhlung im Wohnblock/Plattenbau (Spätbrut?) in Hohen Luckow/LRO (F. Vökler); 29. Aug. 2 fliegen noch Nest an Klein Bekow bei Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann); 13. Sept. 1 aus Nistkasten rufend Lübtheen/LUP (H. Eggers); 14. Sept. 1 kommt unter Dachziegeln herausgeflogen Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 Klein Platen/MSE (F. Hänsel).

Blauracke *Coracias garrulus*

19. Aug. 1 ad. Schwasdorf/LRO (C. Rohde)*.

Bienenfresser *Merops apiaster*

12. Mai 2 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 13. Mai 4 Wusse/Ummanz/RÜG (D. Neubeck, C. Brendler); 07. Juni 4 Radewitzer Heide/VG (W. Schulz); 16. Juli 1 Kiesgrube Hohendorf/VG (E. Fründt); 23. Juli 1 Randowtal Schwarze Berge/VG (T. Blohm); 22. Aug. 1 Ranzow/RÜG (F. Eidam); 22. Aug. 4 Tetzitz/RÜG (V. Moritz); 30. Aug. 7 Neuenkirchen/RÜG (U. Tönjes); 02. Sept. 3 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 13. Sept. 1 Rast, später nach W abfliegend bei Vierwitz/RÜG (B. Bandey).

Brutverdacht: Kieswerk Belling/VG: 14. Juni 1 P mit Balz u. Anflug an möglichem Brutplatz, spätere Nachsuche erfolglos! (M. Tetzlaff). 20. Aug. 5 juv. (dar. ein verletztes flugunfähiges Ind.) (**Foto 4**) südl. Malchin/MSE (K. Schrö-



Foto 4: Verletzter Bienenfresser *Merops apiaster* aus einer Gruppe von fünf Jungvögeln am 20.08.2015 bei Malchin/MSE. Foto: Kerstin Schröder. – **Photo 4:** An injured Eurasian Bee-eater, part of a group of five young birds, at Malchin on 08/20/2015. Photo: Kerstin Schröder.

der). Diese Beobachtung erfolgte an einer Kiesgrube, in der 2016 ein Paar nistete (wobei Fütterungen beobachtet wurden, allerdings die Brut offensichtlich verloren ging, F. Vökler).

Brut: Kiesgrube Kowall/VG: 1 BP (Erstbeobachtung: 26. Mai 2, am 07. Juni 1 fliegt in Höhle (F. Eidam), 19. Juli innerhalb von 80 min. zweimal Einflug in Höhle mit Futter (D. Sellin, ansonsten div. Beobachter). Kiesgrube Hohen Wangelin: 1 BP (EB: 21. Juni 1 B. Ladendorf) mit 3 juv. (Harms und Ladendorf 2015).

Wiedehopf *Upupa epops*

23. März 1 Gerdshagen/LRO (W. Köhler); 11. April 1 Garwitz/LUP (H. Muhl); 14. April 1 Gager/RÜG (B. Meffert); 19. April 1 Härrwisch bei Zierow/NWM (J. Dietrichs); 23. April 1 Schönwalde/VG (C. Bock); 23. April 1 Blumenhagen/VG (C. Bock); 23./24. April 1 Weisdin/MSE (W. Mösch); 25. April 1 bei Lenzen im NSG Upahler und Lenzer See/LUP (M. Montschko); 25. April 1 westl. Boizenburg/LUP (K. Kähler); 26. April 1 Kamp/VG (F. Joisten); 28. April 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 28. April 1 Ahlbeck/VG (W. Witte); 30. April 1 ruf. Rüterberg westl. Dömitzer Brü-

cke/LUP (L. Niebelschütz); 01. Mai 1 Große Friedländer Wiese/VG (F. Vökler); 02. Mai 1 Blücher/LUP (S. u. E. Nack); 06. Mai 1 Neddesitz/RÜG (R. Grunewald); 08. Mai 1 Zempin/Usedom (A. Rupprecht); 11. Mai 2 Binnendünen bei Klein Schmölen/LUP (E. Steffen); 26. Mai 2 Krienke im Müritz NLP (C. Makus); 05. Juni 2 ruf. u. 1 NSG Marienfließ/LUP (M.H. Vieth, U. Steinhäuser, B. Klare, G. Ulrich, E.-A. Schroeder); 07. Juni 1 Polz/LUP (Baumgart lt. G. Fehse); 14. Juni 1 Wahlendow/VG (E. Fründt); 07. Juli 1 Löcknitzniederung bei Polz/LUP (L. Niebelschütz); 29. Juli 1 Schwasdorf/MSE (I. Heinzel); 30. Juli/01. Aug. 1 Schwasdorf/MSE (B. Ladendorf); 15. Aug. 2 östl. Liepe/LUP (D. Poltier); 10. Sept. 1 bei Gager/RÜG (M. Eichler); 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Brut: 21. April 1 rM, ab 30. April 1 P, Nisthöhle in Apfelbaum, 12. Juni Junge fliegen aus Krienke/Müritz-NLP (Müller 2016); 28. Mai 1 BP Nistkasten mit juv. TÜP Kuhlmorgen/VG (F. Joisten); 03./14. Mai 1 u. 16. Mai 1 BP an Brutröhre mit 4 Eiern bei Retzow u. 17. Juni 1 BP an Brutröhre mit juv. bei Wahlstorf im NSG Marienfließ (U. Steinhäuser); 10. Juni 2 BP mit 7 bzw. 8 juv. im TÜP Jägerbrück/VG (F. Joisten); 10. Juni 1 trägt Nistmaterial in

Nistkasten Neu Klüß bei Kirch Jesar/LUP (G. Fehse, K.-D. Lippmann).

Nachtrag 2014: Brut: Hasselförde/MSE: 21. Mai 1, 27. Mai 2, 09. Juni 2, dav. 1 futtertragend, 12. Juni 3 ruf., dav. 1 aus BB u. 19. Juni 1 Weg Hasselförder Mühle (R. Rusnack).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/EB: 09. April 1 Damerow/VG (M. Jurke).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 Putgarten/RÜG (I. Fahne); 30. Sept. 1 Darßer Ort (H.P. Klein).

Korrektur 2014: Die Beobachtungen von R. Rusnack bei Hasselförde (siehe Jahresbericht 2014) sind zu streichen.

Pirol *Oriolus oriolus*

Heimzug/EB: 26. April 1 Spülfeld Wampen/VG (P.-A. Schult).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 Freesenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/EB: 30. April 1 M Schweez/LRO (V. Bösel).

Wegzug/LB: 25. Okt. 1 Polder Bugewitz/VG (A. Hoppe); 30. Okt. 1 lässt den rechten Flügel hängen, mglw. verletzt Tankow/Ummanz/RÜG (H. Prinsen).

Elster *Pica pica*

Ungewöhnlicher Nistplatz: Nest in E-Gittermast Friedländer Große Wiese/VG (M. Tetzlaff).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

20. Sept. 1 dz. nach W Ostseebad Binz/RÜG (B. Bandey); 04. Okt. 1 Jabelitz (W. Behnke); 23. Okt. 1 Trassenheide/Usedom (E. Fründt); 25. Okt. 1 Zecherin/Usedom (E. Fründt).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brut: In MV 2.522 BP in 24 Orten (mit z. T. mehreren Tochterkolonien, wie z. B. in Stralsund, Güstrow, Malchin, Rostock u. a.) (Zusammenstellung F. Vökler).

Korrektur 2014: Brut: Gesamtbestand in MV 2.528 BP (Zusammenstellung F. Vökler).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Abweichende Färbung: 03. Jan 1 leuzistisch (AS, HS u. Steuerfedern hellbraun, Brust u.

Flanken weiß, sonst normal gefärbt) Lübbestorf/MSE (H. Häckel); 20. Febr. 1 leuzistisch (normalerweise schwarze Nacken-Kopf-Hals-Partie dunkelbraun, AS, FS u. Steuerfedern oberseits verwaschen/dreckig weiß u. unterseits eher dunkelgrau, Farbgrenzen entsprechen einer normal gefärbten Nebelkrähe) Große Friedländer Wiese/VG (N. Molzahn); 09. Okt. 1 (der gesamte Vogel deutlich aufgehellte mit ansonsten normalen Farbgrenzen; graue Partien sind weißlich grau u. schwarze Partien schwarzbraun) Wehrland/VG (E. Fründt).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Abweichende Färbung: 07. Febr. 1 mit weißem Fleck auf der Brust Kulturpark Neubrandenburg (R. Ziemens); 14. April 1 mit weiß gestreiften Schwungfedern Wessin/LUP (R.-R. Strache).

Kolkkrabe *Corvus corax*

Große Ansammlung: 19. April 700 u. 06. Juni 800 Schweine-Freilandhaltung östl. Goritz/LRO (R. Schaugstat).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 01. April 1 Burgsee/Schwerin (M. Schulz).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 Peezer Bachmündung/HRO (E. Hahlbeck).

Brut/Konzentrationen: NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP: 32 Brutnester (H. Zimmermann).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Heimzug/Ansammlung: 08. März 850 08:00-13:00 Uhr nach E dz. Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Kohlmeise *Parus major*

Heimzug/Ansammlung: Seebad Bansin/Usedom: 08. März 9.800 08:00- 13:00 Uhr nach E dz. (B. Schirmeister), 17. März 3.500 08:00- 12:00 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister, K. Räsch), 18. März 1.800 07:00- 11:00 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister, K. Räsch), 19. März 1.200 07:00- 12:00 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister, K. Räsch).

Heidelerche *Lullula arborea*

Heimzug/EB: 18. Jan. 5 Lübbestorf/NWM (R. Mönig); 22. Febr. 1 sM Waren/Müritz (B. Laddendorf).

Zug: 07. März 68 08:00-14:00 Uhr u. 08. März 135 08:00-13:00 Uhr nach E dz. über Seebad Bansin (B. Schirmeister).

Wegzug/LB: 16. Okt. 12 Enddorn/Hiddensee (M. Siebner).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

04. Jan. 12 Zieseniederung bei Wolgast/VG (E. Fründt); 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 30. Okt. 5 bei Mölschow/Useedom (E. Fründt); 29. Dez. 2 NSG Barther Oie/VR (V. Hesse).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 11. April 1 Große Rosin/MSE (F. Vökler u. a. Teilnehmer der OAMV-Tagung).

Brut: 450 BP Altkreis Röbel/MSE (W. Radunz). Abweichender Brutplatz: 14. Juni 5 an Brutröhren in Mutterbodendeponie Kiesgrube Nutteln/LUP (E. Schmidt).

Große Ansammlungen: 22. Aug. 2.000, 30. Aug. 4.000 Große Rosin/MSE (F. Vökler); 11. Sept. 2.700 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Wegzug/LB: 04. Okt. 1 Sundische Wiese/VR (H.P. Klein).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 07. März 1 Georgenhof/MSE (R. Weber).

Wegzug/große Ansammlung: 09. Sept. 4.000 Drispeth/NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 Augustabad/Neubrandenburg (S. Materna).

Farbabweichung: 27. Juli 1 Totalalbino (ganz weiß, rote Augen) Tollensetal bei Woggersin/MSE (**Foto 5**) (F. Braun, V. Dienemann, K.-H. Fritschek).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Heimzug/EB: 08. April 1 Prerow/VR (T. Frey). Brut: 26. Sept. pull. werden noch im Nest gefüttert Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Wegzug/LB: 18. Okt. 7 Hohen Wieschendorf/NWM (J. Dietrichs).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica*

Nachtrag 2013: 22. Aug. 1 ad. Matzlow/LUP (K.-D. Feige).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Brut/Konzentration: 25-30 BP NSG Breerer See/LRO und mind. 20 BP Gutower Polder/LRO (J. Loose).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Nestbaubeginn: 26. Febr. 1 P beim Nestbau in Fichte Minenhof/Torgelower See/MSE (M. Hofmann).



Foto 5: Rauchschwalben-Albino am 27.07.2015 im Tollensetal bei Woggersin/MSE. Foto: Karl-Heinz Fritschek. – **Photo 5:** An albino Barn Swallow at Tollense near Woggersin on 07/27/2015. Photo: Karl-Heinz Fritschek.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM Gützkower Landstr./Greifswald (J. Köhler).

Wegzug/LB: 14. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*

19. Okt. 1 Fängling (Foto) NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, M. Mähler)*; 05. Nov. 1 Fängling (Foto) NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, M. Mähler)*.

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 27. März 1 sM Hohendorf/VG (E. Fründt); 27. März 1 sM Zarrentin am Schaalsee/LUP (K.-H. Euskirchen).

Wegzug/LB: 25. Okt. 1 (mit verklebten Augen, wohl nicht ganz fit) Wilsen/LRO (R. Neumann).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winter: 17. Jan. 1 Lübstorf/NWM (R. Mönig); 25. Jan. 1 bei Franzburg/VR (M.H. Vieth, E.-A. Schroeder); 07. Dez. 1 südöstl. Siemitz/LRO (F. Vökler); 19. Dez. 1 Neu Hohenfelde/LRO (R. Marquardt); 20. Dez. 1 Wohlenberg/NWM (F. Vökler); 24. Dez. 1 Ostseebad Binz/RÜG (W. Fischer).

Heimzug/SB: 26. Febr. 1 sM Körchower Wald/LRO (E. Hahlbeck, U. Falk).

Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*

17. Dez. 1 Königsfeld-Klein Rünz/NWM (P. Vinke).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

25. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier)*.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

NSG Greifswalder Oie: 12. Sept. 1 ruf. (G. Rüppel, M. Mähler)*, 13. Sept. 2 (J. Buddemeier, G. Reif, G. Rüppel)*, 14. Sept. 4 (J. Buddemeier, G. Reif, G. Rüppel)*, 15. Sept. 3 (J. Buddemeier, G. Reif, G. Rüppel)*, 16. Sept. 2 (G. Rüppel, J. Reif)*, 17. Sept. 1 (J. Buddemeier, G. Rüppel)*, 18. Sept. 1 (J. Buddemeier)*, 19. Sept. 2 (J. Buddemeier, G. Reif, G. Rüppel)*, 20. Sept. 1 (J. Buddemeier, G. Rüppel)*, 23. Sept. 2 (J. Buddemeier, G. Rüppel)*, 04. Okt. 1 (J. Buddemeier, C. Schulz)*, 19. Okt. 1 (J. Buddemeier)*;

04. Okt. 1 sM Datzow südöstl. Götemitz/RÜG (M. Heiß)*; 06. Okt. 1 Schwanheide/LUP (C. Pielsticker)*; 26. Okt. Burg Stargard/MSE (R.-P. Hässelbarth)*.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

03. Mai 1 sM NSG Großes Holz bei Wilsen/LRO (S. u. T. Leipe, F. u. U. Lenschow), 23./29. Mai 1 sM Gespensterwald bei Nienhagen/LRO (B. Klare); 24. Mai 1 sM Nebeltal bei Kuchelmiß/LRO (B., A. u. H. Klare, B. Klopfer); 29./31. Mai/06. Juni je 1 (31. Mai. u. 06. Juni gef. u. ber.) NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, M. Mähler); 31. Mai 1 sM Nebeltal bei Kuchelmiß/LRO (M. Vieth, B. Klare, E.-A. Schroeder).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Heimzug/EB: 20. April 1 sM Mechower See/NWM (R. Mönke).

Wegzug/LB: 16. Okt. 1 Wiederfang eines vor drei Tagen beringten Vogels NSG Greifswalder Oie (C. Schulz, A. Goedecke).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Heimzug/EB: 25. April 1 sM Wüstes Moor bei Groß Pankow/LUP (B. Rosan); 25. April 1 sM Klein Polzin/VG (J. Mohnhaupt).

Wegzug/LB: 05. Aug. 1 Polder Kamp/VG (D. Scharlau).

Nachtrag 2014: Wegzug/LB: 19. Juli 1 sM NSG Große Rosin/MSE (K. Bratke).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Heimzug/EB: 14. April 1 sM Grenztalmoor/VR (R. Abraham).

Wegzug/LB: 19. Sept. 1 Polder Kamp/VG (D. Scharlau).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM LSG Tollenseniederung nördl. Neubrandenburg (F. Braun, L. Timm).

Wegzug/LB: 10. Sept. 1 südl. Groß Banzelwitz/RÜG (H. Klimenko).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Heimzug/EB: 28. April 1 sM NSG Klädener Plage/LUP (J. Wehrmann).

Wegzug/LB: 20. Sept. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, G. Rüppel).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Heimzug/EB: 12. April 1 sM NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/EB: 17. April 1 sM Torfstiche Kavelpaß/MSE (H. Matthes).

Wegzug/LB: 23. Aug. 1 gef. u. ber. NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Nachtrag 2014: Heimzug/SB: 21. April 1 sM Stargarder Bruch/Neubrandenburg (W. Schulz).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Heimzug/EB: 02. Mai 1 sM NSG Galenbecker See (F. Braun, M. Kandolf);

02. Mai 1 sM bei Carwitz/MSE (K. Stankewitz).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 Groß Karrendorf/VG (F. Tetzlaff, J. Köhler, M. Luhn).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 16. Jan. 1 M Tarnewitz/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 03. u. 12. Febr. 1 M Rostock/Südstadt (G. Drude); 10.-16. Febr. 1 M täglich am Futterhaus, frisst Äpfel Ostseebad Binz/RÜG (B. Bandey); 23. Febr. 1 M Neubrandenburg (W. Schulz); 21./22. Nov. 1 M u. 1 W Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); 09. Dez. 1 W Groß Plasten/MSE (F. Hänsel); 11.-18. Dez. 1 W Schloen/MSE (M. Hoffmann); 26. Dez. 1 M Blankenhagen/LRO (H. Strache).

Heimzug/EB: 07./08. März 1 M Rostock (B. Klare); 17. März 1 Pasewalk/VG (H. Lemke); 19. März 1 sM Philippshof/Altenhagen/MSE (R. Feige).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 Letzin/MSE (J. Hubert).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM Karow/MSE (F. Hänsel).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Heimzug/EB: 03. Mai 1 sM Penkun/VG (H. Lemke).

Wegzug/LB: 04. Sept. 1 NSG

Greifswalder Oie (J. Reif); 24. Sept. gef. u. ber. NSG Insel Langenwerder (B. Heinze).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Heimzug/EB: 11. April 1 sM Warnemünde/HRO (B. Klare); 11. April 1 sM Georgenhof/MSE (R. Weber).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Unterart **Östliche Klappergrasmücke** *Sylvia [curruca] sp.*

Korrektur 2014: Bei der Mitteilung des Nachweises vom NSG Greifswalder Oie im Jahresbericht 2014 (Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 291) ist der Name „R. Klein“ zu streichen. Auch zum derzeitigen Zeitpunkt liegt noch kein Ergebnis einer genetischen Untersuchung vor, sodass dieser Vogel keinem Taxon sicher zugeordnet werden kann (Mitt. C. König/DAK)!

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Heimzug/EB: 18. April 1 sM Hof Gronow/VR (B. Herold).

Wegzug/LB: 30. Sept. 1 Helle/RÜG u. 2 Freesenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Sommeregoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: 02. Jan. 1 Ückeritz/ (J. Scharon).

Heimzug/EB: 03. März 1 kurz sM Klein Luckow/VG (J. Lippert).

Brut: 01. Mai 1 P, W trägt Nistmaterial, Nest in




Abb. 15: Monatssummen der Tagesmaxima des Seidenschwanzes *Bombicilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=300 Beob., n= 8.717 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 15:** Monthly sum of the occurrences of the Bohemian Waxwing in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=300, individuals n=8,717; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Fichte in 14 m Höhe Ivendorfer Forst (R. Marquardt); 11. Juni 1 W sammelt Nistmaterial u. baut in Fichte in 11 m Höhe im äußeren Ast ein Nest, M begleitet Ivendorfer Forst/LRO (R. Marquardt).

Wegzug/LB: 06. Dez. 1 Hellbach bei Buschmühlen/LRO (R. Neumann).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (Abb. 15)

Max. Ansammlung: 27. März 246 Ludwigshof/VG (J. Henke, F. Joisten).

Heimzug/LB: 25. April 50 Hagenow/LUP (G. Fehse).

Wegzug/EB: 30. Okt. 16 Kläranlage Ladebow/VG (C. Himmel).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

SB: 15. Febr. 1 sM Torgelower See/MSE (M. Hoffmann).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

SB: 10. Jan. 1 sM Stadtsee Strasburg/VG (M. Tetzlaff).

Star *Sturnus vulgaris*

SB: 02. Febr. 1 kurz sM Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Farbabweichung: 04. Juni Tollenseniederung bei Neubrandenburg (ähnliche Färbung wie der Star vom 25.09.2013!) (K.-J. Donner); 12. Mai 1 leuzistisch (Rücken grauweiß) Parchim/LUP (W. Kintzel).

Max. Ansammlung: 22. Okt. 50.000 MVA Neuensund/VG (M. Tetzlaff).

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (Abb. 16)

Heimzug/LB: 23. April 1 Güstrow/LRO (M. Polzin).

Wegzug/EB: 01. Okt. 1 Ölmühlenbach/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*
Regelmäßig Winterdaten von Einzelvögeln.

SB: 27. Jan. 1 sM Hagenow Heide/LUP (G. Fehse).

Nachtrag 2014: Winter/Große Ansammlung: 05. Jan. 50 südwestl. Friedland/MSE (A. Griesau).

Ringdrossel *Turdus torquatus* (Abb. 17)

Heimzug/EB: 14. April 2 Zarrendorf/VR (M. Heindl).

Heimzug/LB: 08. Mai 2 Zempin/Usedom (A. Rupprecht).

Wegzug/EB: 27. Sept. 1 Freesenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Wegzug/LB: 25. Okt. 1 Prerow/VR (C. Pielsticker).

Amsel *Turdus merula*

Brut: 07. Febr. 1 mit Nistmaterial Rostock (M. Polzin); 14. Sept. 1 ad. füttert noch juv. Rostock (E. Hahlbeck).

Farbabweichung: 01./02. Jan. 1 rechter Flügel weiß Ralswiek/RÜG (H. Klimenko); 24. Jan. Kopfplatte und auf beiden Flügelseiten jeweils die drei längsten HS weiß Güstrow/LRO (M. Montschko); 02. Febr. 1 leuzistisch Vogelviertel/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 10. Febr. 1 leuzistisches M (seit 2008 im Revier Reitbahnviertel/Neubrandenburg (J. Schmeihls); 05. April 1 weiße Federn über dem linken Auge Südstadt/Neubrandenburg (H. Häckel); 18. Mai 1 M weißscheckig Oberbach/Neubrandenburg (H. Nehring); 04. Aug. 1 leuzistisch (viel Weiß auf dem Rücken u. den Seiten Rostock (M. Polzin); 25. Sept. 2 mit weißen Federn, besonders am Kopf Lüththeen/LUP (E. Steffen).




Abb. 16: Monatssummen aller Meldungen der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2015 (n=148 Ind.; an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 16:** Monthly sum of the occurrences of the White-throated Dipper in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (individuals n=148; in some locations the birds remained for extended periods of time, so that duplicate sightings cannot be ruled out; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).




Abb. 17: Monatssummen aller Meldungen der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern in 2015 (n=41 Beob., n=103 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 17:** Monthly sum of the occurrences of the Ring Ouzel in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=41, individuals n=103; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Große Ansammlung: 18. Jan. 2.700 NSG Fischteiche in der Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 02. Jan. 1 Peez/HRO (A. Schulz); 04. Jan. 1 NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn); 17. Jan. 1 Heinrichswalde/VG (N. Molzahn); 20. Jan. 1 Dassower See/NWM (B. Koop); 21. Jan. 1 Hohen Wieschendorf/NWM (J. Berchtold-Micheel); 20. Jan. 1 Barnekower Bruch/NWM (R.-R. Strache); 31. Jan. 1 Schmarler Bach/HRO (G. Ulrich).

SB: 17. Febr. 1 sM NSG Nonnenbachtal/MSE (G. Panner).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/LB: 29. April 4 Boldevitzer Forst/RÜG (I. Fahne).

Wegzug/EB: 12. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Reif).

Heimzug/große Ansammlung: 30. März 1.180 Karow/LUP (F. Hänsel).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 27. April 1 Carlow/NWM (R. Mönke).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 Wallanlagen Greifswald (J. Köhler).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 02. Mai 1 Goldensee/NWM (R. Jüttner).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 15. April 1 Woosmer/LUP (E. Steffen).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 Freesenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

NSG Greifswalder Oie: 18. Aug. 1 mit schwedischem Ring (G. Rüppel)*; 19. Aug. 1 gef. u. ber. (G. Rüppel, F. Böhm)*; 24. Aug. 1 gef. u. ber. u. am 28. Aug. WF dieses Vogels (G. Rüppel, J. Buddemeier)*.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/EB: 28. März 1 Großer Koblenzter See/VG (H. Lemke).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Glutzow Hof/RÜG (I. Fahne).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Winter: 25. Jan./14./22. Febr. 1 P Hühnerfarm Bankow/LUP (K. Goeritz); 04. Febr. 1 Levenhagen/VG (F. Eidam); 15. Dez. 1 Insel Ruden/VG (T. Kress).

Heimzug/EB: 03. März mehrere Ind. Datzeniederung bei Sadelkow/MSE (K. Hofmann).

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM Lüssow/LRO (F. Vökler).

Wegzug/LB: 23. Aug. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 23. Aug. 2 gef. u. ber. NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 22. Sept. 1 (oder Nachtigall?) Specker See im MüritznLP (T. Steiger).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/EB: 14. April 1 sM Neuer Friedhof Neubrandenburg (K. Hofmann).

Wegzug/LB: 09. Aug. 1 Karft/LUP (R. Schmahl).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Heimzug/EB: 10. März 1 sM Mühlteich Wendorf/LUP (E. Schmidt).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Insel Langenwerder (M. Vieth).

Unterart: **Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*

17. Mai 1 sM Ziesa-Berg bei Wolgast/VG (E. Fründt).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter: 01. Jan. 1 Steilküste vor Gollwitz/Poel (S. Fischer); 21. Jan. 1 Rostock-Bramow (K. Schleicher, T. Dittmann, A. Schulz, F. Wolf); 24. Jan. 1 Grundshagen/NWM (P. Apke); 31. Jan. 1 P (kurz sM) u. 04. Febr. 1 M Bahnhofsvorplatz Rostock (K. Knopf); 03. Febr. 2 M Gewerbegebiet Rostock/Hinrichshagen (H. Stuth); 05. Febr. Hotel Neptun/HRO (H. Wieg); 05. Febr. 1 Bahnhofsvorplatz Rostock (B. Klare); 07. Febr. 1 Marlow/VR (T. Gütte, M. Modrow); 08. Febr. 1 Wismar/NWM (S. Lehmann); 14. Febr. 1 Kühlungsborn/LRO (H. Wieg); 24. Febr. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler). Weiterhin im Dez. an mind. zehn Orten beobachtet!

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 22. März 1 Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Wegzug/LB: 20. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 01. April 1 Trebeltal bei Kavelstorf/VR (R. Abraham).

Wegzug/LB: 22. Nov. 1 im Schnee! Mirow/LUP (K. Goeritz).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

SB: 24. Febr. 1 sM Hagenow/LUP (G. Fehse).

Spornpieper *Anthus richardi*

19. Sept. 1 dz. nach S NSG Greifswalder Oie (J. Reif, G. Rüppel, J. Buddemeier)*; 23. Sept. 1 Spülfeld bei Schnatermann/HRO (P. Vinke)*; 30. Sept. 1 NSG Insel Langenwerder (B. Heinze)*.

Brachpieper *Anthus campestris*

07. Juli 1 nordwestl. Buggow/VG (E. Fründt); 31. Juli 1 dz. Gutower Polder/LRO (J. Wehrmann); 17. Aug. 1 Neuensund/VG (J. Henke); 28. Aug. 1 rastend Friedländer Große Wiese/VG (G. Wende); 12. Sept. 5 rastend Rothenklempenow/VG (W. Koschel); 28. Sept. 2 Nonnevitz/RÜG (I. Fahne).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/EB: 11. April 1 Zingst/VR (D. Moder-sohn); 11. April 3 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler);

Wegzug/LB: 28. Sept. 2 Zingst/VR (H.P. Klein).

Wiesenieper *Anthus pratensis*

Heimzug/SB: 07. März 1 kurz sM NSG bei Hanstorf/LRO (R. Marquardt); 10. März 2 sM Kuhlenweide bei Greifswald/VG (F. Eidam).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

24. April 1 vj. NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 25. April 1 NSG Barther Oie (J. Leps); 03. Mai 1 M NSG Breeser See/LRO (J. Loose, J. Reich); 11. Mai 2 M NSG Riether Werder/VG (G. Zieger); 21. Aug. 1 offshore vor Rostock (M. Graf); 31. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 04. Sept. 1 bei Günz/VR (T. Heinicke); 16. Sept. 1 bei Wilsen/LRO (R. Neumann); 16. Sept. 2 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Buddemeier, J. Reif); 19. Sept. 1 bei Zornow/VR (M. Graf); 24. Sept. 2, 25. Sept. 1 NSG Insel Langenwerder (B. Heinze); 24. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 24. Sept. 2 Darßer Ort (M. Baumgarten); 25. Sept. dz. nach SW Ducherow/VG (F. Eidam); 25. Sept. 1 bei Tankow/UDarser Wiek/RÜG (I. Fahne); 01./02. Okt. je 1 dz. nach SW NSG Insel Langenwerder (B. Heinze, J. Mundt, F. Tessendorf); 03. Okt. 1 dz. nach SW Wohlenberger Wiek (M. Schulz); 05. Okt. 1 dz. nach S NSG Insel Langenwerder (B. Heinze, A. Köhler); 08. Okt. 1 Wiesen nordwestl. Bugewitz/VG (F. Eidam); 11. Okt. 1 dz. Groß Kedingshagen/VR (T. Heinicke); 11. dz. Okt. 1 Darßer Ort (R. Marzahn).

Bergpieper *Anthus spinoletta* (Abb. 18)

Max. Ansammlungen: 03. Febr. 41 bei Wustrow/Fischland (M. Graf); 06. Febr. 40 bei Wustrow/Fischland (F. Eidam).

Heimzug/LB: 15. Mai 1 Cämmerer See/Use-dom (D. Sellin).

Wegzug/EB: 06. Okt. 1 dz. Vorbein/VG (F. Eidam).

Strandpieper *Anthus petrosus* (Abb. 19)

Heimzug/LB: 16. März 1 Hohe Düne-Ostmole/Rostock (G. Ulrich).

Wegzug/EB: 20. Sept. 1 K1 Warnemünde Hafen (S. Johnsen).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winter: 06. Jan. 1 Zarnow an der BAB 19/LRO (G. Ulrich); 14. Jan. 1 Strandbad Broda/Neubrandenburg (F. Braun); 22. Jan. 1 Datze am Wehr Friedland/MSE (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 24. Jan. 1 Hinterste Mühle/Neubrandenburg (J. Hubert); 29. Jan. 1 Nebelwehr Lüssow/LRO (G. Ulrich) und im Dez. an mind. 12 Orten!

Max. Trupfgröße: 30. April 262 Freesenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Wegzug/LB: 27. Okt. 1 Neu Kosenow/VG (F. Eidam).

Thunberg-Schafstelze *Motacilla thunbergi*

Heimzug/EB: 18. April 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tacke).

Max. Trupfgröße: 18. Mai 180 Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 19. Sept. 4 Hof Tatschow/LRO (R. Neumann).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Heimzug/EB: 11. März 1 Lewitz/LUP (J. Lindenaу); 24. März 1 Randonniederung bei Borken/VG (H. Lemke, F. Kolberg).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winter: 03. Jan. 1 Hornstorf/NWM (N. Bahr); 05. Jan. 6 Plauerhagen/LUP (F. Hänsel); 06. Jan. 1 Uferpromenade Neubrandenburg (F. Braun); 12. Jan. 1 Wiesen Oettelin Ausbau/LRO (F. Voekler); 16./24. Jan. 1 Groß Miltzow/MSE (C. Hamann); 16. Jan. 1 Steinhagen nördl. Bützow/LRO (D. Seemann); 18. Jan. 1 Satow/MSE (S. Marquardt); 29. Jan. 12 Neetzow/MSE (J. Mohnhaupt); 29. Jan. 1 Uferpromenade Neubrandenburg (J. Hubert); 04. Febr. 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann). Auch an mind. neun Orten im Dez. beobachtet!

Große Ansammlung: 12. Sept. 130 Stoppelfeld bei Groß Ernhof/VG (B. Schirmeister).

Korrektur 2014: 18. Jan. 1 Stargarder Bruch/Neubrandenburg (K.-J. Donner), nicht 08. Jan.

Buchfink *Fringilla coelebs*

SB: 09. Febr. 1 sM Neukloster/NWM (J. Melter).

Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): Seebad Bansin/Usedom: 08. März 4.500 08:00-13:00 Uhr nach E dz. (B. Schirmeister), 17. März 4.000 08:00-12:00 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister, K. Räsch), 18. März 10.500 07:00-11:00 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister, K. Räsch), 19. März 6.500 07:00-12:00 Uhr,




Abb. 18: Monatssummen aller Meldungen des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern in 2015 (n=52 Beob., n=208 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de u. Angaben weiterer Beob.). – **Fig. 18:** Monthly sum of the occurrences of the Water Pipit in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=52, individuals n=208; data from www.ornitho.de, www.oamv.de and from other observers).




Abb. 19: Monatssummen aller Meldungen des Strandpiepers *Anthus petrosus* in Mecklenburg-Vorpommern in 2015 (n=82 Beob., n=185 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 19:** Monthly sum of the occurrences of the Rock Pipit in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n=82, individuals n=185; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

nach E dz. (B. Schirmeister, K. Räsch); 02. April 1.000 bei Reimershagen/LRO u. 1.100 bei Plauerhagen/LUP (F. Hänsel); 09. April 1.018 dz. 09:45-11:30 Uhr bzw. 11. April 1.561 dz. 07:00-11:00 Uhr Zinnowitz/Usedom (T. Dürr); 24. Sept. 5.000 Flemendorf/VR (I. Fahne); 18. Okt. 1.000 dz. 09:50-10:30 Uhr Trassenheide/Usedom (E. Fründt).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug/LB: 25. Mai 1 dz. östl. Heiligendamm/LRO (R. Neumann).

Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): 21. Okt. 1.300 bei Ranzow/RÜG (M. Hoffmann).

Wegzug/EB: 02. Sept. 1 Lubminer Heide/VG (D. Sellin).

Nachtrag 2014: 30. Okt. 10.000 Naturerbe-Zentrum bei Prora/RÜG (F. Gosselck).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 09. Mai 1 sM NSG Struck/VG (D. Sellin).

Brut: 29. Mai 1 W mit Nistmaterial Strandpromenade Graal Müritz/LRO (K. Bratke); 29. Juni 1 P noch beim Nestbau Steilküste Rerik/LRO (R. Neumann); 12. Juli 1 W füttert mind. 2 flügge juv. Polder Kamp/VG (D. Sellin).

Binnenland: 27. Mai 1 Federow/Müritz-NLP (S. Graefe).

Wegzug/LB: 16. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Ruppel).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter: 04. Jan. 10 Ferdinandshof/VG (J. Henke); 20. Jan. 1 sM (!) Grevesmühlen/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Wegzug/LB: 12. Nov. 1 nach S dz. Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Nachtrag 2014: 13.-27. Febr. (zuvor nur 13. Febr., siehe Vökler 2016 u. DAK 2015) 3, dav. 1 M u. 2 wbf. (Foto u. Tonaufnahmen) Darßer Ort/VR (H. Luck, S. Schlodinski, N. Agster)*.

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Winter (Jan.): 06. Jan. 150 Hohen Wangelin/MSE (F. Hänsel); 14. Jan. 1 Fleischerwiese Greifswald (S. Schirmer); 18. Jan. 150 Schloen/MSE (M. Hoffmann); 23. Jan. 1 Spülfeld Wampen/VG (F. Eidam); 25. Jan. 1 südwestl. Wampen/VG (M. Tacke); 28. Jan. 5 Waschow

Land/VG (E. Fründt).

SB: 20. Jan. 1 sM Lewitz/LUP (J. Lindenau).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Max. Truppstärke: 16. Jan. 123 NSG Riether Werder (F. Joisten); 06./07. Nov. 350 NSG Insel Langenwerder (R.-R. Strache); 08. Nov. 346 NSG Insel Langenwerder (A. Schulz).

Unterart **Alpenbirkenzeisig** *Carduelis flammea cabaret*

Brut: 22. April 1 beim Nestbau in Lebensbaumhecke KGA „Gute Hoffnung“ Neubrandenburg (W. Schulz); 23. Juni 1 P warnend Sanddorngebüsch Südrand Ostseebad Rerik/LRO (F. Vökler); 25. Juni 1 P warnend Sanddorngebüsch östl. Heiligendamm/LRO (F. Vökler); 08. Juli 1 P BV südl. Hellbachmündung/LRO (F. Vökler); 15. Aug. 6 ad. u. juv. Katharinenviertel Neubrandenburg (J. Baudson); 07. Sept. 1 juv. bettelt 1 ad. an Bad Doberan/LRO (F. Vökler). Für Neubrandenburg wurden 28-34 RP ermittelt (Zusammenstellung K.-J. Donner).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

NSG Greifswalder Oie: 23. Sept. 1 (J. Budde-meier), 12. Okt. 1 gef. u. ber. (J. Buddemeier, A. Goedecke, T. Kühne, C. Schulz); 26. 10. 1 (J. Buddemeier); bei Neu Rethwisch/LRO: 28. Sept. 1 (M. Teppke); NSG Insel Langenwerder: 08. Okt. 1 (B. Heinze, A. Köhler, G. Ernst); Bugenhagen/VG: 06. Dez. 2 (E. Fründt).

Schneeammer *Calcarius nivalis* (Abb. 20)

Heimzug/LB: 11. April 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler).

Wegzug/EB: 14. Okt. 1 Hafen Sassnitz/RÜG (A. Kabus).

Binnenland: 05. März 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 13. Dez. 2 NSG Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz).

Grauammer *Emberiza calandra*

Ansammlungen ab 200 Ind.: Stoppelfeld bei Jarmshagen/VG: 25. Jan. 400 (J. Koehler), 29. Jan. 440, 14. Febr. 650 (D. Sellin), 22. Febr. 300 (J. Köhler), 05. April 276 (D. Sellin); Hafen Vierow/VG: 04. Febr. 200 (H. Lemke).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Ansammlungen ab 200 Ind.: 06. Jan. 350, 12. März 200 Hohen Wangelin/MSE (F. Hänsel);




Abb. 20: Monatssummen aller Meldungen der Schneeammer *Calcarius nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern in 2015 (n=51 Beob., n=425 Ind.; Quellen: ornitho.de und oamv.de). – **Fig. 20:** Monthly sum of the occurrences of the Snow Bunting in Mecklenburg-Western Pomerania in 2015 (observations n= 51, individuals n=425; data from www.ornitho.de and www.oamv.de).

Stoppelfeld bei Jarmshagen/VG: 23. Jan. 220, 29. Jan. 380, 12. Febr. 260 (D. Sellin); Klepelshagen/VG: 25./29. Jan. 300 (M. Tetzlaff), 30. Jan. 250 (E. Haseloff), 02./11. Febr. 400, 13. Febr. 220 (M. Tetzlaff); Hafen Vierow/VG: 02. Febr. 270 (D. Sellin), 04. Febr. 200 (H. Lemke), 09. Febr. 300 (M. Tacke); Reimersshagen/LRO: 02. Febr. 350 (F. Hänsel); 10. Okt. 240 Schwichtenberg/VG (M. Tetzlaff); 05. Dez. 200 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 29. Dez. 200 Vogelsang-Warsin/VG (M. Tetzlaff).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Heimzug/EB: ungewöhnlich früh 06. April 1 sM Möderitz/LUP (W. Grandt); 19. April 1 Herzfeld/LUP (B. Rosan).

Nachweise am Rande des geschlossenen Verbreitungsgebietes: 25. April 2 sM auf 2,7 km Allee bei Krümmel/MSE (F. Seemann); 01. Mai 1 Zippelow/MSE (W. Mösch); 24. Mai 2 sM nördl. Plau am See/LUP (M. Erselius, K. Bull); 25. Mai 1 sM südl. Barkhagen/LUP (M. Erselius, K. Bull); 02. Juni 1 sM Mirow/LUP (K. Goeritz); 11. Juni 1 sM Allee Ludorf-Gneve/MSE (A. Sonnenberg); 21. Juni 1 sM westl. Ludorf/MSE (H. Kelm); 27. Juni 1 sM Groß Luckow nördl. BAB 20/VG (J. Lippert).

Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens, einschließlich Zug: 08. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 16. Mai 1 sM Zieseniederung nördl. Wolgast/VG (E. Fründt). Wegzug/LB: 26. Sept. 1 Fresenort/Ummanz/RÜG (I. Fahne).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Winter (Jan.): 02. Jan. 1 Thurbruch bei Labömitz/Usedom (B. Schirmeister); 10. Jan. 1 Torfmoor südl. Hohen Luckow/LRO (F. Vökler); 12. Jan. 1 Warnowwiesen Oettelin Ausbau/LRO (F. Voekler); 13. Jan. 1 Hinterwiesenweiher bei Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 18. Jan. 4, 25. Jan. 1, 30. Jan. 2 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 24. Jan. 1 Mirower Torfmoor/LUP (K. Goeritz); 27. Jan. 2 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin).

Kappenammer *Emberiza melanocephala*

Korrektur 2014: Bei dem Nachweis dieser Art am 25.05.2014 im NSG Stoltera/HRO (siehe Jahresbericht 2014, Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 300) handelt es sich nicht um den dritten Nachweis für Deutschland, sondern um den zwölften Nachweis seit 1977 für Deutschland (Mitt. C. König/DAK; DAK 2015).

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer **Gefangenschaftsflüchtlinge**. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Nandu *Rhea americana*

Ganzjährig zahlreiche Beobachtungen südl. der BAB 20 im Raum Wakenitz-Kammerbruch-Schattin-Lüdersdorf-Niendorf-Rieps-Thandorf-Schlagsdorf-Utecht/NWM (zahlreiche Beobachter), max. 31. Dez. 50 bei Utecht (B. u. F. Hessing), ganzjährig 1-3 weiße Ind. bei Utecht (div. Beobachter). Immer wieder werden auch in anderen Landesteilen einzelne aus Gehegen entlaufene Nandus beobachtet, z. B. südl. Heiligendamm/LRO, nordwestl. Bad Doberan, bei Detersshagen/LRO bzw. bei Camps/LUP.

Schwarzschwan *Cygnus atratus*

06. April 1 Tarnewitzer Huk/NWM (S. Fahl, J. Mevius); 28. April, 13. Mai-04. Juni 1 NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck); 05. Juni-04. Juli 1 NSG Insel Langenwerder (D. Jäkel); 07. Juli 1 ad. Kroy im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler, R.-R. Strache, S. Pranz); 11./23. Juli 1 NSG Insel Langenwerder (F. Gosselck, D. Köhler, G. Puhlmann); 08. Juli 1 NSG Vogelhaken Glewitz/RÜG (R. Abraham); 17. Juli 1 NSG Insel Walfisch/NWM (G. Puhlmann); 21. Juli 1 Boiendorfer Werder/NWM (G. Puhlmann); 06. Aug. 1 Salzhaff/LRO (E. Hahlbeck); 08. Aug. 1 NSG Insel Langenwerder (M.H. Vieth).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*

21. Jan. 1 bei Dargun/MSE (T. Heinicke).

Schneegans *Anser caerulescens*

14./19./29. Jan. 1 Kölzin/LUP (D. Kasper, R. Ziebarth, R. Schmahl); 31. Jan. 6 Ludorf/MSE (G. Gerbig).

Schwanengans *Anser cygnoides*

02. Febr. u. 29. Mai je 1 Lewitz/LUP (H. Zimmermann).

Streifengans *Anser indicus*

NSG Barther Oie: 08. Mai 1 (A. Griesau), 18. Mai 1 (G. Heclau), 11. Juni 12 (U. Böhme); Nonnensee bei Bergen/RÜG: 07. Juni 1 (T. Heinicke), 08. Juni 1 (M. Modrow), 17. Juni (T. Heinicke), 21. Juni 1 (F. Eidam); 28. Aug. 1 Mistorfer Teich/LRO (R. Schaugstat); 28. Aug. 1 Mechower See/NWM (B. Moreth); 24. Okt. 1 NSG Kirr/VR (T. Ivandi); 07. Nov. 2 Zingster




Foto 6: Die Inkaseschwalbe *Larosterna inca* war recht zutraulich und wurde durch die Fütterung der Fischhändler gut über den Winter gebracht. Foto: Ludwig Jonas. – **Photo 6:** This Inca Tern was rather tame and was kept healthy by fishmongers who fed it throughout the winter. Photo: Ludwig Jonas.

Strom bei Müggenburg/VR (N. Jung); 25. Dez. 1 Seebrücke Kühlungsborn/LRO (M. Kusche-reitz).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

18. Juli 1 M Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Brautente *Aix sponsa*

03. Jan. 4 Bansin/Usedom (S. Cairenius); 17. Jan. 3 P u. 01. Febr. 2 P, 07. März 2 W Schloensee bei Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 05. April je 1 M Mildnitz nördl. Sternberger Burg u. NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (ob identisch?) (M. Lange); 06. April 1 Schmachter See/RÜG (C. Bobzin, M. Langer); 20. April 1 Schmachter See/RÜG (L. Peters); 01. Mai 1 NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs); 11. Mai 1 M lässt sich füttern Schmachter See/RÜG (B. Bandey); 25. Mai 1 M NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (M. Rosan); 28. Mai 1 M NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (D. Seemann); 15. Nov. 1 Jessenitz/LUP (E. Steffen); 26. Nov. 2 Bansin/Usedom (J. Hellmuth); 29. Nov./20./27. Dez. 1 P Schloensee bei Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Silberfasan *Lophura nycthemera*

18. April Rupfung eines Männchens nordöstl. Mariawerth in der Friedländer Großen Wiese/VG (F. Vökler, Nachbestimmung: B. Schirmeister).

Inkaseschwalbe *Larosterna inca*

01. Nov. 1 (Foto 6) Warnemünde/HRO (Sven Johnsen; Ringnr. Z III932330 war 2009 beringt worden, entflohen aus dem Vogelpark Marlow), durchgehende Beobachtung Warnemünde und Hohe Düne/HRO (insbes. S. Johnsen u. div. andere Beobachter bis zum 11.03.2016 G. Ulrich, wird von den Fischhändlern gefüttert!).

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet.

2015:

11.-12. April 1 ad. M (Foto) Kleine Bergente *Aythya affinis* (Belege deuten auf Bergente) Mechower See/NWM; 25. Mai 1 immat. (Foto) Steppenadler *Aquila nipalensis* (Belege deuten auf Schreiadler) Griebenow/VG; 16. Febr. 1 immat. Gerfalke *Falco rusticolus* (Dokumentation nicht ausreichend) Jabel/MSE; 29. Sept. 1 Jungfernkranich *Grus virgo* Friedrichshagen/VG; 29. Sept. 1 (Foto) Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis* (Zilpzalp nicht ausgeschlossen) Insel Vilm/VR; 24. Okt. Tienschan-Laubsänger *Phylloscopus humei* NSG Greifswalder Oie; 25. Mai 1 ad. M (Foto) Östlicher Kleiber *Sitta europaea asiatica* (heimische Unterart nicht ausgeschlossen) Gespenssterwald Nienhagen/LRO; 21.-23. Okt. 1 ad. M (Foto) Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus* (Schwarzkehlchen nicht ausgeschlossen) Stäbelow-Wilsen/LRO; 18. Mai 1 K2 M Blauschwanz *Tarsiger cyanurus* NSG Freesendorfer Wiesen/VG; 23. Sept. 7 Hakengimpel *Pinicola enucleator* Darßer Ort/VR.

Von weiteren Beobachtungen wurden keine Dokumentationen vorgelegt und konnten daher nicht geprüft werden. Diese sind somit nicht zitierfähig!

25. Jan. 1 Prachteiderente *Somateria spectabilis* Ostsee vor Wustrow/VR; 28. Aug. 1 Schelladler *Aquila clanga* bei Semlow/VR; 03. Aug. 1 Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* Insel Koos/VG; 25. Aug. 1 Doppelschnepfe *Gallinago media* Karrendorfer Wiesen/VG; 02. Sept. 2 Doppelschnepfe *Gallinago media* Schadefähre/VG; 02. Okt. 1 Gelbbrauen-Laubsänger Lohme/RÜG; 16. Okt. 1 Gelbbrauen-Laubsänger Zingst/VR; 13. Okt. 1 Spornpieper *Anthus richardi* Semlow/VR.

Nachträge nicht anerkannter Meldungen:

2013: 19. Juli 1 K1 Foto Zitronenstelze *Motacilla citreola* (Beleg zeigt Bachstelze) Zempin/Usedom; 18. Sept. 1 Zitronenstelze *Motacilla citreola* NSG Dünenheide/Hiddensee.

Literatur

- Barthel, P.H., Helbig, A.J. (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2016): Seltene Vögel in Deutschland 2015. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Günther, V. (2015): Erfassung der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Mecklenburg-Vorpommern. Projektbericht im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung.
- Harms, H., Ladendorf, B. (2015): Beobachtungen zum Brutverlauf eines Bienenfresserpaars *Merops apiaster* im Kieswerk Hohen Wangelin. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 208-210.
- Hemke, E. (2015): Die Mandarinente ist im Kommen. *Labus* 41: 97-104.
- Herrmann, C. (2016): Jahresbericht der AG Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern 2015. *Seevögel* 37: 8-15.
- Müller, M. (2016): Bruterfolg des Wiedehopfes im Müritz-Nationalpark. *Labus* 42: 19-36.
- Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern (2015): Bestandsentwicklung und Brutergebnisse von Großvögeln in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2013-2015. *Naturschutzarbeit Mecklenbg.-Vorpomm.* 58: 43-53.
- Vökler, F. (2016): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2014. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 257-302.
- Vökler, F. (2017): Zum Auftreten des Rotfußfalcken *Falco vespertinus* in Mecklenburg-Vorpommern. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 398–406.

Weitere Quellen:

- LUNG MV (2015 a): http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_grossvoegel_mv_2013_2015_bestand_brut.pdf (Zugriff am 07.11.2016).
- LUNG MV (2015 b): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2015. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2015.pdf (Zugriff am 07.11.2015).
- LUNG MV (2015 c): Wasservogelzählung in der Zug- und Überwinterungssaison 2014/15. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_wvz_mv_2014_2015.pdf (Zugriff am 19.11.2016).
- NABU – LAG Weißstorchschutz Mecklenburg-Vorpommern (2016): <http://www.nabu-stoerche-mv.de/der-weißstorch-in-mv/bestandsentwicklung-1/> (Zugriff am 07.11.2016).
- Tetzlaff, M. (2015): http://www.oamv.de/fileadmin/oamv/documents/Trauersee-Auswertung_2015.pdf (Zugriff am 26.11.2016).

Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de