

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2016

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Dieses Berichtsjahr 2016 zeichnet sich durch einige sehr spektakuläre Nachweise aus. Dabei spielten die Greifswalder Oie und die hier agierenden Ornithologen wiederum eine herausragende Rolle. So gab es einige Erstnachweise für Mecklenburg-Vorpommern, wie den **Gleitaar** *Elanus caeruleus*. Hervorzuheben sind die Nachweise von gleich fünf **Bergbraunellen** *Prunella montanella*, die gleichzeitig sogar die ersten Nachweise dieser Art für Deutschland sind! Eine Anfang April bei Greifswald beobachtete **Alpenbraunelle** *Prunella collaris* ist ebenso ein Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern und erschien kurz darauf auch auf der Greifswalder Oie. Nur kurz anwesend war eine **Rüppellseeschwalbe** *Sterna bengalensis* ebenfalls bei Greifswald; sie konnte durch ein Foto belegt werden. Als Besonderheiten unter den Limikolen sind die Nachweise eines **Steppenkiebitzes** *Vanellus gregarius* auf dem Riether Werder sowie von zwei **Tundra-Goldregenpfeifern** *Pluvialis fulva* im Polder Immenstädt zu nennen. Zudem hielt sich im Oktober/November eine **Fischnöwe** *Larus ichthyaetus* in Ueckermünde auf. Im Spätsommer/Herbst gab es wiederum eine schöne Palette von Nachweisen östlicher Laubsänger auf der Greifswalder Oie, so ein **Dunkellaubsänger** *Phylloscopus fuscatus* sowie ein **Tien-schan-Laubsänger** *Phylloscopus humei*. Nun schon regelmäßig wurden mehrfach **Goldhähnchen- und Gelbbräuen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus*, *Ph. inornatus* auf der Greifswalder Oie beobachtet bzw. gefangen. Bereits im Frühjahr gelang der Nachweis eines **Berglaubsängers** *Phylloscopus bonelli* auf der Greifswalder Oie sowie schließlich auch der Fang eines **Buschrohrsängers** *Acrocephalus dumetorum*. Im NSG Breeser See hielt sich im Frühjahr eine **Zwergammer** *Emberiza pusilla* auf, die gefangen werden konnte, und ebenfalls auf dem Heimzug ras-

tete eine **Waldammer** *Emberiza rustica* bei Wampen/Greifswald.

Soweit die Beobachtungen von meldepflichtigen Arten in diesem Bericht aufgenommen worden sind, sind diese durch die Avifaunistische Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüft und anerkannt worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert sind und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III gelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen wurde – wie bisher – der Liste von Barthel und Helbig (2005) gefolgt. Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; BV = Brutverdacht; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; weibchenfarbig = wbf.; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjungen; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NLP = Nationalpark; NLP VB = Nationalpark Vor-

pommersche Boddenlandschaft; NP FSL = Naturpark Feldberger Seenlandschaft; NSG = Naturschutzgebiet; NUP = Natur- und Umweltpark Güstrow; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; RHB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; SPA = Special Protection Area (EU-Vogelschutzgebiet); EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung; LG = letzter Gesang; MV = Mecklenburg-Vorpommern. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2012). Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf der Insel Rügen (RÜG). Sofern die Ortsangabe hinsichtlich der Bezeichnung eindeutig ist, wurde auf eine Angabe des Landkreises verzichtet, z. B.: NSG Insel Langenwerder, NSG Greifswalder Oie u. a.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende nachstehend genannte Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt; zukünftig bitte die erstgenannten Bezeichnungen verwenden:

- Große Rosin/DM (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees),
- Polder Levin/DM (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin),
- Polder Murchin/OVP (Murchiner Wiesen),
- Polder Johannishof/OVP (Johannishofer Wiesen),
- Polder Bugewitz/OVP (Bugewitzer Wiesen).

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Ludwigslust, Parchim, Güstrow, Waren, Röbel, Neubrandenburg, Greifswald, Ueckermünde und der Insel Usedom wurden

zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2015/16 wurden durch Markus Lange im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) zusammengestellt. Für die Küstenregion fasste Hans Wolfgang Nehls (1936–2018) die Daten der Mittwinterzählung der Wasservögel für den 16./17.01.2016 zusammen und stellte die Daten zur Verfügung. Christof Herrmann (LUNG M-V) teilte Angaben über die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns sowie zu den Beständen einiger Großvögel mit. Den vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebenen Jahresbericht 2016 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte Frank Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde der von Michael Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeitete Zoologische Beobachtungsbericht 2016 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See sowie für die Uecker-Randow-Region eingesehen.

Allen oben ausgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt!

Für einige Beobachtungen lagen zum Abschluss des Manuskriptes noch keine abschließenden Stellungnahmen der DAK bzw. der AKMV vor, weshalb diese nicht in die Zusammenstellung einfließen. Nach Bestätigung durch die entsprechenden Gremien werden diese Daten im folgenden Jahresbericht nachgetragen!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen

Höckerschwan *Cygnus olor*

Winter: Während der WVZ am 16/17. Jan. 37.624 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 6.317 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 20. Mai bzw. 23. Mai je 1 Rederanksee im Müritz-NLP (M. Sahlmann bzw. M. Schaefer, T. Möller); 23. Mai 1 ad. Klein Köthel/LRO (lt. Anwohnerin seit Wochen hier, manchmal auch 2, F. Vökler); 26. Mai 1 Polder Immenstädt/VG (J. Kube); 26. Mai 1 fliegend nordwestl. Rollwitz/VG (C. Bock); 28. Mai 1 NSG Galenbecker See (T. Heinicke); 31. Mai 1 ad. Murchiner Wiesen/VG (O. Wenzel); 04. Juni 1 Polder Pinnow/VG (J. Hellmuth); 04. Juni 1 Polder Kamp-West/VG (J. Schmeihs, wohl identisch mit dem vom Polder Pinnow am selben Tag!); 05. Juni 1 ad. Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister); 07./09. Juni 1 Ruden im Greifswalder Bodden (N. Grimbacher); 11. Juni 1 Fischereihafen Freest/VG (J. Buddemeier); 18. Juni 1 flugunfähig (letzte Beob. am 29.03.16, hier seit mehreren Jahren!) Jessenitz Siedlung/LUP (E. Steffen); 28. Juni 1 ad. NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 28. Juni 1 ad. Polder Pinnow/VG (O. Wenzel); 16. Juli 1 Kleiner Kirr bei Zingst (M. Straubhaar); 19. Juli 2 vor Wampen/Greifswald (S. Piro, J. Fröhlich); 21. Juli 1 Specker Hofsee/Müritz-NLP (A. u. I. Weber); 27. Juli 2 Priesterbäcker See/Müritz-NLP (A. u. I. Weber); 06. Aug. 1 ad. NSG Große Rosin/MSP (F. Vökler); 11. Aug. 1 Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 15. Aug. 1 Polder Kamp-West/VG (F. Joisten); 27. Aug. 1 Polder Rosenhagen/VG (J. Hubert).

Max. Ansammlung: 30. Nov. 1.464 südöstl. Alt Kaliß/LUP (H. Eggers).

Wegzug/EB: Wegen nahezu durchgehender Beobachtung von Singschwänen im September kann kein genauer Zuzugsbeginn angegeben werden.

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Konzentrationen ab 200 Ind.: Lewitz: 11. Febr. 234 (H. Eggers), 14. Febr. 423 ad. u. 25 immat. (H. Zimmermann), 13. Febr. 306, 24. Febr. 346 (H. Eggers), 25. Febr. 706 (H. Zimmermann), 27. Febr. 681 (H. Eggers), 01. März 874 ad. u. 66 immat. (H. Zimmermann), 18. Dez. 287 (H. Zimmermann). NSG Struck/VG: 26. März 245, 04. April 204 (D. Sellin). 17. Dez. 207 südöstl. Bandekow/LUP (H. Eggers).

Heimzug/LB: 22. April 1 Polder Menzlin/VG (A. Schulze-Hoppe).

Wegzug/EB: 09. Okt. 5 Zieseniederung bei Wolgast (E. Fründt).

Farbabweichungen: 03./04./06. Nov. 1 Paar mit 3 diesj. (dar. 1 ad. leuzistisch: Beine fleischfarben, Schnabel rötlich, Foto 1) zw. Aschersleben u. Ferdinandshof/VG (F. Joisten am 03. Nov., G. Zieger am 04. Nov. u. M. Tetzlaff am 06. Nov.).



Foto 1: Leuzistischer adulter Zwergschwan *Cygnus bewickii* am 04.11.2016 zwischen Aschersleben und Ferdinandshof/VG. Foto: Gunter Zieger.

Rothalsgans *Branta ruficollis*

28. Febr. 1 ad. nördl. Rosenhagen/VG (D. Sellin; T. Heinicke); 12. März 1 ad. Bargischow/VG (B. Schirmeister); 02. Mai 1 südöstl. Hinrichshagen/NP FSL (A. Scheller), 05. Mai 1 ebenda (B. Vater, E. Hemke; Hemke 2016; alle Umstände, auch Datum, Biotop, Zutraulichkeit sprechen für einen Gefangenschaftsflüchtling); 10. Okt. 1 bei Gellenthin/Usedom (O. Wenzel); 15. Okt. 1 Röggnitzniederung westl. Vielank/LUP (E. Steffen); 16. Okt. 1 ad. bei Morgenitz/Usedom (B. Schirmeister); 21. Okt. 1 südl. Groß Mohrdorf/VR (K.-J. Fehlberg); 22. Okt. 1 Kranorama in Günz/VR T. Woldt, H. Holzhausen-Hartlieb); 26. Okt. 1 ad. bei Kröslin/Usedom u. 1 dj. bei Zemitz/Usedom (B. Schirmeister); 31. Okt. 1 dj. bei Bargischow/VG (B. Schirmeister); 05. u. 19. Nov. je 1 bei Kröslin/VG (B. Schirmeister); 03. Dez. 1 NSG Karrendorfer Wiesen/VG (E. Lutz, B. Gnep); 04. Dez. 1 südl. Frätow/VG (M. Tenhaeff, H. Mensing, B. Gnep, E. Lutz, C. Him-

mel, S. Rüll, A. Schulze-Hoppe, L. Schlünß); 05. Dez. 1 K1 südwestl. Frätow/VG (B. Gnep, M. Baumgarten – bei den Beob. vom 03.-05. Dez. handelt es sich mit Sicherheit jeweils um denselben Vögel.

Ringelgans *Branta bernicla*

Küste/Ansammlung ab 500 Ind.: NSG Insel Langenwerder: 29. März 527, 30. März 536, 01. April 514 (D. Jäkel), 03. April 700 (D. Brenning, R.-R. Strache), 04./05. April ca. 600 (R.-R. Strache), 06. April 530, 04. April 540, 08. April 585, 09. April 550, 11. April 550 u. 16. April 510 (H. Zimmermann).

Sommer: NSG Karrendorfer Wiesen/VG: 14. Juni 1 (M. Tenhaeff, S. Piro, M. Tacke, H. Lemke), 16. Juni 1 (R. Abraham), 20. Juni 1 (S. Piro). NSG Insel Walfisch: 04. Juni 2 (B. Freitag), 31. Juli 1 (R.-R. Strache), 21. Aug. 1 (W. Püschel).

Wegzug/EB: 05. Sept. 16 Darßer Ort/VR (L. Storm).

Kanadagans *Branta canadensis*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 9.261 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Binnenland: 07. Jan 1 bei Torgelow/MSE (M. Hoffmann); 07. Jan. 2 bei Blankenhagen/LRO (H. Strache); 21. Jan. 4 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (H. Nehring); 04. Febr. 2 bei Uphal/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 27. Febr. 1 Werderwiesen bei Waren/Müritz (F. Seemann); 28. Febr. 8 Mistorfer See u. 2 bei Neu Mistorf/LRO (G. Trost, hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um freifliegend gehaltene Vögel); 18. März 6 u. 26. April 3 nördl. Bennin/LUP (F.T. Eckler); 28. März 1 nordwestl. Mirowdorf/MSE (V. Dienemann); 01. April 1 Kiessee bei Zweedorf/LUP (M. Konietzko); 06. April 1 Kiessee bei Zweedorf/LUP (C. Pielsticker); 12. April 1 Stargarder Bruch/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 28. April 2 Mühlenteich Burg Stargard (R.-P. Hässelbarth); 07. Mai 2 NSG Fischteiche in der Lewitz (F. Fritzsche, G. Schieweck); 09. Mai 1 NSG Nordufer Plauer See/LUP (F. Hänsel); 27. Mai 2 NSG Fischteiche in der Lewitz (U. Normann); 29. Mai 1 Spornitzer Wiesen bei Matzlow/LUP (H. Zimmermann); 14. Juli 1 Glashütte/MSE (D. Gladrow); 27. Aug. 1 scheinbar mit 1 Graugans verpaart Kiesgrube südl. Lütow/

LUP (D. Kasper); 27. Aug. 15 Mistorfer See/LRO (G. Trost); NSG Große Rosin/MSE: 11./25. Sept. je 1 (F. Vökler), 14./22. Sept. je 1 (M. Hoffmann), 04. Okt. 1 (P. Meffert); 13. Okt. 1 Alt Schwerin/MSP (F. Hänsel); 18. Okt. 1 NSG Großer Schwerin/Müritz (A. Griesau); 25. Okt. 4 Mechower See/NWM (R. Mönke); 16. Nov. 1 zw. Aschersleben u. Heinrichsruh/VG (K.-D. Stegemann); 19. bzw. 20. Nov. je 1 nördl. Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff, W. Korschel bzw. K.-D. Stegemann); 07./09. Dez. bei Dudendorf/VR u. 10. Dez. 1 östl. Dettmamsdorf/VR (R. Maag); 30. Dez. 1 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg).

Sommer: 14. Juli 3 Klosterwiesen Hiddensee (R. Wolff); 17. Juli 5 südl. Kloster/Hiddensee (A. Pfeffer); 22. Juli 8 südl. Klausdorf/VR (T. Heinicke); 25. Juli 4 nordöstl. Gingst/RÜG (M. Bräse); 08. Aug. 17 Moorteich Stralsund (N. Donner); 12. Aug. 8 NSG Greifswalder Oie (G. Ruppel); 14. Aug. 8 Peenewiesen nördl. Kröslin/VG (W. Schulze); 15. Aug. W Muuks/ (T. Heinicke); 15. Aug. 16 südöstl. Wendisch Langendorf/VR (T. Heinicke); 15. Aug. 41 Klosterwiesen Hiddensee (T. Heinicke); 16. Aug. 76 Klosterwiesen Hiddensee (J.-M. Burmeister).

Brut: 08. Juni 1 BP mit mind. 4 pull. NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (J. Berchtold-Michael). Wie bereits im Vorjahr hat ein Kanadagans-M ein Graugans-M vertrieben u. bewacht nun dessen brütendes W Rühner See/LRO (P. Thomzick).

Maximale Ansammlung: 15. Jan. 2.350 östl. Fährhof bei Wiek/RÜG (T. Heinicke).

Hybride Kanadagans x Graugans *Branta canadensis* x *Anser anser*

Insgesamt mind. 30 Daten mit jeweils 1-6 Ind. an etwa 27 Orten.

Hybride Kanadagans x Weißwangengans *Branta canadensis* x *Branta leucopsis*

07. Okt. 1 Altenkirchen/RÜG (K.-H. Christmann); 31. Okt. 2 Vitter Bodden nördl. Fährinsel/Hiddensee (Verein Jordsand, Hiddensee); 25. Nov. 1 Beeke/Hiddensee (Jordsand Hiddensee). Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei allen Beobachtungen um dasselbe Ind. handelte.

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 2.484 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 01. bzw. 2. Juni 4 bzw. 3 Barther Oie/VR (J., M. U. S. Leps); Polder Pinnow/VG: 03. Juni 1 (M. Tetzlaff), 04. Juni 1 (J. Hellmuth), 10. Juni 1 (D. Sellin); 12. Juli 1 Polder Klotzow Ost/VG (R. Neumann); 08./09./16. Juni 1 NSG Riether Werder (F. Joisten); Klosterwiesen Hiddensee: 09. Juni 1 (T. Lanfermann), 14. Juli 3 (L. Timm); 10./11. Juni 1 Zingster Strom/VR (N. Mehner).

Wegzug/EB: 15. Sept. 11 fliegend NSG Dünenheide Hiddensee (K.-H. Frommolt).

Binnenland/Ansammlungen ab 300 Ind.: NSG Fischteiche in der Lewitz: 02. Febr. 542 (H. Zimmermann), 06. Febr. 300 (R. Kemsies), 08. Febr. 560 (K.-D. Feige), 13. Febr. 730 (H. Eggers), 14. Febr. 366, 24. Febr. 570 u. 25. Febr. 1.160 (H. Zimmermann), 27. Febr. 800 (H. Eggers), 01. März 1.000, 14. März 950, 16. März 1.250 (H. Zimmermann), 05. März 500 (H. Eggers), 12. März 1.000 (S. Kroll), 15. Dez. 305 (K.-D. Feige), 28. Dez. 380 (H. Zimmermann), 30. Dez. 300 (H. Fedders). 21. Jan. 300 von W nach SE fliegend Elbe bei Dömitz/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux); 05. März 703 Siebendorfer Moor südwestl. Schwerin (F. Fritzsche).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 26. April 8.500 Freesenbruch südwestl. Zingst (N. Donner); 26. April 12.000 Müggenburg östl. Zingst (J. Pätzold); 27.-30. April 5.000 Barther Oie (J. u. S. Leps); 07. Okt. 6.000 Großer Kirr/Zingst (H. Klugkist); 20. Okt. 11.500 bei Wiek/RÜG (K.-D. u. R. Feige).

unbestimmte Hybride **Weißwangengans x ?** *Branta leucopsis x ?*

24. Aug. 1 Klosterwiesen Hiddensee (T. Lanfermann); 06. Nov. 1 südöstl. Neu Göhren/LUP (L. Henschel); 07. Nov. 1 Bresegard Ausbau bei Picher/LUP (L. Henschel, W. Habicht); 24. Nov. 1 nördl. Dömitz (W. Habicht); 24. Nov. 1 nördl. Groß Schmölen/LUP (W. Habicht).

Saatgans *Anser fabalis*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 8.467 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Heimzug/LB: 28. Mai 1 NSG Galenbecker See (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 14. Aug. 30 Peenewiesen nördl. Kröslin/VG (W. Schulze).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (Abb. 1)

Heimzug/LB: 14. März 1 östl. Jarkvitz/RÜG (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 30. Sept. 5 Dassow/NWM (J.U. Scherpelz).

Max. Truppstärke: 13. Febr. 6 nördl. Friedland/MSE (W. Schulz); 19. Febr. 6 südwestl. Brahlstorf/LUP (W. Habicht); 22. Febr. 6 südwestl. Vorderhagen/LUP (A. Degen).

Zwerggans *Anser erythropus* (Abb. 2-5)

NSG Fischteiche in der Lewitz: 24. Febr. 1 (C. Bock), 19 Nov. 1 beringt (besenderte Femma 3099) (I. Röhl), 20. Nov. 1 (besenderte Femma 3099) (N. Fischer, I. Röhl, S. Schauerte, C. Witte). 30. Nov. u. 02. Dez. je 1 nördl. Dömitz/LUP (H. Eggers bzw. E. Steffen); 04. Dez. 1 ad. Foto 2, südl. Frätow/VG (L. Schlünß, E. Lutz, C. Himmel, B. Gnep, H. Mensing, M. Tenhaeff).



Foto 2: Oft nur schwer in einer Gänseschar zu erkennen: Adulte Zwerggans *Anser erythropus* im NSG Fischteiche in der Lewitz. 04.12.2016. Foto: Christoph Himmel.

Blässgans *Anser albifrons*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 3.234 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Heimzug/LB: Im Mai/Juni waren einzelne Blässgänse regelmäßig anwesend, sodass kaum der letzte Tag des Abzugs benannt werden kann.

Sommer: Barther Oie/VR: 01./02. Juni je 1 (J., M. u. S. Leps).




Abb. 1: Auftreten der Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2016 in Mecklenburg-Vorpommern (n=74 Beob. u. n=150 Ind.; Daten aus www.oamv.de und www.ornitho.de).

Klosterwiesen/Hiddensee: 05. Juni 1 (J. Sander), 06. Juni 1 (M. Rohde), 14. Juni 1 (J. Sander), 17. Juni 1 (M. Rohde), 14. Juli 1 (R. Wolff, 27. Juli 1 (C. Weinrich). 01. Juni 2 Polder Pinnow/VG (D. Sellin u.a.); 06. Juni 2 Ruden/Greifswalder Bodden (N. Grimbacher); 11. Juni 1 Zingster Strom/VR (N. Mehner); 19. Juni 2 Nonnensee bei Bergen/VR (T. Heinicke); 12. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (J. Köhler, S. Hecht); 22. Aug. 1 nordwestl. Flemendorf/VR (T. Heinicke). Wegzug/EB: 15. Sept. 7 Insel Großer Kurr/VR (T. Heinicke); 15. Sept. 3 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (R. Abraham).

Graugans *Anser anser*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 7.592 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Maximale Ansammlungen: 27. Aug. 9.000 Polder Kamp-West/VG (F. Vökler).

Brut/erste pull. im Jahr: 04. April 1 Paar mit 5 pull. NSG Nordufer Plauer See/LUP (F. Hänsel), 1 Paar mit 7 pull. LSG Tollenseniederung Hopfenburg/Neubrandenburg (F. Braun), 1 Paar mit 5 pull. Bürgersee Penkun/MSE (H.-J. Haferland).

Brut: Brut in einem Krähennest Insel Bootsverleih Oberbach am Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner, H. Förster u. a).

unbestimmte Hybride **Graugans** *Anser anser* x ? 14. März 1 bei Jessenitz Werk/LUP (E. Steffen); 03. Okt. 1 Johannishofer Wiesen/VG (W. Dreyer).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Brut: (nur sehr wenige Brutnachweise trotz steigender Beobachtungszahlen!): Bürgersee Penkun/VG: 07. Mai 1 BP mit 2 pull. (M. Tetzlaff), 21. Mai 1 BP mit 3 pull. (F. Vökler); Kiessee Pinnow/LUP: 23. Mai 1 BP mit 3 pull. (E. Berg), 02. Juni 1 BP mit 5 pull. (F. Vökler); 14. Juni 1 BP mit 4 pull. (K. u. W. Goeritz); Barnekow/NWM: 23. Mai 1 BP mit mind. 4 pull. (J. Berchtold-Micheel); IGA-Park in Schmarl/HRO: 03. Juni 1 BP mit juv. (K.-E. Sauerland); LSG Tollenseniederung Datze nördl. Neubrandenburg: 23. 07. 1 BP mit 9 juv. (H.-J. Peter). Pagenwerder/HRO: 3 BP (L. Jonas). Bollewick/MSE: 1 BP mit 5 juv. (W. Radunz).

Winter: Gegenüber den Vorjahren wiederum mehr Januarbeobachtungen (25 Beobachtungen an 14 Orten).

Max. Ansammlung: 12. Okt. 32 Kiesabbau Zweedorf/LUP (M. Konietzko).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. nur 2 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).




Abb. 2: Die am 15.09.2015 bei Kalinowo (zw. Elk u. Augustow) in Nordost-Polen besiederte Zwerggans *Anser erythropus* "Femina_3099" kam am 04.11.2016 aus dem Berliner Raum von SE über Parchim in die Lewitz, wo sie sich längere Zeit aufhielt (und auch beobachtet wurde). Von hier aus flog sie am 11.11.2016 kurz zum Pinnower See bei Raben-Steinfeld, kam dann aber zurück in die Lewitz. Am 16.12.2016 flog sie weiter in die Elbregion bei Boizenburg und hielt sich hier bis in den Jan. 2017 auf (teils auch auf niedersächsischer Seite), um dann Ende Jan. 2017 in die Schaalseeregion zu fliegen. Von hier flog sie schließlich am 03.02.2017 in die Elbtalaua bei Schnackenburg, um dann am 16.02.2017 nach SE in den Unterspreewald abziehen. Von hier ging ihre weitere Reise am 16.03.2017 nach NE und erreichte am selben Tag Eylau/Polen, um schließlich am 22.03.2017 Lida in Weißrussland zu erreichen. Danach wurde der Funkkontakt aus Schutzgründen abgebrochen (H. Kruckenberg, briefl. Mitt.) (<https://jagareforbundet.se/projekt-fjallgas/folj-fjallgassen-med-satellit/> Zugriff: 09.11.2017).

Winter (nur Jan.): NSG Insel Langenwerder: 01. Jan. 5 (S. Fischer), 01./02. Jan. 7 (D. Brenning, B. Heinze), 03. Jan. 10 (J. U. Scherpelz), 16. Jan. 1 (D. Brenning), 28. Jan. 1 (D. Jäkel), 14. Jan. 1 Darßer Ort (Steve Klasan).

Maximale Ansammlung: 14. Mai 252 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Binnenland: Regelmäßige Beobachtungen an der Elbe bei Dömitz, Boizenburg, Gothmann und Rüterberg sowie in der Sudeniederung bei Gothmann bis Besitz/alle LUP könnten auf weitere Brutplätze hindeuten; weitere Einzeldaten: 15. Febr. 2 Müritzarml bei Gaarzer Mühle/MSE (S. Marquardt); 29. Febr. 16 Löcknitzniederung südl. Groß Schmölen/LUP




Abb. 3: Die am 02.09.2015 nördlich Örnköldsvik/Mittelschweden besiederte Zwerggans *Anser erythropus* "LWFG_122016_2014" flog am 22.03.2016 aus ihrem Überwinterungsgebiet in den Niederlanden ab und wurde am Folgetag 14:00 Uhr südwestlich von Altentreptow geortet. Die nächste Ortung erfolgte am 23.03.2016 um 22:00 Uhr auf dem Putzarer See, wo sie offensichtlich übernachtete. Von hier flog sie am Folgetag direkt nach NNE in Richtung Schweden ab (<https://jagareforbundet.se/projekt-fjallgas/folj-fjallgassen-med-satellit/> Zugriff: 09.11.2017).

(M. Schlede); 13. März 12 u. 17. April 5 Kleiner Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. Strache); 23. März u. 04. April je 2 NSG Großer Koblentzer See/VG (W. Krämer); 27. März 1 Goldensee/NWM (R. u. N. Wuttke); 28. März u. 07. April 2 Rödlin/MSE (R. Weber); 11. April 2 Karpfenteiche bei Friedrichsmoor/Lewitz (M. Kahl); 16. April 1 Kiese Wusseken/VG (C. Kuhnert, G. Fanselow); 17. April 1 Testorf Ausbau/LUP (R. Schmahl); 19. April 1 fliegend Königsfeld/NWM (H. Stoll, B. Steinbrecher); 28. April 3 südöstl. Rehna/NWM (P. Vinke); 02. Mai 2 Landgrabental bei Zinzow/MSE (F. Braun); 02. Mai 1 Grevesmühlen/NWM (J. Berchtold-Micheel); 04. bzw. 07. Mai je 2 Polder Rodde/MSE (T. Heinicke bzw. M. Modrow); 15. Mai 3 Polder Rodde/MSE (V. Schmidt); 15. Mai 1 Testorfer Wald/LUP (J. Martin); 19. Mi 4 Großer Dambecker See im NSG Dambecker Seen/NWM (R.-R. Strache); 20. Mai 1 Teich Biogasanlage Navaro Güstrow (F. Vötker); 20. Mai 2 Klärteiche Woggersin/MSE (K.-J. Donner); 22. Mai 2 Baggersee Zweedorf/LUP (K. Dettmann); 22. Mai 4 u. 09. Juli 1 Kiese Lüttow/LUP (R. Schmahl);




Abb. 4: Die am 02.09.2015 nördlich Örnköldsvik/Mittelschweden besenderte Zwerggans *Anser erythropus* "John_RJ_309" wurde bereits am 27.09.2015 um 23:18 Uhr über der Ostsee nördlich Kap Arkona auf ihrem Herbstlichen Wegzug geortet. Ihr Herbstlicher Wegzug führte sie ein Jahr später über Kopenhagen (geortet am 02.10.2016) und Gedser (hier hat sie dann auf dem Heimzug im März 2016 und 2017 jeweils einige Tage gerastet) über die Ostsee in unser Gebiet. Am 01.10.2016 hielt sie sich noch an dem See Hlälstaviken südwestlich von Stockholm auf, zog am 03.10.2016 um 07:36 Uhr nördlich der Halbinsel Wustrow und erreichte bereits am Nachmittag ihr Winterquartier südlich Rotterdam/Niederlande). Nach den Linien zwischen den einzelnen Ortungspunkten hat sie unser Gebiet jeweils nördlich des Festlandes von Mecklenburg-Vorpommern durchflogen. Diese Linien sind natürlich nur schematisch und geben nicht unbedingt den tatsächlichen Zugverlauf wieder.

02. Juni 2 bei Blumenhagen/VG (E. Haseloff);
10. Juni 2 Wedendorf/NWM (J. Berchtold-Micheel); 19. Aug. 1 dj. NSG Breeser See/LRO (J. Loose); 22. bzw. 25. Sept. je 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann bzw. F. Vökler).

Binnenland/Brut: 15. Juni 1 Paar mit 7 pull. Kiessee Zietlitz/LUP (K. u. W. Goeritz); 10. Juli 1 W mit 10 pull. PVA-Teich in Güstrow/LRO (J. Loose).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 169 BP (Herrmann 2017).




Abb. 5: Die am 15.09.2015 bei Örsundsbro südwestlich Stockholm besenderte Zwerggans *Anser erythropus* "Niklas 308" wurde 03.10.2016 um 07:50 Uhr über der Ostsee nördlich des Ostseebades Rerik, von der Insel Falster/Dänemark kommend, geortet. Ihr Flug ging direkt weiter in ihr Winterquartier südlich Rotterdam/Niederlande. Während des Heimzuges wurde sie am 16.03.2017 um 06:50 Uhr südlich Elmenhorst im Klützer Winkel/NWM geortet. Bereits am 17.03.2017 war sie auf der Insel Falster am Guldborg Sund/Dänemark, wo sie sich bis in den April 2017 aufhielt, um schließlich weiter nach Schweden zu ziehen.

Rostgans *Tadorna ferruginea*

20. Febr. 2 Banzkow/LUP (K. Goeritz); 20. April 1 Vernässung östl. Dolgen/MSE (R. Rusnack); 22. April 1 Bernsteinsee Körkwitz/VR (D. Bloche); 24. April 1 Rödliner See/MSE (H. Häckel); 23. Juni 1 Insel Ruden im Greifswalder Bodden (N. Gimbacher); 09. Juli 1 Wampener Riff/Greifswald (M. Baumgarten, M. Tenhaeff); 10./12. Juli 2 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brut: 29. Mai 1 W mit 4 pull. (verpaart mit einem Stockenten-M) Schloss Bothmer Klützn/WNM (H.-Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs).

Weitere Beobachtungen: Schloß Bothmer Klützn/WNM: 03. Jan. 3 (T. Herfurth), 01. April 6 auf Dachfirst balznd (M. Manzke), 04. April 2 (M. Manzke), 15. Mai 4 (M. Nies), 12. Juni 6 (B. Freitag), Glambecker See/Neustrelitz: 17. Jan.-10. März 1 Paar (R. Nesson, R. Simon, M. Nies); Hafen Wolgast: 19. Jan. 1 (D. Sellin), 06. Febr. 1 M (M. Tetzlaff), 13./14.

März 1 M (ohne Ring) (E. Fründt), 19. März 1 (M. Tetzlaff). 16. Jan. 1 M Sackkanal bei Bansin/Usedom (K.-H. Loist); 27. Febr. 1 Hafen Schaprode/RÜG (M. Perkams); 15. April 1 Pfaffenteich Schwerin (J. Friedrich); 05. Juni 5 Warnowtal südl. Eickhof/LRO (O. Niehus); 01. Juli bzw. 10. Aug. 1 Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (B. Rosan bzw. S. Brasch); nördl. Mühlenvorstadt Greifswald: 20. Okt.–20. Dez. je 1 (S. Mohr, M. Tenhaeff, T. Hutschenreiter, W. Linke, F. Eidam u. a.), nur am 22. Nov. 2 (M. Nies).

Schnatterente *Anas strepera*

Ansammlungen ab 3.000 Ind.: 18. Juni 3.225 Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 03. Juli 4.268, 06. Aug. 3.400 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 04. Juli 3.000 Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt); 02. Aug. 4.1000, 11. Aug. 6.000 (D. Sellin), 31. Aug. 5.100 (B. Schirmeister), 08. Sept. 5.200, 29. Sept. 3.550 (D. Sellin), 13. Sept. 4.300 (E. Fründt), 17. Sept. 3.700 (O. Wenzel), 23. Sept. 4.000 (J. Dietrichs), 02. Okt. 3.600 (B. Schirmeister), 03. Okt. 3.700 (E. Fründt). 04. Okt. 3.000 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Pfeifente *Anas penelope*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 5.977 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 20. Sept. 5.000 Darßer Ort (R. Schaack); 15. Okt. 6.050, 19. Nov. 8.844 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Krickente *Anas crecca*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 26. März 1.550 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 18. Juni 1.310 u. 02. Juli 1.140 Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 13. Aug. 1.540 NSG Peenemünder Haken/VG (H.W. Nehls, K.-H. Loist, J. Hellmuth, B. Schirmeister); 21. Aug. 2.550 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister); 21. Aug. 1.600 Polder Kamp-West/VG (D. Sellin); 21. Aug. 1.200, 02. Sept. 3.800, 11. Sept. 2.200, 25. Sept. 1.500 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 21. Aug. 1.193 Karrenderfer Wiesen/VG (F. Vökler); 08. Sept. 2.450, 29. Sept. 3.300 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 17. Sept. 2.856 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel); 02. Okt. 3.100 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister); 02. Okt.

1.000 NSG Große Rosin/MSE (M. Erselius, K. Bull); 03. Okt. 1.250 Polder Kamp-West/VG (J. Köhler); 06. Okt. 1.550 Polder Klotzow/VG (E. Fründt); 12. Okt. 1.120 u. 16. Okt. 1.480 NSG Fischteiche in der Lewitz (H. Zimmermann). Brut: 02. Juli 1 W mit 3 pull. Viereggenhöfer Teich/Wismar (F. Vökler); 03. Juli 1 W mit 3 pull. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 33.099 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Spießente *Anas acuta*

Ansammlung (ab 1.000 Ind.): 29. Okt. 1.140 Johannishofer Wiesen/Polder Pinnow u. Klotzow/VG (B. Schirmeister).

Knäkenente *Anas querquedula*

Heimzug/EB: 18. März 1 Rögwitzwiesen bei Neu Lüththeen/LUP (E. Steffen).

Große Ansammlung: 26. Mai je 30 Polder Immenstädt u. Pinnow/VG (J. Kube).

Wegzug/LB: 15. Okt. 2 Kiesesee Zweedorf/LUP (D. Kasper); 15. Okt. 1 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Löffelente *Anas clypeata*

Winter (nur Jan.): 03. Jan. 6 Goldensee/NWM (R. Schmah); 05. Jan. 1 Grevesmühlen/NWM (M. Rumberger); 11. Jan. 1 N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (H. Nehring); 13. Jan. 1 M sehr vertraut Oberbach Neubrandenburg (H. Nehring).

Heimzug/EB: 05. Febr. 1 M u. 1 W Wampener Riff/Greifswald (J. Köhler).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 18. Juni 1.250 Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 21. Aug. 2.670 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister); 27. Aug. 2.450 Polder Rosenhagen/VG (F. Vökler); 26. Sept. 2.300 NSG Galenbecker See (T. Heinicke); 30. Sept. 1.140 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 08. Mai Nest mit 2 Eiern (am 16. Mai ausgefressen) Großer Werder im NSG Krakower Obersee/LRO (S. Lorenz); 16. Juni 2 W am Nest u. 3 M mit 2 W Insel NSG Drewitzer See/MSE (F. Vökler); 18. Juni 1 W mit 10 pull. Binnenmüritz vor Waren (B. Ladendorf); 08.

Aug. 1 W mit 3 pull. Herrensee/Waren (F. Seemann); 24. Juli 3 W mit 2, 5 bzw. 6 juv. Waren/Binnenmüritz (G. Heclau). Nach Herrmann (2017) 3 BP NSG Insel Kirr u. 1 BP Barther Oie. Ansammlung ab 100 Ind.: Warnker See im Müritz-NLP: 05. März 300 (I. Heinzel), 03. Okt. 1.320 (M. Teppke); 22. Okt. 430 (362,68) kommen bis 09:00 Uhr von der Müritz eingeflogen (F. Vökler), 31. Okt. 169, dav. 90 M (F. Hänsel), 03. Nov. 100 (I. Heinzel). NSG Großer Schwerin u. Steinhorn/Müritz: 13. Okt. 157 u. 14. Okt. 170 (I. Börold); Fleesensee/MSE: 28. Okt. 152, dav. 77 M zw. Heidepark u. Kirche Nossentin (F. Hänsel). NSG Fischteiche in der Lewitz: 02. Aug. 173, 16. Aug. 205 (H. Zimmermann).

Winter (nur Jan.): 19. Jan. 1 NSG Drewitzer See/MSE (F. Hänsel); 24. Jan. 1 NSG Nonnenhof S-Teil Tollensesee (F. Braun).

Moorente *Aythya nyroca*

Richtenberger See/VR: 29. März 2 u. 28. Juni 1 (A. Strutzenberg), 28. Juni 1 (wohl W mit starker Schwingenmauser) (K. Tauchert), 03. u. 22. Aug. je 1 (A. Strutzenberg); 02./09. April 1 Breitling an der Peetzer Bachmündung/HRO (A. Schulz); 08. Juli 2 W, 22. Juli 1 wbf. u. 14. Okt. 1 wbf. Polder Anklam (J. Köhler); 22. Juli 1 M Schlossbucht Schweriner See (S. Möller); 31. Juli 3 Halbinsel Bresewitz/VR (C. Pielsticker); 10. Aug. 1 Schlossgarten Schwerin (J. Baudson); 15. Aug. 1 Schweriner See vor dem Schloss (H. Wiesner); 19. Sept. 1 Keglade südl. Prosnitz/RÜG (R. Grunewald); 14. Okt. 1 Jabelscher See/MSE (F. Hänsel).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. nur 752 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: Röggeliner See/NWM: 03. Jan. 2.300 (R. Schmah), 06. Jan. 3.000 (R. Mönke), 23. Febr. 2.000 (F. Hessing), 01. März 1.500 (R. Mönke); NSG Galenbecker See: 22. Juli 1.650, 23. Aug. 3.250, 26. Sept. 2.800 (T. Heinicke), 12. Aug. 1.200 (D. Sellin); Neuwarper See/VG: 13. Febr. 1.700 (F. Joisten), 10. März 1.240 (J. Henke); Warnker See im Müritz-NLP: 08. Okt. 5.900 (M. Teppke), 22. Okt. 5.500 (95 % M) (F. Vökler), 31. Okt. 1.500 (F. Hänsel); 16. Dez. 1.125 Mühlenteich Wismar (B. Freitag).

Brut: 16. Juni 1 W auf Nest NSG Drewitzer See/MSE (F. Vökler); 21. Juni 1 W mit 1 pull. Rosenthaler Teich Wismar (R.-R. Strache); 26. Juni 1 W mit 3 pull. NSG Große Rosin/MSE (M. Teppke); 02. Juli 2 W mit 2 bzw. 3 pull. Forellenteich Wismar-Kluß (F. Vökler); 02. Juli 4 W mit 1, 2, 2 bzw. 8 eigenen u. 1 Reiherenten-pull. Viereggenhöfer Teiche Wismar (F. Vökler); 03. Juli 2 W mit 3 und 4 pull. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 15. Juli 1 W mit 3 pull. u. 20. Juli 1 W mit 2 größeren pull. Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 2.754 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 23. Jan. 7.500 Wismarbucht vor Wismar (H. Wieg); 08. Okt. 11.200 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke).

Zug: 17. Dez. 1 mit Nasensattel („SO“) gekennzeichnet N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (F. Braun) – beringt am 17.07.2014 am Fischteich Starý u Sobeslavi, Ripec, Sobeslav, Tschechien 49,2317 N, 14,7417 E als Jungvogel (Ring Praha DX0558).

Brut: 08. Juni 1 W mit 7 pull. Pinnower See/LUP (E. Berg); 16. Juni 3 W auf dem Nest NSG Drewitzer See/MSE (F. Vökler); 27. Juni 1 W am Nest mit 9 Eiern Neuer Pagenwerder/HRO (E. Fritze, H.W. Nehls); 02. Juli 8 W mit 1, 1, 2, 2, 1, 4, 7, 8 bzw. 9 pull. Viereggenhöfer Teich Wismar (F. Vökler); 02. Juli 5 W mit 1, 3, 3, 5 bzw. 6 pull. Forellenteich Wismar-Kluß (F. Vökler); 03. Juli 3 W mit 1, 2 bzw. 4 pull. u. 18. Juli 6 W mit 2, 4, 5, 6, 7 bzw. 14 pull. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Bergente *Aythya marila*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 52.786 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Binnenland: Tollensesee N-Teil/Neubrandenburg: 08. März 1 M u. 1 W (P. Maubach), 13. Nov. 1 wbf. (K.-J. Donner), 14. Nov. 1 wbf. (F. Braun); Tollensesee S-Teil/Neubrandenburg: 13. Nov. 3 (K.-J. Donner), 18. Dez. 7 (F. Brehe); 13. März 1 W NSG Döpe/NWM (R.-R. Strache); 26. März 8 Warnker See im Müritz-NLP (D. Kötter); 28. März 1 Warnker See im Müritz-NLP (F. Weiß); 17. April 1 M NSG Dambecker

Seen/NWM (R.-R. Strache); 19. April 5 M u. 2 W NSG Döpe/LUP (R.-R. Strache); 08. Okt. 2 wbf. Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke); 05. Dez. 1 Useriner See im Müritz-NLP (V. Dienemann); 18. Dez. 1 W u. 7 immat. Torgelower See/MSE (M. Hoffmann); 18. Dez. 1 W Westufer Müritz (F. Seemann).

Sommer: 21. Mai 3 ad. M NSG Struck/VG (D. Sellin); Insel Ruden: 13.-22. Juni 1 (N. Grimbacher), 25. Juli 3, 26. Juli 2, 27. Juli 9 u. 30. Juli 5 (T. Heinicke); 17. Juni 1 M Fauler See bei Redentin/Wismar (R.-R. Strache); 16. Juli 74 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 18. Juli 1 Pommersche Bucht nordwestl. Zinnowitz (R. Requardt); 26. Juli 18 Peenemünder Haken (T. Heinicke).

Küste/Ansammlungen ab 20.000 Ind.: 03. Okt. 55.800 Peenemünder Haken (D. Sellin); 10. Okt. 100.000 zw. Greifswalder Oie u. Ruden (J. v. Rönn); 15. Okt. 22.000 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); Wohlenberger Wiek: 06. Nov. 30.000 (J. Mevius, J.-U. Scherpelz), 13. Nov. 40.000 (B. Freitag), 16. Nov. 30.000 (J.-U. Scherpelz).

Eiderente *Somateria mollissima*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 2.427 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: NSG Greifswalder Oie 35 BP, NSG Insel Walfisch 70 BP und NSG Heuwiese/RÜG 1 BP (lt. Zusammenstellung Küstenvögel: Herrmann 2017).

Binnenland: 24. März 1 M N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (F. Braun).

Eisente *Clangula hyemalis*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 10.073 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ansammlung: 24. März 13.230, 04. April 25.900 NSG Struck (D. Sellin); 26 März 18.700 Peenemünder Haken (D. Sellin).

Sommer: 21. Mai-13. Juni 1 Insel Ruden/Greifswalder Bodden (N. Grimbacher); 16. Juni 1 M vor Plogshagen/Hiddensee (J. Noack).

Binnenland: 03. Dez. 1 W Neuklostersee/NWM (F. Vökler).

Heimzug/LB: 16. Mai 2 nordöstl. Karlshagen/Usedom (T. Lehmann).

Wegzug/EB: 04. Okt. 5 Greifswalder Oie (Ste-

ve Klasan); 04. Okt. 2 nach W u. 1 nach E ziehend Kap Wacholder bei Putgarten/RÜG (D. Stiels).

Trauerente *Melanitta nigra*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 2.936 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 13. März 4.000 Greifswalder Oie (T. Heinicke, T. Fritz); 26. März 2.000 z.T. dz vor Hucke/Hiddensee (R. Weid); 26. März 1.150 Peenemünder Haken (D. Sellin).

Binnenland: 05. Nov. 1 wbf. N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (R. Krüger, K.-J. Donner); 18. Dez. 1 W Mitte u. 1 S-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 30. Dez. 1 Tollensesee Gatscheck/Neubrandenburg (I. Börold).

Sommer: Insel Ruden: 21. Mai-01. Juni 1 (N. Grimbacher), 06. Juni 40 (T. Heinicke), 07./08. Juni 1 u. 09./11./13. Juni 2, 14. Juni 3, 15. Juni 2, 21./27. Juni 1, 30. Juni 50 (N. Grimbacher), 26. Juli 5 u. 7 zw. Ruden u. Greifswalder Oie, 27. Juli 1, 30. Juli 8 (T. Heinicke); 01. Juni 1 zw. Nienhagen u. Elmenhorst/LRO (R. Neumann); 02. Juni 1 bei Glowe/RÜG (J. Boy); Greifswalder Oie: 05. Juni 10, 12. Juni 15, 14. Juni 275, 24. Juni 20 (G. Rüppel); 07. Juni 1 Darß (R. Sperl); 21. Juni 10 Pommersche Bucht nordöstl. Peenemünde (B. Einsiedler); 26. Juni 12 vor Kölpinsee/Usedom (G. Oberwestberg); 02. Juli 32 vor Sassnitz/RÜG (L. Redetzke); 16. Juli 53 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 18.-22. Juli 1 vor Trassenheide/Usedom (R. Requardt); 20 Juli 1 vor Bansin/Usedom (F. Ulbrich); 21. Juli 1 vor Nobbins/RÜG (A. Sacchetti); 22. Juli 2 Vernässung Osterwald/Zingst (M. Weinmeister); 27. Juli 228 in 2 h nach NW ziehend Kap Arkona/RÜG (R. Abraham); 31. Juli 1 vor Prora/RÜG (C. Weinrich).

Samtente *Melanitta fusca*

Binnenland: 18. Jan. 7 u. 29. Dez. Plauer See/LUP (M. Erselius, K. Bull); S-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 31. Okt. 2 wbf. (F. Braun), 10. Dez. 3 wbf. (K.-J. Donner). N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 06. Nov. 1 W u. 2 wbf. (R. Krüger, H. Nehring, P. Maubach), 13. Nov. 1 M (F. Braun, K.-J. Donner). 24. Nov. 1 M fliegend Neubrandenburg (H. Mensing). 03. Dez. 2 W Neuklostersee/NWM (F. Vökler).

Sommer: 29. Mai 1 Prorer Wiek. südöstl. Binz/RÜG (J. Boy); 30. Mai 1 Kap Arkona/RÜG (R. Greiffenberg); Greifswalder Oie: 05. Juni 2, 24. Juni 1 (G. Rüppel), 18. Juli 1 (Steve Klasan); 30. Juni 3 Insel Ruden (N. Grimbacher); 13. Juli 3 Darßer Ort (H.-P. Jantzen).

Wegzug/EB: 03. Sept. 2 Greifswalder Oie (L. Pelikan).

Schellente *Bucephala clangula*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 16.305 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 17. Jan. 1.490, 20. Dez. 1.440 Ludwigsburg-Lubmin/Greifswalder Bodden (J. Köhler); 18. Jan. 2.425, 27. Febr. 1.230, 19. Dez. 1.720 NSG Struck/VG (D. Sellin); 06. Nov. 1.210 vor Altwarp/Stettiner Haff (M. Tetzlaff).

Hybride Schellente x Zwergsäger *Bucephala clangula* x *Mergellus albellus* (Foto 3)

19. Jan. 1 M Ueckermünde/VG (J. Henke) u. 23. Jan. ebenda (F. Joisten).



Foto 3: Hybrid-Männchen Schellente x Zwergsäger *Bucephala clangula* x *Mergellus albellus* am 19.01.2016 an der Mündung der Uecker ins Haff in Ueckermünde/VG. Foto: Jürgen Henke.

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 988 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Übersommerung: Warnker See im MüritznLP: 19. Mai 1 (M. Sahlmann), 01. Juni 1 (H. Nehring), 06. Juni 1 (E. Schneider), 12. Juni 1 (C. Horn), 13. Juni 1 (A. Weber), 14.-18. Juni 1 (C. Giese), 20. Juni (H. Nehring); Polder Klotzow/VG: 06. Mai u. 18. Juni 1 ad.

M (B. Schirmeister); Johannishofer Wiesen/VG: 27. Juni 2 (G. Oberwestberg), 01. Juli 1 M (D. Sellin), 02. Juli 1 (B. Schirmeister), 04. Juli 1 M (E. Fründt); 04. Juni 1 Lychensee/Darß (F. Hertel); 05. Juni 1 NSG Große Rosin/MSE (R. Christensen).

Große Ansammlungen: 17. Jan. 730 Zarenzinrinne-Hafen Barhöft/VR (Steve Klasan); 27. Nov. 307, 18. Dez. 360, 31. Dez. 400 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 13.404 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: 18. Mai 1 W mit mind. 3 pull. Sudemündung Boizenburg/LUP (K. Heitland); 23. Mai 1 W u. 4 pull. (am 24. Mai nur noch 3 bzw. 25. Mai 2 pull.) vor Binz/RÜG (J. Boy); 01. Juni 2 W mit 4 bzw. 8 pull. Insel Ruden/Greifswalder Bodden (N. Grimbacher); 01. Juni 4 juv. (5 Wochen alt) Königshörn bei Glowe/RÜG (J. Boy); 04. Juni 1 W mit 10 pull. Marina Hohen Wieschendorf/NWM (J. Mevius); 07. Juni 1 W mit 8 sehr kleinen pull. Marina Hohen Wieschendorf/NWM (J. Berchtold-Micheel); 04. Juni 1 W mit 4 pull. Sude bei Soltow/LUP (C. Kulik); 06. Juni 3 W mit 4, 7 bzw. 8 pull. Insel Ruden/Greifswalder Bodden (T. Heinicke); 17. Juni 1 W mit 4 pull. bei Bad Kleinen/Schweriner Außensee (B. Köpp); 17. Juni 12 juv. Pagenwerder/HRO (H.W. Nehls, L. Jonas); 14. Juli 2 W mit zusammen 8 juv. u. 1 W mit 2 juv. Marina Hohen Wieschendorf/NWM (E. Dense).

Küste/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 18. Jan. 4.490 NSG Struck/VG (D. Sellin);

Mittelsäger *Mergus serrator*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 98 BP (Herrmann 2017).

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 6.053 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Binnenland: 16. Jan. 1 Ecktannen/Binnenmüritz (M. Nies); 17. Jan. 2 Pinnower See/LUP (H. Wiesner); 07. März 3 NSG Görslower Ufer/Schweriner See (U. Bähker); 14. März 2 NSG Görslower Ufer/Schweriner Innensee (H. Wiesner); 18. März 1 vj. bei Leezen/Schweriner Innensee (F. Vökler); 27. Nov. 1 M u. 1 W Treptowsee bei Redlin/LUP (B. Rosan); 24.

Dez. 10 Haussee Feldberg/MSE (U. Schlichter). N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 18. März 1, 23. März 6 (1 M u. 5 wbf.) (F. Braun), 24. März 1 (K.-J. Donner), 14. April 1 (F. Braun), 25. April 2 (H. Förster).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: 23. April 1 rM südöstl. Strahendorf/LUP (G. Fehse).

Wegzug/LB: 06. Okt. 3 kurz nacheinander auffliegend nordöstl. Hanstorf/LRO (R. Marquardt); 18. Okt. frische Rupfung von diesem Tag bzw. dieser Nacht Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar, J. Buddemeier); 27. Okt. 1 Gellen-Weststrand/Hiddensee (N. Jung).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Maximale Ansammlung: 19. Okt. 60 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (P. Vinke).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 3.313 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 16. Jan. 2.200 (H. Förster, G. Panner, W. Schulz), 16. Febr. 1.603 (I. Börold, H. Förster, W. Schulz), 12. März 2.183 (F. Braun, H. Förster, W. Schulz), 21. Okt. 1.700 (H. Förster); 16. Jan. 2.002 zw. Kölpinsee u. Ahlbeck/Usedom (B., R. u. L. Schirmeister); 17. Jan. 1.500 Küste Ahlbeck Grenze bis Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 10. Aug. 1.087, 22. Aug. 1.307, 17. Sept. 1.507 NSG Struck/VG (D. Sellin); 17. Aug. 1.230, 02. Sept. 1.075 Peenemünder Haken/Usedom (D. Sellin); 18. Dez. 1.700 Mitte Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Farbabweichung: 12. Juni 1 leuzistischer pull. (Augen nicht rot) Knieperteich/Stralsund (E. Ackermann), Foto 4.

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Winter (nur Jan.): 05. Jan. 1 Ostsee vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth); 07./22. Jan. 1 Ostsee vor Steinbeck/NWM (H. Kobialka, G. Rastig); 22. Jan. 3 Ostsee vor Boltenhagen/NWM (B. Moreth).

Max. Ansammlung: 01. Okt. 34 Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

EB am Brutplatz: 23. Jan. 2 Steinkiste nördl. Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Brut/Konzentrationen: 02. April 9 Paare balzend NSG Galenbecker See/Polder Heinrichswalde (M. Tetzlaff); 06. Mai 9 Paare (4 auf Nest u. 5 beim Nestbau) Moor östl. Alt-Stülitz/RÜG (J. Boy); 08. Mai 7 Paare (mit Nest) u. 3 Einzelvögel (Partner möglicherweise versteckt brütend) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).



Foto 4: Leuzistischer junger Haubentaucher *Podiceps cristatus* am 12.06.2016 auf dem Knieperteich in Stralsund. Foto: Edgar Ackermann.

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Max. Ansammlung: 13. Febr. 55 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 16. April 116 NSG Peenemünder Haken/VG (O. Wenzel, K.-H. Loist); 19. Okt. 62 Anleger Hohen Wieschendorf/NWM (J.U. Scherpelz).

Heimzug/LB: 20. April 1 Pommersche Bucht nordöstl. Zempin/VG (A. Rupprecht).

Binnenland: 07. Febr. 3 bzw. 18./19./21. Dez. je 1 NSG Nonnenhof Tollensesee/MSE (I. Börold, K.-J. Donner bzw. K.-J. Donner, H. Nehring, V. Dienemann); 02. Nov. 1 Schweriner Außensee vor Gallentin/NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/EB: 17. Aug. 8 Peenemünder Haken/VG (D. Sellin).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

(Tab. 1)

Winter: Wohlenberger Wiek/NWM: durchgehend im Jan. bis zu 18 (max. 09. Jan. 18, H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs).

Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: Wohlenberger Wiek/NWM: 18./19.. Okt. 210, 06. Nov. 120 (J.U. Scherpelz).

Sternentaucher *Gavia stellata*

Max. Ansammlungen: 16. Jan. 58 zw. Kölpinsee u. Ahlbeck/Usedom (R., L. u. B.

Schirmeister); 13. Febr. 47 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 08. Nov. 25 dz. am Morgen in 45 min. nördl. Karlshagen/Usedom (N. Agster).

Prachttaucher *Gavia arctica*

Binnenland: N-Teil Tollensesee/MSE: 23. April 1 (F. Braun), 24./26. Nov. 1 (F. Braun), 25. Nov. 1 (K.-J. Donner), 28. Nov. 1 (P. Maubach), 06. Dez. 1 (F. Braun), die Daten vom 24.11.-06.12. betreffen denselben Taucher!

Max. Ansammlungen: 18. Okt. 43 meist ad., teilw. ÜK, 20. Okt. 48 meist ad. im ÜK westl. Börgerende Ostsee /LRO (F. Vökler); 30. Okt. 30 alles ad. im ÜK Ostsee zw. Börgerende u. Nienhagen/LRO (F. Vökler); 06. Nov. 68 Ostsee östl. Heiligendamm/LRO (F. Vökler); 13. Nov. 41 Ostsee bei Steinbeck/NWM (O. Büchler).

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	100-110
Polder Menzlin/VG	0
Polder Klotzow/VG	0
Polder Johannishof/VG	150-165
Polder Pinnow	8-10
Polder Kamp-West	0
Bugewitz/VG	0
Rubkower Teich/VG	1
Große Rosin/MSE	80
NSG Drewitzsee/MSE	4-9
NSG Dambecker Seen/NWM	0
Viereggenhöfer Teich Wismar/NWM	24
Wrodower Feuchtsenke/MSE	0
Krümmeler See/MSE	0
Summe	367-399

Eistaucher *Gavia immer*

Tromper Wiek/RÜG: 05. Febr. 1, Foto 5 (H. Michaelis), 09. Febr. 1 (R. Eberhardt), 27. Febr. 1 (R. Wolff, J. Lebelt, R. Kulb), 28. Febr. u. 04. März je 1 (K. Hallmann), 12. März 1, Foto 6 (M. Heindl). Ostsee vor Altenkirchen/RÜG:

28. Febr. 1 (E. Garve), 11. April 1 (R. u. K.-D. Feige). Schweriner Innensee bei Leezen/LUP: 13. März 1 (K. u. W. Goeritz), 15. März 1 (K. Goeritz), 17. März 1 (G. Rastig, P. Scheithe).



Foto 5: Ein adulter Eistaucher *Gavia immer* bei ruhiger See am 27.02.2016 in der Tromper Wiek/RÜG. Foto: Jochen Lebelt.



Foto 6: Eistaucher *Gavia immer* bei Juliusruh in der Tromper Wiek/RÜG am 12.03.2016. Foto: Martin Heindl.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

24. Aug. 1 K2 AWZ Ostsee (K. Borkenhagen, M. Ellermaa, K. Fließbach, J. Kottsieper).

Basstölpel *Sula bassana*

03. Jan. 1 ad. vor Graal Müritzt/LRO (T. Leipe); 11. Jan. 1 ad. AWZ 55.07 N 12.58 E (R. Klein, B. Moje, U. Neubauer); 13. Jan. 1 ad. AWZ 54,1636 N 14,2188 E (K. Borkenhagen); 13. März 1 ad. Ahrenshoop-Dierhagen/VR (M. Lange); 12. Aug. 1 ad. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan). Zumindest die Jan.-Beobachtungen deuten darauf hin, dass es sich jeweils um denselben Vogel handelt, der auch in den polnischen Gewässern gesichtet worden ist.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Winter: Während der WVZ am 16./17. Jan. 7.466 Ind. für MV-Küste (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ringablesung: 22. Juni 1 (Farbring blau 245) Kolonie im NSG „Nonnenhof“ Kietzwerder/MSE (F. Braun), nestjung beringt am 21.05.2011 in Kunnerwitz/Sachsen.

Brut: Insgesamt 15.473 BP in 19 Kolonien, damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um ca. 8,4 % zugenommen (LUNG M-V 2016). Erloschen sind die Feldkolonie Niederhof sowie die Kolonie am Weißen See bei Brahlstorf/LUP. Der Brutplatz im Brandshägerener Bachtal bei Niederhof wurde erneut besetzt, nachdem er in den Jahren 2012-2015 verwaist war. In der Mellnitz-Üselitzer Wiek/RÜG entstand eine neue Brutkolonie. Auf der Insel Rethberg im Schweriner Außensee entstand eine kleine Kolonie von 16 BP (war bereits 1982 bis 1986 besetzt). Ein Ansiedlungsversuch wurde am Kölpinsee im NSG Blüchersches Bruch und Mittelplan festgestellt. Beide Ansiedlungsversuche waren nicht erfolgreich. Auch die Kolonie im NSG Ramper Moor wurde im Laufe der Brutzeit aufgegeben.

Sichler *Plegadis falcinellus*

Johannishofer Wiesen/VG: 23.-30. Mai sowie 12.-16. Juli 1 K3, Foto 7 (R. u. R. Stoyan, B. Schirmeister, M. H. Vieth u.a.). Polder Klotzow/VG: 30. Aug.-20. Sept. 1 ad. (O. Wenzel, F. Vökler, E. Fründt, M. Lange, R. Schneider). Karrendorfer Wiesen/Greifswald: 30. Sept. 1 (R. Abraham† u. DOG-Gruppe). Diese Beobachtung wurde leider nicht an die DAK gemeldet, soll hier aber ausnahmsweise trotzdem genannt werden!

Löffler *Platalea leucorodia*

29. April 1 überfliegend Barther Oie/VR (J. u. S. Leps); 14. Mai 1 von N kommend über Kormorankolonie ein paar Runden drehend Niederhof/VR (F. Eidam); 19. Mai 1 NSG Hütelmoor/HRO (T. Leipe); 20. Mai 1 Wiecker Wiesen/VR (S. Wolf, R. Bahndorf); 05. Juni 1 nach SW fliegend Wolgast/VG (E. Fründt). NSG Insel Langenwerder: 16. Mai 1 ad. (D. Jäkel), 29. Mai farbberingt (D. Brenning), 01. Juli 1 nach S fliegend (D. Köhler).



Foto 7: Ende Mai 2016 hielt sich einige Zeit ein Sichler *Plegadis falcinellus* im Polder Immenstädt/VG auf. 29.05.2016. Foto: Bernd Schirmeister.

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter: 02. Jan. 1 Peenestrom bei Buggenhagen/VG (F. Joisten); 03. Jan. 1 Ryck in Greifswald (P.-A. Schult); 04. Jan. 1 Schnatermann am Breitling/HRO (H. Duty); 07. Jan. 1 Marina Dassow/NWM (F.-F. u. K. Gabriel) u. 22. Jan. 1 ebenda (B. Moreth); 15. Jan. 1 Hafen Ladebow/Greifswald (T. Hutschenreiter); 18. Jan. 1 Müritz bei der Spuklochkoppel/MSE (I. Heinzel); 18. Jan. 1 Tollense bei Woggersin/MSE (J. Schmeihls) u. 25./27. Jan. 1 ebenda (K.-H. Fritschek); 20. Jan. 1 Unterbach/Neubrandenburg (V. Dienemann); 25. Dez. 1 Krummer See nördl. Lalendorf/LRO (J. Streybell).
Erste Balzrufe: 23. Febr. 1 rM Serrahn bei Sandhof/LUP (M. Erselius, K. Bull).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Brut: Malchiner See südl. Seedorf/MSE: 13./19. Mai 1 ruf. (H. Haberkost). Käbelicksee bei Dalmsdorf/MSE: 17./18. Mai 2 (rM) (C. u. A. Makus). NSG Galenbecker See: 19. Mai 1 rM NO-Ufer (bei Heinrichswalde) (M. Tetzlaff). S-Ufer Großer Priepertsee bei Priepert/MSE: 26. Mai 1 (M. Schaefer). Reitbahnsee Neubrandenburg: 01. Juni 1 rM (K.-J. Donner), 03. Juni 1 (F. Braun), 12. Juni 1 (I. Börold), 14. Juni 1 (S. Carle), 08. Juli 1 (K.-J. Donner, H.U. Horn), 11./21. Juli 1 rM (K.-J. Donner), 22. Juli 1 (F. Braun). Bei Sauzin/Usedom: 10. Juni 1 (B. Einsiedler). Lübkowsee bei Charlottenhof/VG: 26. Juni 1 rM (D. Schulz). Dobbertiner See beim Inselhotel Dobbertin/LUP: 26. Juni u. 06.-08. Juli 1 rM (gleicher Ort wie bereits 2012/13) (H. Koch). Nordufer Langhagensee 1,1 km nordnordwestl. Wooster Teer-

ofen/LUP: 12. Juli 1 rM (M. Erselius). Crivitzer See/LUP: 28. April 2 rM D. Götz, 28. Mai 1 rM Herr Dreist, 15. U. 22. Juli 1 wbf. S. Naujack.
Nachtrag 2015: Zu den Beobachtungen am Crivitzer See/LUP sind folgende Beobachtungen nachzutragen: 15. Juli 1 ruf. u. 19. Juli 1 rM u. 1 fliegend (E. Schmidt).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

16. Juli 1 diesj., Foto 8, Peene zw. Menzlin u. Stolpe/VG (A. Petzold).



Foto 8: Auf der Suche nach der Rohrdommel wurde am 16.07.2016 auf der Peene zwischen Menzlin und Stolpe/VG „nur“ ein diesjähriger Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* beobachtet. Foto: Anne Petzold.

Silberreiher *Casmerodius albus* (Abb. 6)

Brut: Vom NSG Große Rosin liegt aus dem Jahre 2016 kein Bruthinweis vor! NSG Niederhof/VR: 13. März 1 sitzt bereits auf dem Nest in Rotbuche, andere bauen am Nest, die meisten Graureiher sind bereits deutlich weiter u. legen bzw. brüten (F. Vökler); 24. März mind. 6 besetzte Nester (F. Eidam); 10. April 12 BP/ Nester (dav. 7 Nester auf einer Rotbuche, davon ein Nest noch im Bau u. 2 bzw. 3 Nester auf je einer weiteren Rotbuche; es sitzt jeweils ein Altvogel auf den Nestern) (F. Vökler).

Höchstzahlen/Ansammlungen ab 300 Ind. (Das Auftreten der Art hat weiter zugenommen, sodass nunmehr erst Ansammlungen ab 300 Ind. aufgeführt werden): Schlafplatz im NSG Große Rosin/MSE: 03. Juli 526 (F. Vökler), 12. Juli 360 (R. Neumann), 17. Juli 700 (F. Vökler), 26. Juli 720 (I. Fahne), 06. Aug. 1.240, 13. Aug. 870, 21. Aug. 940, 02. Sept. 1.100 (F. Vökler), 05. Sept. 750 (R. Christensen), 11. Sept. 940 (F. Vökler), 14. Sept. 950 (M. Hoffmann), 25. Sept. 430 (F. Vökler).

Schlafplatz im NSG Galenbecker See: 16. Aug. 308 (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 17. Aug. 206 (M. Tetzlaff), 10. Sept. 312 (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 26. Sept. 390 (T. Heinicke), 22. Okt. 300 (M. Tetzlaff, J. Köhler). Bugewitzer Wiesen/VG: 26. Aug. 450 (G. Wende); 27. Aug. 342 am Schlafplatz (F. Vökler); 03. Sept. 394 (A. Fiebelkorn), 05. Sept. 405 (W. Koschel), 06. Sept. 400 (R. Christensen), 08. Sept. 450 (J. Mohnhaupt), 10. Sept. 400 (S. Schauerte, R. Schneider), 15. Sept. 400 (K. Fiehl). Polder Pinnow/VG: 31. Aug. 340 (B. Schirmeister). Polder Klotzow/VG: 27. Sept. 320 (O. Wenzel). Polder Kamp-West/VG: 15. Sept. 300 (K. Fiehl). NSG Fischteiche in der Lewitz: 12. Okt. 423, 16. Okt. 574, 28. Okt. 472 (H. Zimmermann).

Auftreten des „modesta“-Typs:

08. April 1 Polder Anklam/VR (J. Köhler); 28. April 1 Elbe bei Gothmann/LUP (B. Fellner, E. Lux); Polder Bugewitz/VG: 06. Aug. 1 (A. Hoppe), 20. Aug. 2 (A. Fiebelkorn), 10. Sept. 3 (R. Schneider, S. Schauerte), 26. Sept. 3 (T. Heinicke), 02. Okt. 1 (F. Joisten). 16. Okt. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz (H. Zimmermann); 21. Okt. 1 NSG Nordufer Plauer See/LUP (J. Kania); 30. Dez. 1 Röcknitzbach am Kloster Dargun/MSE (M. Modrow), Foto 9.

Auffallend ist, dass dieser Typus überwiegend im Spätsommer/Herbst (Aug.-Okt.) auftritt und alle Merkmale des Brutkleides hat, wie schwarzer Schnabel, türkisfarbener bis grüner Zügel sowie Schmuckfedern. Bei „unserer Unterart“ (*alba*) sind die Oberschenkel im Brutkleid rötlich (allerdings nie so leuchtend wie bei „*modesta*“) gefärbt, wobei dieser bereits zum Gelenk hin dunkel wird, Tarsus und Füße sind schwarz. Vielfach ist auch nur die obere Hälfte des Oberschenkels heller gefärbt. Kräftig rote Beine und Füße sind typisch für die asiatische Unterart *modesta*. Allerdings liegen die meisten Beobachtungen dieser Form bei uns in Verbindung mit den weiteren Merkmalen des Brutkleides im Spätsommer/Herbst, also zu einem Zeitpunkt an dem die Vögel eigentlich im Ruhekleid sein sollten (gelber Schnabel und Zügel, schwarze Beine). Am 03. Juli sammelten sich bereits 526 (alle sp. *alba*) Silberreiher am Schlafplatz im NSG Große Rosin/MSE, wobei zu diesem Zeitpunkt noch zahlreiche Vögel als adult im Brutkleid anzusprechen waren, aber vielfach bereits

Umfärbungen des Schnabels ins Ruhekleid erkennen ließen. Im August waren nur noch Vögel im Ruhekleid zu beobachten. Dies könnte dafür sprechen, dass beim Auftreten von „modesta“ im Spätsommer/Herbst, diese Vögel hormonelle Störungen aufweisen.

Barthel (in: DSK 2006) hat sich hiermit bereits auseinandergesetzt: Die ssp. *modestus* zeigt während der Balz (also nur während eines sehr kurzen Zeitraums im Frühjahr) rote Beine. Bei den Beobachtungen in unserem Raum handelt es sich eher um Vögel mit genetischen bzw. hormonellen Defekten.

König et al. (2018) haben sich gerade mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Aufgrund von ersten Ringfunden konnten sie belegen, dass die Silberreiher vom „modesta-Typ“ europäische Brutvögel waren. So wurde am 22.05.2010 ein Silberreiher dieses Typs im Po-Delta in Italien abgelesen, der ebenda beringt worden war. Ein weiterer farbberingter Reiher wurde am 10.11.2017 in Baden-Württemberg abgelesen, der am 31.05.2013 als Jungvogel in Ungarn beringt und seither mehrfach abgelesen worden war. Interessant ist bei diesem Vogel, dass er bis zum 13.12.2016 die normale Färbung aufwies um dann im Herbst 2017 die charakteristische Färbung des „modesta-Typs“ zeigte.

Graureiher *Ardea cinerea*

Brut: In MV 2.687 BP in 63 Kolonien, gegenüber 2015 11 Kolonien erloschen u. 9 Neugründungen (Zusammenstellung F. Vökler).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

20. Mai 1 Duntwiesen/Hiddensee (J. Knee); 25. Mai 1 Härrwisch bei Zierow/NWM (J. Mevius, J. Dietrichs); 25. Mai 1 Polder Pinnow/VG (D. Radde, O. Wenzel); 27. Mai 1 Härrwisch bei Zierow/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 27. Mai 2 Elbe östl. Rüterberg/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux); 03. Juni 1 NSG Große Rosin/MSE (R. Christensen).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand MV: 9 BP u. 3 RP, dav. 4 BP mit Erfolg (2 x 2 juv., 1 x 1 juv, 1 x unbekannte Anz. juv.) (Zusammenstellung C. Rohde).

Heimzug/EB: 01. April 1 kreisend Garlitz/LUP (E. Steffen); 01. April 1 Göhren/MSE (I. Leistikow).

Wegzug/LB: 16. Sept. 9 Sudeniederung Mahnkenwerder bis Gothmann/LUP (S. Hollerbach).




Abb. 6: Auftreten des Silberreiters *Casmerodius albus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (3.028 Beob., 54.995 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de). Damit haben die Beobachtungsmeldungen gegenüber dem Vorjahr um 21,7 % und die Zahl der gemeldeten Ind. um 34,6 % zugenommen.



Foto 9: Silberreiher *Casmerodius albus* vom „modesta“-Typ am 08.09.2016 im NSG Große Rosin/MSE. Foto: Jörg Asmus.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brut: 724 HPa dav. 428 HPm 296 HPo u. 29 HE, JZG 866, Jza 1,2 JZm 2,02 STD 3,12 (NABU 2017).

Heimzug/Erstbeobachtung: 16. Febr. 1 Zirzow/MSE (M. Ader); 17. Febr. 1 steht auf Horst Woggersin/MSE (K. Schubert).

Wegzug/LB: 19. Nov. 1 Banzkow/LUP (K. Gorritz, F.-F. u. K. Gabriel, H.-D. Elbe).

Große Ansammlung: 22. Juni 50 Löcknitzniederung östl. Polz/LUP (Zorn lt. H. Eggers); 14. Aug. 52 (dar. mind. 35 Wildstörche) Fütterung im Vogelpark Marlow/VR (S. Kroll); 23. Aug. 81 südl. Rom/LUP (H. Eggers).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 202 BP, dav. 153 BP mit Erfolg (386 juv., 1,86 juv./BPa bzw. 2,46 juv./BPm) (Zusammenstellung W. Köhler).

Heimzug/EB: 04 März 1 am Horst in Lüssow/LRO (M. Polzin).

Wegzug/LB: 13. Nov. 1 dz. W nach E bei Galentien am Schweriner Außensee (B. Köpp).

Gleitaar *Elanus caeruleus*

22. April 1 ad., Foto 10, später nach SW abziehend NSG Greifswalder Oie (R. Kima, J. Buddemeier, M. Mähler, M. Kiepert). Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern!

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/EB: 01. Mai 1 Oltschlott westl. Woldegk/MSE (A. Scheller).

Ansammlungen: 28. Aug. 15 dz. Tarnewitz/NWM (J. Schumann).



Foto 10: Am 22.04.2016 besuchte ein Gleitaar *Elanus caeruleus* das NSG Greifswalder Oie. Dies war gleichzeitig der Erstnachweis dieser Art für Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jonas Buddemeier.

Wegzug/LB: 03. Okt. 1 Wampen/Greifswald (E. Lutz).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

16. Juli 1 immat., Foto 11, bei Klein Salitz/NWM (R. Mönke, R. Schmahl), dieser flog dann später ab u. wurde bei Bernstorf/LUP nach NW fliegend beobachtet (R. Schmahl).



Foto 11: Immaturer Gänsegeier *Gyps fulvus* am 16.07.2016 bei Klein Salitz/LUP. Foto: Reiner Schmahl.

Schreiadler *Aquila pomarina*

Heimzug/EB: 07. April 1 südwestl. Schabow/VR (H. Kirschner).

Brut: 100 BP, dav. 29 BP mit Erfolg, 33 ohne Erfolg (38 revierbesetzende Paare ohne Brut oder ohne bekannten Brutverlauf) (Zusammenstellung W. Scheller).

Wegzug/LB: 16. Sept. 2 nordwestl. Ramin/VG (N. Walenta); 16. Sept. 1 dj. südöstl. Krumbeck/MSE (A. Griesau); 16. Sept. 1 nordöstl. Krumbeck/MSE (A. Griesau).

Schelladler *Aquila clanga*

Nachtrag 2014: Das seit 2004 im Landkreis Rostock (damals Landkreis Bad Doberan) brütende Hybridweibchen (verpaart mit einem Schreiadlermännchen) hat 2013 letztmalig gebrütet. 2014 wurde dieses von einem beringten Hybridweibchen ersetzt! Ab 2015 war das Weibchen des Revieres dann ein Schreiadler (beringt) (Mitt. H. Matthes). Seither gibt es keine weiteren Hybriden Schelladler x Schreiadler, die in MV gebrütet haben.

Steppenweihe *Circus macrourus* (Abb. 7)

27. April 1 M Ueckerniederung nordöstl. Parendorf/VG (C. Bock); 01. Mai 1 K2 nordöstl. Kosenow Vorwerk/VG (F. Eidam).

Die Geschichte einer besenderten Steppenweihe aus Finnland hat auch etwas mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun: Die erste Steppenweihe, die in Finnland besendert worden ist, war ein brütendes Weibchen bei Utajärvi, Nord-Ostrobothnia im Juni 2015 („Potku“, benannt nach dem nächstliegenden Dorf zum Brutplatz), Foto 12. Die ersten zwei Winter verbrachte „Potku“ im Süden Mauretaniens/Westafrika. Sie flog dorthin und zurück jeweils eine weitgehend identische Route durch Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien und Marokko. Im Sommer 2016 versuchte sie, im

Norden von Finnisch-Lappland zu brüten und 2017 verschwand sie irgendwo südöstlich Archangelsk in Nordwest-Russland. [https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.844&speed=30&zoom=3&loc=\[49.38237278700955,22.587890625000004\]&layer=0&start_time=2015-08-07T05:00:00%2B00:00&iframe=true](https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.844&speed=30&zoom=3&loc=[49.38237278700955,22.587890625000004]&layer=0&start_time=2015-08-07T05:00:00%2B00:00&iframe=true) (Zugriff: 14.09.2017)

Stationen der besenderten Steppenweihe „Potku“ (GPS-Ortungen) in Mecklenburg-Vorpommern 2016:

- 16.04.2016 09:00 Uhr westl. Techentin bei Ludwigslust
- 16.04.2016 10:00 Uhr südl. Barkow
- 16.04.2016 11:00 Uhr südl. Plau am See
- 16.04.2016 12:00 Uhr nordöstl. Walow
- 16.04.2016 13:00 Uhr nördl. Röbel Westufer der Müritz
- 16.04.2016 15:00 Uhr nordwestl. Wietstock
- 16.04.2016 16:00 Uhr südl. Leopoldshagen
- 17.04.2016 06:00 Uhr südl. Bellin
- 17.04.2016 05:00 Uhr nordöstl. Meiersberg
- 17.04.2016 07:00 Uhr TÜP Rieth nördl. Ahlbeck
- 17.04.2016 08:00 Uhr Nieklonczyca/Polen




Abb. 7: Zugstrecke der Steppenweihe *Circus macrourus* „Potku“ im April 2016 durch Mecklenburg-Vorpommern. (Quelle: [https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.844&speed=30&zoom=3&loc=\[49.38237278700955,22.587890625000004\]&layer=0&start_time=2015-08-07T05:00:00%2B00:00&iframe=true](https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.844&speed=30&zoom=3&loc=[49.38237278700955,22.587890625000004]&layer=0&start_time=2015-08-07T05:00:00%2B00:00&iframe=true))



Foto 12: Das im Juni 2015 in Finnland besenderte Weibchen der Steppenweihe *Circus macrourus* „Potku“, zog im Folgejahr auch durch Mecklenburg-Vorpommern. (Quelle: [https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.844&speed=30&zoom=3&loc=\[49.38237278700955,22.587890625000004\]&layer=0&start_time=2015-08-07T05:00:00%2B00:00&ifframe=true](https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.844&speed=30&zoom=3&loc=[49.38237278700955,22.587890625000004]&layer=0&start_time=2015-08-07T05:00:00%2B00:00&ifframe=true))

Kornweihe *Circus cyaneus* (Abb. 8)

Ansammlung: 07. Febr. 36, 04. März 10 M u. 2 W u. 18. Dez. 7 M Schlafplatz Binnenmüritz zw. Specker See u. Müritz im Müritz-NLP (A. Weber); 16. Febr. 9, 23. Febr. 10 Schlafplatz im Großen u. Kleinen Serrahn bei Sandhof/LUP (M. Erselius) 16. Febr. u. 06. März je 7 Schlafplatz im Mirower Torfmoor/LUP (K. Goeritz). Von 789 beobachteten Ind. wurden bei 188 das Geschlecht angegeben (83 M u. 105 W, wobei bei den W möglicherweise auch einige Jungvögel dabei gewesen sein könnten) (Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wiesenweihe *Circus pygargus* (Abb. 8)

Heimzug/EB: 03. April 1 M südl. Saalkow/RÜG (J. Boy, B. Bandey).

Brut: 11 Brutnachweise und -hinweise (geschätzt >40 BP) (Günther 2016).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 diesj. Tankow auf Ummanz/RÜG (J. Möller).

Von 155 beobachteten Ind. wurden bei 31 das Geschlecht angegeben (15 M u. 16 W) (ohne Brutdaten, Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Heimzug/EB: 06. März 1 M Schönberg/NWM (O. Büchler).

Wegzug/LB: 29. Okt. 1 wbf. Polder Pinnow/VG (B. u. R. Schirmeister); 27. Nov. 1 W NSG Zehlendorfer Moor/LRO (R. Schaugstat).




Abb. 8: Auftreten von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus* und *C. pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Kornweihe: 789 Ind., Wiesenweihe 155 Ind. (ohne Bruten); Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Sperber *Accipiter nisus*

Ansammlung/Heimzug: 10. April 15 Wallanlagen Greifswald (J. Köhler); 07. Mai 16 dz. Kap Wacholder bei Putgarten/RÜG (I. Fahne).
Ansammlung/Wegzug: 22. Okt. 15, 23. Okt. 20 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).

Rotmilan *Milvus milvus*

Ansammlung: 18. Mai 22 westl. Parkow/LRO (R. Rehm); 10. Juli 25 südöstl. Tützpatz/MSE (K.-J. Donner); 03. Sept. 26 bei Glewitz/VR (M. Modrow); 17. Sept. 25 südl. Sadelkow/MSE (J. Boy).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Heimzug/EB: 24. Febr. 1 Kleiner Koblenzter See/VG (W. Krämer); 05. März 1 Neubrandenburg (H. Nehring).
Ansammlungen: 29. Mai 30 Löcknitzniederung westl. Polz/LUP (G. Fehse).
Wegzug/LB: 24. Okt. 1 bei Bargischow / VG (B. Schirmeister).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: 373 BP (dav. 311 BP mit aktivem Horst u. 62 Paare ohne bekanntem aktivem Horst), 112 BP ohne Erfolg, 199 BP mit Erfolg (284 juv., 0,99 juv./BPa, 1,54 juv./BPm) (Mitt. LUNG MV). Aufgrund des Wechsels des Landeskoordinators wurde mit diesem Jahr eine andere Definition bei der Zusammenstellung der Gesamthorstzahl eingeführt. Horste die in dem Erfassungsjahr ohne Nachweis blieben, da vermeintlich aufgegeben, aber nach den bisherigen Erfahrungen nur ein Horstwechsel erfolgte, der allerdings in diesem Jahr noch nicht belegt werden konnte und dann oft erst in den Folgejahren gefunden wird, werden seither nicht mehr mitgezählt. Da allerdings die Horstneufunde wegen der positiven Bestandsentwicklung die gestrichenen Horststandorte übersteigen, fällt in der Statistik dieser scheinbare Bestandsknick nicht auf, sollte aber bei späteren Auswertungen Beachtung finden.

Konzentration: 16. Jan. 68 Gewässer der Insel Usedom (H. Jürgens, B. Schirmeister, H.W. Nehls, K. Rätsch u.a.); 18. Jan. 42 NSG Struck/VG (D. Sellin); 08. März 53, 20. März 41, 25. März 61 u. 03. April 77 Polder Waschow/VG (O. Wenzel); 03. April 47 südöstl. Waschow/

VG (J. Köhler); 21. April 76 nördl. Stadt Usedom auf Usedom (D. Schulz); 28. Aug. 49 Polder Rodde/MSE (H. Wieg, W. Hillmer); 08. Sept. 46 NSG Große Rosin/MSE (J. Asmus); 11. Sept. 44 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 29. Dez. 44 Peenestrom an der Zecheriner Brücke / VG (B. Schirmeister).

Raufußbussard *Buteo lagopus* (Abb. 9)

Heimzug/LB: 12. Mai 1 Polder Pinnow/VG (D. Sellin).
Wegzug/EB: 08. Sept. 1 Schwanheide/LUP (B. Klare).
Größere Konzentrationen: 20. Jan. 43, 17. Febr. 37 auf 14 km Fahrstrecke Lewitz/LUP (C. Bock, C. Grüneberg nur am 20. Jan.); 26. Jan. 20, 16. Febr. 21, 05. März 20 auf 1.670 ha Borken/VG (H. u. W. Eichstädt); 09. Jan. 35 u. 21. Febr. 22 Gr. Koblenzter See/Borken/Zerrenthiner Tiefland/VG (W. Krämer); 26. Okt. 31 Randowwiesen Borken, Grünhof/VG (H. Lemke).

Mäusebussard *Buteo buteo*

17. Jan. 81, 26. Jan. 96 u. 02. Febr. 68 SPA Lewitz, 16,5 km² (H. Zimmermann); 20. Jan. 132, 17. Febr. 110 auf 14 km Fahrstrecke Lewitz/LUP (C. Bock, C. Grüneberg nur am 20. Jan.); 23. Okt. 38 dz. NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).

Merlin *Falco columbarius* (Abb. 10)

Wegzug/EB: 27. Aug. 1 Dargibell/VG (G. Wende); 28. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).
Heimzug/LB: 16. Mai 1 Schloen / MSE (M. Hofmann).

Rotfußfalke *Falco vespertinus* (Abb. 11)

Nach dem starken Einflug im Spätsommer/Herbst 2015 (Vökler 2017) traten Rotfußfalken auch 2016 vermehrt auf, wobei deren Durchzug abweichend von anderen Jahren, bereits während des Heimzuges im Mai häufiger zu beobachten war: 08. Mai 1 bei Tribsees/VR (M. Modrow); 09. Mai 1 ad. M Stüllo/LRO (F. Vökler); 09. Mai 1 W K2 W-E fliegend Kirchdorf/Poel (A. Schulz); 11. Mai 3 Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. Boy); 11. Mai 1 Nonnensee bei Bergen/RÜG (K.-J. Donner); 11. Mai 1 Günz/RÜG (T. Heinicke); 12. Mai 1 W-E fliegend NSG Mönchsee bei Wreden-




Abb. 9: Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (1.038 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).




Abb. 10: Auftreten des Merlins *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (134 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

hagen/MSE (A. Hoppe); 12. Mai 1 südl. Dargun/MSE (C. Frank, J. Kallmayer, M. Frenzel); 12. Mai 2 südöstl. Bad Sülze/VR (M. Graf); 12. Mai 2 westl. Gutow/LRO (K. Kirschnick); 13. Mai 3 vj. M Ziesebruch bei Konerow/VG (D. Sellin); 13. Mai 1 M Hohen Wangelin/

MSE (F. Hänsel); 13. Mai 6 am Schlafplatz bei Tribsees/VR (R. Würll); 13. Mai 1 NSG Waidmannslust nördl. Neddemin/MSE (F. Braun); 14. Mai 2 NSG Waidmannslust nördl. Neddemin/MSE (L. Timm); 14. Mai 2 M bei Tribsees/VR (M.H. Vieth); 15. Mai 1 Polder Rodde/MSE




Abb. 11: Auftreten des Rotfußfalke *Falco vespertinus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (51 Beob. von 89 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

(V. Schmidt); 18. Mai 1 M NSG Hütelmoor/HRO (G. Lallathin); 19. Mai 3, dav. 1 M NSG Hütelmoor (T. Leipe); 21. Mai 1 nach O dz. Kummerow/VR (C. Pielsticker); 31. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 09. Juni 1 W dz. nach W Jarmshagen Hof III/VG (A. Siegmund); 21./22. Juli je 1 Darßer Ort (R. Wendt); 15. Aug. 1 Barth Flughafen/VR (C. Pielsticker); 28. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 30. Aug. 12 dj. Bargischer Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 30. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (A. Bange, L. Pelikan, Steve Klasan); 30. Aug. 1 Alt Meteln/NWM (P. Vinke); 01. Sept. 1 Schutower Moorwiesen/HRO (H. Matthes); 05. Sept. 1 dj. nördl. Clausdorf/LRO (R. Marquardt); 05. Sept. 2 bei Gothmann/LUP (H. Eggers); 05. Sept. 5 Sudeniederung bei Mahnkenwerder/LUP (S. Hollerbach); 05. Sept. 1 Sudeniederung Polder Blücher/LUP (S. Hollerbach); 07. Sept. 9 Alt Meteln/NWM (P. Vinke); 07. Sept. 1 bei Polz/LUP (E. Stefen); 07./08. Sept. 5 Sudeniederung zw. Mahnkenwerder bis Gothmann/LUP (B. Fellner); 10. Sept. 1 Lüssow/VR (C. Pielsticker); 11. Sept. 2 Groß Petershagen/VG (J. Köhler); 11. Sept. 1 südöstl. Mesekenhagen/VG (F. Eidam); 11. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 12. Sept. 1 Wampen/Greifswald (M. Dombrowsky, S. Piro); 12. Sept. 1 Hohen Viecheln/NWM (B. Klare); 13. Sept. 1

dj. Rugensee/NWM (R.-R. Strache); 13. Sept. 1 Schutower Moorwiesen/HRO (H. Matthes); 25. Sept. 1 Michaelsdorfer Wiesen/VR (T. Reininghaus); 05. Okt. 1 nördl. Mönchhagen/LRO (C. Pielsticker); 13. Okt. 1 dj. bei Tankow/Ummannz/RÜG (A. Niemöller).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/EB: 11. April 1 Friedrichsmoor/Lewitz (M. Kahl).

Wegzug/LB: 15./20. Okt. je 1 Beeke/Hiddensee (Verein Jordsand Hiddensee).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut: 30 BP (16 Baumbrüter), dav. 26 BP mit Erfolg (69 juv.) (Zusammenstellung W. Köhler).

Unterart: *F. p. calidus*: 18. Okt. 1 diesj., Foto 13, NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).

Kranich *Grus grus*

Brut: 4.350 BP in MV, dies entspricht einer durchschnittlichen Abundanz von ca. 18,8 BP/100 km²; für Deutschland werden 10.000 BP angegeben (Lehrmann 2017).

Wegzug: Rastmaximum in MV am 08./09. Okt. 122.019 Ind. an 43 Schlafplätze (entspricht 54 % der 2016 genutzten Schlafplätze), das Rastmaximum in Deutschland wur-

de erst ein Wochenende später am 15./16. Okt. mit insges. 356.573 Ind. erreicht (Donat 2017; Heinicke 2017).

Winter/große Ansammlung: Kraniche überwintern mittlerweile alljährlich, Schlafplätze von 100-300 Ind. werden auch im Jan. festgestellt, max. 07. Jan. 700 Südteil Schaalsee/LUP (R. Schmahl).



Foto 13: Nachweis eines diesjährigen Wanderfalcken *Falco peregrinus* der nördlichen Unterart *caelidus* am 18.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Steve Klaskan.

Großtrappe *Otis tarda*

08. Mai 1, bei Schwichtenberg/MSE (A. Weidemann); mehrere Wochen im Herbst 1 M Foto 14, bei Meiersberg, Louisenhof/VG (R. Blankenburg).



Foto 14: Großtrappen-Männchen *Otis tarda* bei Meiersberg, Louisenhof/VG im Herbst 2016. Foto: Rene Blankenburg.

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: Regelmäßig Januardaten von insgesamt 36 Orten (www.oamv.de u. www.ornitho.de).

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/EB: 02. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Brut: 10. Juni 1 pull. läuft auf dem Feldweg Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 22. Sept. 1 kurz rufend NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (J. Pätzold).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 01. April 2 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Brut: NSG Riether Werder/VG: 15./17. April/04. Mai je 1 rM (F. Joisten), 02. Juni 1 rM (F. Joisten, S. Piro, M. Tenhaeff, K. Rahn), 13./15. Juni 1 rM (F. Joisten), 09. Sept. 1 läuft über gemähte Fläche (F. Joisten). Johannishofer Wiesen (Polder Immenstädt)/VG: 26. Mai 1 (J. Kube), 01. Juni 1 rM (D. Sellin u. FG Greifswald), 03. Juni 2 rM (H. Mensing, M. Tenhaeff), 04. Juni 1 (R. Christensen), 01. Juli 1 rM (D. Sellin), 01. Sept. 1 ruf. (E. Fründt). Polder Pinnow/VG: 26. Mai 1 (J. Kube), 01. Juni 1 rM (D. Sellin u. FG Greifswald), 05. Juni 3 rM (B. Schirmeister), 01. Juli 3 rM (D. Sellin), 04. Juli/06. Sept. je 1 rM (E. Fründt). Kamp-West/VG: 06. Mai 1 Polder (W. Jansen). Großer Schwerin/MSE: 1 BP (R. Schwarz). Kleiner Koblenzter See/VG: 14. April 1 rM (L. Freyer); 06. Mai 1 Polder Rosenhagen/VG (W. Jansen); 10. Mai 1 ruf. Radensee bei Markgrafenheide/HRO (M. Vieth, H.W. Nehls u. a.); 06. Juni 1 rM Borchardtscher Bruch bei Strasburg/VG (M. Tetzlaff); 18. Juni 1 rM Feuchtgebiet südwestl. Groß Miltzow/VG (F. Eidam); 19. Juni 1 rM nordwestl. Helpt/MSE (R.-P. Hässelbarth); 25. Aug. 1 Bugewitzer Wiesen/VG (G. Wende); 08. Sept. 1 Polder Klotzow/VG (E. Fründt). Wegzug/LB: 09. Sept. 1 Riether Werder/VG (F. Joisten).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

17. April 1 rM Kleiner Koblenzter Se/VG (L. Freyer); 02./05. bzw. 13. Mai 2 rM NSG Waidmannslust nördl. Neddemin/MSE (G. Panner, L. Timm bzw. F. Braun); 18. Mai 1 rM NW-Ufer Groß Tessiner See/NWM (D. Seemann); 27. Mai 1 rM Polder Drönnowitz/MSE (M. Teppke); 04. Juni 1 rM NSG Hütelmoor/HRO (T. Leipe); 25. Juni 1 rM NSG Große Rosin/MSE (E. Neuling); 30. Juni 1 Polder Menzlin West/VG (E. Neuling); 01. Juli 1 rM Polder Pinnow/VG (D. Sellin); 13. Aug. 1 Karrendorfer Wie-

sen/Greifswald (C. Kuhnert); 06. Sept. 1 M Polder Pinnow/VG (E. Fründt).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Winter: NSG Insel Langenwerder: 01./02. Jan. 1 (D. Brenning, B. Heinze), 16. Jan. 4 (D. Brenning), 28. Jan. 4 (D. Jäkel).

Brutverdacht/Binnenland: Kiesesee Zweedorf/LUP: 22. Mai 2 (B. Fellner), 03. Juni 2 u. 16. Juni 1 (M. Konietzko), 17. Juni 2 (B. Fellner) u. 21. Juni 2 (E. Steffen). Kiesgrube Lüttow/LUP: 22. Juni 1 (R. Schmah). Elbvorland bei Mahnenwerder/LUP: 30.04. 1 Paar BV (M. Teppke). Brut/Küstenvogelgebiete: 130 BP (Herrmann 2017).

Große Ansammlung: 16. Juli 151 Bock im NLP VB (M. Teppke).

Besondere Ringfundmeldung: 1 ad. beringt (Farbring weiß M8) am 27.07.1981 NSG Insel Langenwerder und abgelesen am 30.06.2016 NSG Insel Langenwerder (A. Köhler, Mitt. der Beringungszentrale Hiddensee).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

23. April 2 Insel Koos/VG (R. Abraham); 07. Mai 1 fliegend bei Friedrichsmoor/Lewitz (F. Fritzsche); 28. Mai 1 Torfstiche Kavelpaß/MSE (K.-J. Donner); 21. bzw. 22. Juli 2 bzw. 1 Darßer Ort (R. Wendt); 21. Aug. 1 Feuchtsenke südl. Wrodow/MSE (J. Baudson).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Heimzug/EB: 08. März 1 NSG Insel Langenwerder (F.-F. u. K. Gabriel, G. Drude).

Wegzug/LB: 19. Nov. 2 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 6 BP, Ritenkoppel bei Zierow/NWM 3 BP, Zaufe am Breitling/NWM 1 BP, NSG Kirr 20 BP, NSG Barther Oie 1 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 6 BP, Insel Heuwiese 20 BP, Insel Liebitz 10 BP, Insel Koos, Kooser u. Karrendorfer Wiesen 14 BP u. NSG Struck u. Freesendorfer Wiesen 2 BP, also insges. 83 BP (Herrmann 2017). Brut außerhalb der Küstenvogelgebiete: 06. Mai 1 Paar BV Wiecker See bei Wieck/Darß (M. Teppke); 06. Mai 14 Pare BV Salzwiesen am Kavelhaken östl. Zingst (M. Teppke); Polder Kamp-West/VG: 09. Juni 1 brütet auf Schlammsinsel (D. Sellin), 26. Juni 1 Paar führt 2 pull. (F. Joisten), 27. Juni 1 ad. führt 2 pull. (D. Sellin).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 16. Juli 980 Bock im NLP VB (M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers); 13. Aug. 230 NSG Peenemünder Haken/VG (H.W. Nehls, K.-H. Loist, J. Hellmuth, B. Schirmeister); 27. Aug. 480 NSG Peenemünder Haken/VG (H.W. Nehls, K.-H. Loist, J. Hellmuth); 10. Sept. 1.100 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann, D. Jäkel).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Winter: keine Jan.-Daten, 6 Dez.-Daten, max. 28. Dez. 28 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (J. u. D. Hamann).

Heimzug/EB: 05. Mai 3 Mellnitz-Üselitzer Wiek/RÜG (J. Boy).

Binnenland: max. 25. Sept. 13 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 02. Okt. 13 ebenda (G. Lallenthin).

Max. Ansammlung Küste: 15. Okt. 340 Wampener Riff-Ladebower Küste/Greifswald (J. Köhler); 15. Okt. 363 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 31. Okt. 110 Polder Kamp/VG (B. Schirmeister); 12. Nov. 1.445 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winter: 02. Jan. 18 Fischlandwiesen südl. Wustrow (M. Graf); 02. Jan. 1 NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn); 09. Jan. 1 Waschow/VG (F. Joisten).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 23. Sept. 6.500 NSG Kirr/Barther Oie (T. Reinighaus); 10. Sept. 6.900 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann, D. Jäkel); 27. Sept. 10.000 vor Pramort/NLP VB (R. Schack).

Tundra-Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva*

01. Juni 1 Mad. u. 1 wbf., Foto 15, Polder Immenstädt/VG (C. Himmel, P. Fetting, F. Närmann, J. Warne-Schönefeld).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Brut/Konzentrationen: 16. April 63 BP Lewitz/LUP, 23. April 65 BP Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG, 23. April 12 BP Polder Bugewitz/VG, 30. April 38 BP Sudeniederung zw. Langenheide u. Gothmann/LUP/LG-NDS, 01. Mai 23 BP Wiesen am Prerowstrom zw. Lychensee u. Wiecker See bei Wieck/Darß (alle Daten M. Teppke).



Foto 15: Am 01.06.2016 wurden zwei Tundra-Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva* im Polder Immenstädt/VG beobachtet. Foto: Christoph Himmel.

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*

01. Juni 1, Foto 16, NSG Riether Werder/VG (F. Joisten, K. Matthes, K. Rahn).



Foto 16: Steppenkiebitz *Vanellus gregarius* am 01.06.2016 im NSG Riether Werder/VG. Foto: Frank Joisten.

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 19. März 3 Salzwiese Ladebow/Greifswald (P.-A. Schult); 19. März 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (S. Heer).

Wegzug/LB: 27. Sept. 2 Darßer Ort (P. Meffert, J. Sitzlack).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug/EB: 06. Febr. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (P. Apke).

Ansammlung ab 200 Ind.: 17. Aug. 256 Kachliner See/VG (B. Schirmeister); 19. Aug. 226, 20. Aug. 312 Polder Kamp-West/VG (I. Fahne); 10. Sept. 271 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann).

Brut/Küstenvogelgebiete: 87 BP (Herrmann 2017).

Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: Strand westl. Börgerende/LRO: 23. April 1 P. brütend u. 2. P. (U. Goldammer), 20. Mai 1 P. balzend u. 1 P. brütend (3 Eier) (K. Bratke), 18. Juni 2 BP mit Nester (K. Bratke). Strand östl. Börgerende/LRO: 20. Mai 1 P. brütend (3 Eier) (K. Bratke), 18. Juni 1 BP mit Nest (K. Bratke), 26. Juni 1 BP mit Nest (4 Eier), 09. Juli Gelege zerstört (K. Bratke). Strand nördl. Markgrafenheide/HRO: 16. Mai 3 P. (K. Knopf). NSG Riedensee/LRO: 07. Juni 2 einzelne u. ein zerstörtes Ei, 18. Juni 1 P. M scharrt Nistmulde, 26. Juni 1 BP mit Nest (4 Eier), 03. Juli voriges Gelege zerstört, aber jetzt neues Gelege, 10. Juli 3. Neues Gelege mit 3 Eiern (K. Bratke).

Brut/Konzentration: 26 BP Bock im NLP VB (M. Teppke).

Winter: keine Jan.-Daten, aber im Dez. auf dem Wampener Riff/Greifswald: 04./07./16./17./19. u. 21. Dez. je 1 (wohl jeweils dasselbe Ind., J. Köhler, S. Rüll, A. Schulze-Hoppe, T. Hutschenreiter, H. Lemke).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

09. Juni 1 Klosterwiesen Hiddensee (T. Lanfermann); 22. Juli 1 Darßer Ort (R. Wendt); 27. Sept. 1 Hohe Düne bei Pramort/NLP VB (U. Normann).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

03. Mai 3 Feld südwestl. Wampen/Greifswald (F. Eidam, M. Heiß); 22. Aug. 1 ruf. umherfliegend bei Bülow/NWM (P. Vinke).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/EB: 04. April 1 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Große Ansammlungen: 17. Juli 50 Dünenheide Hiddensee (A. Pfeffer).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 Wampener Riff/Greifswald (MJ. Köhler); außergewöhnlich spät 23. Nov. 1 gemeinsam mit 26 Großen Brachvögeln Hohen Wiesendorf/NWM (I. Fahne).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Brut: 41 BP u. 2 RP Brutbestand in MV (M. Teppke).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug/EB: 27. März 7 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten, B. Harke).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 71 BP (Herrmann 2017), weitere 26 BP brüteten in dem Wiesenbrüterprojekt Leopoldshagen/VG.

Wegzug/LB: 10. Okt. 2 NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder (I. Fahne).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: Jan.: 13 Beob. mit 14 Ind., Dez.: 12 Beob. mit 13 Ind. (Daten nach oamv.de u. ornitho.de)

Erster Balzflug: 17. April 2 balzfliegend Glasewitz/LRO (F. Vökler).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Winter: 09. Jan. 1 Hankenhagen/VR (F. Eidam).

Heimzug/EB: 02. März 1 Teschendorfer See/MSE (V. Dienemann).

Heimzug/LB: 15. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt).

Wegzug/EB: 06. Sept. 2 Polder Kamp-West/VG (J. Mohnhaupt).

Wegzug/LB: 23. Nov. 1 Hohen Wieschendorf/NWM (I. Fahne).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

06. Mai 1 NSG Zehlendorfer Moor/LRO (F. Vökler).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter (nur Januardaten): 03. Jan. 2 Boltenhagen/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 03. Jan. 1 Recknitzniederung südl. Bad Sülze/VR (R. Maag); 03. Jan. 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (H. Brandt); 03. Jan. 1 Stahlbrode/VR (H. Rebling); 09. Jan. 3 Hankenhagen/VR (F. Eidam); 15. Jan. 1 Waidbach östl. Konow/LRO (R. Marquardt); 15. Jan. 1 Dümmer See/NWM (K. Schauerte); 16. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning).

Max. Ansammlung: 14. Sept. 265 NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

10. Aug. 2 NSG Struck/VG (D. Sellin); 17. Aug. 2 juv. Kachliner See/VG (B. Schirmeister); 21. Aug. 1 Polder Rosenhagen/VG (K. Beelte), 23. Aug. 1 ebenda (O. Baruch); 10. Okt. 1 Greifswalder Bodden zw. Ruden u. Greifswalder

Oie (M. Mähler). NSG Karrendorfer Wiesen/Greifswald: 17. Aug. 2 dj. (J. Köhler, S. Zillich), 19. Aug. 2 (R. u. A. Weber, S. Menke, S. Zillich), 22. Aug. 2 (C. Brickmeier), 23. Aug. 1 (K. Beelte), 24. Aug. 2 (O. Baruch), 25. Aug. 2 (T. Hutschenreiter, C. Schwägerl), 26. Aug. 3 (S. Lüdke, K. Beelte), 28. Aug. 1 (M. Ellermaa, H. Lemke), 30. Aug. 1 (M. Schleuning, S. Rüll, C. Himmel), 31. Aug. 1 dj. (J. Köhler). Polder Kamp-West/VG: 17. Aug. 1 (G. Zieger), 19./20. Aug. 1 (I. Fahne), 21. Aug. 5 juv. (B. Schirmeister), 22. Aug. 4 (T. Hutschenreiter), 24. Aug. 4 (I. Röhl, T. Hutschenreiter), 25. Aug. 6 (K. Beelte, I. Röhl, G. Wende, M. Stange), 27. Aug. 3 (G. Wende), 02. Sept. 1 (M. Vieth), 05. Sept. 3 (W. Koschel). Ritenkoppel/NWM: 21. Aug. 1 dj. (J. Hauff), 23. Aug. 1 (J. Hauff, B. Freitag), 24. Aug. 1 dj. (J. Mevius, J. Hauff, J. Schumann), 26. Aug. 1 (J. Hauff), 27. Aug. 1 (W. Püschel, M. Mundt, R. Neumann), 28. Aug. 1 (J. Dietrichs), 29. Aug. 3 (E. Dense), 30. Aug. 2 (E. Dense, B. Freitag, J.U. Scherpelz), 31. Aug. 2 dj. (F.-F. u. K. Gabriel, E. Dense), 01. Sept. 1 (N. Wuttke), 02. Sept. 1 (J. Hauff), 04. Sept. 1 dj. (F. Vökler), 05. Sept. 1 (E. Dense).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/EB: 27. März 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 Fischtreppe Sude östl. Hagenow/LUP (G. Fehse); 10. Nov. 2 NSG Nonnenhof/MSE (G. Panner).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug/EB: 24. März 2 NSG Struck/VG (D. Sellin, J. Kronemeyer); 24. März 1 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (A. Deißner).

Wegzug/LB: 11. Nov. 1 Wampener Riff/Greifswald (J. Köhler).

Heimzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 29. April 145 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (T. Hutschenreiter); 02. Mai 148 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (M. Tenhaeff).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Juli 735 Bock im NLP VB (M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers); 08. Juli 390 Windwatt vor Pramort/NLP VB (T. Heinicke); 31. Aug. 170 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister); 02. Sept. 179 (nur dj.) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 02. Sept. Polder Klotzow/VG (T. Haufe); 04. Sept. 130 NSG Große Rosin/MSE (R. u. A.

Weber); 11. Sept. 268 (2 ad. sonst dj.) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 13. Sept. 127 u. 03. Okt. 114 Polder Klotzow/VG (E. Fründt); 14. Sept. 130 NSG Große Rosin/MSE (M. Hofmann); 27. Sept. 300 u. 02. Okt. 145 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Brut/Binnenland: 29. April 1 BP Peenewiesen bei Jettchenhof/MSE (M. Teppke).

Brut/Küstenvogelgebiete: 209 BP (Herrmann 2017).

Brut/außerhalb der Küstenvogelgebiete: Polder Immenstädt/VG: 26. Mai 2 RP (J. Kube). Karrenderfer Wiesen/Greifswald: 10. Juni 1 BP mit 3 pull. (T. Hutschenreiter), 18. Juni 2 BP mit 1 bzw. 4 pull. (pull. von beiden Paaren deutlich älter als die am 10.06., also mind. 3 BP) (T. Hutschenreiter); 19. April 2 RP Wodorfer Wiesen/NWM (M. Teppke); 27. April 3 RP Haffwiesen an der Hellbachmündung/LRO (M. Teppke); 01. Mai 12 RP Salzwiesen am Kavelhaken östl. Zingst (M. Teppke); 01. Mai 2 RP Insel Schmidtbülten/VR (M. Teppke); 01. Mai 4 RP Wiesen am Prerowstrom zw. Lychensee u. Wiecker See/Darß (M. Teppke); 22. Mai 1 RP Salzwiesen bei Pramort/Bock (M. Teppke); 23. April 3 RP Polder Bugewitz/VG (M. Teppke).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 16. Juli 184 Bock im NLP VB (M. Teppke); 16. Juli 104 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Winter (Jan.): 01. Jan. 8 NSG Insel Langenwerder (S. Fischer); 03. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (H. Brandt); 17. Jan. 1 Boltenhagen/NWM (J.U. Scherpelz); 17. Jan. 2 Durchbruch Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler, H.W. Nehls, J. Bathke); 18. Dez. 1 Insel Ruden/Greifswalder Bodden (T. Heinicke); 19. Dez. 6 Darßer Ort (L. Storm).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

23. Mai 1 Polder Immenstädt/VG (R. Stoyan); 28. Mai 1 Polder Immenstädt/VG (M. Vieth); 24./25. Juli, Foto 17, 2 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 17./18. Aug. 1 dj. Polder Kamp-West/VG (G. Zieger); 19. Aug. 1 Polder Kamp-West/VG (I. Fahne); 11. Sept. 1 dj. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 14. Sept. 1 dj. NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann); 27. Sept. 1 vor Pramort/NLP VB (R. Schaack).



Foto 17: Die beiden Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* am 24./25.07.2016 waren der Erstnachweis für das NSG Riether Werder/VG. Foto: Frank Joisten.

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Heimzug/EB: 28. März 3 Zierow/NWM (J. Dietrichs).

Max. Ansammlung: 16. Juli 385 Bock im NLP VB (M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers).

Wegzug/LB: 24. Nov. 1 Conventer Niederung nördl. Bad Doberan (E. Hahlbeck).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter: 08. Jan. 1 NSG Hellgrund östl. Vollrathsrufe/MSE (K. Kremp, B. Ladendorf); 16. Jan. 1 nördl. Penzin/LRO (R. Neumann); 17. Jan. 1 Datzeniederung bei Warlin/MSE (J. Hubert); 22. Jan. 1 nordöstl. Grüssow/MSE / (M. Franke); 07. Dez. 1 Schrumprgraben Krim/Lewitz (H. Zimmermann); 09. Dez. 1 bei Wilsen/LRO (R. Neumann); 18. Dez. 1 Lewitz (H. Zimmermann); 31. Dez. 1 Neuhöfer Teiche in der Lewitz (K.-D. Feige).

Heimzug/EB: 13. Febr. 1 Nonnensee Bergen/RÜG (T. Heinicke), nicht von den eigentlichen Winterdaten abzugrenzen.

Wegzug/LB: nicht abgrenzbar, da auch Nov.- und Dez.-Daten.

Große Ansammlungen: 14. April 12 NSG Waidmannslust nördl. Neddermin/MSE (L. Timm).

Brut: 30. Mai 1 BP mit pull. Eggesin/VG (J. Henke). 13. Mai 1, Foto 18 a, b, brütend auf Bodennest (Die Nistmulde befand sich auf einem kleinen Wurzelteller eines Kiefernbaumstumpfes. Es war mäßig mit Brom- und Himbeere eingewachsen und befand sich in der Peripherie eines großen Waldmooses im Mischwald, Kiefer, Douglasie, Buche, Eiche. 4 Eier) Klepelshagener Forst/VG (M. Tetzlaff).

Alex (2017) führt eine ähnliche Beobachtung einer Bodenbrut vom 06.04.2009 aus den Hochmooren in Nord-Weißrussland auf.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug/EB: 09. April 1 NSG Großer Wotig/VG (E. Fründt) .

Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. April 134 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 01. Mai 100 Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt); 04. Mai 120 Polder Rodde/MSE (T. Heinicke); 02. Juli 167 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 05. Juli 188 Polder Immenstädt/VG (B. Schirmeister); 21. Aug. 115 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister); 02. Okt. 150 Polder Immenstädt/VG (F. Sieste).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 Polder Kamp/VG (G. Zieger).



Foto 18 a, b: Bodenbrut eines Waldwasserläufers *Tringa ochropus* in der Klepelshagener Forst/VG. 13.05.2016. Foto: Michael Tetzlaff.

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Heimzug/EB: 24. März 4 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (A. Deißner).

Brut: NSG Kirr 1 W mit BV (Herrmann 2017).

Wegzug/LB: 06. Nov. 5 NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann).

Heimzug/max. Ansammlungen: 24. April 240 Johannishofer Wiesen/VG (M. Teppke); 30. April 107 Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 01. Mai 80 Salzwiesen am Ribnitzer See bei Hof Körkwitz/VR (M. Teppke); 02. Mai 81 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten) .

Wegzug/max. Ansammlungen: 02. Juli 144 Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 04. Juli 120 Johannishofer Wiesen/VG (E. Fründt); 05. Juli 312 Polder Immenstädt/VG (B. Schirmeister); 09. Juli 116 Anklamer Stadtbruch/ VG (B. Schirmeister); 09. Juli 119 Polder Klotzow/ VG (B. Schirmeister); 21. Aug. 156 Polder Kamp-West/ VG (B. Schirmeister); 14. Sept. 180 NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann).

Steinwälder *Arenaria interpres*

Heimzug/EB: 27. April 7 NSG Insel Walfisch (H. Stoll, B. Steinbrecher).

Große Ansammlungen: 22. Sept. 30 Strand nördl. Prerow/Darß (R. Schaack).

Wegzug/LB: 13. Nov. 1 Darßer Ort (L. Storm).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (Abb. 12)

Heimzug/EB: 07. Mai 1 ad. PK Bessin/Hiddensee (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 16. Juli 2 ad. PK Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter); 16. Juli 1 ad. BK Polder Waschow/VG (O. Wenzel).

Wegzug/LB: 03. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (B. Bunke).

Max. Ansammlung: 22. Mai 33 Bessin/Hiddensee (T. Heinicke).

Knutt *Calidris canutus*

Winter: 02. Jan. 3 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning, J. Mevius).

Heimzug/EB: 12. März 1 Durchbruch Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler, B. Heinze, K. Lippert, M. Monschko, D. Brenning, M. Helm, R.-R. Strache u. a.); 29. April 1 PK Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter).

Wegzug/LB: 13. Nov. 1 Bessin/Hiddensee (T. Heinicke); 10. Dez. 1 Wampener Riff/Greifswald (H. Lemke).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. Juli 218 Bock im NLP VB (M. Teppke); 27. Aug. 207 NSG Peenemünder Haken/VG (H.W. Nehls, K.-H. Loist, J. Hellmuth); 10. Sept. 385 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann, D. Jäkel); 16. Sept. 114 Tromper Wiek/RÜG (J. Boy); 20. Sept. 200, 22. Sept. 150 Strand nördl. Prerow/Darß (R. Schaack).

Sanderling *Calidris alba*

Winter: 01. Jan. 34 Darßer Ort (H.-J. Peter); 01. Jan. 1 Wustrow Seebrücke/Fischland (D. Schulz); 02. Jan. 10 Wustrow Seebrücke/Fischland (F. Elsner); 04. bzw. 05. Jan. 3 bzw. 2 Boltenhagen/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 05. Jan. 17 Westmole Warnemünde (H. Duty); 05. Jan. 250 Strand nördl. Prerow/VR (L. Altenhöner); 09. Jan. 3 Hohe Düne/HRO (K. Bratke); 12. Jan. 15 Strand nördl. Prerow/VR (Steve Klasan); 14. Jan. 40 Darßer Ort (Steve Klasan); 16. Jan. 17 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann); 17. Jan. 2 Rosenort/HRO (G. Ulrich); 24. Jan. 2 Außenküste Zingst (S. Mohr).
Max. Ansammlung: 08. Okt. 400 Darßer Ort (H. Klugkist).
Heimzug/LB: 22. Mai 6 Bessin/Hiddensee (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 17. Juli 1 PK>SK Strand nördl. Prerow/VR (K. Bratke); 17. Juli 2 vor Trassenheide/Usedom (R. Requardt).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/EB: 07. Mai 1 Wampener Riff/Greifswald (F. Nährmann).
Wegzug/LB: 22. Okt. 2 Polder Kamp-West/VG (A. Hamann, A. Wolter, D. Ehlert).
Max. Ansammlung: 21. Aug. 98 Polder Kamp-West/VG (D. Sellin); 25. Aug. 50 Polder Kamp-West/VG (I. Röhl); 27. Aug. 70 Polder Kamp-West/VG (F. Vökler, G. Wende).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 23. April 1 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister).
Heimzug/LB: 25. Mai 4 Polder Kamp-West/VG (M. Kahl).
Max. Ansammlung: 10. Mai 31 Spülfelder Markgrafenheide/HRO (M. Vieth, H.W. Nehls); 11. Mai 30 Salzwiese Ladebow/Greifswald (T. Hutschenreiter); 15. Mai 23 bei Körkwitz Hof/VR (A. Schulz).
Wegzug/EB: 12. Juli 1 Polder Immenstädt/VG (R. Neumann).
Wegzug/LB: 06. Sept. 1 Polder Klotzow/VG (E. Fründt).




Abb. 12: Vom Sumpfläufer *Limicola falcinellus* wurden 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger Beobachtungen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet (110 Ind.; Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; für einzelne Gebiete wurden Tageshöchstzahlen verwendet; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Weißbürzel-Strandläufer *Calidris fuscicollis*
13. Aug. 1 K2+, Foto, Windwatt am Großen Werder bei Pramort/NLP VB (T. Dittmann, D. Jäkel).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*
29. Juli 1 ad. PK Polder Kamp/VG (R. Winter).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*
Heimzug/EB: 30. April 1 Karrenderfer Wiesen/Greifswald (E. Lutz).

Wegzug/LB: 06. Okt. 1 bei Breege/RÜG (W. u. M. Schumann).

Max. Ansammlung: 16. Juli 273 Bock im NLP VB (M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers); 16. Juli 148 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 27. Aug. 120 Polder Kamp-West/VG (G. Wende).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*
Beobachtungen in Warnemünde/Hohe Düne (div. Beobachter):

Datum	Ostmole/ HRO	Westmole/ HRO	Mittelmole/ HRO
05.01.	1	1	-
30.01.	-	-	2
06.02.	-	-	2
13.02.	-	1	-
10.03.	-	-	1
18.12.	-	-	3
20.12.	-	-	2
24.12.	-	-	3

16. Febr. 1 Seebrücke Wustrow/Fischland (J. Düsterhöft); 04. März 1 Königshörn bei Glowe/RÜG (K. Hallmann); 13. März 1 Seebrücke Wustrow/Fischland (M. Schulz); 05. Okt. 1 Sassnitz Hafen/RÜG (K.-H. Christmann); 16. Okt. 1 nach SE fliegend vor Karlshagen/Useedom (M. Tenhaeff); 05. Nov. 1 Klosterwiesen/Hiddensee (S. Schulze); 22. Nov. 1 Tarnewitzer Huk/NWM (I. Fahne). NSG Insel Langenwerder: 08./12. Okt. 1 (M. Vieth), 21. Okt. 1 (R.-R. Strache), 22./23./25. Okt. 1 (M. Helm). Strand nördl. Prerow/VR: 07. Okt. 1 (B. Birmes), 08. Okt. 1 (K. Bratke), 13. Okt. 2 (S. Lilje), 14. Okt. 2 (L. Storm). NSG Greifswalder Oie: 06. Okt. 2 (J. v. Rönn); 07. Okt. 2 (T. Karwinkel); 08. Okt.

2 (T. Karwinkel, J. v. Rönn), 30. Okt. 1 (J. Buddemeier), 31. Okt. 1 (H. Lemke, J. Kotlarz), 03. Nov. 1 (T. Karwinkel). NSG Insel Ruden: 06. bzw. 08. Okt. 3 bzw. 1 (M. Hoppe, S. Czybik), 12. Dez. 1 (Verein Jordsand).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*
Brut: NSG Kirr/VR: 3 RP (Herrmann 2017).

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 16. Juli 8.850 Bock im NLP VB (M. Teppke, D. Jäkel, H. Mers); 16. Juli 1.840 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 10. Sept. 12.630 Bock im NLP VB (M. Teppke, T. Dittmann, D. Jäkel); 18. Sept. 2.400 Bessin/Hiddensee (T. Heinicke); 26. Sept. 3.300 Bessin/Hiddensee (F. Eidam); 27. Sept. 1.162 NSG Peenemünder Haken/VG (T. Lauth); 15. Okt. 1.800 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 23. Okt. 3.000 (F. Maronde); 13. Nov. 1.150 (T. Heinicke).

Max. Ansammlung im Winter: 26. Febr. 200 Bessin/Hiddensee (M. Perkams).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*
NSG Greifswalder Oie: 12. Aug. 2 (J. Buddemeier, G. Rüppel, Stella Klasan), 16./18./26./31. Aug. je 1 (G. Rüppel), 01. Sept. 2 (A. Bange), 02. Sept. 1 (L. Pelikan), 03. Sept. 8 (G. Rüppel), 04. Sept. 2, 08. Sept. 1, 09. Sept. 4, 10. Sept. 1, 11. Sept. 7, 12. Sept. 2, 14./16./22. Sept. je 1, 23. Sept. 2 u. 26. Sept. 1 (G. Rüppel), 17. Sept. 1 (Stella Klasan). 17. Mai 2 Ostufer Müritz (C. u. A. Makus); 15. Aug. 1 NSG Insel Ruden/Greifswalder Bodden (I. Fahne); 31. Aug. 1 Insel Ruden/Greifswalder Bodden (M. Gottschling); 04. Sept. 3 Lohme/RÜG (J. Bruzinski); 27. Sept. 1 Darßer Ort (J. Sitzlack).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*
20./26. Aug. je 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 27. Okt. 1 Ostsee ca. 40 km nördl. Rügen (13° 13' 49.03", 55° 01' 52.21", deutsche AWZ) (H.W. Nehls, M. Dankelmann); 17. Nov. 1 NSG Insel Ruden/Greifswalder Bodden (T. Heinicke).

Raubmöwen unbestimmt *Stercorarius* sp.
01. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (A. Bange); 02. Sept. 2 NSG Greifswalder Oie (L. Pelikan); 17. Sept. 1 Gellen/Hiddensee (T. Karwinkel); 03. Dez. 1 Außenküste vor Rosenhagen/NWM (F.T. Eckler).

Skua *Stercorarius skua*

24. April 1 NSG Greifswalder Oie 1 (J. Buddemeier); 24. April offshore östl. Göhren/RÜG (13°56'23.15"E, 54°21'9.22"N) 1 (H. Lauruschkus); 24. April 1 offshore östl. Göhren/RÜG (14°13'22.98"E, 54°25'9.21"N) (H. Lauruschkus); 15. Juni 1 AWZ südl. Windpark Baltic 2 nordnordwestl. Wittow/RÜG 54°54' N 12°10' E (M. von der Heyde, A. Siegmund, P. Escherlohr, H.W. Nehls); 12. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, G. Rüppel); 23. Okt. 1, Foto 19, AWZ nordwestl. Hiddensee 55.00 N 13.40 E (R. Klein, P. Escherlohr, V.J. Klaiber, T. Sametschek).



Foto 19: Wassernde Skua *Stercorarius skua* am 23.10.2016 offshore nordwestlich Hiddensee. Foto: Ronald Klein.

Tordalk *Alca torda*

Winter/Heimzug: 07. Jan. 3 offshore vor Klütz/NWM (H. Kobialka, G. Rastig); 14. Jan. 3 dt. AWZ vor Usedom (14°25'58.84"E, 54°15'33.62"N) (K. Borkenhagen); 21. Jan. 2 Darßer Ort (M. Georg); 07. Febr. 2 offshore vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth); 12. März 1 vor Lohme/RÜG (S. Fregin, M. Luhn); 14. März 8 vor Sassnitz/RÜG (13°52'23.16"E, 54°32'9.14"N) (F. Eidam); 27. März 1 vor Göhren/RÜG (H. Mensing, M. Tenhaeff); 21./23./24. April 1 offshore vor Thiessow/RÜG (13°56'23.15"E, 54°21'9.22"N) (H. Lauruschkus); 22./23./24. April 1 dt. AWZ östl. Rügen (14°13'22.98"E, 54°25'9.21"N) (H. Lauruschkus); 23. April 1 offshore vor Thiessow/RÜG (14°) (H. Lauruschkus). NSG Greifswalder Oie: 12. Mai 1 (J. Buddemeier), 31. Mai 2 (J. Buddemeier), 23. Juni 1 (G. Rüppel).

Wegzug: 25. Okt. 2 Hucke/Hiddensee (S. Brasch); 27. Okt. 2 Greifswalder Bodden

zw. Ruden u. Greifswalder Oie (J. Kotlarz, H. Lemke); 07. Dez. 10 nach E fliegend vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth); 29. Dez. 2 Ostsee vor Wustrow/Fischland (M. Graf). NSG Greifswalder Oie: 26. Aug./25. Sept. je 1 (G. Rüppel), 20. Okt. 1 (J. Wildberger), 21. Okt. 11 (Steve Klasan, S. Koschkar), 28. Okt. 2 (J. Kotlarz), 30. Okt. 30 u. 31. Okt. 15 (H. Lemke, J. Kotlarz), 30. Okt. 165 (Stella Klasan, J. Buddemeier), 03. Nov. 1 (T. Karwinkel), 20. Nov. 11 u. 21. Nov. 1 (Stella Klasan), 30. Dez. 2 (G. Rüppel).

Trottellumme *Uria aalge*

14./16./17 März je 1 offshore (14°02'23.08"E, 54°25'39.19"N) vor Göhren/RÜG (H. Lauruschkus); 26. März 1 vor Baber Heide/RÜG (R. Grunewald); 02. April 1 dt. AWZ nördl. Rügen (13°03'23.57"E, 54°55'38.94"N) (H. Lauruschkus); 21./23./24. April 1 offshore (13°56'23.15"E, 54°21'9.22"N) vor Göhren/RÜG (H. Lauruschkus); 22./23./24. April 1 dt. AWZ östl. Göhren/RÜG (14°13'22.98"E, 54°25'9.21"N) (H. Lauruschkus); NSG Greifswalder Oie: 14. März 1 (J. Buddemeier), 12. Mai 4 (J. Buddemeier), 15. Aug. 3 (I. Fahne); 21. Okt. 1 (Stella Klasan, J. Buddemeier), 30. Okt. 2 (Stella Klasan, J. Buddemeier), 27. Dez. 1 (Stella Klasan).

Trottellumme oder Tordalk *Uria aalge* oder *Alca torda*

15. April 1 offshore östl. Thiessow/RÜG (13°35'23.37"E, 54°14'9.25"N) (T. Heinicke); 16. Okt. 1 Kiehnheide Strand/Usedom (M. Tenhaeff, H. Mensing); 25. Okt. 1 fliegend südl. NSG Greifswalder Oie (T. Tennhardt); 07. Nov. 1 nördl. NSG Insel Ruden (T. Heinicke).

Gryllteiste *Cephus grylle*

09. Jan. 1 vor Steinbeck/NWM (H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs); 07. Febr. 1 vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth); 28. Febr. 1 vor Putgarten/RÜG (E. Garve, K. Hallmann); 02. April 2 dt. AWZ nördl. Rügen (13°03'23.57"E, 54°55'38.94"N) (H. Lauruschkus); 12. April 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 01. Okt. 1 vor Meschendorf/LRO (Steve Klasan).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

10. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M. Vieth); 20. Okt. 6 (dav. 2 dj.) NSG Insel Langenwerder (R.-R. Strache); 21. Okt. 10 (dav. 2 dj.) NSG Insel Langenwerder (R.-R. Strache); 22. Okt. 1 Hücke/Hiddensee (S. Brasch); 23. Okt. 3 Hücke/Hiddensee (S. Brasch); 24. Okt. 9 (dav. 2 dj.) nordwestl. Insel Poel (R.-R. Strache); 27. Nov. 1 dj. Heiligendamm/LRO (F. Vökler).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Heimzug/EB: 15. März 9 offshore vor Binz/RÜG (F. Eidam).

Wegzug/LB: 17. Nov. 1 K1 Schweriner See (R.-R. Strache).

Winter: 03. Jan. 2 im. Graal Müritz/LRO (S. u. T. Leipe); 13. Jan. 1 offshore vor Ückeritz/Usedom (K. Borkenhagen).

Binnenland/Höchstzahlen ab 100 Ind.: 14. April 400 Mechower See/NWM (R. Mönke); 01. Mai 127 Richtenberger See/VR (C. Pielsticker); 04. Mai 250 Polder Rodde/VR (T. Heinicke).

Große Ansammlungen/Küste: 16. Aug. 2000 Stettiner Haff Altwarp/VG auf der polnischen Seite Neuwarps-Odermündung 12.000 (D. Selin); 16. Aug. 2.600 Stettiner Haff zw. Kamminke/VG u. Mündung des Kanal Piastowski/Polen (B. Schirmeister).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Brut: Gesamtbestand in MV 29.779 BP (Zunahme um 18,2 % gegenüber dem Vorjahr) in 47 Kolonien, dav. 16.870 BP in sechs Küstenvogelkolonien (56,6 %) (Zusammenstellung F. Vökler). Größte Kolonie ist die im NSG Riether Werder/VG mit 9.000 BP (F. Joisten).

Maximale Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 7. Juli 5.200 Ostsee zw. Heringsdorf/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister).

Farbabweichung: Im NSG Riether Werder/VG wurde ein leuzistisches Junges festgestellt, welches allerdings kurz vor dem Flüggewerden verstarb, Foto 20 (F. Joisten).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Heimzug/EB: 22. März 2 NSG Insel Langenwerder (D. Brenning); 03. April 1 ad. Sandbänke vor Wampen/Greifswald (A. Siegmund, S. Piro).



Foto 20: Leuzistische junge Lachmöwe *Larus ridibundus* in der Kolonie im NSG Riether Werder/VG am 13.06.2016. Foto: Frank Joisten.

Außerhalb der Brutplätze: 02. Mai 1 Schmachter See/RÜG (I. Fahne); 15. Mai 1 K2 Nordteil Tollensesee/MSE (F. Braun); 20. Mai 1 ad. Polder Anklam/VG (J. Köhler); 20. Mai 1 ad. u. 1 K3 Kalsow/NWM (R.-R. Strache); 22. Mai 1 Ueckermünde/VG (T. Schünemann); 26. Juli 2 Ruden/Greifswalder Bodden (T. Heinicke); 08. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Buddemeier); 10. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (F. Eidam, M. Tenhaeff); 11. Aug. 3 Salzwiese Ladebow/Greifswald (J. Kotlarz); 11. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (F. Eidam, M. Tenhaeff); 13. Aug. 1 dj. Strandbad Eldena/Greifswald (J. Köhler); 13. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (A. Wolter); 14. Aug. 2 dj. Wampener Riff/Greifswald (J. Köhler); 14. Aug. 1 Rosental/Greifswald (C. Kuhnert); 16./21. Aug. 2 Salzwiese Ladebow/Greifswald (J. Kotlarz); 23. Aug. 1 offshore vor Binz/RÜG (M. Ellermaa); 23. Aug. 2 Sandbänke vor Wampen/Greifswald (T. Hutschenreiter); 27. Aug. 1 dj. Fischereihafen Freest/VG (M. Tetzlaff); 08. Sept. 2, 10. Sept. 1 Bodden vor Zeltplatz Zicker/RÜG (R. Hartwich); 16.-28. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier, G. Rüppel); 01. Okt. 2 nach W ziehend vor Meschendorf/LRO (Steve Klasan).

Brut: NSG Langenwerder 2 BP, Insel Heuwiese 1 BP, Insel Liebitz 1 BP u. Riether Werder 3 BP (Herrmann 2017). 24. Mai 1 BP (1 wachend u. 1 auf dem Nest) Lachmöwenkolonie Bernsteinsee Körkwitz/VR (F. Vökler); 24. Mai 1 Paar (ob eine auf dem Nest saß, war nicht genau zu ermitteln, aber BV) Lachmöwenkolonie Viereggenhöfer Teich/Wismar (F. Vökler),

bereits im April waren 6 Ind. in dieser Kolonie (09./11./12. April) u. ab 19. April mehrfach 2 in dieser Kolonie (div. Beobachter).

Wegzug/LB: 16. Okt. 1 K2 Grubenhagen / VG (M. Tetzlaff).

Fischmöwe *Larus ichthyaetus*

Haffbad Ueckermünde/VG: 09. Okt. 1 K1 (A. Torkler), 11. Okt. 1 K1 (F. Timmermann, J. Kotlarz), 12. Okt. 1 K1 (G. Braemer), zwischenzeitlich dann fehlend u. schließlich wieder ab 06. Nov. 1 K1 (M. Tetzlaff, J. Martin), 10. Nov. 1 K1 (F. Braun), 12. Nov. 1 K, Foto 21, 1 (A. Stöhr), 13. Nov. 1 K1 (T. Christiansen, P. Fetting, C. Himmel), 14. Nov. 1 K1 (C. Witte), 16. Nov. 1 K1 (A. Kreuzel), 19. Nov. 1 K1 (W. Koschel), 20. Nov. 1 K1 (J. Voß, J. Wildkraut), 22. Nov. 1 K1 (U. Noack); 23. Nov. 1 K1 (A. Brückner).



Foto 21: Fischmöwe *Larus ichthyaetus* am 12.11.2016 im Haffbad Ueckermünde/VG. Foto: Michael Tetzlaff.

Sturmmöwe *Larus canus*

Brut: NSG Insel Langenwerder: 30. März erste Nester fertig gebaut (D. Jäkel), 19. April erstes Ei in der Kolonie (H. Zimmermann), 18. Mai erstes Gelege schlüpft (D. Jäkel).

Abnorme Färbung: Bereits seit einigen Jahren brüten eine bzw. zwei leuzistische Sturmmöwen im NSG Insel Langenwerder. Auch 2016 brüteten sie wieder, allerdings ohne Erfolg (div. Beobachter). Davon wurde eine am 08.01.2010 im 2. KJ in Frankreich (Le Portal, Pas de Calais) beringt!

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 31 BP, NSG Langenwerder 1.950 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow 2 BP, Pagenwerder/HRO 2 BP, NSG Kirr 50 BP, NSG Barther Oie 30 BP, Fährinsel/Hiddensee 1 BP, Heuwiese/RÜG

6 BP, Liebitz/RÜG 145 BP, Beuchel/RÜG 3 BP, NSG Peenemünder Haken/Usedom 2 BP, NSG Greifswalder Oie 5 BP, Insel Ruden 2 BP (Herrmann 2017).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete:

- **Boltenhagen/NWM:** 11. Mai 1 BP Nest Stadtklinik Ostseeallee (M. Nies).
- **Groß Stieten/NWM:** 25. April 1 Paar Angelteich (wie Vorjahre) (R.-R. Strache).
- **Wismar:** 28. März 1 Paar u. 18. Juli 2 BP (1 ad. füttert 1 pull.) EKZ (Edeka) Schweriner Straße/Klußer Damm (J. Berchtold-Micheel), 28. März 25 (in den Vorjahren Brut) Alter Holzhafen (J. Berchtold-Micheel), 16. Juni 1 ad. mit 2 pull. u. 1 ruf. pull. u. 9 ad. mit Brutverhalten Dächer des Krankenhauses Friedrich-Wolf-Str. (J. Berchtold-Micheel), 17. Juni mind. 12 BP auf Dalben brütend Hafen zw. Haffburg u. Tonnenhofstraße (B. Freitag), 19. Juni 1 BP Nest auf blau-gelbem Schwedenkopf Zufahrt Seekanal (J. Dietrichs), 30. Juni 1 BP mit 1 pull. Mecklenburger Str. (J. Berchtold-Micheel), 26. Juli 1 BP mit 1 pull. Gründach neben Kaufhaus Karstadt Lübsche Str. (J. Berchtold-Micheel), hieraus ergeben sich für das Stadtgebiet mind. 34-38 BP.
- **Rostock:** 1 BP auf den Dalben des ehemaligen Schwimmdocks der Neptunwerft (M. Vieth).
- **Kühlungsborn/LRO:** 13. Mai 11 BP (dav. 5 Nestfunde) Ortsteil West und 16. Mai 9 BP (dav. 2 Nestfunde) Ortsteil Ost (F. Vökler), also im gesamten Stadtgebiet 20 BP.
- **Schwerin:** 08. Juni 1 BP mit Nest Flachdach des Ev. Integ. Montessori-Kinderhauses Großer Dreesch (K.-D. Lippmann).
- **Neubrandenburg/MSE:** 27. Mai 5 BP brütend, 17. Juli 1 juv. fast flügge TVA N-Teil Tollensesee (K.-J. Donner), 21. Mai 1 brütet (später aufgegeben) Bühne vor Ablauf Oberbach Strandbad Broda (H. Nehring); 15. April-25. Juli 1 RP Reitbahnsee (möglicher Brutplatz sind die Flachdächer des Wohngebietes (K.-J. Donner, I. Börold); 14. März – 12. Mai 1 RP NSG „Nonnenhof“ in der Lachmöwenkolonie auf Kietzwerder (I. Börold, V. Dienemann, K.-J. Donner).
- **Waren/Müritz:** 24. Mai bzw. 29.06. 3 BP Bootschuppen Kamerun Binnenmüritz (B. Ladendorf bzw. G. Heclau).

- 03. Juni 1 BP Nest auf Dalben 5 m neben jetziger **Straßenbrücke Meiningen Brücke Zingst/Bresewitz/VR** (E. u. T. Franke).
- **Binz/RÜG**: 24. Mai 1 BP auf einem Dach u. 6 BP brüten auf Kiefern (B. Bandey).

Maximale Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 26. Juli 2.190 Stettiner Haff zw. Kamminke/VG u. Mündung des Kanal Piastowski/Polen (B. Schirmeister).



Foto 22: Brütende leuzistische Sturmmöwe *Larus canus* im NSG Insel Langenwerder. Foto: H. W. Nehls, 17.05.2014.

Mantelmöwe *Larus marinus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 2 BP, Pagenwerder/HRO 2 BP, NSG Barther Oie 3 BP, Heuwiese/RÜG 4 BP (Herrmann 2017).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete:

24. Mai 1 ad. auf Nest (2 Eier) Flachdach eines Wohnblocks Kühlungsborn/West (Vökler 2018); 13. Juni 1 BP Nest mit 3 juv. Flachdach Carl-Hopp-Str. 4a Rostock / Bramow (K. Schleicher).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 280 BP, NSG Langenwerder 6 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 2 BP, Pagenwerder/HRO 1.000 BP, NSG Kirr 10 BP, NSG Barther Oie 700 BP, Heuwiese/RÜG 350 BP, Liebitz/RÜG 10 BP, Beuchel/RÜG 247 BP, Werderinsel Riems/VG 310 BP, NSG Struck u. Freesendorfer Wiese/VG 321 BP, NSG Peenemünder Haken/VG 1 BP, NSG Greifswalder Oie 99 BP, also insges. 3.336 BP (Herrmann 2017).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete:

- **Schwerin**: 16. Juli 1 BP mit 3 juv. Dachbrut Lankow, Möllner Str. (F. Fritzsche, L. Herz).
- **Wismar**: 17. April 1 P. beginnt mit Nestbau

auf Dach Mehrfamilienhaus Dr.-Leber-Str. (J. Berchtold-Micheel), 27. April 1 BP brütet auf Schornstein Wohnhaus Ph.-Müller-Str. (wie Vorjahr) (R.-R. Strache) u. 23. Mai 1 BP mit 2 pull. ebenda (J. Berchtold-Micheel), 28. Juni 1 BP mit 3 pull. Dach Stadtverwaltung Wismar (J. Berchtold-Micheel), 29. Juni 1 BP Dachbrut Musikschule Turnplatz, 03. Juli 1 BP mit pull. Dachbrut Mittelwendorf (B. Freitag), 27. Juli 1 BP mit 1 pull. Dachbrut Polizeigebäude Dr.-Leber-Str. (J. Berchtold-Micheel), 05. Aug. mehrere BP Kisdach Klinikum Friedrich-Wolf-Str. (H. Böhm-Dietrichs), 15. Aug. 1 BP mit 1 juv. EFH Klußer Damm/Wiesenweg (J. Berchtold-Micheel), danach in der Stadt Wismar insgesamt mind. 7-10 BP.

- **Kühlungsborn/LRO**: 13. Mai 26 BP (dav. 6 Nestfunde) Ortsteil West u. 16. Mai 16 BP (dav. 6 Nestfunde) Ortsteil Ost (F. Vökler), danach in der Stadt insgesamt 42 BP.
- **Rostock**: 12. April 1 BP Nest am Stammfuß einer Lärche im Gehege der Weißackerkraniche/ZOO (F. Vökler); 25. April 1 BP Brutbeginn Dach Evershagen Willi-Bredel-Str. 13 (H.W. Nehls), 13. Juni 1 BP Nest auf Flachdach Carl-Hopp-Str. 4a (K. Schleicher); 24. Juni 2 BP mit pull. Unterwarnow auf Dalben des ehem. Schwimmdocks der Neptunwerft (M. Vieth).
- **Sassnitz/RÜG**: 03. Mai 4 auf Nester Hafen (I. Fahne).
- **NSG Große Rosin/MSE**: 08. Mai 1 BP Nest auf abgebrochenem Erlenstumpf im Wasser (F. Vökler).
- **Waren/Müritz**: 14. Juli 1 ad. mit 1 juv. Dachbrut Kurklinik Am Nesselberg (F. Seemann), 21. Juli 3 BP mit je 2 juv. Dachbruten Verwaltungsgebäude Stadt-, Landkreis, Amtsgericht (F. Ziemann), 04. Aug. 1 BP mit 1 juv. Dach Commerzbank Kietzstr. (F. Seemann).
- **Neubrandenburg/MSE**: 1 BP mit 1 juv. (dav. ein gelbfüßiger Partner, ob dies eine Mittelmeermöwe *Larus michahellis* war, konnte nicht genau geklärt werden) TVA N-Teil Tollensesee (K.-J. Donner, H. Förster, J. Baudson), weitere RP (je 1) wurden im NSG „Nonnenhof“ in der Kormorankolonie auf dem Kietzwerder sowie im Wohngebiet „Am Oberbach“ festgestellt.

- **Greifswald/VG:** 26. März 10 Paare Dächer Bildungszentrum BiG, 8 Paare Physikinstitut/Uni-Bibliothek, 1 Paar Würfelhaus Industriegebiet u. 1 Paar Möwencenter Südstadt (M. Tetzlaff), 01. Mai 1 BP Nestbau zw. Solarzellen auf dem Dach Schönwalde 1, Fitnesszentrum Lomonossowallee (S. Piro), 17 Juli 2 fast flügge juv. Dach Südl. Mühlenvorstadt Franz-Mehring-Str./Vulkanstr. (F. Eidam), 19. Juli 1 BP mit 2 juv. Flachdach Schönwalde 1 (C. Völlm).
- **Wolgast/VG:** 12. März 6 Paare Dächer Friedrich-Schiller-Str. (E. Fründt).
- **Bansin/Usedom:** 20. Juni mehrere BP auf Dächern Waldstr. (B. Fuchs);
- **Ueckermünde/VG:** 19. Mai 2 BP Nester auf Flachdach Belliner Str. (K. Häcker).
- **Binz/RÜG:** 24. Mai 15 BP brüten auf Dächern (B. Bandey).

Maximale Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 26. Juli 2.450 u. 22. Aug. 2.800 Stettiner Haff zw. Kamminke/VG u. Mündung des Kanal Piastowski/Polen (B. Schirmeister).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (Abb. 13)
Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl wie die Steppenmöwe *Larus cachinnans* in MV auf. Die Darstellung in der Abb. 13 soll dazu anregen, mehr auf diese Art zu achten. In dem Diagramm wurden die Beobachtungen vom

Tollensesee/Neubrandenburg von der mit einer Silbermöwe *Larus argentatus* verpaarten Möwe nicht mitgerechnet. Dieses offensichtliche Mischpaar wäre der erste Brutnachweis der Art in MV, allerdings konnte die Artzugehörigkeit noch nicht abschließend geklärt werden!

Am 22. Okt. wurde eine diesj. am Strand Nienhagen/LRO abgelesen (rot 32T), die in Bayern beringt worden war (P. Gleisenstein).

Steppenmöwe *Larus cachinnans* (Abb. 14)

Maximale Ansammlung: 21. Okt. 35 Haffbad Ueckermünde/VG (M. Tetzlaff).

Nach Ringablesungen stammen die Steppenmöwen aus Polen (mind. 5), Litauen (2) und je einmal aus Weißrussland, der Mittelukraine (Dnepr), der Lausitz sowie Cottbus.

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut/Küstenvogelgebiete: Pagenwerder/HRO 11 BP, NSG Barther Oie 1 BP, Heuwiese/RÜG 1 BP (Herrmann 2017).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: Neptun Center am Werftdreieck/HRO: 29. Juli 1 BP Dachbrut (A. Schulz) u. 12. Aug. 1 BP ohne juv., hatte hier auch bereits 2015 gebrütet (M. Kilian).

Binnenland: 01. Jan. 1 Ostorfer See/Schwerin (R. Kemsies); 20. Jan. u. ab 18. März bis 12. Okt. mehrfach 1-2 N-Teil Tollensesee/MSE (F.




Abb. 13: Auftreten des Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (43 Ind., 34 Beob., bei Mehrfachbeobachtungen in einem Gebiet/Monat wurde nur die Höchstzahl gerechnet Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Braun, K.-J. Donner, H. Förster u.a.), am 22. Juli sogar 6 (F. Braun); 28. Mai 1 NSG Große Rosin/MSE (K. Lachenmaier, M. Grimlinger, S. Breitschwerdt); 15. Aug. 1 Zarrentin am Schaalsee/LUP (F. Hessing); 21. Aug. 1 ad. Gravelotte/MSE (F. Vökler); 12. Sept. 1 Binnenmüritz/Waren (E. Bezzel); 05. Nov. 1 K1 Binnenmüritz/Waren (M. Hoffmann).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Heimzug/EB: 23. April 4 NSG Insel Langenwerder (E. Köhler, H. König, I. Lilienthal).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 31 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 8 BP, Westufer Kirchsee u. Brandenhusener Haken/Poel 1 BP, NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder/NWM 1 BP, Zaufe/Breitling/Poel 1 BP, Bock im NLP VB 4 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 10 BP (Herrmann 2017) sowie 2 BP auf den Sandbänken des Darßer Ort.

Ansammlungen ab 100 Ind.: Peenemünder Haken/VG: 16. Juli 143 (B. Schirmeister), 29. Juli 261 u. 30. Juli 210 (T. Heinicke), 13. Aug. 430 (W. Nehls, K.-H. Loist, J. Hellmuth, B. Schirmeister).

Wegzug/LB: 10. Sept. 13 Polder Klotzow/VG (R. Schneider, S. Schauerte).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug/EB: 02. April 1 Mittelsee bei Spyker/RÜG (S. Lilje).

Küste/Ansammlung ab 100 Ind.: 21. Aug. 104, dav. 28 juv. Polder Kamp-West/VG (D. Sellin, B. Schirmeister); 27. Aug. 127 NSG Peenemünder Haken/VG (W. Nehls, K.-H. Loist, J. Hellmuth).

Wegzug/LB: 20. Okt. 2 NSG Peenemünder Haken (M. Gottschling, G. Braemer, T. Epple, J. Wildberger).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

(Tab. 2)

Brut: sh. Tab. 2

Heimzug/EB: 14. April 4 Mechower See/NWM (R. Mönke).

Beobachtungen außerhalb der Brutplätze im Peene-Talmoor: 04. Mai 6 Mechower See/NWM (R. Mönke); 11. Mai 2 Polder Rodde/VR (R. Würll); 11. Mai 4 Nonnensee bei Bergen/RÜG (T. Heinicke); 13. Mai 1 Lohmer See/LRO (F. Vökler); 21. Mai 1 Stargarder Bruch/Neubrandenburg (F. Braun); 23. Mai 2 NSG Nonnenhof südl. Tollensesee/MSE (K.-J. Donner); 24. Mai 6 Hinterwiesenweiher Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 25. Mai 2 Torfstiche westl. Tribsees/VR (H. Farkaschovsky); 28. Mai 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, H. Skibbe, K. Handtke, H. Lambrecht u.a.); 30. Mai 3 NSG Lauenhagener See/MSE (M. Tetzlaff); 31. Mai 2 PVA-Teich in Güstrow/LRO (J. Loose); 01. Juni 1 Groß Karrendorf/VG (E. Lutz); 14. Juni 2 Karrendorfer Wiesen/Greifswald (M.




Abb. 14: Auftreten des Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (964 Ind., 290 Beob., bei Mehrfachbeobachtungen in einem Gebiet/Monat gingen nur die Höchstzahl bzw. die Veränderungen ein Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Tenhaeff, S. Piro); 22. Juni 5 NSG Nonnenhof südl. Tollensesee (A. Griesau); 17. Juli 3 NSG Fischteiche in der Lewitz (B. Eggert); 15. Aug. 10 Spandowerhagener Wiek/VG (I. Fahne); Wegzug/LB: 03. Okt. 2 Anklamer Fähre/VG (J. Köhler).

Tab. 2: Brutplätze der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* 2016 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung D. Sellin u. Ergänzungen F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	10-13
Polder Johannishof/VG	92-120
Polder Pinnow/VG	100
Große Rosin/MSE	0
Summe	202-233

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Abb. 15)

Heimzug/EB: 30. April 4 vor Mellnitz/RÜG (I. Fahne).

Brut: keine Hinweise.

Beobachtungen außerhalb des Peene-Talmoores: 07. Mai 8 NSG Brooksee/LRO (J. u. S. Kube); 09. Mai 1 Nonnensee bei Bergen/MSE (T. Heinicke); 10. Mai 1 Ostsee vor dem NSG Hütelmoor/HRO (M. Graf, A. Schulz); 11. Mai 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (T. Hutschenreiter); 12. Mai 2 Karrenderfer Wiesen/Greifswald (R. Würll); 06. Juni 1 Ostsee vor Wustrow/

Fischland (R. Sperl); 02. Aug. 1 dj. (J. Köhler, C. Himmel); 11. Aug. 1 ad. nach W/SW dz. Gristower Wiek/VG (M. Tenhaeff); 13. Aug. 1 Wampener Riff/Greifswald (C. Kuhnert).

Wegzug/LB: 03. Sept. 3 dj. Polder Klotzow/VG (F. Vökler).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzug/EB: 23. April 1 Treptowsee südöstl. Siggelkow/LUP (S. Marzec).

Brut: Gesamtbestand in MV 265 BP (dav. 109 BP auf Nisthilfen brütend) in 13 Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 03. Okt. 1 dj. Anklamer Fähre (J. Köhler).

Ansammlung/Heimzug: 30. April 270 Peenestrom bei Lassin/MSE (S. Brasch).

Ansammlungen ab 1.000 Ind./Wegzug: 26. Juli 1.150, 28. Juli 1.580, 29. Juli 1.210, 30. Juli 1.020 Greifswalder Bodden südwestl. Ruden (T. Heinicke); 16. Aug. 2000 Stettiner Haff/VG u. 12.000 Neuwarper Odermündung/Polen (D. Sellin).

Rüppellseeschwalbe *Sterna bengalensis*

13. Juni 1 K3+, Foto 23, Karrenderfer Wiesen/Greifswald (C. Jacob). Dritter deutscher Nachweis nach Beobachtungen im Juni 1995 und Juli 2008 und erster außerhalb von Bayern (DAK 2018).




Abb. 15: Auftreten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (122 Ind., 42 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).



Foto 23: Belegaufnahme der Ruppellseeschwalbe *Sterna bengalensis* am 13.06.2016 in den Karrendorfer Wiesen/VG. Foto: Christine Jacob.

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Heimzug/EB: 07. April 12 Darßer Ort (L. Storm).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 3 BP (Herrmann 2017).

Maximale Ansammlungen: NSG Greifswalder Oie: 04. Sept. 185 u. 11. Sept. 173 (G. Ruppel), 17. Sept. 150 (Stella Klasan).

Wegzug/LB: 27. Okt. 1 Vitte/Hiddensee (S. Brasch); 14. Nov. 1 Prorer Wiek bei Binz/RÜG (I. Lichtenberg).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Heimzug/EB: 10. April 1 NSG Nonnenhof/MSE (A. Griesau).

Brut: Gesamtbestand in MV 1.382 BP in 41 Kolonien, dav. 624 BP in 12 Küstenkolonien u. 758 BP in 29 Kolonien im Binnenland (Zusammenstellung: J. Köhler). Bemerkenswert ist die Dachkolonie (Bitumenwellpappe) mit 33 BP u. mind. 22 flüggen juv. (24. Juni) Bootsschuppen in Waren/Kamerun (G. Heclau).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 NSG Riedensee/LRO (F. Müller).

Maximale Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 26. Juli 950 Stettiner Haff zw. Kamminke/VG u. Mündung des Kanal Piastowski/Polen (B. Schirmeister); 31. Juli 519 NSG Peenemünder Haken/VG (T. Eschenauer).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Heimzug/EB: 16. April 1 NSG Insel Langenwerder (H. Zimmermann).

Binnenland: 19. April 2 NSG Döpe/NWM (R.-R. Strache).

Brut/Küstenvogelschutzgebiete: NSG Insel Langenwerder 25 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 2 BP (Herrmann 2017).

Wegzug/LB: 05. Okt. 2 Tankow/Ummanz/RÜG (A. Niemöller).

Hohltaube *Columba oenas*

Große Ansammlungen: 24. Okt. 286 dz. u. 18. Nov. 120 dz. Jabelscher See/MSE (F. Hänsel); 05. Dez. 150 Luckow/VG (J. Henke); 12. Dez. 220 Groß Schmölen/LUP (K. Schröder).

SB: 01. Febr. 1 rM Serrahn im Müritz-NLP (R. Weber); 01. Febr. 1 rM Klepelshagener Forst/VG (M. Tetzlaff).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Brut: 27. März Nest auf Fenstersims am alten Speicher Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff); 08. Mai Nest auf Querbalken unter Dachvorsprung Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff); 10. Sept. Nest auf Fenstersims eines Wohnhauses Ueckermünde-Stadthafen/VG (M. Tetzlaff, E. Haselhoff).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

SB: 09. Jan. 1 rM Barth/VR (C. Pielsticker); 09. Jan. 1 P. intensiv balzend Neubrandenburg (K. Hofmann).

Brut: 01. u. 13. März 1 P. Nestbau in Fichte Strasburg/VG (M. Tetzlaff); 13. März 1 P. Nest in Fichte Lassahn/NWM (A. Beutler-Koch); 18. März 1 P. baut am Nest in Fichte Zierow/NWM (J. Hauff).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 13. April 1 Besendorf/LUP (D. Schulz).

Wegzug/LB: 29. Aug. 1 Lüttenmark/LUP (C. Pielsticker).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Korrektur 2015: Brut: Die Feststellung eines rotbraunen Jungvogels im Nest eines Sumpfrohrsängers *Acrocephalus palustris* bei Bantlin/LUP erfolgte am 15.06.2015 und nicht wie fälschlicherweise mitgeteilt am 13. Mai (G. Günther).

Heimzug/EB: 17. April 1 Quassel/LUP (E. Steffen).

Brut: 09. Juli 1 pull., Foto 25, im Blumenkasten (1 m über dem Boden, Wirtsvogel Bachstelze) Klinken/LUP (Fam. Hildebrandt, J. Köhler);

09. Juli 1 pull., Foto 24, im Rauchschwabennest Staven nördl. Neubrandenburg (A. Brauns; Hemke 2016).

Wegzug/LB: 26. Sept. 1 Darßwald bei Prerow (P. Franke); 26. Sept. 3 Hanstorf/LRO (R. Marquardt), aber dann noch am 20. Okt. 2 nach S dz. Hanstorf (R. Marquardt).



Foto 24: Junger Kuckuck *Cuculus canorus* in einem Rauchschwabennest in Staven-Dorf/MSE. Foto: Anke Brauns.



Foto 25: Junger Kuckuck *Cuculus canorus* im Blumenkasten (Wirtsvogel Bachstelze *Motacilla alba*) in Klinken/LUP. Fam. Hildebrandt.

Schleiereule *Tyto alba*

Endlich wieder mehrere Brutnachweise, die Population scheint sich zu erholen. Es sind zehn Bruten dokumentiert (ornitho.de u. oamv.de): Kirche Buchar/MSE 5 Eier, später 3 juv., Kirche Remplin/MSE 4 Eier, später 4 juv., Kirche Leussin/MSE 3 juv., Kirche Barlin/MSE 6 Eier, später 4 juv., Kirche Utzedel/MSE 4 juv. Kirche Zarnekow-Levin/MSE 4 juv. (alle beringt, F. Ziemann); Kirche Banzkow/LUP 5 juv. u. 1 Ei (K. Goeritz, S. Leo); Kirche Ziegenderf 4 Eier u. 3 pull. (B. Rosan);

Kirche Grambow/VG 5 juv. (P. Lühmann, A. u. A. Hofmann); Trafo Bergholz/VG (P. Lühmann, A. u. A. Hofmann).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

13. Febr. 3 ruf. (TKQ 2538/1, 2638/2), 08. März 5 rM (TKQ 2639/1) NSG Marienfließ/LUP (M. Erselius); 10. März 1 warnend 1,2 km nördl. Klein Damerow (TK 2638/2)/LUP (M. Erselius, R. Feige, U. Steinhäuser); 13. März 1 ruf. südöstl. Groß Krams/LUP (G. Fehse); 10. Mai 1 ruf. Wald ostnordöstl. Karstädt (TK2735/1)/LUP zw. A14 u. B191 (M. John); 09. Juni 1 NSG Eldena Elisenhain/Greifswald (S. Brasch); 09. Nov. 1 NLP-Amt im Darßwald (N. Donner).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

03. Dez. 1 rM bei Camin/LUP (C. Rohde).

Sumpfohreule *Asio flammeus* (Abb. 16)

Bruthinweis?: 02. Jan.-20. April 1-2 u. je 1 am 08./29. Juni u. 06. Juli NSG Insel Langenwerder (D. Brenning, J. Mevius, D. Jäkel, G. Druide, H. Zimmermann, D. Köhler, F. Gosselck).

Uhu *Bubo bubo*

05. Jan. 1 fliegt aus Feldgehölz ab südwestl. Pötenitz/NWM (J. Berchtold-Micheel, bereits vor 2-3 Jahren berichtete ihm ein Jäger, dass bei Teschow, nahe des Beobachtungsortes, ein Uhu rief); 08. Jan. 1 schlägt einen Fasan Wilsen (H. Jennig Mitt. R. Schaugstat); 29. Jan. - 19. Mai regelmäßig 1 Zoo Rostock (Wildvogel, E. Hahlbeck); 13. Febr. 1 Quasliner Moor/LUP (M. Erselius); 23. Febr. u. 29. Sept. je 1 ruf. Wald bei Krevtsee/LRO (S. Thiel); 26. Febr. 1 (evtl. 2) nordnordöstl. Utecht/NWM (A. Beutler-Koch); 05. Aug. 1 ad. tot (ca. 1 Woche) Banzkow östl. Liepzer Ring/Lewitz (R. Hupe); 30. Okt. 1 ruf. bei der Eulenvoliere im NUP Güstrow (B. Meder-Trost, G. Trost); 03. Dez. 1 ruf. nordwestl. Boitin/LRO (R. Schaugstat); 20. Dez. 1 Totfund (Ring: Helgoland A0504 – am 10.05.2008 nestjung in Laschendorf/Schleswig-Holstein beringt) Strand NSG Riedensee/LRO (F. Vökler); 28. Dez. 1 W kurz rufend Zartwitzer Hütte (A. u. R. Weber, M. Hoffmann, im Nov. hatte hier bereits 1 W gerufen lt. A. v. Kessel). Rothenklempenow, Lünschen Berge/VG: 21. Jan., 10. Febr., 18. März je 1 rM u. 05. April 1 u. 13. Sept. 1 rM (H. Lemke).

Brut: 1 BP Boizenburg/LUP (D. Kasper, K. Dettmann, E. Steffen u.a.); 1 BP Strohscheune in Polz/LUP (zuerst 3 juv., später 2 juv.; G. Fehse); 15. Juni 1 BP u. 1 juv. (vorher waren es 2 Eier, das 2. Ei war später zerbrochen) im Hochsitz Wald bei Katelbogen/LUP (wurde beringt durch T. Marczak, G. Engel, F. Vökler).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Brut: Viezer Heide nordöstl. Hagenow/LUP: 19. Mai 8 rM (G. Fehse); NSG Marienfließ südöstl. Retzow/LUP 30. Mai 4 rM (B., A. u. H. Klare), 03. Juni 5 rM (M. Vieth, G. Ulrich, E.-A. Schroeder, G. Lallathin), 19. Juni 4 rM TÜP Jägerbrück/VG (F. Joisten); 24. Juni 5 rM (M. Vieth); bei Ortkrug im NSG Drewitzer See/MSE: 05. Juni 1 rM (R. Gritzka); TÜP Jägerbrück/VG: 19. Juni 4 rM (F. Joisten); 03. Juni 5 rM Schwinzer Heide bei Schwinz/LUP (M. Teppke).

Außerhalb der Brutgebiete: NSG Greifswalder Oie: 07. Aug. 1 (G. Rüppel, J. Buddemeier), 15./23. Aug. je 1 (G. Rüppel), 28. Aug. 3 (G. Rüppel, J. v. Rönn), 31. Aug. 1 (L. Pelikan), 01. Sept. 1 (G. Rüppel, J. v. Rönn), 05. Sept. 3 (G. Rüppel), 08. Sept. 1 (M. Bothe); 12. Aug. 1 kommt von Wampen u. landet beim Spülfeld/Greifswald (F. Eidam); 27 Aug. 1 Verkehrsopfer an L26 bei Daugzin/VG (G. Beyer).

Wegzug/LB: 06. Sept. 2 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Mauersegler *Apus apus*

Heimzug/EB: 23. April 4 N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (F. Braun, W. Schulz).

Brut: 23. Aug. 1 Jungvogel noch im Brutkasten, kurz vor dem Ausfliegen, Altvogel seit drei Tagen nicht mehr gesehen Tessin/LRO (H. Wieg); 31. Aug. 1 fliegt in einen Nistkasten am Gebäude Stadthafen/HRO (W. Kestner). Altkreis Röbel: 40 BP, dav. 29 BP in der Stadt Röbel (W. Radunz).

Wegzug/LB: 14. Sept. 1 Rostock (K. Knopf).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brut: Kiesgrube Duckow bei Malchin/MSE: 29. Mai 1 Paar (R. Ebert, H. Haberkost), 17. Juli 1 P. fütternd an der Bruthöhle (F. Vökler), 26. Juli 1 BP fütternd an der Bruthöhle u. 04./07. Aug. 3 Ind. (L. Thorausch), 06. Aug. 3 ad. keine Fütterung (F. Vökler) = 1 BP ohne Bruterfolg. Kiesgrube bei Neukalen/MSE: 2 BP, dav. 1 BP erfolgreich mit 2 flüggen juv. (C. Rohde). Hohendorfer Kiesgrube/VG: 19. Mai an möglicher Bruthöhle (E. Fründt), 28. Mai 1 P. an Bruthöhle, Partner wird mehrfach aus der Höhle gelockt u. gefüttert (F. Vökler), 23. Juni/22. Juli 1 BP fütternd an der Bruthöhle u. 26./28. Juli keine Vögel mehr anwesend (E. Fründt) = 1 BP wohl mit Bruterfolg. Wolgast Ziesa Berg (Kiesgrube/Kompostierung): 12. Juni 1 BP an Höhle u. 08. Juli 1 BP fütternd an Bruthöhle (E. Fründt) = 1 BP wohl mit Bruterfolg. Wolgast Ziesa Berg (Sandgrube):




Abb. 16: Auftreten der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (105 Ind., 66 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de, ohne NSG Insel Langenwerder).

17. Mai 2 Paare balzend (EB), 18./22. Mai 4 P. an vier Höhlen, 18. Juni 3 BP (an zwei Höhlen wird gefüttert u. in der dritten noch gebrütet), 08. Juli 3 BP füttern an drei Höhlen, 13. Juli 6 juv. sitzen erstmals außerhalb der Höhlen, 01. Aug. 45 (dav. 16 ad. u. 25 juv.) im Gebiet, 23. Aug. noch 45 im Gebiet (Schlafplatz), am 24./25. Aug. keine mehr beobachtet (Abzug) alle Beobachtungen (E. Fründt). Wolgast Ziesaberg (anderer Standort wie oben): 12. Juni 2 Paare, dav. 1 am Höhlenanfang (wegen Störung durch Fotografen wurde dieser Platz aufgegeben, u. es wurde wohl nicht mehr gebrütet) (E. Fründt). Alle 5 BP (Wolgast und Hohendorf) haben erfolgreich gebrütet und Junge aufgezogen, weitere 3 Paare haben nicht gebrütet, da sie massiv gestört wurden, Foto 26 (E. Fründt). Somit haben in MV insgesamt 8 BP gebrütet!

Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete: 08. Mai 1 dz. Polder Rodde/VR (P. Pakull, C. Bock, G. Wende); 21. Mai 3 Leopoldshagen/VG (M. Haacks); 23. Mai 1 evtl. später ein weiteres Ind. Brandshagen/VR (F. Eidam); 12. Juni 1 Kiesgrube Zemitz/VG (E. Fründt). NSG Greifswalder Oie: 20. Mai 1 (S. Weisheit), 21. Mai 1 (M. Mähler, J. Buddemeier, R. Kima), 22. Mai 6 (J. Buddemeier, J. v. Rönn, R. Kima), 24. Mai 1 (L. Brüggemann), 07. Juni 1 (J. Buddemeier, G. Rüppel), 24. Juni 1 (G. Rüppel), 06. Sept. 3 (B. Paces, G. Rüppel).



Foto 26: Futter tragender Bienenfresser *Merops apiaster* am 01.06.2016 bei Wolgast. Foto: Eberhard Fründt.

Wiedehopf *Upupa epops*

Heimzug/EB: 05. April 1 Bollenberg bei Gothermann/LUP (R. Colell); 05. April 1 südöstl. Saal/VR (K. Peters).

Brut: 01. Mai 1 BP TÜP Kuhlmorgen/VG (F. Joisten, J. Henke); 27. Mai 7 BP TÜP Jäger-

brück/VG (F. Joisten); 06. Juni 2 BP TÜP Stallberg-/VG (F. Joisten).

Außerhalb der größeren bekannten Brutgebiete: 10. April 1 rM kurze Rast, dann weitergezogen NSG Zerninmoor/Usedom (B. Schirmeister); 29. April 1 nach E dz. Granzin/LUP (K.-D. Feige); 30. April 1 bei Klocksinn/MSE (K. Kremp, B. u. M. Ladendorf); 30. April 1 Pisede/MSE (F. u. K. Bauer); 30. April 1 Rathebur/VG (M. Jurke); 02. Mai 1 rM Rosenthal/Neuensund/VG (M. Tetzlaff); 03. Mai Polder Rosenhagen/VG (F. Joisten); 06. Mai 1 Lübs/VG (C. Viertel); 08./10. Mai 1 Rieth/VG (T. Stanco); 19. Mai bzw. 06. Juni 1 Viereck/VG (J. Henke, F. Joisten nur 06.06.); 10. Mai 1 Klepelshagen/VG (T. Greiser); 15./16. Mai je 1 nördl. Babke/Müritz-NLP (C. bzw. A. Makus); 19./20. Mai 1 ruf. Neu Strenz/LRO (K. Lingsminat); 21./22. Mai je 1 Parumer Weg/Güstrorow (K. Lingsminat); 29. Mai 1 Sanitz/LRO (J. Evers); 08. Juni 1 Marienhof/VG (H. Lemke); 14. Juni 1 Reitbahnsee Neubrandenburg (S. Carle); 19. Juni 1 BP mit 3 juv. Brut in Nistkasten (Erster Brutnachweis nach 30 Jahren Fehlen als Brutvogel!) Neppermin/Usedom (B. Schirmeister, K.-H. Loist); 04. Juli 1 P. mit 2 flüggen juv., vorher zw. 30. April u. 24. Juni hier 1-2 ad. Vögel beobachtet bei Pohnstorf/LRO (C. Rohde); 07. Juli 1 südl. Zierker See bei Neustrelitz (R. Simon); 12. Juli 5 südl. Kriemke nahe Zotensee/Müritz-NLP (S. Koch); 08. Aug. 2 Krugsdorf, Zerrenthiner Wiesen/VG (Herr Hübner).

Wegzug/LB: 30. Juli 6 TÜP Jägerbrück/VG (F. Joisten).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/EB: 05. April 1 Bahr-Baumarkt am Nordrand von Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Wegzug/LB: 09. Sept. 1 Barth/VR (C. Pielsticker).

Pirol *Oriolus oriolus*

Heimzug/EB: 30. April 1 Lieper Winkel/Usedom (W. Jansen).

Wegzug/LB: 23. Aug. 1 Wolgast Ziesaberg/VG (E. Fründt); 23. Aug. 2 ruf. Strandbad Broda/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/EB: 30. April 1 Bargischer Wiesen/VG (F. Joisten).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 dj. Sandhof bei Wolgast/VG (E. Fründt).

Elster *Pica pica*

Maximum an Schlafplätzen: Fleischerwiese/Greifswald: 31. Jan. 130 (M. Tenhaeff), 16. Febr. 180 (J. Köhler), 29. Febr. 120 (M. Tenhaeff), 18. Nov. 110 (F. Böhm, F. Eidam), 23. Nov. 138 (F. Eidam), 18. Dez. 94 (F. Eidam). Pappelallee Greifswald: 18. Febr. 130 (J. Köhler), 25. Nov. 120 (J. Köhler). Post Waren/Müritz: 24. Febr. 93 (S. Graefe, I. Rübensam). Reitbahnviertel/Neubrandenburg: 22. Dez. 120 (I. Börold).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

02. Okt. 1 Barhöft/VR (P. Eckhoff); 04. Okt. 1 Karniner Holz westl. Kummerow/VR (C. Pielsticker); 02. Nov. 1 Oertzenhof/Holzendorf/MSE (A. Stüwe); 09. Nov. 1 nördl. A20-Abfahrt Sanitz/LRO (C. Pielsticker).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brut: In MV 2.558 BP in 21 Orten (mit z. T. mehreren Tochterkolonien, wie z. B. in Stralsund, Güstrow, Malchin, Rostock u. a.) (Zusammenstellung F. Vökler).

Kolkrabe *Corvus corax*

Größere Ansammlung: 13. März u. 16. Mai je 250 bei Benz/Usedom bei Schweinefreilandhaltung (B. Schirmeister); 23. April 1.000 Schweinefreilandhaltung östl. Goritz/LRO (F. Vökler); 21. Mai 600 Schweinefreilandhaltung östl. Goritz/LRO (R. Schaugstat); 05. Aug. 220 Kompostanlage bei Boldebeck/LRO (F. Vökler); 16. Okt. 200 Kompostanlage bei Boldebeck/LRO (R. Schaugstat).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 02. April 2 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Wegzug/LB: 13. Nov. 1 ruf. Anklamer Fähre/VG (H. Mensing, M. Tenhaeff); 03. Dez. 1 Torfstiche Friedländer Große Wiese/VG (P. Schaueremann, F. Wissing, B. Komischke).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Heimzug/Ansammlung: 27. März 1.300 07:00-15:00 Uhr nach E dz. Bansin/Usedom (B.

Schirmeister); 28. März 2.700 07:00-14:00 Uhr nach E dz. Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Kohlmeise *Parus major*

Heimzug/Ansammlung: Bansin/Usedom: 27. März 4.900 07:00- 15:00 Uhr nach E dz. (B. Schirmeister), 28. März 3.600 07:00- 14:00 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister).

Tannenmeise *Parus ater*

Brut: Ivendorfer Forst/LRO: Brut in einem Nistkasten, in dem auch ein besetztes Hummelnest beflogen wurde. Die Erstbrut, wie auch die Zweitbrut, die ebenfalls in diesem Nistkasten zusammen mit den Hummeln erfolgte, wurden flügge (R. Marquardt).

Heidelerche *Lullula arborea*

Heimzug/EB: 23. Febr. 4 Lüthteener Heide/LUP (L. Behrens).

SB: 10. März 1 sM Slate/LUP (G. Schmitt).

Wegzug/LB: 30. Okt. 3 NSG Greifswalder Oie (H. Lemke).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Nur eine Beobachtung: 16. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M. Helm).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 01. April 20 Kiessee Zweedorf/LUP (M. Konietzko).

Große Ansammlungen: 13. Aug. 2.500, 21. Aug. 3.000, 02. Sept. 4.000 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 21. Aug. 2.200 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (B. Freitag); 01. Okt. 2 Spülfeld Wampen/Greifswald (T. Ryslavy).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 26. März 1 nördl. Timmendorf/Poel (D. Weis), 2 Schweriner See nahe Schloss Schwerin (D. Weis), 1 Karft/LUP (R. Schmahl), 1 Gammeliner Siedlung/LUP (J. Wehrmann) u. 2 Boizenburg/LUP (I. Poerschke).

Wegzug/große Ansammlung: 25. April 5.000 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 18. Sept. 5.000 vom Schlafplatz auffliegend Nordufer Groß Tessiner See/LRO (F. Vökler).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 NSG Galenbecker See (F. Joisten).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Heimzug/EB: 04. April 3 Werder/MSE (V. Diemann).

Brut: 23. Sept. 1 juv. wird noch im Nest gefüttert Boltenhagen/NWM (K. u. F.-F. Gabriel).

Wegzug/LB: 24. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, J. Buddemeier, S. Koschkar).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Brut/Nestbaubeginn: 10. März 1 Paar beim Nestbau in Kiefer in ca. 12 m Höhe Neubukower Wald/DBR (F. Vökler).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Brutkonzentration: ca. 25 BP NSG Breeser See/LRO (J. Loose); mind. 20 BP Sumpfschilf/LRO (J. Loose).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 10. April 1 sM Wangelkow/VG (E. Fründt).

Wegzug/LB: 04. Aug. 1 Kleine Stubbenkammer/RÜG (C. Weinrich).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

21. Mai 1, Foto 27, NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn, S. Weisheit, J. Buddemeier, R. Kima, M. Mähler). Dritter Nachweis auf der Greifswalder Oie.



Foto 27: Der dritte Nachweis des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* auf der Greifswalder Oie am 21.05.2016. Foto: Jonas Buddemeier.

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*

12./13. Okt. 1, Foto 28 u. Tonaufnahme, NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier, B. Paces).



Foto 28: Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus* am 13.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Bernhard Paces.

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 30. März 5 sM Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winter: keine Jan.-Daten; 07. Dez. 1 Polder Rosenhagen/VG (G. Hoffmann); 14./15./16. Dez. 1 Gartenstadt/Hansaviertel Rostock (A. Schulz).

Heimzug/EB: 01. März 1 Güstrow (J. Asmus).

Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*

04. Mai 1 gef. u. ber., Foto, NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

13. Okt. 1 NSG Lanke/VG (C. Himmel, M. Heiß, A. Siegmund, P. Fetting); 13. Okt. 1 Küste Stoltera/HRO (R. Neumann); 20. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan); 24. Okt. 2 (dav. 1 gef. u. ber.) Foto 29, NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, T. Karwinkel, Steve Klasan, S. Koschkar); 25. Okt. 1 Wiederfang des Vogels vom Vortag! NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

NSG Greifswalder Oie: 30. April 1 gef. u. ber. (M. Mähler, J. Buddemeier), 14. Sept. 1 (Stella Klasan, G. Rüppel), 15./16. Sept. je 2 (G. Rüppel), 17. Sept. 1 (Stella Klasan, G. Rüppel), 19. Sept. 1 (G. Rüppel), 20. Sept. 3 (G. Rüppel).



Foto 29: Gefangener Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus* am 24.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Thiemo Karwinkel.

pel), 21. Sept. 1 (G. Rüppel), 23. Sept. 1 gef. u. ber. (G. Rüppel), 24. Sept. 3 (G. Rüppel), 25./26./27. Sept. je 1 (G. Rüppel), 02. Okt. 4 (J. Buddemeier), 03. Okt. 4 (dav. 1 gef. u. ber.) (M. Mähler, J. v. Rönn, J. Buddemeier u. DOG-Exkursionsgruppe), 04. Okt. 1 (J. Buddemeier), 09. Okt. 1 (M. Mähler), 10. Okt. 1 (Stella Klasan, J. Buddemeier), 11./13. Okt. je 1 (J. Buddemeier), 21. Okt. 1, Foto 30 (Steve Klasan), 22. Okt. 1 (S. Koschkar), 24. Okt. 1 gef. u. ber. (Steve Klasan, J. Buddemeier, S. Koschkar). 03. Okt. 1 Ostseeküste bei Elmenhorst/LRO (Steve Klasan); 07. Okt. 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann); 10./17. Okt. je 1 Barth/VR (C. Pielsticker); 10. Okt. 1 Küste Stoltera/HRO (I. Fahne); 11. Okt. 1 Barth/VR (I. Fahne); 12. Okt. 1 Küste Stoltera/HRO (R. Neumann); 16. Okt. 1 nordwestl. Mellnitz/RÜG (T. Heinicke).



Foto 30: Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* erscheinen inzwischen regelmäßig im Herbst im NSG Greifswalder Oie, wie hier am 21.10.2016. Foto: Steve Klasan.

Tienschan-Laubsänger *Phylloscopus humei*
12. Okt. 1 K1, gef. u. ber., Foto 31, NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier, T. Karwinkel, B. Paces, B. Waringer).



Foto 31: Gefangener und beringter Tienschan-Laubsänger *Phylloscopus humei* am 12.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Bernhard Paces.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*
NSG Greifswalder Oie: 25. Mai 1 (J. Buddemeier, J. v. Rönn), 31. Mai 1 (J. Buddemeier), 01. Juni 2 u. 02. Juni 3 (G. Rüppel, J. Buddemeier), 04.-15. u. 22./24./25. Juni je 1 sM u. 09. Juni 2 (Kopula) (G. Rüppel, J. Buddemeier nur am 04. u. 10. Juni), 15. Aug. 1 gef. u. ber., Foto 32 (G. Rüppel, I. Fahne). 26. Mai 1 kurz sM Nebel bei Kuchelmiß/LRO (B. Klare, G. Ulrich, E.-A. Schroeder); 03. Juni 1 sM Sassnitz/RÜG (E. Hahlbeck, U. Falk); 16. Juni 1 sM Küste bei Dierhagen/VR (M. Weber); 20. Juni 1 Küste NLP Jasmund/RÜG (C. Grüneberg); 23. Juni 1 sM Sassnitz/RÜG (C. Himmel); 07. Aug. 1 Born/Darß (C. Heuck); 12. Aug. 1 östl. Reidervitz/RÜG (C. Heuck).



Foto 32: Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* nach der Beringung am 15.08.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Bernhard Paces.

Feldschwirl *Locustella naevia*

Heimzug/EB: 18. April 1 sM Schloen/MSE (M. Hoffmann); 18. April 1 sM Spülfeld Wampen/Greifswald (A. Cramaro).

Wegzug/LB: 05. Sept. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Heimzug/EB: 07. April 1 sM Rostock-Dierkow (A. Schulz, E. Coburger, T. Dittmann).

Wegzug/LB: 24. Juli 1 Bad Kleinen/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Heimzug/EB: 03. April 1 sM NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 03. April 1 sM NSG Breesener See/LRO (J. Loose, A. Martin).

Wegzug/LB: 08. Okt. 1 Fahrenkamp/VR (K.-J. Fehlberg).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/EB: 03. April je 1 sM Polder Menzlin/VG (D. Schäfer) u. Waschow/VG (J. Köhler).

Wegzug/LB: 11. Sept. 2 (dav. 1 sM Subsong) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Brutkonzentration: 06. Mai 29 sM Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*

04. Juni 1 gef. u. ber., Foto 33, Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Buddemeier).



Foto 33: Am 04.06.2016 konnte wiederum ein Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* im NSG Greifswalder Oie gefangen und beringt werden. Foto: Georg Rüppel.

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Heimzug/EB: 30. April 1 sM Gager/RÜG (J. Boy).

Wegzug/LB: 22. Sept. 1 Rögwitzwiesen bei Neu Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Heimzug/EB: 10. April 1 sM NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 10. April 1 sM Schadefähre/VG (E. Fründt).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 Beeke/Hiddensee (Jord-sand Hiddensee).

Färbungsanomalien: 20. Juli 1 ad. teilleuzistisch, Foto 34, u. 26. Juli 1 diesj. teilleuzistisch NSG Fischteiche in der Lewitz (H. Zimmermann).



Foto 34: Teilleuzistischer adulter Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* am 20.07.2016 im NSG Fischteiche in der Lewitz. Foto: Horst Zimmermann.

Nachtrag 2014: 09. Aug. 1 als Fängling gef. u. ber. teilleuzistisch u. 10. Aug. 1 diesj. teilleuzistisch (Foto 35) NSG Fischteiche in der Lewitz (H. Zimmermann).

Nachtrag 2015: 24. Juli 1 diesj. gef. u. ber. teilleuzistisch NSG Fischteiche in der Lewitz (H. Zimmermann).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/EB: 14. April 1 sM Stargarder Bruch/Neubrandenburg (P. Maubach, I. Börold).

Wegzug/LB: 06. Sept. 1 Gollwitz/Poel (R. Bach).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Heimzug/EB: 03. Mai 1 sM Frauenmark/LUP (K.-D. Feige); 03. Mai 1 sM Trebeltal bei Kirch Baggendorf/VR (R. Abraham).

Wegzug/LB: 21. Aug. 1 westl. Günz/VR (I. Fahne).



Foto 35: Teilleuzistischer diesjähriger Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* am 10.08.2014 im NSG Fischteiche in der Lewitz. Foto: Horst Zimmermann.

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 01.-25. Jan. 1 W an Futterstelle Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 16. Jan. 1 M Greifswald (T. Labahn); 04. Jan.-18. März 1 M ständig am Futterhaus Bützow/LRO (W. Behnke); 04. Jan. 1 M Schnatermann/HRO (H. Duty); 05. Jan. 1 M Groß Klein Dorf/HRO (H. Duty); 20. Jan. 1 Neubrandenburg (H.-J. Peter); 07. Febr. 1 W Schloen/MSE (M. Hoffmann); 22. Febr. 1 M Kritzmow/LRO (W. Kestner); 02. Dez. 1 Fleischervorstadt/Greifswald (P. Fetting); 02./05. Dez. 1 W Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Heimzug/SB: 26. März 1 sM Wismar (J. Berchtold-Micheel).

Wegzug/LB: 13. Nov. 1 Hohen Wieschendorf/NWM (E. Dense).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Heimzug/EB: 04. April 1 sM Grevesmühlen/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Heimzug/EB: 04. Mai 1 sM Vollrathsruhe/MSE (J. Roeder).

Wegzug/LB: 19. Aug. 2 Ziesa-Berg Wolgast (E. Fründt).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Heimzug/EB: 04. April 1 sM Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar, J. Buddemeier).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Heimzug/EB: 02. April 1 Rubkow/VG (E. Fründt).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier).

Sommersgoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: 17. Jan. 2 Barhöft/VR (Steve Klasan); 01. Febr. 1 Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache); 02. Dez. 2 Selmsdorf/NWM (I. Fahne); 03./20. Dez. 1 Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache); 02.-15. Dez. 1 Ölmühlenbach Neubrandenburg (H.-J. Peter); 18. Dez. 1 Neubukow/LRO (D. Schulze); 20. Dez. 1 Bülow/NWM (P. Vinke).

Heimzug/EB: 09. März 2 sM Hagenow (G. Fehse).

Brut: 01. Mai 1 trägt Nistmaterial (Feder), Nest in Fichte in 18 m Höhe Ivendorfer Forst (R. Marquardt).

Wegzug/LB: regelmäßig noch im Nov. Beobachtungen, aber auch noch im Dez. (s.o.).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (Abb. 17)

Max. Ansammlung: 19. Nov. 295 Zingst (F. Tetzlaff).

Heimzug/LB: 26. April 4 Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Wegzug/EB: 10. Okt. 2 Ahlbeck/VG (E. Fründt).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

SB: 25. Jan. 1 sM Königsfeld/NWM (P. Vinke).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

SB: 27. Jan. 1 sM Röbel/MSE (M. Tetzlaff).

Star *Sturnus vulgaris*

SB: 01. Febr. 2 (dav. 1sM u. Einflüge in den Nistkasten) Hastorf/DBR (R. Marquardt).

Brut: 20. Mai erste Brut komplett ausgeflogen (am Vortag bereits 2 juv. außerhalb des Nistkastens) Hastorf (R. Marquardt).

Max. Ansammlung: 16. Aug. 50.000 am Schlafplatz Sudeniederung Gothmann/LUP (K. Dettmann).




Abb. 17: Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (9.124 Ind., 364 Beob., an einigen Standorten hielten sich Trupps über einen längeren Zeitraum auf, hier wurden die täglichen Höchstzahlen erfasst; Quelle: ornitho.de und oamv.de).




Abb. 18: Auftreten der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (148 Ind., an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (Abb. 18)

Heimzug/LB: 23. März 1 Altentreptower Stadforst/MSE (J. Hubert).

Wegzug/EB: 05. Nov. 1 Fischtreppe Zarow bei Meiersberg/VG (J. Henke); 05. Nov. 1 Fischtreppe an der Uecker in Torgelow/VG (G. Zieger).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Regelmäßig Winterdaten von Einzelvögeln.

SB: 24. Jan. 1 sM Hagenow/LUP (G. Fehse).

Durchzug: 27. März 43 nach E dz. 07:00-15:00 Uhr über Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Ringdrossel *Turdus torquatus* (Abb. 19)

Heimzug/EB: 22. März 1 W Basedow/MSE (H. u. H. Haberkost).

Heimzug/LB: 07. Mai 1 Darßer Ort (P. Pakull, G. Wende).

Wegzug/EB: 01. Okt. 1 dz. nach SW nördl. Barth/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).

Amsel *Turdus merula*

SB: 03./05. Febr. 1 sM Binz/RÜG (H. Michaelis).

Brut: 13. März W sammelt Nistmaterial Lindenstr./Neubrandenburg (W. Schulz); 29. März frische Eierschalen gefunden Neubrandenburg (G. Panner); 21./22. April W fliegt mehrfach in Spechthöhle mit Nistmaterial in einer Buche, Kleingärten Ziesenberg Wolgast/VG (E. Fründt); 16. Mai brütet als Halbhöhlenbrüter in einer Balkonspalte im Neubaublock (dies ist die 2. Brut, 1. Brut war mit vier flüggen Jungen erfolgreich) Oststadt-Klinikum/Neubrandenburg (J. Hubert); 07. Aug. noch 2 W futtertragend NSG Göldeitzer Moor/LRO (F. Vökler); 28. Aug. noch 1 W futtertragend Greifswald Wallanlagen (J. Köhler).

Überwinterungsnachweis: 06./07./23 Jan. 1 M (mit Fehlstellung an der linken HS) an der Fütterung, hatte in diesem Hausgarten an Weinranken am Haus 2015 gebrütet! Lindenstr./Neubrandenburg (W. Schulz).

Farbabweichung: (leuzistische Vögel, leider fehlen bei den Beobachtungsmeldungen viel-

fach genaue Beschreibungen bzw. Angabe von Geschlecht und Alter): 22. Jan. 1 M Gothen/Usedom (J. Hellmuth); 08. Febr. 1 unregelmäßig gefleckt Innenstadt Neubrandenburg (M. Nies); 29. Febr. 1 mit weißen Federn am Hals, wie eine Federboa Grevesmühlen/NWM (H. Böhm-Dietrich); 07. März 1 mit fehlfarbenen Federpartien Lindenpark/Rostock (K. Schleicher); 29. März 1 völlig grauweiß mit dunklen Augen Hastorf/LRO (R. Marquardt); 23. April 1 W mit blassen weißen Flecken Neubrandenburg Südstadt (M. Nies); 23. April 1 mit weißen Federn an Nacken u. Oberschwanzdecken Rerik/LRO (I. Lilienthal); 17. Okt. 1 ad. M linke Steuerfeder weiß u. zwei weitere (mittlere u. rechte) mit weißem Schaft Bad Doberan (F. Vökler); 31. Dez. 1 ad. M äußere Fahne der linken äußeren Schwanzfeder weiß Bad Doberan (F. Vökler). Bei 3.888 Beobachtungen/Datensätzen (ornitho.de u. oamv.de) wurden nur neun leuzistische Amseln aufgeführt (0,23 %). Auch wenn nicht alle Beobachtungen gemeldet wurden, gibt es doch einen Hinweis darauf, wie selten leuzistische Vögel auftreten!

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Maximale Ansammlung: 27. März 1.200 Aschersleben/VG (K.-D. Stegemann); 27. März 1.700 Randowwiesen bei Borken/VG (H. Lemke).




Abb. 19: Auftreten der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (70 Ind., 44 Beob.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: im Jan. 31 Beob. von 26 Orten von meist einzelnen Ind., max. 06. Jan. 20 bei Dranske/RÜG (A. Schonert).

SB: 24. Febr. 1 sM Herzberg-Granzin/LUP (K.-D. Feige).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/große Ansammlung: 27. März 1.200 dz. Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 27. März 2.500 truppweise dz. nach E (7-16 Uhr, max. 500 im Trupp) Schloen/MSE (M. Hoffmann), an diesem Tag wurde in MV überall starker Durchzug registriert!

Heimzug/LB: 22. Mai 1 Recknitztal beim Goritzer Wehr/RÜG (R. Neumann).

Brut: 30. Juni 1 ad. Futter tragend mit mind. 2 eben flüggen juv. bei Groß Nieköhr/LRO (C. Rohde). Bruthabitat: Erlenbruchwald, teils aufgelichtet mit Altholzinseln, angrenzend großflächig Dauergrünland. Erster Brutnachweis in Mecklenburg-Vorpommern!

Wegzug/EB: 20. Sept. 2 Neubrandenburg (F. Braun).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 11. April 2 Gewerbegebiet Südstadt/Neubrandenburg (W. Schulz).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 22. April 1 Hofsee bei Federow/Müritz-NLP (A. Wabra).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 09. April 2 (M u. W) Luckow/VG (F. Joisten, J. Klotzin).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. v. Rönn).

Hybride **Trauerschnäpper** x **Halsbandschnäpper** *Ficedula hypoleuca* x *Ficedula albicollis*
01. Mai 1 vj. M gef. u. ber., Foto 36, NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).



Foto 36: Vorjähriges Hybrid-Männchen Trauerschnäpper x Halsbandschnäpper *Ficedula hypoleuca* x *Ficedula albicollis* am 01.05.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Jonas Buddemeier.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/EB: 27. März 1 M Neuendorf A/VG (A. Fiebelkorn).

Wegzug/LB: 28. Okt. 1 Steinbecker Vorstadt/Greifswald (F. Nährmann).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Winter: 02. Jan. 2 Fettenvorstadt/Greifswald (J. Kotlarz); 10. Jan. 1 Groß Karrendorf/VG (P. Fetting, F. Böhm, A. Siegmund, F. Eidam); 16. Jan. 1 nördl. Prohn/VR (Steve Klasan); 4. bzw. 19. Febr. 1 Rögwitzwiesen nördl. Neu Lübtheen/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux bzw. E. Steffen).
Heimzug/EB: 09. März Bugewitzer Wiesen/VG (F. Eidam).

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus*

17.-23. Okt. 1 K2+ W (19. Okt. gef. u. ber.), Foto, Greifswalder Oie (Steve Klasan, J. Buddemeier nur 19. Okt., J. Wildberger u. A. Torkler u. M. Gottschling nur 20. Okt., Steffen Koschkar, Stella Klasan).

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/EB: 21. April 1 sM Klepelshagen/MSE (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 27. Aug. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (A. Duschl).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/EB: 06. April 1 sM Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 Barth/VR (C. Pielsticker).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Heimzug/EB: 27. März 1 sM Polder Menzlin/VG (D. Sellin); 27. März 1 sM Spülfeld Wampen/Greifswald (J. Roeder).

Wegzug/LB: 03. Sept. 1 Polder Klotzow/VG (F. Vökler).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter: 09. Jan. 1 Rinderställe Rehna/NWM (P. Vinke); 13. Jan. 1 M Südstadt Rostock (E.-A. Schroeder); 19. Jan. 1 Frankenteich Stralsund (J. Pätzold); 21. Jan. 1 Boizenburg/LUP (D. Kasper); 10. Febr. 1 Große Kampswiese/Greifswald (M. Tenhaeff, H. Mensing); 26. Febr. Strand Prorer Wiek/Binz/RÜG (R. Wolff, J. Lebelt, R. Kulb); 28. Febr. 1 Sellin/RÜG (K. Hallmann). Weiterhin im Dez. an mind. sechs Orten beobachtet, am 26. Dez. 1 sM Hafen Stralsund (J. Roeder)!

SB: 17. März 1 sM Hagenow (G. Fehse).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 28. März 1 Neu Jabel bei Vielank/LUP (B. Niebelschütz).

SB: 04. April 1 sM Gallin/LUP (R. Feige).

Wegzug/LB: 24. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, Steve Klasan, S. Koschkar).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 26. März 1 bei Dresenow/LUP (M. Erselius, R. Bull).

Wegzug/LB: 26. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M. Helm).

Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti*

19. Okt. 1 W, Foto 37, Altenkirchen/RÜG (C. Höfs, M. Kordilla).



Foto 37: Nachweis eines Wüstensteinschmätzers *Oenanthe deserti* am 19.10.2016 bei Altenkirchen/Rügen. Foto: Christian Höfs.

Alpenbraunelle *Prunella collaris*

08. April 1 Kläranlage Ladebow/Greifswald (F. Närmann, C. Himmel, M. Tenhaeff, P. Fetting, H. Mensing, A. Cramaro; Närmann und Himmel 2017); 26./27. April 1, Foto 38, 39, NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Buddemeier) (Nährmann und Himmel 2017). Erstnachweise für MV!



Foto 38: Alpenbraunelle *Prunella collaris* am 26.04.2016 auf dem Inselhof im NSG Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler.



Foto 39: Alpenbraunelle *Prunella collaris* am 26.04.2016 auf dem Inselhof im NSG Greifswalder Oie. Foto: Mathias Mähler.

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

SB: 22. Febr. 1 sM Grevesmühlen/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Bergbraunelle *Prunella montanella*

12.-15. Okt. 1 K1 gef. u. ber., Foto 40, NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier), dann am 13. Okt. ein weiteres Ind. (Stella Klasan, J. Buddemeier), 16. Okt. 1 K1 gef. u. ber. (Stella u. Steve Klasan, J. Buddemeier), 19. Okt. 1 K1 gef. u. ber. (Stella u. Steve Klasan, J. Buddemeier).

Buddemeier, S. Koschkar); 22./23. Okt. 1 an derselben Stelle wie am 19. Okt., Foto 41 (J. Buddemeier). 23. Okt. 1 Foto u. Tonaufnahme Kläranlage Ladebow/Greifswald (M. Tenhaeff, H. Mensing). Erstnachweis für Deutschland! Im Oktober des Jahres kam es zu einem zuvor nie dagewesenen Einflug von Bergbraunellen nach Nord- und Mitteleuropa. Am 12. Okt. konnte auf der Greifswalder Oie Deutschlands erste Bergbraunelle beobachtet werden. Am Folgetag wurden im Norden der Insel zeitgleich zwei weitere Individuen entdeckt, so dass sicher davon ausgegangen werden kann, dass sich am 13. Okt. drei Exemplare auf der Oie aufhielten. Ein vermutlich vierter Vogel wurde am 16. Okt. in der Lagune entdeckt, der fünfte deutsche Nachweis gelang am 19. Okt. im Schilf am nördlichen Steinwall. Insgesamt drei dieser vermutlich fünf Vögel konnten gefangen und beringt werden. Die letzte Bergbraunelle hielt sich bis zum 23. Okt. in der Nähe des Nordausguckes auf. Das Brutgebiet dieser Art erstreckt sich vom westlichen Ural bis Nordsibirien, das Überwinterungsgebiet liegt in Südost-Asien. Seit dem 04. Okt. gelangen Nachweise von Bergbraunellen in Schweden, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Polen und auf der Greifswalder Oie. Später kam es auch zu Beobachtungen in Greifswald wie auf Helgoland und Sylt (aus dem Jahresbericht 2016 der Greifswalder Oie).



Foto 40: Bergbraunelle *Prunella montanella* am 13.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Jonas Buddemeier.

Spornpieper *Anthus richardi*

11./13./14. Okt. 1 rastend NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, Stella Klasan nur 14. Okt.); 20. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (R.-R. Stra-

che); 24. Okt. 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (R.-R. Strache).



Foto 41: Beringte Bergbraunelle *Prunella montanella* am 19.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Steve Klasan.

Brachpieper *Anthus campestris*

27. April 1 sM Dünen im NSG Riedensee/LRO (M. Teppke); 03. Mai 1 sM Weidehof nördl. Wolgast/VG (E. Fründt); 04. Mai 1 NSG Galenbecker See (J. Henke); 10. Mai 2 Ahlbeck (G. Zieger); 26. Mai 1 Wodargscher Forst/MSE (L. Timm).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/EB: 20. März 1 sM Flakwiesen süd-östl. Plauerhagen/LUP (M. Erselius, K. Bull).
Maximaler Durchzug: 19. Aug. 75 dz. u. 04. Sept. >150 dz. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan bzw. G. Rüppel, B. Paces).
Wegzug/LB: 07. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wiesenspieper *Anthus pratensis*

Heimzug/SB: 08. März 1 sM östl. Weitin/MSE (G. Panner).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

09. April 1 Ritenkoppel/NWM (J. Hauff); 05. Mai 1 PK Muglitz/VR (I. Fahne); 07. Mai 1 Kiehnheide Strand/Usedom (Steve Klasan); 07. Mai 1 Grenztaalmoor bei Bad Sülze/VR (C. Pielsticker); 01. Sept. 1 dz. nach S Barth/VR (C. Pielsticker); 11. Sept. 1 Kummerow/ (C. Pielsticker); 18. Sept. 1 offshore vor Ummanz/RÜG (M. Graf); 23. Sept. 1 dz. nach S Barth/VR (C. Pielsticker); 23. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 02. Okt. 1 Mölschow/Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 03. Okt.

2 bei Prohn/VR (M. Graf); 03. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (C. Himmel); 07. Okt. 1 bei Rehna/NWM (P. Vinke).

Bergpieper *Anthus spinoletta* (Abb. 20)

Max. Ansammlungen: 16. Jan. 23 Hohenendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 01. Okt. 47 nach SW dz. Conventer Niederung bei Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke).

Heimzug/LB: 07. Mai 1 Kienheide/Usedom (Steve Klasan).

Wegzug/EB: 15. Sept. 1 bei Prützen/LRO (M. Teppke).

Strandpieper *Anthus petrosus*

Heimzug/LB: 11. März 13 Hohe Düne-Ostmole/Rostock (G. Ulrich); 11. März 1 Westmole Warnemünde (G. Ulrich).

Wegzug/EB: 15. Sept. 2 Timmendorf/Poel (S. Möller). An der West- bzw. Mittelmole in Warnemünde bzw. der Ostmole sowie am Strand Hohe Düne/HRO halten sich von Sept.-März regelmäßig Strandpieper auf, daneben erfolgten folgende Beobachtungen: 19. Jan. 1 Hohenendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 24. Sept. 2 Außenküste NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 10. Nov. 1 Ueckermünde-Haffbad/VG (F. Braun); 14. Nov. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 12. Dez. 2 Ziesetal Pritzwald/VG (D. Sellin). NSG Greifswalder Oie: 25./27. Sept.

je 1 (G. Rüppel), 22./25. Okt. je 1 (Steve Klasan, S. Koschkar) u. 23. Nov. 1 (Stella Klasan). NSG Insel Langenwerder: 18. Sept.-15. Okt. 1-6 (B. Heinze, M. Vieth, R.-R. Strache).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winter: 05. Jan. 1 Tribohm/VR (K.-D. Feige); 06. Jan. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz (K.-J. Donner); 09. Jan. 1 Hanshagen Mühle/VG (M. Tetzlaff); 10. Jan. 1 Tollenseniederung bei Neubrandenburg (K.-J. Donner) und im Dez. an mind. 7 Orten!

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Heimzug/EB: 26. März 6 Althagen am Saaler Bodden/VR (R. Wendt).

Max. Truppgröße: 27. Aug. 221 Nonnevitz/RÜG (M. Ellermaa).

Wegzug/LB: 02. Okt. 1 Karrenderdorfer Wiesen/VG (R. Eidner); 02. Okt. 1 nach S ziehend Sattow Niederhagen/DBR (M. Schulz).

Thunberg-Schafstelze *Motacilla thunbergi*

Heimzug/EB: 23. April 2 südl. Timmendorf/Poel (H. König, E. Köhler u. I. Lilienthal nur 1).

Max. Truppgröße: 09. Mai 80 Greifswalder Oie (F. Joisten).

Wegzug/LB: 18. Sept. 1 NSG Riedensee/LRO (K. Bratke).




Abb. 20: Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (207 Ind., 48 Beob., Quellen: ornitho.de und oamv.de und Angaben weiterer Beob.).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winter: Uferpromenade Neubrandenburg: 02. Jan. 1 (W. Schulz), 03. Jan. 1 (J. Baudson, W. Schulz), 04. Jan. 1 (J. Baudson); 07. Jan. 1 Biogasanlage Vogelsang bei Lalendorf/LRO (R. Ebert); 07. Jan. 1 Neuhof bei Zarrentin/LUP (R. Ziebarth); 16. Jan. 1 überfliegend Mirower Torfmoor/LUP (K. Goeritz); 17. Jan. 1 Fischtreppe Burg Stargard/MSE (V. Dienemann); 28. Jan. 1 Neubrandenburg Innenstadt (M. Nies). Auch an mind. 13 Orten im Dez. beobachtet!
Große Ansammlung: 11. Mai 124 Schlafplatz in abgestorbenen Weiden Nonnensee Bergen/RÜG (T. Heinicke); 21. Aug. 138 Strandbad Neubrandenburg (J. Baudson); 10. Sept. 230 Zittvitz/RÜG (J. Baudson); 11. Sept. 254, 20. Sept. 286, 27. Sept. 267, 04. Okt. 182, 12. Okt. 146 u. 17. Okt. 151 Schlafplatz Strandbad Neubrandenburg (K.-J. Donner); 02. Okt. 180 Mölschow/Karlshagen/Usedom (E. Fründt); 09. Okt. 240 NSG Karrendorfer Wiesen (J. Köhler).

Vermutlicher Hybride **Haussperling x Feldsperling** *Passer domesticus x Passer montanus*
 11.-25. Dez. 1 M, Foto 42, Hastorf/LRO (R. Marquardt).



Foto 42: Vom 11.-25.12.2016 hielt sich ein vermutlicher Hybride Haussperling x Feldsperling *Passer domesticus x Passer montanus* an der Fütterung in Hastorf/LRO auf (Foto unscharf, da durch die Fensterscheibe fotografiert). Foto: Ralf Marquardt.

Buchfink *Fringilla coelebs*

SB: 13. Febr. 1 sM Kulturpark Neubrandenburg (I. Börold).
Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): 27. März 1.090 in 45 min. truppweise nach SE dz. Wiek/Greifswald (J. Köhler); 27. März 10.200

07:00-15:00 Uhr nach E dz. über Bansin/VG (B. Schirmeister); 28. März 21.500 07:00-14:00 Uhr nach E dz. über Bansin/VG (B. Schirmeister); 27. März 2.000 dz. Gottesheide/VG (H. Lemke); 29. März 2.500 Lewitz (H. Zimmermann).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug/LB: 07. Mai 1 Kienheide/Usedom (Steve Klasan).

Sommer: 11. Juni 1 sM Brandshagen/VR (F. Eidam); 16. Juni 1 nach E dz., kurze Rast (wohl leichte Flügelverletzung) östl. Heiligendamm/LRO (R. Neumann).

Wegzug/EB: 10. Sept. 3 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

27. März 45 07:00-15:00 Uhr nach E dz. über Bansin/VG (B. Schirmeister).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 13. Mai 1 Strelasund westl. Stahlbrode/VR (F. Eidam).

Brut: 25. Mai 3 P. bei Kopulation bzw. Nestbau beobachtet Graal Müritztal/LRO (R. Neumann); 29. Mai 16 (dav. mehrere W beim Nestbau) Außenküste zw. Rerik u. Zeltplatz Meschendorf (R. Neumann); 24. Juni 11 (ein Paar beim Nestbau) Außenküste zw. Rerik u. Zeltplatz Meschendorf (R. Neumann).

Wegzug/LB: 08. Juli-31. Aug. 1 ad. M unberingt regelmäßig am Futterhaus Bansin/Usedom (E. Oelsner, B. Schirmeister); 14. Sept. 1 Strand westl. Gollwitz/Poel (A. Wojcik).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter: 17. Jan. 2 Rostock Überseehafen (A. Schulz); 22. Jan. 1 Hafen Wiek/Greifswald (F. Rothe); 31. Jan. 1 auch singend nördl. Mühlenvorstadt Greifswald (C. Völlm); 31. Jan. 2 Rostocker Großtanklager (A. Schulz).

SB: 11. März 1 sM Grevesmühlen/NWM (J. Berchtold-Micheel).

LG: 06. Aug. 1 sM Polder Anklam/VG (J. Köhler), aber noch einige mit spätem Gesang; 19. Okt. 1 zaghaft singend Ueckermünde/VG (M. Tetzlaff); 25. Nov. 1 leise sM Vorweden-Mönkweder Holz/LRO (H. Matthes); 30. Dez. 2 sM Neubrandenburg Südstadt (J. Baudson).

Wegzug/LB: 12. Nov. 1 nach

Grünfink *Carduelis chloris*

Farbabweichung: 31. Okt. 1, Foto 43, teilleuzistisch NSG Greifswalder Oie (T. Karwinkel).



Foto 43: Teilleuzistischer Grünfink *Carduelis chloris* vom 31.10.2016 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Thiemo Karwinkel.

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Winter (Jan.): 05. Jan. 1 Steinbeck/NWM (M. Rumberger); 06. Jan. 2 südl. Altwigshagen/VG K.-D. Stegemann); 06. Jan. 2 bei Zarrenzin/VR (H. Rebling); 06. Jan. 2 nördl. Teschen-dorf/MSE/ (V. Dienemann); 09. Jan. 1 fliegend nördl. Flemendorf/VR (C. Pielsticker); 16. Jan. 17 Spülfeld Wampen/Greifswald (J. Köhler); 17. Jan. 30 bei Wilsen/LRO (R. Neumann); 17. Jan. 2 Quadenschönfeld/MSE (V. Dienemann); 17. Jan. 20 bei Holzendorf/MSE (C. Hamann).

SB: 07. Febr. 9, z.T. auch singend Waren West/MSE (M. Hoffmann); 01. März sM (wohl bereits im Brutrevier) Busow/VG (F. Eidam).

Ansammlungen (ab 300 Ind.): 01. Sept. 300 östl. Wilsen/LRO (R. Neumann); 27. Okt. 300 Sonnenblumen westl. Rambin/RÜG (M. Jurke).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Heimzug/LB: 22. Mai 2 Ziesa-Berg bei Wolgast/VG (E. Fründt).

Max. Ansammlungen: 31. Jan. 190 Feld nördl. Klein Bollhagen/LRO (T. u. S. Leipe); 12./13. Nov. 100 Fliemstorfer Huk/NWM (J. Dietrichs); 08. Dez. 100 bei Linstow/LRO (F. Hänsel).

Wegzug/EB: 07. Okt. 20 bei Günz/RÜG (T. Munk).

Alpenbirkenzeisig *Carduelis flammea cabaret*

Brut: 17. Aug. 1 nicht oder eben flügger juv. (Gefieder nahezu voll entwickelt) tot, 1 ad. sitzt im Baum darüber Hucke/Hiddensee (J. Roeder). Weiterhin werden folgende Orte benannt, deren Vorkommen während der Brutzeit (Mai-M Aug.) auf Brut hindeuten: Schwerin (Bleicherufer u. Pfaffenteich 2 Rev.), NSG Dambecker Seen/NWM 1 Rev., NSG Wustrow 1 Rev., Rerik 1 Rev., Küste zw. Rerik u. Meschendorf 1 Rev., Kühlungsborn (mind. 6 Rev.), Küste östl. Heiligendamm 1 Rev., Nienhagen 1 Rev., Küste Stoltera/HRO 1 Rev., Rostock 5 Rev., Markgrafenheide/HRO 1 Rev., Sildemow/LRO 1 Rev., Graal Müritz/LRO 1 Rev., Gewerbegebiet Roggentin/LRO 1 Rev., Frankenteich/Stralsund 1 Rev., Anklam/VG 1 Rev., Heringsdorf/Usedom 1 Rev., Ahlbeck/Usedom 1 Rev., Neubrandenburg 14 Rev., Torfstiche bei Kavelpaß/MSE 1 Rev. u. westl. Prillwitz/MSE 1 Rev., im Mai/Juni an mind. zehn Stellen sM in Greifswald (D. Sellin). (weder die Orte noch die für die einzelnen Gebiete benannten Rev.-Zahlen geben ein abschließendes Bild vom heutigen Vorkommen der Art wieder!).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

26. März 3 Teschenhagen/RÜG (J. Roeder); 21. Sept 1 nach WSW dz. Insel Vilm/RÜG (T. Lepp); 12. Okt. 1 Darßer Ort (D. Robel); 13. Okt. 1 Darßer Ort (I. Fahne); 14. Okt. 2, 15. Okt. 3, 16. Okt. 3; 17. Okt. 3, 18. Okt. 3 u. 2 dz., 22. Okt. 2, 23. Okt. 1, 25./27. Okt. 1, Foto 44, NSG Greifswalder Oie (J. Budde-meier, Steve Klasan am 17./18./22./23. Okt., S. Koschkar 19./22./23. Okt.); 19. Okt. 1 bei Menzlin/VG (D. Sellin); 22. Okt. Vernässung östl. Osterwald/Zingst (C. Pielsticker); 31. Dez. 2 Hafen Karlshagen/Usedom (A. Wolter, A. Hamann).

Schneeammer *Calcarius nivalis* (Abb. 21)

Heimzug/LB: 20. März 1 Hollendorf Ausbau/VG (E. Fründt); 20. März 1 Göhren/RÜG (B. Hälterlein).

Wegzug/EB: 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve u. Stella Klasan, S. Koschkar, T. Karwinkel, J. Buddemeier).

Binnenland: 21. Febr. 1 bei Damerow/VG (E. Lutz, B. Gnep); 05. März 1 bei Borken/VG (H. u. W. Eichstädt); 13. Dez. 2 u. 18. Dez. 1 NSG

Großer Schwerin/MSE (R. Schwarz, A. Sonnenberg nur 18. Dez.); 21. Dez. 1 bei Wegezin/VG (H. Thiele).



Foto 44: Rastende Spornammer *Calcarius lapponicus* im NSG Greifswalder Oie am 22.10.2016. Foto: Steve Klasan.

Grauammer *Emberiza calandra*

Ansammlungen ab 200 Ind.: 09. Jan. 200, 22. Jan. 400 Schafweide bei Wahrstorf/LRO (J. Kube); 17. Jan. 200 Hafen Vierow/VG (J. Köhler); 19. Jan. 500 Maissilo Ladenthin/VG (H.-J. Haferland); 13. Febr. 200 Huckstorf/LRO (J. Kube); 13. Sept. 1.500 bei Jabel/MSE (E. Bezzel); 10. Nov. 230 bei Rübenernte süd-östl. Jarkvitz/RÜG (M. Jurke).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Brut: 24. März 1 P. beim Nestbau Neubukow/

LRO (D. Schulze); 18. Aug. 1 M füttert juv. Wolgast/VG (E. Fründt).

SB: 07. Febr. 1 sM bei Groß Nemerow/MSE (K.-J. Donner); 07. Febr. 1 mit unvollständigem Gesang Prangendorf/LRO (H. Wieg).

Ansammlungen ab 200 Ind.: 04. Jan. 200 Hafen Vierow/VG (D. Sellin); 07. Jan. 200, 08. Jan. 300 Rinderoffenställe Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 09. Jan. 300 nördl. Vierow/VG (M. Tetzlaff); 14. Jan. 280 Sommersdorf/MSE (L. Thoraus), 15. Jan. 200 Zippelow/MSE (G. Panner); 16. Jan. 300 Zippelow/MSE (H. Häckel); 17. Jan. 400 Hafen Vierow (J. Köhler); 19. Jan. 200 Maissilo bei Ladenthin/VG (H.-J. Haferland); 22. Jan. 250 Pferde- u. Schafkoppel bei Wahrstorf/LRO (J. Kube); 14. Febr. 200 Huckstorf/LRO (J. Kube); 03. Dez. 270 Groß Dratow/MSE (F. Hänsel).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Heimzug/EB: 01. Mai 1 sM Ganzlin/LUP (M. Hofmann); 01. Mai 1 Lank/LUP (H. Eggers); 01. Mai 2 westl. Lübtheen/LUP (H. Eggers).

Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens, einschließlich Zug: 04. Mai 1 Vollrathruhe/MSE (J. Roeder); 08. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 15. Mai 1 sM Johannishof/VG (E. Fründt); 15. Mai 1 Leist II/VG (M. Tenhaeff, H. Mensing); 21. Mai 1 sM Lucienhof bei Neu Kosenow/VG (K. Rennert); 27. Mai 1 östl. Rosenhagen/VG (C. Sörgel); 25. Juni 1 sM Schwalbenberg in Wa-




Abb. 21: Auftreten der Schneeammer *Calcarius nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern 2016 (211 Ind., 62 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

ren/Müritz (G. Heclau).

Wegzug/LB: 01. Sept. 1 Stegort bei Zierow/
NWM (N. Wuttke).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Winter (Jan.): Es liegen Beobachtungen von mindestens 20 Orten vor, max. am 23. Jan. 35 bei Federow/MSE (A. Weber).

Zwergammer *Emberiza pusilla*

22. April 1 gef. u. ber. (Foto 45) NSG Breeser See/LRO (J. Loose); 22. Okt. 1 Tonaufnahme, NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).



Foto 45: Am 22.04.2016 wurde eine Zwergammer *Emberiza pusilla* im NSG Breeser See/LRO gefangen und beringt. Foto: Joachim Loose.

Waldammer *Emberiza rustica*

19. März 1 wbf. Wampener Riff/Greifswald, Foto 46 (M. Tenhaeff, H. Mensing u. a.).



Foto 46: Waldammer *Emberiza rustica* am 19.03.2016 am Wampener Riff/Greifswald, hier gemeinsam mit einem Männchen der Rohrammer *Emberiza schoeniclus*. Foto: Marcel Tenhaeff.

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorie D

Nachweise, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgesetzte Vögel zurückzuführen sind, bei denen ein Auftreten von Wildvögeln aber nicht auszuschließen ist. Ferner handelt es sich um gebietsfremde Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgert) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Die Auswahl der aufgelisteten Arten beschränkt sich dabei auf solche, die entweder regelmäßig in der Westpaläarktis vorkommen oder aus Faunenregionen stammen, aus denen bereits mehrfach das Auftreten von Wildvögeln in der Westpaläarktis nachgewiesen wurde (vorwiegend Ostpaläarktis und Nearktis) und ein Auftreten in Mitteleuropa somit möglich erscheint.

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer Gefangenschaftsflüchtlinge. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Nandu *Rhea americana*

Ganzjährig zahlreiche Beobachtungen südlich der BAB 20 im Raum Wakenitz-Kammerbruch-Schatin-Lüdersdorf-Niendorf-Rieps-Thandorf-Schlagsdorf-Utecht/NWM (zahlreiche Beobachter), max. 16. Juli 49 (darunter zwei weiße Ind.) südl. Schattin (T. Stegmann), ganzjährig 1-2 weiß Ind. bei Utecht (div. Beobachter).

Gelbbrust-Pfeifgans *Dendrocygna bicolor*

31. Mai 2 (beide mit Züchterrings; Foto) am Bootsverleih Insensee in Güstrow (B. Meder-Trost).

Schwarzschan *Cygnus atratus*

- NSG Struck/VG: 21. März 1 (T. Schikore), 22. Juli u. 01./07./10./23. Aug. je 1 (D. Sellin), 03. Sept. 2 (D. Sellin).

- **Karrendorfer Wiesen/Kooser See bzw. vor Wampen/Greifswald:** 22. März 1 (A. Deißner), 14. Juni 1 (F. Nährmann, C. Himmel, E. Lutz, S. Piro, M. Tenhaeff), 18. Juni 1 (T. Hutschenreiter), 26. Juni 1 (I. Barwisch), 30. Juni 1 (M. Tenhaeff, H. Mensing), 03. Juli 1 (T. Hutschenreiter), 12. Okt. 1 (A. Siegmund), 15. Okt. 1 (J. Köhler), 21. Okt. (J. Kotlarz), 26. Okt. 1 (M. Tenhaeff, H. Lemke), 31. Okt. 1 (J. Köhler), 02. Nov. 1 vor Ladebow (H. Lemke, T. Hutschenreiter), 12. Nov. 1 (F. Nährmann), 13. Nov. 1 (T. Hutschenreiter), 22. Nov. 1 vor Ladebow (F. Nährmann, A. Schulze-Hoppe, S. Rüll), 24. Nov. 1 (H. Lemke), 26. Nov. 1 (J. Köhler), 30. Nov. 1 (A. Schulze-Hoppe), 10. Dez. 1 (H. Lemke).
 - **Peenetal nordwestl. Anklam:** 19./26. Juli 1 (G. Hennig bzw. I. Schiller),
 - **Polder Anklam:** 22./30. Juli 1 (J. Köhler), 28. Juli 1 (D. u. F. Sellin); 02. Aug. 1 (E. Fründt), 06./12. Aug. 1 (J. Köhler).
 - **Greifswalder Oie:** 14. Aug. 1 (Steve Klasan, J. Buddemeier, G. Rüppel), auch 16. Aug. 1 (B. Paces).
 - **Hiddensee:** 21. Aug. 1 Bessin (H. Lemke); 23. Aug. 1 Vitter Bodden (J. Brinke).
 - **Ruden/Greifswalder Bodden:** 31. Aug. 1 (M. Gottschling), 05./06. Okt. 1 (M. Hoppe, S. Czybik).
 - **Südlich der Werderinseln/VR:** 10./11. Sept. 1, 19. Sept. 3 (G. Görs), 18. Sept. 1 (B. Eisenhardt), 13. Okt. 1 (T. Düppetell).
 - 13. Nov. 1 bei Gingst/RÜG (T. Heinicke).
- Bei den ersten vier Beobachtungen und sehr wahrscheinlich auch bei den weiteren fünf handelt es sich um dieselben Vögel (1-3 Ind.).
- **Ueckerniederung östl. Papendorf/VG:** 09. April/07. Mai/11. Dez. je 2 (R. Bunk, F. Marquard), 02. Okt. 2 (M. Wink), in Papendorf werden Schwarzschwäne auf dem Dorfteich gehalten, wahrscheinlich handelt es sich um diese.
 - **Westliche Wismarbucht:** 25. Sept. 1 Grassort (B. Freitag), 15. Okt. 1 Ritenkoppel (J. Dietrichs), 18. Okt. 1 Fließstorf (B. Freitag), 23. Okt. 1 Hohen Wieschendorf (J. Dietrichs), 25. Okt. 1 Stegort (B. Freitag), 30. Okt. 1 Fließstorf Huk (J. Dietrichs, J.U. Scherpelz, B. Freitag), 06. Nov. 1 Hoben (H. Wiesner), 12. Nov. 1 Ritenkoppel (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs), 20. Nov. 1 Riten-

koppel (J. Dietrichs), 23. Nov. 1 bei Zierow (I. Fahne).

- **NSG Insel Langenwerder:** 30. Mai 1 (D. Jäkel), 18. Juli 1 (D. Brenning), 17. Aug. 1 Kroy (F. Tessendorf), 18./19. Sept. 1 (B. Heinze).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*

04. Dez. 1 mit blauem Züchtering Stepenitzmündung bei Dassow/NWM (B. Moreth).

Schneegans *Anser caerulescens*

09. Nov. 1 zw. Satow u. Stuer/MSE (S. Marquardt).

Streifengans *Anser indicus*

26. April 1 südwestl. Zingst (J. Pätzold, N. Donner); 16. Mai 2 Ostorfer See/Schwerin (P. Vinke); 18. Mai 1 Wiecker Wiesen/Darß (S. Wolf); 29.-31. Mai 1 Barther Oie (J., M. u. S. Leps); 25. Aug. 1 Flemendorf/VR (T. Heinicke); 01. Sept. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (J. Köhler); 20. Sept. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 22. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M. Helm); 07. Nov. 1 Rubenow/VG (T. Heinicke); 19. u. 24. Nov. je 1 bei Waschow/VG (B. Schirmeister); 29. Nov. 1 südl. Kasselvitzer Katen/RÜG (M. Jurke); 14. Dez. bei Sellentin/RÜG (M. Jurke); 26. Dez. 1 Kasselvitzer Katen/RÜG (T. Heinicke).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

25. Aug. 1 M Fleetholz im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Brautente *Aix sponsa*

07. Jan. 1 Jessenitz Siedlung/LUP (W. Habicht); 03. Febr. 1 Jessenitz Werk/LUP (E. Steffen); 11. Sept. 1 Schloss Bothmer Klütz/NWM (H.G. Abt); Tierpark Greifswald: 09. Dez. 1 (S. Rüll, A. Schulze-Hoppe); 14. Dez. 1 (M. Tenhaeff); 18. Dez. 1 (C. Völlm).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*

30. Dez. 1 Schwerin-Lankow, Foto 47 (R. Feige). Bereits Ende November 2016 entflo die Pelikandame „Julia“ aus dem Schweriner Zoo. Am 15.01.2017 konnten Mitarbeiter des Zoos das Tier einfangen und zurück in sein Gehege bringen (DAK 2018).



Foto 47: Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus* am 30.12.2016 über Schwerin-Lankow. Foto: Renè Feige.

Keilschwanzadler *Aquila audax*

27. Juli 1 entflogener Beizvogel mit Lederriemen Sommersdorf/MSE (L. Thorausch).

Inkaseschwalbe *Larosterna inca*

Die bereits seit 01.11.2015 in Warnemünde beobachtete Seeschwalbe (Ringnr. Z III932330 wurde 2009 beringt, entfloren aus dem Vogelpark Marlow) wurde auch 2016 durchgehend bis zum 11. März (G. Ulrich) in Warnemünde und Hohe Düne/HRO festgestellt (diverse Beobachter, wird von den Fischhändlern gefüttert). Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

Schopfwachtel *Callipepla californica*

13. Mai 1 Paar in Blankenhagen/LRO, Foto 48 (H. Strache).



Foto 48: Gelegentlich erfolgen Beobachtungen verschiedener Gefangenschaftsflüchtlinge, wie diese Schopfwachtel *Callipepla californica* am 13.05.2016 in Blankenhagen/LRO. Foto: Hartmut Strache.

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen, bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet:

- **Zwergadler** *Aquila pennata*: 29.-30. Mai Polz/LUP 1 ad., dunkle Morphe;
- **Triel** *Burhinus oedicephalus*: 26. Juni Darßer Ort/VR, 2, Foto (Belege und Beschreibung lassen keine eindeutige Bestimmung zu);
- **Ringschnabelmöwe** *Larus delawarensis*: 29. März 1 ad. Warnemünde/HRO;
- **Seidensänger** *Cettia cetti*: 6. Aug. Kooser See/VG;
- **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis*: 29.Okt. Gothen/Usedom/VG Foto (Belege lassen keine sichere Bestimmung zu);
- **Rosenstar** *Sturnus roseus*: 4. Juli 1 ad. westl. Plau am See/LUP;
- **Trauerbachstelze** *Motacilla yarrelli*: 31. März 1 Nordstrand Prerow/VR (Meldebogen hat nicht vorgelegen);
- **Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg*: 23. April Insel Poel/NWM 1 ad. M, Foto (Thunberg-Schafstelze nicht ausgeschlossen);
- **„Weißkehl-Schafstelze“** *Motacilla iberiae*: 16. Mai 1 Rostock-Neu Hinrichsdorf/HRO, Foto (Belege sprechen gegen dieses Taxon).

Literatur

- Alex, U. (2017): Aktuelles aus dem Russischen Ornithologischen Journal 2015. Ornithol. Mitt. 69: 52-55.
- Barthel, P.H., Helbig, A.J. (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. Limicola 19: 89-111.
- DSK (2006): Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. Limicola 20: 281-353.
- Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2018): Seltene Vögel in Deutschland 2016. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Donat, R. (2017): Die Kranichrast in Deutschland im Herbst 2016. Das Kranichjahr 2016/2017. Journal der AG Kranichschutz Deutschland. S. 19-28.

- Günther, V. (2016): Erfassung der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Mecklenburg-Vorpommern. Projektbericht 2016 im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung.
- Heinicke, T. (2017): Sammeln und Rast der Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 2016. Das Kranichjahr 2016/2017. Journal der AG Kranichschutz Deutschland. S. 35-40.
- Hemke, E. (2016): Rothalsgans aus Nordsibirien zu Gast. Labus 42: 68-71.
- Hemke, E. (2016): Kuckuck im Rauchschwabennest aufgewachsen. Labus 42: 94-96.
- Herrmann, C. (2017): Jahresbericht der AG Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern 2016. Seevögel 38: 10-17.
- König, C., Kratzer, D., Pielsticker, C. (2018): Silberreiher *Casmerodius albus* vom „modesta-Typ“ – Was steckt dahinter? Seltene Vögel in Deutschland 2016: 52-61.
- Lange, M. (2017): Wasservogelzählungen in der Zug- und Überwinterungssaison 2015/16. https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_wvz_mv_2015_2016.pdf (Zugriff am 14.11.2017).
- Lehrmann, A. (2017): Die Entwicklung des Kranichbrutbestandes in Deutschland bis 2016. Das Kranichjahr 2016/2017. Journal der AG Kranichschutz Deutschland: 14-18.
- LUNG M-V (2016): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2016. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2016.pdf (Zugriff am 19.11.2017).
- LUNG M-V (2017): Wasservogelzählung in der Zug- und Überwinterungssaison 2015/16. https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_wvz_mv_2015_2016.pdf (Zugriff am 19.11.2017).
- NABU – LAG Weißstorchschutz Mecklenburg-Vorpommern (2017): <http://www.nabu-stoerche-mv.de/der-weißstorch-in-mv/bestandsentwicklung-1/> (Zugriff am 20.11.2017)
- Närmann, F., Himmel, C. (2017): Erstnachweis der Alpenbraunelle *Prunella collaris* in Mecklenburg-Vorpommern. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 468-471.
- Tetzlaff, M. (2016): Ornithologischer Jahresbericht 2016, Region Uecker-Randow. <http://www.oamv.de/downloads.html> (Zugriff am 20.11.2017).
- Vökler, F. (2017): Zum Vorkommen des Rotfußfalken *Falco vespertinus* in Mecklenburg-Vorpommern insbesondere des Masseneinfluges im Jahr 2015. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 398-406.
- Vökler, F. (2017): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2015. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 421-467.
- Vökler, F. (2018): Dachbrütende Möwen *Laridae* in Mecklenburg-Vorpommern – Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2017. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 50-62.
- Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de