

## Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2018

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Neben vielen spannenden Beobachtungen gab es auch 2018 wieder einige besonders erwähnenswerte Nachweise. Interessant ist dabei, dass es auch durch Rufnachweise zu einigen Belegen kam, die auf andere Art und Weise nur schwer oder gar nicht zu erlangen sind. So wurde ein rufender Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* über Greifswald nachgewiesen, aber auch *Ortolane Emberiza hortulana* wurden hier als nächtliche Durchzügler festgestellt. Interessant war die Zwischenrast von insgesamt 17 Zwerggänsen *Anser erythropus* auf der Insel Langenwerder, von denen drei beringt waren. Ein Fahlsegler *Apus pallidus* im November auf dem Fischland war der Erstnachweis dieser Art in unserem Bundesland. Im Oktober wurde ein Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa* gesichtet, eine Art, die nur ausnahmsweise unsere Küste berührt. Der Östliche Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros phoenicuroides* auf der Greifswalder Oie war ebenso der erste Nachweis dieser Unterart bei uns. Erst der zweite Nachweis des Schneesperlings *Montifringilla nivalis* gelang im April dieses Jahres.

Soweit die Beobachtungen von meldepflichtigen Arten in diesem Bericht aufgenommen worden sind, sind diese durch die Avifaunistische Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüft und anerkannt worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III aufgelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wis-

senschaftlichen Namen wurde der aktuellen Liste von Barthel und Krüger (2019) gefolgt. Es gab wiederum einige wenige deutsche Namensanpassungen, z. B. Dunkelwasserläufer gegenüber Dunkler Wasserläufer. Die alten Bezeichnungen wurden in Klammern hinter den wissenschaftlichen Namensbezeichnungen gesetzt. Bei Änderungen der wissenschaftlichen Namensbezeichnungen wurde nur die aktuelle Bezeichnung verwendet; dies betrifft insbesondere Änderungen in der Gattungszuordnung/-bezeichnung.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; BV = Brutverdacht; P = Paar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; weibchenfarbig = wbf.; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; BR = Biosphärenreservat; NP = Naturpark; NLP = Nationalpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; RHB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; TÜP = Truppenübungsplatz; EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kenn-

zeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2011): HRO – Hansestadt Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald. Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf den Inseln Langenwerder, Poel, Kirr, Barther Oie, Hiddensee, Rügen, Ruden, Greifswalder Oie und Usedom sowie im NSG Galenbecker See, im Müritz-Nationalpark und in der Lewitz.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt:

- Große Rosin/MSE (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees)
- Polder Levin/MSE (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow-Upost, Polder Levin)
- Polder Murchin/VG (Murchiner Wiesen)
- Johannishofer Wiesen/VG; Polder Johannishof/VG, Polder Immenstädt/VG
- Polder Bugewitz/VG (Bugewitzer Wiesen)

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) und [www.oamv.de](http://www.oamv.de) ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Ludwigslust, Parchim, Güstrow, Waren, Röbel, Neubrandenburg, Greifswald, Ueckermünde und der Insel Usedom wurden zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2018/19 wurden durch M. Lange im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) zusammengestellt. Für die Küstenregion fasste H.W. Nehls (†) die Daten der Mittwinterzählung der Wasservögel für den 13./14.01.2018 zusammen und stellte die Daten zur Verfügung. Der vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-

Region e. V. herausgegebenen Jahresberichte 2018 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte F. Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde der von M. Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeitete Zoologische Beobachtungsbericht 2018 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See sowie für die Uecker-Randow-Region eingesehen.

Allen oben ausgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

## Beobachtungen

### Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: 21. April 1 ruf. fliegend über Greifswald (M. Tenhaeff); 21. April 1 Dünen Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (B. Heinze, S. Heise, S. Kreuzer, K. Lippert, B. Helm, B. Köpp). Wegzug/LB: 26. Sept. 2 Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

### Ringelgans *Branta bernicla*

Binnenland: 02. Dez. 1 nordöstl. Upost/MSE (M. Graf).

Sommer: 17. Juni 1 nordwestl. Wustrow/VR (NLP-Amt Vorpommern); 07. Juli 2 Werre/Darß/VR (F. Vökler).

Wegzug/EB: 03. Okt. 4 Ostsee vor NSG Riedensee/LRO (R. Marquardt).

### Unterart Pazifische Ringelgans *Branta bernicla nigricans*

21. April 1 ad. NSG Insel Langenwerder (A. u. D. Köhler). Der vierte Nachweis dieser Unterart in Mecklenburg-Vorpommern!

### Unterart Hellbäuchige Ringelgans *Branta bernicla hrota*

25. Okt. 2 ad. NSG Insel Langenwerder (A. u. R.-R. Strache). Der sechste Nachweis dieser Unterart in Mecklenburg-Vorpommern!

Bei der Beobachtung der Pazifischen Ringelgans *Branta bernicla nigricans* am 21.04.2018 im NSG Insel Langenwerder handelt es sich erst um den vierten Nachweis dieser Unterart in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Dieter Köhler.



### Rothalsgans *Branta ruficollis*

06. Jan. 1 fliegend NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 06. Jan. 1 immat. bei Bauer/Usedom (B. Schirmeister); 14. Jan. 1 nördl. Groß Karrendorf/VG (T. Hutschenreiter); 08. März 2 Gillwiese bei Pruchten/VR (V. Dienemann); 26. März 1 südl. Brahlstorf/LUP (A. Degen); 14. Okt. 1 Friedländer Große Wiese (A. Hofmann); 21. Okt. 1 NSG Vogelhaken Glewitz/Rügen (T. Heinicke); 30. Okt. 1 westl. Bützow/LRO (D. Seemann); 31. Okt. 1 Polder Anklam/VG (I. Röhl); 01./02. Nov. 1 dj. ebenda (J. Mohnhaupt nur 01. Nov., B. Schirmeister); 01. Nov. 1 Baabe/Rügen (S. Schubert); 04. Nov. 1 bei Liepen am Peenetal/VG (M. Tenhaeff); 16. Nov. 1 Wendorf/LRO (G. Engel); 17. Nov. 2 südl. Ribnitz-Damgarten/VR (S. Kroll), 24. Nov. 2 ebenda (F. Vökler), 25. Nov. 2 ebenda (M. H. Vieth, M. Graf, G. Ulrich, E.-A. Schroeder, G. Schmitt, C. u. H. Baum); 08. Dez. 1 Fährdorf-Ausbau/Poel (J. Ludwig), 09. Dez. 1 ebenda (J. Dietrichs).

### Kanadagans *Branta canadensis*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 6.049 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: 22. Mai 1 P mit 5 pull. NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (R.-R. Strache).

Max. Ansammlungen: 12. Jan. 3.000 Friesenort auf Ummanz/Rügen (J. Reich); 15. Febr. 2.470 südliches Ummanz-Westrügen/Rügen (Mitt. NLP-Amt Vorpommern).

Farbabweichungen: 26. Aug. 1 weißköpfig Kloster- bzw. Duntwiese/Hiddensee (T. Hutschenreiter); 30. Aug. 1 weißköpfig Dranske/Rügen (M. Greif).

### Hybride Kanadagans x Graugans *Branta canadensis* x *Anser anser*

Insgesamt mind. 32 Daten mit jeweils 1–4 Ind., davon 23 Daten auf Rügen.

### unbestimmte Hybride Kanadagans x ? *Branta canadensis* x ?

Sieben Daten von 1–3 Ind.

### Hybride Kanadagans x Weißwangengans *Branta canadensis* x *Branta leucopsis*

07. Jan. 2 Zarrenzin/VR (C. Pielsticker); 24. Aug. bzw. 28. Sept. je 1 Klosterwiese/Hiddensee (D. Mall bzw. P. Neumann).

### Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 9.719 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 02. Juni 7 Barther Oie (A. Griesau); 04. Juni 1 Bargischer Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 05. Juni 16 Barther Oie (T. Heinicke); 18./23. Juni 1 Riether Werder/VG (F. Joisten); 18. Juni 3 Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson); 28. Juni 2 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter); 05. Juli 1 Fauler See/Poel (H. Petersen); 07. Juli 1 Anklam-Schanzenberg/VG (J. Mohnhaupt); 13. Juli 1 Polder An-

klam/VG (J. Köhler); 26. Juli 2 Pagenwerder im Breitling/HRO (L. Jonas, F. Vökler, nach L. Jonas bereits seit drei Wochen hier).

Binnenland/Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 10./15. Jan. 2.000 Lewitz (K.-D. Feige); 14. Febr. 2.000 Sudeniederung bei Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Küste/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 01. Jan. 20.000 Groß Kordshagen/VG (T. Gütte, M. Modrow); 02. Mai 19.200 Barther Oie (J. Leps).

**Hybride Weißwangengans x Blässgans** *Branta leucopsis x Anser albifrons*

25. Febr. 1 Spornitzer Wiese/Lewitz (H. Fedders); 13. Okt. 1 Wampen/VG (T. Hutschenreiter); 19. Okt. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 01. Nov. 1 Bresegard bei Picher/LUP (K.-D. Lippmann).

**Hybride Weißwangengans x Rothalsgans** *Branta leucopsis x Branta ruficollis*

20. Okt. 1 Lübbersdorf/VG (M. Tetzlaff).

unbestimmte Hybride Weißwangengans x ? *Branta leucopsis x ?*

Vier Beobachtungen von vier Orten.

**Streifengans** *Anser indicus*

21. Jan. 1 Tempziner See/LUP (F. Vökler), 20. Febr. 1 Conventer Niederung/LRO (E. Hahlbeck, U. Falk), 08. März 1 Friedländer Große Wiese (A. Hofmann), 16. Mai u. 31. Aug. je 1 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (T. Heinicke), 20. Mai 1 Barther Oie (A. Lehrmann), 23. Mai 1 Müggenburg bei Zingst/VR (H. Meidhof), 24. Mai 1 Meiningenbrücke/VR (NLP-Amt), 29./30. Mai 1 Barther Oie (A. Griesau bzw. D. Vollhardt), 02.–06. Juni 1 Bargischer Wiesen/VG (A. Fiebelkorn, J. Mohnhaupt), 20. Juli 1 ad. NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff), 23./25. Aug. 1 nördl. Küstrow/VR (T. Heinicke, M. Modrow), 16. Sept. 1 Barther Oie (Y. Otto), 05. Okt. 1 Kleine Wiek bei Zingst/VR (N. Gaedcke, D. Münster), 10. Nov. 1 Maltziener Wiek/Rügen (B. Bandey), 22. Dez. 1 Schoritzer Wiek/Rügen (T. Heinicke).

**Graugans** *Anser anser*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 17.470 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut/erste Nester: Nestfunde deutlich später als in den Vorjahren: 25. März 1 P auf Nest NSG Große Rosin (F. Vökler); 25. März 4 ausgehackte Eier Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke).

Brut/erste pull.: Deutlich später als in den Vorjahren, 19. April 1 P mit 5 pull. Uferpromenade Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (R. Krüger).

Max. Ansammlungen: 13. Okt. 7.000 Polder Fleethof/VG (M. Tetzlaff).

Hybride Graugans x ? *Anser anser x ?*  
Mind. drei Beobachtungen.

Hybride Graugans x Hausgans *Anser anser x ?*  
26. Sept. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

**Waldsaatgans** *Anser fabalis* (Saatgans)

Heimzug/LB: 02. April 1 NSG Nonnensee/Rügen (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 03. Okt. 1 NSG Galenbecker See (G. Zieger).

**Tundrasaatgans** *Anser serrirostris* (Saatgans)

Auch wenn nicht bei jeder Beobachtung die Unterart (jetzt Art) genannt wird, handelt es sich fast ausschließlich um die Unterart *rossicus* (bei Barthel und Krüger 2019 jetzt *Anser serrirostris* Tundrasaatgans, also eine eigene Art!).

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 4.126 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls), ohne Trennung der beiden „Saat“-gansarten

Heimzug/LB: 23. Mai 1 NSG Nonnensee/Rügen (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 16. Sept. 6 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Max. Ansammlungen: 28. Jan. 12.000 Neukirchener Plage/LRO (F. Vökler); 15. Okt. 15.000 NSG Galenbecker See (T. Heinicke).

Farbabweichung: 01. Nov. 1 gesamter Rücken mit weißen Federn durchsetzt, dadurch scheckig wirkend Polder Anklam/VG (B. Schirmeister, J. Mohnhaupt).

**Korrektur 2017 (Vökler 2019):** Die Angabe des Landkreises bei der Beobachtung eines Ind. am 04. Juni bei Bantin (R. Schmah) ist zu ändern, es handelt sich um den Landkreis LUP.

**Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus*

Heimzug/LB: 30. März 1 Windwatt Meinin-  
genbrücke/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/EB: 07. Okt. 15 Lüdershagen/VR (O.-  
A. Schult), gleichzeitig max. Truppstärke.

**Blässgans** *Anser albifrons*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan.  
6.767 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W.  
Nehls).

Sommer: 29. Mai – 01. Juni 1 Insel Ruden (T.  
Fritz); 02. Juni 1 Ossen/Rügen (T. Heinicke);  
02. Juni 2 Polder Zarnekow-Upost/MSE (J.  
Wahl); 07. Juni 2 Sudeniederung bei Mahn-  
kenwerder/LUP (K. Dettmann); 11. Juni 1  
vj. Dietrichshäger Moor/HRO (F. Vökler); 23.  
Juni 1 Mellnitz/Rügen (T. Harder); 28. Juni 1  
Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter);  
01. Juli Üselitzer Wiek/Rügen (F. Vökler); 29.  
Juli 2 Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson).

Farbabweichungen: 01. Nov. 1 insgesamt  
sandfarben mit einzelnen dunklen Federn  
durchsetzte, Bauch noch heller, ohne dunkle  
Streifung, Blässe normal Polder Anklam/VG  
(B. Schirmeister, J. Mohnhaupt), dasselbe Ind.  
am 17. Nov. bei Relzow/VG u. 24. Nov. Polder  
Pinnow/VG (B. Schirmeister); 01. Nov. 1 ad.  
mit melanistischem Einschlag, gesamte Ober-  
seite scheckig schwarz Polder Anklam/VG (B.  
Schirmeister, J. Mohnhaupt); 01. Nov. 1 ad.  
mit sehr hell grauweißem Bauch, dkl. Quer-  
streifung normal bei Gneventhin/Usedom  
(B. Schirmeister); 02. Nov. 1 ad. mit vielen  
weißen Federn auf dem Rücken, teils dicht u.  
flächig, teils scheckig Bargischower Wiesen/  
VG (B. Schirmeister); 17. Nov. 1 ad. am Kopf

u. Hals dicht mit weißen Federn durchsetzt,  
dadurch scheckig wirkend, auf dem Rücken  
größere weiße Federn, Bauch normal gefärbt  
Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister); 04. Nov.  
1 komplett cremeweiß Liepen-Ost/VG (M.  
Tenhaeff).


Hybride **Blässgans x Hausgans** *Anser albi-  
frons x Anser anser*

08. Dez. 1 relativ groß u. fast weiß Reddevit-  
zer Höff/Rügen (B. Bandey).

**Zwerggans** *Anser erythropus*

Ungewöhnlich war die Beobachtung von 17  
Ind. am 24. Sept. auf der Insel Langenwerder  
durch B. Heinze und S. Kreutzer. Der Gänse-  
trupp flog von ENE kommend auf den Lan-  
genwerder ein, um hier kurz zu rasten und zu  
fressen. Es handelte sich um 11 ad. und 6 dj.  
Ind., wobei drei beringt waren:

- SVS9158961 1 ad. Geschlecht unbekannt  
10.07.2010 (vor 2.998 Tagen) in Schwe-  
den beringt (bei Gävleborgs Län (Distr.)  
SV42 (Gävleborg) 61°20'00" N, 16°25'00"  
E), 864 km SSW vom Beringungsort abge-  
lesen.
- SVS9182106 1 ad. M 29.04.2015 (vor  
1.244 Tagen) in Schweden beringt (bei  
Gävleborgs Län (Distr.) SV42 (Gävleborg)  
61°20'00" N, 16°25'00" E), 864 km SSW  
vom Beringungsort abgelesen.
- 1 dj. 09.07.2018 (vor 77 Tagen) in Schwe-  
den beringt (bei Gransjö SV52 (Norrbot-  
ten) 66°04'00" N, 21°25'00" E), 1.443  
km SSW vom Beringungsort abgelesen.



**Abb. 1:** Auftreten der Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2018 in Mecklenburg-Vorpommern (71 Beob., 120 Ind.; Daten aus www.oamv.de und www.ornitho.de).

Weiterhin: 13. Okt. 1 NSG Galenbecker See Polder Fleethof (S. Müller, S. Piro), 01. Nov. 1 ad. Polder Anklam/VG (J. Mohnhaupt, B. Schirmeister Fotobeleg!), am 17. Nov. wohl dieses Ind. bei Relzow/VG (B. Schirmeister); 25. Nov. 1 östl. Lüchow/LRO (P. Meffert).

#### **Höckerschwan** *Cygnus olor*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 28.618 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

#### **Zwergschwan** *Cygnus columbianus*

Ansammlungen ab 400 Ind.: 01. Jan. 1.350 Rögwitzwiesen bei Neu Lübbtheen/LUP (E. Steffen); 17. Febr. 401 Rögwitzwiesen bei Neu Lübbtheen/LUP (H. Eggers, E. Steffen); 23., 24. bzw. 25. März 613, 511 bzw. 476 Bandekow/LUP (H. Eggers).

Heimzug/LB: 20. April 4 Zartwitzer Fischteiche/MSE (D. Kreuz).

Wegzug/EB: 08. Okt. 1 Wampen/VG (S. Piro).

Farbabweichung: 10. Febr. 1 rosa Beinfarbe Lewitz (Mitt. K.-D. Feige).

#### **Singschwan** *Cygnus cygnus*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 5.192 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: 1 BP Nest mit Gelege (wurde aufgegeben) Klein Markow/LRO, Paar war auch 2019 anwesend, hat aber nicht gebrütet (C. Rohde); erster Brutversuch in Mecklenburg-Vorpommern.

Sommer: 10. Juni 1 NSG Fischteiche in der Lewitz (T. Beyer); 10. Juni 2 vorj. u. 16. Juni rufend Werre/Darß/VR (F. Vökler); 14. Juli – 03. Aug. Polder Anklam/VG 1 (J. Mohnhaupt, A. Fiebelkorn, I. Börold, T. Hutschenreiter, J. Köhler u.a. bis in den Sept. in den Polderflächen bei Anklam); 06. Aug. 1 P u. 1 ad. (unberingt) Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister).

Max. Ansammlungen: 01. Jan. 1.100 Rögwitzwiesen bei Neu Lübbtheen/LUP (E. Steffen); 25. Jan. 1.250 Luisenhof/VG (P. Lühmann); 17. Febr. 1.585 Briest/LUP (J. Noack, M. Schneider); 17. Dez. 1.105 Müritz Ostufer (B. Laden-dorf, K. Kremp).

#### **Nilgans** *Alopochen aegyptiaca*

Winter: Inzwischen im Januar regelmäßig nachgewiesen, bis zu 29 am 05. Jan. bei Zietlitz/LUP (K. Goeritz).

Brut: 22. April 1 P Baumbrut in 15 m Höhe bei Klütz/NWM (E. Dense); 28. April 1 brütet in Entenhäuschen Dorfteich Sommersdorf/VG (U. Kraatz); 31. Mai 1 P mit 11 pull. Brutplatz in Turmhaube der Kirche Alt Tellin/OVP (F. Ziemann); 15. Juni 1 P mit 4 pull. Unterwar-now Bramow/HRO (K. Schleicher); 17. Juni 1 P mit 2 pull. Diedrichshäger Moor/HRO (T. Dittmann); 30. Juni 1 P mit 7 pull. Kiesgrube südl. Pinnow/LUP (F. Vökler); 26. Aug. 1 sitzt auf Nest in niedriger Fichte Franzburg/VR (K. Beelte); 18. Sept. 1 P mit juv. Bürgersee Penkun/VG (R. Eidner).

Max. Ansammlungen: 14. Jan. 42 Kiessee Zietlitz/LUP (K. Goeritz, H. Wiesner u. a.); 09. Okt. 45 Sukow/LUP (K. Goeritz).

#### **Brandgans** *Tadorna tadorna*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 102 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut/Binnenland: 30. April 1 P BV Polder Blücher Sudeniederung bei Gülze/LUP u. 4 P BV Elbevorland bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke); 03. Juni 1 P mit 12 pull. Klärteiche Anklam/VG (J. Mohnhaupt) u. 10. Juni 1 P mit 18 pull. Klärteiche Anklam/VG (D. Sellin); 04. Juni 1 P mit 4 pull. Ackervernässung bei Meesiger/MSE (L. Thorasch); 19. Juni 1 P mit 6 pull. Deponie Selmsdorf/NWM (G. Schmitt).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 158 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 02. Mai 2 P BV Kavelhaken bei Zingst/VR (M. Teppke); 13. Juni – 26. Juli 1 BP mit 7 juv. Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 07. Juli 3 BP mit 3, 10 bzw. 1 juv. Wiecker See bei Wieck/Darß/VR (M. Teppke).

Winter/max. Ansammlungen (nur Jan.): 13. Jan. 92 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (Mitt. NLP-Amt Vorpommern); 28. Jan. 50 Peenemünder Haken/VG (Mitt. Verein Jord-sand Insel Ruden).

Max. Ansammlung: 21. Febr. 389 Bock–Großer Werder–Pramort/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (T. Dittmann).

#### **Rostgans** *Tadorna ferruginea*

13. Jan. 1 (K. Goeritz), 28. Jan. 1 mit gelbem Fußring (CP) (H. Fedders) u. 02. Aug. 1 (mit gelbem Fußring, wohl CP) (K. Goeritz) alle Kiessee Zietlitz/LUP; 08. April 1 Lewitz

(A. Reichhardt); 27. April 1 NSG Insel Langenwerder (D. Köhler, H. Zimmermann); 18. Sept. 15 NSG Kammerbruch bei Utecht/NWM (B. Ronning).

#### **Mandarinente** *Aix galericulata*

Wismar-Lindengarten/NWM: 06. Jan.–10. Febr. 1 (J. Dietrichs, H. Menz). Wustrower Wiesen/VR: 19. Juni 1 M (M. Teppke). Greifswald/VG: 06. Jan.–25. März 1 (unberingt) (R. Woll, W. Linke, M. Tenhaeff u. a.). Glambecker See in Neustrelitz: 10. März 1 M (S. Rannow), 27. Nov. 1 M (R. Simon). Kornowsee südl. Woldegk/MSE: 13. Dez. 1 M (N. Reincke). NSG Warnow-Durchbruchstal bei Groß Görnow/LUP: 31. März 1 M u. 2 W (M. Lange). Schloss Bothmer bei Klütz/NWM: 07. April 2, davon ein rein weißes Ex. mit rotem Schnabel, aber dunklen Augen (E. Dense). Herrensee Waren(Müritz)/MSE: 11. April 1 M (F. Seemann).

#### **Knäkente** *Spatula querquedula*

**Brut:** 08. Juli 1 W mit 8 pull. Polder Rodde/MSE (F. Vökler).

**Heimzug/EB:** 16. Febr. 1 Ahrenshoop/VR (T. Borkert).

**Große Ansammlungen:** 02. Juni 65 Werre/Darß/VR (F. Vökler); 06. Aug. 55 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 11. Aug. 67 NSG Große Rosin/MSE (J. Baudson).

**Wegzug/LB:** 14. Okt. 2 Müritz Westufer/MSE (F. Seemann).

#### **Löffelente** *Spatula clypeata*

**Winter (nur Jan.):** 02. bzw. 07. Jan. je 1 NSG Nonnensee bei Bergen/Rügen (T. Heinicke bzw. R. Grunewald); 14. Jan. 1 Breitling vor Wodorf/NWM (H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs); 21. Jan. 1 Hellbach bei Jörnstorff/LRO (S. Kroll); 22. Jan. 6 Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/VG (J. Mohnhaupt); 26. Jan. 1 Neukirchener Plage/LRO (D. Seemann).

**Ansammlungen ab 1.000 Ind.:** NSG Galenbecker See: 12. Okt. 1.330 Polder Fleethof u. Heinrichswalde/VG (M. Tetzlaff), 15. Okt. 1.400 Polder Fleethof/VG (T. Heinicke), 19. Okt. 1.600 Polder Fleethof/VG (M. Tetzlaff), 27. Okt. 1.000 Polder Fleethof/VG (I. Leistikow).

**Brut:** 06. Mai Nest Polder Anklam-Ost/VG (I. Börold); 07. Juli 1 W mit 4 pull. Werre/Darß/

VR (F. Vökler); 13. Aug. 1 W mit 6 juv. Beek Kooser Insel/VG (T. Hutschenreiter).

#### **Schnatterente** *Mareca strepera*

**Ansammlungen ab 5.000 Ind.:** 05. Juli 6.000 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 19. Juli 5.510 Polder Pinnow/VG (D. Sellin); 20. Juli 8.500 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 06. Aug. 5.100 u. 26. Aug. 5.500 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister); 16. bzw. 24. Aug. 8.000 bzw. 5.880 Polder Klotzow/VG (D. Sellin).

#### **Pfeifente** *Mareca penelope*

**Winter:** Während der WVZ am 13./14. Jan. 15.295 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

**Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.:** 05. April 10.000 Greifswalder Bodden vor Insel Koos/VG (M. Wink); 22. Sept. 5.000 Große Kirr (C. Pielsticker); 29. Sept. 17.900 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 03. Nov. 5.200 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler); 04. Nov. 10.770 NSG Struck/VG (D. Sellin); 21. Nov. 8.000 Windwatt Gellen/Hiddensee (T. Heinicke).

#### **Stockente** *Anas platyrhynchos*

**Winter:** Während der WVZ am 13./14. Jan. 52.335 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

**Max. Ansammlungen:** 08. März 5.000 NSG Galenbecker See (A. Hofmann); 25. Aug. 5.000 Sandbänke vor Wampen/VG (S. Lüdke).

#### **Spießente** *Anas acuta*

**Brut:** Neben einem Brutverdacht auf der Barther Oie (AG Küstenvogelschutz MV) konnte M. Teppke am 07. Juli am Lychensee/Wiecker Wiesen/Darß/VR ein Weibchen mit 4 pull. beobachten.

**Max. Ansammlungen:** 28. März 1.310 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 13. Okt. 580 Boddengewässer Barth–Zingst/VR (NLP-Amt Vorpommern).

#### **Krickente** *Anas crecca*

**Brut:** 27. Juni 1 W mit 6 pull. Riether Werder/VG (J. Baudson).

**Ansammlungen ab 3.000 Ind.:** 24. Aug. 3.510 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 10. Sept. 3.810 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke); 16. Sept. 7.480 Boddengewässer Barth–Zingst/VR (T.

Dittmann, W. Kestner, D. Jäkel). 15./16. Sept. insgesamt 14.159 WVZ in MV (BIOM 2020).

#### **Kolbenente *Netta rufina***

Winter (nur Jan.): 13. Jan. 1 Nebel bei Güstrow (A. Fischer); 24. Jan. 1 M u. 1 W Herrensee in Waren(Müritz)/MSE (F. Seemann).

Brut: 16. Juli 1 W mit 4 pull. Insel Kirr (R. Schönbrodt); 01. Juli 1 W mit 6 pull. Binnenmüritz Waren(Müritz)/MSE (F. Seemann); 20. Juli 1 W mit 2 juv. Strandbad Broda Neubrandenburg/MSE (J. Baudson); 01. Aug. 1 W mit 2 juv. Plauer See 1 km westl. Jürgenshof/MSE (M. Erselius, R. Bull); 03. Aug. 1 W mit 5 juv. Tiefwareensee Waren(Müritz)/MSE (B. Lادنendorf); 18. Aug. 2 W mit 2 bzw. 4 pull. Klink/MSE (J. Baudson).

Ansammlungen ab 300 Ind.: NSG Großer Schwerin/MSE: 18. Sept. 950 (J. Kühnert); 13. bzw. 14. Okt. 348 bzw. 362 (I. Börold).

#### **Tafelente *Aythya ferina***

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 4.398 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut (außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete): Polder Anklam/VG: 30. Juni 1 W mit 4 pull. (J. Köhler); Anklam Schanzenberg/VG: 07. Juli 1 W mit 6 juv. (J. Mohnhaupt); NSG Nonnensee bei Bergen/Rügen: 15. Juli 1 W mit 4 pull. (F. Vökler); NSG Große Rosin/MSE: 27. Juni 1 W mit 1 pull. (F. Vökler), 01. Juli 2 W mit 4 bzw. 7 pull. (K. Bratke), 05. Juli 1 W mit 5 pull. (F. Vökler); Feuchtsenke Wrodow/MSE: 29. Juli 6 pull./juv. (J. Baudson); Riether Werder/VG: 27. Juli 1 W mit 6 pull. (J. Baudson). Max. Ansammlung: 06. Okt. 9.840 Warnker See/MSE (M. Teppke).

#### **Hybride Tafelente x Moorente *Aythya ferina* x *Aythya nyroca***

22. Mai 1 M (F. Eidam) bzw. 31. Mai 1 M Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/VG (J. Mohnhaupt, H. Blunk); 02. Sept. 1 Warnker See im Müritz-NLP (W. Schreck).

#### **Moorente *Aythya nyroca***

04. März 1 ad. M Peenestrom bei Wolgast/VG (S. Paeßler); 17. März 1 Stuerscher See/MSE (A. Wolter); Richtenberger See/VR: 14. April 1 (C. Pielsticker), 19. April 2 (A. Strutzenberg); Mechower See/LUP: 21. April 1 (R. Schütt), 22.

April 1 (D. Müller-Wichards); Anklam-Schanzenberg/VG: 06. Mai 1 M (J. Mohnhaupt), 11. Mai 2 (B. Ratzke, L. Hansche, L. Kluge); NSG Nonnensee bei Bergen/Rügen: 09. u. 30. Juni 1 (T. Heinicke) u. 01. Juli 1 (F. Vökler); 17. Aug. 1 Bargischer Wiesen/VG (M. Tenhaeff); 18. Aug. 1 Johannishofer Wiesen/VG (R. Vetter); 02. Sept. 1 Nordteil Tollensesee/MSE (W.-M. u. R. Bruss, R. Doll); Schlossbucht Schweriner Innensee/SN: 14. Sept. 1 (S. Möller, 23. Sept. 1 (F. Fritzsche); 25. Sept. 1 Kreien/LUP (M. Schöneberg); 05. Okt. 1 Boeker Fischteiche/MSE (A. Lerch); 13. Okt. 2 Libbertsee/Darßer Ort/VR (A. Knoll).

#### **Ringschnabelente *Aythya collaris***

16. April – 05. Mai 1 Männchen Röggeliner See bei Klocksdorf/NWM (N. Wuttke, B. Mor-eth, R. Mönke, M. Jährig, A. Stolt, T. Wäder).

#### **Reiherente *Aythya fuligula***

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 31.567 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: 03. Juni 2 W mit 11 pull. Riether Werder/VG (Aa. Hofmann); 29. Juni 1 W mit 7 pull. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin, D. Heynckes); 08. Juli 1 W mit 3 kleinen pull., 22. Aug. 8 fast flügge juv. Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner); 14. Juli 1 W mit 9 juv. Absetzbecken der Zuckerfabrik/VG (J. Mohnhaupt, A. Fiebelkorn); 11. Aug. 2 nfl. juv. NSG Große Rosin/MSE (J. Baudson).

Max. Ansammlungen: 06. Okt. 15.270 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke).

#### **Hybride Reiherente x Bergente *Aythya fuligula* x *Aythya marila***

09. Juni – 01. Juli 1 M NSG Insel Walfisch/NWM (H. Stoll, B. Steinbrecher bzw. A. u. L. Daubner).

#### **Bergente *Aythya marila***

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 61.869 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Binnenland: 26. Jan. 1 W Bützower See/LRO (F. Vökler); 06. Febr. 5 Torgelower See/MSE (M. Hoffmann); Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE: ab 21. Febr. 1 u. 09. März – 12. April 2 (K.-J. Donner, H. Nehring, A. Hofmann) u. 03. Aug. 2 (P. Maulbach); Mechower

See/NWM: 09. April 1 (R. Schütt), 27. Okt. 2 (T. Heinicke), 21. Nov. 1 u. 29. Dez. 3 (R. Schütt); 12. April 14 Jabeler See/MSE (F. Hänsel); 14./15. Okt. 2 NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold).  
Sommer (Juni/Juli): Greifswalder Oie: 04. Juni 1 (G. Rüppel); 10. Juni 1 vor Spülfeld Wampen/VG (T. Hutschenreiter); 28. Juni 1 u. 20. Juli Beek bei Koos/VG sowie 13. Juli 2 Insel Koos/VG (T. Hutschenreiter); 11. Juli 1 u. 22. Juli 11 u. 30./31. Juli 1 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden); 13. Juli 30 Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern); 22. Juli 1 vor Zingst/VR (J. Konrad); 28. Juli 1 NSG Schoritzer Wiek/Rügen (T. Heinicke).  
Küste/Ansammlungen ab 30.000 Ind.: NSG Struck/VG: 02. Jan. 33.450 (D. Sellin), 16. Nov. 40.000 (D. Sellin, D. Heynckes); Greifswalder Oie: 04. März 40.500 (Stella Klasan).

#### **Eiderente** *Somateria mollissima*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 2.838 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: Greifswalder Oie 36 BP, NSG Insel Wal-fisch/NWM 100 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO und Heuwiese/Rügen 1 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Küste/max. Ansammlung: 30. März 25.000 in einem Band zwischen NSG Insel Langenwerder und Schwarzem Busch/Poel (B. Freitag, J. Mevius).

#### **Samtente** *Melanitta fusca*

Binnenland: 15. April 2 Ostufer Schweriner Innensee bei Görslow/LUP (K. u. W. Goeritz, H. Wiesner, M. Kriete); 24. Nov. 1 Warnker See/MSE (G. Heclau)

Sommer: Insel Ruden: 01./02. Juni 1 (T. Fritz), 07. Juli 3 E-W dz., 17. Juli (Verein Jordsand Insel Ruden); Greifswalder Oie: 07. Juni 1 (G. Rüppel), 30. Juni 4 (Stella Klasan), 14. Juli 2 (U. Evert); 16./17. Juli 1 Binz/Rügen (R. Wolff); 21. Juli 1 Hohe Düne bei Zingst/VR (K. Beug).  
Küste/max. Ansammlungen: 08. Febr. 3.005 u. 17. Febr. 5.555 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel).

#### **Trauerente** *Melanitta nigra*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 932 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).  
Binnenland: 26. März 2 Torfstiche Grenz-talmoor/VR (R. Maag); 17. April 1 Polder Fleet-

hof im NSG Galenbecker See (F. Eidam); 14. Dez. 1 W Tollensee N-Teil/MSE (F. Braun)  
Max. Ansammlungen: 02. April 5.100 von 07:00–10:00 Uhr truppweise nach NNE ziehend Ostsee zw. Dierhagen-Ost u. Seebrücke Wustrow/VR (F. Vökler); 04. April 7.000 äußere Wismarbucht/Hannibal (J. Mevius).

#### **Eisente** *Clangula hyemalis*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 4.103 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: Greifswalder Oie: 01. Juni 2 (seit längerem anwesend, S. Weisheit), 06./07. Juni (T. Fritz, G. Rüppel); 29. Juni 1 Königshörn bei Glowe/Rügen (J. Theophil).

Max. Ansammlung: 19. März 20.050 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/EB: 13. Aug. 1 Greifswalder Oie (B. Paces); 18. Sept. 1 M nach N ziehend Greifswalder Oie (Stella Klasan).

#### **Schellente** *Bucephala clangula*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 13.626 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Max. Ansammlung: 20. Febr. 2.150 Wieker Bodden-Südteil/Rügen (T. Heinicke).

#### **Zwergsäger** *Mergellus albellus*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 1.680 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Übersommerung: Polder Menzlin/VG: durchgehend von Mai bis September wohl ein vj. M (D. Sellin u.v.a.). Johannishofer Wiesen/VG: durchgehend von April bis September 1 wohl vj. M, am 18. Mai sowie 16./17. Aug. sogar 2 (D. Sellin u.v.a.); Murchiner Wiesen/VG: 05. Mai 2 M u. 2 W u. 24. Juni 1 M u. 1 W (B. Schirmeister).

Max. Ansammlung: 08. Nov. 601 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

#### **Gänsesäger** *Mergus merganser*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 8.342 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut (außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete): 16. Mai 1 W mit 11 pull. Schacksgraben bei Boizenburg/LUP (K. Dettmann); 21. Mai 1 W mit 5 pull. Insel Vilm/Nordteil (S. Schäfer); 02. Juni 1 W mit 4 pull. Strelasund westl. Fähre Gle-

witz/VR (T. Heinicke); 14. Juni 1 W mit 11 pull. Lohme/VR (M. Tenhaeff); 29. Juli 5 u. 9 nfl. juv. Schweriner Außensee/NWM (F. Fritzsche).

Max. Ansammlung: 25. Jan 2.220 Neuwarper See/VG (J. Henke).

#### **Mittelsäger** *Mergus serrator*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan. 3.626 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 81 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut (außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete): 28. Aug. 1 W mit 1 juv. Enddorn/Hiddensee (M. Rohde).

Max. Ansammlung: 13. Jan. 639 Salzhaff/NWM/LRO (F. Vökler).

Binnenland: 14. Jan. 3 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (V. Dienemann); Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE: 27./28. Jan., 06. Febr. u. 08. März je 1 (H. Förster bzw. K.-J. Donner); 17. März 2 M u. 4 W NSG Nonnenhof Lieps/MSE (K.-J. Donner, G. Panner).

#### **Schwarzkopf-Ruderente** *Oxyura jamaicensis*

17./18. u. 22. Sept. 1 ad. M NSG Converter See/LRO (F. Vökler); 15 Okt. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (T. Heinicke).

#### **Nachtschwalbe** *Caprimulgus europaeus* (Ziegenmelker)

Brut: 03. Juni 2 pull. Kirch Jesar/LUP (G. Fehse, K.-D. Lippmann).

Außerhalb der Brutgebiete: 05. Mai 1 kurz sM Jeaser Waldlager/VG (F. Böhm, F. Eidam); 23. Mai 1 dz. Schwarbe/Rügen (H. Pommeranz); 23. Mai 1 Klepelshagener Forst/VG (T. Greiser); 25. Mai TÜP Stallberg/VG (G. Zieger). Greifswalder Oie: 15./21./24./30. Aug. u. 01./02./03./07./15. Sept. je 1 u. 09. Sept. 2 (G. Rüppel, Stella Klasan u. a.); 06. Sept. 1 Pälitzhof/MSE (M. Schubert, M. Lange).

Wegzug/LB: 18. Sept. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 02. Okt. 1 bei Welzin/Usedom (F. Tetzlaff).

#### **Mauersegler** *Apus apus*

Späte Bruten: 28. Aug. 2 BP füttern nfl. juv. in Höhlungen unterhalb der Dachrinne, bettelnde Junge sind zu hören Wohnblock in Kritzmow/LRO (F. Vökler).

Heimzug/EB: 25. April 2 Breechen/VG (E. Haseloff); 25. April 1 Waren(Müritz)MSE (T. Rehm).

Wegzug/LB: 20. Sept. 2 Neu Poserin/LUP (I. Fahne).

#### **Fahlsegler** *Apus pallidus*

17. Nov. 1 K1 (Foto) Wustrow/VR (M. Lange). Hierbei handelt es sich um den ersten Nachweis dieser Art für Mecklenburg-Vorpommern.

#### **Kuckuck** *Cuculus canorus*

Brut: 13. Aug. 1 P Teichrohrsänger füttert 1 juv. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler, H. Meyer, A. Eisen Rupp, M. Winter).

Heimzug/EB: 15. April 1 Lüchow/LRO (P. Mefert).

Wegzug/LB: 23. Sept. 1 Heinrichsruh/VG (K.-D. Stegemann); 23. Sept. 1 Qualzow/MSE (G. Nagel).

Rotbraune Morphe: Unter den 1.481 Meldungen (oamv.de u. ornitho.de) nur 29 Meldungen dieser Morphe (1,96 %).

#### **Hohltaube** *Columba oenas*

Max. Ansammlung: 27. Okt. 300 Feld bei Luckow/VG (F. Joisten).

SB: 07. Jan. 1 rM NSG Griever Holz/LRO (H. Pommeranz).

LG: 09. Okt. 1 rM NSG Schlavkensee/MSE (A. Griesau).

#### **Ringeltaube** *Columba palumbus*

Brut: 28. Febr. 1 ordnet vorjähriges Nest in Kastanie Güstrow (M. Polzin); 12. März 1 P (1 baut am Nest) Sassnitz/Rügen (N. Guse); 31. März Nest in Fensternische des Wassertors Wismar Alter Hafen/NWM (R.-R. Strache); 13. Juni Nestbau in Stahlkonstruktion der FHS Neubrandenburg/MSE (H. Nehring); 10. Sept. 1 baut am fast fertigen Nest in Ahorn Hansdorf/LRO (R. Marquardt); 11. Sept. letztmalige Fütterung am Nest Neubrandenburg/MSE (H.U. Horn); 29. Sept. 1 sitzt auf Nest in Kiefer Rostocker Stadthafen/HRO (J. Dietrichs).

Max. Ansammlung: 28. März 1.050 in mehreren Trupps dz. Schwarbe nordöstl. Nonnevit/Rügen (W. Mädlow).

**Turteltaube** *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 21. April 1 Groß Stubben/Rügen (T. Harder).

Wegzug/LB: 28. Aug. 1 Pantelitz/VR (C. Pielsticker).

Insgesamt liegen nur 25 Beobachtungen dieser Art für Mecklenburg-Vorpommern vor!

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto*

Brut: 07. Febr. 1 P Kopula Neubrandenburg (V. Dienemann); 09. März 1 P baut am Nest in Blautanne Bülow/NWM (P. Vinke); 21. Mai 1 brütet auf Nest in Dachrinne eines Wohnhauses, am 04. Sept. hat das Paar dieses Nest kurz ausgebessert u. sofort mit der zweiten Brut begonnen, am 20. Sept. werden die eben

geschlüpften Jungvögel gefüttert, am 05. Okt. Verlässt erstes Junge das Nest u. am 06. Okt. das zweite Junge, am 06. Okt. nächtigen beide Junge im Nest, am 10. Okt. nächtigt noch ein Junges u. ab 11. Okt. bleibt das Nest leer Rethwisch/LRO (F. Vökler).

Max. Ansammlung: 28. Okt. 95 Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke).

Bei ruhigem Winterwetter auch im Jan./Dez. rufende Männchen.

**Wasserralle** *Rallus aquaticus*

Winter: Regelmäßig Januardaten von insgesamt 17 Orten (www.oamv.de u. www.ornitho.de u. a.).

Am 17.11.2018 gelang der erste Nachweis eines Fahlseglers *Apus pallidus* für Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Marcus Lange.



Gebäudebrut der Ringeltaube *Columba palumbus* in einer Nische des Wassertors in Wismar/NWM am 31.03.2018 Foto: Rolf-Rüdiger Strache.



**Wachtelkönig** *Crex crex*

Heimzug/EB: 24. April 1 rM Bornkamp Uecker-  
münde/VG (R. Schütt).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 kurz ruf. Ottosee Dar-  
ßer Ort/VR (C. Horn).

**Tüpfelsumpfhuhn** *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 21. April 1 rM Richtenberger  
See/VR (C. Pielsticker).

Weiterhin: 04. Mai 1 rM Ottosee Darßer Ort/  
VR (B. Herold); 04. Mai 1 dz. (Rufnachweis  
0:56 Uhr) Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 04.  
Mai 2 rM Tollense bei Demmin/MSE (F. Vök-  
ler); 05. Mai 2 rM Murchiner Wiesen/VG (R.  
Woll, M. Tenhaeff); 08. Mai 7 rM u. 25. Mai 1  
rM Polder Zarnekow-Upost/MSE (M. Teppke);  
08. Mai 1 rM Trebeltal bei Klein Methling/  
MSE (M. Teppke); 11. Mai 5 rM Polder Ran-  
dow-Rustow/MSE (W. Mädlow, W. Püschel,  
M. Schöneberg, K. Steiof u. a.); 12. Mai 1 rM  
Grenztaalmoor bei Bad Sülze/VR (G. Schmitt);  
28. Mai 1 rM Polder Klotzow-West/VG (G.  
Klassen); 07. Juni 1 rM Große Wiese Kle-  
pelshagen/VG (M. Tetzlaff); 10. Juni 1 rM NSG  
Feldberger Hütte (K. Rennert); 12./14. Juni je  
1 rM Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson);  
14. Juni 2 rM Feuchtsenke Wrodow/MSE (B.  
Ladendorf, K. Kremp); 16. Juni 3 rM Werre/  
Darß/VR (F. Vökler); 17. Juni 1 rM Feucht-  
senke Wrodow/MSE (F. Vökler); 19. Juni 1 rM  
NSG Große Rosin bei Warsow/MSE (J. Reich);  
29. Juli 1 wohl dj. Karrendorfer Wiesen/VG (J.  
Köhler); 15. Aug. 1 Absetzbecken der Zucker-  
fabrik Anklam/VG (R. Schneider); 16. Aug.  
1 Polder Bugewitz (R. Schneider); 17. Aug. 1  
Polder Menzlin/VG (I. Fahne); 19. Aug. 1 rM  
Feuchtsenke Wrodow/MSE (I. Börold).  
Wegzug/LB: 15. Sept. 1 NSG Große Rosin/  
MSE (M.H. Vieth).

**Kleinsumpfhuhn** *Zapornia parva*

25. Mai 1 rW Polder Zarnekow-Upost/MSE  
(M. Teppke); 12. Juni 1 M Feuchtsenke Wro-  
dow/MSE (J. Baudson); 16. Juni 1 Polder Pin-  
now/VG (D. Sellin).

**Kranich** *Grus grus*

Brut: Nach vorläufigen Ergebnissen der Hoch-  
rechnung wird der landesweite Brutbestand  
auf 5.260 BP eingeschätzt. Dies entspricht einer  
durchschnittlichen Siedlungsdichte von  
21,9 BP/100 km<sup>2</sup> (Mewes 2019).

Wegzug: Rastmaximum in MV am 13./14.  
Okt. 176.977 Ind. an 93 Schlafplätzen (Hei-  
nicke 2019).

Winter/große Ansammlungen: Kraniche  
überwintern mittlerweile alljährlich, Schlaf-  
plätze von 100–300 Ind. werden auch im Jan.  
regelmäßig festgestellt, max. 700 am 14. Jan.  
an den Klärteichen Trinwillershagen (M. Mo-  
drow) u. am 22. Jan. 700 NW Karft/LUP (R.  
Schmahl).

**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*

Max. Ansammlung: 03. Sept. 100 Rabenbruch  
(Ostteil Polder Johannishof)/VG (H. Voll-  
staedt).

**Rothalstaucher** *Podiceps grisegena*

Winter (nur Jan.): Regelmäßig 1–2 Ind. an al-  
lerdings nur neun Stellen der Küste.

EB am Brutplatz: 23. März 1 Polder Anklam/  
VG (J. Köhler).

Brut/Konzentrationen: 04. Mai 14 P, davon 8  
mit Nest, sicher auch noch weitere Paare mit  
Nest (aber nicht einsehbar) NSG Große Rosin/  
MSE (F. Vökler); 29. Mai 6 BP mit 1, 1, 2, 2,  
2 bzw. 2 pull. Feuchtsenke Wrodow/MSE (J.  
Baudson).

Max. Ansammlung: 29. Aug. 50 Greifswalder  
Oie (O. Henning).

**Haubentaucher** *Podiceps cristatus*

Winter: Während der WVZ am 13./14. Jan.  
2.355 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W.  
Nehls).

Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Nordteil Tol-  
lensesee/Neubrandenburg/MSE: 01. Febr.  
2.650 (H. Förster, P. Maubach), 17. Febr. 2.450  
(K.-J. Donner).

**Ohrentaucher** *Podiceps auritus*

Max. Ansammlung: 30. Sept. 30 Greifswalder  
Oie (Stella Klasan).

Heimzug/LB: 02. Mai 1 Greifswalder Oie (M.  
Mähler).

Binnenland: 21. Jan. 1 Schweriner See bei Lee-  
zen/LUP (F. Vökler); 17. März 1 NSG Große  
Rosin/MSE (D. Ehlert, A. Wolter); Tollensesee/  
Neubrandenburg Nordteil/MSE: 28. März. 1  
(Aa. Hofmann), 15. Dez. 2 (K.-J. Donner, F.  
Braun, P. Ertzinger), 31. Dez. 1 (M. Meinke,  
H. Mensing).

Sommer: 23. Juni 3 ad. BK NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 09. Juli 1 JK Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke).

Wegzug/EB: 12. Aug. 3 ad. NSG Peenemünder Haken/VG (T. Eschenauer, B. Schirmeister).

### **Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

Winter: Wohlenberger Wiek/NWM: Durchgehend im Jan./A Febr. bis zu 62 (max. 04. Febr. 62, F. Vökler) sowie einzelne auch a. a. Orten.

Brut: s. Tab. 1.

Ansammlung ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: Wohlenberger Wiek/NWM: 28. Aug. 440 (K. Schleicher).

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	0–2
Polder Menzlin/VG	0
Polder Klotzow/VG	30
Polder Johannishof/VG	12
Polder Pinnow/VG	30
NSG Große Rosin/MSE	39–56
NSG Drewitzsee/MSE	3–4
NSG Dambeker Seen/NWM	10*
Vierreggenhöfer Teich Wismar/NWM	8
Rosenthaler Teich Wismar/NWM	13–18
Feuchtsenke Wrodow/MSE	1*
<b>BP gesamt</b>	<b>135–160 u. 11 RP</b>

\*wohl nur RP

### **Austernfischer** *Haematopus ostralegus*

Winter (Jan.): 27. Jan. 3 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 07. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (F. Vökler); 12. Jan. 3 Außenküste NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 13. Jan. 12 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern); 27. Jan. 1 NSG Insel Langenwerder (T. Drane).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 118 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 19. April 2 RP Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 02. Mai 1 BP Salzwiesen am Kavelhaken östl. Zingst/VR (M. Teppke).

Max. Ansammlung: 15. April 108 Bock–Großer Werder–Pramort (NLP-Amt Vorpommern).

### **Stelzenläufer** *Himantopus himantopus*

Brut: In den Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam kam es 2018 zu einer erneuten erfolgreichen Brut. Erstmals wurde am 06. Mai hier ein Paar bemerkt (J. Mohnhaupt). Bereits am 11. Mai wurde der Nestbau beobachtet (B. Ratzke, L. Kluge u. a.) und seit dem 12. Mai saß das Weibchen auf dem Nest (W. Mädlow). Noch am 28. Mai brütete es und am 31. Mai wurde das erste geschlüpfte Küken gesehen (J. Mohnhaupt, H. Blunk u. a.). Schließlich führte das Paar am 03.06. vier Junge (J. Mohnhaupt), die letztlich auch alle flügge wurden (letzter Nachweis der bereits selbstständigen Jungvögel am 28. Juli, S. Piro, M. Tenhaeff). Zeitweilig wurde, zumindest zum Ende der Führungszeit zusätzlich in dem Gebiet ein weiterer Stelzenläufer, am 17. Juli sogar zwei (U. Evert, B. Schulte, B. Sturm) beobachtet. Am 10. Juni beobachtete D. Sellin außerdem ein Paar im Polder Kamp-Ost/VG, dessen Weibchen brütete. Dieses Paar blieb allerdings erfolglos. Bereits am 30./31. Mai hatte P. Michel hier einen Vogel beobachtet.

Weiterhin: 05. Mai 3 Wustrower Wiesen/VR (A. Martin u. FG Güstrow); 05. Mai 1 Werre/Darß/VR (G. Henning).

### **Säbelschnäbler** *Recurvirostra avosetta*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 10 BP, Schmidt-Bülten 3 BP, Kirr 15 BP, Barther Oie 7 BP, Neuer Bessin 2 BP, NSG Vogelhaken Glewitz 3 BP, Insel Tollow u. Schoritzer Wiek 3 BP, Insel Koos, Kooser u. Karrendorfer Wiesen 7 BP, NSG Struck 2 BP, also insgesamt 52 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 13./21. Mai u. 02. Juni 3 P brütend Werre/Darß/VR (F. Vökler); 04. Juni 6 P brütend bzw. 10. Juni 9 P brütend Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler); 10. Juni 1 brütet Polder Kamp-Ost/VG (D. Sellin); 02. Mai 8 BP Lychensee/Wiecker Wiesen/Darß/VR (M. Teppke).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Bock–Großer Werder–Pramort/VR: 15. Juli 344 (NLP-Amt Vorpommern); Gellen, Vierendehgrund/Hiddensee: 21. Juli 900 (J. Reich),

13. Aug. 668 (NLP-Amt Vorpommern); NSG Peenemünder Haken/VG: 12. Aug. 364 u. 25. Aug. 396 (T. Eschenauer, B. Schirmeister bzw. B. Schirmeister), 15. Sept. 1.100 (B. Schirmeister).

Heimzug/EB: 01. Febr. 1 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 Pramort/VR (B. Möckel).

#### **Kiebitz** *Vanellus vanellus*

Brut/Konzentrationen: 19. April 36 BP Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 20. April 45 BP Lewitz (M. Teppke); 04. Mai 12 BP Trebeltal zw. Klein u. Groß Methling/MSE (M. Teppke); 16. April bis 10. Mai 21 BP Maisschläge in Conventer Niederung/LRO (M. Teppke).

Rast/Ansammlungen: 12. Okt. 4.000 Karendorf/VG (D. Schulze); 18. Okt. 4.800 südl. Ribnitz/VR (D. Schulze).

Farbabweichung: 29. März 1 nur Vorderkopf u. Brustlatz sowie AS u. HS schwarz, sonst ganzer Vogel weiß südöstl. Schwennenz/VG (F. Vökler).

#### **Goldregenpfeifer** *Pluvialis apricaria*

Winter (Jan.): max. 27. Jan. 185 Bargischer Wiesen/VG (D. Sellin).

Küste/max. Ansammlung: 06. Sept. 4.700 Pramort/VR (A. Röthlisberger).

#### **Kiebitzregenpfeifer** *Pluvialis squatarola*

Winter (Jan.): 13. Jan. 15 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Binnenland: 11. Febr. 1 Spornitzer Wiese/Lewitz (K.-D. Feige); Polder Fleethof im NSG Galenbecker See: 15. Juli 1, 09. Aug. 1, 19. Aug. 4, 21. Aug. 12 (M. Tetzlaff); NSG Galenbecker See Obersee: 01. Okt. 4 u. 15 nach W dz (F. Braun); NSG Große Rosin/MSE: 06. Aug. 1, 19. Aug. 6 (F. Vökler), 01. Okt. 7, 10. Okt. 1 u. 03. Nov. 11 (M. Hoffmann); Polder Rodde/VR: 06. Aug. 3 (T. Heinicke), 21. Okt. 1 (B. Heinze); NSG Großer Schwerin/MSE: 28./29. Sept. je 1 (A. Griesau), 13.–20. Okt. täglich 1–9 (I. Börold), 17. Okt. 14 Müritz nördl. Ludorf/MSE (C. Ruppert).

Küste/max. Ansammlung: 10. Nov. 244 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (T. Dittmann, W. Kestner, D. Jäkel).

#### **Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*

Winter (Jan.): Keine Nachweise!

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 67 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: Strand östl. Börgerende/LRO: 13. Mai 3er Gelege, 07. Juni neues 3er Gelege (K. Bratke); NSG Wustrow/LRO: 01. Juni 2 RP (F. Vökler); Werre/Darß/VR: 02. Juni 1 RP (F. Vökler); Wustrower Wiesen/VR: 10. Juni 6 P, davon eines mit mind. 2 pull. (F. Vökler); Strand Rostocker Heide-Rosenort/HRO: 29. Juli 2 BP mit 3er Gelegen 150 m auseinander, 16. Aug. 2 BP mit 3 bzw. 2 pull., 26. Aug. 1 BP mit 2 flüggen juv. (3. juv. verschwunden) u. 1 BP mit 2 pull., 14. Sept. die Jungen des ersten Paares sind abgezogen, vom zweiten Paar sind die beiden Junge flügge (K. Bratke); Strand bei Kalkhorst/NWM: 03. Aug. 1 BP mit 1 juv. 1 RP (K. Bangert, V. Sokollek).

Wegzug/LB: 10. Nov. 1 Werderinseln/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Heimzug/EB: 06. Febr. 1 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Richter).

Ansammlungen ab 200 Ind.: 27. März 216 Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 26. Aug. 201 Polder Kamp-West/VG (S. Lüdke); 16. Sept. 438 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (T. Dittmann, W. Kestner, D. Jäkel).

#### **Flussregenpfeifer** *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 13. März 1 Neetzka/MSE (A. Griesau).

Max. Ansammlung: 18. Aug. 51 Polder Bugewitz/VG (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 20. Okt. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (G. Fanselow, D. Ehlert u. a.).

#### **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*

18. Sept. 1 dj. NSG Insel Langenwerder (T. Langgemach).

#### **Regenbrachvogel** *Numenius phaeopus*

Heimzug/EB: 02. April 1 Schaproder Bodden (C. Rudloff).

Max. Ansammlung: 13. Juli 17 Gellen u. Vierehdahlgrund/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern).

Wegzug/LB: 05. Nov. 2 dz. Greifswald/VG (Stella Klasan).

**Brachvogel** *Numenius arquata* (Großer Brachvogel)

Brut: 30 BP u. 3 RP Brutbestand in MV (M. Teppke).

**Pfuhschnepfe** *Limosa lapponica*

Winter (Jan.): 13. Jan. 2 Bock–Großer Werder–Pramort (NLP-Amt Vorpommern); 15. Jan. 1 Gollwitz/Poel (R.-R. Strache); 27. Jan. 1 Gollwitz/Poel (S. Jansen).

Max. Ansammlungen: 06. Aug. 257 Wamperner Riff/VG (J. Köhler); 29. Sept. 258 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister). Binnenland: 08.-15. Aug. 1 M Strandbad Broda am Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (J. Baudson, K.-J. Donner, H. Förster, Aa. Hofmann, P. Maubach, H. Nehring), dies ist erst der zweite Nachweis der Art für die Region Neubrandenburg.

**Uferschnepfe** *Limosa limosa*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 65 BP Insel Kirr u. 2 BP Barther Oie (AG Küstenvogelschutz MV), außerdem hatte M. Teppke einen Brutverdacht am Lychensee/Wiecker Wiesen/Darß/VR. Im Wiesenbrüterprojekt Leopoldshagen/VG brüteten 33 BP.

Heimzug/EB: 10. Febr. 1 Barth-Zingst-Großer und Kleiner Werder/VR (NLP-Amt Vorpommern); 28. März 10 NSG Insel Langenwerder (H.-W. Ullrich, R. Grünwald, T. Könning, H. Götzmann).

Wegzug/LB: 24. Nov. 1 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

**Steinwälder** *Arenaria interpres*

Heimzug/EB: 02. März 1 Insel Ruden (C. Weit).

Max. Ansammlungen: 10. Sept. 6 Enddorn/Hiddensee (R. Kugler); 13. Sept. 6 Hohe Düne Prerow/VR (H.-J. Augst, C. Viße).

Wegzug/LB: 28. Okt. 2 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

**Knutt** *Calidris canutus*

Winter (Jan.): 13 Jan. 11 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern); 15. Jan. 18 Schaproder Bodden–Poggenort-Gellen/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern).

Heimzug/EB: Da auch drei Februarbeobachtungen vorliegen, lässt sich dieser nicht genau ermitteln.

Ansammlungen ab 100 Ind.: 10. Nov. 166 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (T. Dittmann, W. Kestner, D. Jäkel).

**Kampfläufer** *Calidris pugnax*

Brut: Auf der Insel Kirr führte dem Verhalten nach ein Weibchen Junge. Zwei weitere Bruten blieben wohl ohne Erfolg Wiesenbrüterprojekt Leopoldshagen/VG (AG Küstenvogelschutz MV).

Heimzug/EB: 11. Febr. 7 Darßer Ort/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/LB: 03. Nov. 2 Neuhöfer Karpfenteiche/Lewitz (M. Schneider); 03. Nov. 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann).

Heimzug/max. Ansammlung: 12. Mai 400 Werre/Darß/VR (C. Herrmann, S. Wolf, R. Behndorf).

Wegzug/max. Ansammlung: 10. Aug. 374 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke).

**Sumpfläufer** *Calidris falcinellus*

Heimzug/EB: 10. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (W. Mädlow, W. Püschel, M. Schöneberg, K. Steiof, C. Stoppkotte).

Wegzug/EB: 08. Juli 1 ad. PK NSG Vogelhaken Glewitz/Rügen (T. Heinicke).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 Barth-Zingst–Werderinseln/VR (NLP-Amt Vorpommern).

**Sichelstrandläufer** *Calidris ferruginea*

Heimzug/EB: 12. Mai 2 Werre/Darß/VR (S. Wolf).

Max. Ansammlung: 15. Juli 109 Bock–Großer Werder–Pramort (T. Dittmann, W. Kestner).

Wegzug/LB: 14. Okt. 2 Heringsdorf/Usedom (V. Dienemann).

**Temminckstrandläufer** *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 26. April 2 Wustrower Wiesen/VR (A. Jalass, T. Heinicke).

Heimzug/LB: 20. Mai 5 Werre/Darß/VR (L. Redetzke).

Max. Ansammlung: 13. Mai 14 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

Wegzug/EB: 13. Juli 1 Karrendorfer Wiesen/VG (C. Himmel).

Wegzug/LB: 15. Sept. 1 NSG Insel Langenwerder (D. Ehlert).




Abb. 2: Auftreten des Sumpfläufers *Calidris falcinellus* 2018 in Mecklenburg-Vorpommern (98 Ind., 50 Beob.; Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; für einzelne Gebiete wurden Tageshöchstzahlen verwendet; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

**Sanderling *Calidris alba***

Max. Ansammlung: 14. Okt. 130 Strand Kienheide/Usedom (R. Kiontke).

**Alpenstrandläufer *Calidris alpina***

Brut: Auf der Insel Kirr gab es drei besetzte Reviere, wobei T. Spretke am 01. Juni ein Dreiergelege fand, das offensichtlich erfolglos verlief (AG Küstenvogelschutz MV).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Bock-Großer Werder-Pramort/VR: 16. Sept. 2.362 (NLP-Amt Vorpommern), 13. Okt. 3.970 u. 10. Nov. 1.342 (T. Dittmann). 15. Sept. 2.250 Gellen/Hiddensee (T. Heinicke); 17. Sept. 1.500 Bessin/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern); 12. Aug. 1.090 NSG Peenemünder Haken/VG (T. Eschenauer, B. Schirmeister); 11. Okt. 1.240 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister).

Winter/max. Ansammlung: 13. Jan. 450 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

**Meerstrandläufer *Calidris maritima***

Beobachtungen in Warnemünde/Hohe Düne/HRO (div. Beobachter):

Datum	Ostmole	Westmole	Mittelmole
04. Jan.			2
15. Jan.			2
25. Jan.			2
03. Febr.			2
04. Febr.			2
11. Febr.			2

12. Febr.	2		2
13. Febr.			2
04. Mrz.			2
20. Dez.			2
28. Dez.			3
30. Dez.		3	

08. Jan. 1 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden); 12. Jan. 1 Außenküste NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 14. Jan. 1 Wellenbrecher vor Wustrow/VR (M. Lange); 07. Febr. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel); 17. März 3 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden); 24. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar); 25./26. Okt. je 1 NSG Insel Langenwerder (R.-R. u. A. Strache); 30. Okt. 1 Weststrand Darßer Ort/VR (A. Koszinski).

**Zwergstrandläufer *Calidris minuta***

Heimzug/EB: 08. April 3 NSG Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin).

Max. Ansammlung: 16. Juli 20 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Richter).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 Mellnitz-Üselitzer Wiek/Rügen (T. Heinicke).

**Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos***

14./15. Sept. 2, davon 1 dj. Karrendorfer Wiesen/VG (H. Uhl), 15. Sept. 1 (Foto) Karrendorfer Wiesen/VG (D. Holte).

**Waldschnepfe *Scolopax rusticola***

Winter: Im Jan. 20 Beob. u. im Dez. 11 Beob. (Daten nach oamv.de u. ornitho.de)

Erster Balzflug: 27. März 1 balzfliegend süd-östl. Vorwerk bei Demmin/MSE (F. Vökler).

Brut: Auf Rügen hat B. Bandey den Gesamtbestand erfasst: 19 Brutreviere.

**Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

Winter (Jan.): 01. Jan. 1 ad. frisch tot unter Hochspannungsmast Bartenshagen/LRO (M. Schilling, det. J. Reich); 11. Jan. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Heimzug/LB: 27. April 1 Insel Görnitz/Usedom (F. Joisten); 27. April 1 Recknitz bei Bad Sülze/VR (G. Schmitt).

Wegzug/EB: 16. Sept. 1 Bock/VR (D. Jäkel).

**Doppelschnepfe** *Gallinago media*

**Korrektur 2017 (Vökler 2019)**: Der Fund einer Rupfung an der Marienkirche in Greifswald/VG erfolgte am 04.10.2017 und nicht am 29.09.2017.

**Bekassine** *Gallinago gallinago*

Winter: Im Jan. 8 Beob. mit insgesamt 10 Ind.

Max. Ansammlung: 10. Aug. 405 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke)

**Odinshühnchen** *Phalaropus lobatus*

03 Aug. 2 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke); 14. Aug. 1 NSG Vogelhaken Glewitz/Rügen (H. Schnick); 15. Aug. 2 Sandbänke vor Wampen/VG (S. Hecht); 15. Aug. 1 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 15. Aug. 1 dj. Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 18. Aug. 1 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern); 25. Aug. 1 Der See bei Wieck//Darß/VR (F. Vökler); 25. Aug. Strand Kienheide/Usedom (S. Lüdke); 26. Aug. 1 Vernässung nördl. Groß Tessiner See (D. Jäkel); 08. Sept. 1 Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/VG (R. Schneider); 10. Sept. 1 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke); 11. Sept. 1 Polder Kamp-West/VG (O. Baruch); 14. Sept. 1 Pommersche Bucht nord-östlich Peenemünde/Usedom (T. Harder); 15. Sept. 1 Polder Görke/VG (O. Baruch); 19. Sept. 1 Wustrower Wiesen/VR (K. Knopf); 20. Sept. 1 Pommersche Bucht nordöstl. Peenemünde/VG (J. Deckert); 22. Sept. 2 Pommersche Bucht nordöstl. Peenemünde/VG (J. Voigt); 24. Sept. 1 Spülfeld Wampen (G. Zieger); 03. Okt. 1 Polder Klotzow-West/VG (K. Saager).

Karrendorfer Wiesen/VG: 13. Aug. 4 (M. Tenhaeff), 14. Aug. 1 (I. Fahne), 15. Aug. 2 (J.

Baudson), 16. Aug. 2 (R. Nessing, J. Roeder, F. Ulbrich, S. Hecht, M. Hennenberg), 29. Aug. 3 (H. Schmidt).

**Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos*

Frühes Vorkommen: 25. Febr. 1 Thiessow-Endhaken/Rügen (H. Schnick).

Heimzug/EB: 04. April 1 süd. Dobbin/LRO (G. Trost); 04. April 1 süd. Besitz/LUP (B. Feller).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 NSG Galenbecker See (H. Mensing).

Spätes Vorkommen: 12. Dez. 1 Plau am See/LUP (M. Erselius, K. Bull).

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*

Winter (Jan.): 07. Jan. 1 NSG Nebel nordwestl. Kuchelmiß/LRO (B. Klare); 09. Jan. 1 Breesen/Rügen (M. Jurke); 28. Jan. 1 Neukirchener Plage/LRO (F. Vökler).

Heimzug/EB: 18. Febr. 1 Dorf Mecklenburg/NWM (B. Köpp).

Wegzug/LB: nicht abgrenzbar, da auch November- und Dezemberdaten.

Max. Ansammlung: 22. Juni 25 Wiedervernässung Üselitz/Rügen (T. Harder).

**Rotschenkel** *Tringa totanus*

Winter (Jan.): 12. Jan. 1 Durchbruch Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 16./27./30. Jan. je 1 Boltenhagen/MWM (E. Dense; D. Schulze; T. Drane.); 20. Jan. 1 Redewisch/NWM (M. Keller).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 256 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 02. Mai 7 BP Salzwiesen am Kavelhaken östl. Zingst/VR (M. Teppke); 02. Mai bis 07. Juli 5 BP Wiecker Wiesen zw. Lychensee u. Wiecker See/Darß/VR (M. Teppke); 02. Mai bis 19. Juni 14 BP Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 12. Mai 2 RP balzend Polder Kamp-West/VG (B. Ratzke); 13./21. Mai je 2 RP Werre/Darß/VR (F. Vökler); 21. Mai Nest mit 3 Eiern Neuendorfer Wiek/VR (T. Heinicke); 23. Mai 2 BP mit 2 bzw. 1 pull. Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff); 01. Juni 1 RP Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 01. Juni 12–15 RP, einige mit nfl. juv. Wustrower Wiesen/VR (D. Sellin); 02./10. Juni 4 RP Werre/Darß/VR (F. Vökler); 10. Juni 1–2 RP Polder Kamp/VG (D. Sellin).

Wegzug/Ansammlung ab 100 Ind.: 15. Juli 213 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

**Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis*

09. Mai 1 ad. Riether Werder/VG (G. Zieger); 16. Aug. 1 ad. SK Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke).

**Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*

Heimzug/EB: 07. April 2 Damshagen/NWM (M. Mancke); 07. April 1 Spornitzer Wiesen/Lewitz (K. Goeritz).

Max. Ansammlung: 13. Aug. 246 Polder Bugewitz/VG (I. Fahne).

Wegzug/LB: 21. Nov. 1 Datzeniederung bei Sadelkow/MSE (A. Griesau).

**Dunkelwasserläufer** *Tringa erythropus*

(Dunkler Wasserläufer)

Heimzug/EB: 30. März 1 Sandhof/LRO (D. Seemann); 30. März 1 Salzwiese Ladebow/VG (F. Närmann).

Wegzug/LB: 16. Nov. 2 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Max. Ansammlung: 26. Aug. 431 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister).

**Grünschenkel** *Tringa nebularia*

Heimzug/EB: 25. März 1 Udarser Wiek nördl. Tankow/Rügen (A. Niemoeller).

Max. Ansammlung: 26. April 115 Wustrower Wiesen/VR (A. Jalass, T. Heinicke).

Wegzug/LB: 11. Nov. 2 Karrendorfer Wiesen/VG (E. Hahlbeck).

**Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla*

08. Okt. 1 Ostsee vor Klützhöved/NWM (B. Moreth); 24. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, S. Koschkar); 29. Okt. 2 Greifswalder Oie (G. Rüppel); 12. Nov. 1 Greifswalder Oie (K. Borkenhagen, J. Buddemeier); 12. Nov. 2 südöstl. Greifswalder Oie (K. Borkenhagen, J. Buddemeier, M. Ellermaa); 14. Nov. 1 AWZ (14°11'57.05, 54°29'52.14) östl. Sassnitz/Rügen (J. Buddemeier, M. Ellermaa).

**Lachmöwe** *Chroicocephalus ridibundus*

Brut: Gesamtbestand in MV 25.454 BP in 47 Kolonien davon 15.678 BP in sechs Küstenvogelkolonien (61,6 %), (14 neue Kolonien und fünf sind seit dem Vorjahr erloschen), Abnahme um 16 % gegenüber dem Vorjahr (Zusammenstellung F. Vökler). Größte Kolonie ist die im NSG Riether Werder/VG mit 9.483 BP (F. Joisten).

Farbabweichung: In der Kolonie auf dem Riether Werder ein weißer Nestling (F. Joisten).

**Zwergmöwe** *Hydrocoloeus minutus*

Winter (Jan.): 21. Jan. 1 Klein Zicker/Rügen (H. Schnick); 30. Jan. 1 Salzhaff bei Rerik/LRO (F. Vökler).

Heimzug/EB: 02. März 1 AWZ Ostsee vor Rügen (H. Lauruschkus).

Wegzug/LB: 16. Nov. 1 AWZ Ostsee Pommersee Bucht (J. Buddemeier).



Am 09.05.2018 konnte auf dem Riether Werder dieser Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* beobachtet werden. Foto: Gunther Zieger.

Späte Beob.: 31. Dez. 1 Reitbahnsee Neubrandenburg (M. Meinken, H. Mensing).

Küste/max. Ansammlung: 19. Aug. 210 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel).

Binnenland/max. Ansammlung: 29. April 400 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

**Schwarzkopfmöwe** *Ichthyaetus melanocephalus*

Brut: 2 BP u. 1 Mischpaar mit Sturmmöwe NSG Insel Langenwerder, 1 BP Insel Liebitz/Rügen, 2 BP Riether Werder/VG (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/Binnenland: Bernsteinsee Körkwitz/VR: 05. Mai 1 (A. Jalass); Viereggenhöfer Teich Wismar/NWM: 27. Mai 1 BP Nest (F. Vökler); Kühlungsborn-West/LRO: 01. Juni 1 u. 04. u. 26. Juni 1 wachend immer im selben Bereich, Brut wird vermutet, da diese auch andere Möwen attackiert (F. Vökler).

Heimzug/EB: 21. März 1 NSG Insel Langenwerder (R.-R. Strache).

Wegzug/LB: 23. Okt. 1 Salzwiese Ladebow/VG (S. Knoblauch).

**Sturmmöwe** *Larus canus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Walfisch/NWM 20 BP, NSG Insel Langenwerder 2.150 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 3 BP, Pagenwerder/HRO 2 BP, Insel Kirr 45 BP, Barther Oie 67 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 2 BP, Heuwiese/Rügen 5 BP, Liebitz/Rügen 250 BP, Insel Beuchel/Rügen 21 BP, Insel Tollow u. Schoritzer Wiek/Rügen 2 BP, Gustower Werder/Rügen 1 BP, Insel Koos, Kooser Wiesen u. Karrendorfer Wiesen/VG 7 BP, NSG Peenemünder Haken/Usedom 1 BP, Greifswalder Oie 10 BP, also insgesamt 2.586 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 20. Mai 2 BP auf Bühnen Waren(Müritz)/MSE Bootsschuppenanlage Kamerun (B. Laddendorf); 31. Mai 15 RP (davon 8 mit Nest) Dächer Kühlungsborn-Ost/LRO (F. Vökler); 01. Juni 14 RP (davon 10 mit Nest) Kühlungsborn-West/LRO (F. Vökler); 08. Juni 8 BP Hafen Wismar/NWM (J. Dietrichs); 28. Juni 3 RP (Dachbrüter) auf einer Fläche von 50 ha umgrenzt von Seestr.-Wiesenweg-Kirchnerstr.-H.-Heine-Str. Rostock-Warnemünde/HRO (F. Vökler); 11. Juli 1 RP Dach Mozartstr. 20 Wismar/NWM (R.-R. Strache);

03. Aug. 2 BP Dachbrut Kita R.-Havemann-Str. Schwerin/SN (G. Schöneich); 3 BP Tollensesee TVA Neubrandenburg/MSE (J. Baudson, K.-J. Donner, Aa. Hofmann); 1 P mit BV WG Reitbahnsee Neubrandenburg/MSE (evtl. auf Flachdach eines Wohnblocks) (K.-J. Donner).

**Mantelmöwe** *Larus marinus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 3 BP NSG Insel Walfisch/NWM, 1 BP Pagenwerder/HRO, 2 BP Barther Oie, 6 BP Heuwiese/Rügen, 2 BP Insel Beuchel/Rügen (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 31. Mai u. 01. Juni 1 BP Flachdach eines Wohnblocks Kühlungsborn-West/LRO (wie Vorjahr) u. 26. Juni 1 BP mit Nest Kühlungsborn-Ost/LRO (F. Vökler), 14. Juni 1 BP mit 3 juv. beringt Flachdach Carl-Hopp-Str. 4a Rostock-Bramow/HRO (K. Schleicher).

Max. Ansammlung: 28. Juli 185 NSG Peenemünder Haken/Usedom (W. Nehls, K.-H. Loist).

**Silbermöwe** *Larus argentatus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Walfisch/NWM 340 BP, NSG Insel Langenwerder 11 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 3 BP, Pagenwerder/HRO 800 BP, Insel Kirr 2 BP, Barther Oie 440 BP, Fährinsel/Hiddensee 1 BP, Heuwiese/Rügen 400 BP, Liebitz/Rügen 2 BP, Beuchel/Rügen 484 BP, Insel Tollow u. Schoritzer Wiek/Rügen 1 BP, Gustower Werder/Rügen 1 BP, Werderinsel Riems/VG 502 BP, Industriegebiet Lubmin/VG 239 BP, Peenemünder Haken/Usedom 2 BP, Greifswalder Oie 104 BP, also insgesamt 3.170 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete:

- Rostock/HRO: 30. April 1 fliegt mit Nistmaterial auf das Dach des Warnow-Parks in Lütten Klein (H. Lemke); 26. Mai 1 BP, 28. Mai 2 BP mit 1 bzw. 2 pull. Dalben der ehem. Neptunwerft Unterwarnow (F. Vökler); 14. Juni 2 BP (1x 3 juv. u. 1 erfolglos) E.-Schlesinger Str. Südstadt (M. Teppke); 28. Juni 49 RP teils mit Nest bzw. pull. (auf einer Fläche von ca. 50 ha in Warnemünde (umgrenzt von Seestr.-Wiesenweg-Kirchnerstr.-H.-Heine-Str.) (F. Vökler); 03. Juli 1 RP (hier auf dem Flachdach seit Wochen) Lüneburger Str. (D. Schulze); 12. Juli juv. unternimmt ersten

- Flugversuch Wohnblock zw. Brahestr. u. Südring Südstadt (G. Lallathin); 14. Juli 1 P mit BV Hannes-Meyer-Platz Dierkow (E. Hahlbeck); 19. Juli 1 BP mit 2 nfl. juv. Kröpeliner Straße Steintorvorstadt (E. Hahlbeck); 20. Juli 1 BP mit 1 juv. Händelstr. 5 Komponistenviertel (E. Hahlbeck); 23. Juli 1 nfl. juv. Tschaikowskistr. Komponistenviertel (E. Hahlbeck); 26. Juli 4 BP mit 3 nfl. juv. Flachdach eines Wohnblocks (im Gegensatz zum Vorjahr, wo jedes Paar auf einem separaten Dach nistete, hat sich dieses Jahr auf dem Dach eine kleine Kolonie gebildet) Evershagen (F. Vökler, H.W. Nehls, L. Jonas); 04. Aug. 1 BP mit 1 juv. Ulmenstr. (Polizeistation) (F. Vökler); 07. Aug. 2 BP mit je 1 bettelnden juv. Mendelejewstr. Südstadt (F. Vökler); 19. Aug. 1 ad. füttert 1 flüggendes juv. Walter-Husemann-Str. Reutershagen (E. Hahlbeck); 22. Aug. 1 BP u. 1 juv. u. noch zwei weitere ad. mit Revierverhalten Hopfenmarkt (F. Vökler); 22. Aug. 1 P mit 1 juv. Kröpeliner Str. (F. Vökler); 06. Juni 3 pull. geschlüpft von vier Eiern Dachbrut Carl-Hopp-Str. Bramow (K. Schleicher);
- Kühlungsborn/LRO: 31. Mai 24 RP (davon 12 mit Nest) Kühlungsborn-Ost (F. Vökler); 01. Juni 46 RP (davon 14 mit Nest) Kühlungsborn-West (F. Vökler);
  - Greifswald/VG: 10. Juni 2 BP mit je 1 juv. Möwencenters Südstadt (M. Tetzlaff); 10. Juni mind. 4 BP u. mind. 2 juv. Plattenbau Südstadt (M. Tetzlaff); 10. Juni 1 BP mit Futter (hier seit Jahren Brutplatz) Flachdach Greifen-Fleisch Mühlenvorstadt (M. Tetzlaff); 19. Juni 1 BP mit 1 eben flüggendes juv. Neubaublock Koitenhäger Landstr. (J. Köhler); 24. Juni 1 BP mit 3 nfl. juv. Schönwalder Landstr. gegenüber McDonald's (M. Tetzlaff); 17. Juni 16 BP (davon 2 noch brütend u. 2x1, 6x2 u. 5x3 u. 3 weitere nfl. juv.); 08. Juli Kolonie (mind. 10 juv.) Unibibliothek nördl. Mühlenvorstadt (M. Tetzlaff); 08. Juli Kolonie (mind. 16 bzw. 8 juv. zu sehen) zwei Gebäude des Bio-Technikums nördliche Mühlenvorstadt (M. Tetzlaff);
  - Bansin/Usedom: Flachdach Seetelhotel (E. Hübner);
  - Binz/Rügen: 24. Juni mind. 9 BP Dachbruten Dünenstraße (I. Börold); 9 BP Hotel-

ruine Bernstein u. weitere 36 BP Dachbruten (B. Bandey);

- Güstrow/LRO: 27. Juni 1 BP mit 1 kleinen pull. auf dem First eines Ziegeldaches Apotheke Am Wall (F. Vökler);
- Sassnitz/Rügen: 01. Juli 22 BP davon 19 BP mit pull./juv. (9x1, 8x2 u. 2x3) Dachbruten (F. Vökler);
- Bad Doberan/LRO: 02. Juli 1 BP mit nfl. juv. Flachdach der Stadtverwaltung (F. Vökler);
- Wismar/NWM: 03. Juli 1 BP mit 1 nfl. juv. R.-Breitscheid-Str. 119 Wendorf (B. Freitag);
- Stralsund/VR: 15. Aug. 1 BP füttert ein wohl nfl. juv. u. 2–3 weitere BP Lange Str. (F. Vökler);
- Waren(Müritz)/MSE: 08. Juli 1 BP mit juv. Hochhaus C.-Hainmüller-Str. (M. Teppke);
- Neubrandenburg/MSE: 11. Juli 1 BP mit 2 fast flüggenden juv. Innenstadt (Friedländerstr.) (K.-J. Donner); März – Juli 2 RP Tollensesee TVA (Aa. Hofmann, K.-J. Donner); 24. März – 28. Juni 1 RP NSG Nonnensee Kietzwerder (K.-J. Donner, J. Baudson); 01. Aug. 1 P mit 2 juv. vermutlich BP von der Dachbrut C&A (K.-J. Donner); 16. Juni 2 RP NSG Nonnenhof Kietzwerder/MSE (K.-J. Donner);

### **Steppenmöwe *Larus cachinmans***

**Brut:** Erstmals als Brutvogel in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, und zwar ein Mischpaar mit einer Silbermöwe auf der Greifswalder Oie (Herrmann 2019).

**Max. Ansammlung:** 10. Okt. 105 Haffbad Ueckermünde/VG (M. Tetzlaff).

### **Mittelmeermöwe *Larus michahellis***

Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als die Steppenmöwe *Larus cachinmans* in Mecklenburg-Vorpommern auf. Die Darstellung in der Abb. 4 soll dazu anregen, mehr auf diese Art zu achten!

### **Heringsmöwe *Larus fuscus***

**Brut/Küstenvogelbrutgebiete:** 1 BP NSG Insel Langenwerder, 9 BP Pagenwerder/HRO, 1 Mischpaar mit Silbermöwe (Kopula u. Nestmulde gefunden) NSG Insel Walfisch/NWM, 1 BP Barther Oie, 1 BP Insel Beuchel/Rügen (AG Küstenvogelschutz MV).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete:

15. April 1 P (*graellsii/intermedius*) sammeln Nistmaterial u. fliegen aufs Dach des Plattenbaus, auch später hier bis mind. in den Juni Puschkinstr. Schönwalde 2 Greifswald/VG (T. Hutschenreiter); 31. Mai u. 05. Juni 1 ad. wachend auf selbem Dach (Nest nicht einsehbar), am 22. Juni wieder hier u. attackiert sehr heftig! Kühlungsborn-Ost (F. Vökler).

**Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia***

Heimzug/EB: 25. März 2 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke).

Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. April 127, 15. April 153 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke); 25. Aug. 106 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 03. Sept. 112 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 15. Okt. 13 Schaproder Bodden-Poggenort–Gellen/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern).

**Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis***

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 90 BP, Brückeninsel zw. Insel Kirr u. Meiningenbrücke/VR 100 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Heimzug/EB: 24. März 1 Kroy im NSG Wustrow/LRO (M.H. Vieth).

Max. Ansammlung: 19. Aug. 400 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Ruppel).

Wegzug/LB: 12. Nov. 1 Hafen Wolgast/VG (B. Russow).




Abb. 3: Phänologie der Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2018. (1.686 Ind., ornitho.de und oamv.de, Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen).




Abb. 4: Phänologie der Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (54 Ind. Quelle: ornitho.de und oamv.de).

**Zwergseeschwalbe** *Sternula albifrons*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 8 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 34 BP, Werderinseln u. Windwatt am Bock/VR 18 BP Neuer Bessin/Hiddensee 10 BP u. 2 BP Sandbänke am Darßer Ort/VR (AG Küstenvogelschutz MV).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 02. Aug. 350 Pommersche Bucht nordöstl. Peenemünde/Usedom (A. Herzig); 12. Aug. 175 u. 25. Aug. 285 NSG Peenemünder Haken/Usedom (T. Eschenauer, B. Schirmeister bzw. B. Schirmeister).

Heimzug/EB: 19. April 6 NSG Insel Langenwerder (E. Dense).

Wegzug/LB: 12. Okt. 5 Greifswalder Oie (S. Koschkar).

**Flusseeeschwalbe** *Sterna hirundo*

Brut: Gesamtbestand in MV: 1.166 BP in 45 Kolonien, davon 612 BP in 19 Küstenkolonien u. 554 BP in 26 Kolonien im Binnenland (Zusammenstellung: J. Köhler).

Heimzug/EB: 07. April 1 nordöstl. Wendisch Langendorf/VR (D. Vollhardt).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 Peenemünder Haken/Usedom (D. Sellin).

Max. Ansammlung: 25. Aug. 480 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister).

**Küstenseeschwalbe** *Sterna paradisaea*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 26 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 1 BP (AG Küstenvogelschutz MV).

Heimzug/EB: 19. April 4 NSG Insel Langenwerder (E. Dense).

Binnenland: 11. Mai 1 NSG Große Rosin/MSE (K. Steiof).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 Binz/Rügen (D. Commer).

**Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida*

Brut: s. Tab. 2.

Beobachtungen außerhalb der Brutplätze im Peenetalmoor: 04. Mai 2 NSG Galenbecker See (C. Pielsticker); 05. Mai 2 Krakower Untersee/LRO (H. Dreßler); 09. Mai 1 Kläranlage Ladebow/VG (F. Närmann); 13. Mai 3 Große Wiese Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 13. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (D. Scherl); 24. Mai 2 NSG Krakower Obersee/LRO (F. Vökler); 26. Mai 1 Lychensee bei Zingst/VR (R. Klont-

ke); 10. Juni 2 Werre/Darß/VR (F. Vökler); 26. Juni 9 Werder/MSE (E. Hahlbeck); 23. Juli 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 12. Aug. 4 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (I. Fahne).

Heimzug/EB: 29. April 2 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 21. Sept. 21 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Tab. 2: : Brutplätze der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* 2018 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung D. Sellin u. Ergänzungen F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Johannishof/VG	35
NSG Große Rosin/MSE	60
Feuchtsenke Wrodow/MSE	16
gesamt	111

**Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus*

Brut: Keine Hinweise!

Beobachtungen außerhalb des Peenetalmoores: 25. Mai 7 dz. nach E Güttin/Rügen (T. Heinicke); 26. Mai 2 NSG Nonnensee Bergen/Rügen (T. Heinicke); 13. Juni 1 NSG Inseln Böhmke u. Werder/VG (R. Reichel).

Heimzug/EB: 02. Mai 4 Polder Anklam/VG (J. Pätzold).

Wegzug/LB: 09. Sept. 1 Salzhaff bei Pepelow/LRO (R. Hartlage).

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*

Brut: Gesamtbestand in MV 207 BP (davon 135 BP auf Nisthilfen brütend) in elf Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff, ergänzt!).

Heimzug/EB: 22. April 2 Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 südl. Wiek/VR (B. Möckel).

Wegzug/max. Ansammlung: 15. Juli 350 bzw. 25. Aug. 610 NSG Peenemünder Haken/Usedom (O. Wenzel, B. Schirmeister).

**Skua** *Stercorarius skua*

04. April 1 äußere Wismarbucht/Hannibal (J. Mevius).




Abb. 5: Auftreten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (42 Ind., 12 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).

### Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

13. Mai 1 nördl. Rügen/AWZ Ostsee (H. Lauruschkus); 07. Okt. 1 Hucke/Hiddensee (S. Brasch).

### Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

15. April 1 Dranske/Rügen (C. Bock); 09. Mai 1 AWZ Ostsee 1 (H. Lauruschkus); 27. Mai 1 Schaproder Bodden/Rügen (W. Koschel); 25. Aug. 1 offshore vor Peenemünder Haken/Usedom (T. Schütz); 25. Aug. 2 dj. NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 27./28. Aug. je 3 östl. Thiessow/Rügen (O. Henning); 04. Sept. 1 vor Freesendorfer Haken/VG (D. Sellin); 04. Sept. 1 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden); 17. Sept. 1 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden); 29. Sept. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (S. Streckies); 12. Okt. 1 juv. NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 25. Okt. 2 Küste vor Diedrichshagen/HRO (S. Hummel); 27. Okt. 1 Tromper Wiek/Rügen (M. Heindl); 08. Nov. 1 Tromper Wiek/Rügen (P. Steinhoff); 13. Nov. 1 offshore vor Peenemünder Haken/Usedom (M. Ellermaa, K. Borkenhagen, J. Buddemeier). Greifswalder Oie: 20. Aug. 2 (J.P. Geißel); 26. Aug. 1 dunkle Morphe (G. Rüppel); 27. Aug. 3 (M. Theel); 30. Aug. 1 (G. Rüppel); 02. Sept. 1 (Stella Klasan, G. Rüppel, O. Henning, M. Adrion); 03. Sept. 1 dunkle Morphe (G. Rüppel); 07. Sept. 1 (G. Rüppel, J. Baudson); 09. Sept. 1 (Stella Klasan, G. Rüppel); 11. Sept. 1 (J. Baudson, D. Schanz); 13. Sept. 1 (G. Rüppel, J. Baudson); 18. Sept. 1 (R. Schneider, I. Lichtenberg, D. Kötter); 04. Okt. 1 (J. Baudson); 12. Okt. 1 Peenemünder Ha-

ken/Usedom (B. Schirmeister); 25. Okt. 2 (1 helle u. 1 dunkle Morphe) Steve Klasan.

### Raubmöwe unbestimmt *Stercorarius* sp.

12. Sept. 1 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden); 29. Sept. 1 vor NSG Riedensee/LRO (T. Dittmann); 03. Okt. 1 offshore westl. Warnemünde(HRO (P.-A. Schult); 22. Okt. 1 vor Gollwitz/Poel (C. Klein); 25. Okt. 1 Greifswalder Bodden vor Loissin (S. Knoblauch); 12. Nov. 1 vor Ückeritz/Usedom (J. Buddemeier). Greifswalder Oie: 10. Sept. 1 (G. Rüppel), 14. Sept. 1 (D. Schanz), 03. Okt. 1 (J. Baudson), 22. Okt. 2 (S. Koschkar), 24. Okt. 1 (Steve Klasan, S. Koschkar).

### Trottellumme *Uria aalge*

06./07. März je 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lauruschkus); 13. Nov. 3 offshore vor Lohme/Rügen (K. Borkenhagen). Greifswalder Oie: 17. Febr. 1 (Stella Klasan, G. Rüppel); 07. April 1 (T. Karwinkel); 24. Okt. 17 (Steve Klasan, S. Koschkar); 25. Okt. 10 (Steve Klasan); 26. Okt. 2 (S. Koschkar); 29. Okt. 1 (G. Rüppel).

### Tordalk *Alca torda*

Winter: 13. Jan. 10 vor Putgarten/Rügen (M. Graf); 14. Jan. 2 u. 6 vor Gager/Rügen (M. Graf); 30. Jan. 6 Greifswalder Oie (G. Rüppel). Max. Ansammlungen: 24. Okt. 282 Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar); 25. Okt. 547 meist nach W ziehend Greifswalder Oie (Steve Klasan).

**Trottellumme oder Tordalk** *Uria aalge* oder *Alca torda*

06. März 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lau-ruschkus); 23. März 1 vor Putgarten/Rügen (S. Rüll, T. Korschefsky); 23. März 2 vor Lohme/Rügen (S. Rüll, T. Korschefsky); 31. März 2 vor Born a. d. Darß/VR (J. Wahl); 12. bzw. 13. April 6 bzw. 1 Greifswalder Oie (T. Karwinkel); 07. Nov. Gellort/Rügen (H. Schnick); 19. Dez. 8 offshore vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth).

**Gryllteiste** *Cephus grylle*

21. Febr. 1 westl. Insel Poel (H. Lemke, K. Borkenhagen); 13. März 1 Königshörn/Rügen (J. Buddemeier); 12. Okt. 1 Hucke/Hiddensee (S. Brasch); 27. Okt. 1 Nothafen Darßer Ort/VR (F. Wissing); 07. Nov. 1u. 1 vor Putgarten bzw. Gellort/Rügen (H. Schnick); 09. Nov. 1 u. 1 offshore vor Zingst/VR (K. Borkenhagen); 13. Nov. 1 offshore vor Putgarten/Rügen (J. Buddemeier); 16. Nov. 1 u. 2 offshore vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 15. Dez. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson). AWZ Ostsee nordöstl. Rügen: 19. Jan. 2+2+3+7+1+2, 21. Jan. 1+2, 10. März 1+7, 15. Nov. 1+2+1+1+3 (alle J. Buddemeier).

**Sterntaucher** *Gavia stellata*

Max. Ansammlung: 15. April. 94 Ostsee: Bock-Großer Werder-Außenküste Pramort/VR (T. Dittmann).

**Prachtttaucher** *Gavia arctica*

Binnenland: Ostufer Schweriner Innensee vor Leezen/LUP: 29. Dez. 2 (K. u. W. Goeritz, U. Steinhäuser). Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE: 15. Okt. 1 (F. Braun), 24. Nov. 1 (J. Baudson).

Max. Ansammlung: 31. Dez. 107 Kap Wacholder/Rügen (F. Helms, M. Wimbauer).

**Eistaucher** *Gavia immer*

18. Jan. 1 offshore nordöstl. Sassnitz/Rügen 54,5844232 N, 13,8461596 E (K. Borkenhagen, J. Buddemeier, N. Markones, M. Ellermaa).

**Wellenläufer** *Oceanodroma leucorhoa*

03. Okt. 1 Ostsee vor Elmenhorst/LRO (A. Schulz).

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand MV: 12 RP, davon nur 7 BP mit Nest, davon begannen nur 5 BP mit der Brut, wobei 15 juv. flügge wurden (Mitt. LUNG M-V).

Heimzug/EB: 21. März 1 Schlonsberge Rög-nitzniederung/LUP (E. Lux).

Max. Ansammlungen: 14. Aug. 14 Rüterberg/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux); 23. Aug. 15 westl. Lübbtheen/LUP (D. Winkelmann).

Wegzug/LB: 14. Sept. 1 Besitz/LUP (B. Fellner).



Der Nachweis eines Wellenläufers *Oceanodroma leucorhoa* am 03.10.2018 auf der Ostsee vor Elmenhorst ist erst der 24. Nachweis dieser Art an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Foto: Axel Schulz.

**Weißstorch** *Ciconia ciconia*

**Brut:** 666 HPa, davon 477 HPm 189 HPo u. 21 HE, JZG 1147, Jza 1,72 JZm 2,4 STD 2,87 (Mitt. LUNG M-V).

**Heimzug/EB:** 06. Febr. 1 Belitz/LRO (W. Schmidt), wie fast alljährlich der erste Storch in MV.

**Basstölpel** *Morus bassanus*

22. Jan. 1 Ostsee zw. Dierhagen u. Neuhaus/VR (W. Kästner); 17. Jan. 1 K4 Greifswalder Oie (M. Ellermaa); 25. Okt. 1 ad. Greifswalder Oie (L. Friedritz, J. Baudson); 25. Okt. 1 ad. nordwestl. NSG Insel Langenwerder (R.-R. u. A. Strache); 27. Okt. u. 02. Nov. je 1 ad. vor Varnkewitz/Rügen (M. Heindl); 10. Nov. 1+1+2 ad. offshore nördl. Pramort/VR u. 11. Nov. 1 ad. offshore vor Binz/Rügen (K. Borckenhagen, N. Jüngling, J. Buddemeier, M. Ellermaa).

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

**Brut:** Insgesamt 13.240 BP in 18 Kolonien, damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um 513 BP, also um ca. 3,7 % abgenommen (LUNG M-V 2018). Erloschen sind die Brutplätze auf der Greifswalder Oie und auf der Insel Rethberg im Schweriner See/NWM; eine neue Ansiedlung entstand am Mechower See/NWM.

**Löffler** *Platalea leucorodia*

26. Mai 1 Rabenbruch/VG (F. Eidam); 27. Mai 1 Polder Immenstädt/VG (FG Parchim); 05. Juni 1 K3 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke).

**Korrektur 2015 (Vökler 2017):** Die Beobachtungen vom 06. Juni 4 und 14. Juni 2 Polder Anklam/VG sind zu streichen.

**Rohrdommel** *Botaurus stellaris*

**Erste Balzrufe:** 14. Febr. 1 intensiv rufend Varchentiner See/MSE (F. Hänsel).

**Winter (Jan.):** 05. Jan. 1 Peenetal bei Deven/MSE (M. Graf).

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*

20. Mai 1 Nordostufer NSG Galenbecker See (E. Haseloff); 27. Juni 1 rM Genzkower See/MSE (K.-J. Donner); 24. Juli 1 0:20 Uhr überfliegend Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 30. Juli 1 Torgelower See bei Groß Gievtz/MSE (M. Hoffmann); 07. Aug. 1 00:03 Uhr über-

fliegend Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 17. Aug. 1 Klärteiche Grüttow/MSE (I. Fahne); 06. Sept. 1 flugunfähig (Eingangsgewicht 86 g, in Tierschutzstation eingeliefert) aufgegriffen Rewe-Markt Stavenhagen/MSE (H. French, Mitt. durch B. Presch); 29. Aug. 1 Rufnachweis Lindebach, Neubrandenburg-Südstadt/MSE (J. Baudson); 06. Sept. 1 Sternberger See bei Sternberg/LUP (J. Zenner).

**Sichler** *Plegadis falcinellus*

**Nachtrag 2014:** 27. April u. 10. Mai 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Vieth, A. Schulz); 22. Juli 1 Johannishofer Wiesen/VG (M. Heiß) u. 31. Juli 1 Polder Kamp/VG (M. Heiß, P. Fetting). Diese Daten ergänzen die Beobachtungsreihen aus 2014 in diesen Gebieten (Vökler 2016).

Zudem werden die im Jahresbericht 2014 aufgeführten Beobachtungen, die bis dahin noch nicht bei der DAK gemeldet worden waren, im Jahresbericht 2018 der DAK bestätigt (DAK 2020).

**Ergänzung 2016:** Im Jahresbericht 2016 wurde bereits die Beobachtung eines Sichlers am 30. Sept. in den Karrendorfer Wiesen/VG (R. Abraham† u. DOG-Gruppe) genannt, war allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei der DAK gemeldet. Dies wurde inzwischen nachgeholt und wird bei der DAK (2020) folgendermaßen aufgeführt: 30.09.2016 1 Karrendorfer Wiesen/VG (Marco Sommerfeld, Martin Schuck, Michael Gerber u. a.).

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*

23. Juli 1 dj. Polder Rosenhagen/VG (F. Brehe); 12. Aug. 1 K2 Nordufer Kleiner Dambecker See/NWM (R.-R. Strache); 10. Aug. 1 dz. nachts, Tonbeleg, Fettenvorstadt/Greifswald/VG (M. Tenhaeff).

**Kuhreiher** *Bubulcus ibis*

18. April 1 NSG Insel Langenwerder (H. Zimmermann).

**Graureiher** *Ardea cinerea*

**Brut:** Insgesamt 2.214 BP in 59 Kolonien, Abnahme von 12,1 % gegenüber 2017; fünf Kolonien sind erloschen u. sechs neu gegründet worden (Zusammenstellung F. Vökler).

**Max. Ansammlung:** 11. Aug. 634 Polder Kamp-Rosenhagen-Bugewitz/VG (B. Schirmeister).

**Silberreiher *Ardea alba***

Brut: NSG Niederhof/VR: 24 BP (F. Vökler).

Max. Ansammlung: 19. Aug. 1.100 NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Auftreten des „modesta“-Typs:

- Lewitz: 10. Jan. 1 (K.-D. Feige), 24. Jan. 2 (A. Reichhardt, A. Habicht, K.-D. Feige), 03. Febr. 1 (K. Goeritz), 08./11. Febr. 1 (K.-D. Feige), 12. Febr. 1 (A. Reichhardt), 18. Febr. 1 (H. Fedders), 25. Febr. 2 (H. Fedders), 09. Okt. 1 (E. Steffen), 22./24. Okt. je 2 (K.-D. Feige), 05. Okt. 1, 09./13. Okt. je 2, 29. Okt. 1, 14. Nov. 2 u. 06. Dez. 1 (H. Zimmermann).
- Polder Anklam/VG: 02. Febr. 1 (J. Köhler), 30. März 16 (J. Köhler), 03. Aug. 2 (davon ein Nestjung in Loje Awissa, Podlaskie, 581 km westl. in Polen beringt – wurde bereits am 18.08.2012 von J. Mohnhaupt hier abgelesen).
- Polder Kamp-West/VG: 04. April 1 (D. Sellin).
- Johannishofer Wiesen/VG: 06. April 2 (D. Sellin, J. Kronmeyer).
- Polder Menzlin/VG: 16. Aug. 2, 19. Aug. 1, 24. Aug. 2 (D. Sellin).
- Polder Klotzow/VG: 24. Aug. 1 (D. Sellin).
- Bargischer Wiesen/VG: 09. Okt. 1 (J. Köhler, F. Tetzlaff).
- Polder Fleethof im NSG Galenbecker See: 13. Okt. 1 (M. Tetzlaff).
- Neukirchener Plage/LRO: 10. Mai 1 (R. Neumann).
- NSG Großer Koblenzter See/VG: 29. Juli 1 (W. Krämer).

**Seidenreiher *Egretta garzetta***

11. Mai 1 Warnker See/Müritz-NLP (U. Evert); 12./13. Mai je 1 Polder Anklam-West/VG (L. Hansche, B. Ratzke bzw. T. Tennhardt); 16. Juni 1 NSG Große Rosin/MSE (K.-D. Feige u. a.); 25. Juni 1 Polder Klotzow-West/VG (S. Jockisch); 09.–15. Aug. 1 Polder Rosenhagen/VG (F. Joisten, I. Röhl, W. Koschel, S. Bednatz); 16. Aug. 1 NSG Große Rosin/MSE (J. Roeder); 06./08./15. Sept. je 1 NSG Insel Langenwerder (J. Hauff, A. Stolt bzw. D. Ehlert).

**Fischadler *Pandion haliaetus***

Brut: 247 BP, davon 156 BP mit Erfolg (375 juv., 1,52 juv./BPa bzw. 2,40 juv./BPM) (Zusammenstellung W. Köhler).

Heimzug/EB: 09 März 1 Lindholz/VR (M. Runze).

Wegzug/LB: 31. Okt. 2 Mönkebude/VG (C. Geisbauer).


**Wespenbussard *Pernis apivorus***

Heimzug/EB: 27. April 1 Groß Miltzow/VR (S. Brasch).

Ansammlungen: In diesem Jahr keine größeren Zugansammlungen gemeldet!

Wegzug/LB: 23. Sept. 3+3 dj. dz. NSG Riedensee/LRO (R. Neumann); 23. Sept. 1 nach SW Gischowhof/MSE (J. Hubert); 23. Sept. 2+1 nach S Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

**Korrektur 2017 (Vökler 2019):** Der Mechower See befindet sich nicht im Landkreis LUP, sondern in NWM.



**Abb. 6:** Phänologie des Silberreiher *Ardea alba* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (3.737 Beob., 50.048 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a., gegenüber dem Vorjahr wurde bei annähernd gleicher Beobachtungszahl das doppelte an Individuen gezählt!).

**Gänsegeier** *Gyps fulvus*

01. Mai 1 Lewitz (H. Zimmermann); 21. Juni 1 immat. Darze/LUP (A. Lehrmann); 22. Juni 2 Wittenhagen/VR (K. Gauger); 11. Aug. 1 dj. Warnkenhagen/NWM (J. Mevius).

**Schlangenadler** *Circaetus gallicus*

26. Aug. 1 immat. Wieck a. d. Darß/VR (B. Mayer); 26. Aug. 1 immat. Recknitztal bei Marlow/VR (K. Beelte). Möglicherweise handelt es sich um dasselbe Individuum.

**Schreiadler** *Clanga pomarina*

Brut: 107 BP u. 8 Reviere mit Einzelvögeln, davon 38 BP mit Erfolg, 36 ohne Erfolg (33 revierbesetzende Paare ohne Brut oder ohne bekanntem Brutverlauf) (Zusammenstellung W. Scheller).

Heimzug/EB: 02. April 1 Siedenbollentin/MSE (J. Zander).

Wegzug/LB: 14. Sept. 1 Bad Sülze/VR (R. Maag).

**Sperber** *Accipiter nisus*

Heimzug/max. Ansammlung: 17. April 15 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/max. Ansammlung: 25. Sept. 40 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

Heimzug/EB: 03. März 1 Saaler Bodden/VR (G. Hennig).

Wegzug/LB: 18. Okt. 2 Gnevkow/MSE (M. Groeger); 18. Okt. 1 Warnker See/Müritz-NLP (S. Kirchhoff).

**Kornweihe** *Circus cyaneus*

Max. Ansammlung: 31. Okt. 11 M Schlafplatz Ostufer der Müritz (A. Weber).

Von 520 beobachteten Ind. wurden bei 219 das Geschlecht angegeben (66 M u. 153 W), wobei bei den Weibchen möglicherweise auch einige Jungvögel dabei gewesen sein könnten (Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.).

**Steppenweihe** *Circus macrourus*

07. Sept. 1 dj. M Greifswalder Oie (G. Rüppel, L.Q. Langfeld).

**Wiesenweihe** *Circus pygargus*

Brut: geschätzt 40–50 BP (davon 7x Brutnachweis, 29x Brutverdacht und 6x Brutzeitfeststellung) (Günther 2018).

Heimzug/EB: 09. April 1 Ribnitzer Stadtwiesen/VR (F. Erdmann).

Wegzug/LB: 24. Sept. 1 Darßer Ort/VR (A. Hoppe).

Von 120 beobachteten Ind. wurden bei 13 das Geschlecht angegeben (5 M u. 8 W) (ohne Brutdaten, Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.).


**Rotmilan** *Milvus milvus*

Ansammlungen: 06. Aug. 41 Belsch/LUP (E. Steffen); 05. Sept. 40 Wedendorf/NWM (S. Rüll).

**Schwarzmilan** *Milvus migrans*

Heimzug/EB: 24. Febr. 2 südl. Wieck/VR (G. Hennig).

Ansammlung: 13. Aug. 12 Polder Bugewitz/VG (I. Fahne).



**Abb. 7:** Auftreten von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus* und *Circus pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (Kornweihe: 502 Ind., Wiesenweihe 78 Ind. (ohne Bruten); Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.).

Wegzug/LB: 03. Okt. 1 Gägelow/NWM (U. Raulfs); 03. Nov. 1 bei Lassan/VG (O. Wenzel).  
**Nachtrag**: **Brut**: Während der Brutvogelkartierung 1994-1998 befand sich ein besetzter Horst in nur 4 m Höhe in einer Weide am Südufer des Großen Medower Sees bei Goldberg/LUP (V. Günther).

#### **Seeadler** *Haliaeetus albicilla*

Brut: 346 BPa, davon 123 BP ohne Erfolg, 203 BP mit Erfolg (insgesamt 287 juv.) (Mitt. M. Müller).

Max. Ansammlung: 15. Aug. 232 Polder Bugewitz/VG (G. Hoffmann).

#### **Raufußbussard** *Buteo lagopus*

Heimzug/LB: 14. Mai 1 Darßer Ort/VR (S. Wolf).

Wegzug/EB: 12. Sept. 1 Katzow/VG (R. Woll).

Max. Ansammlung: 04. Nov. 27 Randowbruch/VG (W. Krämer, L. Freyer).

#### **Mäusebussard** *Buteo buteo*

Max. Ansammlung: 25. März 160 zw. 11:15 u. 14:30 Uhr dz. Kap Arkona/Rügen (W. Mädlow).

#### **Schleiereule** *Tyto alba*

Es sind 13 Bruten dokumentiert (Quellen: ornitho.de u. oamv.de).

#### **Uhu** *Bubo bubo*

Brut/Bruthinweis: 08. Jan. 1 ruf. u. 24. u. 26. Febr. 2 ruf. Roggower Wald/LRO (M. Laatz); 16. Jan. 1 ruf. WG Vogelviertel Neubrandenburg/MSE (I. Börold); 13. Febr. 1 ruf. Zartwitzer Hütte/MSE (A. Weber); 08. März 1 ruf. Klosterruine Dargun/MSE (E.-A. Schroeder); 29. April 1 ad. geht vom Gelege in einem Hochsitz NSG Grambower Moor/NWM (C. Jeihsing, J. u. W. Thiel), Gelege war am 31. Mai verlassen, am 16. Aug. riefen 2 ad. (W. Röpert). Nach C. Jeihsing hatte bereits 2016 auf diesem Hochsitz ein Uhu paar zwei Junge großgezogen; 26. März 1 Rufnachweis, 04. April 1 u. 20. Juni 1 Kiesgrube im Peutscher Forst/MSE /S. Schöbel, K.-J. Donner, M. Pohl, H.-U. Horn). 07. Sept. 1 NSG Heiligen See und Hütelmoor/HRO (I. Litterscheid).

**Korrektur 2017 (Vökler 2019)**: Das Paar in Boizenburg/LUP hatte zwei Junge, nicht nur eines (G. Fehse).

#### **Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum*

17. Okt. 1 antwortet mit „Tonleiter“ auf Rufprovokation (wie bereits 2017) Wald westl. Demen/LUP (F. Vökler); 29. Nov. 1 kurz rufend Alt Damerow/LUP (K.-D. Feige).

#### **Steinkauz** *Athene noctua*

20. Juni 2 zw. 23:00 u. 23:30 Uhr Buschhof/MSE (O. Büchler); 16. Nov. 1 Wendorf/NWM (R. Aumüller).



Uhu *Bubo bubo* am 07.09.2018 im NSG Heiligen See und Hütelmoor/HRO. Foto: Ingrid Litterscheid.

**Raufußkauz *Aegolius funereus***

26. März 2 Rev. (1 rM u. 1 warnruf.) Nossentiner Heide zw. Nossentiner Hütte u. Drewitz/MSE (M. Teppke); 08. April 1 ruf. Ramm/LUP (G. Fehse); 27. Mai 1 ruf. Pension „Zur Fledermaus“ Müritz-NLP (D. Ehlert); 12. Dez. 1 ruf. Schmale Heide/Rügen (B. Bandey).

**Waldohreule *Asio otus***

Brut: Ungewöhnlich war die erfolgreiche Brut (5 pull.) auf dem Dachboden eines Gebäudes des Kranichhofs auf der Großen Kirr (Herrmann 2019; Schönbrodt und Spretke 2019). Schlafplatz: 07. Jan. 5 bzw. 13./14. Jan. 13 bzw. 9, 25. Jan. 11 bzw. 10. März 11 Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff bzw. A. Hoppe, P. Lühmann u. E. Hantel bzw. M. Tetzlaff); 25. März 4 Tutow/MSE (F. Ziemann); 03. Nov. 5 in Birke Greifswald/Loitzer Str./VG (J. Köhler); 28. Nov. 4 Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

**Sumpfohreule *Asio flammeus***

Brutverdacht/-versuch: 10. März – 09. Mai mehrfach 2, am 09. Mai auch Beuteübergabe, am 03. April sogar 4, danach bis 25. Mai wurde nur je 1 beobachtet Borken im Randowbruch/VG (W. Krämer, L. Freyer, M. Heiss, H. Lemke, F. Vökler u. a.).

**Wiedehopf *Upupa epops***

Winter: Ein Winternachweis gelang am 13. u. 29. Jan. in einem Garten in Dragun bei Gadebusch/NWM (D. Rothe, Fotobeleg); 18. Febr. 1 Speck im Müritz-NLP (H.-D. Graf, G. Heclau).

Heimzug/EB: 04. April 1 Semlow/VR (M. Graf).

Außerhalb der größeren bekannten Brutgebiete: 16. Juni an fünf Stellen BV Klein Schmölen–Polz–Kaliß/LUP (Verklas)/LUP (G. Fehse).

Wegzug/LB: 11. Okt. 1 NSG Galenbecker See (H. Studier, K.-D. Fichte).

**Bienenfresser *Merops apiaster***


Brut: Es brüteten insgesamt 21 BP an fünf Stellen in Mecklenburg-Vorpommern.

Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete: 16. Mai 1 Gustebin/VG (D. Sellin); 17. Mai 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 21. /25. Mai 5 bzw. 3 Wiendorf/LRO (R. Krziskewitz); 01. Juni 3 Barth/VR (C. Pielsticker); 05. Juni 12 Sommersdorf/MSE (L. Thoraus); 10. Juni 1 Kummerow/VR (C. Pielsticker); 14. Juni 2 Utzedel/MSE (H. Luck); 17. Juli 1 Viervitz/Rügen (B. Bandey); 18. Aug. 10–12 Netzeband/VG (D. Sellin); 19. Aug. 1 ruf. Strasburg/VG (C. Pielsticker); 01. Sept. 15 langsam nach SSW kreisend nordwestl. Suckwitz/LRO (M. Modrow, T. Gütte).

**Wendehals *Jynx torquilla***

Heimzug/EB: 16. April 1 Ladenthin/VG u. 1 rM südöstl. Ladenthin im unmittelbaren Grenzbereich zu Polen/VG F. Vökler); 16. April 1 Göhren/MSE (P. Hass).

Wegzug/LB: 17. Sept. 1 ruf. Brodaer Holz/MSE (K.-J. Donner).



**Abb. 8:** Auftreten der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (55 Ind., 50 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

**Mittelspecht *Dendrocopetes medius***

Bestandserfassung auf Rügen: Seit einigen Jahren untersucht B. Bandey dort die Bestandsentwicklung:

Jahr	Bestand auf Rügen
2007	2 P + 1 M
2008	4 P + 1 M
2009	9 P + 1 Ind.
2010	9 P + 1 Ind.
2011	2 P + 7 M + 2 Ind.
2012	9 P + 5 Ind.
2013	nicht kontrolliert
2014	12 P + 1 Ind.
2015	24 P + 7 M
2016	33 P + 3 M + 11 Ind.
2017	44 P + 1 M + 7 Ind.
2018	53 P + 4 M + 1 Ind., geschätzt 60 P

**Rotfußfalke *Falco vespertinus***

Heimzug: 07. Mai 1 Strasburg/VG (C. Pielsticker); 10. Mai 1 Damgarten/VR (C. Pielsticker); 10. Mai 1 Spykerscher See/Rügen (M. Schneider); 13. Mai 1 ad. M Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 18. Mai 1 M Cramon/MSE (F. Hänsel).

Wegzug: 18. Aug. 1 ad. westl. Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 23. Aug. 1 Rostock-Schutow/HRO (A. Schulz); 24. Aug. 1 K1 Stove/NWM (R.-R. Strache); 24. Aug. 1 Reinkenhagen/VR (C. Pielsticker); 28. Aug. 1 Karnin/

VR (C. Pielsticker); 31. Aug. 1 Greifswald/VG (C. Völlm); 31. Aug. 1 Hafen Vierow/VG (T. Disselhoff); 04. Sept. 1 Groß Below/MSE (L. Timm); 07. Sept. 1 Wilhelminenthal/MSE (H. Schnick); 08. Sept. 1 K1 Huckstorf/LRO (J. Kube); 10. Sept. 1 K1 Darßer Ort/VR (J. Uhl); 24. Sept. 1 Greifswalder Oie (L. Friedritz); 29. Sept. 1 Teschow/LRO (H. Böhm-Dietrichs); 03. Okt. 1 Brandteichniederung bei Greifswald/VG (C. Völlm).

**Merlin *Falco columbarius***

Wegzug/EB: 16. Juli 1 M zw. Reppentin u. Gnevsdorf/LUP (K. Bull); 23. Aug. 1 wbf. NSG Insel Langenwerder (F. Tetzlaff).

Heimzug/LB: 06. Mai 1 Conventer Niederung/LRO (M. Teppke).

**Baumfalke *Falco subbuteo***

Heimzug/EB: 05. April 1 Finkenbrück/VG (J. Götz).

Wegzug/LB: 16. Okt. 1 Wismar/NWM (B. Freitag).

**Wanderfalke *Falco peregrinus***

Brut: 43 BP, davon 30 BP mit Erfolg (72 juv.) (Zusammenstellung W. Köhler).

**Neuntöter *Lanius collurio***

Heimzug/EB: 22. April 1 Klütz/NWM (J.U. Scherpelz).

Wegzug/LB: 22. Sept. 1 Groß Below/MSE (L. Timm); 22. Sept. 1 Stargarder Bruch/Neubrandenburg (F. Braun).




Abb. 9: Phänologie des Merlin *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (101 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de u. weitere Daten von Einzelbeobachtern).

**Pirol *Oriolus oriolus***

Heimzug/EB: 26. April 1 Matzlow/LUP (K.-D. Feige).

Wegzug/LB: 29. Aug. 1 Stargarder Bruch/Neu-  
brandenburg (J. Baudson).

**Elster *Pica pica***

Maximum an Schlafplätzen: 13. Febr. 140  
Schlafplatz Scharnhorststraße Greifswald/VG  
(J. Köhler).

**Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes***

16. Sept. 1 Steffenhäher Wald/VG (M. Luhn);  
22. Sept. 1 Kloster/Hiddensee (J. Kube); 30. Sept.  
1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson, L.  
Klingmann); 16. Okt. 1 Neuhaus/VR (M. Firla);  
21. Okt. 1 Potthäher Wald/VG (C. Völlm); 31.  
Okt. 1 Papendorfer Holz/VG (F. Joisten); 03.  
Nov. 1 bei Usedom Stadt/VG (O. Wenzel).

**Saatkrähe *Corvus frugilegus***

Brut: In MV 2.539 BP in 19 Orten (mit z. T.  
mehreren Tochterkolonien, wie z. B. in Stral-  
sund, Güstrow, Malchin, Rostock u. a.) (Zu-  
sammenstellung F. Vökler).

**Kolkrabe *Corvus corax***

Max. Ansammlung: 07. Juni 260 Schmiede-  
berg bei Groß Ridsenow/LRO (V. Hennig).

**Seidenschwanz *Bombycilla garrulus***


Max. Ansammlung: 23. Febr. 100 Schwerin/  
SN (J. Friedrich).

Heimzug/LB: 26. April 41 Ludwigshof/VG (J.  
Henke).

Wegzug/EB: 12. Okt. 5 Wustrow/VR (H.-J.  
Eilts).



Saatkrähe *Corvus frugilegus* mit Schnabelmissbil-  
dung am 07.03.2018 in  
Görslow/LUP Foto: Heiko  
Wiesner.



**Abb. 10:** Auftreten des  
Seidenschwanz *Bombycil-  
la garrulus* in Mecklen-  
burg-Vorpommern 2018  
(3.400 Ind., 195 Beob.,  
an einigen Standorten  
hielten sich Trupps über  
einen längeren Zeitraum  
auf, hier wurden die täg-  
lichen Höchstzahlen er-  
fasst; Quelle: ornitho.de  
und oamv.de).

**Blaumeise** *Cyanistes caeruleus*

Heimzug/max. Ansammlungen: 12. März 150, davon 43 zw. 10:05 u. 11:30 Uhr nach SW dz. u. 21. März 117 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/max. Ansammlung: 28. Okt. 90 nach SW dz. im Laufe des Tages Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Kohlmeise** *Parus major*

Heimzug/max. Ansammlung: 12. März 350, davon 162 zw. 10:05 u. 11:30 Uhr dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/max. Ansammlung: 29. Sept. 180 im Laufe des Tages nach SW dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Nachtrag 2017**: Farbabweichung: 15. Mai 1 als Beute einer Hauskatze bei Ribnitz-Damgarten/VR gefunden (M. Müller). Es handelt sich um einen Vogel, bei dem alle weißen und gelben Federpartien fehlen, die weißen Wangen sind komplett schwarz, sodass der Kopf einfarbig schwarz ist, das Bauch- und Rückengefieder ist olivgrün, der schwarze Bauchstreifen ist vorhanden, Flügel- und Schwanzfedern sind schwarz, die äußeren Fahnen der Flügelgefiedern haben olivgrüne Säume.

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 04. April 3 Torfstiche Kronsberg bei Tribsees/VR (T. Güte, M. Modrow).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 NSG Fischteiche in der Lewitz (D. Ehlert).

**Heidelerche** *Lullula arborea*

Heimzug/EB/SB: 05. Febr. 2 nach E dz. Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache); 08. März. 1 sM Pätow-Steegen/LUP (K.-D. Lippmann).

Heimzug/max. Ansammlung: 12. März 60, davon 23 zw. 10:05 u. 11:30 Uhr nach SW dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/LB: 06. Nov. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson).

**Ohrenlerche** *Eremophila alpestris*

10. Jan. 1 Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 30. März 1 Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke); 01. April 3 Wustrow/VR (J. Noack); 08. Okt. 10 Bansin/Usedom (H. Kunze).

**Uferschwalbe** *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 04. April 1 Wampen/VG (T. Huttschenreiter).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 NSG Großer Schwinrin/MSE (A. Griesau).

Max. Ansammlung: 06. Aug. 3.800 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister).

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 02. April 1 NSG Großer Schwinrin/MSE (H. Pommeranz).

Wegzug/max. Ansammlung: 01./02. Sept. 10.000–15.000 Kläranlage Ladebow/VG (R. Bendt, M. Luhn).

Wegzug/LB: 21. Okt. 1 NSG Große Rosin/MSE (W. Kestner).

Farbabweichung: 15. Juni 3 weiße u. ein normalgefärbtes Junges (bereits flügge, kehren



Kohlmeise *Parus major* mit Farbabweichung vom 15.05.2017 als Beute einer Hauskatze bei Ribnitz-Damgarten. Foto: Mario Müller.

aber wieder ins Nest zurück) Volrade/LUP (H. Quante, W. Habicht). Ende Juli befanden sich in der zweiten Brut eine weiße und drei normalgefärbte Schwalben in diesem Nest. Letztmalig befanden sich am 02. Okt. zwei weiße und zwei normalgefärbte Junge in diesem Schafstall (H. Quante).

**Mehlschwalbe** *Delichon urbicum*

Brut: 06. Sept. 2 P füttern juv. in Brutnestern Rehna/NWM (B. Steinbrecher).

Heimzug/EB: 06. April 1 Greifswald-Eldena/VG (F. Närmann).

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus*

Brut/Nestbaubeginn: 10. März 1 P beim Friedhof Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff); 14. März 1 P sammelt Nistmaterial (Bast, Samenstand Distel, Flechten) im Erlenbruch Nebel östl. Dobbin/LRO (F. Vökler).

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 10. April 1 sM Roggendorfer Moor/LUP (BR-Amt Schaalsee-Elbe).

Wegzug/LB: 14. Sept. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus*

08. April 1 NSG Insel Langenwerder (G. Drude).

**Gelbbrauen-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus*

09. Sept. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson); 13. Okt. 1 ad. Stoltera/HRO (A. u. B. Klare, R. Ackermann); 15. Okt. 1 gef. u. ber. Klepelshagen/VG (E. Haseloff); 01. Nov. 1 Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke).

**Tianschan-Laubsänger** *Phylloscopus humei*

26. Nov. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson).

**Fitis** *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 01. April 1 sM Waren(Müritz)/MSE (G. Heclau).

Wegzug/LB: 16. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, S. Koschkar).

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

Winter: 04. Jan. 1 Barth/VR (C. Pielsticker);

07. Jan. 1 Gollwitz/Poel (F. Vökler); 10. Jan. 1 NSG Riedensee/LRO (F. Vökler); 13. bzw. 24. Jan. 2 bzw. 1 Kläranlage Ladebow/VG (F. Närmann).



Drei nestjunge „Weißlinge“ der Rauchschnalbe *Hirundo rustica* in einem Schafstall in Volrade/LUP. Foto: Holger Quante.

mann bzw. M. Tenhaeff). Auch im Febr. noch fünf Beobachtungen.

Heimzug/EB: 11. März 1 sM Dargun/MSE (B. Klare).

Wegzug/LB: Durchgehend Beobachtungen bis in den Dez. (5 Beob. an zwei Orten)

Unterart **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis*

**Nachtrag 2017**: 10. Juni 1 M (Tonaufnahme) Hastorf/LRO (H. Matthes).

**Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides*

Greifswalder Oie: 14. Mai 1 gef. u. ber. u. 1 (M. Kiepert bzw. Stella Klasan); 22. Mai 1 sM (Stella Klasan, C. Siebner); 26. Mai 2 sM (Stella Klasan); 28. Mai 3 (Stella Klasan u. a.); 29. Mai 1 gef. u. ber. (M. Kiepert); 02. Juni 1 gef. u. ber. u. 1 (M. Kiepert bzw. S. Weisheit); 05. Juni 2 gemeinsam warnend u. einer auch Gesang Altwald (J. v. Rönn, M. Kiepert) u. 1 (S. Weisheit); 06.–08. Juni 1 sM (G. Rüppel); 05. Aug. 1 (Stella Klasan). 02. Juni 1 sM Prerow/VR (F. Hertel); 10. Juni 1 Ückeritz/Usedom (M. Rösel); 16. Juni 1+1 Ückeritz/Usedom (D. Scherl); 26. Juni 1 sM Warnemünde (M. Schöneberg); 05. Juli 1 sM Ueckermünde/VG (R. Nissing); 28. Aug. 1 sM Lüchow bei Altkalen/LRO (P. Meffert); 19. Sept. 1 Kummerow/VR (C. Pielsticker).

**Nachtrag 2011**: 19. Juni 1 sM NLP Jasmund/Rügen (F. Eidam, H. Schulze; DAK 2020). Zu diesem Zeitpunkt wurde wohl dieser Vogel hier bereits durch andere Beobachter gemeldet (Vökler 2014).

**Nachtrag 2014**: 30. Mai 1 sM (Tonaufnahme) Federow/MSE (E. Schneider); 15. Juni 1 sM NLP Jasmund/Rügen (F. Eidam). Beide Beobachtungen (DAK 2020) ergänzen die bereits im Jahresbericht 2014 gemachten Angaben zum Vorkommen an diesen beiden Orten (Vökler 2016).

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM Breiter Luzin/MSE (I. Leistikow).

Wegzug/LB: 06. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Woll).

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/EB: 04. April 1 sM Polder Kamp/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 10. Sept. 12 Johannishofer Wiesen/VG (W. Sprügel).

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris*

Heimzug/EB: 28. April 1 sM Glewitzer Wiek/Rügen (T. Heinicke).

Wegzug/LB: 06. Sept. 1 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke); 06. Sept. 1 NSG Nonnensee bei Bergen/Rügen (D. Heinrichs).

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum*

Heimzug/EB: 13. April 1 sM Wodorfer Wiesen/NWM (D. Schulze).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Tollenseniederung bei Neddemin/MSE (G. Panner).

**Buschrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus*

30. Mai 1 gef. u. ber. Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Kiepert, S. Weisheit, M. Hupfer).

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*

Heimzug/EB: 03. Mai 1 sM Breiter Luzin/MSE (A. Griesau).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 Speck Müritz-NLP (T. Hahn).

**Feldschwirl** *Locustella naevia*

Heimzug/EB: 21. April 1 Huckstorf/LRO (J. Kube).

Wegzug/LB: 06. Sept. 1 Greifswalder Oie (O. Henning).

**Schlagschwirl** *Locustella fluviatilis*

Heimzug/EB: 04. Mai 1 sM Melkof/LUP (B. Fellner).

Wegzug/LB: 02. Sept. 1 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

**Rohrschwirl** *Locustella luscinioides*

Heimzug/EB: 06. April 1 sM Polder Pinnow/VG (D. Sellin, J. Kronemeyer).

Wegzug/LB: 19. Sept 1 Nordwestufer Groß Tessiner See/NWM (F. Vökler).

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*

Winter: 10. Jan. 1 Greifswalder Oie (J. Weitemeyer); 17. Jan. 2 Tarnewitzer Huk/NWM (E. Dense), 13. Febr. 1 Tierpark Greifswald/VG (F. Tetzlaff); 21. Febr. 1 Rostock/HRO (B. Klare).

Heimzug/SB: 01.–19. März je 1 (am 19. März sM) Greifswald/VG (M. Heiß).

Wegzug/LB: Sechs Novemberdaten u. 07./08./11. Dez. je 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann).


**Gartengrasmücke** *Sylvia borin*Heimzug/EB: 07. April 1 sM NSG Brooksee/LRO (K. Knopf).Wegzug/LB: 06. Okt. 1 Insel Ruden (E. Walter); 16. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).**Sperbergrasmücke** *Sylvia nisoria*Heimzug/EB: 02. Mai 1 sM Herzberg-Granzin/LUP (K.-D. Feige).Wegzug/LB: 03. Sept. 1 dj. NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 03. Sept. 1 Greifswalder Oie (O. Henning).**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*Heimzug/EB: 08. April 1 sM Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Kiepert); 08. April 1 sM Güstrow (J. Loose, A. Martin); 08. April 1 sM Neuer Friedhof Rostock/HRO (M. Nies).Wegzug/LB: 16. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar).**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*Heimzug/EB: 11. April 1 Bennin/LUP (F.T. Eckler).Wegzug/LB: 21. Sept. 1 Krusenbogen/NWM (H. Böhm-Dietrichs).**Sommergoldhähnchen** *Regulus ignicapilla*Winter: Die Art überwintert immer regelmäßiger, allein neun Januar-, 14 Februar- und zwei Dezemberdaten.Heimzug/SB: 19. März 1 sM Greifswalder Oie (Stella Klasan).Starker Durchzug: 04. April 260, davon 125 gef. u. ber., 18. April 200, davon 31 gef. u. ber. Greifswalder Oie (Stella Klasan).**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus*Max. Durchzug: 29. Sept. 800, davon 94 gef. u. ber. Greifswalder Oie (Stella Klasan).**Gartenbaumläufer** *Certhia brachydactyla*SB: 24. Jan. 1 sM Schwerin/SN (U. Bähker).**Star** *Sturnus vulgaris*Brut/erste juv. ausgeflogen: 22. Mai 1 P füttert 2 juv. außerhalb der Bruthöhle Güstrow/LRO (F. Vökler).Heimzug/SB: 02. Jan. 1 sM Schönbeck/VG (M. Tetzlaff).Heimzug/max. Ansammlungen: 29. März 16.000 Zieseniebung Wolgast/VG (E. Fründt); 04. April 15.000 Niederung nordwestl. Stedar/Rügen (J. Boy, B. Bandey).Wegzug/max. Ansammlungen: 20. Sept. u. 13. Okt. je 15.000 NSG Breesensee/LRO (J. Loose).**Ringdrossel** *Turdus torquatus*Heimzug/EB: 28. Febr. (sehr früh) 1 Bernitt/LRO (A. Janßen); 01. April 1 Blankenhof/MSE (J. Meiner).Heimzug/LB: 26. Mai 1 Glambäck/Hiddensee (W. Koschel).Wegzug/EB: 05. Okt. 2 Groß Zicker/Rügen (M. Luhn).Wegzug/LB: 18. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).**Amsel** *Turdus merula*Brut: 22. März Nestbau bei heftigem Schneefall Neubrandenburg (J. Neumann); 01. April 1 W mit Nistmaterial bei dichtem Schneetreiben u. 30 cm Neuschnee Biestow/HRO (S. Kroll);

Abb. 11: Auftreten des Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (58 Ind., 42 Beob.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

03. April Nest in Mauernische zwischen zwei Häusern Neubrandenburg (M. Nies); 08. April zwei Nester (eine in Thuja, hier wird seit dem 04. April gebaut, erstes Ei am 11. u. 2. Ei am 12. April u. eines unter Dachüberstand des Gartenhauses Hastorf/LRO (R. Marquardt); 15. April Nest in Wurzelteller Hagenow (K.-D. Lippmann); Nest in Stallruine auf Dachbalken Hastorf/LRO (R. Marquardt); 12. Mai Nest auf Balkon Neubrandenburg (K. Hillmann); 01. Juni bebrütetes Nest im Parkhaus Neubrandenburg (H. Nehring).

SB: 06. Jan. 1 sM Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 08. Jan. 1 sM Schwerin/SN (F. Fritzsche); 12. Jan. 1 sM Neubrandenburg (R. Krüger).

Später Gesang: 14. Nov. 1 sM (Vollgesang) Güstrow/LRO (F. Vökler); 26. Nov. 1 sM (Vollgesang), wie bereits in den vorangegangenen Nächten Rostock (A. Schulz); 29. Dez. 1 sM (Vollgesang) Güstrow/LRO (M. Polzin).

Durchzug (>100 Ind.): Greifswalder Oie: 14. März 120, 25. März 250, 26. März 350, 30. März 150 (Stella Klasan).

Farbabweichungen: Leider fehlen bei den Beobachtungsmeldungen vielfach genaue Beschreibungen bzw. Angabe von Geschlecht und Alter: Bei 4.591 Beobachtungen/Datensätzen (ornitho.de u. oamv.de) wurden nur zehn Amseln mit weißen Gefiederpartien aufgeführt (entsprechend 0,22 %, 2016 u. 2017 waren es jeweils 0,23 %!). Auch wenn bei nicht allen Beobachtungen die Vögel gesehen wurden, gibt es doch einen Hinweis darauf, wie selten Farbabweichungen auftreten (vgl. auch Zedler 2019)!

#### **Rotdrossel** *Turdus iliacus*

Heimzug/LB: 17. Mai 1 Groß Stubber/Rügen (J. Steudtner).

Wegzug/EB: 05. Sept. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel, O. Henning).

Max. Ansammlung: 04. April 800 Goor/Rügen (B. Bandey).

#### **Singdrossel** *Turdus philomelos*

Winter: Im Jan. nur neun Beob. von einzelnen, einmal zwei Ind.

Max. Ansammlungen: 08. April 800, davon 150 ganztägig u. 18. April 170 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 14. Okt. 120 Beeren fressend Wodorfer Wiesen/NWM (D. Schulze).

Heimzug/SB: 02. Febr. 1 sM Altwarper Bin-

nendünen/VG (J. Henke); 10. März 1 sM Prillwitzer Tannen/MSE (G. Panner).

#### **Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

Regelmäßig Winterdaten (Jan./Dez.) von 1–5 Ind.

SB: 10. Jan. 1 sM Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann).

Wintergesang: 31. Dez. 1 sM Groß Plasten/MSE (F. Hänsel).

#### **Grauschnäpper** *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 19. April 1 sM Markgrafenheide/HRO (K. Knopf).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 Ludwigslust/LUP (M. Schöneberg).

Unterart **Weißsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica cyanecula*

Heimzug/EB: 30. März 1 sM Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Wegzug/LB: 20. Sept. 1 Grevesmühlen/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Unterart **Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*

16. Mai 1 gef. u. ber. Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Kiepert).

#### **Sprosser** *Luscinia luscinia*

Heimzug/EB: 18. April je 1 sM Lärz bzw. Krümmel/MSE (A. Klupp).

Wegzug/LB: 23. Juli. 1 Gutower Polder/LRO (H. Richter).

#### **Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/EB: 09. April 1 sM Plau am See/LUP (K. Bull, M. Erselius).

Wegzug/LB: 07. Aug. 1 kurz singend Plau am See/LUP (K. Bull, M. Erselius).

#### **Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 10. April 2 Granzin/LUP (I. Fahne).

Wegzug/LB: 08. Okt. bzw. 05. Nov. je 1 Greifswalder Oie (J. Baudson).

#### **Zwergschnäpper** *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 02. Mai 1 sM NSG Feldberger Hütte/MSE (A. Griesau).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*

Winter (Jan.): Im Jan. 11 Beob. u. weiterhin im Dez. an mindestens vier Orten beobachtet.  
Heimzug/SB: 08. Febr. 1 sM Neubukow/LRO (D. Schulze).

Unterart **Östlicher Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros phoenicuroides*

10.–12. Jan. 1 K2 M (Foto) Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Weitemeyer). Erstnachweis dieser Unterart in Mecklenburg-Vorpommern und erst der sechste Nachweis in Deutschland seit 1977 (DAK 2020).

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 02. April 1 Waren(Müritz)/MSE (G. Heclau).  
Heimzug/SB: 11. April 1 sM Klein Schmölen/LUP (I. Fahne).  
Wegzug/LB: 14. Okt. 2 Freesendorfer Wiesen/VG (R. Kiontke).

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*

Heimzug/EB: 25. März 2 Wustrow/VR (T. Eismann).  
Wegzug/LB: 16. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson, S. Koschkar).

**Schwarzkehlchen** *Saxicola rubicola*

Heimzug/EB: 10. März 1 M Salzhaff vor Roggow/LRO (F. Vökler); 10. Febr. 1 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose).  
Wegzug/LB: 02. Nov. 2 Kinnbackenhagen/VR (F. Närmann).

**Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 12. März 2 Insel Ruden (Verein Jordsand Insel Ruden).  
Wegzug/LB: 17. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, S. Koschkar).

**Wasseramsel** *Cinclus cinclus*

Heimzug/LB: 04. April 1 Nebel bei Kuchelmiß/LRO (B. Klare).  
Wegzug/EB: 24. Okt. 1 Warnow bei Eickhof/LRO (B. Klare).

**Schneesperling** *Montifringilla nivalis*

10. April 1 Hohen Luckow/LRO (A. Schulz). Der zweite Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern!

**Heckenbraunelle** *Prunella modularis*

Heimzug/SB: 24. Jan. 1 sM Krohnshof/LUP (R. Schmahl).

**Schafstelze** *Motacilla flava* (Wiesenschafstelze)

Heimzug/EB: 02. April 1 Neuhof in der Lewitz (D. Wurzbacher).  
Max. Trupfgröße: 01. Sept. 339 Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).  
Wegzug/LB: 21. Okt. 1 Teschendorf/LRO (K. Knopf).

Unterart **Thunberg-Schafstelze** *Motacilla flava thunbergi*

Heimzug/EB: 23. April 2 Insel Ruden/VG (Verein Jordsand Insel Ruden); 23. April 2 Boltenhagen/NWM (E. Dense).  
Wegzug/LB: 19. Sept. 1 Wahlstorf/LUP (I. Fahne).




Abb. 12: Auftreten der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (140 Ind., an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quelle: ornitho.de und oamv.de).



Dieser Schneesperling *Montifringilla nivalis* vom 10.04.2018 bei Hohen Luckow/LRO ist erst der zweite Nachweis in Mecklenburg-Vorpommern und der erste, der mit Foto belegt worden ist. Foto: Axel Schulz.

#### **Zitronenstelze** *Motacilla citreola*

Brut: Vom 02.–16. Juni wurde ein Paar in den Wustrower Wiesen/VR beobachtet, die am 15./16. Juni auch Futter trugen und heftig warnten. In den folgenden Tagen war das Paar allerdings nicht mehr feststellbar, weshalb davon auszugehen ist, dass die Brut erfolglos verlief (Erdmann und Vökler 2019). Zusätzlich hielt sich ein zweites Männchen etwa 400 m von diesem Paar im Gebiet auf, das engen Kontakt zu einem Paar Wiesenschafstelzen hielt (F. Vökler).

#### **Gebirgsstelze** *Motacilla cinerea*

Winter: 02. Jan. 1 Datzeniederung bei Sadelkow/MSE (A. Hofmann, K.-J. Donner, J. Baudson); 08. Jan. 1 Recknitztal südl. Bad Sülze/VR (R. Maag); 10. Jan. 1 Boizeweher/LUP (K. Dettmann); 20. Jan. 1 Neumühle/NWM (F. Vökler) u. im Dez. an mind. 4 Orten!

**Korrektur 2017 (Vökler 2019):** Der Mühlteich Rehna befindet sich im Landkreis NWM, nicht in LUP.

#### **Bachstelze** *Motacilla alba*

Winter: Im Jan. an 20 Orten und im Dez. an mind. neun Orten beobachtet!

Max. Ansammlungen: 09. April 168 Wustrower Wiesen/VR (F. Erdmann); 02. Okt. 158 Schlafplatz-Abflug Strandbad Broda/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

#### **Brachpieper** *Anthus campestris*

Heimzug: 09. Mai 1 westl. Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Wegzug: 14. Aug. 1 Schwanheide/LUO (C. Pielsticker); 29. Aug. 2 Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke).

#### **Wiesenpieper** *Anthus pratensis*

Heimzug/SB: 11. März 1 sM Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler); 11. März 2 sM Ryckniederung Jarmshagen-Heilgeisthof/VG (J. Köhler).  
Max. Durchzug: 23. Sept. 400 nach W dz. NSG Riedensee/LRO (R. Neumann).

#### **Baumpieper** *Anthus trivialis*

Heimzug/EB: 25. März 1 sM Manderow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Maximaler Durchzug: Greifswalder Oie: 20. Aug. 93 nach SW zw. 13:30 u. 14:00 Uhr (O. Henning), 24. Aug. 500 zw. 05:30 u. 07:30 Uhr nach SW dz. (Stella Klasan), 09. Sept. 150 (Stella Klasan), 16. Sept. 100 (Stella Klasan), 23. Sept. zw. 08:45 u. 10:30 Uhr 390 truppweise nach SW dz. Wodorfer Wiesen/NWM (H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 Hellbachmündung/LRO (F. Vökler).

**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*

Heimzug: 01. Mai 1 Große Kirr (C. Pielsticker); 10. Mai 1 Karrenderfer Wiesen/VG (M. Schöneberg, K. Steiof).

Wegzug: 16. Aug. 1 Karrenderfer Wiesen/VG (J. Roeder); 31. Aug. 2 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke); 19. Sept. 1 Wahlstorf/VG (I. Fahne); 12./13. Okt. je 1 Greifswalder Oie (S. Koschkar).

**Bergpieper** *Anthus spinoletta*

Max. Ansammlung: 06. Jan. 17 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt).

Heimzug/LB: 22. April 1 Klärteiche Trinwilershagen/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/EB: 02. Sept. 10 Insel Vilm (M. Tacke).

**Strandpieper** *Anthus petrosus*

Heimzug/LB: 17. April 1 Mittelmole Warnemünde (E. Hahlbeck).

Wegzug/EB: 04. Sept. 1 NSG Insel Walfisch/NWM (J. Dietrichs).

Max. Ansammlung: 16. Febr. 38 (ungewöhnliche Ansammlung, bedingt wohl durch den kräftigen Wind, der die Pieper in den Windschatten der Dünen u. des Waldstreifens in einen ungewöhnlichen Lebensraum drängte) Wustrower Wiesen/VR (F. Erdmann). An den Molen in Warnemünde bzw. von Hohe Düne/HRO sowie auf den Insel Ruden und Greifswalder Oie halten sich von Sept.–April regelmäßig Strandpieper auf.

**Buchfink** *Fringilla coelebs*

SB: 16. Febr. 1 sM noch leicht unvollständig, aber viele Strophen hintereinander Greifswald/VG (T. Tennhardt); 20. Febr. 1 sM Selms-

dorf/NWM (J. Berchtold-Micheel); 20. Febr. 1 sM Bülow/NWM (P. Vinke).

Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): 24. März 1.000 Neuhof/Lewitz (H. Zimmermann); 25. März 1.750 im Laufe des Tages dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan); 03. April 14.677 insgesamt am Tag nach SW dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan); 25. Sept. 1.500 im Laufe des Tages dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan); 25. Sept. 2.500 NW Wostevitz/Rügen (E. Lambert); 02. Okt. 2.944 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 04. Okt. 10.500 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 15. Okt. 2.800 Sonnenblumenfeld bei Jörnstorf/LRO (D. Schulze).

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

Heimzug/LB: 04. Mai 1 nachts dz. Greifswald/VG (M. Tenhaeff).

Wegzug/EB: 06. Sept 1 dz. Greifswalder Oie (O. Henning).

Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): 05. Jan. 1.000 Insel Vilm/Rügen (T. Harder); 04. Okt. 2.500 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 10. Mai 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Mähler, M. Kiepert); 10. Mai 1 Zempin/Usedom (R. Kulb); 10. Mai 1 Anklamer Stadtbruch/VG (A. Fiedler).

Wegzug/LB: 16. Aug. 1 Greifswald-Ladebow/VG (I. Fahne).

**Grünfink** *Chloris chloris*

Max. Ansammlung: 09. Jan. 450 Breesen/Rügen (M. Jurke).

Farbabweichung: 06. Jan. 1 Ind. fast völlig weiß Metschow/MSE (A. Farack).




Abb. 13: Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (235 Ind., 68 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de u. Angaben weiterer Beob.).

**Berghänfling** *Linaria flavirostris*

Heimzug/LB: 15. April 1 Karrendorfer Wiesen/VG (H. Luck).

Max. Ansammlung: 14. Febr. 450 bereits seit Tagen hier Lewitz (H. Zimmermann, K.-D. Feige).

Wegzug/EB: 29. Sept. 17 NSG Großer Schweirin/MSE (A. Griesau).

**Bluthänfling** *Linaria cannabina*

Winter (Jan.): 16. Jan. 100 Kuppentiner Weg/LUP (K. Bull, M. Erselius); 21. Jan. 18 Datzeniederung bei Neubrandenburg (I. Börold); 25. Jan. 4 Mankmoos/NWM (B. Köpp); 27. Jan. 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Heimzug/SB: 21. Febr. 1 sM Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Max. Ansammlung: 04. Okt. 1.000 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Taigabirkenzeisig** *Acanthis flammea* (Birkenzeisig)

Max. Ansammlung: 01. Dez. 800 Uferpromenade Kulturpark Neubrandenburg (F. Braun).

**Polarbirkenzeisig** *Acanthis hornemanni*

27. Jan. 1 M (Foto) Strandbad Broda Neubrandenburg/MSE (F. Braun, DAK); 03. April 1 (Foto) Dummerstorf-Kessin/LRO (E. Schulze, A. Kreuzel, A. Torkler); 26.–29. Nov. 1 (Foto) Neubrandenburg/MSE (F. Braun, P. Ertzinger,

H. Mensing); 01. Dez. 1 (Foto) Neubrandenburg/NSE (F. Braun); 05. Dez. 1 (Foto) Neubrandenburg/MSE (F. Braun).

**Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus*

14. Jan. 1 W (Foto) Groß Stresow/Rügen (A. Köhler); 24. Jan. 1 (Tonaufnahme) Wampener Wald/VG (M. Tenhaeff); 11. Febr. 12, dar. 3 M u. 3 W (Foto, Tonaufnahme) Gothen/Usedom (R. Martin, M. Kamps); 09. März 4, dar. mind. 2 M u. 1 W Gothen/Usedom (Steve Klasan); 16. Okt. 1 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (R. Kima, Steve Klasan).

**Nachtrag 2017**: 07. Okt. 1 (Tonaufnahme) Penemünder Haken/Usedom (Steve Klasan); 09. Okt. 4 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (Steve Klasan); 10. Okt. 3 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (Steve Klasan); 13. Okt. mind. 10 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (Steve Klasan); 14. Okt. M (Foto) Zingster Osterwald/VR (C. Klein, DAK); 15. Okt. mind. 19 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (Steve Klasan); 15. Okt. 1 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (R. Kima, DAK); 16. Okt. 3 (Tonaufnahme) Weitenhagen-Helmshagen II/VG (M. Tenhaeff); 17. Okt. 2 (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (Steve Klasan); 30. Okt. 1 W (Foto) Greifswalder Oie (G. Rüppel); 03. Nov. 1 W (Tonaufnahme) Greifswalder Oie (G. Rüppel, M. Kiepert); 28. Dez. 2 K1 (Foto) Wieck a. d. Darß/VR (V. Hesse).



Grünfink *Chloris chloris* mit Farbabweichung in Metschow/MSE. Foto: Anne Farack.

**Bindenkreuzschnabel** *Loxia leucoptera*

**Ergänzung 2013:** 15. Okt. – 8. Nov. 1 K2+ M (Foto) (zuvor nur 15.10.–25.10.2013) Neuer Friedhof Neubrandenburg/MSE (J. Hubert, F. Braun, G. Panner u. a.). Somit werden im Bericht der DAK (2020) die bereits im Jahresbericht 2013 der OAMV aufgezählten späteren Beobachtungen dieses Vogels anerkannt.

**Girlitz** *Serinus serinus*

**Winter:** 02./08./16./25. Jan. je 1 sM Plau am See/LUP (K. Bull, M. Erselius); 15. Jan. 1 Vorwerk/ (T. Heinicke).

**LG:** 05. Aug. 1 sM Genzkower See/MSE (K.-J. Donner); 10. Okt. 1 sM Altentreptow/MSE (L. Timm).

**Wegzug/LB:** 28. Okt. 1 Lüchow/LRO (M. Hoffmann).

**Erlenzeisig** *Spinus spinus*

**Max. Ansammlung:** 02. Okt. 1.048 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

**Spornammer** *Calcarius lapponicus*

17. Febr. 1 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 11. März 11 Helle 0,5 km östl. Tribbevitz/Rügen (B. Bandey); 17. März 14 M u. 13 Ind. Kluptow/Rügen (B. Bandey); 30. März 3 Zirsevitz/Rügen (B. Bandey); 17. Okt. 1 dz. nach SW Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar); 18. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, S. Koschkar); 20. Okt. 1 nach SW abfliegend NSG Insel Langenwerder (R.-R. Strache); 26. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan); 06. Nov. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson); 18. Nov. 2 nordöstl. Rerik/LRO (F. Vökler).

**Schneeammer** *Plectrophenax nivalis*

**Heimzug/LB:** 29. März 1 Greifswalder Oie (D. Scherl).

**Wegzug/EB:** 27. Sept. 1 Wustrow/VR (M. Meier).

**Max. Ansammlung:** 26. Jan. 292 Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke).

**Binnenland:** 01. Jan. 3 Roxin/NWM (J. Mevius); 26. Febr. 2 Semlow/VR (M. Graf); 03. März 18 Kavelisdorf/VR (M. Modrow, T. Gütte); 14. Dez. 2 Utecht/NWM (R. Mönke).

**Grauummer** *Emberiza calandra*

**Ansammlungen ab 200 Ind.:** 03. März 300 Kavelisdorf/VR (M. Modrow); 13. Okt. 250 nordl. Poppelvitz/Zudar/Rügen (T. Heinicke).

**Goldammer** *Emberiza citrinella*

**Brut:** Es werden nur sehr wenige Brutdaten gemeldet! 12. Juli 2 P futtertragend Metlitzhof bei Boizenburg/LUP (K. Dettmann); 15. Aug. 1 W füttert zwei bettelnde flügge juv. am Boden Wieck a. d. Darß/VR (T. Naumann).

**Ansammlung ab 300 Ind.:** 12. Okt. 1.512 Zierow/NWM (J. Dietrichs).

**SB:** 13. Febr. 1 sM Gerdshagen/LRO (F. Vökler).

**LG:** 25. Juli 1 sM Tollenseniederung bei Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner).

**Ortolan** *Emberiza hortulana*

**Heimzug/EB:** 17. April 1 Vier bei Boizenburg/LUP (A. Beutler-Koch).

**Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens, einschließlich Zug:** 19. Mai 1 sM Groß Zicker/Rügen (D. Peperny); 22. Aug. 1 Greifswalder Oie (O. Henning).




Abb. 14: Auftreten der Schneeammer *Plectrophenax nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern 2018 (1.075 Ind., 73 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wegzug/LB: 29. Aug. 1 dz. um 02:01 Uhr u. 01. Sept. 1 ruf. 05:43 Uhr dz. Greifswald/VG (Tonaufnahmen, M. Tenhaeff).

**Rohrhammer** *Emberiza schoeniclus*

Winter (Jan.): Es liegen Beobachtungen von mindestens 19 Orten vor.

Max. Ansammlungen: 01. April 150 Spornitz in der Lewitz (K. Goeritz, H. Fedders); 04. Okt. 100 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

SB: 11. März 1 sM NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 11. März 1 sM NSG Lenzener u. Upahler See/LRO (J. Kania).

**Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E**

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer **Gefangenschaftsflüchtlinge**. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

**Nandu** *Rhea americana*

Gesamtbestand: Die Zählung des BR-Amtes Schaalsee-Elbe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Nandu-Monitoring vom März erbrachte einen Gesamtbestand von 566 Ind. (davon 144 ad., 294 dj. und 128 nicht näher bestimmte Ind.). Damit hat der Bestand sich seit der Herbstzählung vom Nov. 2017, an der insgesamt 244 Ind. gezählt wurden (davon 148 ad., 33 dj. und 63 nicht näher bestimmte Ind.) mehr als verdoppelt. Diese Zunahme erfolgte insbesondere durch das Überleben der Jungvögel aus dem Vorjahr (milder Winter). Von 238 gefundenen Eiern wurden 190 durch Landwirte und Mitarbeiter des BR-Amtes Schaalsee-Elbe im Rahmen von Populationsmanipulationen mit Paraffin überzogen bzw. angebohrt.

**Waldrapp** *Geronticus eremita*

Starker Schneefall am 01. April verursachte den Zusammenbruch einiger Vogelvolieren im Vogelpark Marlow. Es entflohen 37 Waldrapps und wurden in verschiedenen Gegenden des Landes beobachtet: 02. April 1 Alt Guthendorf/VR (T. Grozh); 03. April 1 Blankenhagen/LRO (H. Strache); 15./20. April je 1 Löbnitz/VR (C. Pielsticker bzw. R. Grunewald); 27. Ap-

ril/01. Mai je 1 Langendorf/VR (E. Frädrich); 28. April u. 01. Mai je 1 bei Breest/MSE (M. Rupp, J. Fiedler); 10./11. Mai/01. Juni je 1 Altheide/VR (A. Schulz bzw. S. Wolf bzw. F.-F. u. K. Gabriel)); 10. Mai 1 Klockenhagen/VR (T. Dittmann); 27. Mai 1 Borg/VR (Mitt. L. Thoraus); 02. Juni 1 Benz/NWM (M. Piper).

**Schneegans** *Anser caerulescens*

03. März 1 Prerow/VR (G. Henning); 19. Okt. 1 NSG Großer Schwerin/MSE (I. Börold).

**Schwarzschan** *Cygnus atratus*

12. April 1 Torfstiche Woggersin/MSE (K.-J. Donner); 10./11. Mai 1 Polder Bugewitz/VG (A. Fiedler).

**Brautente** *Aix sponsa*

13. Febr. 1 Wiedervernässung Üselitz/Rügen (T. Harder); 25. Mai 1 Hagenow/LUP (G. Fehse); 04. Juni 1 Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann); 20. Sept. 1 Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann); Schloss Bothmer bei Klütz/NWM: 22. April 2 (E. Dense), 14./15. Okt. 1 (E. Dense).

**Bahamaente** *Anas bahamensis*

28. Mai 1 NSG Breeser See/LRO (J. Loose); 23./27. Juni je 2 NSG Insel Walfisch/NWM (S. Heise).

**Kappensäger** *Lophodytes cucullatus*

20. Okt. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, S. Piro, M. Tenhaeff); 31. Okt. 1 ebenda (M. Tetzlaff).

**Graukopfmöwe** *Chroicocephalus cirrocephalus*

03. April 1 K3 (beringt 155 TP) Ribnitzer See bei Ribnitz/VR (Aa. u. A. Hofmann). Anhand des Züchtringes konnte der Vogel dem Tierpark Berlin zugeordnet werden (DDA 2020).

**Diamanttäubchen** *Geopelia cuneata*

22. März 1 Gutow/LRO (U. Tzschoppe).

**Graupapagei** *Psittacus erithacus*

23. Juli 1 Matzlow/LUP (K.-D. Feige).

**Nymphensittich** *Nymphicus hollandicus*

10. Jan. 1 Gothmann/LUP (K. Heitland); 11. Okt. 1 Peenemünde Hafen/Usedom (S. Koschkar); 18. Dez. 1 Loppin/MSE (F. Hänsel).

**Wellensittich** *Melospittacus undulatus*

02. Juni 1 blau Klepeshagen/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 26. Aug. 1 grüngelb Loitz/MSE (J. Fiedler); 16. Sept. 1 weiß Wismar/NWM (H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs); 13. Okt. 1 blau-weiß Hoben/NWM (J. Dietrichs).

**Kanarienvogel** *Serinus canaria f. domestica*

09. Mai 1 Breest/MSE (F. Naumann).

**Italiensperling** *Passer italiae*

02.–22. Juni 1 ad. M hat ein Revier besetzt, singt auf einem Nistkasten in einer Kleingartenanlage Güstrow/LRO (A. Fischer, am 13. Juni F. Vökler; am 14. Juni gef. u. ber., vermessen sowie beprobt; W. Jakob, M. Gottschling, A. Kreusel, A. Torkler).

Durch die DAK wurde empfohlen, diesen Nachweis in die Kategorie D einzustufen. Allerdings hat sich die für die Kategorisierung zuständige Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft für die Einstufung in die Kategorie E entschieden. Mit diesem Nachweis haben sich M. Gottschling et al. (2020) ausführlich auseinandergesetzt. Sie haben diesen Vogel gefangen und ihn genetisch untersucht. In der Diskussion kommen sie zu dem Schluss, dass es sich um einen Italiensperling handelt. Weiterhin wird ein Sperling, der sich vom 11.–15.12.2016 an einer Fütterung im Garten in Hastorf/LRO (R. Marquardt) nur etwa 34 km von Güstrow entfernt aufgehalten hatte, als Hybride Haus- x Italiensperling *Passer domesticus x italiae* eingestuft (Gottschling et al. 2020). Zunächst wurde dieser Vogel als Hybride Haus- x Feldsperling bestimmt (Vökler 2018). In Ergänzung hierzu sei angemerkt, dass 2020 zwei weitere andersartig aussehende Sperlinge, allerdings in Berlin-Treptow, in einem Sperlingsschwarm festgestellt worden sind. Hierbei stellte sich der eine als phänotypisch männlicher Italiensperling und der andere als italiensperlingsähnlicher männlicher Hybride Haus- x Italiensperling heraus (Gottschling et al. 2020).

**Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen**

Meldungen bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet.

- **Doppelschnepfe** *Gallinago media*: 14. Sept. 2 Zicker/Rügen;
- **Polarmöwe** *Larus glaucooides*: 19. Dez. Tollensesee Neubrandenburg/MSE (andere Großmöwenart nicht ausgeschlossen);
- **Würgfalke** *Falco cherrug*: 04. April 1 ad. Klinker Teiche/Lewitz; 02. Mai 1 K2 Fischlandwiesen bei Wustrow/VR;
- **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis*: 21. Jan. 1 Klärteiche Ladebow/Greifswald/VG; 09. Febr. Ryckniederung bei Heilgeisthof/VG;
- **Polarbirkenzeisig** *Carduelis hornemanni*: 26. Jan. 1 W Schloen-Dratow/MSE (Dokumentation ohne Beleg nicht ausreichend);
- **Weidenammer** *Emberiza aureola*: 02.–19. April 2 Zarrentin am Schaalsee/LUP.

**Nachtrag 2017: Korallenmöwe** *Larus audouinii*: 15. Sept. 1 ad. Barniner See/LUP.

**Nachtrag 2018: Würgfalke** *Falco cherrug*: 13. Mai 1 Born auf dem Darß/VR.

**Literatur**

- Barthel, P.H., Krüger, T. (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2 der DOG. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. Radolfzell.
- BIOM, M. Lange (2020): Wasservogelzählung in der Zug- und Überwinterungssaison 2018/19. Veröffentlichung des LUNG M-V.
- DAK – Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2020): Seltene Vögel in Deutschland 2018. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Erdmann, F, Vökler, F. (2019): Neue Brutten der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Mecklenburg-Vorpommern. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 245–249.
- Gottschling, M., Jakob, W., Kreusel, A., Torkler, A. (2020): Ein Italiener in Mecklenburg-Vorpommern – der Italiensperling *Passer italiae* von Güstrow. Seltene Vögel in Deutschland 2018: 54–63.

- Günther, V. (2018): Erfassung und Schutz der Wiesen- (*Circus pygargus*) und Kornweihe (*Circus cyaneus*) in Mecklenburg-Vorpommern. Projektbericht 2018 im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung Hamburg.
- Heinicke, T. (2019): Sammeln und Rast der Kraniche im Herbst 2018 sowie Überwinterung im Winter 2018/2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Das Kranichjahr 2018/2019. Journal der AG Kranichschutz Deutschland: 24–31.
- Herrmann, C. (2019): Jahresbericht der AG Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern 2018. Seevögel 40: 6–13.
- LUNG MV (2018): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2016. [http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht\\_mv\\_2018.pdf](http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2018.pdf) (Zugriff am 12.10.2019).
- Mewes, W. (2019): Jahrestagung der Landesarbeitsgruppe (LAG) Kranichschutz Mecklenburg-Vorpommern 2019. Das Kranichjahr 2018/2019. Journal der AG Kranichschutz Deutschland: 101–105.
- NABU – LAG Weißstorchschutz Mecklenburg-Vorpommern (2019): [https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/weissstorchschutz/mitteil111\\_druck.pdf](https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/weissstorchschutz/mitteil111_druck.pdf) (Zugriff am 26.09.2020).
- Schönbrodt, R., Spretke, T. (2019): Gebäudebruten der Waldohreule *Asio otus* auf der Insel Große Kirr. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 257–261.
- Vökler, F. (2014): Avifaunistische Jahresberichte für Mecklenburg-Vorpommern 2011 und 2012. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 29–79.
- Vökler, F. (2016): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2014. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 257–302.
- Vökler, F. (2017): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2015. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 421–467.
- Vökler, F. (2018): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2016. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 85–144.
- Vökler, F. (2019): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2017. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 193–241.
- Zedler, A. (2019): Eine aktuelle Übersicht über Farbabweichungen bei freilebenden Vögeln. Ber. Vogelsch. 56: 77–92.
- Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de



Dieser Italiensperling *Passer italiae* hielt sich im Juni 2018 in einer Kleingartenanlage in Güstrow auf und ist der Erstnachweis dieser Art für Deutschland. Foto: André Fischer.