

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2019

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Neben vielen spannenden Beobachtungen gab es auch 2019 wieder einige besonders erwähnenswerte Nachweise (Auswahl). Erstmals gab es einen Brutversuch des Purpurreihers *Ardea purpurea* in unserem Land. Interessant war ein längerer Aufenthalt eines vorjährigen Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* von Ende Januar bis Ende März bei Güstrow. Nahezu seit Jahresbeginn hielt sich ein Mönchsgeier *Aegypius monachus* auf Rügen auf, der auch Ausflüge nach Hiddensee bzw. nahe Stralsund machte und bis zum Frühjahr 2020 hier verweilte. Auf der Greifswalder Oie wurde im November der zweite Nachweis des Fahlseglers *Apus pallidus* in unserem Land erbracht. Mit dem Fang einer Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* auf der Oie gelang der dritte Nachweis dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern.

Soweit die Beobachtungen von meldepflichtigen Arten in diesem Bericht aufgenommen worden sind, sind diese durch die Avifaunistische Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüft und anerkannt worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III aufgelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen wurde der aktuellen Liste von Barthel und Krüger (2019) gefolgt. Es gab wiederum einige wenige deutsche Namensanpassungen, z. B. Dunkelwasserläufer gegenüber Dunkler Wasserläufer. Die alten

Bezeichnungen wurden in Klammern hinter den wissenschaftlichen Namensbezeichnungen gesetzt. Bei Änderungen der wissenschaftlichen Namensbezeichnungen wurde nur die aktuelle Bezeichnung verwendet; dies betrifft insbesondere Änderungen in der Gattungszuordnung/-bezeichnung.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; BV = Brutverdacht; P = Paar; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; weibchenfarbig = wbf.; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; S = Süd; E = Ost; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; BR = Biosphärenreservat; NLP = Nationalpark; NP = Naturpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; RHB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; TÜP = Truppenübungsplatz; EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2011): HRO – Hansestadt Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, NWM – Nordwestmecklenburg,

SN – Schwerin, VG – Vorpommern-Greifswald, VR – Vorpommern-Rügen. Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf den Inseln Langenwerder, Poel, Kirr, Barther Oie, Hiddensee, Rügen, Ruden, Greifswalder Oie und Usedom sowie im NSG Galenbecker See, im Müritz-Nationalpark und in der Lewitz.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Penetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt:

- Große Rosin/MSE (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees)
- Polder Levin/MSE (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow-Upost, Polder Levin)
- Polder Murchin/VG (Murchiner Wiesen)
- Johannishofer Wiesen/VG, Polder Johannishof/VG, Polder Immenstädt/VG
- Polder Bugewitz/VG (Bugewitzer Wiesen)

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Ludwigslust, Parchim, Güstrow, Waren, Röbel, Neubrandenburg, Greifswald, Ueckermünde und der Insel Usedom wurden zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2018/19 wurden durch M. Lange (Büro für biologische Erfassungen und ökologische Studien Martschei Jarmshagen – BIOM 2020) im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) zusammengestellt. Der vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebene Jahresbericht 2019 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte F. Joisten bereit. Weiterhin wurde der von M. Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtier-

stiftung erarbeitete Zoologische Beobachtungsbericht 2019 für Klepelslagen und das NSG Galenbecker See sowie für die Uecker-Randow-Region eingesehen.

Allen oben aufgeführten und in diesem Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: 20. April 1 rM Gessin/MSE (H. Haberkost).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 auffliegend nordwestl. Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Ringelgans *Branta bernicla*

Sommer: 02. Juli 1 nordwestl. Karlshagen/Usedom (L. Timm); 02. Aug. 1 Greifswalder Oie (V. Auerswald).

Wegzug/EB: 18. Sept. 100 Darßer Ort/VR (D. Radde); 18. Sept. 20 u. 1 Lohme/Rügen (J. Schumann).

Max. Ansammlung: 24. März 720 Gollwitz-Fährdorfer Haken-Kirchsee/Poel (BIOM 2020).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

Winter/Heimzug: 02. Jan. 1 mit rotem Ring in einem Garten (vermutlich Gefangenschaftsflüchtling) Zwiedorf/MSE (S. Moosbrugger), 12. Jan. 1 Brandenhusen/Poel (A. u. R.-R. Strache), 13. Jan. 2 u. 17. Febr. 1 Lewitz (H. Zimmermann); 19. Jan. 1 Hinterwangern/Poel (B. Freitag, J. Mevius), 20. Febr. u. 07. März je 1 Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt), 23. Febr. 1 Bargischower Wiesen/VG (B. Schirmeister); 24. Febr. 1 Polder Immenstädt/VG (J. u. S. Kube), 07.–22. März 1 westl. Carwitz/MSE (N. Lechnitz u.a.), 09./11. März 2 bzw. 1 südl. Bresewitz/VR (B. Waschkowski bzw. M. H. Horny), 02. April 1 Zingster Strom/VR (P.

Südbeck), 18. April 3 Insel Kirr (H. u. M. Müller), 08. Mai 1 Barther Oie (B. Ladendorf, K. Kremp), 13. Mai 1 ad. Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister), 15. Mai 1 Polder Pinnow/VG (D. Heynckes). 16. Mai 1 ad. Polder Pinnow/VG (O. Wenzel), 18. Mai u. 08. Juni je 1 ad. Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister).

Sommer: 15./16. Juni u. 06. Juli je 1 Polder Bugewitz/VG (D. Heynckes bzw. A. Fiebelkorn), 01. Juli 1 Bargischer Wiesen/VG (F. Joisten), 18. Aug. 1 westl. Korchow/LUP (K.-D. Lippmann).

Wegzug/Winter: 01. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (A. Hofmann, B. Heinze, D. Geissler), 13. Okt. 1 K1 bei Daugzin/VG (B. Schirmeister), 01. Nov. 2 dj. Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/VG (B. Schirmeister), 15./18. Nov. 1 Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn bzw. J. Mohnhaupt), 24. Nov. 1 südl. Voigtsdorf-Ausbau/VR (F. Joisten); 30. Nov. 1 südöstl. Dewitz/MSE (Aa. u. A. Hofmann), 05. Dez. 1 ad. Polder Pinnow/VG (D. Sellin), 08. Dez. 1 westl. Schönhausen/VG (M. Tetzlaff), 26. Dez. 1 ad. Bargischow/VG (J. Mohnhaupt), 30. Dez. 1 ad. Bargischer Wiesen/VG (B. Schirmeister).

Kanadagans *Branta canadensis*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 5.380 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Brut: 24. April 1 auf Nest Bennin/LUP (F.T. Eckler); 17. Mai 1 P mit 4 pull. Wallgraben Altstadt Boizenburg/LUP (K. Dettmann); 31. Mai 1 verpaart mit Graugans u. mit 9 juv. Bernsteinsee Körkwitz/VR (R. Maag).

Max. Ansammlung: 17. Nov. 2.450 Udarser Wiek/Rügen (T. Heinicke).

Hybride Kanadagans x Graugans *Branta canadensis* x *Anser anser*

Insgesamt mind. 21 Daten mit jeweils 1–4 Ind., davon 15 Daten auf Rügen. Außerdem weitere neun Daten mit 1–10 Ind. zu unbestimmten Hybriden Kanadagans x ?; 10. Febr. 1 Graugans verpaart mit Hybride Kanadagans x Graugans Neuhof/Rügen (Aa. Hofmann); 20. Febr. 1 Hybride Kanadagans x Graugans verpaart mit Kanadagans Groß Kubitz/Rügen (B. Bandey).

Hybride Kanadagans x Weißwangengans *Branta canadensis* x *Branta leucopsis*

07. Okt. 1 Schwedenhagen/Hiddensee (G. Rüppel); 09. Okt. 2 Klosterwiesen/Hiddensee (T. Stenzel); 15. Okt. 3 Vitter Bodden südöstl. Kloster/Hiddensee (U. Fischer).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 11.481 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Sommer: 01. Juni 30 Schweriner Innensee am Schlossgarten/SN (S. Rüll); 01. Juni 1 Bargischer Wiesen/VG (J. Mohnhaupt, H. Blunk); 02. Juni 1 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke); 05. Juni 1 Große Kirr (S. Wolf); 06. Juni 2 Barther Oie (S. Wolf); 24. Juni 1 Salzwiese Ladebow/VG (F. Maronde); 28. Juni 3 Kleine Kirr (T. Harder); 29. Juni 2 Karrendorfer Wiesen/VG (A. Koszinski); 02. Juli 1 bei Zecherin/Usedom (B. Schirmeister); 06. Juli 1 Polder Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn); 07. Juli 1 Polder Klotzow-Ost/VG (Y. Feldmeier); 08. Juli 8 Barther Oie (A. Leistikow).

Binnenland/Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 13. Nov. 2.500 nordwestl. Leplow – westl. Franzburg/VR (W. Kestner); 22. Nov. 1.000 bei Nossendorf/VR (M. Graf), 23. Nov. 1.500 nordwestl. Wohsen – nördl. Bad Sülze/VR (M. Modrow).

Küste/Ansammlungen ab 20.000 Ind.: Alljährlich werden größere Trupps bei uns festgestellt, sodass nunmehr Ansammlungen von einigen zehntausend Ind. auftreten können: 11. März 40.000 Bresewitz/VR (M.H. Horny); 28. März 60.000 Freesenbruch/VR u. 29. März 50.000 Muggenburg bei Zingst/VR (H. Blankenheim); 18. April 26.000 Große Kirr (H. u. M. Müller).

Unbestimmte Hybride Weißwangengans x ? *Branta leucopsis* x ?

07. Nov. 1 (sehr wahrscheinlich Hybride mit Blässgans) Friedländer Große Wiese/VG (Steve Klasan); 23. Nov. 1 nordwestl. Kuhlrade/VR (T. Gütte, M. Modrow).

Hybride Weißwangengans x Blässgans *Branta leucopsis* x *Anser albifrons*

23. Febr. 1 ad. Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister).

Streifengans *Anser indicus*

16. Febr. 1 Maltziener Wiek/Rügen (T. Harder), 03. Mai 1 Neuendorfer Katen/Rügen (T. Harder), 29. Mai 1 Müggenburg bei Zingst/VR (G. Ehlers), 05. Juni 1 Barther Oie (F. u. R. Seemann), 13.–29. Juli bzw. 06. Aug. je 1 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg bzw. I. Fahne), 15. Aug. 1 Elbvorland bei Mahnkenwerder/LUP (K. Dettmann), 17. Aug. 1 nördl. Landow/Rügen (S. Halfter, S. Krumtüngrer), 21. Aug. 1 nordöstl. Hohendorf/Rügen (T. Heinicke), 23. Aug. 1 Barther Oie (F. Wissing), 26. Aug. 1 östl. Groß Mohrdorf/VR (T. Heinicke), 31. Aug. bzw. 01. Sept. je 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Heiß, S. Lüdke bzw. R. Szamocki), 05. Okt. 1 Zieseniederung bei Friedrichshagen/VG (J. Köhler, C. Stiller, 19. Okt. 1 bei Bauer-Wehrland/VG (B. Schirmeister).

Graugans *Anser anser*

Brut/erste Nester: 10. März 1 Ei liegt im Wasser Lübkwower See/MSE (K.-J. Donner).

Brut/erste pull.: 11. April 1 P mit 2 pull. Pütter See/VR (T. Heinicke).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 17.086 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlung: 11. Juni 6.510 Nichtbrüter in Vollmauser Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (T. Heinicke).

Farbabweichungen: 28. Sept. 1 weißlich gefärbt (wie mit Mehl bestäubt) NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder/NWM (F. Vökler); 20. Okt. 1 Kopf u. Hals hell grau, Rücken hell graubraun gestreift, Unterseite graubraun, Schwanz rein weiß, HS u. AS sowie Flügeldecken z. T. rein weiß, z. T. graubraun, Auge dunkel, Schnabel u. Füße normal gefärbt Thurbruch bei Labömitz/Usedom (B. Schirmeister); 16. Nov. 2 hell milchkaffeebraun, Kopf, Hals, HS etwas dunkler, Schnabel u. Beine normal gefärbt bei Dewichow/VG (B. Schirmeister); 07. Dez. 2 hell milchkaffeebraun, Schnabel normal gefärbt bei Washow/VG (B. Schirmeister).

Hybride Graugans x ? Anser anser x ?

Nur zwei Beobachtungen.

Hybride Graugans x Streifengans *Anser anser* x *Anser indicus*

29. Juni 1 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke).

Waldsaatgans *Anser fabalis* (Saatgans)

Heimzug/LB: 30. März 1 Neuendorfer Wiek/Rügen (T. Epple, S. Lausch).

Wegzug/EB: 19. Sept. 5 Günzer Wiesen/VR (K. Peter).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris* (Saatgans)

Auch wenn nicht bei jeder Beobachtung die Unterart (jetzt Art) genannt wird, handelt es sich fast ausschließlich um die Unterart *rossicus* (bei Barthel und Krüger 2019 jetzt *Anser serrirostris* Tundrasaatgans, also eine eigene Art!).
Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 1.017 Ind. in MV, außerdem weitere 12.392 als Saatgans erfasst (Zusammenstellung BIOM 2020).

Heimzug/LB: 20. Mai 1 Nonnensee bei Bergen/Rügen (T. Heinicke).

Sommer: 19. Juli 1 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 18. Sept. 3 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Heimzug/LB: 12. April 1 Boddengewässer Darß–Zingst/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Wegzug/EB: 27. Sept. 1 Keffenbrink/VR (M. Modrow).

Blässgans *Anser albifrons*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 14.144 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Sommer: 01. Juni 2 Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt, H. Blunk); 02. Juni 1 Spyckersee/Rügen (M. Heindl); 09. Juni 1 Polder Rosenhagen/VG (N. Zander); 16. Juni 1 Polder Bugewitz/VG (A. Fiebelkorn); 18. Juni 2 Mellnitz-Üselitzer Wiek/Rügen (T. Heinicke); 24. Juni 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff); 26. Juni 1 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke); 04. Juli 8 Frankenteich Stralsund/VR (E. Hahlbeck); 06. Juli 4 Kooser See/VG (T. Hutschenreiter); 06. Juli 1 Wustrower Wiesen/VR (H. Wieg); 15. Juli 2 Kooser See/VG (M. Tenhaeff); außerdem im Aug. sechs Beobachtungen mit 1–10 Ind.

Max. Ansammlung an Schlafplätzen: 27. Okt. 45.000 Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/VG (S. Müller).

Farbabweichungen: 18. Nov. 1 "Weißling" (insgesamt schmutzigweißes Gefieder, Kopf,




Abb. 1: Auftreten der Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2019 in Mecklenburg-Vorpommern (n=82 Beob. u. n=164 Ind.; Daten aus www.oamv.de und www.ornitho.de).

Hals und Schwingen etwas dunkler) Neuhof/Poel (R.-R. Strache).

Zwerggans *Anser erythropus*

07. Febr. 1 Polder Zecherin/VG (F. Joisten); 25. Febr. 2 Hohendorfer Wiesen/VG (A. u. E. Fründt); 02. März 1 Rosenhagen/VG (F. Joisten).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 36.315 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*

Heimzug/LB: 28. April 31 ad. u. 3 vj. NSG Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/EB: 13. Okt. 2 dz. Karrenderfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter); 13. Okt. 3 dz. Ludorf/MSE (H. Dechant).

Ansammlungen ab 300 Ind.: 17. Febr. 1.186 Lewitz (BIOM 2020); 06. März 370 bzw. 10. März 315 Tramm in der Lewitz (K. Goeritz bzw. H. Eggers).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 10.029 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Heimzug/LB: 24. Mai 1 Nonnensee bei Bergen/Rügen (T. Heinicke).

Sommer: 06. Juli 1 ad. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 11. Juli u. 15. Sept je 1 (hier auch schon am 08.04 u. 06.05., mglw. flugunfähig u. evtl. bereits seit 2018 dort) Burgsee bei Besitz/LUP (D. Kasper); 05. Aug. 2 ad. verpaart Polder Kamp/VG (B. Schirmeister);

09. Aug. 1 ad. Polder Anklam/VG (J. Köhler); 09. Aug. 1 ad. Polder Kamp-Ost/VG (J. Mohnhaupt); 17. Aug. u. 16. Sept. je 1 Tetzitzer See/Rügen (T. Heinicke), 15. Sept. 1 NSG Galenbecker See (E. Haseloff, M. Tetzlaff).

Wegzug/EB: 05. Okt. 1 Großer Dambecker See/NWM (B. Freitag); 05. Okt. 9 NSG Conventer See/LRO (M. Künzel); 05. Okt. 8 Poeldamm/NWM (M. Künzel).

Max. Ansammlung: 23. Dez. 900 Sagard/Rügen (Stella Klasan).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Brut: 07. Mai 1 P mit 6 pull. Gessin/MSE (R. Ebert); 06. Juni Nest mit 7 Eiern Kiessee-2 Zweedorf/LUP (B. Fellner); 08. Juni 1 BP mit 7 pull. Schoritzer Wiek/Rügen (B. Bandy); 14. Juni 1 P mit 2 pull. Schoritzer Wiek/Rügen (M. Bräse); 27. Juni 1 P mit 4 pull. Weitendorf/NP Feldberger Seenlandschaft (I. Leistikow); 04. Juli 1 P mit 6 halbwüchsigen juv. Lüttenhagen/NP Feldberger Seenlandschaft (I. Leistikow); 04. Juli 1 P mit 8 halbwüchsigen juv. Jeese/NWM (R.-R. Strache); 07. Juli 1 P mit 3 pull. Kiesgrube Pinnow/LUP (F. Vökler); 09. Juli 1 P mit 5 kleinen pull. Mestlin/LUP (D. Seemann); 10. Juli 1 P mit 1 sehr kleinen pull. Hülseberg/LUP (K.-D. Lippmann); 23. Juli 1 P mit 4 juv. Dorfteich Lehsen/LUP (K.-D. Lippmann); 11. Sept. 1 P mit 4 juv. (wurden bereits im Juli hier als pull. beobachtet) Schwerin-Neumühle/SN (A. Samuels). 03./06. Dez. je 1 P auf Weißstorchhorst u. 1 P u. 1 ad. balzend auf Reetdachhaus u. 21./25. Dez. wieder 1 P auf dem Weißstorchhorst u. letztlich wieder auf dem Reetdachhaus balzend Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke).

Winter: Im Januar nur 18 Beobachtungen an sieben Orten.

Max. Ansammlung: 03. Mai 27 Kiesgrube Pinnow/LUP (K. Goeritz).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Brut/Binnenland: 09. Juni 1 P mit 7 pull. bzw. 02. Juli 1 P mit 6 pull. Klärteiche Tessin/LRO (H. Wieg bzw. F. Vökler); 28. Juli 1 ad. mit 7 juv. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 188 BP (Herrmann 2019).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 63 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Winter (nur Jan.): 04. Jan. 1 Polder Anklam/VG (H. Mensing, M. Meinken); 18. Jan. 3 NSG Insel Langenwerder (B. Eisenhardt); 19. Jan. 9 NSG Struck/VG (D. Sellin); 19. Jan. 1 Fauler See/Poel (D. Seemann); 20. Jan. 48 Bock-Großer Werder–Außenküste Pramort/VR (T. Dittmann); 22. Jan. 10 NSG Insel Langenwerder (A. Stolt); 23. Jan. 1 Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. Gabriel); 29. Jan. 2 Große Wiek/NWM (D. Schulze).

Max. Ansammlung: 15. Nov. 400 Kubitzer Bodden/Rügen (NLP-Amt Vorpommern).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

04. Febr. 1 mit gelbem Fußring CP (wie Vorjahr) Sukow/LUP (K. u. W. Goeritz), 31. Mai 1 Rosenhagen/VG (G. Wohlgemuth), 07. Juli 1 M u. 2 W Kiessee Pinnow/LUP (F. Vökler).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brutzeit: Schloss Bothmer Klütz/NWM: 19. Febr.–20. Mai 1–2, max. 4 (29. März H. Böhm-Dietrichs), 22. März u. 10. Mai 1 weißes W, wie bereits 2018 (E. Dense bzw. M. Manzke). Warnow von Sagsdorf/LUP bis Klein Raden/LRO: 21. April 5 einzelne Paare u. 1 M (M. Lange). Schwanenpark Rostock/HRO: 19. Jan.–04. Mai 1 W, am 14. April scheinbar mit fehlfarbenem Stockenten-M verpaart (E. Hahlbeck u. a.). Schloss Güstrow: 04. Jan.–13. Nov. 1 M, 06./17./28. Jan. 1 P balzend u. 13. Nov. M balzt Stockente an (M. Polzin, A. Fischer u. a.). Mühlenvorstadt Greifswald/VG: 24. Jan.–16. März 1 (M. Tenhaeff, F. Närmann, P. Weber u. a.).

Weitere Nachweise: 04. April 1 P Warnow-Durchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO (M. Teppke); 01. Mai 1 M u. 1 W NSG Mümmelensee/Usedom (B. Schirmeister); 12. Mai

1 M Kleiner Krebssee bei Bansin/Usedom (E. Oelsner); 17./20. Juli 1 W Klärteiche Zuckerrübenfabrik Anklam (L. Pelikan); 21.–26. Aug. 1 Seebücke Prerow/VR (C. Tolnai); 23. Okt. 1 W Hütter Klosterteiche/LRO (W.-M. Bruss); 27./30. Dez. 1 M Glambecker See/Neustrelitz (Aa. Hofmann, R. Simon).

Knäkente *Spatula querquedula*

Heimzug/EB: 23. März 2 Riether Werder/VG (F. Joisten); 23. März 2 Neuensund (M. Tetzlaff); 23. März 1 Boddengewässer Barth–Zingst–Großer u. Kleiner Werder/VR (W. Kestner).

Max. Ansammlung: 15. Juni 40 Johannishofer Wiesen/VG (M. Vieth).

Wegzug/LB: 28. Okt. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (C. Puls).

Löffelente *Spatula clypeata*

Winter (nur Jan.): 10 Beob. mit 1–8 Ind.

Ansammlungen ab 3.000 Ind.: 01. Sept. 3.650 bzw. 06. Sept. 4.100 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (T. Heinicke).

Schnatterente *Mareca strepera*

Ansammlungen ab 6.000 Ind.: 06. Juli 6.515, 12. Juli 6.230 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 15. Aug. 7.150 Polder Klotzow/VG (D. Sellin).

Pfeifente *Mareca penelope*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 17.291 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 30. Sept. 5.750 Wustrower Wiesen/VG (T. Heinicke); 17. Nov. 6.450 Große Wiek – Poeldamm/NWM (D. Schulze).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 85.672 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlungen: 12. Jan. 4.590 Ludwigsborg–Lubmin/VG (J. Köhler); 12. Jan. 4.040 Tollensesee Nordteil/MSE (K.-J. Donner); 18. Dez. 4.135 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Farbabweichungen: Auf den Gewässern im Stadtgebiet Neubrandenburg/MSE erfolgten 45 Beobachtungen von acht verschiedenen Ind. (H. Nehring u. a.).

Spießente *Anas acuta*

Max. Ansammlungen: 09. Okt. 500 Günzer See/VR (H. Luck); 22. Dez. 689 Ostsee Bock-Großer Werder–Außenküste Pramort/VR (T. Dittmann).

Krickente *Anas crecca*

Brut: 23. Juni 1 W mit 4 kleinen pull. Meyenkrebs/Trebel bei Demmin/MSE (T. Sacher); 13. Juli 1 W mit 5 fast flüggen juv. Der See bei Wieck/Darß/VR (M. Teppke).

Ansammlungen ab 3.000 Ind.: 06. Sept. 3.500 Polder Fleethof (T. Heinicke); 13. Sept. 3.320 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 30. Sept. 3.850 u. 07. Okt. 6.850 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke); 10. Okt. 3.960 u. 31. Okt. 3.300 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 3 BP Insel Kirr (Herrmann 2019).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 22. Aug. 124, 30. Aug. 316 (Mauser), 03. Sept. 196, 15. Sept. 235 Lewitz (H. Zimmermann); 22. Sept. 400 NSG Großer Schwerin mit Steinhorn/MSE (J. Kühnert); 28. Sept. 150 NSG Großer Schwerin mit Steinhorn/MSE (Y. Otto); 24. Okt. 200 Schwerin-Schelfstadt/Werdervorstadt/SN (U. Bähker).

Winter (nur Jan.): 25. Jan. 9 Waren(Müritz)/MSE (G. Heclau); 28. Jan. 1 Gleviner Burg/LRO (A. Fischer); 30. Jan. 1 Wildpark Güstrow/LRO (G. Trost).

Hybride Kolbenente x Stockente *Netta rufina* x *Anas platyhynchos*

05. Jan.–31. Dez. 1 W, war regelmäßig mit Stockenten vergesellschaftet u. zeigte teilweise enge Bindung an ein Stockenten-P Nordteil Tollensesee–Oberbach–Gätenbach/Neubrandenburg/MSE (J. Baudson, F. Braun, W. Dee, V. Dienemann, H. Förster, H. Häckel, Aa. Hofmann, P. Maubach, H. Nehring).

Tafelente *Aythya ferina*

Brut: 20. Juni 1 pull. (fehlgeprägt) verfolgt ständig 1 M, 1 W schwimmt hinterher Vieregenhöfer Teich/Wismar/NWM (R.-R. Strache); 23. Juni 2 W mit 2 bzw. 4 pull. u. 06. Juli 5 W mit 1, 1, 5, 7 bzw. 7 pull. u. 28. Juli 1 W mit 1 pull. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 23. Juni 1 W mit 2 pull. Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 3.369 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlung: 05. Okt. 10.320 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke).

Moorente *Aythya nyroca*

12. April 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 08./12. Mai u. 17. Juli u. 17. Aug. u. 16. Sept. je 1 Nonnensee bei Bergen/Rügen (T. Heinicke); 24. Mai 1 W verpaart mit 1 Tafelenten-M, wird von ihm auch beim Fliegen begleitet NSG Große Rosin/MSE (R.-R. Strache); 28. Mai 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Vieth, R. Neumann, K. Bratke, S. Hummel, S. Friman, K. Jürgens); 30. Mai 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Graf, A. Stolt); 16. Juli 2 Darßer Ort/VR (F. Mattner); 13. Sept. 1 Nonnensee bei Bergen/Rügen (K. Jürgens).

Reiherente *Aythya fuligula*

Brut: 06. Juli 1 W mit 5 pull. u. 25. Juli 1 W mit 3 pull. u. ein einzelnes pull. u. 28. Juli 4 W mit 1, 8, 9 bzw. 10 pull. NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler); 15. Juli 1 W mit 4 pull. NSG Große Rosin/MSE (R.-R. Strache); 21. Juli 1 W mit 5 pull. östl. Krugsdorf/VG (W. Krämer); 22. Juli 1 W mit 1 pull. Tollensesee TVA/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 43.054 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlungen: 05. Okt. 10.320 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke).

Bergente *Aythya marila*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 40.777 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Binnenland: 22. Jan. 5 M u. 3 W Röggeleiner See/NWM (R. Mönke); 12. Febr., 31. März u. 10. Dez. je 1 Mechower See/NWM (R. Schütt); 15. März 1 Goldensee/NWM (WVZ Schleswig-Holstein); 12. April 1 M u. 1 W Leistener Hofsee/LUP (F. Hänsel); .

Sommer: Im Juni/Juli 42 Beob. an zwölf Orten an Wismarbucht, Darßer Ort, Südrügen, Inseln Ruden und Greifswalder Oie von 1–6 Ind, max. am 30. Juli 110 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson).

Küste/Ansammlungen ab 100.000 Ind.: 13. Okt. 161.000 Greifswalder Oie (Stella Klasan,

G. Rüppel); 25./26. Okt. 100.000 Pommersche Bucht östl. Kienheide/Usedom (J. Oeser, S. Oeser nur 25. Okt.).

Eiderente *Somateria mollissima*

Brut: NSG Greifswalder Oie 26 BP, NSG Insel Walfisch/NWM 100 BP, NSG Insel Langenwerder 1 BP und Heuwiese/Rügen 1 BP (Herrmann 2019).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 6.745 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Küste/max. Ansammlung: 24. März 16.700 Außenküste/Poel (R.-R. Strache).

Binnenland: 28. Febr. 2 NSG Galenbecker See (J. Lebelt, R. Kulb, R. Wolff).

Samtente *Melanitta fusca*

Binnenland: 12. Jan. 1 Carwitzer See/MSE (N. Leichnitz); 18. Nov. bzw. 23. Nov. je 7 Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner bzw. L. Redetzke).

Sommer: Insel Ruden: 02.–10. Juni 2 (Verein Jordsand). NSG Greifswalder Oie: 01. Juni – 29. Juli 1–4 Ind. (div. Beob.); 01. Juli 1 Thiessow/Rügen (H. Schnick); 18. Juli 3 u. 4 nach NE dz. Hohen Wieschendorf/NWM (S. Schmidt).

Max. Ansammlung: 06. Jan. 95 Greifswalder Oie (J. Baudson).

Trauerente *Melanitta nigra*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 10.646 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlungen: 01. März 4.644 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 26. Mai 4.000 Pommersche Bucht nordöstl. Karlshagen/Usedom (W. Kestner); 01. Juni 4.600 Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister).

Binnenland: 01. Jan.–23. Febr. 1 MK2 (M. Meinen, H. Mensing, J. Baudson, K.-J. Donner, H. Nehring, K.-J. Donner, F. Braun) Nordteil Tollensesee/MSE; 31. Dez. 1 Torfstiche Grenztaalmoor bei Bad Sülze/VR (R. Maag).

Sommer: Im Juni/Juli 39 Beob. an sieben Orten, max. 300 am 10. Juni zw. Insel Ruden u. Greifswalder Oie (J. v. Rönn).

Eisente *Clangula hyemalis*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 6.968 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlung: 21. April 28.571 Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Mähler).

Sommer: Im Juni/Juli regelmäßig 1–3 Greifswalder Oie; 11. Juni 1 vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth).

Schellente *Bucephala clangula*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 15.326 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 19. Jan. 1.077 NSG Struck/VG (D. Sellin); 17. Febr. 1.300 u. 14. Dez. 1.020 Ludwigsburg–Lubmin (J. Köhler).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 5.239 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Übersommerung: NSG Große Rosin/MSE: 08. Juni 1 (T. Dittmann), 24./25. Juli 1 vj. M (F. Vökler); Polder Pinnow/VG: 15. Mai u. 08. Juni je 1 ad. M (B. Schirmeister), 13. Juli 1 D. Heynckes, 19. Juli 1 (J. Kotlarz); Rabenbruch/VG: 19. Juli 1 (J. Kotlarz); Johannishofer Wiesen/VG: 24. Juni 1 ad. M (T. Lauth); Polder Anklam/VG: 31. Aug. 1 wbf. (J. Köhler), 05. Sept. 1 wbf. (D. Sellin); 25. Juni 1 Zecheriner Brücke/VG (F. Küchler).

Max. Ansammlung: 05. Febr. 520 südl. Ralow/Rügen (M. Jurke).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Brut (außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete): 11. Juni 1 W mit 6 juv. Schweriner Innensee/LUP (F. Schieweck); 23. Juni 1 W mit 4 juv. Insel Lieps/Schweriner See/NWM (B. Köpp, A. Mehr); 13. Juli 11 juv. Wakenitz Ziegelhorst bei Schattin/NWM an Landesgrenze S.-H. (O. Juhnke).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 12.146 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlung: 15. Jan. 1.000 Prohner Stausee/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 84 BP (Herrmann 2019).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 4.010 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Max. Ansammlung: 16. Nov. 920 Ludwigsburg – Lubmin/VG (J. Köhler).

Binnenland: 12. April 1 M u. 1 W Ostufer Schweriner Innensee bei Leezen/LUP (K. u. W. Goeritz, H. Wiesner); 22. April 1 M u. 1 W Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (Aa. Hofmann); 23. Nov. 1 M nördl. Gatscheck Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (J. Baudson).

Nachtschwalbe *Caprimulgus europaeus* (Ziegenmelker)

Brut: 19. Mai 2 rM Viezer Heide/LUP (K.-D. Lippmann, G. Fehse); 24. Mai 4 rM Buchberg südwestl. Ganzlin/LUP (M. Vieth, G. Lallathin, S. Hummel, E. Haseloff); 24. Mai 2 TÜP Stallberg/VG (F. Joisten); 27. Mai 6 rM östl. Neu Kallif/LUP (G. Fehse); 01./02. Juni je 9 rM Viezer Heide nordöstl. Hagenow/LUP (G. Fehse, K.-D. Lippmann); 09. Juni 4 rM TÜP Kuhlmorgen/VG (J. Kotlarz, M. Tenhaeff); 13. Juni 1 rM Granzin Müritz-NLP (M. Sprötge); 19. Juni 2 rM Boldela im Standortübungsplatz Stern-Buchholz/LUP (T. Eymer); 20. Juni mind. 30 Rev. Ludwigs-luster-Grabower Heide/LUP (K.-D. Feige); 07. Juli je 1 rM östl. bzw. nordwestl. Zugelrade/LUP (F. Vökler).

Außerhalb der Brutgebiete: 15. Mai 1 Silmenitzer Heide/Rügen (T. Heinicke); 21. Mai 1 Ladebower Loch/Greifswald/VG (C. Weit); 25. Mai 1 rM Lapitz-Dorf/MSE (F. Brehe); 29. Mai 1 westl. Bisdamitz/Rügen (T. Heinicke); 30. Mai 1 Feuersteinfelder bei Neu Mukran/Rügen (B. Bandey). 23. Aug. 1 Gahlkow/VG (M. Tenhaeff); NSG Greifswalder Oie: 20. Mai 1 rM (G. Rüppel), 29. Mai 1 (Stella Klasan), 27. Aug. 1 (G. Rüppel, L. Langfeld, J. Baudson), 31. Aug. (J. Baudson, R. Woll, G. Rüppel, L. Langfeld, L. Haak), 09. Sept. 3 (Stella Klasan, G. Rüppel), 11. Sept. 1 (G. Rüppel), 12. Sept. 1 (L. Langfeld, L. Thielcke), 22. Sept. 1 (Stella Klasan, L. Langfeld), 26. Sept. 1 (L. Langfeld), 28. Sept. 1 (L. Langfeld).

Wegzug/LB: 05. Okt. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Mauersegler *Apus apus*

Späte Brut: 31. Aug. 1 zum Füttern innerhalb 1 h zweimal den Brutplatz unter einem Pappdach anfliegend (Zweit- oder Spätbrut) Rethwisch/LRO (F. Vökler).

Heimzug/EB: 23. April 1 Schwerin/SN (S. Rüll).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 Brodaer Teiche/Neubrandenburg/MSEg (J. Baudson); 29. Sept. 2 Greifswalder Oie (E. Peretzke, T. Schütz, L. Langfeld).

Max. Ansammlung: 23. Juli 3.000 nach W dz. südwestl. Schönhausen/VG (H. Matthes).

Fahlsegler *Apus pallidus*

17. Nov. 1 K1 Greifswalder Oie (L. Redetzke). Zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern!

Kuckuck *Cuculus canorus*

Brut: 20. Juli 1 pull. im Nest eines Teichrohrsängers NSG Nonnenhof Südteil Tollensesee (K. Waschitzek); 08. Aug. 1 Teichrohrsänger füttert ein eben flüßges juv. Kloster/Hiddensee (K. Thyne); 24. Aug. 1 Neuntöter füttert 1 eben flüßges juv. Recknitz bei Bad Sülze/VR (R. Maag).

Heimzug/EB: 19. April 1 Banzkow/LUP (K. Goeritz).

Wegzug/LB: 23. Sept. 1 Sundische Wiese Pramort/VR (F. Jurgeit).

Rotbraune Morphe: Unter den 1.459 Meldungen (oamv.de u. ornitho.de) nur 23 Meldungen dieser Morphe (1,6 %).

Hohltaube *Columba oenas*

Max. Ansammlungen: 25. Febr. 510 u. 11. März 360 auf Getreide, vorjährige Bienenweide Horst-Wendorf/VG (R. Bendt).

SB: 05. Jan. 1 rM Carlsruh/MSE (B. u. M. Laddendorf); 20. Jan. 2 (1 rM) u. 1 rM Kellerswald bei Bad Doberan/LRO (F. Vökler).

LG: 28. Aug. 1 rM Zingster Osterwald/VR (J. Zander).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Brut: Bereits ab A Jan. rM festgestellt, sowohl im städtischen wie im dörflichen Bereich: 05. Jan. 3 rM Jessenitz/LUP (E. Steffen); 05. Jan. 4 rM Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner). Im Jan. halten sich bereits erste Paare im Bereich eines vj. Nestes auf (ob jeweils die vj. Partner?), z. B. 20. Jan. 2 P am Nest Greifswald-Südstadt/VG (D. Sellin); 13. Febr. 1 P auf dem vj. Nest in Birke u. bessert es aus Güstrow/LRO (M. Polzin); 23. Febr. 1 mit Nistmaterial mehrmals in Tanne einfliegend Neubrandenburg-Südstadt/MSE (J. Baudson); 06. März 1 P sitzen den dritten Tag auf dem

Nest (Ahorn) zu zweit bzw. auch eine im Nest, die andere daneben, am 12. März Brut wegen der Elster, die das Nest plündert, Feldstraße, Rostock/HRO (K. Knopf); 09. März 1 auf dem Nest in Weinspalier an der Hauswand Rerik/LRO (F. Vökler); 11. März 1 auf Nest an Gebäude (wie bereits 2018) Innenstadt Neubrandenburg/MSE (M. Nies); 21. März 1 baut am Nest in Fensternische im elften Stock Rostock-Südstadt/HRO (F. Vökler); 23. März 1 P Nestbau in Fensternische eines Wohnblocks Greifswald/VG (D. Sellin); 31. März 1 hudert 2 juv. im Nest, am 02. April ein totes Junges etwa 14 Tage alt liegt unter dem Nest, 03. April P balzt im Nest u. ab 09. April sitzt eine Taube ständig im Nest Brodaer Str./Neubrandenburg/MSE (H. Nehring); 16. April 1 eben flüggel Junges sitzt auf meinem Auto Greifswald/VG (F. Vökler); 28. Mai 1 P, davon 1 auf dem Nest auf einer Lampe über dem Ladeneingang, der zweite Vogel bringt Zweige zum Nest Markt in Güstrow/LRO (M. Polzin); 30. Mai Nest in der Dachkonstruktion des Möbelhauses MMZ Oststadt in Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner, S. Mruck); 31. Aug. 1 fliegt mit Nistzweig Zingst/VR (J. Zander); 11. Sept. letztmalig Fütterung am Nest Neubrandenburg/MSE (H.-U. Horn).

Max. Ansammlung: 20. Okt. 7.000 Zingster Strom nördl. Bresewitz/VR (S. Arends).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 30. April 1 Ramm/LUP (E. Steffen).

Wegzug/LB: 16. Aug. 1 Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Brut: 29. März 1 P Nestbau in Konifere Neuenkirchen/VG (T. Hutschenreiter); 31. März 1 sammelt Nistmaterial Neubrandenburg (H. Nehring); 04. April 1 P trägt Nistmaterial in Lebensbaum, Nest wurde später von Elster geplündert, aber am 29. Juni trägt sie wieder Nistmaterial in diesen Lebensbaum, am 04. Juli wird dieses Nest wiederum von Elster geplündert Güstrow/LRO (M. Polzin); 25. April Nest auf Querbalken in Fahrradschuppen Schönwalde 2/Greifswald/VG (T. Hutschenreiter); 19. April 1 P begann erster Brutversuch in Dachrinne, an gleicher Stelle wie im Vorjahr, am 12. Mai wurde diese Brut

ausgeraubt, eine Woche später saß sie wieder in der Dachrinne u. am 22. Mai attackierten Kolkraben die Tauben u. haben die Eier geholt, am 28. Mai saß eine bereits im neuen Nest im Kirschbaum nebenan Rethwisch (F. Vökler); 10. Juni 1 beginnt Nestbau (zweite Brut) in Blaufichte Lübz/LUP (W. Reimer); 24. Juni dritter Brutversuch (2x wurde Nest ausgeraubt) Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Bei ruhigem Winterwetter auch im Jan./Dez. rufende M: 03. Jan. 1 rM Wismar/NWM (R.-R. Strache); 04. Jan. 1 rM Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner); 05. Jan. 1 rM Barth/VR (R. Schmidt); 20. Jan. 2 rM Bad Doberan/LRO, 28. Dez. 1 rM Gollwitz/Poel (F. Vökler).

Max. Ansammlungen: 29. Jan. 69 Kleingartenanlage Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 22. Dez. 64 Rethwisch/LRO (F. Vökler).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Von 50 im Jahr 2018 vom Jagdpächter bei Hastorf/LRO ausgesetzten Vögeln waren bereits im Herbst 2018 und in diesem Jahr keine mehr zu sehen (auch nach Angaben des Jagdpächters, R. Marquardt).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: Regelmäßig Januaraten von insgesamt 24 Orten (www.oamv.de u. www.ornitho.de u. a.).

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/EB: 28. April 1 rM Tessenow/MSE (P. Blei).

Wegzug/LB: 11. Aug. 1 auffliegend westl. Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 05. April 1 Polder Klotzow/VG (D. Sellin).

30. April 1 östl. Lebehner See/VG (F. Vökler); 01. Mai 1 Polder Bugewitz/VG (A. Jahn); 04. Mai 1 rM Schlagsdorf/LUP (E. Haseloff, N. Wuttke); 11. Mai 1 rM Polder Heinrichswalde im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 06. Juni 1 rM NSG Große Rosin/MSE (R. Würll); 22. Juni 1 rM NSG Große Rosin/MSE (K.-D. u. R. Feige); 09. Aug. 1 Polder Klotzow-West/VG (I. Röhl); 25. Aug. 2 Polder Rosenhagen/VG (C. Witte).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 ad. W gef. u. ber. NSG Insel Langenwerder (J. Köhler, F. Tetzlaff).

Ungewöhnlich spät: 01. Dez. 1 Recknitztal südl. Bad Sülze/VR (aus 3 m Entfernung gesehen! R. Maag).

Kleinsumpfhuhn *Zapornia parva*

01. Mai 1 Überseehafen Rostock/HRO (T. Dittmann); 04. Mai 1 rM Polder Bibow/LUP (B. Freitag, J. Mevius, J.-U. Scherpelz); 04. Mai 2 rM Doorstein nördl. Wismar-Dargetzow/NWM (H. Stoll, B. Steinbrecher); 15. Mai 1 Warnruf Polder Klotzow-West/VG (R. Bless); 01. Juni 1 rM Polder Pinnow/VG (J. Kube); 21. Juni 3 rM NSG Große Rosin/MSE (S. Steibl); 24. Juni 1 rM Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson); 31. Juli 1 rM u. 01. Aug. 1 u. 2 ruf. (letztere wohl mit Nachwuchs) Werre/VR (F. Mattner).

Kranich *Grus grus*

Brut: 5.000 BP in MV, dies entspricht einer durchschnittlichen Abundanz von ca. 21,6 BP/100 km²; in Deutschland mind. 11.000 BP (Mitt. A. Lehrmann).

Wegzug: Rastmaximum in MV am 05./06. Okt. mit 194.909 Ind. an 108 Schlafplätzen– bisheriges Maximum aller Zählungen in Mecklenburg-Vorpommern (Mitt. T. Heinicke).

Winter/max. Ansammlungen: Mittlerweile alljährlich überwintert; Schlafplätze mit 100–300 Ind. auch im Jan. regelmäßig, max. 700 am 18. Jan. bei Mirow/MSE (M. Modrow); Mitte Dez. noch mind. 6.000 Kraniche.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Max. Ansammlung: 14. Sept. 83 Fauler See/ Poel (D. Ehlert).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

EB am Brutplatz: 02. März 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 02. März 2 Moor östl. Alt-Sülz/Rügen (J. Lebelt, R. Wolff, R. Kulb).

Brut/Konzentration: 12. Mai 12 BP (alle mit Nest) Feuchtgebiet Süllitz/Rügen (B. Bandey).

Winter (nur Jan.): Gelegentlich (14 Beob.) 1–2 Ind. an der Küste, insbes. Greifswalder Oie, max. 4, ausnahmsweise am 12. Jan. 1 im Binnenland am Carwitzer See/MSE (N. Leichnitz).

Max. Ansammlung: 02. Aug. 48 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Brut/erstes Nest: 20. März ein besetztes Nest Glambecker See Neustrelitz (R. Simon).

Brut/erste pull.: 27. April 1 P mit 4 pull. Kniepereteich Stralsund/VR (J. Kotlarz).

Spätbrut: 09. Sept. 1 P mit einem halbwüchsigen juv. u. 1 P mit einem sehr kleinen pull. Krakower See/LRO (F. Vökler).

Brutbestand: 01.–10. Mai auf 20 km Uferlänge Tollensesee Altmeiershof–PSV-Nonnenhof insgesamt (+10 % Zuschlag) 57 BP/RP (2,86 BP/km) (K.-J. Donner).

Winter: Während der WVZ am 12./13. Jan. 3.524 Ind. in MV (Zusammenstellung BIOM 2020).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 24. Jan. 1.150 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (H. Förster); 16. Febr. 1.460 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Farbabweichung: 13. Okt. 1 rein weißes Ind. Hafen Vierow/VG (J. Köhler).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Sommer: 21. Juni bzw. 07./14./28. Juli je 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan bzw. J. Baudson); 26. Juli 1 vor Binz/Rügen (R. Wolff).

Binnenland: 12. Jan. 1 Ostufer Schweriner Innensee bei Leezen/LUP (K. u. W. Goeritz, M. Kriete, H. Wiesner); 16. Febr. 2 (wohl dieselben wie am 15. Dez., da einer mit abgebrochenem Schnabel Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (F. Braun, P. Ertzinger, K.-J. Donner); 24. Febr. 3 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner); 13. Okt. 2 Ostufer Schweriner Innensee bei Rampe/LUP (K. u. W. Goeritz, M. Kriete, H. Wiesner); 23. Okt. 2 Nordufer Plauer See/LUP (M. Erselius, K. Bull); 17. Nov. Schweriner Innensee bei Rampe/LUP (K. Goeritz); 28. Dez. 2 Schweriner Innensee zw. Rampe u. Leezen/LUP (H. Wiesner).

Max. Ansammlung: 28 Sep. Peenemünder Haken/Usedom (B Schirmeister)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Winter: Wohlenberger Wiek/NWM: Durchgehend im Jan. bis zu 60 (max. 06. Jan. 60, E. Dense); Nordufer Tollensesee Neubrandenburg/MSE: durchgehend im Jan. 1–3 (div. Beob.) (max. 09. Jan. 3 F. Braun); 03. Jan. 3 Ostsee vor Boltenhagen/NWM (T. Tennhardt); 12. Jan. 1 Ostufer Schweriner Innen-

see bei Leezen/LUP (K. u. W. Goeritz, M. Kriete, H. Wiesner); 18. Febr. 2 Ostsee vor Rerik/LRO (B. Eisenhardt).

Brut: s. Tab. 1.

Ansammlung ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: 11. Juli 306 zw. NSG Insel Walfisch u. Poel (G. Puhlmann).

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* 2019 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	2
Polder Klotzow/VG	60
Polder Pinnow/VG	12
Johannishofer Wiesen/VG	8
Große Rosin/MSE	40
Drewitzsee/MSE	5
Rosenthaler Teich Wismar/NWM	15
Viereggendorfer Teich Wismar/NWM	13
insgesamt	155

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 120 BP (Herrmann 2019).

Winter (Jan.): Insgesamt 16 Beobachtungen an acht Orten entlang der Küste von 1–8 Ind. (div. Beob.).

Max. Ansammlung: 13. Juli 90 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (T. Dittmann).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

Brut: Polder Anklam/VG: 21. April (D. Sellin, J. Wermes), 22. April 1 (T. Schmitz-Reinthal, P. Weber, M. Tenhaeff), 26. April 1 ad. M (J. Köhler, U. Evert), 24. Mai 1 M u. 2 W, davon 1 W wohl bei der Eiablage (J. Köhler), 01. Juni 1 W brütet auf Schlammbank in der Möwen- u. Seeschwalbenkolonie (J. Kube), 01. Juni 1 P (T. Hutschenreiter, W. Schreck, H. u. M. Haupt, B. Bischof, W. Koschel), 02. Juni 2 (G. Rastig), 09. Juni 1 P am Nest (J. Köhler), 10. Juni 1 BP u. 1 Ind. (M. Tenhaeff, J. Kotlarz). Dies war das einzige BP in MV, das zudem ohne Bruterfolg blieb!

Weiterhin: Karrendorfer Wiesen/VG: 14. Mai 1 (M. Tenhaeff, J. Kotlarz, S. Knoblauch, Y. Rathgeber, T. Hempelmann), 15. Mai 1 (N. Seifert,

J. Fröhlich), 16. Mai 1 (T. Tennhardt), 17. Mai 1 (J. Fröhlich, M. Schulz), 18. Mai 1 (P. Weber). Klärteiche Zuckerfabrik Anklam/VG: 20. April 1 (T. Resch), 27. April u. 05. Mai je 1 M (J. Mohnhaupt, am 05. Mai auch M. Modrow). Die Beobachtungen zwischen Born u. Zingst/VR dürften jeweils denselben Vogel betreffen: 24. April 3 Kleine Kirr (D. Volkmar), 08. Mai 1 ad. M Werre/VR (M. Lange), 20. Mai 1 Werre/VR (I. Lillenthal), 23. Mai 1 Barther Oie (A. Griesau), 05./07. Juni je 1 Barther Oie (F. u. R. Seemann), 27. Juni 1 Schwinbrod/Zingster Boddenkette/VR (T. Harder), 28. Juni 1 Barther Oie (M. Bönick), 29. Juni 1 Kleine Kirr (T. Harder), 28. Juli 1 Große Kirr (R. Mönke). 18. Mai 1 Hellbачmündung am Salzhaff/LRO (J. Springer).

Einziger Nachweis im Binnenland: 26. April 1 Binnensee bei Groß Raden/LUP (J. Möller).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 12 BP, NSG Fauler See-Rustwerder/Poel 1 BP, Kirr 15 BP, Barther Oie 20 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 11 BP, Insel Liebitz/Rügen 2 BP, NSG Vogelhaken Glewitz 1 BP, Insel Koos, Kooser u. Karrendorfer Wiesen/VG 22 BP, also insgesamt 84 BP (Herrmann 2019).

Brut außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 01. Mai 1 BP Der See bei Wieck/Darß/VR (M. Teppke); 03. Mai 1 P brütend u. 07. Juni 10, davon 2 brütend Absetzbecken der Zuckerfabrik Anklam/VG (J. Mohnhaupt); 27. Mai 9 brütend Klosterwiesen Hiddensee (M. Miethke), 27. Juli 1 P mit 2 juv. Klosterwiesen Hiddensee (B. Bartsch).

Heimzug/EB: 16. Febr. 4 NSG Struck/VG (D. Sellin, D. Heynckes).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 Der See bei Wieck/VR (S. Wolf).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Bock–Großer Werder–Pramort/VR: 13. Juli 1.009 (T. Dittmann); 15. Aug. 800 Vierendehgrund/VR (C. Tolnai); 16. Aug. 1.150 Peenemünder Haken/Usedom (W. Nehls, K.-H. Loist); 31. Aug. 387 Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 15. Sept. 298 Peenemünder Haken/Usedom (T. Eschenauer).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Brut/Konzentrationen: 18. April 23 BP Lewitz gesamt, 27. April 13 BP Haffwiesen bei Mönkebude/VG, 27. April 38 BP Haffwiesen

bei Leopoldshagen/VG, 30. April 35 BP Sude-
niederung zw. Garlitz u. Gothmann/LUP/teils
Lüneburg/NDS, 01. Mai bis 13. Juli 18 BP Wie-
cker Wiesen zw. Wiecker See u. Lychensee bei
Wieck/Darß/VR u. 14. Mai 10 BP Polder Zarne-
kow–Upost bei Levin-Werder/MSE (alle Daten:
M. Teppke).

Rast/Ansammlungen ab 3.000 Ind.: 19. Aug.
3.500 Flemendorf/VR (J. u. K.-J. Fehlberg); 31.
Aug. 3.250 Wiedervernässung Mellnitz/Rügen
(R. Rosenthal); 27. Sept. 3.000 Tankow auf
Ummanz/Rügen (R. Findeisen); 15. Okt. 5.000
Halbinsel Bresewitz/VR (K.-H. Rosanowski);
18. Okt. 3.800 NSG Große Rosin/MSE (J. Baud-
son); 08. Nov. 3.100 Wustrower Wiesen/VR
(W.-M. Bruss).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winter (Jan.): 05. Jan. 119 bei Dierhagen/VR (H.
Wiesner, M. Kriete); 05. Jan. 1 NSG Vogelhaken
Glewitz/Rügen (T. Heinicke); 13. Jan. 2 Bodden
Barth–Zingst–Kavelnhaken–Pramort/VR (NLP-
Amt Vorpommern); 28. Jan. 1 dz. Greifswalder
Oie (Stella Klasan).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 13. Sept.
6.300 Kloster-Dunt/Hiddensee (NLP-Amt Vor-
pommern); 10. Nov. 8.920 Wustrower Wiesen/
VR (M. Teppke).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Winter (Jan.): 11. Jan. 7 Ostsee Pramort–Zingst/
VR (NLP-Amt Vorpommern); 20. Jan. 19 Ostsee
Bock–Großer Werder–Außenküste Pramort/VR
(T. Dittmann); 22. Jan. 6 NSG Insel Langenwer-
der (A. Stoltz); 22. Jan. 5 Spülfeld Fährdorf/Poel
(A. Schulz).

Binnenland: 15. Aug. 3 Polder Fleethof im NSG
Galenbecker See (M. Tetzlaff); 13. Sept. 1 Re-
derangsee/MSE (K. Kirsch); 19. Sept. 11 Polder
Fleethof im NSG Galenbecker See (R. Schnei-
der); 23. Sept. 1 Ostufer der Müritz/MSE (B.
Ladendorf, K. Kremp); 26. Sept. 1 nachts dz.
Neubrandenburg/MSE (J. Baudson); 26. Sept.
14 NSG Großer Schwerin/MSE (J. Kühnert); 27.
Sept. 1 Herrensee Dömitz/LUP (B. Niebelschütz,
E. Lux); 28. Sept. 1 NSG Galenbecker See (M.
Tetzlaff); 29. Sept. 1 NSG Große Rosin/MSE (M.
Hoffmann); 13. Okt. 3 NSG Großer Schwerin/
MSE (A. Griesau); 13. Okt. 3 Polder Rodde/VR
(B. Heinze); 14. Okt. 5 u. 15. Okt. 16 u. 18. Okt.
35 NSG Großer Schwerin/MSE (A. Griesau); 03.
Nov. 18 NSG Große Rosin/MSE (M. Hoffmann).

Max. Ansammlung Küste: Bock–Großer Wer-
der–Pramort/VR: 20. Aug. 842 u. 13. Okt. 581
(T. Dittmann).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 72 BP (Herr-
mann 2019).

Brut außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete:
21. April 1 P Kopula u. Balzflug NSG Riedensee/
LRO (K. Bratke); 05. Mai 2 P (ein Nest ohne Ei
u. ein Nest mit 1 Ei) Strand bei Rosenort/Rosto-
cker Heide/HRO (K. Bratke); 21. Mai 1 P Strand
westl. Börgerende/LRO (K. Bratke); 21. Mai 4er
Gelege Strand vor Zeltplatz Börgerende/LRO
(K. Bratke); 30. Mai 1 ad. mit 4 pull. Gelege
Strand vor Zeltplatz Börgerende/LRO (R. Neu-
mann); 06. Juni 1 BP mit Nest (4 Eier) Ostsee
vor Elmenhorst/LRO (H. Stuth); 28. Juni 1 brüt-
et Tarnewitzer Huk/NWM (R.-R. Strache); 10.
Juli 1 P mit 3 juv. u. 1 P ohne Gelege Strand
vor dem NSG Hütelmoor/HRO (K. Bratke); 20.
Juli 1 P brütend auf 1 Ei Strand zw. Juliusruh
u. Glowe/Rügen (A. Köhler); 25. Juli 2 P, da-
von 1 P mit pull. Klosterwiesen Hiddensee (B.
Bartsch); 26. Juli 1 P verleitend Außenküste
NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 01. Mai – 13.
Juli 1 BP Wiecker See bei Wieck/Darß/VR (M.
Teppke); 25. Mai 2 BV Werre/VR (M. Teppke).
Heimzug/EB: 14. Febr. 1 Werre/VR (A. Mitsch-
ke).

Wegzug/LB: 14. Nov. 19 Bessin/Hiddensee
(NLP-Amt Vorpommern).

Ansammlung ab 200 Ind.: 20. Aug. 258 Bock-
Großer Werder–Außenküste Pramort/VR (T.
Dittmann).

Winter (Jan.): Keine Januardenaten.

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 20. Febr. Damekower Werder/
NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/LB: 15. Okt. 5 NSG Großer Schwerin/
MSE (A. Griesau);

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

16. u. 17. Aug. je 1 ruf. (Tonbeleg, nachts) u.
18. Aug. 8 ad. Strand Schwarbe/Rügen (J. Da-
niels-Trautner).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/EB: 24. März 1 Tarnewitzer Huk/
NWM (S. Garthe).

Max. Ansammlung: 08. Juli 65 Polder Kamp-West/VG (Steve Klasan).

Wegzug/LB: 24. Sept. 1 Darßer Ort/VR (A. Hoppe).

Brachvogel *Numenius arquata* (Großer Brachvogel)

Brut: 41 Reviere, davon 39 BP u. 1 BV u. 1 RP Brutbestand in MV (M. Teppke).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

Winter (Jan.): 03. Jan. 2 Wohlenberger Wiek/NWM (J.U. Scherpelz); 06. Jan. 11 Wohlenberger Wiek/NWM (E. Dense); 10. Jan. 6 Wohlenberger Wiek/NWM (P. Vinke); 18. Jan. 15 NSG Insel Langenwerder (B. Eisenhardt); 20. Jan. 6 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft/VR (T. Dittmann); 22. Jan. 30 NSG Insel Langenwerder (A. Stolt); 22. Jan. 8 Wohlenberger Wiek/NWM (H. Kobialka, G. Rastig); 25. Jan. 10 Wohlenberger Wiek/NWM (F.-F. u. K. Gabriel).

Max. Ansammlung: 13. Okt. 126 Bock-Großer Werder-Außenküste-Pramort/VR (T. Dittmann).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 58 BP (Herrmann 2019), weitere 35 BP im Wiesenbrüterprojekt Leopoldshagen/VG.

Heimzug/EB: 16. März 3 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 16. März 2 Bodden Barth-Zingst-Kavelnhaken-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Wegzug/LB: 06. Okt. 1 Poeldamm/NWM (C. Gaulke), ausnahmsweise: 29. Dez. 1 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

Steinwälder *Arenaria interpres*

Heimzug/EB: 26. April 3 Greifswalder Oie (J. Baudson).

Max. Ansammlung: 26. Mai 30 Pommersche Bucht vor Koserow/Usedom (M. Sahlmann).

Wegzug/LB: 14. Nov. 1 Gellen/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern).

Knutt *Calidris canutus*

Winter: 11. Jan. 3 Ostsee Pramort-Zingst/VR (NLP-Amt Vorpommern); 11. Jan. 7 Bessin/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern); 20. Jan. 56 Ostsee Bock-Großer Werder-Außenküste Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Heimzug/EB: Da auch vier Februarbeobachtungen aus der Wismarbuch vorliegen, lässt sich dieser nicht genau ermitteln.

Wegzug/LB: Es liegen drei Dezemberdaten vor, weshalb das Ende des Wegzuges nicht genau angegeben werden kann. Am 22. Dez. waren es sogar 109 im Bereich Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Max. Ansammlung: 14. Sept. 203 Ostsee Bock-Großer Werder-Außenküste Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Kampfläufer *Calidris pugnax*

Heimzug/EB: 19. März 1 M Wodorfer Wiesen/NWM (D. Schulze); 19. März 3 Polder Kamp-West/VG (A. Schwarze); 19. März Woez/LUP (N. Wuttke).

Wegzug/LB: 16. Nov. 6 Koppelstrom Neundorf-Planort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Heimzug/max. Ansammlungen: 26. April 1100 (davon 51 M u. 238 W) Polder Anklam/VG (J. Köhler); 27. April 1.160 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

Wegzug/max. Ansammlungen: 08. Juli 350 Polder Kamp-West/VG (Steve Klasan); 19. Juli 465 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke).

Sumpfläufer *Calidris falcinellus*

Heimzug/EB: 17. Mai 3 Kooser See/VG (J. Fröhlich, M. Schulz).

Wegzug/EB: 12. Juli 2 Wustrower Wiesen/VR (R. Neumann).

Wegzug/LB: 28. Sept. 1 Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug/EB: 23. März 2 Salzwiese Ladebow/VG (F. Eidam).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 NSG Große Rosin/MSE (J. Baudson).

Max. Ansammlung: 10. Juli 109 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 26. April 2 Polder Anklam/VG (U. Evert).

Heimzug/LB: 27. Mai 1 Feldflur westl. Lobbe/Rügen (H. Schnick).

Max. Ansammlung: 11. Mai 18 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter).

Wegzug/EB: 08. Juli 3 Polder Kamp-West/VG (Steve Klasan).




Abb. 2: Der Durchzug des Sumpfläufers *Calidris falcinellus* war 2019 in Mecklenburg-Vorpommern wiederum deutlich schwächer als in den beiden Vorjahren (31 Ind., 19 Beob.; Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wegzug/LB: 21. Sept. 1 Sandhaken nordwestl. Zeltplatz Zicker/Rügen (H. Schnick).

Beobachtungen in Warnemünde/Hohe Düne/HRO (div. Beobachter):

Sanderling *Calidris alba*

Heimzug/LB: 01. Juni 1 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Theel).

Wegzug/EB: 24. Juli 4 Sandbänke vor Wampen/VG (P. Weber).

Max. Ansammlung: 18. Dez. 270 Ostsee Pramort–Zingst (NLP-Amt Vorpommern).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Brut: Nunmehr ist die Art wohl ganz als Brutvogel aus unserem Bundesland verschwunden, denn es gab keinerlei Bruthinweise in den Küstenvogelbrutgebieten (Herrmann 2019).

Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 16. Sept. 5.300 Gellen/Hiddensee (T. Heinicke); 13. Okt. 6.057 Ostsee Bock–Großer Werder–Pramort/VR (T. Dittmann).

Winter/max. Ansammlung (Jan.): 20. Jan. 877 Bock–Großer Werder–Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

01. Juni 1 NSG Peenemünder Haken/Usedom (B. Schirmeister); 11. Aug. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson); 22. Okt. 2 Wellenbrecher Ahrenshoop/VR (T. Zimmermann); 27. Okt. 1 nach W dz. Küste Stoltera/HRO (S. Hummel); 09. Nov. 1 Klosterwiesen/Hiddensee (S. Schulze); 15. Nov. 1 südl. Vitte/Hiddensee (S. Schulze); 28. Dez. 1 NSG Insel Langenwerder (F. Vökler); 31. Dez. 1 Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Beringung: 13. Febr. – 01. April 1 K2+ Warnemünde/HRO abgelesen, beringt am 23.03.2018 in Nidingen/Schweden (M. Teppke).

Datum	Ostmole	Westmole	Mittelmole
05. Jan.			2
12. Jan.			3
20. Jan.	3		
25. Jan.			3
27. Jan.	1		
03. Febr.	1		2
06. Febr.	4		
15./17./18. Febr.			je 4
17. Febr.			4
18. Febr.			4
23./26./28. Febr.			3 bzw. 4 bzw. 4
01./06./18. Mrz.			je 4
25. Mrz.			3
01. Apr.			3
08/14./17. Apr.			je 1
29. Dez.			1
30. Dez.			1

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/EB: 26. April 1 Sandbank vor Wampen/VG (T. Hutschenreiter).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 Der See bei Wieck/VR (S. Wolf).

Max. Ansammlung: 30. Sept. 40 Strand Kiehnheide/Usedom (C. Kaup).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

26. Sept. 1 dj. Siebendorfer Moor bei Schwerin/SN (M. Montschko).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Erster Balzflug: 20./21./23./25. März je 1 balzfliegend Greifswalder Oie (J. Baudson).

Winter: Im Jan. 24 Beob. an 18 Orten u. im Dez. 17 Beob. an 16 Orten (Daten nach oamv.de u. ornitho.de)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Winter (Jan.): Keine Januardaten!

Heimzug/LB: 12. Mai 1 Riether Werder/VG (F. Joisten).

Wegzug/EB: 17. Aug. 4 Bodden Barth-Zingst-Großer u. Kleiner Werder/VR (W. Kestner).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

15. Mai 2 Randowwiesen bei Borken/VG (M. Heiß).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Brut: 26. April 1 Gelegefund/4 Eier NSG Landgrabenwiesen bei Werder/MSE (M. Teppke).

Winter: Im Jan. 11 Beob. mit 1–3 Ind.

Max. Ansammlung: 07. Sept. 508 Polder Bugewitz/VG (D. Sellin).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

10. Juli 1 1 ad. M PK-SK Karrendorfer Wiesen/VG (J. Köhler); 01. Aug. 1 Werre/VR (F. Mattner); 04. Aug. 1 Polder Rosenhagen/VG (D. Sellin); 11. Aug. 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Graf, M. Hoffmann); 13. Aug. 1 Windwatt Meiningenbrücke/VR (C. Tolnai); 14./16./17. Aug. je 1 Klärteiche Zuckerfabrik Anklam/VG (M. Albrecht bzw. I. Röhl, D. Scharlau bzw. I. Röhl); 17. Aug. 1 NSG Große Rosin/MSE (M. Graf, H. Farkaschovsky); 18./19./20. Aug. je 2 NSG Große Rosin/MSE (M. Basen bzw. K. Kremp bzw. M. Tenhaeff, R. Woll); 26. Aug. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (S. Müller); 30. Aug. 1 Günzer See/VR (A. Schöner); 15. Sept. 4 nördl. Weitendorf-Hof/Poel (R. Krause).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/EB: 29. März 1 Riether Werder/VG (F. Joisten).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 Polder Kamp-Ost/VG (D. Sellin).

Max. Ansammlung: 01. Sept. 50 Strand Nienhagen/LRO (H. Stuth).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Erster Balzflug: 26. März bei Tarzow/NWM (R.-R. Strache).

Winter (Jan.): Neun Jan.-Beob. mit je 1–2 Ind.



Nahezu alljährlich gelingt auch ein Nachweis des Graubrust-Strandläufers *Calidris melanotos*, wie hier am 26.09.2019 im Siebendorfer Moor bei Schwerin. Foto: Manfred Montschko.

Heimzug/EB: Wegen der Jan.-Beob. u. weiteren drei Februardaten nicht genau abgrenzbar!
Wegzug/LB: 29. Nov. Klein Schmölen/LUP (B. Niebelschütz), ausnahmsweise 30. Dez. 1 Alt Käbelich/MSE (A. Griesau).
Max. Ansammlung: 19. April 19 Wustrower Wiesen/VR (T. Heinicke).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*
 04.–06. Juni 1 K2+ Barther Oie (A. Weber).

Rotschenkel *Tringa totanus*
Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 217 BP, außerdem brüteten 30 BP im Bereich des Wiesenbrüterprojektes Leopoldshagen/VG (Herrmann 2019).
Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 27. April 2 P balzend Werre/VR (F. Vökler); 30. Juni 1 ad. warnend mit 1 flüggen juv. Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler); 27. April 3 BP Haffwiesen bei Mönkebude/VG (M. Teppke); 28. April 1 BP Polder Bugewitz/VG u. 1 BP Johannishofer Wiesen/VG (M. Teppke); 01. Mai–13. Juli 4 BP Wiecker Wiesen zw. Lychensee u. Wiecker See bei Wieck/Darß/VR (M. Teppke); 25. Mai 2 BP Werre/VR (M. Teppke).
Wegzug/max. Ansammlung: 08. Juli 175 Polder Kamp-West/VG (Steve Klasan).
Winter (Jan.): 07./11. Jan. je 1 Sandbänke vor Wampen/VG (M. Richter bzw. J. Köhler); 19. Jan. 1 NSG Vogelhaken Glewitz/Rügen (T. Heinicke); 20. Jan. 1 Ostsee Bock–Großer Werder–Pramort/VR (T. Dittmann).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*
 28. April 5 ad. PK Johannishofer Wiesen/VG (M. Teppke); 07. Juli 1 ad. Insel Kirr (R. Schönbrodt, H. Tauchnitz); 13. Juli 2 ad. PK Wiecker See bei Wieck/Darß/VR (M. Teppke).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*
Heimzug/EB: 02. April 1 Steinhagen bei Bützow/LRO (D. Seemann).
Max. Ansammlung: 21. Juli 250 NSG Große Rosin/MSE (T. Leipe).
Wegzug/LB: 18. Okt. 2 NSG Große Rosin/MSE (J. Baudson).

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*
 (Dunkler Wasserläufer)
Heimzug/EB: 29. März 5 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter).
Wegzug/LB: 16. Nov. 7 Ostsee Prerow–Darßer Ort/VR (NLP-Amt Vorpommern).
Max. Ansammlung: 17. Aug. 249 Polder Klotzow-Ost/VG (I. Röhl).

Grünschenkel *Tringa nebularia*
Heimzug/EB: 19. März 1 Wodorfer Wiesen/NWM (D. Schulze).
Max. Ansammlung: 24. April 70 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).
Wegzug/LB: 17. Nov. 1 Hohen Wieschendorf/NWM (J. Dietrichs).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*
 10. Jan. 1 vor Lohme/Rügen (M. Tenhaeff); 12. Jan. 1 vor Lohme/Rügen (M. Graf); 13. Jan. 1 nach W vor Muglitz/Rügen (S. Hummel); 03. Febr. 1 vor Lohme/Rügen (M. Graf); 11. Febr. 1 vor Muglitz/Rügen (H. Schnick); 15. April 1 AWZ (13°57'23.08, 54°42'9.08) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 30. Okt. 1 dj. Ostsee bei Heringsdorf/Usedom (B. Schirmeister).

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*
Brut: Gesamtbestand in MV 27.401 BP (Zunahme um 7,7 % gegenüber dem Vorjahr) in 47 Kolonien, davon 17.296 BP in sechs Küstenvogelkolonien (63,1 %) (Zusammenstellung F. Vökler). Größte Kolonie ist die im NSG Riether Werder/VG mit 9.891 BP (F. Joisten).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*
Winter (Jan.): 01. Jan. 1 Reitbahnsee Neubrandenburg/MSE (M. Meinken); 02. Jan. 9 nach SW ziehend Greifswalder Oie (J. Kotlarz); 08. Jan. 1 Nordteil Tollensesee/Neubrandenburg/MSE (F. Braun); 14. Jan. 1 Warnemünde (P. Vinke); 18. Jan. 1 vor Rerik/LRO (B. Eisenhardt).
Heimzug/EB: 16. März 1 vor Putgarten/Rügen (M. Heindl).
Wegzug/LB: 294 Nov. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke).
Küste/max. Ansammlung: Keine größeren Ansammlungen! Max. 11. Sept. 85 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaetus melanocephalus*
Brut: 2 BP NSG Insel Langenwerder, 1 BP Barther Oie (Herrmann 2019).

Brutverdacht/-versuche/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 03. Mai 1 P verteidigt einen Platz innerhalb der Lachmöwenkolonie Bernsteinsee Körkwitz/VR (A. Jalass), diese konnte P. Heilmann noch weitere 14 Tage beobachten; 17./18. Mai 1 brütend u. eine wachend Kiessee Krugsdorf/VG (F. Vökler), 25. Mai 1 verpaart mit einer Lachmöwe u. 1 brütend, Partner nicht anwesend Kiessee Krugsdorf/VG (S. Piro); 24. Mai u. 28. Juni je 1 wachend auf einem Dach, kein Partner zu sehen (wie in den Vorjahren evtl. verpaart mit den hier auf Dächern brütenden Sturmmöwen Kühlungsborn-West/LRO (F. Vökler); 01. Juni 1 P Flugbalz an der Lachmöwenkolonie Polder Pinnow/VG (J. Kube).

Heimzug/EB: 23. März 1 NSG Insel Langenwerder (S. Rust, T. Orthmann); 23. März 1 Insel Liebitz/Rügen (T. Heinicke).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Sturmmöwe *Larus canus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Walfisch 20 BP, NSG Insel Langenwerder 2.100 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow 4 BP, Pagenwerder/HRO 1 BP, Kirr 35 BP, Barther Oie 73 BP, Neuer Bessin 1 BP, Heuwiese/Rügen 3 BP, Liebitz/Rügen 205 BP, Insel Beuchel 17 BP, Insel Tollow u. Schoritzer Wiek/Rügen 1 BP, Gustower Werder 1 BP, Insel Koos, Kooser Wiesen u. Karrendorfer Wiesen/VG 4 BP, NSG Peenemünder Haken/Usedom 1 BP, NSG Greifswalder Oie 9 BP, Insel Ruden 1 BP, also insgesamt 2.476 BP (Herrmann 2019).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 15. April 2 P Balz u. Anfänge von Nestbau Dach des Sana-Hanse-Klinikums in Wismar/NWM (H. Böhm-Dietrichs); 21. Mai 1 brütet auf Reetdach Steinort/Hafen Schaprode/Rügen (M. Miethke); 23. Mai 5 BP mit Nest u. 4 RP Dachbruten in Kühlungsborn-Ost/LRO (F. Vökler); 24. u. 28. Mai 6 BP mit Nest u. 4 RP Dachbruten in Kühlungsborn-West/LRO (F. Vökler); 27. Mai 1 BP Nest in Silberweide Grieben/Hiddensee (M. Miethke); 17. Juni 1 BP Bootsschuppen Kamerun Waren(Müritz)/MSE (B. Ladendorf); für Neubrandenburg gab es nur Brutverdacht, so 2 RP auf der TVA

im Tollensesee u. 1 RP am Reitbahnsee (K.-J. Donner); 19. Juni 1 BP Nest auf Dalben Grahlhof Rügenbrücke/Rügen (T. Heinicke); 02. Juli 1 brütend u. zwei leere Nester Angelteich Groß Stieten/NWM (R.-R. Strache).

Farbabweichung: Eine insgesamt weiße Sturmmöwe brütete auf der Insel Langenwerder verpaart mit einer normal gefärbten Möwe.

Mantelmöwe *Larus marinus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 3 BP NSG Insel Walfisch, 2 BP Pagenwerder/HRO, 4 BP Barther Oie, 4 BP Heuwiese/Rügen, NSG Insel Beuchel/Rügen 1 BP (Herrmann 2019).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 28. Juni 1 wachend Morada-Hoteldach Kühlungsborn-Ost/LRO (F. Vökler).

Eismöwe *Larus hyperboreus*

13. März 1 K2 Mittelmole Warnemünde (M. Teppke); 12. Mai 1 K3 AWZ nordöstl. Rügen (A. Siegmund).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Walfisch 280 BP, NSG Insel Langenwerder 16 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 2 BP, Pagenwerder/HRO 633 BP, Kirr 3 BP, Barther Oie 452 BP, Heuwiese/Rügen 350 BP, Liebitz/Rügen 2 BP, Beuchel/Rügen 531 BP, Werderinsel Riems/VG 180 BP, NSG Struck u. Freesendorfer Wiese/VG 318 BP, NSG Greifswalder Oie 102 BP, also insgesamt 2.869 BP (Herrmann 2019).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete:

- Greifswald: 7 P balzend Dach der Biochemie/Felix-Hausdorff-Str. (M. Tetzlaff); 31. März 3 P dauerhaft auf dem Dach des Landesarchivs in der Nördlichen Mühlenvorstadt (P. Weber); 05./07. April je 1 P balzend Flachdach Apotheke am Botan. Garten (J. Kotlarz); 10. Mai 38 Nester auf Bibliothek, 21 Nester auf Institut für Physik, mind. 2 Nester auf Institut für Biochemie u. mind. 1 Nest auf Fungene am Berthold-Beitz-Platz (S. Piro), 14. Mai 1 Nistmaterial tragend Plattenbau in der Koitenhäger Landstr. (S. Brasch).
- Sassnitz/Rügen: 10. Juni 1 ad. mit 3 pull. Dach eines Hafengebäudes (A. Pier).
- Binz/Rügen: 07. Juli 21 BP auf Dächern (B. Bandey).



Noch am 12.05.2019 hielt sich eine Eismöwe *Larus hyperboreus* in der AWZ der Ostsee nordöstlich von Rügen auf. Foto: Andreas Siegmund.

- Ueckermünde/VG: 20. Juni 1 abgestürztes pull. Neuendorfer Str. (T. Schönemann).
 - Waren(Müritz)MSE: 27. März 1 P Paarung Museumsgarten/Herrensee (F. Seemann).
 - Wismar/NWM: 5 P Kiesdach des Sana-Hanse-Klinikum (H. Böhm-Dietrichs); 12. Mai 1 P brütend auf Hausdach/Bauhofstr. Lindengarten (H. Meinz).
 - Güstrow/LRO: 24. April 1 P am vorjährigen Brutplatz Dach Am Wall 1 (F. Vökler).
 - Rostock/HRO: 13. April 2 P mit Nistmaterial anfliegend Wohnblock in der Tychsenstraße Südstadt; 17. Mai 1 BP seit heute Vollgelege, 09./10. Juni schlüpfen 3 pull. Flachdach einer Gaube Fischbank Steintorvorstadt (E. Haseloff), 28. Juni 1 P Dachbrut Vogelsang Stadtmitte (E. Haseloff), 28. Juni 1 P mit 2 fast flüggen juv. Große Mönchenstr. Stadtmitte (E. Haseloff); 1 BP mit 3 flüggen juv. Erich-Schlesinger-Str. 37 (M. Teppke).
 - Kühlungsborn/LRO: 23. Mai 7 BP mit Nest u. 6 RP Dachbrüter Kühlungsborn-Ost (F. Vökler), 24. Mai 14 BP mit Nest u. 11 RP Dachbrüter Kühlungsborn-West (F. Vökler).
 - Bad Doberan/LRO: 29. Juli 1 P mit 2 pull. auf dem Dach der Stadtverwaltung u. 1 P Dach jauchzend auf dem Flachdach Severinstr./Ecke Am Kamp (hier bislang noch keine Brut bekannt) (F. Vökler).
 - Rerik/LRO: 23. Juli 1 ad. mit 1 bettelnden flüggen juv. Dünenstraße (F. Vökler), 28. Juli 1 P mit 2 flüggen juv. Bäckerei Graf, nicht hier, aber in der Nähe erbrütet! (F. Vökler).
 - NSG Drewitzer See/MSE: 21. Mai 1 RP balzend mit deutlicher Bindung an die Insel (E. Kartheuser, F. Vökler);
 - Richtenberger See/VR: 01. Juli 1 ad. mit 3 pull. Insel (T. Heinicke).
 - NSG Nonnensee/MSE: 25. April 1 P mit Nistmaterial, dann bis zum 17. Juni 1 BP brütet unter der Kormorankolonie Kietzwerder auf der Lieps, 25. Mai 1 P Brut in Kormorannest Hanfwerder auf der Lieps (K.-J. Donner).
 - Neubrandenburg/MSE: 12. April–31. Juli 1 RP Reitbahnsee, 27. Mai 1 ad. Dach von C&A in der Innenstadt, 07. Juli 1 BP mit 1 juv. TVA in der Lachmöwenkolonie, außerdem 22. April–05. Juni 1 RP Kiessee Hinterste Mühle (alle K.-J. Donner).
- Max. Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 14. Jan. 1.520 Wohlenberger Wieck/NWM (B. Freitag).
- Farbabweichungen: 08./14. April je 1 vollständig weißes Ind. (vermutlich das bekannte Ind. aus Greifswald-Wieck) Salzwiese Ladebow/VG (T. Hutschenreiter), 05. Juli 1 völlig weiß Hafen Greifswald-Wieck (A. Leistikow); 08. Sept. 1 völlig weiß Hafen Greifswald-Wieck (M. Tenhaeff).




Abb. 3: Phänologie des Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (1.795 Ind., ornitho.de und oamv.de u. Daten weiterer Beob.).




Abb. 4: Phänologie der Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (73 Ind. Quelle: ornitho.de und oamv.de u. Daten weiterer Beob.).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Brut: Wie bereits im Vorjahr brütete eine Steppenmöwe verpaart mit einer Silbermöwe auf der Greifswalder Oie (Herrmann 2019).

Max. Ansammlung: 20. Okt. 105 Haffbad Ueckerküde/VG (M. Tetzlaff).

Korrekturen 2010 und 2012 (Vökler 2014): Folgende Beobachtungen sind zu streichen (alle Daten M. Teppke): 23.10.2010 320 Feldmark bei Rethwisch/DBR; 10.11.2012 280–300 Feldmark zw. Rethwisch u. Börgerende/DBR u. 04.11.2012 300 Feldmark zw. Zarnekow u. Upost/DM u. 29.12.2012 150 Kummerower See bei Gorschendorf/DM.

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als die Steppenmöwe *Larus cachinnans* in MV auf.

Die Darstellung in der Abb. 4 soll dazu anregen, mehr auf diese Art zu achten!

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 2 BP NSG Insel Walfisch, 8 BP Pagenwerder/HRO, 2 BP Barther Oie, 2 BP Heuwiese/Rügen, 1 BP NSG Insel Beuchel (Herrmann 2019).

Brut/außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 28. Juni 1 ad. evtl. Revier auf einem Dach Kühlungsborn-West (F. Vökler).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug/EB: 24. März 2 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke, T. Harder).

Küste/max. Ansammlung: 29. Aug. 143 Polde Klotzow-Ost/VG (R. Woll).

Wegzug/LB: 25. Okt. 1 Barther Oie (P. Reufsteck, P. Dinnebier).

Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 240 BP, Barther Oie 42 BP (Herrmann 2019).

Heimzug/EB: 17. März 1 NSG Insel Langenwerder (M. Vieth).

Max. Ansammlungen: 08. Sept. 600 u. 18. Sept. 350 zw. 15:25 u. 16:30 Uhr dz, davon ca. 50 % dj. Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/LB: 17. Nov. 1 Warnemünde (H. Stuth).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 6 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 14 BP, Insel Kirr 1 BP, Werderinseln u. Windwatt Bock 4 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 30 BP (Herrmann 2019).

Heimzug/EB: 23. April 7 Darßer Ort/VR (D. Volkmar).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 Prerow/VR (B. Deuringer).

Max. Ansammlung: 21. Juli 65 Peenemünder Haken/Usedom (M. Tenhaeff).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Brut: Gesamtbestand in MV: 1.070 BP in 42 Kolonien, davon 527 BP in 14 Küstenkolonien u. 543 BP in 28 Kolonien im Binnenland (Zusammenstellung: J. Köhler).

Heimzug/EB: 07. April 5 Große Kirr (W. Dittberner).

Wegzug/LB: 15. Nov. 2 Fährinsel/Hiddensee (Verein Jordsand Hiddensee).

Max. Ansammlung: 01. Sept. 1.200 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel)

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: NSG Insel Langenwerder 16 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 1 BP, Neuer Bessin 1 BP (Herrmann 2019).

Heimzug/EB: 11. April 1 Greifswalder Oie (J. Baudson).

Wegzug/LB: 30. Sept. 6 Warnemünde (M. Künzel).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Heimzug/EB: 26. April 8 nach E dz. Polder Menzlin/VG (D. Sellin).

Brut: s. Tab. 2.

Tab. 2: Brutplätze der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* 2019 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung D. Sellin u. Ergänzungen F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	0
Polder Pinnow/VG	1
Polder Klotzow/VG	12
Johannishofer Wiesen/VG	0
Polder Bugewitz/VG	15
insgesamt	28

Beobachtungen außerhalb der Brutplätze im

Peenetalmoor: 29. April 1 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg); 01. Mai 1 Richtenberger See/VR (A. Jalass); 11. Mai 2 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 15. Mai 2 Mechower See/LUP (R. Mönke); 16. Mai 1 Richtenberger See/VR (T. Heinicke); 18. Mai 2 Stuerscher See/MSE (A. Stolt); 23. Mai 3 NSG Breesensee/LRO (J. Loose); 24. Mai 2 Werre/VR (I. Lilienthal); 24. Mai 2 Neuhöfer Karpfenteiche/Lewitz (L. Cords); 27. Mai 7 Hinterwiesenweiher Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 30. Mai 4 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 30. Mai 8 Karendorfer Wiesen/VG (W. Schreck); 17. Juni 2 NSG Breesensee/LRO (J. Loose); 01. Juli 2 Torfstiche Kavelpaß bei Friedland/MSE (K.-J. Donner); 13. Juli 1 Rerik/LRO (G. Puhlmann, M. Vieth); 05. Aug. 4 Großer Dambecker See/NWM (I. Fahne); 06. Sept. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (G. Wende).

Wegzug/LB: 13. Sept. 3 dj. Polder Menzlin / VG (D. Sellin).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Heimzug/EB: 08. Mai 2 Polder Anklam-Ost/VG (D. Heynckes).

Beobachtungen außerhalb des Peenetalmoores: 11. Mai 7 Specker See im MüritznLP/MSE (A. u. C. Makus); 23. Mai 9 Barther Oie (A. Griesau); 19. Aug. 1 nach W dz. Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Wegzug/LB: 06. Sept. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (G. Wende).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Brut: Gesamtbestand in MV 199 BP (davon 151 BP auf Nisthilfen brütend) in zehn Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff).




Abb. 5: Der Durchzug der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* war 2019 in Mecklenburg-Vorpommern deutlich geringer als in den Vorjahren (33 Ind., 13 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).

Heimzug/EB: 17. April 2 Polder Anklam-West/VG (D. Heynckes).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 NSG Nonnenhof/MSE (H. Stoppkotte).

Wegzug/max. Ansammlungen: 21. Juli 300 Riether Werder/VG (F. Joisten); 02. Aug. 1.100 Stettiner Haff Kaiserfahrt/Polen-Kamminke/Usedom (B. Schirmeister); 16. Aug. 520 bzw. 31. Aug. 1.210 Peenemünder Haken/Usedom (W. Nehls, K.-H. Loist bzw. B. Schirmeister).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

19. Sept. 1 helle Morphe Ostsee vor Wustrow/Fischland (M. Graf); 09. Nov. 1 dunkle Morphe Ostsee östl. Heiligendamm/LRO (F. Vökler).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

Heimzug: 14. April 1 AWZ Ostsee (13°57'23.08, 54°42'9.08) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus).
Wegzug: 04. Aug. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 22. Aug. 1 Westdarß/VR (N. Hölzel); 27. Aug. 2 helle Morphe Greifswalder Oie (G. Rüppel); 01. Sept. 3 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel); 03./04./09. Sept. je 1 vor Sassnitz/Rügen (H. Lauruschkus); 06. Sept. 1 dunkle Morphe Greifswalder Oie (G. Rüppel); 08. Sept. 1 zw. Ruden u. Greifswalder Oie (L. Redetzke); 15. Sept. 1 NW nach SE dz. Beek Insel Koos/VG (D. Ehlert); 16. Sept. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 17. Sept. 1 nach S Ostsee westl. Neuendorf/Hiddensee (P.-A. Schult); 02. Nov. 1 dj. dunkle Morphe Feuchtsenke südl. Wrodow/MSE (J. Baudson).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*

30. Aug. 1 Trinwillershagen/VR (M. Graf, W. Kestner).

Raubmöwe unbestimmt *Stercorarius* sp.

28. Juli 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson); 19. Sept. 1 vor Wustrow/VR (M. Graf); 22. Sept. 1 vor Altenkirchen/Rügen (A. Sichtung); 20. Okt. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel); 27. Okt. 1 Greifswalder Oie (S. Koschkar); 13. Nov. 1 vor Ahlbeck/Usedom (G. Puhlmann); 07. Dez. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Trottellumme *Uria aalge*

Heimzug: 22./27. Febr. je 1 AWZ Ostsee (14°19'22.92, 54°24'9.22 bzw. 14°21'22.91, 54°22'39.23) östl. Rügen (H. Lauruschkus); 07. März 1 nordöstl. Lohme/Rügen (13°46'23.18, 54°46'39.04) (H. Lauruschkus); 31. März 1 vor Dranske/Rügen (M. Graf, T. Epple); 06. April 1+1 Greifswalder Oie (Steve Klasan); 08. April 2 AWZ Ostsee (13°57'23.08, 54°42'9.08) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 13. April 1 Greifswalder Oie (H. Luck); 14. April 1 dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson); 15. April 1 AWZ Ostsee (13°57'23.08, 54°42'9.08) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus).

Wegzug: 20. Sept. 1 AWZ Ostsee (13°46'6.16, 54°51'59.32) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 21./26. Okt. 3 bzw. 3+1 Greifswalder Oie (S. Koschkar); 27. Okt. 7 Greifswalder Oie (S. Koschkar); 27. Okt. 1 nach E u. 1 nach W Küste vor Stoltera/HRO (S. Hummel); 28. Okt. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel, S. Koschkar); 29. Okt. 1 Greifswalder Oie (S. Koschkar); 03. Nov. 2 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 06. Nov. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 07./08. Nov. je 1 AWZ Ostsee (14°04'23.00, 54°46'9.06) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 12.–14. Nov. 1 AWZ Ostsee (13°54'23.11, 54°44'39.06) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus);

23. Nov. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke);
24. Nov. Ostsee vor Graal-Müritz/LRO
(12°10'24.17, 54°18'39.14) (M. Graf).

Tordalk *Alca torda*

Heimzug/max. Ansammlung: 07. April 185
Greifswalder Oie (Steve Klasan, J. Baudson).

Wegzug/max. Ansammlung: 27. Okt. 267
Greifswalder Oie (S. Koschkar).

Trottellumme oder Tordalk *Uria aalge* oder *Alca torda*

10. Jan. 2 nach W vor Lohme/Rügen (M. Tenhaeff); 22. Febr. 1 AWZ (14°19'22.92, 54°24'9.22) östl. Rügen (H. Lauruschkus); 01. März 1 dz. vor Kap Wacholder/Rügen (R. Kulb, J. Lebelt, R. Wolff); 08. März 3 vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 31. März 4 vor Dranske/Rügen (M. Graf, S. Lausch, T. Epple); 08. April 1 AWZ Ostsee (13°57'23.08, 54°42'9.08) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 02. Mai 1 Greifswalder Oie (J. Baudson); 29. Okt. 12 dz. vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 13./14. Nov. je 1 AWZ Ostsee (13°54'23.11, 54°44'39.06) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 24. Nov. 1+1 nach E vor NSG Riedensee/LRO (F. Vökler); 13. Dez. 5+1 dz. vor Putgarten/Rügen (H. Schnick).

Gryllsteiße *Cephus grylle*

Heimzug: 01./02. Jan. 1+1+2+1+nach W bzw. 2 Kap Wacholder/Rügen (M. Schulz); 01. März 3 vor Putgarten/Rügen (J. Lebelt, R. Wolff, R. Kulb); 08. März 1 Gellort/Rügen (H. Schnick); 30. März 2 vor Putgarten/Rügen (M. Schulz); 30. März 1 vor Gellort/Rügen (P. Weber); 31. März 3 vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 31. März 2 vor Dranske/Rügen (T. Epple, M. Graf,

S. Lausch); 05. April 1 vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 06. April 1 Kap Wacholder/Rügen (C. Stummer).

Wegzug: 01. Nov. 1 vor Putgarten/Rügen (M. Heindl); 27. Nov. 1 AWZ Ostsee (14°04'23.00, 54°46'9.06) nordöstl. Rügen (H. Lauruschkus); 15. Nov. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 15./19. Dez. 2 bzw. 1 vor Putgarten (H. Schnick).

Sternaucher *Gavia stellata*

Binnenland: 19. April 1 Hütter Karpfenteich/LRO (H. Stuth).

Max. Ansammlung: 20. Jan. 33 Ostsee Bock-Großer Werder-Außenküste Pramort/VR (T. Dittmann).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Max. Ansammlung: 03. Jan. 51 (49 nach W u. 2 nach E) vor Kap Wacholder/Rügen (M. Wimbauer); 10. Jan. 76 (truppweise nach W, außer 3 nach E) vor Lohme/Rügen (M. Tenhaeff); 16. März 48 Tromper Wiek/Rügen (M. Heindl).

Eistaucher *Gavia immer*

01. März 1 Tromper Wiek/Rügen (R. Wolff, R. Kulb, J. Lebelt).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand MV: 12 RP, davon nur 7 BP mit Nest, davon 6 Bpm mit 13 juv. (Mitt. C. Rohde).

Wegzug/LB: 15. Sept. 1 Sudeniederung Mahnkenwerder – Gothmann/LUP (S. Nack).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Winter: 12. Jan. 1 mind. seit fünf Wochen bereits hier (schwedischer Projektstorch mit




Abb. 6: Das Auftreten des Tordalks *Alca torda* 2019 in Mecklenburg-Vorpommern (1.326 Ind., 81 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).

Farbringen) nördl. Häschendorf/LRO (S. Kroll); 09./10. Dez. 2 bzw. 3 Ryck/Greifswald (J.P. Geißel bzw. M. Eickmanns); 27. Dez. 1 Riekdahler Wiesen/HRO (H. Klinkenberg).

Brut: 640 HPa davon 454 HPm 186 HPo u. 16 HE, JZG 1066, Jza 1,67 JZm 2,35 STD 2,76 (Mitt. LUNG M-V).

Heimzug/EB: 11. Febr. 1 Güstrow/LRO (lt. Schweriner Volkszeitung, Mitt. S. Kroll); 11. Febr. 1 am Horst Belitz/LRO (lt. Schweriner Volkszeitung, Mitt. S. Kroll).

Wegzug/LB: 04. Okt. 1 Friedländer Große Wiese/VG (J. Funk).

Max. Ansammlung: 05. Juni 126 Friedländer Große Wiese westl. Ferdinandshof/VG (K.-D. Stegmann); 07. Juni 140 Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/VG (J. Henke).


Basstölpel *Morus bassanus*

01. Jan. 1+1+1 nach W Kap Wacholder/Rügen (M. Schulz); 02. Jan. 11 nach W u. 5 nach E Kap Wacholder/Rügen (M. Schulz); 04. Jan.


1 ad. NSG Greifswalder Oie (J. Baudson); 05. Jan. 4, davon 2 ad. vor NLP Jasmund/Rügen (S. Knobloch); 10. Jan. 14 (davon 11 ad. u. 3 mind. K4) vor Lohme/Rügen (M. Tenhaeff). Außerdem meldete K. Borkenhagen von den Monitoring-Schiffsfahrten vor Rügen folgende Nachweise: 15. Jan. 6x1 u. 5x2 u. 3 u. 4-6 u. 7 zw. Sassnitz u. Tromper Wiek/Rügen (K. Borkenhagen, J. Buddemeier, M. Bruzas, M. Ellermaa). 18. Jan. 5 vor Binz-Sellin/Rügen (K. Borkenhagen, J. Buddemeier, M. Bruzas, M. Ellermaa). 18. Jan. 1 ad. u. 1 K2 offshore vor Sassnitz 54°31'N, 13°48'E (K. Borkenhagen, J. Buddemeier, M. Bruzas, M. Ellermaa). 21. Jan. 1 vor Binz-Sellin/Rügen (K. Borkenhagen, J. Buddemeier, M. Bruzas, M. Ellermaa).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Brut: Insgesamt 15.133 BP in 17 Kolonien, damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um 1.893 BP, also um ca. 14,3 % zugenommen (LUNG M-V 2019). Erlöschen



Karte 1: Nachweisorte des Basstölpels *Morus bassanus* in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum 01.01.2018–31.12.2019 (Quellen: ornitho.de und oamv.de).



Karte 1: Karte der Sichtungen des Basstölpels *Morus bassanus* während des Schiffsmonitorings im Januar 2019 vor Rügen (Alle roten Symbole beziehen sich auf Basstölpel, bei den orangen Symbolen handelt es sich um Zufallsbeobachtungen in Zählpausen. Grün ist die Zählstrecke vom 15. Jan., gelb vom 18. Jan. und pink vom 21. Jan.; Mitt. Kai Borkenhagen).

sind die Brutplätze am Mühlenteich/Wismar/NWM und Mechower See/NWM. An den Klärteichen Göhren/Rügen entstand eine neue kleine Kolonie.

Löffler *Platalea leucorodia*

28. Apr. 1 Kooser See/VG (F. Knufinke); 07. Mai 1 K3 Insel Beuchel/Rügen (T. Heinicke); 06. Juli 1 ad. Polder Klotzow/VG (D. Sellin).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Erste Balzrufe: 25. Febr. 1 rM Insee bei Güstrow/LRO (M. Polzin).

Winter (Jan.): 10. Jan. 1 Spycker See/Rügen (M. Protze); 10. Jan. 1 Glave/LRO (M. Polzin); 11. Jan. 1 Zecheriner Brücke/Usedom (R.

Schirmeister); 12. Jan. 1 Peenestrom bei Usedom/VG (K.-H. Loist, M. Kaster, E. Schmurr, C. Friedrich); 26. Jan. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 27. Jan. 1 Kirchensee bei Zarrentin/LUP (N. Wuttke).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Bruthinweis: 30. Mai 1 ruf. NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 15. Juni 1 ruf. Zierker See nördl. Yachthafen/Neustrelitz (F. Wichmann); 16. Juli 1 überfliegend Wesenberg Woblitzersee am Yachthafen/MSE (Steve Klasan); 10. Aug. 1 M Sternberg/LUP (M. u. G. Bettin). Gehlsdorf am Yachthafen/HRO: 16. Juli 1 (J. Santos), 26. Juli 1 weiter östlich von Yachthafen Gehlsdorf (A. Schulz), 29. Juli 1

(T. Dittmann), 01. Aug. 1 (A. Schulz, T. Dittmann, M. Vieth), 02. Aug. 2, davon 1 W u. 1 ruf. (L. Thurner, S. Hummel), 03. Aug. 1 (G. Ulrich, E.-A. Schroeder), 04. Aug. 1 (Y. Bötsch, H. Lemke).

EB: 15. Mai 1 ruf. überfliegend südöstl. Peenemünde/Usedom (G. Rüppel).

Sichler *Plegadis falcinellus*

24. u. 30. Apr. 1 NSG Große Rosin (F. Ziesemer bzw. F. Vökler); 28. Sept. 1 Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

31. Jan.–31. März 1 vj. Nebel am Wildpark Güstrow (31. Jan.–12. Febr. M. Bettin u. 31. März A. Fischer).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brut: Insgesamt 2.443 BP in 61 Kolonien; gegenüber 2018 sind vier Kolonien erloschen u. sechs neu gegründet worden (Zusammenstellung F. Vökler).

Purpureiher *Ardea purpurea*

Brutversuch: 1 P hat dreimal Nistmaterial eingetragenen Recknitzniederung bei Scharbow/VR, am 22. Juni noch ein Altvogel beobachtet, konkrete Brut konnte nicht beobachtet werden (C. Rohde).

Weiterhin: 13. Mai 1 ad. (Foto) Neukalener Moorwiesen/MSE (J. Chmill).

Silberreiher *Ardea alba*

Brut: NSG Niederhof/VR: 27 BP (F. Vökler).

Max. Ansammlungen ab 600 Ind.: Schlafplatz Polder Klotzow/VG: 17. Aug. 617 (I. Röhl). Schlafplatz im NSG Galenbecker See: 26. Aug. 630 (D. Uhlig), 03. Sept. 800 (M. Tenhaeff), 06. Sept. 1.050 (T. Heinicke), 15. Sept. 851 (M. Tetzlaff), 29. Sept. 691 (M. Tetzlaff).

Auftreten des „modesta“-Typs:

- 29. Jan. 1 Fahrbinde/Lewitz (C. Pielsticker);
- 09. Mai 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff);
- 24. Mai 2 NSG Große Rosin/MSE (R.-R. Strache);
- 31. Mai 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler);
- 23. Juni 1 u. 24. Juni 2 u. 24. Juli 1 Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson);
- 20. Aug. 1 Friedländer Große Wiese nördl. Heinrichswalde/VG (L. Prescher);
- 29. Aug. 3 Friedländer Große Wiese nordöstl. Fleetholz/VG (M. Tetzlaff); 14. Okt. u. 20. Nov. je 1 (K.-D. Feige bzw. K. Goeritz).
- Ringfund „modesta“: 24. April bzw. 26. April 1 (beringt links weiß KA6) Polder Anklam (B. Schirmeister bzw. J. Köhler). Die Beringung erfolgte am 23.05.2017 als pull. durch Matthias Haupt in Belarus (Zhigulyanka, Byarozha district, Brest O. (BY20)), also vor 701 bzw. 703 Tagen in einer Entfernung von 779 km (Mitt. Belarus Bird Ringing Centre Minsk; J. Köhler).



Von Januar bis März 2019 hielt sich ein vorjähriger Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* an der Nebel beim Wildpark Güstrow auf. Foto: André Fischer.

Seidenreiher *Egretta garzetta*

19. Juni 1 NSG Insel Langenwerder (D. u. A. Köhler).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 241 BP, davon 142 BP mit Erfolg (322 juv., 1,34 juv./BPa bzw. 2,27 juv./BPm) (Zusammenstellung W. Köhler).

Heimzug/EB: 20 Febr. 1 am Horst auf Hochspannungsmast bei Lüssow/LRO (M. Polzin).

Wegzug/LB: 06. Nov. 1 Lewitz (K.-D. Feige), aber noch im Dez. einer bei Pisede nahe Malchin/MSE, so am 19. u. 28. Dez. (F. Ziemann bzw. M. Hoffmann).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/EB: 27. April 1 Mahlzw-Ausbau/VG (E. u. A. Fründt).

Wegzug/LB: 02. Okt. 1 nach SW dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Ansammlungen: 05. Sept. 72 dz. nach SSE Peenhäuser bei Gielow/MSE (G. Ulrich, K. Sommer); 06. Sept. 27 dz. Lärz/MSE (B. Beyer); 06. Sept. 48 zw. Rechlin u. Lärz/MSE (B. Reibisch).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

11. Juni 1 inmitten einer Schafherde südöstl. Reez/LRO (W. Grieger).

Mönchsgeier *Aegypius monachus*

20. März 1 bei Hagen/Rügen (H. Burwitz); 15. April 1 Hiddensee (K. Schleicher); 16./17. April 1 Dornbusch/Hiddensee (G. Teenck); 19. April 1 zw. Dornbusch u. Grieben/Hiddensee




Abb. 7: Auftreten des Silberreiher *Ardea alba* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (3.862 Beob., 54.246 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.).



Mönchsgeier *Aegypius monachus* am 05.06.2019 bei Hagen/Rügen. Foto: Frank Weihe.

(J. Düsterhöft); 01. Juni zw. Pomoisel u. Netevitz/Rügen (B. Bandey); 05. Juni 1 Hagen/Rügen (F. Weihe); 03. Aug. 1 Groß Kordshagen/VR (H. Luck); 26. Aug. 1 bei Spyker nahe Sagar/Rügen (T. Haufe); 23. Sept. 1 bei Sagar/Rügen (B. Klee); 13. Dez. 1 Dalkvitz, Zirkow/Rügen (M. Hoffmann). Die Beobachtung wurde unter der Kategorie D eingestellt, obwohl die Artenliste-Kommission den Mönchsgeier in der Kategorie E aufführt. Allerdings sind bei dem Vogel keinerlei Hinweise für die Herkunft aus einem Wiederansiedlungsprogramm zu erkennen. Zudem hat die Art in Spanien erheblich zugenommen (Krumenacker 2021), sodass einzelne Vögel durchaus z. B. von Gänsegeiern mitgerissen werden können. Letztlich muss die tatsächliche Herkunft allerdings offenbleiben.

Schlangenadler *Circaetus gallicus*

12. Juni 1 ad. Raben-Steinfeld/LUP (H. Böhm-Dietrich).

Schreiadler *Clanga pomarina*

Heimzug/EB: 07. April 1 Ferdinandshof/VG (J. Funk).

Brut: 104 BP u. 9 Reviere mit Einzelvögeln, davon 44 BP mit Erfolg, (2 P mit 2 flüggen juv.!) (Zusammenstellung Dr. W. Scheller).

Wegzug/LB: 28. Sept. dz. Brodaer Teiche/Neubrandenburg/MSE (J. Baudson).

Steinadler *Aquila chrysaetos*

30. April 1 immat. Conventer Niederung/LRO (T. Leipe).

Sperber *Accipiter nisus*

Wegzug/Ansammlungen: Greifswalder Oie: 18. Sept. 340 dz. (Stella Klasan, L. Langfeld), 19. Sept. 170 dz. (Stella Klasan), 22. Sept. 20 (Stella Klasan, L. Langfeld), 04. Okt. 40 dz. (L. Langfeld).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Heimzug/EB: 28. Febr. 1 Drammendorf/VR (T. Heinicke).

Wegzug/LB: 02. Nov. 1 W Lewitz (L. Herz, F. Fritzsche); 17. Nov. 1 ad. W Polder Klotzow/VG (O. Wenzel).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Brut: Nach den Sichtbeobachtungen schätzt Günther (2019) 0–2 BP für Mecklenburg-Vorpommern, davon 2 BV!

Ansammlungen: 17. Febr. 16 M u. 3 W Schlafplatz im Schneideried Ostufer der Müritz/MSE (A. Weber, M. Hoffmann); 08. Okt. 11 Trebel nordöstl. Beestland/MSE (M. Graf); 13. Dez. 24 M u. 7 W u. 22. Dez. 18 M u. 5 W Schlafplatz im Schneideried Ostufer der Müritz/MSE (A. u. R. Weber; K. Hansch nur am 13.12.)

Von 871 beobachteten Ind. wurden bei 203 das Geschlecht angegeben (105 M u. 98 W, von den M waren mind. 3 K2), wobei bei den Weibchen möglicherweise auch einige Jungvögel dabei gewesen sein könnten (Quelle: ornitho.de und oamv.de u.a.).

Steppenweihe *Circus macrourus*

17. Aug. 1 K2 M Siemersdorf östl. Tribsees/VR (F. Ulbrich); 20. Sept. 1 dj. Klepelshagen/MSE (J. Köhler); 31. Dez. 1 ad. M Sommersdorf/MSE (E. u. L. Thorausch).




Abb. 8: Phänologie von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus* und *Circus pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (Kornweihe: 871 Ind., Wiesenweihe 157 Ind. (ohne Bruten); (Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Heimzug/EB: 20. März 1 W Lewitz (D.-R. Rath sack).

Brut: geschätzt 30–40 BP, davon 7 Brutnachweise u. 17 Brutverdacht, 12 Brutzeitfeststellungen (Günther 2019).

Wegzug/LB: 19. Sept. 1 Uhlenbäk bei Flenndorf/VR (H. Luck).

Leider werden kaum Angaben zum Geschlecht der beobachteten Weihen gemacht!

Rotmilan *Milvus milvus*

Max. Ansammlung: 19. Okt. 31 Schlafplatz Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Heimzug/EB: 28. Febr. 1 Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Ansammlung: 29. Juni 20 Dahmen/LRO (M. u. G. Bettin).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 zw. Johannhöhe u. Gehmkow/MSE (F. Ziemann).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: 332 BPa, davon 121 BP ohne Erfolg, 200 BP mit Erfolg (Mitt. M. Müller), hinzuzurechnen sind weitere 47 P ohne aktiven Horst.

Max. Ansammlung: 20. Juli 101 Polder Kamp/VG (T. Hutschenreiter).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Heimzug/LB: 28. Mai 2 Louisenhof/VG (J. Götz).

Wegzug/EB: 11. Sept. 1 Hof Tatschow/LRO (M. Teppke).

Max. Ansammlung: 30. Dez. 16 Friedländer Große Wiese/VG (M. Tenhaeff).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Max. Ansammlung: 30. Dez. 53 Friedländer Große Wiese/VG (M. Tenhaeff).

Adlerbussard *Buteo rufinus*

26. Aug.–04. Sept. 1 K2 bei Lindenberg südl. Demmin/MSE (C. Rohde). Am 01. Sept. wurde ein weiterer Vogel nur etwa 2 km von der vorigen Beobachtung entfernt bei Kriesow/MSE festgestellt (M. Hofmann).

Schleiereule *Tyto alba*

Es sind 41 Bruten dokumentiert (ornitho.de u. oamv.de). 01. Nov. 3 fast flügge juv. der dritten Brut (erste Brut 6 juv. u. zweite Brut 3 juv.) Kirche Zernin/LRO (W. Behnke).

Uhu *Bubo bubo*

Brut/Bruthinweis: 23. April 1 BP mit 2 juv. Stadtpark Boizenburg/LUP (K. Dettmann); 02. Juni 2 Kieswerk Pinnow-Ausbau/LUP (K. Goeritz). 05. Jan. 1 Rottmannshagen/MSE (M.-S. Weinacht); 24. Febr. 1 Sudenhof bei Hagenow/LUP (G. Fehse); 12. Nov. 1 ruf. Rieth/VG (F. Joisten).

Im Spätsommer 2019 hielt sich dieser Adlerbussard *Buteo rufinus* für etwa eine Woche bei Lindenberg südlich von Demmin/MSE auf. Foto: Carsten Rohde.



Sperbereule *Surnia ulula*

07. März 1 K2+ Dornbuschwald bei Kloster/Hiddensee (A. Jaite, C. Stute).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Kaarzer Holz/LUP: 15. Febr. 1 (R.-R. Strache), 02. März 1 rM (F. Vökler, R.-R. Strache), 05. Sept. 1 rM u. 18. Okt. 2 rM (R.-R. Strache). 01. April 1 P ruf. Lewitz-Neuhof (K.-D. Feige); 09. April 1 ruf. Hildebrandshagen bei Sundhagen/VR (M. Modrow).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

15. Febr. 1 rM u. 02. März 1 rM Kaarzer Holz/LUP (R.-R. Strache bzw. F. Vökler, R.-R. Strache); 15. Febr. 1 Warnruf Speck – Klockow/MSE (A. u. I. Weber); 22. Febr. 2 rM im Abstand von 1,5 km Satow-Zislower Wald/MSE (A. Weber, S. Menke); 24. Febr. 3 rM Marienfließ 2,3 km südwestl. Retzow/LUP (M. Erselius); 26. Febr. 2 zw. Retzow u. Ganzlin/MSE (K. Bratke, M. Vieth); 19. März 1 rM Lübstorf/NWM (U. Bähker); 29. März 5 Rev., davon 3 rM u. 2 warnruf. Nossentiner Heide zw. Malkwitz, Nossentiner Hütte u. Drewitz/MSE (M. Teppke); 20. Juni 1 rM Tangrim/VR (M. Runze); 21. Sept. 1 wohl Scheibenanprall Sassnitz/Rügen, wurde in den Zoo Stralsund/VR gebracht u. verendete dort (F. Tetzlaff, K. Schultz); 19. Okt. 1 ruf. Campingplatz Ecktannen Waren(Müritz)/MSE (S. Braun).

Waldohreule *Asio otus*

Erste Balzrufe: Ab Mitte Jan. Huckstorf (J. Kube); 12. Febr. 1 rM Rostock-Reutershagen/HRO (E. Hahlbeck).

Brut: Ungewöhnlich war die erneute erfolgreiche Brut (6 pull.) auf dem Dachboden eines Gebäudes des Kranichhofs auf der Großen

Kirr (Herrmann 2019; Schönbrodt und Spretke 2019).

Schlafplatz: 03. Febr. 3 Fichte Dr.-Külz-Str./Anklam/VG (J. Mohnhaupt); 21. Nov. 9 Kiefer in Ihlenfelder Kiesgrube/LUP (G. Panner); 10. Dez. 18 Erlenaufforstung Georgenthal nördl. Schönhausen/VG (M. Tetzlaff); 16. Dez. 9 vergreiste Schlehe Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Schlafplatz: 10. Dez. 2 gemeinsam mit 18 Waldohreulen Erlenaufforstung Georgenthal nördl. Schönhausen/VG (M. Tetzlaff).

Wiedehopf *Upupa epops*

Winter: 13. u. 29. Jan. Garten in Dragun bei Gadebusch/NWM (D. Rothe, Fotobeleg).

Heimzug/EB: 26./27. März je 1 Rederangsee im Müritz-NLP (S. Puls).

Wegzug/LB: 15. Aug. 2 Löcknitzniederung bei Polz/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brut: 28. Febr. 1 P balzen intensiv u. inspizieren geeignete Höhlenstandorte NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 19. März 1 an Brutröhre in Wurzelteller Woezer See/LUP (N. Wuttke).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brut: Es brüteten insgesamt 25 BP an sechs Stellen in MV (Zusammenstellung F. Vökler). In Deutschland brüteten 3.495 BP und damit rund 900 BP mehr als 2018 (FG Bienenfresser der DO-G)!

Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete: 20. Mai 25 Altwarp/VG (H. Schoenke); 24. Mai 1 Anklamer Stadtbruch/VG (R. Schumann); 28. Mai 10 Greifswalder Oie (Steve Klasan, J.




Abb. 9: Auftreten der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (60 Ind., 46 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Baudson); 28. Mai 1 Anklam Peenedamm/VG (T. Tennhardt); 05. Juni 5 Greifswalder Oie (J. Baudson).

Grauspecht *Picus canus*

20. März 1 ad. M Schutow/HRO (T. Leipe).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/EB: 04. April 1 Bredenfelder Mühle/MSE (I. Leistikow).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 Zahrendorf/LUP (BR-Amt Schaalsee-Elbe).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Winter: 18. Jan. 1 W Ramin/VG (M. Runze).

Heimzug/EB: 31. März 1 ad. W Sommersdorf/MSE (L. Thoraus).

Heimzug/LB: 20. Mai 1 K2 M Tazow/NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/EB: 06. Aug. 1 dz. nach SW Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Wegzug/LB: 02. Okt. 1 Neukirchener Plage/LRO (E. Hahlbeck).

Im Spätsommer kam es wiederum zu einem Einflug, insbesondere in den küstennahen Gebieten (s. Abb. 10).

Merlin *Falco columbarius*

Wegzug/EB: 31. Juli 1 Polder Rosenhagen/VG (R. Kuhns).

Heimzug/LB: 21. Mai Greifswalder Oie (J. Baudson).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/EB: 12. April 1 Klütz/NWM (M. Manzke).

Wegzug/LB: 04. Okt. 1 dj. Hiddensee (M. Lange).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut: 56 BP (Zusammenstellung W. Köhler).




Abb. 10: Auftreten des Rotfußfalcken *Falco vespertinus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (296 Ind., 97 Beob.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).




Abb. 11: Auftreten des Merlins *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (120 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de und Daten weiterer Beobachter).

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/EB: 21. April 1 Stern-Buchholz südl. Schwerin/LUP (S. Rüll).

Wegzug/LB: 10. Okt. 1 Recknitzniederung bei Bad Sülze/VR (R. Maag).

Pirol *Oriolus oriolus*

Heimzug/EB: 20. April 2 Eixen/VR (A. Jalass).

Wegzug/LB: 04. Sept. 1 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Durchzug: 21. Sept. 162 zw. 10:20 u. 11:05 Uhr dz. nach W Pötenitz/Landesgrenze/NWM (O. Klose); 22. Sept. 214 truppweise dz. nach S Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler); 06. Okt. 112 Teschow am Dassower See/NWM (B. Koop).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

04. Aug. 1 Lohmen/LRO (P. Müller); 05. Sept. 2 kommen im Abstand von 10 min. von N u. 1 fliegt in Richtung Schaprode u. 1 Richtung Hiddensee Seehof/Rügen (R. Weiss).

Elster *Pica pica*

Maximum an Schlafplätzen: 12. Jan. 110 Volksstadion Greifswald (J. Köhler); 29. Jan. 145 Fleischerwiese/Greifswald (M. Tenhaeff); 11. Febr. 110 u. 19. Dez. 137 Reitbahnviertel/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brut: Insgesamt 2.804 BP in 18 Orten (mit z. T. mehreren Tochterkolonien, wie z. B. in Stralsund, Güstrow, Malchin, Rostock u. a.) (Zusammenstellung F. Vökler).

Kolkkrabe *Corvus corax*

Max. Ansammlungen: 14. Febr. 300 u. 20. Febr. 350 nördl. Parum/NWM (K.-D. Lippmann bzw. V. Henning).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Max. Ansammlungen: 16. Dez. 112 Lietzow/Rügen (H. Klimenko); 29. Dez. 110 Schwerin-Weststadt/SN (H. Wiesner).

Heimzug/LB: 04. Mai 1 Hafen Wieck/Greifswald/VG (S. Knobloch, P. Christophersen).

Wegzug/EB: 25. Okt. 1 dz. nach SW Greifswalder Oie (G. Ruppel).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*

Wegzug/Ansammlungen: 24. Febr. 180 im Laufe des Tages dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan); 17. März zw. 06:30 u. 11:30 Uhr 1.100 nach E dz. (B. Schirmeister).

Kohlmeise *Parus major*

Heimzug/Ansammlungen: 27. Febr. 8.000 dz., 17. März 1.800 dz. u. 20. März 550 dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan). Bansin/Useedom (B. Schirmeister): 02. März zw. 10:00 u. 13:00 Uhr 1.100, 10. März zw. 12:00 u. 14:00 Uhr 1.300 u. 17. März zw. 06:30 u. 11:30 Uhr 3.600 alle nach E dz.

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 24. März 1 Lebehner See/VG (F. Vökler).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).




Abb. 12: Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (2.017 Ind., 661 Beob., an einigen Standorten hielten sich Trupps über einen längeren Zeitraum auf, hier wurden die täglichen Höchstzahlen erfasst; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Heidelerche *Lullula arborea*

Heimzug/EB/SB: 15. Febr. 1 dz. nach SW Greifswalder Oie (Stella Klasan); 24. Febr. 1 sM Streitheide/LUP (R. Colell).

Wegzug/LB: 10. Nov. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

19. Jan. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (C. Himmel); 30. Okt. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel, S. Koschkar).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 05. April 8 Hoben/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Max. Ansammlung: 23. Aug. 5.000 Große Kirr (N. Hölzel).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 Lieps im NSG Nonnenhof/MSE (N. Röder).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 24. März 1 Redlin/LUP (B. Rosan).

Wegzug/max. Ansammlungen: 24. Aug. 4.500 Zotensee im Müritz-NLP (A. Makus); 30. Aug. 6.000 Bodden vor Hafen Barhöft/VR (A. Schonert); 08. Sept. 20.000 Ryck/Greifswald/VG (J. Kotlarz); 09. Sept. 5.000 Sundische Wiesen/VR (S. Fischer).

Wegzug/LB: 18. Nov. 1 Leopoldshagen/VG (J. Mohnhaupt).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Heimzug/EB: 31. März 1 Parchim/LUP (M. Hippke).

Brut: 15. Sept. 2 juv. werden letztmalig noch im Nest gefüttert Agrarstützpunkt Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs); 13. Okt. 2 NSG Krakower Obersee/LRO (U. Mössinger).

Max. Ansammlung: 30. Aug. 3.000 Barhöft/VR (A. Schonert).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 03. April 1 sM Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Wegzug/LB: 04. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

Wegzug: 24. Sept. 1 Meschendorf/LRO (R. Neumann); 26./28. Sept. je 1 NSG Stoltera/HRO (R. Neumann bzw. M. Teppke); 16. Okt. 1 Darßer Ort (V. Hesse); 27. Okt. 1 Kühlungsborn/LRO (R. Neumann).

Tienschan-Laubsänger *Phylloscopus humei*

15./16. Nov. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 23. März 1 Preetz/VR (G. Nowald).

Wegzug/LB: 16. Okt. 1 gef. u. ber. Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winter: Keine Januardaten.

Heimzug/EB: 24. Febr. 1 Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); erster kurzer Gesang am 07. März in Wismar/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Wegzug/LB: Durchgehend Beobachtungen bis Ende Dez.

Unterart Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*

15. Okt. 1 dj. gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (L. Langfeld); 30. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, S. Koschkar, M. Mütze, L. Redetzke).

Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus*

29. April 1 sM südl. Neuendorf/Hiddensee (P. u. C. Wolf, H. Mett, J. Mett-Durang).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

NSG Greifswalder Oie: 17. Mai 2 sM (Lagune u. Altwald) (J. Baudson); 18. Mai 1 (Lagune) (G. Rüppel); 05. Juni 1 Altwald (Stella Klasan, J. v. Rönn). 06. Juni 1 Kleine Stubbenkammer/NLP Jasmund (F. Wehe); 07. Juni 1 Schwarzer Peter/Hiddensee (T. Raschke); 09. Juni 1 sM Deyelsdorf/VR (B. Komischke); 14. Juni 1 sM NLP Jasmund (M. Tenhaeff); 23. Juni 1 Wampen/VG (D. Gabriel); 09. Juli 1 Darßer Ort (A. Leistikow); 15. Aug. 1 sM Kurpark Putbus/Rügen (J. Bruzinski); 22. Aug. 2 Kap Wacholder/Rügen (S. Sobotta).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*
Heimzug/EB: 18. April 1 sM Kreiener Seewiesen/LUP (K.-D. Feige).
Wegzug/LB: 27. Aug. 1 Ueckermünde/VG (H. Thiele).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*
Heimzug/EB: 05. April 1 sM Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 05. April 2 sM Kuhlenweide Greifswald/VG (J. Kotlarz).
Wegzug/LB: 09. Sept. 5 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*
Heimzug/EB: 04. Mai 1 sM Hinterwangern/ Poel (E. Haseloff, N. Wuttke).
Wegzug/LB: 09. Sept. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*
Heimzug/EB: 11. April 1 sM Gutower Polder/LRO (M. Montschko).
Wegzug/LB: 16. Okt. 2 gef. u. ber. Greifswalder Oie (L. Langfeld, G. Rüppel).

Gelbspötter *Hippolais icterina*
Heimzug/EB: 04. Mai 1 Ryckniederung nördl. Boltenhagen bei Greifswald (J. Kotlarz, M. Tenhaeff); 04. Mai 1 Utecht/NWM (K. Dudas); 04. Mai 1 Schlagsdorf/NWM (E. Haseloff, N. Wuttke).
Wegzug/LB: 11. Sept. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Feldschwirl *Locustella naevia*
Heimzug/EB: 21. April 1 sM Plau am See/LUP (M. Erselius, R. Bull); 21. April 1 sM Trebeltal bei Nossendorf/MSE (M. Graf).
Wegzug/LB: 25. Sept. 1 gef. u. ber. Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*
Heimzug/EB: 27. April 1 sM Wohlenberg/NWM (P. Blei).
Wegzug/LB: 08. Aug. 1 sM NSG Große Rosin/MSE (I. Fahne).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*
Heimzug/EB: 03. April 1 sM Kläranlage Ladebow/VG (J. Fröhlich).
Wegzug/LB: 25. Sept. 1 gef. u. ber. Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*
Winter: 01. Jan. 1 W Groß Gievitze/MSE (J. Ulbricht); 06./18. Jan. 1 M frisst an Äpfeln Boltenhagen/NWM (F.-F. Gabriel); 23./24./25. Jan. 1 Garten in Schwerin/SN (U. Bähler); 03./04. Febr. 1 Holzteichquartier/Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 17. Febr. 1 Alter Friedhof/Schwerin/SN (S. Rüll); 22. Dez. 1 W Koblenz/VG (W. Krämer, L. Freyer).
Heimzug/EB: 11. März 1 Steintorvorstadt Rostock/HRO (B. Klare).
Heimzug/SB: 25. März 1 sM Lübtheen/LUP (H. Eggers).
Wegzug/LB: Fünf Novemberdaten und 26. Dez. 1 Greifswalder Oie (J. v.Rönn).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*
Heimzug/EB: 16. April 1 sM Groß Teetzleben/MSE (K.-D. Feige).
Wegzug/LB: 14. Sept. 1 Datzeberg/Neubrandenburg/MSE (Aa. Hofmann).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*
Heimzug/EB: 04. Mai 1 sM Doorstein bei Wismar/NWM (H. Stoll, B. Steinbrecher).
Wegzug/LB: 12. Aug. 1 Rosental/Greifswald/VG (S. Knoblauch).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*
Heimzug/EB: 06. April 1 sM Schwerin/SN (J. Friedrich); 06. April 1 sM Schlagsdorf/NWM (M. Manzke); 06. April 1 sM Kirchensee bei Zarrentin/LUP (R. Wuttke).
Wegzug/LB: 28. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, L. Redetzke).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*
Heimzug/EB: 19. April 1 Ihlenfeld bei Neubrandenburg/MSE (V. Dierks); 22. April 1 sM Gramstorfer Berge bei Tessin/LRO (M. Polzin).
Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 01. Okt. 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala*
 11. Mai 1 K3+ M, vermutlich Unterart *melanocephala* gef. u. ber. Greifswalder Oie (J. Baudson). Dritter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern!

Diese Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* wurde am 11.05.2019 auf der Greifswalder Oie gefangen und beringt. Foto: Jonas Baudson.



Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*
Winter: 12. Jan. 1 Boiensdorfer Werder/NWM (F. Vökler); 12. Jan. 1 Brodaer Holz bei Neubrandenburg/MSE (F. Braun); 21. Jan. 2 beide dicht zusammenhaltend Lubminer Heide/VG (D. Sellin); 28. Jan. 1 Neuer Friedhof Rostock/HRO (E. Hahlbeck). Auch vier Dezemberbeobachtungen.
Heimzug/SB: 16. Febr. 2 sM Alter Friedhof in Greifswald/VG (P. Weber) u. 18. Febr. 2 sM Neuer Friedhof Rostock/HRO (D. Schulze).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*
Heimzug/mMax. Ansammlungen: Greifswalder Oie: 30. März 1.000 (Stella Klasan), 07. April 1.000 (Steve Klasan, J. Baudson).
Wegzug/max. Ansammlungen: Greifswalder Oie: 23. Sept. 2.000 (Stella Klasan). 28. Sept. 2.000 (L. Langfeld), 15. Okt. 2.000 (Stella Klasan, G. Rüppel), 24. Okt. 1.000 (S. Koschkar).

Rosenstar *Pastor roseus*
 26. Aug. 1 dj. NSG Greifswalder Oie (L. Langfeld, G. Rüppel).

Star *Sturnus vulgaris*
SB: 09. Febr. 2 sM Burgsee Schwerin/SN (F. Vökler).
Brut: 14. Mai erste juv. ausgeflogen aus einem Nistkasten im Trafohaus Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Max. Ansammlungen: 14./28. Sept. 20.000 NSG Breesensee/LRO (J. Loose); 15. Sept. 20.000 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff).
Farbabweichungen: 08. Aug. 1 mit weißen Gefiederpartien Papendorf/VG (F. Joisten); 07. Nov. 1 mit Weißfärbung am Schwanzansatz u. hellen Flügeln Recknitzniederung bei Bad Sülze/VR (R. Maag).

Ringdrossel *Turdus torquatus*
Heimzug/EB: 06. April 1 nördl. Bisdorf/VR (C. Stummer).
Heimzug/LB: 15. Mai 1 Ahrenshoop/VR (R. Bonan).
Wegzug/EB: 10. Okt. 1 Thiessow/Rügen (G. Rüppel).
Wegzug/LB: 22. Okt. 2 Greifswalder Oie (S. Koschkar, G. Rüppel).

Amsel *Turdus merula*
Wintergesang: 05. Jan. 1 sM Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel). Zudem wurden zweimal im Januar leiser Gesang angegeben. Dies dürfte häufiger vorkommen als hier aufgezählt.
SB: 09. Febr. 1 sM Lübbtheen/LUP (H. Eggers).
Brut: 28. Febr. 1 P trägt Nistmaterial in eine Efeuhecke Güstrow/NWM, später baut hier auch noch ein zweites Paar am Nest, am 17. April füttern beide M an ihren Nestern (M. Polzin); 01. April Nestanlage in E-Kasten Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner); 03. April 3

Eier im Nest Hinterste Mühle/Neubrandenburg/MSE (S. Mruck); 06. April Nestbau in Clematis an Schuppenwand, 17. April hier erstes Ei im Nest Hastorf/LRO (R. Marquardt); 10. April 1 W füttert 4 juv. im Nest Steintorvorstadt/HRO (B. Klare); 20. April Nest auf einem Eisenbahnsignal Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann); 21. April Nest mit 1 juv. u. 3 Eiern Stargarder Bruch/Neubrandenburg/MSE (H.U. Horn); 24. April Nestbau in Korbpalette in Werkstatt Heriendorf Hinterste Mühle/Neubrandenburg/MSE (S. Mruck); 28. April Nestbau unter Carport Neubrandenburg/MSE (W. Dee); 02. Mai erste 2 juv. geschlüpft, d.h. hier auf dem Land wohl später als die ersten in den Städten! 04. Mai 1 juv. eben flügge Reinshagen/LRO (C. Herrmann); 14. Mai 3 heute ausgeflogen Garten in Hastorf/LRO (R. Marquardt); 03. Mai 1 P füttert 3 flügge juv. Güstrow/LRO (M. Polzin); 05. Mai 1 P füttert 3 fast flügge juv. Pension „Zur Fledermaus“ Müritzt-NLP (D. Höselbarth); 15. Mai Nest auf Dachbalken in Stallruine Hastorf/LRO (R. Marquardt); 18. Mai 1 füttert Nest auf Wandleuchte der Mensa Neubrandenburg/MSE (H. Nehring); 22. Mai Nest mit 2 Eiern im Gewächshaus, 05. Juni 3 pull. eben geschlüpft u. 2 Eier Hinterste Mühle Neubrandenburg (S. Mruck); 31. Mai 1 M füttert Nest auf Regenwasserableitung unter dem Erdgeschossbalkon Brodaer Str. 22/Neubrandenburg/MSE (H. Nehring); 07. Juni 1 W füttert 2 juv. mit Apfelstücken (zweite Brut), mind. 3 Eier wurden wohl von Elstern zerstört (füttern trotzdem weiter!) Güstrow/LRO (M. Polzin); 28. Juni Nest mit Eiern im Grillgarten im WG „Maler Viertel“/Neubrandenburg/MSE (W. Dee); 02.

Juli Nest fertig im Buchsbaum, auf das Nest der Vorbrut gebaut Garten Hastorf/LRO (R. Marquardt); 02. Juli 1 W „brütet“ seit mind. 8 Tagen auf leerem Nest im Hopfen, auch 06. Juli noch! Hastorf/LRO (R. Marquardt); 26. Juli 1 P füttert zum drittenmal in diesem Jahr Junge! Güstrow/LRO (M. Polzin); 07. Aug. 1 W füttert zwei gerade flügge juv. Feldflur Hastorf/LRO (R. Marquardt).

Später Gesang: 27. Sept. 1 sM Ihlenfeld bei Neubrandenburg/MSE (R. Ziemens); 24. Nov. 2 sM Greifswald-Stüdtadt/VG (D. Sellin); 17. Dez. 1 sM Hafen Stralsund/VR (K. Schleicher).
Durchzug: NSG Greifswalder Oie: 17. März 180, 22. März 300, 23. März 180 (Stella Klasan), 15. Okt. 200 (G. Rüppel), 09. Nov. 270 (Stella Klasan), 10. Nov. 340 (Stella Klasan, L. Langfeld). 15. Okt. 162 Abflug vom Schlafplatz NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Farbabweichungen: (leuzistische Vögel, leider fehlen bei den Beobachtungsmeldungen vielfach genaue Beschreibungen bzw. Angabe von Geschlecht und Alter): Bei 6.006 Beobachtungen/Datensätzen (ornitho.de u. oamv.de) wurden nur sieben leuzistische Amseln aufgeführt (0,12 %). Auch wenn bei nicht allen Beobachtungen die Vögel gesehen wurden, gibt es doch einen Hinweis darauf, wie selten Vögel mit Farbabweichungen auftreten (vgl. Zedler (2019)!

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Max. Ansammlung: 28. Febr. 2.000 Vorheide im NP Feldberger Seenlandschaft (F. Schumann).




Abb. 13: Auftreten der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (89 Ind., 67 Beob.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).



Amsel *Turdus merula* mit weißen Federn in Hohen Wieschendorf/NWM am 28.05.2019. Foto: Rolf-Rüdiger Strache.

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/LB: 26. Mai 1 sM u. schnarrende Warnlaute als wenn es ein Revier verteidigt! westl. Thurow/VG (F. Vökler).

Max. Ansammlungen: 01. April 1.500 Neu Zierhagen/LRO (V. Bösel); 14. April 3.200 Langenfelde/VG (B. Heinze); 14. April 1.200 Dreizehnhausen bei Griebenow/VG (J. Köhler).

Wegzug/EB: 23. Sept. 1 Wilsen/LRO (R. Neumann).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 06. Jan. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald/VG (C. Himmel); 12. Jan. 1 Boiensdorfer Werder/NWM (F. Vökler); 23. Jan. 1 Greifswalder Oie (L. Friedritz); 25. Jan 1 Siebendorfer Moor bei Groß Rogahn/LUP (A. Stolt); 27. Jan. 1 Grundshagen/NWM (J. Mevius); 27. Jan. 1 Kummerow/VR (C. Pielsticker).

SB: 12. Febr. 1 sM Greifswalder Oie (Stella Klasan); 14. Febr. 1 sM Kleines Moosbruch bei Schwarzensee/VG (M. Tetzlaff).

Heimzug/max. Ansammlung: 07. April 450 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, J. Baudson).

Wegzug/max. Ansammlungen: 26. Sept. 3.000 zw. 06:30 u. 09:00 Uhr dz. nach SW Greifswalder Oie (Stella Klasan); 22. Okt. 500 zw. 08:00 u. 11:30 Uhr dz. nach SW Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Regelmäßig Winterdaten (Jan./Dez.) von Einzelvögeln.

SB: 05. Jan. 1 sM Oststadt Neubrandenburg/MSE (J. Hubert).

Max. Ansammlung: 22. März 45 zw. 09:00 u. 11:00 Uhr dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 25. April 1 NSG Unteres Warnowland bei Damm/LRO (F. Vökler).

Wegzug/LB: 06. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Unterart **Weißsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica cyaneacula*

Heimzug/EB: 02./16. März 1 sM Neuhofer See/LUP (E. Schmidt); 24. März 1 sM Reinshagen/LRO (G. Trost).

Wegzug/LB: 04. Okt. 1 Stegort bei Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Unterart **Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*

NSG Greifswalder Oie: 17. Mai 1 (J. Baudson), 18. Mai 1 u. 1 (J. Baudson, G. Rüppel) u. 01. Juni 1 (J. Baudson). 18. Mai 1 Passow/LUP (J. Gast).

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/EB: 22. April 1 sM Oertzenhof/Holzendorf/MSE (A. Griesau); 22. April 1 sM Neetzka/MSE (A. Griesau); 22. April 1 sM

Neustrelitz/MSE (R. Simon); 22. April 1 sM NSG Breesensee/LRO (J. Loose).

Wegzug/LB: 17. Aug. 1 Klosterwiesen/Hiddensee P. Roehrer).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/EB: 19. April 1 sM Neubrandenburg/MSE (J. Schmeihls); 19. April 1 sM Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann); 19. April 1 Schwinkendorf/MSE (J. Fiedler); 19. April 1 sM Dömitz/LUP (S. Heer).

Wegzug/LB: 16. Aug. 1 Stegort bei Zierow/NWM (E. Dense).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 06. April 1 Kampenwerder am Schaalsee/LUP (R. Schmahl).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke), 08. Okt. 1 frischtot Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 28. April 1 Carlshof/LRO (P. Blei).

Wegzug/LB: 29. Okt. 1 Greifswalder Oie (S. Koschkar).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter Jan.: 05. Jan. 1 Kollicker Ort im NLP Jasmund (S. Knoblauch); 07. Jan. 1 sM Nördliche Mühlenvorstadt/Greifswald/VG (M. Tenhaeff); 08. Jan. 1 Greifswalder Oie (C. Anders, L. Friedritz); 12. Jan. 1 Greifswalder Oie (L. Friedritz); 19. Jan. 1 Neubrandenburg/MSE (P. Jakab); 26. Jan. 1 Wismar/NWM (B. Freitag).

SB: 19. März 1 sM Goldenbaum/MSE (R. Weber).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 28. März 1 M u. 1 W Plau am See/LUP (M. Erselius, K. Bull).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 Insel Ruden (H. Kindler).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/EB: 03. April 1 Wampen/VG (A. Saurer).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 bei Günz/VR (A. Alpers).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Winter: Keine Januardaten.

Heimzug/EB: 17. Febr. 1 NSG Radelsee/HRO (A. Schulz).

Späte Nachweise: 30. Nov. 1 Dassow/NWM (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs); 21. Dez. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (P. Weber).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 15. März 2 Prätenow/Usedom (R. Götte).

Wegzug/LB: 09. Nov. 1 Klosterwiesen/Hiddensee (S. Schulze).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Heimzug/LB: 13. Mai 1 sM Peenekanal Malchin/MSE (H. Lüdemann).

Wegzug/EB: 30. Okt. 1 Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

SB: 14. Febr. 1 sM Tollenseniederung bei Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner).




Abb. 14: Auftreten der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (91 Ind., an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Schafstelze *Motacilla flava* (Wiesenschafstelze)

Heimzug/EB: 05. April 1 Riether Werder/VG (F. Joisten). Während des Herbstzuges sind die Unterarten nur noch bedingt zu erkennen (nur wenn ad. M die Mauser noch nicht beendet haben)!

Max. Trupgröße: 02. Sept. 300 Ritenkoppel/NWM (C. Gaulke).

Wegzug/LB: 20. Okt. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald/VG (M. Theel).

Unterart **Thunberg-Schafstelze** *Motacilla flava thunbergi*

Heimzug/EB: 26. April 1 Neuendorf/Hiddensee (F. Wissing); 26. April 1 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Hutschenreiter); 26. April 12 Riether Werder/VG (F. Joisten).

Max. Trupgröße: 11. Mai 160 Wustrower Wiesen/VR (M. Vieth).

Wegzug/LB: 28. Sept. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Unterart **Gelbkopf-Schafstelze** *Motacilla flava flavissima*

03. Sept. 1 ad. M Polder Immenstädt (J. Hellmuth).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

Brut: In den Wustrower Wiesen/VR wurde in dem Gebiet des vorjährigen Brutplatzes am 25. Mai ein Weibchen (F. Erdmann) und am 08. Juni ein Männchen (F. Vökler) beobachtet.

Schließlich wurde am 17. Juni ein Paar mit zwei gerade flüggen Jungen festgestellt (F. Erdmann). Dies ist somit die Feststellung des ersten erfolgreichen Brutpaares in Mecklenburg-Vorpommern (Erdmann und Vökler 2019).

Weiterhin: 02. Mai 1 W Greifswalder Oie (Fotobeleg Wildkamera, J. Baudson); 20. April 1 M NSG Riedensee/LRO (B. Kondziella); 30./31. Mai bzw. 02. Juni 1 ad. M Spycerscher See bei Glowe/Rügen (M. Schneider bzw. N. Inhofer).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winter: 06. bzw. 16. Jan. je 1 Tollense in Altentreptow/MSE (K.-J. Donner bzw. V. Dienemann); 19. Jan. 1 Boize in Gresse/LUP (A. Stolt); 21. Jan 1 Friedland/MSE (L. Timm) u. 31. Jan. 1 Boize in Boizenburg/LUP (K. Dettmann) und im Dez. an mind. sechs Orten!

Bachstelze *Motacilla alba*

Winter: Im Jan. 12 Beob. von 1–2 Ind. und an mind. fünf Orten im Dez. beobachtet!

Max. Ansammlungen: 18. Sept. 300 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 19. Sept. 298 u. 24. Sept. 364 jeweils Abflug vom Schlafplatz Broda Strandbad/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner).

Spornpieper *Anthus richardi*

Wegzug: 28. Sept. 1 dz. Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler); 28. Sept. 1 dz. Brünkendorf/VR (M. Graf); 28. Sept. 1 dz. NSG Riedensee/

Manchmal hilft der Zufall – am 02.06.2019 konnte auf am Spycerschen See bei Glowe/Rügen dieses Männchen der Zitronenstelze *Motacilla citreola* fotografiert werden. Foto: N. Inhofer.



LRO (A. Schulz); 10. Okt. 2 dz. NSG Riedensee/LRO (M. Teppke); 07. Nov. 1 ruf. Greifswalder Oie (Stella Klasan, L. Langfeldt).

Brachpieper *Anthus campestris*

Heimzug: 23. April/03. Mai je 1 Grabower Heide/LUP (K.-D. Feige); 26. April 1 Kreien/LUP (H. Lemke); 10. Mai 1 Klausdorf/VR (V. Röhrbein); 19./20. Mai je 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Baudson); 25. Mai 1 bzw. 07. Juni 8 Marienfließ südwestl. Ganzlin/LUP (B. Klare bzw. A. Stolt).

Wegzug: 09. Juli 1 südwestl. Schattin/NWM (J. Hildenbrand); 19. Aug. 1 dz. nach SW Greifswalder Oie (Stella Klasan); 22. Aug. 1 Möwenort Neuendorfer Wiek/Rügen (S. u. L. Sobotta); 01. Sept. 1 Oldenstorf/LRO (S.-E. Muskulus); 04. Sept. 2 Schulzenwiese am Radelsee bei Markgrafenheide/HRO (M. Teppke).

Wieseniepieper *Anthus pratensis*

SB: 23. März 3 sM Polder Rosenhagen/VG (F. Eidam).

Max. Durchzug: 18. Sept. 450 u. 22. Sept. 400 dz. nach SW Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/EB: 22. März 1 Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Heimzug/SB: 30. März 1 sM Serrahn im Müritz-NLP (L. Lachmann, C. Sudfeldt, Bauer u. a.).

Wegzug/LB: 16. Okt. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Max. Durchzug: 03. Sept. 2.500 dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel, J. Baudson, L. Haak).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Heimzug: Die Meldung eines R. vom 10. März bei Güstrow/LRO (K. Lingsminat) ist sehr früh und zudem sind Meldungen aus dem Binnenland selten; 07. Mai 1 Polder Immenstädt/VG (G. Zieger); 08. Mai 2 Rabenbruch/VG (B. Ronning, A. Kraus); 09. Mai 2 Polder Immenstädt/VG (V. Döblin); 14. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Wegzug: 24. Sept. 1 Born a. d. Darß/VR (H. Kirschner); 25. Sept. 1 Dänische Wiek/VR (S. Knoblauch).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Heimzug/LB: 16. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Tennhardt).

Wegzug/EB: 05. Okt. 1 NSG Galenbecker See (E. Haseloff).

Max. Ansammlung: 24. Febr. 13 Feuchtsenke Wrodow/MSE (J. Baudson).

Strandpieper *Anthus petrosus*

Heimzug/LB: 20. April 1 Hafen Lubmin/Greifswald/VG (K. Lebus).

Sommer: 29. Mai – 04. Juni 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan, J. Baudson).

Wegzug/EB: 14. Sept. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel, L. Redetzke).

An den Molen in Warnemünde bzw. Hohe Düne/HRO sowie auf der Greifswalder Oie halten sich von Sept. bis März regelmäßig Strandpieper auf.

Buchfink *Fringilla coelebs*

SB: 16. Febr. 1 sM z. T. noch stümperhaft Parchim/LUP (K.-D. Feige); 17. Febr. 1 sM Waren(Müritz)/MSE (F. Seemann).




Abb. 15: Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (258 Ind., 92 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de u. Angaben weiterer Beob.).




Abb. 16: Auftreten des Strandpiepers *Anthus petrosus* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (209 Ind., 107 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de u. Angaben weiterer Beob.).

Max. Durchzug/Heimzug: 17. März 2.700 dz. Greifswalder Oie (Stella Klasan); 23. März 3.000 Zippelow/MSE (W. Mösch); 29. März 11.000 zw. 08:30 u. 13:30 Uhr dz. nach SW Greifswalder Oie (Stella Klasan); 17. März 12.500 zw. 06:30 u. 11:30 Uhr u. 30. März 4.800 zw. 07:30 u. 12:30 Uhr alle nach E dz. Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Max. Durchzug/Wegzug: 28. Sept. 2.235 Landschaftsgarten Brodaer Teiche/Neubrandenburg/MSE (J. Baudson); 01. Okt. 7.350 zw. 10:30 u. 11:25 Uhr dz. nach S Greifswalder Oie (L. Thielcke); 19. Okt. dz. Landschaftsgarten Brodaer Teiche/Neubrandenburg/MSE (J. Baudson).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug/LB: 24. Mai 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Sommer: 14. Juni 1 in einem Buchfinkentrupp Kollicker Ort im NLP Jasmund/Rügen (M. Tenhaeff); 19. Juni 1 Darßer Ort/VR (S. Stadler). Beide Beobachtungen wohl späte Durchzügler.

Wegzug/EB: 18. Sept. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Starker Durchzug (ab 2.000 Ind.): 02. Nov. 8.000, eher mehr! zw. 15:40 u. 16:20 Uhr nach SE Hastorf/LRO (R. Marquardt); 02. Nov. mind. 10.000 Bucheckern fressend, gehen wie eine „Walze“ durch den Wald Großer Wohld Bad Doberan/LRO (F. Vökler); 08. Nov. 2.000 Westdarß/VR (M. Helm).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Max. Ansammlung: 07. Dez. 70 Tessin/LRO (H. Wieg).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 15. Mai 2 sM Wustrow/VR (R. Bonan); 15. Mai 1 sM Polder Kamp/VG (C. Hoffmann); 15. Mai 1 sM Polder Rosenhagen/VG (C. Hoffmann).

Wegzug/LB: 25. Aug. 1 Polder Kamp-West/VG (G. Zieger).

Grünfink *Chloris chloris*

Max. Ansammlung: 16. Dez. 850 Greeningfläche mit Sonnenblumen Lubmin/VG (D. Sellin).

Berghänfling *Linaria flavirostris*

Heimzug/LB: 14. April 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson).

Wegzug/EB: 27. Sept. 200 Halbinsel Bresewitz/VR (B. Deuringer).

Max. Ansammlung: 18. Nov. 400 Brandenhusener Haken/Poel (R.-R. Strache).

Bluthänfling *Linaria cannabina*

Winter (Jan.): 02. Jan. 15 Heinrichswalde/MSE (H. Mensing, M. Meinken); 04. Jan. 30 Bargischow/VG (M. Meinken, H. Mensing); 04. Jan. 12 NSG Vogelhaken Glewitz/Rügen (T. Heinicke); 21. Jan. 50 bei Teschow am Dasower See/NWM (P. Vinke); 25. Jan. 6 Friedrichsmoor/Lewitz (K. Goeritz, U. Jansch). 31. Jan. 1 Greifswald/VG (C. Himmel).

SB: 15. Febr. 1 sM Schwanheide/LUP (A. Frädrieh).

Brut: 20. März 1 P Nistmaterial von einem Hausdach zupfend Leppin/MSE (S. Büchner).

Max. Ansammlung: 06. Okt. 700 Greeningfläche mit Sonnenblumen Lubmin/VG (D. Sellin).

Taigabirkenzeisig *Acanthis flammea* (Birkenzeisig)

Max. Ansammlung: 03. Jan. 150 Strandbad Broda/Neubrandenburg/MSE (Aa. Hofmann).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter: 12. Jan. 1 Rerik/LRO (F. Vökler).

SB: 25. Febr. 1 sM Warnemünde (B. Klare).

LG: 07. Aug. 1 sM Ivenack/MSE (I. Fahne).

Erlenzeisig *Spinus spinus*

Max. Durchzug: 28. Sept. 500 truppweise nach SW NSG Riedensee/LRO (A. Schulz); 29. Sept. 467 truppweise nach SW Rerik/LRO (F. Vökler); 29. Sept. 500 zw. 13:00 u. 13:30 Uhr dz. nach S Dranske/Rügen (Stella Klasan); 10. Nov. 750 Greifswalder Oie (Stella Klasan, L. Langfeld); 14. Dez. 500 Hellbachtal südöstl. Teßmannsdorf/LRO (F. Vökler).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

26. Jan. 1 Hollendorf/VG (A. u. E. Fründt); 17. April 2 ad. M fast vollständiges PK Werre/VR (M. Lange); 09. Okt. 1 Putgarten/Rügen (G. Rüppel); 23. Okt. 3 Greifswalder Oie (G. Rüppel, S. Koschkar); 29. Okt. 1 Greifswalder Oie (S. Koschkar); 31. Okt. 1 Neddesitz/Rügen (M. Tenhaeff); 07. Nov. 1 überfliegend Altwigshagen/VG (Steve Klasan); 09. Nov. 2 abziehend Greifswalder Oie (L. Redetzke); 10. Nov. 3 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 10. Jan. 1 Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke); 14. Nov. 1 nach SW dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke); 31. Dez. 1 Hollendorf/VG (E. Fründt).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

Binnenland: 07./20. Nov. 2 bzw. 1 überfliegend Altwigshagen/VG (Steve Klasan); 10. Nov. 9 Nossendorf/VR (M. Graf); 22./23. Nov. je 1 NSG Binsenberg bei Siedenbollentin/MSE (F. Ziemann bzw. J. Hubert); 17. Dez. 2 Wildberg/MSE (J. Hubert); 19. Dez. 1 Vellahn/LUP (S. Hollerbach).

Heimzug/LB: 23. März 1 Bock-Großer Werder-Prämort/VR (T. Dittmann).

Wegzug/EB: 01. Okt. 1 dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Max. Ansammlung: 30. Dez. 76 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Kotlarz).

Grauammer *Emberiza calandra*

Max. Ansammlung: 24. Jan. 400 Neu Ungnade/VG (D. Sellin).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Brut: Es wurden keine Brutdaten gemeldet!

Max. Ansammlungen: 24. Jan. 420 Brache bei Karlsruhe/VG (Steve Klasan); 25. Nov. 400 Biogasanlage Friedland/MSE (L. Timm).

SB: 14. Febr. 1 sM Tollenseniederung/Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner); 14. Febr. 1 sM Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

LG: 28. Sept. 1 sM, 13. Okt. 2 kurz sM Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Brut: 15. Juli 1 BP futtertragend, füttert ein fast flüggeltes juv. nördl. Demen/LUP (F. Vökler), nördl. Rand des Verbreitungsgebietes in MV; 01. Aug. 1 ad. füttert 1 flüggeltes juv. bei Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff), außerhalb des geschlossenen Brutgebietes in MV.




Abb. 17: Auftreten der Schneeammer *Plectrophenax nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern 2019 (967 Ind., 110 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens, einschließlich Zug: 25. April 1 nördl. Wampen/VG (P. Weber, M. Tenhaeff); 26. April 1 nächtl. Durchzug Greifswalder Oie (J. Baudson); 08. Mai 1 M Golfanlage Dietrichshagen/HRO (K. Jürgens); 09. Mai 5 NSG Große Rosin/MSE (I. Becker); 17. Aug. 1 nachts dz. Audioaufnahme Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Baudson); 18. Aug. 1 Greifswalder Oie (Stella Klasan); 28. Aug. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Baudson); 28. Aug. 1 Hafen Vierow/VG (B. Jahnke).

Heimzug/EB: 24. April 3 Achterwasser südwestl. Zempin/Usedom (A. Rupprecht); 24. April 4 sM Lewitz (H. Zimmermann).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 Polder Immenstädt/VG (J. Hellmuth).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Winter (Jan.): Es liegen Beobachtungen von mindestens 23 Orten vor.

Max. Ansammlung: 19. Sept. 100 Schlafplatz Lansch bei Lübbtheen/LUP (H.-J. Kelm).

SB: 25. Febr. 1 sM Tollenseniederung bei Neubrandenburg/MSE (K.-J. Donner).

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer **Gefangenschaftsflüchtlinge**. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Nandu *Rhea americana*

Gesamtbestand: Die Zählung des BR-Amtes Schaalsee-Elbe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Nandu-Monitoring vom März 2019 erbrachte einen Gesamtbestand von 362 Ind. (davon 107 ad., 190 vj. und 65 nicht näher bestimmte Ind.).

Schwarzschan *Cygnus atratus*

27./30. Dez. 1 gemeinsam mit Höckerschwanen auf Maisstoppel bei Golchen/MSE (L. Timm).

Brautente *Aix sponsa*

30. Nov. 1 M Stargarder Bruch/Neubrandenburg/MSE (H. Nehring).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*

16. April 1 M SK Schacksgraben Boizenburg/LUP (K. Dettmann, W.-E. Schröder).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

29. Nov. 1 Wiligrad/NWM (B. Köpp).

Glanzsittich *Neophema splendida*

09. Aug. 1 blaue Zuchtform Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

15. Juli 1 weiß-scheckig Rostock-Bramow/HRO (T. Dittmann); 17. Juli 4 Muchow/LUP (K.-D. u. R. Feige, A. Reichardt); 19. Sept. 1 weiß mit dunklen Schwingen Hansaviertel in Rostock/HRO (R. Neumann); 15. Dez. 1 Pfaffenteich in Güstrow/LRO (A. Fischer).

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

26. Juni 1 Groß Banzelwitz/Rügen (L. Gaedicke); 17. Juli 1 blau Loissin/VG (M. Tenhaeff); 29. Aug.–01. Sept. 1 Boizenburg/LUP (D. Kasper); 25. Sept. 1 Waren/Müritz (R. u. F. Seemann); 07. Okt. 1 blau Hafen Wieck/Greifswald/VG (S. Knoblauch); 26. Nov. 1 Groß Mohrdorf/VR (F. Närmann).

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet.

- **Pazifiktrauerente** *Melanitta americana*: 18. Jan. östlich Rügen (Trauerente nicht auszuschließen).
- **Schlangenanadler** *Circaetus gallicus*: 14. 1 Juni Pinnow/LUP (unzureichende Beschreibung).
- **Grauspecht** *Picus canus*: 06. April 1 ruf. Neu Rethwisch/LRO; 08. April 1 ruf. Bargeshagen an der B105/LRO.
- **Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus*: 18. Febr. 1 Stoltera/HRO (Rufnachweis ohne Beleg, keine Sichtung, dies wäre der bislang deutlich früheste Nachweis auf dem Wegzug!).

- Unterart **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis*: 20. Nov. 1 Greifswalder Oie (kein Foto- bzw. Rufbeleg).
- **Zwergammer** *Emberiza pusilla*: 31. März 1 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (unzureichende Beschreibung, recht frühes Datum).

Darüber hinaus gab es noch weitere Mitteilungen von Beobachtungen (ohne Foto bzw. andere Belege) z. B. von Steppenweihe, Doppelschnepfe u. a., die trotz Anfrage nicht der AKMV vorgelegt worden sind, sodass keine Prüfung erfolgen konnte!

Literatur

- Barthel, P.H., Krüger, T. (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2 der DOG. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. Radolfzell.
- BIOM (2020): Wasservogelzählung in der Zug- und Überwinterungssaison 2018/19. Gutachten für das LUNG M-V, Güstrow.
- DAK – Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2020): Seltene Vögel in Deutschland 2018. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Erdmann, F., Vökler, F. (2019): Neue Bruten der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Mecklenburg-Vorpommern. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 245–249.
- Günther, V. (2019): Erfassung und Schutz der Wiesen- (*Circus pygargus*) und Kornweihe (*Circus cyaneus*) in Mecklenburg-Vorpommern 2019. Projektbericht 2019 im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung, Hamburg.
- Herrmann, C. (2020): Jahresbericht der AG Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern 2019. Seevögel 41: 4–13.
- Krumenacker, T. (2021): Sperbergeier in Spanien – Europas fünfte Geierart. Falke 68: 26–31.
- LUNG M-V (2019): http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_wvz_mv_2018_2019.pdf (Zugriff am 12.10.2020).
- LUNG M-V (2019): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2019. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2019.pdf (Zugriff am 12.10.2020).
- Schönbrodt, R., Spretke, T. (2019): Gebäudebruten der Waldohreule *Asio otus* auf der Insel Große Kirr. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 257–261.
- Vökler, F. (2014): Avifaunistische Jahresberichte für Mecklenburg-Vorpommern 2011 und 2012. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 29–79.
- Zedler, A. (2019): Eine aktuelle Übersicht über Farbabweichungen bei freilebenden Vögeln. Ber. Vogelsch. 56: 77–92.
- Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de